№ 362

Отд. Наблюдений

ЛѢТОПИСИ НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ,

издаваемыя

М. РЫКАЧЕВЫМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

1904 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

Выпускъ 1.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1906.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Апрѣль 1906 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Предисловіе ко второй части Лѣтописей.

Часть II Лѣтописей за 1904 г. раздѣлена на два выпуска.

Въ 1-омъ выпускѣ помѣщены ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда за 1904 г. съ введеніемъ къ нимъ, специальными замѣчаніями объ отдѣльныхъ станціяхъ и „обозрѣніемъ станцій", въ которомъ даются свѣдѣнія о положеніи станцій и ихъ инструментахъ.

Въ томъ же 1-омъ выпускѣ напечатаны еще слѣдующіе матеріалы: 1) Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1904 г. по наблюденіямъ станцій 2-го разряда, 2) Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда и 3) Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій.

Во 2-омъ выпускѣ будутъ напечатаны полностью наблюденія, произведенныя въ 1904 г. на избранныхъ станціяхъ 2-го разряда изъ числа тѣхъ, для которыхъ даны ежемѣсячные и годовые выводы въ 1-омъ выпускѣ; таблицамъ съ этими наблюденіями предпосылается краткое введеніе, заключающее въ себѣ объясненіе встрѣчающихся въ нихъ условныхъ обозначеній.

Помѣщенныя въ 1-омъ выпускѣ введеніе, замѣчанія о станціяхъ и „обозрѣніе" станцій относятся въ равной мѣрѣ и ко 2-му выпуску.

Каждому выпуску предпосылается оглавленіе. Въ „обозрѣніи" станцій также указано, на какой страницѣ 1-го выпуска напечатаны выводы изъ наблюденій каждой станціи.

Въ каждомъ выпускѣ помѣщаются опечатки, соотвѣтствующія содержанію этого выпуска.

Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,

Академикъ *М. Рыкачевъ.*

15 Марта 1906 г.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

ИЗЪ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ

СТАНЦІЙ 2-го РАЗРЯДА.

1904 годъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1906.

ОГЛАВЛЕНІЕ 1-го ВЫПУСКА ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ.

Въ Лѣтописяхъ за 1892 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Фильзандскій маякъ.		
176	Наблюденія надъ скоростью вѣтра ненадежны.		

Въ Лѣтописяхъ за 1893 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Фильзандскій маякъ.		
137	Наблюденія надъ скоростью вѣтра ненадежны.		

Въ Лѣтописяхъ за 1896 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Плоти.		
83	Сентябрь, повторяемость вѣтровъ NE, NW и затишье	5; 6; 32	4; 5; 31
83	Годъ, повторяемость вѣтровъ NE, NW и затишье	89; 173; 315	88; 172; 314
	Фильзандскій маякъ.		
206	Наблюденія надъ скоростью вѣтра ненадежны.		

Въ Лѣтописяхъ за 1897 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Церельскій маякъ.		
17	Наблюденія надъ скоростью вѣтра съ августа по октябрь ненадежны.		

Въ Лѣтописяхъ за 1899 г.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
XXI	5-ая строка снизу	барометръ № 226.	барометръ № 188.

Въ Лѣтописяхъ за 1902 г.

Въ обозрѣніи станцій.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Тобольская сельско-хоз. школа.		
51	Психр. клѣтка и психр. будка	+, +	⊕, ⊕

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Старица.		
274	Мартъ 1902 г., абс. мин. температуры	— 36.2	— 31.2
274	Мартъ 1902 г., средній минимумъ температуры	— 7.6	— 7.4

Въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

XXIV	1-ая строка снизу	на 13° къ N	на 13° къ E
XXVII	11-ая строка сверху	отъ 2 до 3 разъ	отъ 2 до 3 разъ въ недѣлю
XXXII	24-ая строка сверху	6 іюня	6 іюля
LXV	4-ая строка снизу; поправка барометра	— 6.59 м.	— 6.59 мм.
LXX	18-ая строка сверху	въ іюлѣ 1904 г.	въ іюнѣ 1904 г.

XXXI **Казачье** (Курской губ.). Сообщеніе о переносѣ инструментовъ въ Казачьемъ оказывается ошибочнымъ; вѣрныя свѣдѣнія сообщаются въ этомъ выпускѣ Лѣтописей на страницѣ XXII.

Въ обозрѣніи станцій.

	Бакуріани.		
5	Высота термометровъ надъ поверхностью земли	4.2 м.	3.4 м.
	Варшава (Астр. Обсерв.).		
9	Принятыя поправки барометра:		
	Постоянная поправка	+ 0.22 мм.	+ 0.66 мм.
	Постоянная поправка + поправка на тяжесть	+ 0.7 мм.	+ 1.1 мм.
	Тобольская сельско-хоз. школа.		
55	Психр. клѣтка и психром. будка	+, +	⊕, ⊕
	Халила.		
59	Флюгеръ	+	⊕

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Вятка (реальное училище).		
42	Октябрь, средняя температура въ 9ч в. и за мѣсяцъ	— 1.8; — 1.8	— 1.6; — 1.7
42	Годъ, средняя температура въ 9ч в. и за годъ	2.5; 2.8	2.6; 2.9
42	Октябрь, въ 9ч, абсолютная влажность	3.5	3.6
	Красноуфимскъ.		
52	Февраль, среднее давленіе воздуха	730.9	730.8
	Пенза (училище садоводства).		
105	Февраль, въ 1ч, средняя скорость вѣтра	6.2	6.9
	Плоти.		
116	Сентябрь, въ 7ч, относительная влажность	64	66
	Шиповская дача.		
144	Апрѣль, средняя температура въ 7ч у. и за мѣсяцъ	7.7; 11.6	7.4; 11.5
	Астрахань.		
171	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	2.6; 119.0	3.0; 119.4
	Ѳеодосійское лѣсничество.		
176	Іюль, въ 9ч, абсолютная и относительная влажность	11.6; 68	11.8; 70

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Красноярскъ.		
190	Май, въ 9ч, относительная влажность	66	64
191	Декабрь, въ 1ч, скорость вѣтра	4.3	3.9
191	Ноябрь, повторяемость вѣтровъ S, SW, W	10; 48; 15	11; 46; 16
191	Декабрь, повторяемость вѣтровъ SE, NW	7; 6	6; 7
191	Годъ, повторяемость вѣтровъ SE, S, SW, W, NW	34; 135; 449; 164; 72	33; 136; 447; 165; 73
	Верхоянскъ.		
192	Іюнь, въ 1ч и 9ч, абсолютная влажность	6.0; 6.3	5.8; 6.2
192	Іюнь, въ 1ч и 9ч, относительная влажность	41; 52	40; 51
192	Сентябрь, въ 7ч, абсолютная влажность	3.8	3.7
	Уральскъ (реальное училище).		
198	Августъ, въ 9ч, абсолютная и относительная влажность	11.1; 60	11.0; 59
198	Сентябрь и годъ, средній минимумъ температуры	7.4; 0.8	7.3; 0.7
	Акмолинскъ.		
202	Среднія величины влажности за августъ не вполнѣ надежны.		
	Томскъ.		
209	Февраль и годъ, число дней безъ оттепели	24; 172	22; 170
	Барнаулъ.		
212	Декабрь, средняя температура воздуха	— 15.3	— 15.5
	Бельагачское зимовье.		
216	Іюль, въ 9ч, среднія величины влажности не вполнѣ надежны.		
	Иркутскъ.		
223	Ноябрь и годъ, число дней съ бурей	1; 40	2; 41
	Чита.		
226	Мартъ, въ 1ч, абсолютная влажность	1.7	1.8
226	Май, въ 9ч, абсолютная влажность	3.7	3.6
226	Сентябрь, въ 1ч и 9ч, абсолютная влажность	5.2; 5.2	5.4; 5.4
227	Іюнь и годъ, число дней съ зарницей	1; 7	0; 6
	Нерчинскій заводъ.		
231	Сентябрь и годъ, сумма осадковъ	33.7; 458.8	33.8; 458.9
	Троицкосавскъ.		
233	Ноябрь и годъ, число дней съ бурей	1; 31	2; 32
	Марково на Анадырѣ.		
235	Августъ и годъ, число дней съ бурей	0; 5	1; 6
	Вѣрный.		
273	Май и годъ, число дней съ отдаленной грозой	1; 5	3; 7
	Буюкъ-Дере 1902 г.		
300	Годъ, среднее, максимумъ и минимумъ давленія воздуха	752.1; 764.2; 735.8	752.2; 764.3; 735.9

Въ Лѣтописяхъ за 1904 г.

Во введеніи.

10	Нижній Ольчедаевъ	Полтавской губ.	Подольской губ.
	II.		III

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
V	21-ая строка снизу	дни съ осадками приводятся	максимумъ осадковъ приводится
XIV	25-ая строка сверху	съ 24 декабря 1904 г.	съ 24 декабря 1902 г.

Въ обозрѣніи станцій.

Благодатная экономія.

5	Психр. будка	—	+
5	Флюгеръ	+	—

Бугурусланъ.

6	Названіе станціи	спытное поле	опытное поле

Геокъ-Тапа.

11	Страница	296	294

Довжикъ.

12	Восточная долгота	41°39′	31°1′

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Кола.

3	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	26.8; 324.6	27.4; 325.2
3	Декабрь и годъ, число дней съ осадками	21; 189	22; 190
3	Декабрь и годъ, число дней со снѣгомъ	21; 100	22; 101

Павловскъ.

31	Названіе станціи	Observatorie	Observatoire

Верхотурье.

47	Январь, годъ, повторяемость вѣтровъ N	2; 69	1; 68

Орелъ (древесный питомникъ).

92	Декабрь, барометръ max.	758.5	755.5

Томашевъ Колокъ.

106	Декабрь, температура въ 7ч, 1ч и средн.	— 10.3; — 8.3; — 9.4	— 9.7; — 8.0; — 9.1
106	Декабрь, въ 9ч, облачность	8.9	8.5
107	Октябрь, ноябрь, декабрь, годъ, сумма осадковъ	11.6; 29.5; 36.2; 432.0	14.9; 31.0; 37.2; 437.8
107	Октябрь, ноябрь, годъ, дни съ осадками	6; 16; 135	8; 18; 139
107	Октябрь, годъ, дни со снѣгомъ	11; 63	13; 65

Плоти.

114	Сентябрь, барометръ, среднее	752.0	752.1
114	Октябрь, барометръ, среднее	751.7	751.8

Золотоноша.

124	Ноябрь, температура, сред. мин.	— 1.2	— 1.4

Канскъ.

183	Январь, число ясныхъ дней	8	4

ВВЕДЕНІЕ.

Въ этомъ выпускѣ напечатаны ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій, произведенныхъ въ теченіе 1904 года на 859 станціяхъ II разряда въ Россіи, 9 станціяхъ въ сопредѣльныхъ съ нею государствахъ и на одной станціи въ Африкѣ (въ Абиссиніи); сверхъ того здѣсь приведены выводы изъ наблюденій 8 станцій за 1903 г. и одной станціи за 1902 г.

Эти наблюденія велись и вычислялись согласно съ международными постановленіями, а также и форма изданія сохранена международная.

Станціи II разряда, по полнотѣ приводимаго для нихъ въ этомъ выпускѣ матеріала, образуютъ двѣ группы: для первой группы даются здѣсь выводы изъ всѣхъ наблюденій, входящихъ въ международную програму станцій II разряда (станцій II разряда 1 класа по нашей класификаціи), для второй же группы (станцій II разряда 2 класа по нашей класификаціи) приводятся сокращенные выводы, не заключающіе данныхъ ни о давленіи, ни о влажности воздуха. Ко второй группѣ отнесены 258 изъ общаго числа 869 станцій, наблюденія которыхъ использованы въ этомъ выпускѣ Лѣтописей.

Доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію и подвѣдомственныя ей обсерваторіи наблюденія за 1904 г. всего съ **1083** станцій II разряда, не считая 16 станцій при маякахъ въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и наблюденій случайнаго характера, веденныхъ большею частью не въ опредѣленные сроки. Такимъ образомъ сданы въ архивъ не изданныя и частью не вычисленныя наблюденія 214 станцій II разряда, перечень которыхъ помѣщенъ ниже. Для 123 изъ числа этихъ 214 пунктовъ приведены въ I части настоящаго тома Лѣтописей выводы изъ наблюденій надъ осадками.

Общее число станцій II разряда сравнительно съ 1903 г. возросло на 1.5%, число же станцій II разр. I кл., наблюденія которыхъ за 1904 г. напечатаны во второй части Лѣтописей, почти не измѣнилось по сравненію со станціями I кл., помѣщенными въ Лѣтописяхъ за 1903 г.; число же станцій II разряда 2 класа увеличилось (на 35 пунктовъ).

Затрачивая весьма много труда и времени на критическую оцѣнку и провѣрку получаемыхъ нами наблюденій, личный составъ соотвѣтствующаго Отдѣленія Николаевской Обсерваторіи тѣмъ самымъ въ значительной степени облегчаетъ пользованіе данными Лѣтописей, какъ для ученыхъ изслѣдованій, такъ и для рѣшенія разнообразныхъ вопросовъ, имѣющихъ практическое значеніе.

Отмѣченное нами замедленіе въ пополненіи сѣти станцій II разряда I кл. объясняется прежде всего тѣмъ обстоятельствомъ, что Николаевская Главная Физическая Обсерваторія, по недостатку средствъ, почти совершенно прекратила снабженіе инструментами за свой счетъ учрежденій и лицъ, желающихъ устроить метеорологическія станціи означеннаго типа. Если распредѣленіе станцій II разряда I кл. даже въ Европейской Россіи, не говоря уже объ Азіатскихъ владѣніяхъ, далеко не столь равномѣрно, какъ бы было желательно, то и этому является причиною крайне ограниченный кредитъ Обсерваторіи на содержаніе сѣти станцій по отношенію къ ея громадному протяженію. Устраиваются станціи не тамъ, гдѣ онѣ представляются наиболѣе необходимыми съ точки зрѣнія научныхъ изслѣдованій, а тамъ, гдѣ ихъ признаютъ нужными разныя вѣдомства для своихъ спеціальныхъ цѣлей или же гдѣ случайно находятся любители метеорологіи, не останавливающіеся передъ затратами на оборудованіе и содержаніе станцій изъ своихъ личныхъ средствъ.

Не смотря на столь неблагопріятныя условія, въ какихъ находится наша сѣть станцій II разряда, она все же и въ 1904 г. нѣсколько пополнилась въ мѣстностяхъ, гдѣ пробѣлы ея были особенно чувствительны. Укажемъ на двѣ новыя станціи (Хэ и Кондинское) на нижнемъ теченіи рѣки Оби; отмѣтимъ еще станцію Магдусъ на склонѣ Яйлы и др. Въ рядѣ важныхъ пунктовъ удалось возобновить правильныя наблюденія, въ Красноводскѣ, въ Кушкинскомъ посту, въ Хуссейнабадѣ (въ Персіи) и пр.

Не изданы, кромѣ наблюденій не вполнѣ надежныхъ и не отличающихся достаточной полнотой, также наблюденія по неточнымъ, не вывѣреннымъ и неудовлетворительно установленнымъ инструментамъ и наконецъ такія наблюденія, оригиналы которыхъ намъ не доставлены и относительно которыхъ намъ не было извѣстно, вѣрно ли они вычислены.

Нельзя не признать крайне прискорбнымъ тотъ фактъ, что приходится отказываться отъ изданія веденныхъ вполнѣ акуратно наблюденій нѣкоторыхъ станцій лишь потому, что не нашлось средствъ на замѣну неточныхъ приборовъ этихъ станцій инструментами хорошими и на устройство необходимыхъ приспособленій для установки приборовъ. Хотя Николаевская Обсерваторія, по мѣрѣ возможности, и старается содѣйствовать улучшенію оборудованія такихъ станцій, однако крайне ограниченный кредитъ ея позволяетъ ей помочь въ этомъ отношеніи лишь весьма немногимъ. Къ сожалѣнію, въ будущемъ предстоитъ въ этомъ отношеніи ввести дальнѣйшія сокращенія для того, чтобы накопляемый матеріалъ привести въ соотвѣтствіе со средствами, отпускаемыми на его обработку и изданіе.

Сокращенные выводы, не заключающіе свѣдѣній о давленіи и влажности воздуха, даны 1) для станцій II разряда 2 класса, на которыхъ означенные элементы не наблюдаются, 2) для станцій II разряда 1 класса, не особенно далеко отстоящихъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ, если давленіе воздуха опредѣлялось по анероиду и влажность наблюдалась не совсѣмъ правильно, и 3) для станцій II разряда 1 класса въ Европейской Россіи, не очень удаленныхъ отъ другихъ станцій этого типа, если онѣ дѣйствовали лишь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 1904 г.

Наблюденія по анероидамъ издаются нами лишь для станцій, весьма удаленныхъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ. Въ предшествующихъ томахъ лѣтописей помѣщался перечень всѣхъ станцій, на которыхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ хотя и производились, но не напечатаны были по означеннымъ причинамъ. Въ настоящемъ томѣ вмѣсто этого перечня сообщаемъ соотвѣтствующія указанія въ обозрѣніи станцій. А именно въ графѣ станціи, на которой наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились, хотя и не опубликованы, поставленъ знакъ + въ столбцѣ, озаглавленномъ „принятая постоянная поправка барометра"; знакъ — въ соотвѣтствующихъ графѣ и столбцѣ указываетъ на то, что на данной станціи атмосферное давленіе не наблюдалось.

Всѣ отобранныя для изданія въ Лѣтописяхъ наблюденія были подвергнуты **контролю**, который состоялъ въ томъ, что ходъ давленія, температуры и влажности воздуха, а равно и другихъ метеорологическихъ элементовъ, сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на ближайшихъ надежныхъ станціяхъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ наблюденія отдѣльныхъ станцій провѣрялись помощью синоптическихъ картъ ежедневнаго бюлетеня Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наконецъ, для провѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ барометровъ и анероидовъ, годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О существенныхъ недочетахъ наблюденій, обнаруженныхъ при контролѣ, упомянуто въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Замѣченные при контролѣ крупные просчеты въ барометрическихъ и термометрическихъ наблюденіяхъ по возможности исправлены. Сомнительныя данныя, которыя не могли быть исправлены достачно точно, напечатаны курсивомъ.

Незначительные **пробѣлы** (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнялись нами помощью интерполированія, на основаніи наблюденій сосѣднихъ станцій. Если на станціи находились въ дѣйствіи самопишущіе приборы, въ особенности барографъ, термографъ, гигрографъ или анемографъ, то для пополненія пропусковъ въ срочныхъ наблюденіяхъ и частью для контроля этихъ наблюденій мы пользовались записями означенныхъ приборовъ. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ другими элементами заполнялись нами лишь въ тѣхъ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда интерполяція могла дать достаточно точные результаты. Всѣ не вполнѣ точныя величины напечатаны курсивнымъ шрифтомъ. Пропуски въ наблюденіяхъ, простирающіеся на нѣсколько дней, отмѣчены въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Такіе пропуски въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнялись нами лишь для станцій, дѣйствующихъ вполнѣ исправно уже продолжительное время, чтобы избѣжать пропуска въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ этихъ столь важныхъ наблюдательныхъ пунктовъ. Среднія мѣсячныя величины атмосфернаго давленія и температуры изъ наблюденій съ пропусками выводились нами, за исключеніемъ вполнѣ изолированныхъ станцій въ Азіатской Россіи, лишь по заполненіи пробѣловъ интерполированными величинами. Если въ данномъ мѣсяцѣ наблюденія за какой-либо срокъ были пропущены болѣе 4 разъ, то средняя мѣсячная величина за этотъ срокъ напечатана курсивомъ. Въ выводахъ среднее мѣсячное давленіе напечатано курсивомъ, если въ теченіе даннаго мѣсяца были пропущены наблюденія по барометру въ 10 или болѣе сроковъ. Когда пропуски занимали въ одномъ и томъ же мѣсяцѣ до 5 и болѣе дней, мы отказывались отъ интерполяціи, и среднихъ мѣсячныхъ величинъ за эти мѣсяцы не приводимъ. Въ табличкѣ вѣтровъ курсивъ означаетъ, что въ данномъ мѣсяцѣ пропущены наблюденія болѣе, чѣмъ въ 9 сроковъ. Наконецъ въ графахъ ясныхъ и пасмурныхъ дней данное число напечатано курсивомъ, если, по причинѣ пропусковъ въ наблюденіяхъ надъ облачностью, оно не могло быть опредѣлено вполнѣ точно и можетъ быть на 2, а въ иныхъ случаяхъ даже на 3 дня менѣе дѣйствительнаго.

Вообще, имѣя дѣло съ наблюденіями, въ которыхъ встрѣчаются пропуски или погрѣшности, мы старались въ каждомъ данномъ случаѣ рѣшить, въ какой мѣрѣ пропуски и неточности могли отразиться на точности среднихъ мѣсячныхъ величинъ и могутъ ли эти послѣднія, не взирая на предполагаемыя ихъ погрѣшности, тѣмъ не менѣе быть полезны при существующихъ разстояніяхъ между станціями въ данной мѣстности; въ тѣхъ случаяхъ, когда отвѣтъ могъ быть отрицательный, соотвѣтствующія данныя не напечатаны въ Лѣтописяхъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по **новому стилю.**

Показанія **барометровъ,** приведенныя къ 0° и къ нормальной тяжести, т. е. къ силѣ тяжести подъ 45° широты на уровнѣ моря, выражены въ **милиметрахъ**; **температура** выражена въ **градусахъ Цельзія**, при чемъ показанія термометровъ приведены къ **международной температурной шкалѣ** (къ стоградусному водородному термометру); **абсолют-**

ная **влажность** выражена въ **милиметрахъ, относительная влажность** — въ **процентахъ насыщенія**, при чемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00. Для обозначенія **облачности** принято 10 степеней, при чемъ 10 обозначаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). **Скорость вѣтра** выражена **числомъ метровъ въ секунду**, а количества выпавшихъ **осадковъ** даны въ **милиметрахъ.**

Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго съѣзда, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N — отъ сѣвера,
W — отъ запада,
S — отъ юга,
E — отъ востока.

Если скорость вѣтра была менѣе 1 метра въ секунду, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не заносилось, а ставилась только отмѣтка 0, означающая **штиль.**

Въ графѣ „примѣчаній“ и въ заголовкахъ таблицъ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,
✳ = снѣгъ,
△ = крупа,
▲ = градъ,
≡ = туманъ,
≡ = поземный туманъ,
⌂ = роса,
⊔ = иней,
V = изморозь,
∽ = гололедица,
← = ледяныя иглы,
✢ = метель,

↗ = сильный вѣтеръ,
⟦ = гроза (близкая),
T = отдаленная гроза (отдаленный громъ),
< = молнія безъ грома или зарница,
ж = сѣверное сіяніе,
⌒ = радуга,
⊕ = кругъ около солнца,
Ф = вѣнецъ около солнца,
|·| = столбы около солнца,
⊕ = кругъ около луны,
Ш = вѣнецъ около луны,
∞ = сухой туманъ.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) означаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни,
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера,

1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ таблицъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Отдѣльныя наблюденія, произведенныя не въ обычные сроки, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Осадки измѣряются въ 7 ч. утра, а измѣренное количество, согласно постановленія международнаго съѣзда метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ нижеупомянутыхъ, для опредѣленія **суточной средней** температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій (въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. **Мѣсячныя среднія** получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій. Если въ наблюденіяхъ даннаго элемента за какой-либо мѣсяцъ встрѣчались пропуски, которые не могли быть пополнены, то мѣсячныя среднія совсѣмъ не вычислялись, или-же, при небольшомъ числѣ пропусковъ, для вывода среднихъ брались всѣ наличные отсчеты. Для полученія **годовыхъ среднихъ** вычислялась ариѳметическая средняя изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, взятыхъ съ одинаковымъ вѣсомъ. Также выводились и годовыя среднія для отдѣльныхъ сроковъ (7 ч., 1 ч., 9 ч.).

Приведенныя въ таблицахъ данныя о **наименьшихъ температурахъ** сутокъ представляютъ результаты наблюденій по минимальнымъ термометрамъ. Такъ какъ поправки этихъ термометровъ подвержены измѣненіямъ вслѣдствіе испаренія и осажденія спирта въ ихъ трубкахъ, то показанія ихъ приводились къ ртутнымъ термометрамъ; съ этой цѣлью изъ сравненія отсчитанныхъ въ 7 ч. утра и въ 9 ч. вечера одновременныхъ показаній ртутныхъ термометровъ и спирта въ минимальныхъ термометрахъ мы выводили среднія мѣсячныя добавочныя поправки къ послѣднимъ. Напечатанныя въ

Лѣтописяхъ минимальныя температуры для станцій II разряда относятся къ суткамъ, считаемымъ отъ 9 ч. пополудни предшествующаго дня до 9 ч. вечера даннаго дня. Мѣсячныя **среднія наименьшія температуры** или мѣсячные „средніе минимумы" температуры получены какъ ариѳметическія среднія изъ наименьшихъ температуръ отдѣльныхъ сутокъ даннаго мѣсяца. Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ въ графѣ, озаглавленной **„абсолютный минимумъ"** температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльные мѣсяцы помощью минимальныхъ термометровъ, а въ графѣ **„среднихъ минимумовъ"** помѣщены мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ.

Данныя **о наибольшихъ температурахъ** взяты, попрежнему, безъ исключенія, изъ срочныхъ наблюденій.

Въ выводахъ для станцій II разряда 1 класса показано также, котораго числа наблюдался максимумъ и котораго числа наступилъ минимумъ температуры въ данномъ мѣсяцѣ.

Далѣе мы даемъ число дней, въ которые температура падала до 0° (Min. $\leqq$ 0°), т. е. число **дней съ морозомъ,** а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока не поднималась выше 0° (Max. $\leqq$ 0°), т. е. число **дней безъ оттепели.** Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимальному термометру, число дней съ морозомъ не показано.

Влажность воздуха вычислялась по показаніямъ психрометра, если влажный термометръ послѣдняго показывалъ температуру не ниже 0°,5; при болѣе низкихъ температурахъ влажность опредѣлялась по показаніямъ волосного гигрометра и по температурѣ воздуха. Показаніями волосного гигрометра мы пользовались для опредѣленія влажности и при болѣе высокихъ температурахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда данныя влажности, полученныя по психрометру, оказывались сомнительными. Для нахожденія абсолютной и относительной влажности по показаніямъ психрометра намъ служила вычисленная по формуламъ Реньо таблица III приложенія I къ инструкціи Императорской Академіи Наукъ, безразлично, была ли снабжена психрометрическая клѣтка вентиляторомъ или нѣтъ. Если въ данномъ мѣсяцѣ влажность лишь за нѣкоторые дни или сроки вычислялась по показаніямъ волосного гигрометра, то поправка послѣдняго опредѣлялась слѣдующимъ способомъ: съ данными относительной влажности, вычисленными по **надежнымъ** психрометрическимъ наблюденіямъ за этотъ мѣсяцъ, сравнивались соотвѣтствующія показанія волосного гигрометра; средняя разность между показаніями обоихъ инструментовъ, при незначительныхъ отклоненіяхъ отдѣльныхъ разностей отъ этой величины, и служила поправкою къ наблюденіямъ по волосному гигрометру. Въ тѣхъ случаяхъ, когда среднія поправки для отдѣльныхъ показаній волосного гигрометра разнились отъ средней мѣсячной поправки больше чѣмъ на 3%, мы вычисляли изъ сравненій съ психрометромъ для различныхъ показаній гигрометра особыя поправки. Для холоднаго времени года поправки волосного гигрометра опредѣлялись нами на основаніи сравненій съ психрометрическими данными за предшествующую осень и послѣдующую весну. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда волосной гигрометръ долженъ былъ замѣнять психрометръ, относительная влажность получалась, придавъ къ показаніямъ волосного гигрометра выведенную указаннымъ способомъ поправку, а соотвѣтствующая найденной относительной влажности и наблюдавшейся температурѣ абсолютная влажность отыскивалась въ таблицѣ III приложенія I къ инструкціи или, при весьма низкихъ температурахъ, вычислялась помощью таблицы IV того же приложенія. Для тѣхъ станцій, которыя не были снабжены волосными гигрометрами, мы были вынуждены исключить нѣкоторыя или даже всѣ данныя влажности за холодные мѣсяцы. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ данныхъ для достаточно точнаго опредѣленія поправокъ волосного гигрометра, то наблюденія надъ влажностью для данной станціи нами не обрабатывались и, вообще говоря, объ нихъ не упоминается въ замѣчаніяхъ относительно этой станціи.

Наблюденія надъ влажностью, веденныя помощью аспираціоннаго психрометра Асмана на станціяхъ II разряда, вычислялись по формулѣ:

$$f = f' - 0{,}57\ (t - t')\ \frac{b}{755}.$$

Эта формула отличается отъ извѣстной формулы Шпрунга лишь тѣмъ, что коэфиціентъ 0,5 при психрометрической разности замѣненъ коэфиціентомъ 0,57, который выведенъ изъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ при Главной Физической Обсерваторіи. Вычисленныя помощью этой формулы по показаніямъ психрометра Асмана величины абсолютной и относительной влажности въ среднихъ выводахъ совпадаютъ съ показаніями психрометра въ нормальной будкѣ въ цинковой клѣткѣ съ вентиляціей, если для вычисленія послѣднихъ воспользоваться вышеупомянутою формулою Реньо или соотвѣтствующими таблицами.

Нормальныя наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха велись по психрометру Асмана въ теченіе всего года лишь въ Юрьевѣ при метеорологической обсерваторіи университета; для этого пункта за означенное время данныя температуры и влажности въ срочные часы въ таблицахъ выводовъ взяты по показаніямъ психрометра Асмана. При Ташкентской Обсерваторіи, а также на станціи при Ѳеодосійскомъ лѣсничествѣ отсчитывался психрометръ Асмана въ теченіе большей части года паралельно съ инструментами въ термометрической будкѣ; результаты наблюденій по аспираціонному психрометру приведены въ замѣчаніяхъ о названныхъ станціяхъ. Въ замѣчаніяхъ о станціи въ Вышнемъ Волочкѣ, гдѣ въ теченіе теплаго полугодія термометрическая клѣтка вентилировалась, даны результаты сравнительныхъ наблюденій до приведенія въ дѣйствіе вентилятора клѣтки.

Въ полныхъ выводахъ, въ столбцѣ, означенномъ ⸙, помѣщено число **бурныхъ дней**, каковыми считаются всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, который дулъ со скоростью 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Далѣе, въ полныхъ годовыхъ выводахъ для всякой станціи показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **дней съ осадками** вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ отдѣльно, сколько дней было **со снѣгомъ**, и сколько дней **съ градомъ**[1]). Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., соотвѣтственный день не принимался въ расчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0 какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было, или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм.

Для каждой станціи дается за каждый мѣсяцъ число **ясныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока наблюденій не превышала 5, и число **пасмурныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25.

Въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класса приводится также отдѣльно число **дней съ близкими грозами**, число **дней съ отдаленными грозами** (отдаленнымъ громомъ) и число дней съ **зарницами**; при этомъ подъ грозами вообще—близкими и отдаленными—подразумѣваются тѣ случаи, когда наблюдались молнія и громъ или только громъ (соотвѣтственно—близкій или отдаленный). Если въ одинъ и тотъ же день, въ разное время, наблюдались близкая и отдаленная грозы и зарница, то этотъ день считался только какъ день съ близкою грозою, но не принимался въ расчетъ при счетѣ дней съ отдаленными грозами и дней съ зарницами; какъ дни съ зарницами считались только такіе дни, въ которые наблюдалась молнія, но не было слышно грома.

Далѣе для станцій того и другого типа дается **число дней съ туманомъ.**

Въ **сокращенныхъ выводахъ** приводятся тѣ же данныя, что и въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класса, за исключеніемъ давленія и влажности воздуха, а также и числа дней съ грозами, дней съ зарницами, дней съ градомъ и бурныхъ дней.

Въ таблицахъ выводовъ черта означаетъ, что данный элементъ за данный мѣсяцъ точно не опредѣленъ.

Въ особой таблицѣ помѣщены свѣдѣнія о томъ, 1) котораго числа наблюдался **послѣдній морозъ** по показаніямъ минимальнаго термометра въ термометрической будкѣ и въ какой день **послѣдній** разъ выпалъ **снѣгъ** въ первомъ полугодіи 1904 г., 2) котораго числа отмѣченъ **первый морозъ** по минимальному термометру въ будкѣ и котораго числа выпалъ **первый снѣгъ** во второмъ полугодіи того же года. При этомъ первое полугодіе считалось нами съ января по іюнь, а второе съ іюля по декабрь. Въ этой таблицѣ римскими числами обозначены мѣсяцы по порядку, а приставленными къ нимъ арабскими числами — дни даннаго мѣсяца. Станціи сгруппированы по губерніямъ, которыя слѣдуютъ въ такомъ же порядкѣ, какъ и въ приведенномъ ниже спискѣ.

Во многихъ станціяхъ II разряда наблюденія надъ атмосферными осадками велись **по** двумъ или нѣсколькимъ **дождемѣрамъ съ различной установкой.** Помѣстивъ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями данной станціи результаты наблюденій по главному дождемѣру, мы даемъ въ особой таблицѣ мѣсячныя и годовыя количества осадковъ, выведенныя по тѣмъ и другимъ дождемѣрамъ каждой станціи.

Для наблюденій надъ нѣкоторыми метеорологическими элементами имѣются на станціяхъ **точные инструменты,** остальныя наблюденія производятся совсѣмъ безъ приборовъ, или же по приборамъ, показанія которыхъ имѣютъ лишь относительное значеніе. Къ первой категоріи можно отнести опредѣленіе давленія воздуха помощью ртутнаго барометра, опредѣленіе температуры и влажности воздуха помощью термометровъ и гигрометровъ въ регулярно вентилируемой цинковой клѣткѣ, помѣщаемой въ „нормальной будкѣ", или же помощью психрометра Асмана, опредѣленіе направленія вѣтра помощью открыто и правильно установленнаго флюгера съ электрической передачей показаній или же съ хорошимъ приспособленіемъ для его освѣщенія.

Менѣе надежны наблюденія по анероидамъ, даже контролируемыя помощью гипсотермометровъ; какъ велики бываютъ погрѣшности опредѣленій температуры и влажности воздуха въ „нормальной будкѣ" безъ вентиляціи, видно, между прочимъ, изъ упомянутыхъ выше сравнительныхъ наблюденій Ташкентской Обсерваторіи, Ѳеодосійскаго лѣсничества и станціи въ Вышнемъ Волочкѣ. Мы не печатаемъ наблюденій по флюгерамъ, завѣдомо недостаточно открыто установленнымъ, но мы не можемъ исключить на большинствѣ станцій обычныхъ неточностей въ опредѣленіи направленія вѣтра въ темное время или избѣгнуть въ нѣкоторыхъ случаяхъ вреднаго вліянія мѣстныхъ условій. Что же касается данныхъ скорости вѣтра на станціяхъ, то они вообще имѣютъ лишь относительное значеніе, даже если опредѣляются

---

1) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна были такъ велики, что могли принести вредъ сельскому хозяйству, если при этомъ они заключали въ себѣ прозрачный слой льда и не прозрачную сердцевину.

помощью анемометровъ. Высота надъ поверхностью земли и надъ окружающими анемометръ зданіями, деревьями и проч., близость высокихъ предметовъ, топографическія условія мѣстности, всѣ эти факторы въ столь значительной степени вліяютъ на опредѣленіе скорости вѣтра, что данныя для разныхъ станцій оказываются почти несравнимыми между собою. Если же для наблюденій служитъ указатель силы вѣтра при флюгерѣ Вильда, то почти неизбѣжно вводятся еще болѣе или менѣе значительныя индивидуальныя погрѣшности.

Наблюденія надъ осадками въ зимнее время страдаютъ отъ выдуванія вѣтромъ и отъ метелей; въ особенности это относится къ станціямъ въ степныхъ мѣстностяхъ. Въ упомянутой выше таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ съ различной установкой можно найти достаточно примѣровъ, указывающихъ на значеніе той или иной защиты дождемѣра при различныхъ топографическихъ условіяхъ. Но особенно значительны бываютъ неточности въ опредѣленіи числа дней съ осадками; дѣло въ томъ, что мелкія количества осадковъ въ нѣсколько десятыхъ милиметра на нѣкоторыхъ станціяхъ не всегда измѣряются своевременно. Бываетъ и наоборотъ, что нѣкоторые наблюдатели при ежедневномъ осмотрѣ дождемѣрнаго сосуда, отмѣчаютъ количества осадковъ даже меньше 0,1 мм. и такимъ образомъ получаютъ сравнительно большое число дней съ осадками. Не всѣ гг. наблюдатели находятъ также возможнымъ регулярно отмѣчать какъ видъ осадковъ, такъ и время выпаденія ихъ, слѣдствіемъ чего являются погрѣшности въ опредѣленіи числа дней со снѣгомъ, градомъ и туманомъ. Весьма затруднителенъ контроль полноты отмѣтокъ о туманахъ, такъ какъ сравненіе съ записями сосѣднихъ станцій еще не можетъ служить достаточнымъ при этомъ критеріемъ. Легче провѣрить данныя о повторяемости грозовыхъ явленій.

Наблюденія надъ облачностью хотя и дѣлаются безъ прибора, однако, за исключеніемъ сравнительно немногихъ станцій, они даютъ хорошо сравниваемый матеріалъ, такъ какъ погрѣшности того и другого знака случаются въ опредѣленіи количества облаковъ, вообще говоря, болѣе или менѣе одинаково часто.

Всѣ указанныя въ этомъ томѣ **поправки инструментовъ**, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчеты по Главной Физической Обсерваторіи). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ станцій были опредѣлены командированными изъ Обсерваторіи лицами лишь осенью 1904 г. или даже въ слѣдующемъ году, то онѣ не всегда могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ, напр., въ ежедневномъ или ежемѣсячномъ метеорологическихъ бюлетеняхъ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюлетеней и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ отнести къ неточности бюлетеней.

Принимая во вниманіе, что **поправка на тяжесть** для данной станціи мѣняется въ зависимости отъ колебаній атмосфернаго давленія лишь въ тѣсныхъ предѣлахъ, мы примѣняли ко всѣмъ показаніямъ барометра величину поправки на тяжесть, соотвѣтствующую нормальному давленію воздуха на этой станціи. При этомъ, во избѣжаніе погрѣшностей, какія могли бы получиться при округленіи поправокъ, примѣняемыхъ къ показаніямъ барометровъ, мы складывали постоянную поправку барометра и поправку на тяжесть съ сохраненіемъ сотыхъ долей милиметра и затѣмъ уже совокупность поправокъ округляли въ десятыхъ доляхъ. Поправки на тяжесть отыскивались въ таблицѣ X приложенія I къ упомянутой инструкціи Академіи Наукъ. Эта таблица перепечатана изъ „Tables météorologiques internationales".

Наблюденія по анероидамъ, напечатанныя въ Лѣтописяхъ, приведены къ исправленнымъ поправками на тяжесть показаніямъ ртутныхъ барометровъ на основаніи непосредственныхъ сравненій или же помощью приближенныхъ добавочныхъ поправокъ, опредѣленныхъ по изобарамъ.

Въ „обозрѣніи станцій", помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, указаны примѣненныя къ показаніямъ барометровъ „постоянныя **поправки" относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи**, а также совокупность этихъ поправокъ и поправокъ на тяжесть для каждой данной станціи. Если атмосферное давленіе наблюдалось помощью анероида, то въ обозрѣніи станцій помѣщена поправка этого анероида при 0° и при показаніи, равномъ среднему годовому атмосферному давленію на данной станціи. Эта поправка сообщается также и въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; эти поправки анероидовъ въ „обозрѣніи станцій" заключены въ скобки, въ отличіе отъ поправокъ ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ безъ скобокъ. Помѣщенныя въ „обозрѣніи станцій" и въ особыхъ замѣчаніяхъ поправки анероидовъ слѣдуетъ разсматривать, какъ поправки относительно показаній ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ къ нормальной тяжести. Если на одной и той же станціи въ теченіе отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служили сперва анероидъ, а затѣмъ ртутный барометръ, или наоборотъ, при чемъ показанія анероида были приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, то для такой станціи въ „обозрѣніи" помѣщена поправка одного лишь ртутнаго барометра.

Подъ нормальною **установкою термометровъ и волосного гигрометра** мы разумѣемъ установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри, такъ называемой, нормальной деревянной будки, описанной въ инструкціи Академіи Наукъ и въ введеніяхъ къ Лѣтописямъ за прежніе годы.

Цинковая термометрическая клѣтка на многихъ станціяхъ снабжена вентиляторомъ, но, къ сожалѣнію, далеко не на всѣхъ станціяхъ вентиляторъ приводится въ движеніе передъ каждымъ наблюденіемъ по термометрамъ; нѣкоторые изъ гг. наблюдателей вентилируютъ клѣтку лишь въ случаѣ затишья.

На нѣкоторыхъ станціяхъ II разряда 2 класса еще сохранена прежняя упрощенная менѣе надежная установка термометра.

Въ „обозрѣніи станцій“ показано, на какихъ именно станціяхъ термометры помѣщены въ нормальной будкѣ и гдѣ будка не вполнѣ соотвѣтствуетъ нормальному образцу. Тамъ же обозначено, имѣется ли на данной станціи термометрическая цинковая клѣтка образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи и снабжена ли эта клѣтка вентиляторомъ. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, но при этомъ Обсерваторіи извѣстно, что вентиляторомъ на данной станціи не пользуются, то въ „обозрѣніи“ не показано, что имѣется вентиляторъ.

Далѣе въ „обозрѣніи станцій“ помѣщены широта и долгота каждой станціи, высота барометра или термометра надъ уровнемъ моря, а также высоты термометровъ, флюгера и дождемѣра надъ поверхностью земли. Такъ какъ абсолютныя высоты станцій II разряда, а равно и высоты дождемѣровъ этихъ станцій надъ поверхностью земли публикуются также и въ алфавитномъ спискѣ станцій III разряда въ I части Лѣтописей ранѣе окончательной сводки этихъ данныхъ для второй части, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ настоящей части изданія встрѣчаются новыя, болѣе точныя свѣдѣнія чѣмъ сообщенныя въ I части; впрочемъ такія разногласія весьма немногочисленны.

Высоты барометровъ надъ уровнемъ моря для пунктовъ, удаленныхъ отъ моря, опредѣлены на основаніи связи съ реперами Военно-Топографическаго Управленія Главнаго Штаба вездѣ, гдѣ такіе репера имѣются и связочныя нивелировки между барометромъ и реперомъ уже произведены. Абсолютныя высоты этихъ реперовъ мы брали изъ „Каталога высотъ Русской нивелирной сѣти съ 1871 по 1893 г.“ С. Д. Рыльке (С.-Петербургъ, 1894 г.) и изъ дополненій къ этому каталогу, напечатанныхъ въ Запискахъ Военно-Топографическаго Отдѣла (нынѣ Управленія) Главнаго Штаба. Къ наиболѣе точнымъ мы относимъ также нивелировки бывшей Экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи, результаты которыхъ опубликованы въ трудѣ А. А. Фока[1]), далѣе произведенную проф. Л. О. Струве[2]), по порученію завѣдывавшаго работами по составленію свода нивелировокъ при Министерствѣ Путей Сообщенія А. А. Тилло, нивелировку отъ Коренной Пустыни (Курской губ.) до Харькова и наконецъ нивелировку вдоль Невы, по берегу Ладожскаго озера и Свири до с. Вознесенья, произведенную подъ руководствомъ А. А. Тилло[3]). Гдѣ реперовъ перечисленныхъ нивелировокъ не имѣется, барометры связывались нивелировкою съ рельсами желѣзныхъ дорогъ, съ реперами нивелировокъ рѣчныхъ описныхъ партій и проч. При этомъ къ профилямъ желѣзныхъ дорогъ и къ результатамъ рѣчныхъ и другихъ нивелировокъ приняты нами поправки, опредѣленныя А. А. Каминскимъ. Основанія, послужившія ему для вычисленія высотъ барометровъ на станціяхъ въ Азіатской Россіи, изложены имъ въ трудѣ подъ заглавіемъ: „Опредѣленіе абс. высотъ барометровъ на станціяхъ въ Азіатской Россіи“ (Записки Имп. Акад. Наукъ, Т. XII, № 2), нѣкоторыя же дополненія къ этому труду, основанныя на новыхъ провѣрочныхъ нивелировкахъ вдоль Сибирской жел. дороги, можно найти въ помѣщенной въ Лѣтописяхъ за 1903 г. статьѣ А. А. Каминскаго подъ заглавіемъ: „Новыя данныя для опредѣленія абс. высотъ барометровъ на станціяхъ въ Азіатской Россіи“. Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ мы указываемъ, какими воспользовались въ Лѣтописяхъ данными для опредѣленія приведенныхъ здѣсь высотъ и какія нами приняты поправки къ результатамъ разныхъ нивелировокъ.

Высоты станцій, не связанныхъ съ моремъ геометрическими нивелировками, опредѣлялись или по среднимъ годовымъ изобарамъ, помѣщеннымъ въ Климатологическомъ атласѣ, изданномъ Николаевскою Главною Физическою Обсерваторіею, или же по годовымъ изобарамъ 1904 г., о чемъ и сообщается въ замѣчаніяхъ объ этихъ станціяхъ.

При опредѣленіи абсолютныхъ высотъ, приведенныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ, было сдѣлано допущеніе, что средніе горизонты Бѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, а также Ледовитаго и Тихаго океановъ, находятся на одномъ и томъ же уровнѣ.

Абсолютныя высоты станцій, не снабженныхъ ртутными барометрами, въ большинствѣ случаевъ опредѣлены лишь приблизительно, и о способѣ ихъ опредѣленія не говорится въ замѣчаніяхъ объ этихъ станціяхъ.

Со значительной части станцій (около $^1/_4$ всѣхъ станцій) въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію и подвѣдомственныя ей обсерваторіи доставляются не вычисленныя наблюденія; для этихъ станцій всѣ **вычисленія** дѣлаются въ обсерваторіяхъ. Въ таблицахъ наблюденій, составленныхъ самими гг. наблюдателями, по крайней мѣрѣ часть данныхъ свѣряется въ Обсерваторіи съ отмѣтками въ записныхъ книжкахъ, съ цѣлью выясненія, введены ли надлежащія поправки и сдѣланы ли приведенія, а затѣмъ провѣряются среднія величины и вообще всѣ данныя, помѣщаемыя въ выводахъ.

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій составляются и провѣряются для большей части станцій въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія станцій, входящихъ въ составъ районныхъ сѣтей Николаевской Обсерваторіи, провѣрялись и обрабатывались по принадлежности въ обсерваторіяхъ Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской, которыя доставили въ Николаевскую Обсерваторію подготовленныя для отпечатанія въ Лѣтописяхъ таблицы съ данными для станцій ихъ районовъ. Подлинныя записи наблюденій районныхъ сѣтей хранятся вмѣстѣ съ вычисленными по этимъ записямъ таблицами въ обсерваторіяхъ, завѣдывающихъ этими сѣтями.

---

1) А. А. Фокъ. Результаты нивелировочныхъ работъ въ басейнахъ верховьевъ Днѣпра, Оки, Дона и Красивой Мечи, Сейма, Сызрана, Ины, Савалы и Битюга 1894—1900 гг. Труды экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи. 1902 г.

2) Л. Струве. Соединеніе Харькова съ русской нивелирной сѣтью точною нивелировкою, произведенною въ 1895 и 1899 г. г. Матеріалы по гипсометріи Россійской Имперіи, изданные Ю. М. Шокальскимъ. СПБ. 1902 г.

3) А. Тилло. Абсолютная высота озеръ Ладожскаго, Онежскаго и Ильменя. Матеріалы по гипсометріи Европейской Россіи. СПБ. 1886 г.

Сѣть Екатеринбургской Обсерваторіи образуютъ станціи въ Пермской, Тобольской и Томской губерніяхъ, а также въ Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областяхъ и сверхъ того станція въ Верхнеуральскѣ, двѣ станціи въ Челябинскѣ (Оренбургской губ.) и станція въ Ачинскѣ (Енисейской губ.).

Въ составъ **сѣти Иркутской Обсерваторіи** входятъ станціи въ губерніяхъ Енисейской и Иркутской, а также въ областяхъ Якутской и Забайкальской. Сверхъ того къ этой же сѣти относится станція въ Ургѣ (въ Монголіи).

Къ **сѣти Тифлисской Обсерваторіи** принадлежитъ бо̀льшая часть станцій II разряда на Кавказѣ.

Провѣркою и вычисленіями доставленныхъ непосредственно въ Николаевскую Обсерваторію наблюденій станцій II разряда за 1904 г., согласно заведенной очереди, руководилъ Р. Р. Бергманъ. Ему же была поручена окончательная редакція числового матеріала, помѣщеннаго во II части Лѣтописей за 1904 г. и надзоръ за печатаніемъ этой части.

Ниже помѣщены подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, необходимыя для правильной оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ настоящимъ общимъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе годы. Эти замѣчанія, какъ и „обозрѣніе станцій", составлены большей частью Р. Р. Бергманомъ, включившимъ въ нихъ также и свѣдѣнія о станціяхъ районныхъ сѣтей, доставленныя изъ обсерваторій Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской, въ вѣдѣніи которыхъ эти сѣти находятся. Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ II класса, расположенныхъ въ Европейской Россіи, составилъ Е. В. Мальченко, подъ руководствомъ г. Бергмана.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, **въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію** доставлены еще слѣдующія наблюденія за 1904 г., которыя хранятся для справокъ **въ архивѣ** Обсерваторіи, хотя по выше приведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы. Звѣздочкою въ перечнѣ этихъ наблюденій отмѣчены станціи, для которыхъ данныя объ осадкахъ помѣщены въ I части этого тома Лѣтописей. Перечень здѣсь сообщается въ болѣе сжатомъ видѣ, чѣмъ въ предшествующихъ томахъ; а именно вмѣсто элементовъ, которые наблюдались, отмѣчается только класъ (1, 2, 3) данной станціи 2-го разряда; кромѣ того сроки наблюденій (7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.) пропущены, такъ какъ на указанныхъ станціяхъ наблюденія велись, почти исключительно, въ эти сроки; мѣсяцы обозначены римскими цифрами.

I. Наблюденія, производившіяся ежедневно въ опредѣленные сроки.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класа.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
*Александровъ пограничный (Варшавской губ.).	52°53′	18°41′	И. К. Сулимѣрскій Кор. Об.	2 кл.	II—XII
Алферово (Смоленской губ.)	55 12	33 46	Н. Н. Духовицкій	2 »	I—XII
Аннагюте-Спаренъ (Курляндской губ.).	57 20	22 17	Г. Д. Карлейль.	3 »	I—IX
*Арасанъ (Семирѣченской обл.).	45 16	79 26	В. И. Пріѣзжевъ.	2 »	I—XII
*Аренсбургъ (Лифляндской губ.).	58 15	22 29	П. П. Михайловъ Кор. Об.	2 »	I—XII
*Аткарскъ (Саратовской губ.).	51 52	45 0	В. И. Орловъ, П. Ф. Кондрашкинъ и М. Д. Самгинъ.	1 »	I—XII
*Базлово (Псковской губ.).	56 30	30 1	К. С. Піотровскій (I—V), М. Я. Ходкій (VI—XI) и Ф. И. Ивановъ (XII).	2 »	I—XII
*Белебей (Уфимской губ.).	54 7	54 8	И. П. Проскуряковъ.	2 »	I—IV и X—XII
*Бендеры Земская Управа (Бессарабской губ.).	46 49	29 29	М. Ф. Мацегонъ.	2 »	I—XII
*Бендеры ст. жел. дор. (Бессарабской губ.).	46 49	29 29	Ф. В. Лисовскій.	3 »	I—XII
Бердичевъ (Кіевской губ.).	49 54	28 35	М. Д. Петровъ.	3 »	I—XII
Бирзула (Херсонской губ.).	47 45	29 32	Е. А. Штангеевъ	3 »	I—III
*Богословское (Вятской губ.).	58 3	47 20	В. М. Агаѳониковъ.	2 »	I—XII
*Борисово (Новгородской губ.).	59 55	36 0	К. В. Черемхинъ.	2 »	I—XII
*Брасово (Орловской губ.).	52 35	34 37	Т. К. Барыбинъ.	2 »	XII
*Братолюбовка (Херсонской губ.)	48 11	33 0	П. И. Роговскій	2 »	I—V и VIII—XII
Бульбоки (Бессарабской губ.)	46 53	29 19	С. А. Божицкій	3 »	XII
*Бѣликовская с.-хоз. школа Кобелякъ (Полтавской губ.).	49 15	34 17	Т. Н. Квитко	2 »	XII
*Бѣловѣжъ (Гродненской губ.).	52 43	23 50	Служащіе при пущѣ.	1 »	I—XII
Валдай (Новгородской губ.).	57 59	33 15	Н. Г. Владиміровъ и А. В. Бирюлевъ.	1 »	I, II, XII
*Васильево (Таврической губ.).	47 26	35 17	В. Л. Перовскій, В. В. Слѣпцовъ и В. Д. Кржижевскій.	1 »	I—XII
*Верхній Салтовъ (Харьковской губ.).	50 8	36 49	В. А. Бабенко, Кор. Об. и С. Г. Безкровный.	3 »	I—XII
*Видогощи (Тверской губ.)	56 42	36 23	М. Н. Никольскій	2 »	I—XII
Вилія Юліянка (Волынской губ.).	50 43	28 27	Л. И. Стебницкій.	2 »	X, XI
*Владивостокъ ст. жел. дор. (Приморской обл.).	43 7	131 55	В. Н. Ланковскій и С. А. Списъ.	1 »	I—XII
*Волченскій хуторъ (Донской обл.).	48 14	40 8	Ф. А. Ереминъ.	1 »	I—IX, XI, XII
*Воскресенское (Приморской обл.).	46 44	142 33	г. И. Любинскій.	2 »	I—XII
*Высокій хуторъ Безсалы (Полтавской губ.).	50 21	33 5	Е. Л. Барановичъ, Кор. Об.	2 »	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класа.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
*Высокое (Тверской губ.)	56°43′	34°55′	И. Ф. Малышевъ, Кор. Об.	2 кл.	I—XII
*Выхватинцы (Подольской губ.)	47 40	29 0	Е. К. Гринштейнъ	2 »	V—XII
*Глазовская с.-х. школа (Вятской губ.)	57 51	52 36	А. Я. Воронковъ	2 »	VIII—XII
*Гнилуша (Воронежской губ.)	51 53	38 47	Священникъ А. Н. Яблоновскій, Кор. Об.	2 »	I—XII
Григорово (Новгородской губ.)	58 33	31 14	Воспитанники сельско-хоз. школы	1 »	I—X, XII
*Груздево (Владимірской губ.)	56 43	42 5	А. И. Шмелевъ и діаконъ А. И. Зотиковъ.	2 »	I—IV, VIII—XII
Грузское озеро—Манычъ (Донской обл.)	46 26	42 42	И. И. Владыкинъ	1 »	VI—VIII
*Гумны (Тамбовской губ.)	53 19	41 46	В. А. Сысоевъ	2 »	I—VII, X—XII
Дальній (Квантунской обл.)	38 56	121 37	Г. Я. Чернятинъ	1 »	I—III
*Дербентскій маякъ (Дагестанской обл.)	42 4	48 18	А. А. Украинцовъ	1 »	I—XII
*Джарджава (Таврической губ.)	45 20	36 25	А. П. Карпенко	2 »	I—V, VIII—XII
*Джекенлынская дача (Таврическ. губ.)	46 41	35 33	І. В. Пеннеръ и Д. Я. Фризенъ	3 »	I—XII
*Днѣстровскій знакъ (Бессарабской губ.)	46 4	30 28	В. А. Федоровъ	1 »	I—XII
*Долгое (Орловской губ.)	53 13	36 56	Б. И. Казачекъ	2 »	I—XII
*Долинская (Херсонской губ.)	48 10	32 46	А. А. Единовичъ и А. Т. Токарь	1 »	I—XII
*Донская (Донской обл.)	48 42	43 30	Н. Я. Тороповъ	2 »	I—XII
*Елецъ (Архангельской губ.)	67 2	64 32	А. Т. Дуркинъ	2 »	I—V
*Елецъ 2 (Орловской губ.)	52 38	38 31	К. М. Самойловичъ, Кор. Об.	2 »	I—IV
*Еникальскій маякъ (Таврической губ.)	45 23	36 38	А. П. Петровъ	1 »	I—XII
*Житоміръ еврейск. уч. (Волынской губ.)	50 15	28 40	М. М. Хандросъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
*Жмеринка (Подольской губ.)	49 4	28 5	А. К. Лункевичъ	1 »	I—XII
Завиваловка (Пензенской губ.)	52 54	44 2	А. А. Карповъ, А. И. Шеваковъ и И. М. Степановъ.	1 »	I—XII
*Зауполовница (Костромской губ.)	58 55	46 19	Д. П. Дементьевъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
*Захаровка (Херсонской губ.)	48 21	31 46	Л. Н. Домбровскій, Кор. Об.	3 »	I—X
Зачернье (Витебской губ.)	55 21	29 44	В. А. Ярошевичъ	3 »	II
*Заяче-Ростовское (Вологодской губ.)	60 57	43 11	М. П. Мальцевъ, Кор. Об.	3 »	I—III
*Изюмъ (Харьковской губ.)	49 11	37 17	Ученики реальнаго училища	1 »	III, IV, IX—XII
Иркештамъ (Ферганской обл.)	39 42	73 54	П. Л. Заборскій и г. Веретенинъ	1 »	I—XI
Иссыгатинскій Арасанъ (Семирѣченской обл.).	42 50	74 58	С. Ф. Смирновъ	1 »	IV—X
*Казатинъ (Кіевской губ.)	49 43	28 52	Б. Л. Карвацкій	2 »	I—XII
*Кантемировская экономія (Харьковской губ.).	48 51	37 22	Князь А. А. Шаховской	2 »	I—XII
Караваевка (Владимірской губ.)	56 21	38 24	О. П. Зимина	1 »	VI—XII
*Катерлесъ (Таврической губ.)	45 24	36 27	С. С. Алексѣевъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
Кеммернъ (Лифляндской губ.)	56 57	23 30	Управленіе Минеральныхъ водъ	1 »	VI—IX
*Кишиневъ реальное учил. (Бессарабской губ.).	47 2	28 50	К. М. Бонташъ, Е. Р. Скибицкій и Д. К. Аздеровъ.	1 »	I—VI, XI, XII
*Кишиневъ ст. жел. дор. (Бессарабской губ.).	47 2	28 50	В. А. Волгинъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
*Климонтовъ (Кѣлецкой губ.)	50 13	20 19	В. А. Кобылинскій, Кор. Об.	2 »	I—VIII
*Клостеръ-Кампскій маякъ (Приморской обл.).	51 26	140 53	В. С. Михалевъ	2 »	I—XII
*Ковель, ст. жел. дор. (Волынской губ.)	51 13	24 42	Д. С. Хомчукъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
*Козловскій хуторъ (Саратовской губ.)	51 0	44 22	М. А. Кнорре	2 »	I—XII
Козьмодемьянское (Ярославской губ.)	58 49	38 14	С. С. Деруновъ	3 »	I—XII
*Колюшки (Петроковской губ.)	51 46	19 47	І. Л. Анчиковскій, Кор. Об.	3 »	I—XII
Комратъ (Бессарабской губ.)	46 18	28 40	Ученики реальнаго училища	1 »	I—VI, VIII—XII
*Конецполь (Петроковской губ.)	50 46	19 41	І. К. Закъ, Кор. Об.	3 »	I—XII
*Коркмазы (Бессарабской губ.)	46 29	30 0	С. П. Бартосевичъ	3 »	I—XII
*Костычевская опытн. ст. (Самарской губ.).	50 25	46 31	В. М. Шипицынъ, Ѳ. М. Перетуринъ и А. А. Малигоновъ.	2 »	I—XI
*Котляково (Черниговской губ.)	53 17	33 15	И. Г. Синицинъ	2 »	I—XII
*Красногородецкое (Самарской губ.)	54 26	51 16	И. Е. Мейбомъ	2 »	I—X
*Кропачево (Уфимской губ.)	55 14	58 0	В. А. Козаковъ и А. А. Лощенковъ	2 »	I—XII
*Крыжополь (Подольской губ.)	48 29	28 48	М. Г. Зелинскій	3 »	I, II
Купянскъ (Харьковской губ.)	49 43	37 37	В. Ф. Коберскій и І. И. Лященко	1 »	X—XII
*Курмышъ (Симбирской губ.)	55 50	46 5	Н. Г. Салищевъ	2 »	I—XII
*Курулу (Таврической губ.)	45 23	36 33	С. К. Розенблитъ	2 »	II—XII
*Кутно (Варшавской губ.)	52 14	19 22	Б. Р. Жакевичъ	3 »	I—XII
*Лихачевъ (Черниговской губ.)	51 8	31 31	Діаконъ І. С. Ходоровскій	2 »	I—XII
*Лихвинское лѣсничество (Калужской губ.).	53 54	36 11	Преподаватель лѣсной школы Н. А. Тихоміровъ и воспитанники.	2 »	I—XII
*Лойма (Вологодской губ.)	60 33	48 48	И. В. Клочковъ	2 »	I—VIII, X—XII
*Ляхи (Владимірской губ.)	55 21	41 56	М. А. Юдицкій и В. М. Спиридоновъ	2 »	I—XII
*Малый Янисоль (Екатеринославской губ.).	47 23	37 21	І. О. Бѣлугинъ и П. М. Дашенко	2 »	I—XII
*Маріенталь-Степпе (Курляндской губ.)	57 5	22 23	Э. Ф. Шмидтъ	2 »	I—XI
*Марьина Гора (Калужской губ.)	54 24	34 22	К. Д. Тутолминъ	2 »	I—XII
*Мелитополь (Таврической губ.)	46 51	35 23	Г. П. Мухартовъ	1 »	I—XII
Мервъ (Закаспійской обл.)	37 35	61 47	А. С. Нижарадзе	2 »	I
*Миловиды (Гродненской губ.)	52 54	25 52	І. К. Лисовскій	2 »	I—VIII, X—XII
Михайловское (Ярославской губ.)	57 42	39 54	А. А. Мирковичъ, Кор. Об.	1 »	I—XII
*Михалки (Сѣдлецкой губ.)	52 6	23 18	В. І. Бехчинскій и П. И. Беккеръ	2 »	I—XII
Могилевъ реальн. уч. (Могилевской губ.)	53 54	30 21	Ученики реальнаго училища	1 »	X—XII

Станція.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станція какого класса.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
Можга (Вятской губ.)	56°22′	52°12′	С. И. Селивановъ	2 кл.	I—XII
*Моршанское опытн. поле (Тамбовской губ.).	53 26	41 51	С. И. Бурцевъ и Ф. М. Кичевъ	1 »	I, II, V—X
Мудьюгскій маякъ (Архангельской губ.).	64 55	40 17	Н. Чагинъ	1 »	I—IV, VI—XII
*Мышковъ (Петроковской губ.)	50 34	19 20	Э. И. Вицѣевскій	2 »	III—XII
*Навагиръ (Кубанской обл.)	44 40	37 30	Е. И. Соломинъ	1 »	I—XII
*Наяси (Приморской обл.)	49 30	142 9	г. Г. Кабель	2 »	I—XII
*Немерче (Подольской губ.)	48 40	27 43	І. С. Вантуховскій	2 »	I—XII
Нижній Ольчедаевъ (Полтавской губ.).	48 38	27 40	Графъ И. Д. Морковъ	1 »	V—VII
Низменный маякъ (Приморской обл.)	43 30	135 9	Л. П. Коноваловъ	1 »	I—XII
*Никифоровское (Тверской губ.)	56 14	34 50	А. А. Анитовъ	3 »	I—XII
*Николаевскій маякъ (Приморской обл.).	48 58	140 22	А. В. Яворскій	2 »	I—XI
*Никольское (Калужской губ.)	54 18	35 53	Священникъ В. Т. Покровскій, Кор. Об.	2 »	I—IV, IX—XII
Новое (Ярославской губ.)	57 53	37 49	Г. С. Корепановъ, А. А. Масловъ и воспитанники Семинаріи.	2 »	I—XII
*Новорадомскъ (Петроковской губ.)	51 4	19 27	Э. Э. Домбковскій	3 »	I—XII
*Ново-Украинка (Херсонской губ.)	48 19	31 32	С. А. Кравченко	3 »	I—XII
Новый Дворъ (Варшавской губ.)	52 25	20 43	Новогеоргіевское воздухоплавательное отдѣленіе.	2 »	XI
Орелъ, Кадетск. корп. (Орловской губ.).	52 58	36 4	П. Н. Алексѣевъ	1 »	XI—XII
*Орхово (Гродненской губ.)	51 32	23 42	И. С. Антоникъ	2 »	I—XII
*Перевалъ (Бессарабской губ.)	47 22	28 0	А. Т. Ляшко	2 »	I—XII
*Петровскъ (Саратовской губ.)	52 19	45 24	И. П. Спиридоновъ, Кор. Об.	2 »	I—XI
*Пилюгино (Саратовской губ.)	52 38	46 23	В. И. Ильинъ	2 »	IV—VI, VIII, IX
*Платовка (Оренбургской губ.)	51 55	53 55	К. Э. Собѣневскій	1 »	I—XII
Погулянка (Витебской губ.)	55 55	26 27	М. Ѳ. Кишкисъ	1 »	I—VII, IX—XII
Подгай (Ковенской губ.)	55 37	22 54	О. Ф. Марачевскій, Ѳ. І. Пиктурно и О. П. Бржозовскій.	2 »	II—XII
*Полевой Сундырь (Казанской губ.)	55 10	47 40	И. Я. Зайцевъ	2 »	I—XII
Полтава реальн. уч. (Полтавской губ.).	49 35	34 34	Ученики училища	1 »	I—XII
*Попова-Гребля (Подольской губ.)	48 8	29 18	К. А. Гринштейнъ	2 »	I—XII
Радзивилишки (Ковенской губ.)	55 48	23 33	В. Л. Мицевичъ	1 »	I—V, VII—XII
Раздѣльная (Херсонской губ.)	46 51	30 5	Н. Н. Піонткевичъ	3 »	I
*Репьевка (Симбирской губ.)	54 24	45 44	Священникъ Е. К. Авровъ	2 »	X—XII
Рождествено (Симбирской губ.)	53 14	50 4	Ѳ. Г. Соловьевъ	2 »	I—XII
Ромны общество сельскихъ хозяевъ (Полтавской губ.).	50 45	33 29	Общество сельскихъ хозяевъ	2 »	X—XII
*Руда-Гузовская (Варшавской губ.)	52 3	20 27	К. Р. Немирычъ и В. Нѣмчинскій	3 »	III—XII
*Саки (Таврической губ.)	45 8	33 32	Г. Я. Назаровъ и Р. Н. Безековичъ	1 »	II, III, VI—XII
*Самородная (Самарской губ.)	53 55	49 45	Н. И. Мельниковъ и Е. М. Глушковъ	1 »	I—XII
*С.-Петербургъ (воздухоплавательный партъ).	59 54	30 22	Чины воздухоплавательнаго парка	1 »	I—XII
Святополье (Вятской губ.)	57 34	50 56	Ѳ. Г. Глушковъ	3 »	I—VII, X, XII
*Сеиткуловское (Оренбургской губ.)	52 34	56 32	А. Д. Кузьминъ, Кор. Об.	1 »	I—XII
*Серароки (Приморской обл.)	47 54	142 31	О. А. Вохъ	2 »	I—XII
*Скерневицы (Варшавской губ.)	51 58	20 9	А. Ю. Шсрмеръ	3 »	I—XII
Славяносербскъ (Екатеринославской губ.).	48 42	38 59	Н. А. Ветуховъ	1 »	I—VIII, X, XII
Смородиновка-Козловское опытное поле (Тамбовской губ.).	52 58	40 46	А. Е. Ершовъ	2 »	XII
*Сновскъ (Черниговской губ.)	51 50	31 57	А. Ѳ. Борманъ	2 »	I—XII
Сонково (Тверской губ.)	57 47	37 10	Н. М. Виноградовъ	1 »	I—VIII, X—XI
Софійская (Семирѣченской обл.)	43 17	77 12	г-жа А. Ѳ. Харламова	2 »	I—VI, IX—XII
*Средніе Тимерсяны (Симбирской губ.).	54 33	47 44	Священникъ Е. К. Авровъ	2 »	I—IX
Старая Русса, Минер. воды (Новгор. губ.).	57 59	31 21	Н. А. Орловъ	1 »	I
Старая Русса ст. жел. дор. (Новгородской губ.).	57 59	31 21	А. И. Яворскій	2 »	I—IV, VI—IX, XII
Старые Хутора (Подольской губ.)	49 12	28 35	Служащіе при станціи	2 »	II—XII
*Таганрогское опытное поле (Донской обл.).	47 12	38 56	Г. В. Блинниковъ	1 »	I—XII
*Тараклія (Бессарабской губ.)	46 34	29 7	К. Ходоровскій	3 »	VII—VIII, X—XII
Тенеева (Уфимской губ.)	53 13	55 6	С. К. Кирилловъ	3 »	I—IV
*Тимки (Полтавской губ.)	49 58	32 32	Ѳ. К. Лаштопа, И. М. Лаштопа, Н. В. Тислимовъ и М. Я. Замана.	2 »	I—IX
*Тихорѣцкая (Кубанской обл.)	45 51	40 5	И. Г. Лобачевскій	1 »	I—XII
*Трояновъ-Валъ (Бессарабской губ.)	45 46	28 30	В. И. Назаревскій и А. И. Гарматюкъ.	2 »	I—IV, VI—XII
Уильское (Уральской обл.)	49 4	54 41	И. Н. Шабановъ	1 »	XI, XII
*Ульяновка (Екатеринославской губ.)	48 11	36 3	И. В. Буяловъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
*Уржумъ (Вятской губ.)	57 7	50 1	Н. С. Морозовъ и ученики городского училища.	1 »	I—XII
Успенское (Тульской губ.)	54 3	37 24	г-жа М. П. Галактіонова	3 »	XI, XII
Фокино (Нижегородской губ.)	56 10	45 49	Я. В. Виноградовъ	2 »	I—XII
*Халанскій хуторъ (Черниговской губ.).	52 11	33 44	г-жа М. П. Шоттъ	2 »	I—XII
Ханская Ставка (Астраханской губ.)	48 44	47 28	Я. Г. Бабковъ	2 »	XI, XII
*Христиновка (Кіевской губ.)	48 51	29 58	Т. В. Данченко	2 »	I—XII
*Царевосанчурскъ (Вятской губ.)	56 57	47 16	С. И. Колобовъ, Кор. Об.	1 »	I—XII
*Чемизовка (Саратовской губ.)	51 57	45 6	П. М. Дубенскій	2 »	I—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класа.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
*Ченстоховъ (Петроковской губ.)	50°49′	19° 7′	К. В. Скотницкій	3 кл.	I—XII
*Чимишлія (Бессарабской губ.)	56 31	28 47	А. И. Шороховъ	3 »	I—XII
*Шевяки (Костромской губ.)	58 38	44 42	Н. И. Лебединскій	2 »	I—XII
*Шеденъ (Курляндской губ.)	56 51	22 22	И. Х. Зингбергъ	3 »	I—IV
*Шепетовка (Волынской губ.)	50 10	27 7	Д. М. Фидельскій	3 »	I—XII
*Шиловцы (Бессарабской губ.)	48 26	26 12	П. П. Звинка	3 »	III, IV—XII
*Шовское (Тамбовской губ.)	53 3	39 25	А. Г. Малышевъ, Кор. Об. и А. Г. Барановъ.	1 »	I—XII
Эмба (Уральской обл.)	47 4	53 45	Р. Я. Голландеръ	1 »	XII
*Юкаменское (Вятской губ.)	57 53	52 14	В. К. Спѣпура	2 »	I—XI
*Яровщина (С.-Петербургской губ.)	60 29	33 32	С. В. Щабановъ	2 »	I—XII
*Ясеновская экономія (Полтавской губ.)	50 22	34 0	Н. И. Гриша	2 »	I—XII

II. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки и вообще случайнаго характера.*

СТАНЦІЯ.	Сѣверная широта.	Восточная долгота.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
*Батраки (Симбирской губ.)	53°11′	48°39′	I—XII
Больше-Земельская тундра (Архангельской губ.)	70?—	60?—	V—VIII, X, XI
Златоустъ ст. жел. дороги (Уфимской губ.)	55 10	59 41	XII
Знаменка (Тамбовской губ.)	51 58	40 59	X, XI
*Киверцы (Волынской губ.)	50 48	25 24	I—V, VII—XII
Миньяръ (Уфимской губ.)	55 4	27 33	XII
Моршанскъ ст. жел. дор. (Тамбовской губ.)	53 26	41 50	I—IV, VI—XII
Мукденъ (Манчжурія)	41 54	122 59	I—XII
Новая Бухара (Бухарское эмирство)	39 47	64 27	XI, XII
Парфентьевъ 2, (Костромской губ.)	58 29	43 25	XII
Раевка (Уфимской губ.)	54 5	54 57	II, III, V—IX
Скопинъ ст. жел. дор. (Тамбовской губ.)	53 49	39 33	VII, VIII, X—XII
Соболки (Московской губ.)	55 29	35 57	I—IV
Сызрань (Симбирской губ.)	53 9	48 27	IV—XII
Устье рѣки Кары (Архангельской губ.)	68 ?	65 ?	V—X
Чернохолуницкій заводъ (Вятской губ.)	58 52	51 42	XII

Въ спискахъ этихъ не упомянуты тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорскою Обсерваторіею, а именно: Бугшеръ, Вальсэрарнэ, Ганге (маякъ), Маріаніеми, Меркетъ, Себшеръ, Сортанлахта, Сэдéршеръ, Танкаръ, Улькокалла, Утэ, Ханхипаси, Хейнелуото, Шельгрундъ, Шельшеръ, Эншеръ; съ этихъ станцій въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію доставляются лишь копіи съ ежемѣсячныхъ таблицъ наблюденій.

Наблюденія слѣдующихъ станцій, тоже не опубликованныя, хранятся *въ архивахъ Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской Обсерваторій*. Въ соотвѣтствующихъ спискахъ звѣздочка означаетъ, что наблюденія данной станціи надъ атмосферными осадками напечатаны въ I части этого тома Лѣтописей.

А. Станціи, наблюденія которыхъ за 1904 г. не печатаются, а хранятся въ архивѣ **Екатеринбургской магнитной и метеорологической Обсерваторіи.**

I. Срочныя наблюденія.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класа.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
Александровскій пріискъ (Томской губ.)	55° ?	88° ?	Н. А. Танинъ	2 кл.	I—XII
Атбасарская сельско-хоз. школа (Акмолинской области).	51 57′	68 33′	М. Е. Каминскій и И. П. Терсиковъ	3 »	I—XII
Вархнетуринскій заводъ (Пермской губ.)	58 22	59 50	Г. Е. Нехаевъ	2 »	I—XII
Верхніе Чусовскіе городки (Пермской губ.).	58 12	57 8	А. П. Смородинъ и А. Г. Мосеевъ	2 »	I—XII
Верхъ Юсьва (Пермской губ.)	58 53	54 46	А. В. Соловьевъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
Григорьевское (Пермской губ.)	58 15	55 25	А. Н. Маляхинскій	2 »	I—IV
Екатеринбургскій пріискъ (Пермской губ.).	58 47	59 44	А. М. Солдатовъ и Д. А. Поповъ	1 »	V—XII

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класа.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
Карпина (Пермской губ.).	55°34′	61°54′	И. А. Бутковскій.	2 кл.	III
Кыновскій заводъ (Пермской губ.). . .	57 53	58 39	Г. Н. Агѣевъ и А. А. Друговъ	1 »	I, IV, VI, XI
Локтевское (Томской губ.).	51 13	81 22	Е. К. Перепелица	2 »	I—XII
Новозеландскій рудникъ (Томской губ.).	55 ?	87 ?	В. И. Пестеревъ и В. Н. Свиринъ. . .	2 »	I—XI
Новый Станъ (Томской губ.).	59 4	82 12	Г-жи М. Каминская и А. Мальчевская.	1 »	I—VII
Плехановское (Тобольской губ.). . . .	57 48	67 4	П. П. Терпуговъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
Прѣсногорьковская (Акмолинской обл.).	54 30	65 45	М. Ф. Воронинъ, Кор. Об.	2 »	I—XII
Тазовское (Пермской губ.).	57 32	57 22	Н. И. Бѣлозеровъ священникъ	1 »	X—XII
Тара I (Тобольской губ.).	56 54	74 17	А. И. Дворниковъ и А. А. Микосъ. . .	2 »	X—XII
Тисуль (Томской губ.).	55 37	88 17	І. И. Мартыновъ.	2 »	I—VIII
Фоминское (Тобольской губ.).	57 18	64 22	К. И. Бурдуковъ.	2 »	VI, VII
Щелконогово (Тобольской губ.)	57 14	64 27	И. А. Кабыкинъ.	2 »	I—V
Юговскій заводъ (Пермской губ.). . . .	57 44	56 12	И. Д. Горбунцевъ	2 »	VI—XII
Юшково (Тобольской губ.).	57 11	64 41	М. М. Тарасовъ.	2 »	I—XII
Ямышевскій поселокъ (Семипалатинской обл.).	51 53	77 22	В. Н. Плотниковъ, Кор. Об.	1 »	I—XII
Яново (Томской губ.).	53 52	85 9	В. П. Павловъ.	2 »	I—XII

II. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, и вообще случайнаго характера.

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
Аряжъ (Пермской губ.).	56°30′	55°36′	I
Булочное (Томской губ.)	?	?	V, VI—XII
Гусиная Пристань (Томской губ.)	?	?	VII—XII
Желѣзинская (Семипалатинской обл.)	53 43	75 23	VI—XII
Колывань 2 (Томской губ.)	55 18	82 45	IX—XII
Семипалатинскъ 2 (Семипалатинской обл.)	50 24	80 13	X, XII
Убинская (Семипалатинской обл.)	50 14	81 37	VII, VIII, XII

Б. Не напечатаны, но хранятся **въ архивѣ Иркутской магнитной и метеорологической Обсерваторіи** наблюденія станцій:

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
Баландино (Енисейской губ.).	54°13′	91°31′	I—XII
Дудинка (Енисейской губ.)	69 23	86 2	IX—XII
Назимово (Енисейской губ.).	59 30	91 2	I—IX
Русское Устье (Якутской обл.).	71 1	149 26	I—IX
Шира (Енисейской губ.).	54 29	90 18	I—IX

В. Въ архивѣ **Тифлисской Физической Обсерваторіи** хранятся неопубликованныя наблюденія слѣдующихъ станцій за 1904 г.

СТАНЦІЯ.	Географическая		Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класа.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
	широта.	долгота.			
*Бахви (Кутаисской губ.).	41°57′	42° 7′	Г. Д. Шарашидзе	3 кл.	I—XII
*Бегманлы (Елисаветпольской губ.). . .	39 31	47 28	Ф. Д. Кондратьевъ.	2 »	VII—X
Брюховецкая (Кубанской обл.).	45 48	39 1	И. П. Зеленинъ	2 »	I—V, IX—XII
*Воронцово-Александровское (Ставропольской губ.).	44 26	43 54	Г. Е. Коноваловъ	2 »	I—XI
Ильинская (Кубанской обл.).	45 44	40 43	И. И. Корогодинъ.	2 »	II—V

СТАНЦІЯ.	Географическая		Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класса.	За какіе мѣсяцы 1904 г.
	широта.	долгота.			
*Караклисъ Большой (Эриванской губ.).	40°48′	44°30′	Г. И. Дженановъ.	1 кл.	V—XII
Карсъ (2).	40 37	43 5	И. С. Авдѣевъ.	2 »	I—XII
*Конеловская (Кубанской обл.).	46 36	39 11	К. И. Бирюковъ.	3 »	I—III, V—VII и X—XII
*Мамутлы (Тифлисской губ.).	41 18	44 11	И. Ф. Гантшель.	2 »	I—XII
Медвѣжье (Ставропольской губ.).	45 51	41 30	А. П. Цинговатый.	2 »	I—III, V, VI и XII
*Мурадбеглу (Елисаветпольской губ.).	39 59	46 56	Ф. В. Вильконскій.	3 »	I—IX
*Сухумъ, горская школа (Кутаисской губ.).	42 59	41 0	Учитель Ѳ. И. Лукьяновъ.	1 »	I—IV и IX—XII
*Теберда (Карачай), Кубанской обл.	43 26	41 45	А. Д. Кондратьевъ.	2 »	II—V, VII, VIII, XII
*Чаква (Батумской обл.)	41 42	41 45	Ю. И. Дядюша.	2 »	I—XII
Эривань, Сардарскій садъ.	40 10	44 30	И. В. Дулайтисъ.	2 »	I—XII

Наблюденія надъ **солнечнымъ сіяніемъ,** произведенныя помощью геліографовъ на станціяхъ II разряда въ 1904 году, напечатаны въ особомъ отдѣлѣ I части этого тома Лѣтописей (глава VI); въ той же главѣ Лѣтописей помѣщенъ перечень доставленныхъ намъ со станцій II разряда наблюденій по термометрамъ, установленнымъ **на поверхности земли,** наблюденій надъ **температурою почвы** и **надъ испареніемъ,** а также другихъ экстраординарныхъ наблюденій.

Результаты обработки записей нѣкоторыхъ другихъ **самопишущихъ приборовъ,** имѣющихся на станціяхъ II разряда, кромѣ геліографовъ, напечатаны тоже въ I части этого тома въ главѣ V, гдѣ дается также перечень присланныхъ со станцій записей самоотмѣчающихъ приборовъ.

Въ настоящемъ томѣ станціи сгруппированы, какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ и областямъ, при чемъ губерніи и области слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Сокращенные ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда помѣщены послѣ полныхъ выводовъ. Ежемѣсячныя выводы станцій, дѣйствовавшихъ менѣе 9 мѣсяцевъ, слѣдуютъ послѣ выводовъ станцій, доставившихъ наблюденія за болѣе продолжительное время.

Мы приводимъ здѣсь **списокъ всѣхъ станцій,** съ которыхъ доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію или въ одну изъ подвѣдомственныхъ ей обсерваторій наблюденія за 1904 г., произведенныя по програмѣ станцій **II разряда.** Въ списокъ этотъ не вошли тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и станціи, съ которыхъ присланы наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, или вообще наблюденія случайнаго характера. Въ спискѣ этомъ отмѣчены звѣздочкою станціи, наблюденія которыхъ обрабатываются и хранятся въ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерваторіяхъ. Мелкимъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1904 г. не опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Архангельская губ. 1. Малые Кармакулы, 2. Вайда-Губа, 3. Печенга, 4. Александровскъ, 5. Териберка, 6. Кола, 7. Ловозерскъ, 8. Святоносскій маякъ, 9. Имандра, 10. Тельвисочное, 11. Пустозерскъ, 12. Орловскій маякъ, 13. Поной, 14. Моржовскій маякъ, 15. Ковда (островъ Березовъ), 16. Сосновецкій маякъ, 17. Петрунь, 18. Кереть, 19. Кузомень, 20. Усть-Уса, 21. Мезень, 22. Кестеньга, 23. Зимнегорскій маякъ, 24. Усть-Цыльма, 25. Жижгинскій маякъ, 26. Соловецкій монастырь, 27. Мохча, 28. Кемь, 29. Пинега, 30. Жужмуйскій маякъ, 31. Архангельскъ, 32. Холмогоры, 33. Онега, 34. Шенкурскъ.
1. Елецъ, 2. Мудьюгскій маякъ.

Финляндія. 35. Валаамъ, 36. Коневецъ, 37. Куусаари (колонія Св. Леонида), 38. Халила, 39. Гогландскій маякъ.

Олонецкая губ. 40. Паданы, 41. Морская Масельга, 42. Повѣнецъ, 43. Поросъ-Озеро, 44. Шунга, 45. Петрозаводскъ, 46. Каргополь, 47. Вознесенье, 48. Вытегра, 49. Олонецъ, 50. Лодейное Поле, 51. Валданицы.

Вологодская губ. 52. Щугоръ, 53. Венденга, 54. Троицко-Печерское, 55. Яренскъ, 56. Усть-Сысольскъ, 57. Сольвычегодскъ, 58. Котласъ, 59. Межадоръ, 60. Вельскъ, 61. Великій Устюгъ, 62. Кокшеньга, 63. Тотьма, 64. Никольскъ, 65. Остахово, 66. Вологда, 67. Спасъ-Печенга.
3. Заячеростовское, 4. Лойма.

Эстляндская губ. 68. Кунда, 69. Нарвскій маякъ, 70. Ревель, 71. Катеринентальскій маякъ, 72. Пакерортскій маякъ, 73. Дагерортскій маякъ.

Лифляндская губ. 74. Кургія, 75. Фильзандскій маякъ, 76. Перновъ, 77. Юрьевъ (университетъ), 78. Юрьевъ (реальное училище), 79. Феллинъ, 80. Церельскій маякъ, 81. Усть-Двинскъ, 82. Рига.
5. Аренсбургъ, 6. Кеммернъ.

Курляндская губ. 83. Виндавскій портъ, 84. Мессарагоцемъ, 85. Гольдингенъ, 86. Митава, 87. Либава (маякъ), 88. Либава (мореходная школа).
7. Аннагюте (Спаренъ), 8. Маріенталь-Степпс, 9. Шеденъ.

С.-Петербургская губ. 89. Свирица, 90. Новая Ладога, 91. Кронштадтъ, 92. Шлиссельбургъ, 93. С.-Петербургъ (Ник. Гл. Физ. Обс.), 94. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), 95. С.-Петербургъ (фарфор. зав.), 96. Павловскъ (Конст. Обс.), 97. Бусаны (Заполье).
10. Яровщина, 11. С.-Петербургъ (воздухоплавательный паркъ).

Псковская губ. 98. Псковъ, 99. Порховъ, 100. Великіе Луки.
12. Базлово.

Новгородская губ. 101. Ковжинскій заводъ, 102. Бѣлозерскъ, 103. Волокославинское, 104. Кирилловъ, 105. Никольское, 106. Череповецъ, 107. Успенская слобода, 108. Веребье, 109. Парфинская лѣсная школа, 110. Велье.
13. Борисово, 14. Григорово, 15. Старая Русса (ст. жел. дороги), 16. Старая Русса (минеральныя воды), 17. Валдай.

Тверская губ. 111. Котлованъ, 112. Бѣжецкъ, 113. Вышній Волочекъ, 114. Калязинъ, 115. Тверь, 116. Верхневолжскій бейшлотъ, 117. Карцево-Карзово, 118. Давыдово, 119. Старица, 120. Сергино, 121. Ржевъ.
18. Сонково, 19. Высокое, 20. Видогощи, 21. Никифоровское.

Ярославская губ. 122. Пошехонье, 123. Романовъ-Борисоглѣбскъ, 124. Мышкинъ, 125. Половинкино, 126. Ростовъ Ярославскій.
22. Козьмодемьянское, 23. Новое, 24. Михайловское.

Костромская губ. 127. Солигаличъ, 128. Кологривъ (Екимцево), 129. Парфентьевъ, 130. Макарьевъ, 131. Кострома, 132. Кинешма.
25. Шевяки, 26. Зауполовница.

Вятская губ. 133. Кирсинскій заводъ, 134. Омутнинскій заводъ, 135. Вятка (реальное училище), 136. Вятка (опытная сельско-хоз. станція), 137. Верхосунская ферма, 138. Кукарка, 139. Нартасъ, 140. Савали, 141. Малмыжъ, 142. Сарапулъ, 143. Елабуга.
27. Богословское, 28. Юкаменское, 29. Глазовская сельско-хоз. школа, 30. Святополье, 31. Уржумъ, 32. Царевосанчурскъ, 33. Можга.

Пермская губ. 144. *Чердынь, 145. *Богословскъ, 146. *Соликамскъ, 147. *Кизелъ (ст. жел. дор.), 148. *Кизелъ (заводъ), 149. *Верхотурье, 150. *Бисеръ, 151. *Чусовская, 152. *Благодатка, 153. *Пермь, 154. *Нижне-Тагильскъ, 155. *Ирбитъ, 156. *Висимо-Шайтанскъ, 157. *Талицкій Заводъ, 158. *Ножовка, 159. *Екатеринбургъ, 160. *Ревда, 161. *Красноуфимскъ, 162. *Осинская сельско-хоз. школа, 163. Шадринскъ.
34. *Верхъ-Юсьва, 35. *Екатеринбургскій пріискъ, 36. *Верхнетуринскій заводъ, 37. *Григорьевское, 38. *Верхніе Чусовскіе городки, 39. *Кыновскій заводъ, 40. *Юговскій заводъ, 41. *Тазовское, 42. *Карпина.

Ковенская губ. 164. Поневѣжъ, 165. Мыхуже, 166. Ковно.
43. Радзивилишки, 44. Подгай.

Виленская губ. 167. Игналино, 168. Вильно (ст. жел. дор.), 169. Вильно (юнкерское училище), 170. Молодечно.

Витебская губ. 171. Корсовка, 172. Двинскъ, 173. Двинскъ (реальн. училище), 174. Полоцкъ, 175. Новое Королево.
45. Погулянка, 46. Зачерные.

Смоленская губ. 176. Тяполово, 177. Вязьма, 178. Батищево, 179. Покровская сельско-хоз. школа, 180. Смоленскъ, 181. Фленово, 182. Ельня, 183. Шанталово, 184. Рославль.
47. Алферово.

Московская губ. 185. Красный Холмъ, 186. Сходня, 187. Москва (Сельско-хоз. Институтъ), 188. Москва (Констант. межевой Институтъ). 189. Бирюлево, 190. Мещерская ферма, 191. Озеры.

Владимірская губ. 192. Иваново-Вознесенскъ, 193. Нагорье, 194. Шуя, 195. Пестяки, 196. Старое Быково, 197. Рыло, 198. Успенская сельско-хоз. школа, 199. Покровъ, 200. Киржачъ, 201. Владиміръ на Клязьмѣ, 202. Милиново, 203. Аксаково, 204. Березники, 205. Дубровка, 206. Муромъ.
48. Груздево, 49. Ляхи, 50. Караваевка.

Нижегородская губ. 207. Нижній Новгородъ (реальн. уч.), 208. Нижній Новгородъ (музей), 209. Мореновская сельско-хоз. школа, 210. Новая Слобода.
51. Фокино.

Казанская губ. 211. Козьмодемьянскъ, 212. Энгельгардтовская обсерв. (Лаврентьево), 213. Бѣловолжское, 214. Казань (университетъ), 215. Казань (земледѣльческое училище), 216. Зміево.
52. Полевой Сундырь.

Уфимская губ. 217. Мензелинская сельско-хоз. школа, 218. Бирскъ, 219. Златоустъ, 220. Благовѣщенскій Заводъ, 221. Ивановскій рудникъ, 222. Уфа, 223. Белебеевская сельско-хоз. школа, 224. Дѣдово.
53. Кропачево, 54. Белебей, 55. Тенеева.

Оренбургская губ. 225. *Челябинскъ (мельница), 226. *Челябинскъ (ст. жел. дор.), 227. Троицкъ, 228. *Верхнеуральскъ, 229. Оренбургъ, 230. Винокуровскій пріискъ.
56. Сеиткуловское, 57. Платовка.

Сувалкская губ. 231. Понѣмонь, 232. Боякишки, 233. Сувалки, 234. Бялобржеги.

Плоцкая губ. 235. Млава.

Варшавская губ. 236. Цѣхоцинскъ, 237. Влоцлавскъ, 238. Новогеоргіевскъ (крѣпость), 239. Яблонна, 240. Варшава (крѣпость), 241. Варшава (астрономическая обсерваторія), 242. Ловичъ.
58. Александровъ погран., 59. Новый Дворъ, 60. Кутно, 61. Руда Гузовская, 62. Скерневицы.

Калишская губ. 243. Калишъ.

Петроковская губ. 244. Петроковъ, 245. Загурже, 246. Козегловы, 247. Зомбковицы.
63. Колюшки, 64. Новорадомскъ, 65. Ченстоховъ, 66. Конецполь, 67. Мышковъ.

Радомская губ. 248. Радомъ.

Кѣлецкая губ.
68. Климонтовъ.

Ломжинская губ. 249. Вондолки Боровые.

Сѣдлецкая губ. 250. Собѣшинъ.
69. Михалки.

Люблинская губ. 251. Ивангородъ (крѣпость), 252. Новая-Александрія, 253. Холмъ.

Гродненская губ. 254. Друскеники, 255. Гродно, 256. Осовецъ, 257. Бѣлостокъ, 258. Свислочь, 259. Михайловскій штабъ (Изабеллинъ), 260. Брестъ-Литовскъ (крѣпость).
70. Миловиды, 71. Бѣловѣжъ, 72. Орхово.

Минская губ. 261. Борисовъ, 262. Минскъ (ст. жел. дор.), 263. Щерсы, 264. Маріина Горка, 265. Наднѣманъ, 266. Осиповичи, 267. Бобруйскъ, 268. Бабичи, 269. Василевичи, 270. Мозырь-Коленковичи, 271. Пинскъ.

Могилевская губ. 272. Смоляны, 273. Горки, 274. Могилевъ (гимназія), 275. Чериковъ.
73. Могилевъ (реальное училище).

Калужская губ. 276. Бабаево, 277. Сугоново, 278. Калгуа, 279. Жиздра.
74. Маріина Гора, 75. Никольское, 76. Лихвинское лѣсничество.

Орловская губ. 280. Орелъ (древесный питомникъ), 281. Елецъ (ст. жел. дор.), 282. Пажень, 283. Ливны, 284. Сѣвскъ.
77. Долгое, 78. Орелъ (кадетскій корпусъ), 79. Елецъ (городъ), 80. Брасово.

Тульская губ. 285. Кашира, 286. Тула, 287. Бѣлевъ, 288. Богородицкъ (сельско-хоз. школа), 289. Волово, 290. Скуратово, 291. Кроткое, 292. Ефремовъ, 293. Шатиловская опытная станція.
81. Успенское.

Рязанская губ. 294. Ловцы, 295. Рязань (ст. жел. дор.), 296. Рязань (учительская семинарія), 297. Михайловъ, 298. Гулынки, 299. Большое (сельско-хоз. школа), 300. Большая Алешня, 301. Скопинъ, 302. Ряжскъ (ст. жел. дор.), 303. Гремячка, 304. Данковъ.

Тамбовская губ. 305. Елатьма, 306. Земетчино, 307. Матчерка, 308. Моршанскъ (реальное училище), 309. Козловъ, 310. Тамбовъ (учительскій институтъ), 311. Тамбовъ (гимназія), 312. Тамбовъ (ст. жел. дор.), 313. Липецкъ, 314. Кирсановъ, 315. Знаменское-Каріанъ, 316. Уварово (Обловка).
82. Моршанское опытное поле, 83. Гумны, 84. Шовское, 85. Смородиновка (Козловское опытное поле).

Пензенская губ. 317. Троицкъ, 318. Пенза (училище садоводства), 319. Пенза (Первая гимназія), 320. Пенза (ст. жел. дор.).
86. Завиваловка.

Симбирская губ. 321. Порѣцкое, 322. Симбирскъ (исправительный пріютъ), 323. Карсунъ, 324. Сенгилей, 325. Сызрань.
87. Курмышъ, 88. Средніе Тимерсяны, 89. Репьевка, 90. Рождествено.

Самарская губ. 326. Бугульма, 327. Екатериновка, 328. Полибино, 329. Ключевскій хуторъ, 330. Бугурусланъ, 331. Каменно-Шиланскій хуторъ, 332. Березовскій хуторъ, 333. Тимашево, 334. Пономаревка, 335. Томашевъ Колокъ, 336. Самара (реальное училище), 337. Безенчукъ, 338. Боровое лѣсничество, 339. Камышинскій хуторъ, 340. Частые-Колки, 341. Александровская сельско-хоз. школа, 342. Николаевскъ (ст. жел. дор.), 343. Грачевскій хуторъ, 344. Покровская слобода, 345. Кочетково, 346. Ершовъ, 347. Урбахъ, 348. Малый Узень, 349. Новоузенскъ (ст. жел. дор.).
91. Красногородецкое, 92. Самородная, 93. Костычевская опытная станція.

Волынская губ. 350. Пулемецъ, 351. Рудня Базарская, 352. Луцкъ, 353. Здолбуново, 354. Житоміръ (Первая гимназія), 355. Бѣлая Криница, 356. Коровинцы, 357. Червонное, 358. Янушполь, 359. Староконстантиновъ.
94. Ковель (ст. жел. дор.), 95. Вилія Юліянка, 96. Житоміръ (еврейское училище), 97. Шепетовка.

Подольская губ. 360. Ялтушковъ, 361. Немировъ, 362. Говоры, 363. Каменецъ-Подольскъ, 364. Плоти.
98. Старые Хутора, 99. Жмеринка, 100. Немерче, 101. Нижній Ольчедаевъ, 102. Крыжополь, 103. Попова Гребля, 104. Выхватинцы.

Кіевская губ. 365. Кіевъ (политехническій институтъ), 366. Кіевъ (университетъ), 367. Коростышевъ, 368. Кагарлыкъ, 369. Житнегоры, 370. Мартыновка, 371. Плисково-Андрушевскій заводъ, 372. Городище, 373. Бужанка, 374. Алексѣевская (Николаевка), 375. Ольховецъ, 376. Шпола, 377. Златополь, 378. Умань.
105. Бердичевъ, 106. Казатинъ, 107. Христиновка.

Черниговская губ. 379. Новозыбковъ, 380. Ваганичи, 381. Новгородъ-Сѣверскъ, 382. Шостенскій заводъ, 383. Глуховъ, 384. Довжикъ, 385. Конотопъ, 386. Малый Самборъ, 387. Нѣжинъ (ист. фил. инст.), 388. Нѣжинъ (техн. уч.), 389. Щастновка.
108. Котляково, 109. Халанскій хуторъ, 110. Сновскъ, 111. Лихачевъ.

Полтавская губ. 390. Великіе Бубны, 391. Коровинцы, 392. Ромны (реальное училище), 393. Згуровка, 394. Лохвица, 395. Зѣньковъ, 396. Лубны (гимназія), 397. Лубны (сельско-хоз. школа), 398. Миргородъ, 399. Рециковщина, 400. Дьячково, 401. Золотоноша (станція земства), 402. Золотоноша (сельско-хоз. школа), 403. Полтава (опытное поле), 404. Карловка, 405. Константиноградъ, 406. Кременчугъ (реальное училище).
112. Ромны (станція Ром. Общества сельскихъ хозяевъ), 113. Ясеновская экономія, 114. Высокій хуторъ (Безсалы), 115. Тимки, 116. Полтава (реальное училище), 117. Бѣликовская (Кобеляки).

Курская губ. 407. Поныри, 408. Уютное, 409. Курскъ, 410. Грязное, 411. Погожее, 412. Среднія Апочки,

413. Екатериновка, 414. Коренево, 415. Горки, 416. Никольскій хуторъ, 417. Красная Яруга, 418. Суджа, 419. Богородицкое, 420. Рождественское Гуево, 421. Кучеровъ хуторъ, 422. Казачье, 423. Короча (опытное поле), 424. Велико-Михайловка, 425. Борисовка, 426. Новотаволжанка.

Харьковская губ. 427. Искрисковщина, 428. Николаевка, 429. Сумы, 430. Угроѣды, 431. Тростянецъ (Смородино), 432. Ивановская опытная станція (Пархомовка), 433. Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ), 434. Волчанскъ, 435. Дергачи, 436. Должикъ, 437. Харьковъ (университетъ), 438. Харьковъ (технологическій институтъ), 439. Алексѣевка, 440. Зміевское опытное поле (Асѣевка), 441. Стрѣльцовскій Заводъ, 442. Бѣловодскъ, 443. Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная, 444. Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная, 445. Славянскъ.

118. Верхній Салтовъ, 119. Купянскъ, 120. Изюмъ, 121. Кантемировская экономія.

Воронежская губ. 446. Конь Колодезь, 447. Рамонь, 448. Землянскъ, 449. Эртильскій заводъ, 450. Воронежъ, помологическій разсадникъ, 451. Воронежъ, кадетскій корпусъ, 452. Калиновскій хуторъ, 453. Хрѣновской боръ, 454. Каменная Степь, 455. Табунный хуторъ, 456. Шиповская дача, 457. Сагуны, 458. Павловскъ, 459. Лизиновка, 460. Викторополь, 461. Богучаръ.

122. Гнилуша.

Саратовская губ. 462. Шмитовка, 463. Крутое, 464. Сердобскъ, 465. Ртищево, 466. Карабулакъ, 467. Вольскъ (реальное училище), 468. Привольская, 469. Большіе Копены, 470. Пады, 471. Николаевское, 472. Балашовъ, 473. Саратовъ (Первая гимназія), 474. Саратовъ (ст. жел. дор.), 475. Рудня Камышинская, 476. Камышинъ (реальное училище), 477. Камышинъ (ст. жел. дор.), 478. Царицынъ.

123. Пилюгино, 124. Петровскъ, 125. Чемизовка, 126. Аткарскъ, 127. Козловскій хуторъ.

Бессарабская губ. 479. Грозинцы-Бочкоуцы, 480. Гриноуцы, 481. Сороки, 482. Кокорозенское, 483. Слуляны, 484. Кишиневъ (училище винодѣлія), 485. Леонтьево, 486. Аккерманъ.

128. Шиловцы, 129. Перевалъ, 130. Кишиневъ (ст. жел. дор.), 131. Кишиневъ (реальное училище), 132. Бульбоки, 133. Бендеры (станція земства), 134. Бендеры (ст. жел. дор.), 135. Тараклія, 136. Чимишлія, 137. Коркмазы, 138. Комратъ, 139. Днѣстровскій знакъ, 140. Трояновъ Валъ.

Херсонская губ. 487. Онуфріевка, 488. Ратьковка, 489. Елисаветградъ, 490. Новгородка, 491. Александровская экономія, 492. Мигея, 493. Гданцевка (Кривой Рогъ). 494. Сагайдакъ, 495. Ананьевъ, 496. Курисово-Покровское, 497. Николаевъ, 498. Бузиновскій питомникъ, 499. Казацкое, 500. Херсонъ (сельско-хоз. училище), 501. Херсонъ (опытное поле), 502. Очаковъ, 503. Одесса (опытное поле), 504. Одесса (университетъ), 505. Одесскій маякъ.

141. Захаровка, 142. Ново-Украинка, 143. Братолюбовка, 144. Долинская, 145. Бирзула, 146. Раздѣльная.

Екатеринославская губ. 506. Лозовая, 507. Каменка, 508. Луганскъ, 509. Павлоградъ, 510. Комисаровка, 511. Екатеринославъ, 512. Александровка-Покровское, 513. Маріупольское лѣсничество (станція № 5, въ лѣсу), 514. Великоанадольская лѣсная школа, 515. Маріупольское лѣсничество (станція № 6, степная), 516. Маріуполь.

147. Славяносербскъ, 148. Ульяновка, 149. Малый Янисоль.

Донская обл. 517. Урюпинская, 518. Усть-Медвѣдицкая, 519. Шептуховка, 520. Каменская, 521. Благодатная экономія, 522. Солоный хуторъ, 523. Персіяновка, 524. Перебойный островъ, 525. Ростовъ на Дону, 526. Таганрогъ (маякъ), 527. Маргаритовка.

150. Донская, 151. Волченскій хуторъ, 152. Таганрогъ (опытное поле), 153. Грузское озеро (Манычъ).

Астраханская губ. 528. Ахтуба, 529. Тингута, 530. Астрахань, 531. Оранжерейный промыселъ, 532. Бирючья Коса, 533. Четырехбугорный маякъ.

154. Ханская Ставка.

Таврическая губ. 534. Малая Токмачка, 535. Лукьяновская сельско-хоз. школа, 536. Обиточенская сельско-хоз. школа, 537. Бердянскій маякъ, 538. Новая Збурьевка, 539. Тендровскій маякъ, 540. Геническій маякъ, 541. Бирючій маякъ, 542. Скадовскъ, 543. Курманъ-Кемельчи, 544. Тарханкутскій маякъ, 545. Керчь (гимназія), 546. Евпаторійскій маякъ, 547. Кызъ-Аульскій маякъ, 548. Карасубазаръ, 549. Ѳеодосія (портъ), 550. Ѳеодосія (земская больница), 551. Ѳеодосійское лѣсничество. 552. Симферополь (школа садоводства), 553. Салгирка, 554. Архадерессе, 555. Кучукъ-Тотаикой, 556. Судакъ, 557. Меганомскій маякъ, 558. Алушта, 559. Севастополь, 560. Никитская дача, 561. Магдусъ, 562. Херсонесскій маякъ, 563. Коккозъ, 564. Магарачъ, 565. Балаклава, 566. Ливадія, 567. Ялта, 568. Верхняя Аутка, 569. Байдары, 570. Ай-Петри, 571. Айтодорскій маякъ.

155. Васильево, 156. Мелитополь, 157. Джекенлынская дача, 158. Катерлесъ, 159. Еникальскій маякъ, 160. Курулу, 161. Джарджава, 162. Саки.

Тобольская губ. 572. *Обдорскъ. 573. *Хэ, 574. *Березовъ, 575. *Кондинское, 576. *Сургутъ, 577. *Самарово, 578. *Сатыжинское, 579. *Тобольская сельско-хоз. школа, 580. *Тобольскъ, 581. *Туринскъ, 582. *Тюмень, 583. *Юргинское, 584. *Заводоуковское, 585. *Падунъ, 586. *Крутинское, 587. *Курганъ, 588. *Старо-Сидорово.

163. *Плехановское, 164. *Фоминское, 165. *Щелконогово, 166. *Юшково, 167. *Тара.

Енисейская губ. 589. *Туруханскъ, 590. *Енисейскъ, 591. *Казачинское, 592. *Троицкое, 593. *Ачинскъ, 594. *Канскъ, 595. *Красноярскъ, 596. *Минусинскъ, 597. *Ермаковское, 598. *Абаканскій заводъ.

168. *Дудинка, 169. *Назимово, 170. *Шира, 171. *Баландино.

Якутская обл. 599. *Казачье (Усть-Янскъ), 600. *Нижне-Колымскъ, 601. *Верхоянскъ, 602. *Средне-Колымскъ, 603. *Вилюйскъ, 604. *Якутскъ, 605. *Усть-Майское, 606. *Олекминскъ, 607. *Тихоно-Задонскій пріискъ, 608. *Благовѣщенскій пріискъ.

172. Русское Устье.

Уральская обл. 609. Уральское лѣсничество, 610. Уральскъ (сельско-хоз. школа), 611. Уральскъ (реальное училище), 612. Уральскъ (ст. жел. дор.), 613. Джамбейты, 614. Темиръ, 615. Гурьевъ.

173. Уильское, 174. Эмба.

Тургайская обл. 616. *Кустанайская заводская конюшня, 617. *Уркачъ, 618. Актюбинскъ, 619. *Тургай, 620. *Иргизъ.

Акмолинская обл. 621. *Кочубаево (Москаленко), 622. *Омскъ, 623. *Петропавловскъ, 624. *Петропавловская сельско-хоз. школа, 625. *Сарымбетъ, 626. *Кокчетавъ, 627. *Атбасаръ, 628. *Акмолинскъ, 629. *Спасскій заводъ.

175. *Прѣсногорьковская, 176. *Атбасарская сельско-хоз. школа.

Семипалатинская обл. 630. *Семипалатинскъ, 631. *Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ), 632. *Каркаралинскъ, 633. *Алтайская станица, 634. *Кокпекты, 635. *Зайсанъ.

177. *Ямышевскій поселокъ.

Томская губ. 636. *Нарымъ, 637. *Томская сельско-хоз. школа, 638. *Томскъ, 639. *Маріинскъ, 640. *Тайга, 641. *Каинскъ (ст. жел. дор.), 642. *Колывань, 643. *Татарская, 644. *Каргатскій форпостъ, 645. *Чулымъ, 646. *Правая Обь, 647. *Кольчугинское, 648. *Салаиръ, 649. *Кузнецкъ, 650. *Камень, 651. *Неожиданный пріискъ, 652. *Барнаулъ, 653. *Бурлинскія Озера, 654. *Бійскъ, 655. *Андобинскій пріискъ, 656. *Боровыя Озера, 657. *Тоуракское, 658. *Змѣиногорскъ, 659. *Бельагачское зимовье, 660. *Зыряновскій рудникъ.

178. *Новый станъ, 179. *Тисуль, 180. *Новозеландскій Рудникъ, 181. *Александровскій пріискъ, 182. *Яново, 183. *Доктевское.

Иркутская губ. 661. *Киренскъ, 662. *Илимскъ, 663. *Омолоевское, 664. *Братскій Острогъ, 665. Бирюса, 666. *Нижнеудинскъ, 667. *Тулунъ, 668. *Безносова, 669. *Харбатовское, 670. *Зима, 671. *Ольхонъ, 672. *Усолье, 673. *Жердовская сельско-хоз. школа, 674. *Иркутскъ, 675. *Песчаная Бухта, 676. *Голоустное, 677. *Лиственичное, 678. *Тунка, 679. *Култукъ.

Забайкальская обл. 680. *Дагарскій маякъ, 681. *Большой Ушканій островъ, 682. *Баргузинъ, 683. *Туркинскій маякъ, 684. *Оймуръ, 685. *Хараузъ, 686. *Стрѣтенскъ, 687. *Кабанское, 688. *Чита, 689. *Нерчинскъ, 690. *Верхнеудинскъ, 691. *Мысовая, 692. *Могзонъ, 693. *Переемная, 694. *Догъ-Инское, 695. *Хилокъ, 696. *Нерчинскій Заводъ, 697. *Петровскій Заводъ, 698. *Акатуй, 699. *Оловянная, 700. *Доно, 701. *Ямаровка, 702. *Борзя, 703. *Троицкосавскъ, 704. *Акша, 705. Мангутъ.

Амурская обл. 706. Чернляева, 707. Благовѣщенскъ.

Приморская обл. 708. Марково на Анадырѣ, 709. Ново-Маріинскій постъ, 710. Гижигинскъ, 711. Никольское (островъ Берингъ), 712. Преображенское (островъ Мѣдный), 713. Николаевскъ на Амурѣ, 714. Петропавловскій маякъ, 715. Александровскій Постъ, 716. Рыковское, 717. Оноръ, 718. Вяземская, 719. Галкино-Врасское, 720. Корсаковскій Постъ, 721. Никольскъ Уссурійскій, 722. Павлиновка, 723. Владивостокъ (портъ). 724. Скрыплевскій маякъ, 725. Поворотный маякъ.

184. Клостеръ-Кампскій маякъ, 185. Наяси, 186. Николаевскій маякъ, 187. Сёрароки, 188. Воскресенское, 189. Низменный маякъ, 190. Владивостокъ (ст. жел. дор.).

Кубанская обл. 726. *Староминская, 727. *Казанская, 728. *Темрюкъ, 729. *Славянская, 730. *Хуторокъ, 731. *Тамань, 732. *Екатеринодаръ (городское училище), 733. *Анапа, 734. *Гіагинская, 735. *Горячій Ключъ, 736. *Майкопъ, 737. *Вознесенская.

191. *Конеловская, 192. Тихорѣцкая, 193. *Брюховецкая, 194. *Ильинская, 195. Навагиръ, 196. *Теберда.

Ставропольская губ. 738. *Песчанокопское, 739. *Ставрополь (гимназія), 740. *Ставрополь (опытное поле), 741. *Казинское.

197. *Мѣдвѣжье, 198. *Воронцово-Александровское.

Терская обл. 742. *Желѣзноводскъ, 743. *Пятигорскъ, 744. *Ессентуки, 745. Чеченскій маякъ, 746. *Кисловодскъ, 747. *Кизляръ, 748. *Шелкозаводская, 749. *Нальчикъ, 750. *Грозный, 751. *Воздвиженская, 752. *Владикавказъ.

Дагестанская обл. 753. Петровскій маякъ, 754. *Темиръ-Ханъ-Шура.

199. Дербентскій маякъ.

Черноморская губ. 755. Мархотскій перевалъ, 756. Новороссійскъ, 757. *Абрау-Дюрсо, 758. Дообскій маякъ, 759. Кодошскій маякъ, 760. *Туапсе, 761. *Сочи (опытная станція).

Кутаисская губ. 762. Гагры, 763. *Чолашъ, 764. *Сухумъ (опытное поле), 765. *Сухумъ (ботанич. садъ), 766. Сухумскій маякъ, 767. *Тквибули, 768. *Хони, 769. *Чіатуры, 770. *Кутаисъ (сельско-хоз. школа), 771. *Самтреди, 772. Поти, 773. *Ципа, 774. *Озургеты, 775. *Батумъ (Зеленый мысъ), 776. Батумъ (маякъ), 777. *Артвинъ.

200. *Сухумъ (горская школа), 201. *Бахви, 202. *Чаква.

Тифлисская губ. 778. *Коби, 779. *Крестовая, 780. *Гудауръ, 781. *Млеты, 782. *Рикотскій перевалъ, 783. *Гори, 784. *Дампало, 785. *Икальто, 786. *Цинондали, 787. *Боржомъ, 788. *Цеми, 789. *Абасъ-Туманъ,

790. *Бакуріани, 791. *Тифлисъ (Физическая Обсерваторія), 792. *Тифлисъ (реальное училище), 793. *Тифлисъ (Сололаки), 794. *Тифлисъ (ботаническій садъ), 795. *Тифлисъ (питомникъ ботаническаго сада), 796. *Тифлисъ (школа садоводства), 797. *Закаталы, 798. *Караязы, 799. *Ахалкалаки.
203. *Мамутлы.

Карсская обл. 800. *Карсъ, 801. *Ольты, 802. *Сарыкамышъ.
204. *Карсъ II.

Эриванская губ. 803. *Джаджуръ, 804. *Александрополь, 805. *Еленовка, 806. *Алагезъ, 807. *Ново-Баязетъ, 808. *Аштаракъ, 809. *Эривань, 810. *Кульпы, 811. *Сардаръ-булагъ.
205. *Караклисъ Большой, 206. *Эривань (Сардарскій садъ).

Елисаветпольская губ. 812. *Геокъ-Тапа, 813. *Елисаветполь, 814. *Шуша.
207. *Мургадбеглу, 208. *Бегманлы.

Бакинская губ. 815. *Куба, 816. *Кюрдамиръ, 817. *Баку (реальное училище), 818. Баку (портъ), 819. *Алятъ, 820. Ленкорань (училище), 821. Ленкоранскій маякъ.

Закаспійская обл. 822. Тюбъ-Караганскій маякъ, 823. Фортъ-Александровскій, 824. Красноводскъ, 825. Кизилъ-Арватъ, 826. Казанджикъ, 827. Аму-Дарья, 828. Бахарденъ, 829. Асхабадъ (гимназія), 830. Асхабадъ (больница), 831. Гауданъ (Обручево), 832. Байрамъ-Али, 833. Гинду-Куштъ, 834. Серахсъ, 835. Кушкинскій постъ.
209. Мервъ.

Семирѣченская обл. 836. Копалъ, 837. Борохудзиръ, 838. Вѣрный, 839. Пржевальскъ, 840. Нарынское.
210. Арасанъ, 211. Софійская, 212. Иссыгатинскій Арасанъ.

Сыръ-Дарьинская обл. 841. Кизилъ-Джаръ, 842. Казалинскъ, 843. Перовскъ, 844. Туркестанъ, 845. Ауліе-Ата, 846. Тимуръ, 847. Петро-Александровскъ, 848. Туркестанская опытная станція, 849. Ташкентъ.

Самаркандская обл. 850. Голодная Степь, 851. Ходжентъ, 852. Джизакъ, 853. Самаркандъ.

Ферганская обл. 854. Наманганъ, 855. Андижанъ, 856. Ошъ, 857. Маргеланъ, 858. Памирскій постъ, 859. Хорогъ.
213. Иркештамъ.

Квантунская область.
214. Дальній.

За предѣлами Россійской Имперіи.

Турція. 860. Синопъ, 861. Буюкъ-Дере, 862. Салоники (Солунь).
Бухара. 863. Керки, 864. Термезъ.
Персія. 865. Хуссейнабадъ (Сеистанъ).
Китай. 866. Урга, 867. Пекинъ.
Корея. 868. Чемульпо.
Абиссинія. 869. Адисъ-Абэба.

Послѣ того, какъ Лѣтописи за 1903 г. были окончены печатаніемъ, поступили въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію, но не опубликованы въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія за прежніе годы со слѣдующихъ станцій:

СТАНЦІЯ.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Производились наблюденія какъ на станціи какого класса.	За какой періодъ времени.
Бараново (Владимірской губ.)	56°25′	38°36′	Ю. А Козлинскій, Кор. Об.	1 кл.	VII—XII 1902 г. I—XII 1903 г.
Ивангородъ (крѣпость) (Люблинской губ.).	51 34	21 51	Чины крѣпостнаго управленія.	2 »	V, VI, VII, IX—XII 1895 г. I, II, IV 1896 г.
Ивангородъ (ст. жел. дор.). (Люблинской губ.).	51 34	21 51	Служащіе при станціи жел. дор.	2 »	I, II, IV—VII, IX—XII 1895 г. I—VII, IX—XII 1896 г.
Ключевскій хуторъ (Самарской губ.)	53 42	52 40	г. Карамзинъ	2 »	I 1898 г.
Минскъ (городъ) (Минской губ.)	53 54	27 33	Врачъ А. Ф. Недзьведскій Кор. Об.	1 »	XI, XII 1903 г.
Мукденъ (Маньчжурія)	41 54	122 59	г. Козляниковъ	3 »	XII 1903 г.
Павлиновка (Приморской обл.)	43 39	131 52	В. В. Ивановъ	2 »	I, II 1902 г.
Раздольное (Приморской обл.)	43 38	131 35	У. Л. Худяковъ	2 »	III—XII 1900 г. V—VII 1901 г. I—IX, XI, XII 1902 г. и I—XII 1903 г.
Старица (Тверской губ.)	56 31	34 57	И. П. Крыловъ	1 »	I—XII 1900 г.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ выше станцій, за исключеніемъ станцій, подвѣдомственныхъ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерваторіямъ, сданы въ архивъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить отъ имени Николаевской Обсерваторіи признательность всѣмъ лицамъ, доставившимъ ей своевременно свои наблюденія, и въ особенности тѣмъ изъ гг. наблюдателей, которые безвозмездно вычисляли ихъ.

Въ концѣ этого выпуска помѣщенъ **перечень періодическихъ изданій**, въ которыхъ обнародываются наблюденія метеорологическихъ станцій въ Россіи.

Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,

Академикъ **М. Рыкачевъ.**

С.-Петербургъ, мартъ 1906 г.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Станціи, наблюденія которыхъ обрабатывались въ Екатеринбургской и Иркутской магнитныхъ и метеорологическихъ Обсерваторіяхъ, а также въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, обозначены звѣздочкой. Свѣдѣнія объ этихъ станціяхъ доставлены Н. Г. Ф. О. названными обсерваторіями.

Вайда-Губа. *Флюгеръ.* Штормомъ 29 апрѣля сорвало съ флюгера легкую доску — указатель силы вѣтра и повредило тяжелую доску, вслѣдствіе чего наблюденія надъ скоростью вѣтра съ мая по декабрь 1904 г. были ненадежны и не печатаются въ этомъ томѣ.

Александровскъ. *Флюгеръ.* Съ начала 1904 г. до 10 ноября скорость вѣтра опредѣлялась лишь по тяжелому указателю (см. Лѣт. 1903 г.), а начиная съ 10 ноября она отсчитывалась какъ по тяжелому, такъ и по легкому указателю, доставленному станціи изъ Н. Г. Ф. О.

Териберка. Наблюденія съ 27 августа до 20 сентября, по причинѣ оказавшихся въ нихъ промаховъ, для нѣкоторыхъ элементовъ пришлось пропустить, а для другихъ принять въ разсчетъ при вычисленіи среднихъ за 1904 г. лишь послѣ исправленія очевидныхъ ошибокъ.

Барометръ 27 августа 1904 г. былъ перенесенъ въ квартиру лица, на время замѣняющаго наблюдателя; съ 20 сентября барометръ вновь перенесенъ на свое обычное мѣсто.

Высота. Судя по положенію становища Териберки на совершенно низменномъ песчаномъ полуостровѣ, и принимая во вниманіе, что строенія становища невысоки (см. Лѣт. 1899 и 1900 г.г.), можно допустить, что барометръ съ 27 августа по 20 сентября 1904 г. находился на такой же приблизительно высотѣ надъ уровнемъ моря какъ на обычно занимаемомъ имъ мѣстѣ.

Кола. *Дождемѣръ* 1 декабря 1904 г. перенесенъ на другое мѣсто: установленъ на столбѣ забора, довольно далеко отъ построекъ.

Святоносскій маякъ. *Минимальный термометръ* съ 25 декабря 1903 г. замѣненъ новымъ, по которому велись наблюденія въ теченіи 1904 г.

Волосной гигрометръ, дѣйствовавшій не совсѣмъ удовлетворительно, съ 1 октября 1904 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. 14 ноября сильнымъ вѣтромъ оторвало доску — указатель скорости вѣтра отъ флюгера; доска эта немедленно была замѣнена запасною.

Дождемѣръ. 14 ноября также снесло съ мѣста установки цинковый сосудъ дождемѣра, который немедленно былъ замѣненъ новымъ запаснымъ сосудомъ.

Имандра. *Минимальный термометръ.* Въ августѣ и октябрѣ минимальный термометръ много разъ, повидимому, отсчитывался неправильно, а потому записи по названному инструменту за указанные мѣсяцы не приняты въ разсчетъ. Нѣкоторые очевидные промахи въ наблюденіяхъ по минимальному термометру за остальные мѣсяцы 1904 г. нами исправлены по записямъ сосѣднихъ станцій (см. Лѣт. 1902 г.).

Пустозерскъ. Въ январѣ, февралѣ и мартѣ 1904 г. наблюденія по нѣскольку разъ пропускались.

Осадки съ января по май и въ октябрѣ, повидимому, измѣрялись не каждый день, а нерѣдко за нѣсколько дней сразу; за указанные мѣсяцы въ выводахъ изъ наблюденій 1904 г. не приводятся наибольшія суточныя количества осадковъ — также не дается за эти мѣсяцы число дней съ осадками (см. Лѣт. 1903 г.).

Орловскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Въ наблюденіяхъ по барометру за январь и за декабрь 1904 г. встрѣчаются дни съ очевидно ошибочными данными; эти ошибки нами исправлены, на основаніи синоптическихъ картъ, по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Моржовскій маякъ. Съ 20 іюня по 1 августа 1904 г. наблюденія не производились.

Волосной гигрометръ 10 октября замѣненъ новымъ.

Мезень. *Барометръ* и анероидъ 18 іюля 1904 г. послѣ перваго срока наблюденій, перенесены въ другую квартиру И. А. Васильева, расположенную въ SE-части города.

Высота. Нуль шкалы барометра на новомъ мѣстѣ находится на высотѣ 3,9 м. надъ поверхностью земли. Основываясь на данныхъ нивелировокъ Г. Ф. Абельса и А. А. Каминскаго, а также на сообщенныхъ наблюдателемъ свѣдѣніяхъ о мѣстоположеніи новой его квартиры, можно предположить, что абсолютная высота барометра съ 18 іюля 1904 г. была приближенно = 17 м., т. е. одинакова съ прежней (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ. Новые колпачки придѣланы къ носкамъ дождемѣровъ въ маѣ 1904 г. (см. Лѣт. 1903 г.).

Зимнегорскій маякъ. *Флюгеръ.* Столбъ для флюгера съ 15 сентября 1904 г. замѣненъ новымъ, превышающимъ прежній столбъ приближенно на 2 м. (см. Лѣт. 1899 г.).

Усть-Цыльма. *Барометръ.* Съ 1 сентября 1904 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по ртутному дорожному барометру Паррота (Фирмы Л. Штаммъ № 33086), который доставленъ на станцію членомъ Большеземельской экспедиціи г. Рудневымъ и повѣшенъ на мѣсто прежняго, испортившагося барометра; послѣдній занималъ это мѣсто съ декабря 1903 г. Барометръ Паррота находится здѣсь во второмъ этажѣ недавно отстроеннаго новаго дома больницы; показанія этого инструмента въ Лѣтописяхъ исправлены поправкою = + 0,4 мм., опредѣленною въ іюнѣ 1904 г. въ Н. Г. Ф. О. Съ 1 января до 1 сентября атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 332, показанія котораго приведены къ барометру Паррота на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ въ сентябрѣ, при чемъ поправка къ анероиду при отсчетѣ 760 мм. и при температурѣ 0° принималась = — 6,5 мм. Почти такая-же поправка къ показаніямъ анероида была найдена по сравнительнымъ наблюденіямъ съ барометромъ Петермана № 4028 за предшествующій годъ (см. Лѣт. 1903 г.).

Психрометрическая будка 23 мая перенесена на другой конецъ селенія Усть-Цыльмы въ NNW, приблизительно на $\frac{3}{4}$ версты отъ мѣста прежней установки, на достаточныхъ отъ зданій разстояніяхъ. Почва здѣсь ниже мѣста прежней установки приблизительно на 2 м.

Флюгеръ 23 мая также перенесенъ и установленъ на новомъ мѣстѣ, на мачтѣ, недалеко отъ будки, гдѣ занимаетъ господствующее положеніе; строенія не ближе 10 м.—20 м. отъ флюгера.

Дождемѣръ съ 23 мая также находится на новомъ мѣстѣ (близъ будки и флюгера), на столбѣ.

Жижгинскій маякъ. *Барометръ.* 8 сентября 1904 г. барометръ, по случаю ремонта обычнаго помѣщенія этого инструмента, былъ перенесенъ въ другой домъ, а 30 сентября перенесенъ обратно на прежнее мѣсто.

Высота. По оцѣнкѣ г. смотрителя маяка, высота барометра надъ уровнемъ моря на временномъ мѣстѣ его помѣщенія, т. е. съ 8 по 30 сентября, была та же, что и на обычно занимаемомъ имъ мѣстѣ.

Волосной гигрометръ, поврежденный въ предыдущемъ году, замѣненъ съ ноября 1904 г. новымъ.

Осадки. Въ виду того, что 14 ноября у дождемѣра, служившаго до того времени для нормальныхъ наблюденій, вѣтромъ сломало воронкообразную защиту, въ общихъ выводахъ изъ наблюденій станціи при маякѣ за 1904 г. приведены наблюденія по дождемѣру, окруженному заборомъ—эти наблюденія производились весь годъ, безъ перерыва; въ Лѣтописяхъ за 1902 и 1903 г.г. они были напечатаны лишь въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ. Въ таблицѣ сравнительныхъ дождемѣрныхъ наблюденій за 1904 г. приведены результаты изъ наблюденій, произведенныхъ съ января по октябрь включительно по дождемѣру съ защитою Нифера, а въ ноябрѣ и декабрѣ по тому-же дождемѣру, но безъ защиты.

Архангельскъ. *Вѣтеръ.* 18 іюля 1904 г. сильнымъ порывомъ вѣтра сломало мачту у флюгера; 5 августа поставлена новая мачта, на которой укрѣпленъ флюгеръ. Новая мачта одинаковой высоты съ прежней, установлена на мѣстѣ послѣдней. Съ 18 іюля до 5 августа направленіе и скорость вѣтра опредѣлялись по личному ощущенію наблюдателя.

Холмогоры. *Дождемѣръ.* 30 іюня 1904 г. у очереднаго дождемѣра обнаружена течь, которая, однако, судя по произведенному наблюдателемъ испытанію, не могла имѣть чувствительнаго вліянія на измѣреніе осадковъ. До полученія на станціи новаго сосуда, взамѣнъ поврежденнаго, осадки измѣрялись (съ 30 іюня до 14 августа) помощью одного только уцѣлѣвшаго сосуда дождемѣра.

Онега. *Сухой термометръ* психрометра 7 января былъ сломанъ. Съ 8 января температура воздуха наблюдалась по другому термометру, служившему смоченнымъ, съ котораго предварительно батистъ былъ снятъ. Новый психрометрическій термометръ въ мартѣ установленъ наблюдателемъ на мѣстѣ смоченнаго.

Валаамъ. Станція при Валаамскомъ монастырѣ осмотрѣна С. И. Савиновымъ 17—19 сентября 1904 г., при чемъ за исключеніемъ барометра и дождемѣра, всѣ приборы оказались на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ они были при осмотрѣ станціи въ 1897 г. Нижеслѣдующія сообщенія заимствованы по большей части изъ отчета г. Савинова.

Часы. При монастырѣ имѣется часовщикъ, который заботится объ исправномъ опредѣленіи времени. При осмотрѣ станціи часы показывали согласно съ часами инспектирующаго. Однако въ періоды, когда монастырь бываетъ отрѣзанъ отъ берега, возможны ошибки въ этомъ отношеніи.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра Мюллера № 448 за 1904 г. исправлены поправкою = + 0.24 мм., найденною С. И. Савиновымъ 18 сентября.

Высота. Барометръ виситъ съ осени 1903 г. въ кельѣ № 57 (означавшейся ранѣе № 128) во второмъ этажѣ „канцелярскаго" корпуса монастыря. Ранѣе этого времени, а именно съ 11 октября 1898 г. до осени 1903 г., барометръ помѣщался въ сосѣднихъ кельяхъ: до 26 марта 1902 г. въ № 127 а послѣ того въ № 129. Съ 13 декабря 1897 г. до 11 октября 1898 г. барометръ находился въ кельѣ, называвшейся № 128. Какъ убѣдился С. И. Савиновъ, полы во всѣхъ этихъ кельяхъ находятся на одной и той же высотѣ надъ уровнемъ Ладожскаго озера, а высота барометра надъ поломъ при всѣхъ перемѣщеніяхъ по кельямъ канцелярскаго корпуса оставалась приблизительно одинаковой. Такимъ образомъ можно считать, что высота барометра надъ уровнемъ моря при переносахъ инструмента съ 13 декабря 1897 г. сохранялась неизмѣнной и въ 1904 г. все еще = 37,2 м. (см. Лѣт. 1897 г.).

Флюгеръ. Вмѣсто прежняго флюгера съ барабаномъ внизу (см. Лѣт. 1897 и 1898 гг.), въ 1904 г. направленіе

вѣтра въ Валаамѣ наблюдалось по другому флюгеру, установленному на достаточно открытомъ мѣстѣ. Скорость вѣтра попрежнему весьма ненадежно оцѣнивалась по ощущенію, воспринимаемому въ тѣсномъ переулкѣ, среди зданій.

Осадки. Въ выводахъ приведены наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по различно установленнымъ дождемѣрамъ помѣщены также мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ стараго дождемѣра безъ защиты, установленнаго на крышѣ зданія (см. Лѣт. 1903 г.).

Коневецъ. Станція была осмотрѣна С. И. Савиновымъ 20—22 сентября 1904 г.

Мѣстоположеніе. Въ дополненіе къ описанію мѣстности, сообщенному въ Лѣтописяхъ 1898 г., заимствуемъ изъ отчета С. И. Савинова нижеслѣдующее: „Монастырь расположенъ въ югозападной части острова. Южная и западная части острова невысоко выдаются надъ водою, песчаны и большею частью покрыты сосновымъ лѣсомъ. Сравнительно болѣе высокая скалистая гряда проходитъ въ сѣверной части острова, вдали отъ монастыря. Главная группа монастырскихъ зданій составляетъ квадратъ, образуемый одно—и двухъ-этажными зданіями съ башенками. Посрединѣ квадрата находится соборъ. Наружные приборы расположены внутри квадрата, между соборомъ и ближайшей линіею зданій".

Часы вывѣрялись въ 1904 г. помощью сношеній съ С.-Петербургомъ. При посѣщеніи станціи С. И. Савиновымъ ошибки во времени не было.

Барометръ. Чашечный барометръ Петермана № 1184 (см. Лѣт. 1902 г.) висѣлъ во второмъ этажѣ „настоятельской и экономской" части близъ южнаго угла квадрата, образуемаго зданіями монастыря, въ той-же келіи, гдѣ съ самаго начала, т. е. съ іюня 1899 г., производились наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ. Такъ какъ естественное освѣщеніе на этомъ мѣстѣ оказалось не совсѣмъ удовлетворительнымъ, то 21 сентября барометръ С. И. Савиновымъ былъ перенесенъ въ другую келію въ томъ же зданіи и этажѣ. Здѣсь барометръ помѣщенъ въ сторонѣ отъ окна, выходящаго на NE. Къ показаніямъ барометра Петермана № 1184 за 1904 г. придавалась поправка $= +0.44$ мм., опредѣленная С. И. Савиновымъ.

Высота. По произведенной С. И. Савиновымъ нивелировкѣ, каменный порогъ у входа въ „настоятельскую и экономическую" часть зданія расположенъ на 7,87 м. выше уровня воды въ озерѣ въ тотъ день (22 сентября 1904 г.), когда производилась нивелировка. Уровень Ладожскаго озера 22 сентября 1904 г., судя по футштокскимъ наблюденіямъ въ Валаамѣ, былъ на 0,69 м. выше средняго уровня этого озера, получаемаго по Валаамскимъ же футштокскимъ наблюденіямъ за 1859—1896 годы (см. замѣчанія о Валаамѣ въ Лѣтописяхъ 1897 г.). Слѣдовательно вышеупомянутый порогъ превышаетъ средній уровень Ладожскаго озера на 8,56 м. Принявъ абсолютную высоту средняго уровня Ладожскаго озера $= 4,91$ м. (также по Лѣтописямъ 1897 г.), получимъ абсолютную высоту каменнаго порога $= 13,47$ м. Такъ какъ чашка барометра С. И. Савиновымъ 21 сентября 1904 г. была установлена выше каменнаго порога на 4,57 м., то отсюда получается абсолютная высота положенія чашки барометра $= 18.0$ м. До 21 сентября барометръ висѣлъ лишь на 0,1 м. ниже, чѣмъ въ новомъ помѣщеніи; слѣдовательно абсолютная высота положенія барометра до указаннаго времени оказалась $= 17,9$ м., т. е. на 0,5 м. меньше, чѣмъ было принято раньше на основаніи менѣе точныхъ данныхъ (см. Лѣт. 1899 г.).

Психрометрическая будка имѣетъ нѣсколько большіе размѣры, чѣмъ полагается по инструкціи; съ сѣверной стороны она забрана до половины для защиты отъ солнца; внизу самой будки — рѣшетчатая защита.

Куусаари. Наблюденія съ 1 іюня по 31 августа 1904 г. не производились.

Время. Въ январѣ въ 6 случаяхъ и въ февралѣ въ 7 случаяхъ первое наблюденіе было сдѣлано отъ одного до трехъ часовъ позже установленнаго срока (см. Лѣт. 1903 г.).

Новый *дождемѣръ* съ защитою Нифера съ 1 октября замѣняетъ прежній дождемѣръ, неимѣвшій такой защиты (см. Лѣт. 1903).

Халила. Съ 17 по 23 іюня 1904 г. срочныя наблюденія не производились.

Данныя *атмосфернаго давленія* и *температуры воздуха* съ 17 по 23 іюня взяты по отмѣткамъ самопишущихъ приборовъ, предварительно исправленнымъ надлежащими поправками.

Повѣнецъ. Станція при земской аптекѣ осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 30 іюля 1904 г.

Часы въ аптекѣ, по которымъ производятся наблюденія, довольно часто повѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Барометръ Мюллера № 467, какъ только теперь намъ было сообщено, еще съ іюня 1901 г. находится въ пріемной комнатѣ новаго помѣщенія аптеки. Въ указанной комнатѣ барометръ установленъ въ W — углу между окнами, изъ которыхъ одно выходитъ на NW, а другое на SW. Къ показаніямъ барометра за 1904 г. придана поправка $= -0,54$ мм., найденная І. Б. Шукевичемъ, который прочистилъ также шкалу инструмента.

Высота. На основаніи геометрической нивелировки, произведенной І. Б. Шукевичемъ, нуль барометра въ новомъ помѣщеніи аптеки (съ іюня 1901 г.) находится на 3,85 саж. (8,2 м.) выше вершины нулевой сваи водомѣрнаго поста въ Повѣнцѣ. Принимая абсолютную высоту этого послѣдняго пункта $= 33,9$ м. (см. Лѣт. 1898 г.) получимъ абсолютную высоту положенія нуля барометра $= 42,1$ м.

Психрометрическая будка находится въ садикѣ, окруженномъ одноэтажными строеніями земства (см. Лѣт. 1897 г.); будка эта нормальнаго типа, нѣсколько бóльшихъ размѣровъ, не выкрашенная, съ отдѣльною лѣстницею. Волосъ гигрометра І. Б. Шукевичемъ прочищенъ 30 іюля.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ тоже въ указанномъ садикѣ (см. Лѣт. 1897 г.). Деревья достаточно отдалены отъ него.

Петрозаводскъ. Станція при ремесленномъ училищѣ осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 28 іюля 1904 г.

Поправка *барометра* Мюллера № 677 найдена г. Шукевичемъ=+0,49 мм.; она почти не отличается отъ прежней поправки (см. Лѣт. 1901 г.). Загрязненная снаружи стеклянная трубка барометра вычищена г. Шукевичемъ 28 іюля. Въ наблюденіяхъ по барометру за 1904 г. встрѣчаются промахи, которые нами исправлены на основаніи параллельныхъ наблюденій по анероиду.

Психрометрическая будка, устроенная въ 1902 г., имѣетъ типъ нормальной, лишь лѣстница упирается въ E—брусъ будки.

Флюгеръ. Съ мая 1904 г. наблюденія надъ направленіемъ и скоростью вѣтра производились во всѣ три срока; до мая же, по вечерамъ въ темное время они не производились (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ. Въ августѣ придѣланы колпачки къ носкамъ дождемѣрныхъ сосудовъ; прежніе колпачки были затеряны до осмотра станціи (въ іюлѣ).

Каргополь. Станція осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 24 іюля 1904 г.

Барометръ. Въ Лѣтописяхъ приведены показанія барометра Вильда-Фуса № 64, исправленныя поправкою=—0,11 мм., опредѣленною І. Б. Шукевичемъ. Съ 24 іюля производились параллельныя наблюденія по чашечному барометру Мюллера № 674, привезенному І. Б. Шукевичемъ и установленному имъ же возлѣ барометра № 64 въ учительской комнатѣ (см. Лѣт. 1897 г.). Приведенныя къ 0° и исправленныя надлежащею поправкою показанія барометра № 674 съ 24 іюля по 31 декабря почти не различаются отъ такихъ-же данныхъ, полученныхъ по показаніямъ барометра Фуса № 64 за тоже самое время.

Дождемѣръ. Нѣсколько наклонившійся столбъ съ дождемѣромъ приведенъ г. Шукевичемъ въ исправный видъ.

Вознесенье. Съ 1 по 19 іюля 1904 г. наблюденія не производились. 27 іюля станція осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ.

Барометръ. Показанія барометра Мюллера № 431 за 1904 г. исправлены опредѣленною г. Шукевичемъ поправкою=+0,14 мм. 24 ноября барометръ и анероидъ перенесены въ квартиру К. М. Копѣйкина.

Высота. Барометръ на новомъ мѣстѣ (съ 24 ноября 1904 г.) установленъ на высотѣ $13\frac{2}{3}$ фута (4.2 м.) надъ поверхностью земли, а въ прежнемъ помѣщеніи онъ висѣлъ на высотѣ $9\frac{1}{2}$ футовъ (2,9 м.) надъ поверхностью земли; поверхность же земли между старымъ и новымъ помѣщеніями барометра ровная. Изъ этого слѣдуетъ, что высота барометра на новомъ мѣстѣ превышаетъ прежнюю его высоту на 1,3 м. Такъ какъ прежняя высота барометра = 37,5 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1897 и 1901 г.г.), то положеніе этого инструмента на новомъ мѣстѣ получается=38,8 м. надъ уровнемъ моря.

Наружные приборы найдены І. Б. Шукевичемъ въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ ихъ засталъ В. В. Кузнецовъ (см. Лѣт. 1901 г.). Вслѣдствіе того, что набережная рѣки Свири здѣсь затопляется водою, будка, мачта съ флюгеромъ и столбъ съ дождемѣромъ нѣсколько покривились, что было по возможности исправлено.

Флюгеръ. Крестъ, указывающій страны свѣта, былъ оріентированъ невѣрно. Наблюдатель опредѣлялъ направленіе вѣтра не справляясь съ нимъ, оріентируясь по окружающимъ предметамъ, главнымъ образомъ по направленной къ N открытой сторонѣ психрометрической будки.

Вытегра. Станція у шлюза Св. Сергія осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 26 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „На площадкѣ, на которой установлены наружные инструменты (см. Лѣт. 1901 г.) посажены молодыя деревья, всего 9 рядовъ, отстоящихъ около 3 м. другъ отъ друга и въ нѣкоторомъ удаленіи отъ будки" (изъ отчета г. Шукевича).

Часы свои наблюдатель повѣряетъ достаточно часто по телеграфнымъ; они, при осмотрѣ станціи, показывали точное мѣстное время.

Барометръ. Наблюденія по барометру № 678 за 1904 г. исправлены поправкою+0,14 мм., опредѣленною І. Б. Шукевичемъ.

Психрометрическая будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу: между обѣими крышами ея не оставлено промежутка для протока воздуха, при томъ будка выкрашена въ сѣрый цвѣтъ, а крыша въ красный.

Флюгеръ (см. Лѣт. 1902 г.). Указатель N, какъ оказалось при осмотрѣ станціи, неизвѣстно съ какого времени, отклонялся отъ меридіана на 20° къ E. Онъ установленъ г. Шукевичемъ вѣрно 26 іюля.

Дождемѣръ установленъ на вышеупомянутой площадкѣ, на высотѣ 2,0 м. (по опредѣленію г. Шукевича) надъ почвой. Ближайшія деревья, пока вышиною около 3 м., находятся въ 2—3 м. отъ дождемѣра.

Ва́лданицы. Въ записяхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ нѣкоторые мѣсяцы 1904 г., въ особенности въ январѣ и маѣ, нами исправленъ рядъ очевидныхъ описокъ; такихъ же описокъ въ записяхъ наблюденій надъ температурою воздуха съ 24 по 31 октября мы, къ сожалѣнію, исправить не могли, и поэтому выводы изъ данныхъ температуры за октябрь не приводятся въ Лѣтописяхъ. Станція въ Ва́лданицахъ осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 3—6 августа 1904 г. Изъ отчета г. Шукевича заимствованы нижеслѣдующія свѣдѣнія въ дополненіе къ помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1903 г. описанію станціи. Высоты наружныхъ инструментовъ надъ поверхностью земли въ обозрѣніи станцій за 1904 г. заимствованы

также изъ отчета г. Шукевича. Онѣ нѣсколько отличаются отъ высотъ, сообщенныхъ раньше наблюдателемъ и помѣщенныхъ въ обозрѣніи станцій за 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція помѣщается при усадьбѣ С. Я. Жадько-Базилевича, расположенной на правомъ берегу р. Ояти, протекающей по направленію съ SE къ NW. Наружные приборы установлены на большомъ ровномъ участкѣ земли, прилегающемъ къ усадьбѣ и занятомъ отчасти огородами, отчасти лугами, на которыхъ разводится садъ. Этотъ участокъ земли окруженъ: съ SE — усадьбою (въ 60 м. отъ психрометрической будки), съ NE —, N — и NW — отчасти лѣсомъ, отчасти полями и лугами, а съ SW — р. Оятью (въ 60 м. отъ психрометрической будки). Берегъ возвышается надъ рѣкою около 4—5 саж. (8—10 м.). Лѣвый, также возвышенный берегъ покрытъ рѣдкимъ сосновымъ лѣсомъ. Окрестности холмистыя и весьма живописныя, въ особенности, на правой сторонѣ рѣки“. (Изъ отчета I. Б. Шукевича).

Барометръ. Показанія барометра Мюллера № 737 за 1904 г. исправлены поправкою = + 0,02 мм., найденною I. Б. Шукевичемъ.

Высота барометра надъ уровнемъ р. Ояти у усадьбы, по произведенной г. Шукевичемъ нивелировкѣ, получилась = 5,11 саж. (10,9 м.). Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ за 1904 г. по Новой Ладогѣ и Вознесенью получается = 22 м.

Психрометрическая будка не вполнѣ исправна, а именно: съ W и E сторонъ жалузи нѣсколько рѣдки, такъ что солнце при низкомъ стояніи просвѣчиваетъ; съ S — стороны будка забрана жалузи; крыша не выкрашена. — Клѣтка снабжена боковымъ вентиляторомъ, который приводится всякій разъ въ дѣйствіе около двухъ минутъ до отсчета психрометра.

Щугоръ. *Дождемѣръ*, пришедшій въ ветхость, съ 24 августа 1904 г. замѣненъ новымъ, снабженнымъ новою Ниферовою защитою (см. Лѣт. 1900 г.).

Усть-Сысольскъ. *Барометръ* 15 февраля 1904 г. былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Высота. По опредѣленію завѣдывающаго станціею В. С. Маева систерна барометра находится съ 15 февраля около двухъ арш. (1,4 м.) выше положенія ея на старомъ мѣстѣ. Такъ какъ барометръ съ 1 августа 1903 г. по 15 февраля 1904 г. находился на высотѣ 102 м. надъ уровнемъ моря, то отсюда получается абсолютная высота новаго положенія барометра (съ 15 февраля 1904 г.) = 103,4 м. или круглымъ числомъ = 103 м. Показанія барометра съ 1 января по 15 февраля приведены въ выводахъ къ высотѣ 103 м. помощью поправки = — 0,1 мм.

Минимальный термометръ только съ 10 марта 1904 г. наблюдался правильно (см. Лѣт. 1903 г.).

Скорость вѣтра. Какъ выяснилось въ 1905 г., наблюдатель въ Усть-Сысольскѣ отмѣчалъ скорость вѣтра съ осени 1903 г. неправильно. Данныя наблюденій надъ вѣтромъ за 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Сольвычегодскъ. *Осадки.* Количество осадковъ за 11 іюля 1904 г. наблюдателемъ было записано, повидимому по опискѣ, въ 10 разъ больше чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій; мы исправили эту запись.

Вельскъ. *Осадки*, повидимому, измѣрялись, за исключеніемъ лишь немногихъ мѣсяцевъ, неоднократно за 2 и болѣе дней сразу; этимъ объясняется слишкомъ малое число дней съ осадками за соотвѣтствующіе мѣсяцы. По этой причинѣ дни съ осадками приводятся въ Лѣтописяхъ не за всѣ мѣсяцы 1904 г.

Никольскъ. *Психрометрическая будка.* Изъ будки, пристроенной къ чердачному помѣщенію двухэтажнаго зданія (см. Лѣт. 1902 г.) клѣтка съ инструментами 11 іюля 1904 г. была перенесена въ будку нормальнаго типа, устроенную въ огородѣ вблизи дождемѣра. Положеніе будки на этомъ мѣстѣ открытое. Наблюденія въ новой будкѣ начались съ 3-го срока 11 іюля.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ 11 іюля на столбѣ, превышающемъ дома и деревья, которыя находятся на S и E отъ него. Съ 12 іюля начались записи скорости вѣтра по двумъ указателямъ силы вѣтра, т. е. по легкому и по тяжелому, тогда какъ до этого времени наблюдался флюгеръ съ однимъ только легкимъ указателемъ силы вѣтра. Положеніе флюгера съ 11 іюля на 2,5 м. выше прежняго (см. Лѣт. 1902 г.).

Вологда. Минимальный термометръ съ 29 ноября по 31 декабря 1904 г. не наблюдался, по причинѣ поврежденія этого инструмента.

Кунда. *Вѣтеръ* во всѣ три срока наблюдался только съ 10 мая по 9 августа 1904 г. Въ остальное же время пропущены были наблюденія по флюгеру за 9 ч. вечера и въ декабрѣ даже за 7 ч. утра и 9 ч. вечера (см. Лѣт. 1903 г.). Въ теченіе всего года имѣются записи анемографа, изъ которыхъ выводы помѣщены въ I части Лѣт.

Нарвскій маякъ. Барометръ отсчитывался въ теченіи 1904 г., повидимому, не всегда точно; нѣкоторыя очевидныя ошибки въ наблюденіяхъ по этому инструменту нами исправлены.

Ревель. *Психрометрическая клѣтка* безъ вентилятора съ 8 іюля 1904 г. замѣнена новою, снабженною вентиляторомъ.

Флюгеръ. Съ 2 августа по 31 декабря наблюденія надъ направленіемъ и скоростью вѣтра не производились, такъ какъ вслѣдствіе ветхости мачты, съ нея былъ снятъ флюгеръ.

Пакерортскій маякъ. *Барометръ* изъ комнаты, гдѣ онъ помѣщается обыкновенно, въ августѣ 1904 г. былъ снятъ

и перенесенъ въ другую комнату того же дома; 22 сентября барометръ вновь помѣщенъ на прежнемъ своемъ мѣстѣ въ столовой.

Высота. На временномъ мѣстѣ барометръ былъ установленъ только на 2 сантиметра выше, чѣмъ на обычномъ своемъ мѣстѣ.

Юрьевъ (университетъ). *Психрометръ.* Наблюденія надъ влажностью по психрометру Асмана вычислялись такъ же, какъ и въ предшествующіе годы (см. Лѣт. 1901 г.).

Юрьевъ (реальное училище). *Психрометрическая будка.* Съ 1 января 1904 г. термометоры установлены въ новой будкѣ на 0,7 м. выше надъ поверхностью земли, чѣмъ въ прежней будкѣ.

Скорость вѣтра съ 1 января до 6 февраля 1904 г. наблюдалась по флюгеру Вильда. Съ 6 февраля скорость вѣтра опредѣлялась по анемометру Ф. О. Мюллера, за 10 минутный промежутокъ времени до каждаго срока (7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.) наблюденія.

Дождемѣръ съ 1 января установленъ на 1 м. выше прежняго.

Феллинъ. Наблюденія за ноябрь и декабрь 1904 г. въ Лѣтописяхъ не напечатаны по причинѣ довольно значительнаго числа очевидныхъ описокъ, оказавшихся въ записныхъ книжкахъ за эти мѣсяцы.

Барометръ. Въ іюлѣ 1904 г. наблюденія по барометру и по анероиду 4 дня не производились.

Осадки за апрѣль и май измѣрялись, повидимому, неправильно а потому въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Усть-Двинскъ. *Время.* Наблюденія до 1 марта 1904 г. производились по Петербургскому времени, т. е. на 25 минутъ раньше, чѣмъ бы слѣдовало (см. Лѣт. 1903 г.). Начиная съ 1 марта 1904 г. наблюденія производятся по Усть-Двинскому мѣстному времени.

Волосной гигрометръ былъ поврежденъ; съ 25 іюня его замѣняетъ новый волосной гигрометръ.

Мессарагоцемъ. *Осадки.* Въ записяхъ наблюденій этой станціи начиная съ декабря 1903 г. данныя количества осадковъ оказались очень малыми, что произошло, какъ выяснилось, вслѣдствіе течи въ дождемѣрахъ. Соотвѣтствующія данныя въ Лѣтописяхъ за 1904 г. не приводятся.

Гольдингенъ. Новый *волосной гигрометръ*, взамѣнъ поврежденнаго (см. Лѣтописи 1903 г.), установленъ въ психрометрической клѣткѣ въ апрѣлѣ 1904 г.

Флюгеръ. Въ сентябрѣ и октябрѣ флюгеръ обнаружилъ недостаточную подвижность, вслѣдствіе чего наблюденія надъ направленіемъ и скоростью вѣтра за эти мѣсяцы въ Лѣтописяхъ не приводятся. 30 октября флюгеръ исправленъ.

Дождемѣръ незащищенный пришелъ въ ветхость, въ виду чего можно предположить, что количество осадковъ до ноября показано иногда (напр. въ мартѣ) нѣсколько менѣе, чѣмъ оно вѣроятно было на самомъ дѣлѣ. Но вообще данныя осадковъ для Гольдингена съ января по октябрь, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, заслуживаютъ довѣрія. Взамѣнъ ветхаго дождемѣра 4 ноября установленъ новый съ защитою, по которому съ тѣхъ поръ производятся наблюденія.

Либава (маякъ). *Температура воздуха.* Въ данныхъ утреннихъ и вечернихъ температуръ съ 18 по 20 ноября 1904 г. оказались очевидные промахи, которые нами исправлены по наблюденіямъ при мореходной школѣ въ Либавѣ; послѣднія въ означенныхъ случаяхъ вполнѣ сходятся съ наблюденіями ближайшихъ къ Либавѣ другихъ метеорологическихъ станцій.

Свирица. Станція осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 11 августа 1904 г. По словамъ г. Шукевича производство наблюденій на этой станціи (съ апрѣля 1903 г.) сопряжено съ большими неудобствами для наблюдателя по той причинѣ, что приборы станціи находятся въ разныхъ, отдаленныхъ другъ отъ друга, мѣстахъ.

Мѣстоположеніе. „Разбросанность приборовъ является слѣдствіемъ чрезвычайно высокаго стоянія уровня воды въ р. р. Свири и Пашѣ (Свирица), продолжающагося уже нѣсколько лѣтъ. Уровень воды въ этихъ рѣкахъ на столько высокъ, что дорога (бичевая), которая соединяетъ деревни Свирицу (старую) и Новую Свирицу, находится подъ водою. Такъ какъ земля вокругъ площадки (насыпи), на которой были установлены наружные инструменты (см. Лѣт. 1896 г.), затоплена, и во время ледохода психрометрическая будка и столбъ съ дождемѣромъ подвержены поврежденіямъ, то, по этой причинѣ, психрометрическая клѣтка съ инструментами и дождемѣръ перенесены были въ апрѣлѣ 1903 г. (см. Лѣт. за указанный годъ) въ Новую Свирицу, гдѣ живетъ наблюдатель Л. А. Емельяновъ. Мачта же съ флюгеромъ оставлена на площадкѣ въ Свирицѣ (старой). Деревня Новая Свирица расположена на набережной канала Императора Александра III у входа канала въ р. Свирь, въ разстояніи около двухъ верстъ къ W отъ деревни Свирицы. Попадать изъ одной деревни въ другую можно лѣтомъ только на лодкѣ. Наблюдатель, или его замѣститель, ежедневно отправляется (лѣтомъ на лодкѣ, зимою верхомъ или въ саняхъ или же пѣшкомъ) въ Свирицу въ телеграфную контору, чтобы подать метеорологическія телеграммы и наблюдать направленіе и скорость вѣтра по флюгеру.“ (Изъ отчета І. Б. Шукевича).

Барометръ Вильда-Фуса № 109 І. Б. Шукевичемъ 11 августа перенесенъ въ квартиру наблюдателя, такъ какъ до этого времени онъ находился въ другомъ домѣ (см. Лѣт. 1899 г.) въ $\frac{1}{3}$ версты отъ дома, въ которомъ живетъ Л. А. Емельяновъ. Г. Шукевичъ прочистилъ короткое колѣно и перенесъ барометръ на новое мѣсто, гдѣ онъ установленъ удобно въ просторной комнатѣ, во второмъ этажѣ дома. Здѣсь г. Шукевичъ опредѣлилъ поправку барометра = −0.12 мм. Наблюденія по барометру съ января по августъ 1904 г. также какъ и за 1903 г. не напечатаны въ Лѣтописяхъ по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Высота. Нивелировка (связь нуля барометра съ реперомъ, поставленнымъ вблизи Свирицы) произведена по рас-

поряженію г. помощника начальника Шлиссельбургскаго отдѣленія С.-Петербургскаго округа путей сообщенія по 3-му участку. По этой нивелировкѣ высота нуля барометра на новомъ мѣстѣ надъ нижнимъ королемъ Екатерининскихъ шлюзовъ канала Императора Петра I въ г. Новой Ладогѣ, найдена=3,45 саж. (7,4 м.). Такъ какъ нижній король означенныхъ шлюзовъ находится на высотѣ 1,315 саж. (2,8 м.) надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1897 г.), то отсюда получается абсолютная высота положенія нуля барометра на новомъ мѣстѣ (съ 11 августа 1904 г.)=10,2 м.

Флюгеръ, находящійся еще въ Свирицѣ (старой), наблюдался или Л. А. Емельяновымъ по пути въ телеграфную контору, или же лицомъ, проживающимъ въ Свирицѣ (старой).

Новая Ладога. Станція осмотрѣна I. Б. Шукевичемъ 9 августа 1904 г.

Часы наблюдателя отставали на 15 минутъ. Вообще, по словамъ I. Б. Шукевича, наблюдатель не строго придерживался сроковъ, особенно 7-часового.

Барометръ Мюллера № 522 перенесенъ г. Шукевичемъ послѣ 2-го срока наблюденія 9 августа въ новую канцелярію, занимающую отдѣльный одноэтажный домикъ. Здѣсь, въ комнатѣ канцелярскаго чиновника, съ окнами въ двухъ противоположныхъ стѣнахъ, барометръ повѣшенъ на внутренней стѣнѣ въ 2 м. отъ ближайшаго окна, выходящаго на ENE и въ 3 м. отъ печи. До 2 срока 9 августа 1904 г. (съ 21 августа 1902 г.) барометръ находился въ домѣ инженера (см. Лѣт. 1902 г.) Къ показаніямъ барометра за 1904 г. придана поправка=+0,07 мм., опредѣленная г. Шукевичемъ.

Высота. На основаніи нивелировки, произведенной г. Шукевичемъ, оказалось, что барометръ въ новой канцеляріи находится лишь на 0.01 саж. (0,02 м.) выше прежняго его положенія. Поэтому въ Лѣтописяхъ 1904 г. высота барометра надъ уровнемъ моря оставлена прежняя, равная 9,9 м. (см. Лѣт. 1895 и 1902 г. г.).

Влажность воздуха. Волосной гигрометръ, оказавшійся мало чувствительнымъ, былъ прочищенъ и исправленъ г. Шукевичемъ. По предложенію послѣдняго наблюдатели съ 9 августа стали чаще мѣнять батистъ у смоченнаго термометра.

Дождемѣръ. Къ N отъ дождемѣра раскинутъ рядъ деревьевъ. Ближайшее къ дождемѣру дерево (см. Лѣт. 1898 г.) срублено 10 августа 1904 г.

Кронштадтъ. *Волосной гигрометръ.* 2 іюля 1904 г. волосъ у гигрометра оборвался; 22 іюля гигрометръ былъ исправленъ, и наблюденія по этому инструменту возобновились.

√ **Шлиссельбургъ.** Свѣдѣнія объ осмотрѣ этой станціи 7 іюля 1904 г. I. Б. Шукевичемъ, сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Дождемѣръ. 9 іюля послѣ перваго наблюденія дождемѣръ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто (см. Лѣт. 1903 г.).

√ **С.-Петербургъ.** (Николаевская Главная Физическая Обсерваторія). *Барометръ.* Поправка, служащаго для нормальныхъ наблюденій, сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 208 въ 1904 г. принималась=—0,01 мм.

Психрометрическая будка выкрашена вновь бѣлой масляной краскою къ 3 сроку 13 іюля.

Анемометръ, по которому въ Лѣтописяхъ дана скорость вѣтра, снятъ 28 іюля послѣ 1 срока наблюденія съ башни и установленъ 28 іюля къ 2 сроку на высокой сквозной вышкѣ, построенной на крышѣ Обсерваторіи; анемометръ находится здѣсь на высотѣ 12 м. надъ крышею и 25 м. надъ землею. Направленіе вѣтра дано съ 2 срока 28 іюля по записямъ анемографа Фрейберга-Ришара, установленнаго на той же сквозной вышкѣ.

С.-Петербургъ. Императорскій Лѣсной Институтъ. Географическія координаты на основаніи болѣе точнаго опредѣленія, произведеннаго въ Институтѣ, въ настоящемъ томѣ Лѣтописей измѣнены на нѣсколько минутъ по сравненію съ данными въ Лѣтописяхъ за прежніе годы.

Барометръ 31 мая 1904 г. перенесенъ изъ прежняго метеорологическаго кабинета въ другую комнату, находящуюся также въ нижнемъ этажѣ, но въ восточномъ флигелѣ зданія Института. Барометръ здѣсь укрѣпленъ на капитальной стѣнѣ, при чемъ высота его осталась прежняя. Поправка барометра Вильда-Туреттини № 74, послѣ перенесенія этого инструмента, вычислена вновь въ Институтѣ по сравненію съ другимъ барометромъ, провѣреннымъ въ свое время на основаніи нормальнаго барометра Н. Г. Ф. О. При сравненіи съ указаннымъ барометромъ поправка барометра № 74 оказалась=+0,14 мм. Она придавалась къ наблюденіямъ съ іюня по декабрь, тогда какъ наблюденія съ января по май исправлены прежнею поправкою=+0,23 мм. (см. Лѣт. 1903 г.).

Флюгеръ 17 іюля съ прежняго мѣста на крышѣ сѣвернаго флигеля зданія Института (см. Лѣт. 1897 г.) перенесенъ на крышу вновь отстроеннаго восточнаго флигеля студенческаго общежитія, выходящаго во дворъ зданія Института.

Павловскъ (С.-Петербургской губ.) Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.

Вѣтеръ. Направленіе и скорость вѣтра за 1904 г. получены по записямъ анемографа Рорданца, установленнаго на новой желѣзной башнѣ на высотѣ 45,1 м. надъ землею. Направленіе относится къ 17 минутѣ до срочнаго часа; скорость же относится къ 10-минутному промежутку отъ 20 до 10 минуты до срочнаго часа.

Бусаны (Заполье). *Психрометрическая будка.* 3 мая 1904 г. метеорологическіе приборы изъ старой будки (см. Лѣт. 1901 г.) перенесены въ новую, устроенную на опытномъ полѣ. Новая будка отстоитъ на разстояніи около 300 м. отъ старой въ SSE—направленіи.

Дождемѣръ 2 мая съ стараго мѣста (см. Лѣт. 1901 г.) перенесенъ на опытное поле; здѣсь стоитъ онъ на ровной открытой площади, на пахатномъ участкѣ, въ 5 м. на SW отъ психрометрической будки.

√ **Псковъ.** Въ теченіи января 1904 г. наблюденія не производились.

Осадки измѣрялись большею частью неправильно, а потому результаты этихъ измѣреній въ настоящемъ томѣ Лѣтописей не приводятся (см. Лѣт. 1903 г.).

Великіе Луки. 30 сентября 1904 г. порванъ волосъ *гигрометра*. Новый волосной гигрометръ установленъ 19 октября.

Вѣтеръ. Въ 9 ч. в. зимою и осенью вѣтеръ большею частью не наблюдался (см. Лѣт. 1903 г.).

Кирилловъ. Съ 10 по 19 августа и съ 24 августа по 6 сентября 1904 г. наблюденія не производились.

Флюгеръ. Въ ночь на 5 іюня бурей повалило мачту съ флюгеромъ, при чемъ послѣдній оказался попорченнымъ. На новой мачтѣ, установленной близъ мѣста переломившейся, укрѣпленъ исправленный флюгеръ 11 іюня. Съ 5 по 11 іюня наблюденія надъ направленіемъ вѣтра производились по флюгерамъ монастырскихъ башень, и надъ скоростью— по личному ощущенію наблюдателя.

Осадки. Количество осадковъ, выпавшихъ съ 10 по 20 августа, измѣрено сразу. Количество осадковъ 19,5 мм., измѣренное 6 сентября также сразу за все время съ 24 августа по 6 сентября, мы раздѣлили пропорціонально результатамъ наблюденій сосѣднихъ станцій, причитая 4,9 мм. къ даннымъ осадковъ за августъ и 14,6 мм. къ даннымъ осадковъ за сентябрь. За августъ и за сентябрь приводимъ только суммы осадковъ (отпечатанныя какъ не вполнѣ надежныя курсивомъ); дни же съ осадками за эти мѣсяцы въ Лѣтописяхъ не даются.

Череповецъ. Наблюденіями за январь 1904 г. мы не могли воспользоваться, по причинѣ недостаточной ихъ точности. По той же причинѣ не приводятся также данныя атмосфернаго давленія съ февраля по май, за ноябрь и за декабрь, а также данныя осадковъ за апрѣль, сентябрь и октябрь.

Успенская слобода (Новгородской губ.). Здѣшняя станція 1 августа 1904 г. перенесена внизъ по рѣкѣ Шекснѣ, почти на версту.

Мѣстоположеніе. Площадь, на которую наружные инструменты были перенесены 1 августа, лежитъ въ ровной мѣстности, въ 425 м. отъ р. Шексны, на лѣвомъ ея берегу, на окраинѣ большой деревни; послѣдняя примыкаетъ къ указанной площади съ NW—и N—сторонъ. На новомъ мѣстѣ, также какъ это было на прежнемъ (см. Лѣт. 1903 г.) станція окружена полями и лугами, за которыми начинаются лѣса. Ближайшій лѣсъ находится въ разстояніи одной версты къ NE отъ станціи. Съ другихъ сторонъ лѣса ближе двухъ верстъ къ станціи не подходятъ; они отчасти тянутся и по правую сторону рѣки. Въ сѣверной сторонѣ отъ станціи лѣсовъ нѣтъ; мѣстность по этому направленію въ разстояніи около 4-хъ верстъ повышается и становится холмистой.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена съ 1 августа въ будкѣ нормальнаго образца; она находится на площади, обнесенной заборомъ высотою въ 2,1 м. Будка не окрашена; поверхность земли подъ ней покрыта пескомъ, поросшимъ рѣдкою травою. Ближайшее отъ нея строеніе находится въ разстояніи 62 м. къ NE.

Флюгеръ съ 1 августа укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью, но зданія, находящіяся къ SW въ разстояніи 68 м. и къ NE въ разстояніи 50 м. отъ флюгера, немного превышаютъ его.

Дождемѣръ 1 марта переставленъ на другой столбъ, при чемъ былъ снабженъ конусообразнымъ металлическимъ щитомъ. Затѣмъ, а именно 1 августа, этотъ столбъ вмѣстѣ съ дождемѣромъ были перемѣщены на вышеуказанную площадь, гдѣ дождемѣръ находится въ 19 м. отъ будки и въ достаточномъ разстояніи отъ строеній.

Веребье. Станція осмотрѣна І. Б. Шукевичемъ 6 мая 1904 г.

Барометръ. Г. Шукевичъ замѣнилъ поврежденный барометръ (см. Лѣт. 1903 г.) новымъ сифоннымъ Вильда-Фуса № 411, установленнымъ въ той-же комнатѣ, гдѣ висѣлъ старый, но на другомъ болѣе удобномъ мѣстѣ. Наблюденія по барометру № 411 ведутся съ 6 мая; къ его показаніямъ въ Лѣтописяхъ придана поправка=+0,10 мм., опредѣленная І. Б. Шукевичемъ. Съ 1 до 6 мая приняты въ разсчетъ показанія анероида, предварительно приведенныя къ барометру, на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Высота. Новый барометръ установленъ на 0,45 м. ниже прежняго, нуль котораго находился на высотѣ 116,2 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1895 г.). Отсюда абсолютная высота положенія нуля новаго барометра получается=115,8 м.

Волосной гигрометръ. 8 августа были прекращены наблюденія по волосному гигрометру, вслѣдствіе поврежденія его. По новому волосному гигрометру наблюденія начались съ 17 сентября.

Парфинская лѣсная школа. Наблюденія по *волосному гигрометру* начались съ 21 марта 1904 г.

Бѣжецкъ. *Барометръ*. Съ 11 до 26 августа 1904 г. наблюденія по барометру и по анероиду не производились по случаю ремонта дома, въ которомъ помѣщались эти приборы. Затѣмъ съ 26 августа по 30 ноября наблюдался одинъ только анероидъ (Нодэ № 451), а наблюденія по барометру и по анероиду возобновились лишь съ 1 декабря. Еще въ ноябрѣ ртутный барометръ и анероидъ были перенесены на другое мѣсто, на прежней высотѣ. Показанія анероида за сентябрь, октябрь и ноябрь приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, производившихся по обоимъ инструментамъ въ іюлѣ и въ декабрѣ. За остальные мѣсяцы 1904 г., исключая августъ, отпечатаны показанія барометра. Неполныя данныя атмосфернаго давленія за августъ, при составленіи выводовъ, вообще не приняты въ разсчетъ.

Вышній Волочекъ. *Психрометрическая будка*. 22 іюля 1904 г. увеличенъ участокъ, отведенный для метеорологической станціи (см. Лѣт. 1903 г.) и приступлено къ постройкѣ новой будки нормальнаго типа; увеличенная площадка обнесена палисадникомъ. 16 августа всѣ инструменты изъ старой будки перенесены въ новую. Цинковая клѣтка

съ мая по октябрь передъ наблюденіями и во время наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха вентилировалась; въ остальные же мѣсяцы вентиляторъ клѣтки не приводился въ движеніе. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей съ мая по октябрь (включительно) приведены величины температуры и влажности воздуха, наблюденныя при искуственной вентиляціи клѣтки, за остальные же мѣсяцы 1904 г. приведены величины температуры и влажности воздуха по наблюденіямъ безъ вентиляціи. Для сравненія приводимъ разности между средними мѣсячными выводами изъ данныхъ температуры и влажности воздуха, полученныхъ послѣ вентилированія клѣтки, и изъ показаній психрометра, отсчитанныхъ до приведенія въ дѣйствіе вентилятора; знакъ + передъ разностью означаетъ здѣсь, что послѣ вентилированія температура или влажность получалась выше, знакъ —, что она послѣ вентилированія получалась ниже, чѣмъ до приведенія въ дѣйствіе вентилятора.

	Температура.			Абсолютная влажность.			Относительная влажность.		
	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.
Май........	+0°1	—0°2	—0°1	—0.1 мм.	—0.6 мм.	—0.6 мм.	—2%	—5%	—6%
Іюнь........	+0.3	—0.1	—0.2	—0.2	—0.5	—0.6	—3	—3	—4
Іюль........	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	—0.6	—0.6	—2	—3	—5
Августъ.....	+0.1	0.0	0.0	—0.2	—0.3	—0.3	—2	—2	—2
Сентябрь....	+0.1	—0.4	0.0	—0.1	—0.7	—0.4	—2	—5	—4
Октябрь.....	+0.1	0.0	+0.1	0.0	—0.2	—0.1	0	—3	—2

Дождемѣръ 22 іюля былъ перенесенъ на крышу зданія, гдѣ высота его верхняго края надъ землею оказалась = 14.6 м. 18 августа дождемѣръ снятъ съ крыши зданія и установленъ на новомъ столбѣ на прежнемъ мѣстѣ.

Тверь. *Флюгеръ.* Наблюденія надъ вѣтромъ во всѣ три срока велись только въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ; въ остальные же мѣсяцы въ тѣ часы, когда было темно, вѣтеръ не наблюдался. Флюгеръ помѣщенъ на крышѣ трехъ-этажнаго зданія школы.

Осадки, вслѣдствіе недоразумѣнія, съ 2 ноября по 28 декабря не измѣрялись.

Давыдово. *Облачность* въ темное время не наблюдалась (см. Лѣт. 1903 г.).

Старица. Выводы изъ наблюденій съ іюля 1902 г. по декабрь 1903 г., доставленныхъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи только послѣ отпечатанія числовыхъ таблицъ Лѣтописей за 1903 г., а также и выводы изъ наблюденій за 1904 г., доставленныхъ Обсерваторіи заблаговременно, напечатаны въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, первые (за 1902 и 1903 г.г.) въ концѣ, послѣдніе (за 1904 г.) — на своемъ мѣстѣ по принятому порядку (см. Лѣт. 1902 г.). — Въ наблюденіяхъ за 1903 г. оказались пробѣлы, а именно съ 10 по 12 іюня, съ 16 по 18 іюля и съ 23 по 26 августа; при томъ барометръ съ 7 по 9 іюня отсчитывался неправильно и среднія атмосфернаго давленія за іюнь не приняты въ разсчетъ. Изъ наблюденій за октябрь 1903 г. оказались надежными только данныя осадковъ, приведенныя въ Лѣтописяхъ.

Минимальный термометръ въ декабрѣ 1902 г. отсчитывался только 17 разъ, въ виду чего выводы изъ его показаній за этотъ мѣсяцъ не вычислены.

Солигаличъ. Наблюденіями за январь 1904 г. мы не могли воспользоваться по причинѣ неудовлетворительной ихъ точности. По той же причинѣ не приводятся также нѣкоторыя наблюденія (напр. надъ облачностью, вѣтромъ, отчасти и надъ осадками) и за другіе мѣсяцы.

Барометръ. 13 іюля былъ испорченъ ртутный барометръ (выпущена ртуть); впослѣдствіи земскимъ врачемъ А. В. Старковымъ въ немъ была вставлена новая запасная трубка, и съ 19 іюля этотъ исправленный барометръ опять служилъ для нормальныхъ наблюденій. Съ 13 до 19 іюля наблюденія взяты по показаніямъ анероида, приведеннымъ къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій. Судя по сравненіямъ анероида съ барометромъ до его поврежденія и послѣ исправленія, а также и по сравненіямъ съ наблюденіями сосѣднихъ станцій, поправка барометра въ Солигаличѣ послѣ исправленія его (т. е. съ 19 іюля) не измѣнилась замѣтно.

Кинешма. *Время.* Съ 1 января до 17 іюля 1904 г., вслѣдствіе недоразумѣнія, наблюденія въ Кинешмѣ производились на 25 минутъ раньше установленныхъ сроковъ; начиная же съ 17 іюля въ Кинешмѣ наблюдаютъ по мѣстному времени (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ. 19 іюня во время утренняго наблюденія въ днѣ дождемѣра обнаружена незначительная щель, которая немедленно была запаяна. Такъ какъ часть собранной въ дождемѣрѣ воды вслѣдствіе указанной щели вытекала, въ чемъ убѣдился наблюдатель, то количество осадковъ за 18 іюня для Кинешмы нами интерполировано по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Вятка (реальное училище). *Осадки.* Количество осадковъ, выпавшихъ въ видѣ снѣга, по измѣреніямъ въ училищѣ оказывается слишкомъ большимъ, сравнительно съ данными Вятской опытной станціи и другихъ сосѣднихъ метеорологическихъ станцій. Этому мы не могли найти удовлетворительнаго объясненія.

Вятка (опытная станція). *Вѣтеръ.* Въ Лѣтописяхъ за 1904 г. данныя скорости вѣтра отпечатаны только по показаніямъ флюгера Вильда, такъ какъ анемометръ Францена находился не все время въ дѣйствіи (см. Лѣт. 1903 г.).

Верхосунская ферма. *Температура воздуха.* Въ іюлѣ 1904 г. въ 7 ч. у. получались иногда невѣроятно вы-

сокія температуры; надобно думать, что въ указанныхъ случаяхъ утреннія наблюденія опаздывали. Поэтому средняя мѣсячная температура за 7 ч. у. въ іюлѣ напечатана курсивомъ.

Нартасъ. 28 апрѣля 1904 г. сняли у дождемѣра защиту Нифера, а 3 ноября она поставлена вновь.

***Чердынь.** Осадки съ 1 сентября 1904 г. измѣряются помощью дождемѣра, снабженнаго воронкообразной защитой.

***Кизелъ** (станція жел. дор.). Въ наблюденіяхъ этой станціи за 1904 г. встрѣчаются иногда пробѣлы въ вечерній срокъ.

Температура воздуха, вслѣдствіе порчи ртутнаго термометра, съ 28 апрѣля по 11 мая наблюдалась по спиртовому минимальному термометру.

***Кизелъ** (заводъ). *Волосной гигрометръ* 21 декабря 1904 г. испортился.

Флюгеръ. 11 іюля на время былъ снятъ и почищенъ.

***Верхотурье.** *Психрометрическая клѣтка* 31 іюля была повреждена, при чемъ попорчены смоченный и минимальный термометры и волосной гигрометръ. Въ виду сего въ августѣ, для защиты впредь приборовъ отъ поврежденій, къ будкѣ придѣлана откидная рамка съ проволочной сѣткой, закрывающая будку снизу.

***Бисеръ.** Наблюденія не производились съ 6 по 8 января, съ 3 по 5 іюня и съ 12 по 15 сентября 1904 г. Пропуски, хотя менѣе продолжительные, встрѣчаются и въ наблюденіяхъ за нѣкоторые другіе мѣсяцы отчетнаго года.

***Чусовская.** Наблюденія за январь, въ виду ихъ неполноты, не напечатаны. Съ 28 іюня по 3 іюля наблюденія не производились. Менѣе продолжительные пропуски встрѣчаются въ наблюденіяхъ за нѣкоторые другіе мѣсяцы 1904 г.

***Благодатка.** *Осадки*. Сравнительныя наблюденія дѣлались, какъ и въ прошломъ году, по двумъ дождемѣрамъ (см. Лѣт. 1903 г.).

***Пермь.** *Осадки*. Сравнительныя наблюденія по разнымъ дождемѣрамъ производились и въ отчетномъ году (см. Лѣт. 1903 г.).

***Висимо-Шайтанскъ.** Съ 2 по 6 февраля 1904 г. наблюденія не производились.—23 декабря часть наружныхъ приборовъ попорчена, вслѣдствіе чего дѣйствіе станціи временно было пріостановлено.

***Екатеринбургъ.** *Атмосферное давленіе* съ 1 января 1904 г. наблюдается по чашечному барометру работы Ф. Мюллера № 684, къ показаніямъ котораго въ Екатеринбургской Обсерваторіи придавались слѣдующія поправки: +0.01 мм. (съ января по іюнь) и +0.1 мм. (съ іюля по декабрь).

***Ревда.** *Осадки*. Число дней съ осадками за 1904 г. сравнительно мало. Судя по тому, что небольшія количества осадковъ встрѣчаются рѣдко, можно думать, что осадки измѣрялись не каждый день.

***Осинская сельско-хозяйств. школа.** Наблюденія за октябрь 1904 г. не напечатаны вслѣдствіе многочисленныхъ пробѣловъ.

Барометръ 5 іюня перенесенъ въ другое помѣщеніе и установленъ приблизительно на прежней высотѣ.

Флюгеръ уничтоженъ пожаромъ 29 марта.

Осадки измѣрялись не каждый день, а потому максимумъ осадковъ за отдѣльные мѣсяцы отчетнаго года въ Лѣтописяхъ не приводится.

***Шадринскъ.** Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 25 и 26 сентября 1904 г.

Мѣстоположеніе. Прежняя метеорологическая станція, устроенная въ усадьбѣ М. Г. Визгина (см. Лѣт. 1894 г.) была переведена 9 сентября 1899 г. въ городское училище, въ центрѣ города, который расположенъ на лѣвомъ берегу р. Исети, на ровномъ мѣстѣ.

Часы училища свѣряются съ телеграфными часами.

Барометръ, чашечный, работы Фуса № 852, висѣлъ въ нижнемъ этажѣ зданія училища въ канцеляріи инспектора, на наружной сѣверной стѣнѣ. Въ трубкѣ барометра г. Бейеръ нашелъ пузырь воздуха, попавшаго туда, судя по скачку въ наблюденіяхъ, 1 апрѣля 1904 г.. Барометръ былъ заново прокипяченъ г. Бейеромъ и 25 сентября установленъ на внутренней восточной стѣнѣ той же комнаты, на 0.10 м. ниже прежняго положенія и въ достаточномъ удаленіи отъ печи. Показанія барометра въ настоящемъ томѣ Лѣтописей исправлены: съ 1 января по 31 марта прежней поправкой = +0.1 мм., опредѣленной въ 1902 г. въ Екатеринбургской Обсерваторіи; съ 1 апрѣля по 25 сентября—поправкою = +2.85 мм. и съ 26 сентября по 31 декабря — поправкой = + 0.30 мм. Послѣднія двѣ поправки опредѣлены г. Бейеромъ на мѣстѣ, первая (+ 2.85 мм.) до исправленія, а вторая (+ 0.30 мм.) послѣ исправленія барометра.

Абсолютная высота. Инженеръ г. Савельевъ, производившій желѣзно-дорожныя изысканія въ 1902 г., включилъ въ свою нивелировку и дворъ усадьбы г. Визгина, на которой находилась метеорологическая станція до сентября 1899 г., а г. Бейеръ двойной нивелировкой нашелъ, что барометръ на новомъ мѣстѣ (съ 26 сентября 1904 г.) установленъ ниже довольно ровной поверхности двора усадьбы г. Визгина на 0.01 м. Согласно съ указанными нивелировками и данными въ трудѣ А. А. Каминскаго *), г. Бейеръ получилъ абсолютную высоту нуля барометра № 852 на настоящемъ его мѣстѣ = 82.6 м.

---

*) Опредѣленіе абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи, Записки Императорской Академіи Наукъ по Физ. Мат. Отд. Томъ XII № 2. С.-Петербургъ 1901 г.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается на небольшомъ дворѣ, въ 15 м. къ S отъ зданія училища. Почва на дворѣ песчаная. Къ W отъ будки въ 10 м. находится сарай, а къ S и E небольшой садъ наблюдателя. Стоящія вблизи будки деревья превышаютъ ее. Открытой стороной будка отъ N отклонена къ W градусовъ на 15. Лѣстница упирается въ будку. Около будки находился старый строительный лѣсъ, оставшійся отъ лѣтняго ремонта зданій училища. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ клѣткѣ безъ вентилятора.

Флюгеръ находится на столбѣ, укрѣпленномъ на будкѣ. Такъ какъ двухъ-этажное зданіе училища, отстоящее отъ флюгера къ N всего на 15 м., превышаетъ его значительно, выводы изъ наблюденій надъ направленіемъ и скоростью вѣтра въ настоящемъ томѣ Лѣтописей не приводятся.

Дождемѣръ безъ защиты былъ установленъ въ саду на отдѣльномъ столбѣ въ 9 м. къ S отъ будки и въ 8 м. отъ ближайшихъ деревьевъ, превышающихъ его положеніе (см. Лѣт. 1899 г.). 26 сентября г. Бейеръ замѣнилъ этотъ дождемѣръ новымъ съ защитой Нифера, при чемъ столбъ для новаго дождемѣра былъ вкопанъ въ разстояніи 1.5 м. къ SW отъ прежняго столба.

Мыхуже. *Минимальный термометръ* въ декабрѣ 1904 г. довольно часто не наблюдался; средняя изъ этихъ неполныхъ данныхъ въ Лѣтописяхъ не приводится.

Ковно. *Волосной гигрометръ* 21 октября 1904 г. испортился (волосъ при наблюденіи найденъ оборваннымъ). Новый волосной гигрометръ установленъ 13 декабря.

Вильно (станція жел. дороги). *Барометръ.* Механикъ Ник. Гл. Физ. Обсерваторіи К. К. Рорданцъ 14 сентября 1904 г. въ Вильнѣ провѣрялъ барометръ Мюллера № 736, при чемъ поправка этого инструмента имъ была найдена = —0.13 мм. Такъ какъ эта поправка, опредѣленная, впрочемъ, на основаніи двухъ только сравненій съ дорожнымъ барометромъ, различается лишь на 0.03 мм. отъ прежней (см. Лѣт. 1903 г.), то въ Лѣтописяхъ 1904 г. сохранена прежняя поправка = — 0,1 мм.

Вильно (юнкерское училище). Наблюденія за іюль, августъ и сентябрь 1904 г. оказались ненадежными, а потому г. завѣдывающимъ станціею небыли высланы въ Н. Г. Ф. Обсерваторію.—Въ сентябрѣ механикъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи К. К. Рорданцъ провѣрилъ барометръ въ юнкерскомъ училищѣ и установилъ анемометръ.

Барометръ. Въ виду того, что нижній визиръ барометра Мюллера № 552 оказался немного переставленнымъ (неизвѣстно съ какого времени) а верхній визиръ съ ноніусомъ шатался, г. Рорданцъ 13 сентября исправилъ эти недостатки, при чемъ до и послѣ исправленія инструмента, имъ производились параллельныя наблюденія по указанному барометру и по путевому барометру Туретини № 68. Изъ этихъ сравненій получаются поправки барометра № 552: = +0.02 мм. до исправленія и = —0.14 мм. послѣ исправленія инструмента. Въ Лѣтописяхъ показанія барометра № 552 съ января по іюнь исправлены поправкою = +0.02 мм., а въ наблюденія съ октября по декабрь введена поправка = —0.14 мм.— По желанію г. завѣдывающаго станціей 13 сентября барометръ № 552 К. К. Рорданцомъ былъ снятъ изъ комнаты 2-го этажа и повѣшенъ въ башенной комнатѣ.

Высота. По опредѣленію г. штабсъ-капитана Шмидта, нуль барометра въ башнѣ находится на высотѣ 13.7 м. надъ нулемъ барометра прежняго положенія его во второмъ этажѣ училища (см. Лѣт. 1901 г.), слѣдовательно на высотѣ 146.0 м. надъ уровнемъ моря.

Вѣтеръ. Въ сентябрѣ г. Рорданцъ установилъ на станціи анемометръ, который, однако, въ октябрѣ былъ поврежденъ и болѣе не работалъ. Наблюденія надъ направленіемъ и скоростью вѣтра въ отчетномъ году производились, какъ и ранѣе, исключительно по флюгеру Вильда.

Осадки въ Лѣтописяхъ приведены не за всѣ имѣющіеся мѣсяцы наблюденій, такъ какъ въ нѣкоторые изъ нихъ они, очевидно, измѣрялись неправильно.

Молодечно. *Скорость вѣтра* за вторую половину 1904 г. показана очень малою, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій; тѣмъ не менѣе она въ Лѣтописяхъ принята въ разсчетъ, такъ какъ по словамъ г. завѣдывающаго станціею, флюгеръ въ Молодечнѣ весь 1904 г. дѣйствовалъ исправно и отсчеты по нему производились правильно.

Новое Королево. *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены, по примѣру предыдущаго года, данныя наблюденій по дождемѣру, окруженному заборомъ.

Вязьма. *Минимальный термометръ* 18 августа 1904 г. былъ похищенъ. Прерванныя затѣмъ наблюденія надъ наименьшими температурами возобновились лишь съ 9 ноября, по полученіи на станціи новаго минимальнаго термометра.

Осадки. Данныя количества осадковъ въ Лѣтописяхъ приводятся не за всѣ мѣсяцы отчетнаго года, такъ какъ за нѣкоторые изъ нихъ онѣ оказались съ пробѣлами и промахами.

Шанталово. *Барометръ* 9 мая 1904 г. былъ попорченъ. Съ тѣхъ поръ атмосферное давленіе на станціи наблюдали исключительно по анероиду, показанія котораго въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Психрометрическая будка 2 мая перенесена на другое мѣсто, при чемъ прежнія условія ея положенія (см. Лѣт. 1898 г.), по видимому, не измѣнились.

Осадки. Судя по сравнительно малому числу дней съ осадками за январь, февраль и мартъ, количество осадковъ въ теченіи этихъ мѣсяцевъ измѣрялось, по видимому, не каждый день, а по нѣскольку дней за разъ. Данныя осадковъ за апрѣль, по причинѣ ихъ ненадежности, въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Рославль. 4 мая 1904 г. метеорологическая станція перенесена на новое мѣсто, расположенное на Смоленскомъ шоссе въ $^3/_4$ версты отъ прежняго мѣста.

Высота барометра надъ уровнемъ моря съ 4 мая на 12 м. больше, чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ; эта разность высотъ найдена на основаніи нивеллировки, произведенной по порученію начальника девятаго участка службы пути и зданій Риго-Орловской желѣзной дороги. Такъ какъ абсолютная высота барометра на старомъ мѣстѣ была=201.9 м. (см. Лѣт. 1896 и 1897 г.г.), то на новомъ мѣстѣ она получается = 213.9 м. Въ выводахъ изъ наблюденій за 1904 г. показанія барометра съ 1 января по 4 мая приведены къ новой высотѣ.

Психрометрическая будка съ 4 мая установлена на дворѣ, въ достаточномъ разстояніи отъ ближайшихъ строеній. Въ ночь съ 8 на 9 августа оборвался волосъ гигрометра. Новый гигрометръ установленъ 18 сентября.

Флюгеръ съ 4 мая укрѣпленъ на крышѣ сарая, гдѣ занимаетъ господствующее положеніе.

Дождемѣръ съ 4 мая до 25 октября находился на дворѣ въ достаточномъ разстояніи отъ строеній. 25 октября дождемѣръ еще разъ перенесенъ и установленъ на болѣе открытомъ мѣстѣ внѣ двора.

Красный Холмъ. Съ 18 мая по 14 іюня 1904 г. наблюденія не производились.

Флюгеръ. За это время былъ исправленъ флюгеръ, и со времени возобновленія наблюденій 14 іюня направленіе и сила вѣтра отмѣчаются по исправному прибору.

Москва (Константиновскій межевой Институтъ). *Барометръ.* Параллельныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 августа 1904 г. велись по барометру Фуса № 566. Нормальныя же наблюденія весь отчетный годъ велись, какъ и въ прежніе года, по барометру Фуса № 116 (см. Лѣт. 1895 и 1901 г.г.).

Осадки. Кромѣ наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, результаты которыхъ приведены въ выводахъ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями Константиновскаго Института, въ отчетномъ году велись сравнительныя наблюденія надъ осадками еще по двумъ дождемѣрамъ, описаннымъ въ Лѣтописяхъ 1903 г.. Мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ этихъ двухъ дождемѣровъ приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Бирюлево. *Осадки.* Данныя осадковъ съ мая по декабрь 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приводятся, такъ какъ дождемѣрные сосуды давали течь.

Нагорье. *Флюгеръ.* 24 января 1904 г. сильнымъ вѣтромъ сорвана была доска — указатель силы-вѣтра, послѣ чего наблюденія надъ скоростью вѣтра прекращены.

Успенская сельско-хозяйственная школа. *Барометръ.* 15 іюля 1904 г., послѣ втораго наблюденія, барометръ перенесенъ изъ квартиры наблюдателя въ зданіе школы.

Высота. Въ зданіи школы барометръ установленъ на 3.47 м. выше прежняго мѣста. Въ выводахъ данныя барометра съ 15 іюля по 31 декабря приведены къ прежней высотѣ.

Дубровка. *Флюгеръ.* 11 марта 1904 г. оказалось, что стержень, на которомъ вращается флюгеръ, заржавѣлъ; въ тотъ-же день стержень былъ вычищенъ и смазанъ керосиномъ.

Новая Слобода. Наблюденія при Ново-Слободской конторѣ князя В. С. Кочубея были прекращены съ октября 1899 г. Они возобновились лишь съ августа 1903 г. Выводы изъ наблюденій за 1904 г. помѣщены въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. Описаніе указанной станціи сообщено въ Лѣтописяхъ 1892 г.

Часы метеорологической станціи повѣряются 2 раза въ недѣлю по часамъ мѣстной телеграфной станціи.

Психрометрическая будка. Приборы для наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха занимаютъ нѣсколько закрытое положеніе, такъ какъ жестяная клѣтка съ ними установлена въ верхней части высокой будки, закрытой съ трехъ сторонъ жалузійными стѣнками, имѣющими впрочемъ 3 отверстія въ видѣ оконъ, и съ четвертой (южной) сплошною досчатою стѣною, при чемъ какъ жалузи такъ и сплошная стѣна занимаютъ все пространство между поверхностью земли и крышею будки. Въ сѣверной жалузійной стѣнѣ будки передъ клѣткою на высотѣ 6.6 м. надъ землею, а также и въ боковыхъ жалузійныхъ стѣнахъ на высотѣ 1.4 м. надъ землею оставлены вышеупомянутыя открытыя, въ видѣ оконъ, мѣста для прохода воздуха. Не смотря на такую не вполнѣ удовлетворительную установку инструментовъ, наблюденія по нимъ всетаки помѣщены въ Лѣтописяхъ, по той причинѣ, что станція „Новая Слобода" расположена, какъ разъ, въ области очень большого пробѣла въ сѣти нашихъ станцій.

Волосной гигрометръ былъ исправленъ въ Н. Г. Ф. Обсерваторіи и возвращенъ станціи въ ноябрѣ 1903 г.; съ этого времени наблюденія по гигрометру возобновились.

Энгельгардтовская Обсерваторія. (Лаврентьево). *Волосной гигрометръ.* 31 августа 1904 г. погнувшаяся стрѣлка гигрометра была выпрямлена.

Вѣтеръ въ 9 ч. в., за исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, большей частью не наблюдался.

Дождемѣръ. 16 апрѣля обнаружена течь въ одномъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ; течь эта, однако, судя по наблюденіямъ въ Казани, не могла замѣтно повліять на измѣренное въ указанный день количество осадковъ при Энгельгардтовской Обсерваторіи. Поврежденный сосудъ дождемѣра былъ исправленъ черезъ два дня.

Ивановскій рудникъ. *Вѣтеръ* на станціи въ 1904 г. наблюдали по флюгеру съ одной только доской — указателемъ силы вѣтра. При этомъ скорость отмѣчалась въ большинствѣ случаевъ не болѣе 1 метра въ секунду, что однако по словамъ внимательнаго наблюдателя соотвѣтствовало дѣйствительности, такъ какъ сильные вѣтры бывали рѣдко, притомъ не днемъ, а ночью.

Уфа. *Дождемѣръ.* Параллельно съ наблюденіями по дождемѣру съ защитою Нифера, приведенными въ общихъ сводныхъ таблицахъ, какъ за 1904 г., такъ и за прежніе года (см. Лѣт. 1903 г.), отсчитывались показанія дождемѣра безъ защиты. Результаты наблюденій по этому послѣднему прибору приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ. 9 декабря обнаружено, что дождемѣръ съ защитою Нифера далъ течь; по этой причинѣ осадки за указанный день въ таблицѣ съ данными по защищенному дождемѣру заимствованы изъ таблицы съ данными по незащищенному прибору. 10 декабря протекавшій сосудъ защищеннаго дождемѣра былъ исправленъ. Сосуды незащищеннаго дождемѣра нѣсколько разъ чинились въ теченіи 1904 г.

Белебеевская сельско-хозяйств. школа. *Барометръ* 24 апрѣля 1904 г. перенесенъ на другое мѣсто.

Высота. На основаніи нивелировки, произведенной Н. А. Бадовымъ, высота положенія барометра на новомъ мѣстѣ ниже прежняго на 1.5 саж. (3.2 м.).

Вѣтеръ. Наблюденія надъ скоростью вѣтра лишь съ сентября отчетнаго года записывались правильно (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ пришелъ въ ветхость, по причинѣ чего 1 августа онъ былъ снятъ и на его мѣсто установленъ новый дождемѣръ съ защитою Нифера.

Дѣдово. *Минимальный термометръ* съ апрѣля по сентябрь 1904 г. большею частью отсчитывался, очевидно, невѣрно; за указанное время записи наименьшихъ температуръ въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Винокуровскій пріискъ. *Осадки.* 21 мая 1904 г. было замѣчено, что одинъ цинковый сосудъ дождемѣра течетъ; до починки этого сосуда осадки измѣрялись нѣсколько дней только по другому, уцѣлѣвшему сосуду.

Оренбургъ. *Волосной гигрометръ* въ теченіи 1904 г. оказался не всегда достаточно чувствительнымъ; поэтому его показаніями за зимніе мѣсяцы мы не могли воспользоваться.

Понѣмонь. *Барометръ.* 7 іюля 1904 г. былъ попорченъ чашечный барометръ № 1136, наблюденія по которому, послѣ исправленія его, возобновились только съ декабря. Поправка исправленнаго барометра опредѣлена въ Н. Г. Ф. Обсерваторіи въ ноябрѣ 1904 г., при чемъ она оказалась = — 0.2 мм. (къ показаніямъ между предѣлами 720 мм. и 760 мм.); она придана къ наблюденіямъ за декабрь.

Волосной гигрометръ 4 сентября былъ испорченъ, а съ 1 октября замѣненъ новымъ. Въ промежуточное время наблюденія надъ влажностью воздуха велись исключительно по психрометру.

Вѣтеръ въ теченіи апрѣля не наблюдался, такъ какъ за это время флюгеръ и анемометръ были сняты для починки.

Млава. *Психрометрическая будка.* Бурею 15 августа 1904 г. снесло крышу съ будки и самую будку сильно расшатало. Будка, однако, немедленно была, по возможности, починена, такъ что наблюденія по инструментамъ, находящимся въ ней, не прерывались.

Влоцлавскъ. *Психрометрическая будка.* Съ 14 по 19 января и съ 8 по 21 апрѣля 1904 г. температура и влажность воздуха не наблюдались. Съ 14 по 19 января будка (см. Лѣт. 1893, 1894 и 1895 г.г.) была перенесена на другое мѣсто, а въ теченіе времени съ 8 по 21 апрѣля эта будка была снята и на ея мѣсто устроена новая.

Вѣтеръ съ 14 по 19 января также не наблюдался, вслѣдствіе перенесенія столба съ флюгеромъ на другое мѣсто.

Новогеоргіевскъ (крѣпость). Воздухоплавательное отдѣленіе и вмѣстѣ съ нимъ метеорологическая станція въ началѣ ноября 1904 г. переведены въ городъ Новый Дворъ, въ 3 верстахъ отъ крѣпости Новогеоргіевска. Въ Новогеоргіевскѣ наблюденія прекратились 6 ноября, а въ Новомъ Дворѣ они начались только въ декабрѣ, при томъ въ указанномъ мѣсяцѣ велись не въ полномъ объемѣ.

Яблонна. Свѣдѣнія объ осмотрѣ станціи въ Яблоннѣ, 9 мая 1904 г. Н. А. Коростелевымъ, сообщены въ Лѣтописяхъ за 1903 г. Съ 13 по 26 іюня 1904 г. наблюденія не производились.

Барометръ отсчитывался не всегда правильно; оказавшіеся очевидные промахи въ отсчетахъ по барометру въ Лѣтописяхъ исправлены большею частью по показаніямъ анероида, записаннымъ, повидимому, правильно.

Варшава (крѣпость). Описаніе этой станціи, сообщенное въ Лѣтописяхъ 1903 г., заимствовано изъ отчета Н. А. Коростелева, осмотрѣвшаго ее 8 и 9 мая 1904 г.

Часы на станціи провѣряются разъ въ недѣлю; они были 8 мая только на одну минуту позади мѣстнаго времени. Кромѣ обычныхъ трехъ сроковъ наблюденій въ крѣпости въ 1904 г., также какъ и въ предшествующіе годы, производились еще наблюденія въ 7 ч. в. Данными для 7 ч. в. въ Лѣтописяхъ мы не воспользовались.

Барометръ. Показанія чашечнаго барометра № 1067 съ 1 января по 1 ч. д. 9 мая исправлены поправкою = + 1.20 мм., опредѣленною Н. А. Коростелевымъ до приведенія барометра въ порядокъ (см. Лѣт. 1903 г.), а въ наблюденія съ 9 ч. в. 9 мая по 31 декабря введена поправка = — 0.26 мм., найденная имъ же послѣ исправленія инструмента.

Осадки. Данныя осадковъ за ноябрь и декабрь въ Лѣтописяхъ не приводятся по причинѣ ихъ ненадежности.

Варшава (астрономическая обсерваторія). Данныя изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ станціи при обсерваторіи 6 мая 1904 г., сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Дождемѣръ. Съ января 1904 г. на станціи для нормальныхъ наблюденій пользуются дождемѣромъ съ Ниферовой защитою. Этотъ дождемѣръ установленъ на высокомъ столбѣ, находящемся къ E отъ психрометрической будки. Положеніе его открытое. При дождемѣрѣ имѣется приставная лѣстница.

Калишъ. Станція при реальномъ училищѣ была осмотрѣна Н. А. Коростелевымъ 5—7 октября 1903 г. Оказавшіеся при этомъ недостатки, въ 1904 г. отчасти устранены.

Мѣстоположеніе. „Городъ Калишъ расположенъ въ широкой котловинѣ, имѣющей направленіе съ W на E; къ N мѣстность поднимается выше и круче, чѣмъ къ S; лѣсовъ по близости нѣтъ. Метеорологическая станція устроена при мѣстномъ реальномъ училищѣ, находящемся вблизи юго-западной окраины города, мало застроенной, тогда какъ въ сѣверовосточной части Калиша постройки весьма скучены. Наружные приборы метеорологической станціи съ 24 декабря 1902 г. размѣщены на обширномъ дворѣ училища, представляющемъ совершенно ровную площадь, покрытую травой; они здѣсь достаточно удалены отъ всякихъ построекъ". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Время. Наблюденія производились въ теченіе 1903 г. и до 15 января 1904 г. по Варшавскому времени, т. е. на 12 минутъ раньше предлагаемыхъ инструкціею сроковъ; начиная съ 15 января 1904 г. наблюденія велись по Калишскому мѣстному времени. Часы провѣряются на телеграфной станціи.

Сифонный *барометръ* Фуса № 384 съ 24 декабря 1902 г. установленъ въ физическомъ кабинетѣ реальнаго училища, въ первомъ этажѣ; окна комнаты выходятъ на NNE, при чемъ освѣщеніе инструмента хорошо. У барометра слишкомъ низко былъ опущенъ нижній визиръ. Въ такомъ состояніи барометра Н. А. Коростелевъ нашелъ поправку его =+1.14 мм. т. е. лишь на 0.14 мм. большею поправки, принятой въ Лѣтописяхъ за прежніе годы (см. Лѣт. 1901 г.). Послѣ правильной установки нижняго визира поправка барометра, по опредѣленію г. Коростелева, получилась =—0.10 мм., которая и придана къ наблюденіямъ, приведеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. За 1903 г. и за январь 1904 г. наблюденія по барометру въ Лѣтописяхъ не приведены, такъ какъ отсчеты по этому инструменту за указанное время записывались въ книжкахъ неправильно — они исправлялись наблюдателемъ вѣроятно по анероиду, или же, быть можетъ, велись исключительно по анероиду.

Высота. Для опредѣленія высоты барометра Н. А. Коростелевъ произвелъ нивелировку около 3 верстъ до рельсъ желѣзной дороги у вокзала. На основаніи этой нивелировки нуль барометра оказался на 28.8 м. ниже головки рельсъ у вокзала. Отмѣтка полотна желѣзной дороги на этомъ мѣстѣ по профилю Калишскаго участка Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги, дана=64.50 саж. (137.6 м.) надъ уровнемъ моря, а рельсъ на 0.24 саж. (0.5 м.) выше. Отсюда абсолютная высота положенія барометра, занимаемаго имъ съ 24 декабря 1904 г., получается=109.3 м. т. е. она на 3.3 м. больше, чѣмъ была принята въ Лѣтописяхъ (см. Лѣт. 1902 г.).

Нормальная *психрометрическая будка* съ 24 декабря 1902 г. расположена совершенно открыто на вышеописанномъ дворѣ училища; снизу и съ N будка защищена проволочной рѣдкой сѣткой; лѣстница довольно жидка. Въ ночь съ 15 на 16 іюня 1904 г. инструменты, находившіеся въ психрометрической будкѣ, были украдены, вслѣдствіе чего наблюденія надъ температурою воздуха были прерваны; они возобновились только съ 11 октября, по пріобрѣтеніи реальнымъ училищемъ новыхъ термометровъ.

Флюгеръ съ 2 досками — указателями силы вѣтра установленъ съ 24 декабря 1902 г. на крышѣ двухъ-этажнаго зданія училища; надъ крышею флюгеръ только мало возвышается, при чемъ, по словамъ Н. А. Коростелева, на его показанія съ N и NE могутъ оказывать нѣкоторое вліяніе трехъ-этажные дома. Самъ флюгеръ, который, при осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, вращался съ треніемъ, былъ, повидимому, еще до конца 1903 г. приведенъ въ порядокъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ съ 24 декабря 1902 г. на столбѣ совершенно открыто. Данныя осадковъ въ Лѣтописяхъ приводятся только за первые 4 мѣсяца 1904 г., такъ какъ за остальные мѣсяцы отчетнаго года онѣ отмѣчены гораздо меньшими, чѣмъ слѣдовало бы ожидать, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій. Какъ оказалось, это явленіе произошло отъ течи въ сосудахъ дождемѣра, исправленныхъ только къ началу 1905 г.

Загурже (Островы). Станція устроена главной конторой по управленію имѣніемъ „Островы" Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича при замкѣ „Загурже", находящемся въ Ченстоховскомъ уѣздѣ Петроковской губерніи. Наблюденія начались съ 1 января 1904 г.; еще до открытія станціи, а именно 24 и 25 декабря 1903 г., она была осмотрѣна Н. А. Коростелевымъ.

Мѣстоположеніе. „Загурже занимаетъ центральное положеніе среди имѣнія, которое тянется отъ него, полосою версты въ 3—4 шириной, къ NE и къ S верстъ на 16 въ ту и другую сторону. Большая часть имѣнія покрыта лѣсомъ, поверхность земли волнообразная, мѣстами холмистая. Станція въ „Загурже" расположена на открытомъ обширномъ лугу, покрытомъ травой и представляющемъ собой медленно понижающійся спускъ съ E на W; далѣе къ западному горизонту мѣстность, впрочемъ, снова повышается и, повидимому, значительно круче". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ. Доставленный Н. А. Коростелевымъ станціи чашечный барометръ Мюллера № 743 установленъ имъ въ нижнемъ этажѣ замка, въ большой библіотечной комнатѣ главной конторы имѣнія. Освѣщеніе барометра здѣсь достаточно хорошо, при чемъ печь находится далеко отъ инструмента. Послѣ установки барометра, г. Коростелевъ нашелъ поправку его =+0.08 мм.

Абсолютная высота положенія барометра въ „Загурже", на основаніи барометрическихъ данныхъ за 1904 г., по Зомбковицамъ, получается = 248 м.

Психрометрическая будка помѣщается на лугу. Она устроена по чертежамъ академической инструкціи, размѣры ея, однако, оказались нѣсколько меньшими, именно: ширина будки 1 м., глубина 1.3 м. Въ двойной южной стѣнкѣ не было сдѣлано отверстія для протока воздуха; открытая сторона обращена не прямо къ N, но съ отклоненіемъ отъ меридіана

на 7° къ W. Н. А. Коростелевъ установилъ въ будкѣ, снабженную вентиляторомъ, клѣтку съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, а по сторонамъ клѣтки термографъ и гигрографъ.

Флюгеръ съ одной доской — указателемъ силы вѣтра установленъ на высокомъ столбѣ, въ 3 м. къ E отъ будки; онъ былъ оріентированъ г. Коростелевымъ по меридіану. По отзыву Н. А. Коростелева вліяніе деревьевъ, окружающихъ участокъ станціи, вслѣдствіе ихъ значительнаго удаленія, врядъ ли можетъ имѣть мѣсто.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою установленъ въ 4 м. къ N отъ будки совершенно открыто.

Петроковъ. Метеорологическая станція въ Петроковѣ, устроенная управленіемъ Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги и дѣйствовавшая, какъ оказалось, уже нѣсколько лѣтъ, только съ марта 1904 г. начала отсылать свои наблюденія въ Н. Г. Ф. Обсерваторію. О наблюденіяхъ въ Петроковѣ за прежніе годы, до 1904 г., упоминается въ издаваемыхъ въ Варшавѣ томахъ изданія „Pamiętnik fizyograficzny". Станція въ Петроковѣ осмотрѣна Н. А. Коростелевымъ 7 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Станція въ Петроковѣ расположена на окраинѣ города, недалеко отъ вокзала, въ ровной мѣстности съ молодой древесной растительностью. Она устроена при квартирѣ завѣдывающаго, старшаго телеграфиста О. Ф. Несторовича". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ сифонный Фуса № 252 установленъ въ первомъ этажѣ дома, въ небольшой комнатѣ у окна, обращеннаго на N. Онъ оказался нѣсколько загрязненнымъ, такъ какъ запорный винтъ былъ испорченъ. Поправка барометра Н. А. Коростелевымъ получилась = + 0.11 мм. Въ виду того, что г. Несторовичъ производилъ отсчеты по барометру на 0.2 мм. ниже, чѣмъ г. Коростелевъ, его записи за 1904 г. въ Лѣтописяхъ исправлены, кромѣ вышеуказанной поправки, еще добавочною поправкою = + 0.2 мм.

Высота рельса Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги у вокзала „Петроковъ" по отнесенному къ уровню моря профилю главной линіи этой дороги получается = 96.12 саж. (205.1 м.), а нуль барометра метеорологической станціи по опредѣленію Н. А. Коростелева на 1.8 м. выше рельса у вокзала. Слѣдовательно абсолютная высота положенія барометра въ Петроковѣ = 206.9 м.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами до октября 1904 г. была прикрѣплена у обращеннаго на N окна, съ наружной стороны этого окна; здѣсь съ E отъ клѣтки находился выступъ дома; окно передъ наблюденіемъ не открывалось. 20 октября клѣтка съ инструментами была перенесена въ деревянную будку, устроенную по указаніямъ академической инструкціи.

Флюгеръ съ доскою — указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, на крышѣ дома. Н. А. Коростелевъ замѣтилъ, что крестъ флюгера оріентированъ на 24° къ W отъ меридіана. Въ виду сего данныя направленія вѣтра въ настоящемъ томѣ Лѣтописей исправлены на 2 румба, считая румбъ = $\frac{1}{32}$ круга; напр. вмѣсто отмѣтки N принято NNW, вмѣсто W — WSW и т. д.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою, по которому отмѣчались количества осадковъ, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ, установленъ открыто въ саду на столбѣ.

Зомбковицы. *Психрометрическая будка.* Осенью 1904 г., послѣ установки на станціи нормальной деревянной будки, помѣщена въ ней психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. До этого времени клѣтка находилась у окна передней (см. Лѣт. 1903 г.).

Флюгеръ 1 апрѣля перенесенъ съ крыши дома на столбъ, находящійся въ разстояніи 4 м. отъ прежняго мѣста.

Радомъ. *Барометръ.* Въ записяхъ наблюденій по барометру за февраль, іюль, ноябрь и декабрь 1904 г. встрѣчается довольно много промаховъ, которые, однако, въ Лѣтописяхъ исправлены на основаніи данныхъ синоптическихъ картъ и по сравненію съ ходомъ барометровъ на ближайшихъ къ Радому станціяхъ.

Температура воздуха. Данныя вечернихъ температуръ за іюль и августъ оказываются въ среднемъ выводѣ болѣе высокими, чѣмъ слѣдовало-бы ожидать, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій; намъ не удалось открыть надлежащей причины этого явленія; быть можетъ, что вечернія наблюденія въ указанные мѣсяцы велись раньше установленнаго срока (9 ч. в.).

Вондолки Боровые. *Дождемѣръ.* Столбъ, на которомъ помѣщенъ дождемѣръ, осенью 1904 г. пониженъ съ 2,1 м. до 1,0 м.

Ивангородъ (крѣпость). *Осадки* въ октябрѣ 1904 г. записывались 4 раза, очевидно, неправильно; ошибочныя данныя въ этихъ случаяхъ (повидимому дѣленія стакана были приняты за милиметры) въ Лѣтописяхъ исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій; сумма осадковъ за указанный мѣсяцъ напечатана курсивомъ.

Холмъ. Станція была осмотрѣна Н. А. Коростелевымъ 28 сентября 1903 г. Наблюденія же за указанный годъ и за январь 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приведены по причинѣ, оказавшихся въ нихъ, многихъ пропусковъ и неточностей.

„*Мѣстоположеніе* метеорологической станціи при станціи Холмъ Привислянскихъ желѣзныхъ дорогъ представляетъ собой ложбину: къ SW мѣстность довольно быстро поднимается и на разстояніи около 2 верстъ переходитъ въ рядъ холмовъ, на которыхъ построенъ городъ; точно также и къ NE мѣстность болѣе возвышена; къ NW верстахъ въ 3 начинается лѣсъ, къ SE горизонтъ довольно открытый. Въ ближайшемъ районѣ станціи много растительности, и сама станція устроена въ саду, при конторѣ начальника участка, среди высокихъ деревьевъ" (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Часы въ Холмѣ въ 1903 г. были поставлены по Варшавскому времени, т. е. отставали сравнительно съ мѣстнымъ временемъ на 10 минутъ. Начиная съ 1904 г. наблюденія велись по мѣстному Холмскому времени.

Сифонный *барометръ* Фуса № 322 установленъ въ конторѣ начальника участка въ нижнемъ этажѣ дома; окна конторы обращены на N. Поправка барометра получилась Н. А. Коростелевымъ = + 0,04 мм.; она придана къ наблюденіямъ.

Психрометрическая будка, находящаяся въ саду при конторѣ начальника участка, построена по указаніямъ академической инструкціи; положеніе ея къ N достаточно открытое, съ остальныхъ же сторонъ будку окружаютъ деревья.

Облачность. При опредѣленіи облачности можно со станціи наблюдать только часть неба, въ зенитѣ; горизонтъ почти весь закрытъ. Въ виду сего наблюденія надъ облачностью въ Лѣтописяхъ не приведены.

Флюгеръ съ одной доской—указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, на лужайкѣ къ W отъ будки, на достаточной высотѣ. Данныя скорости вѣтра за ноябрь и декабрь въ Лѣтописяхъ не приведены, такъ какъ онѣ въ эти мѣсяцы г.г. наблюдателями отмѣчались по самому высокому положенію доски—указателя.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ довольно открыто на лужайкѣ между будкою и флюгернымъ столбомъ.

Новая Александрія. *Осадки*. 30 декабря 1904 г. въ Новой Александріи, судя по примѣчаніямъ, весь день шелъ дождь и отчасти снѣгъ, но количество осадковъ за этотъ день въ записяхъ наблюденій почему-то не было отмѣчено. Такъ какъ на сосѣднихъ станціяхъ 30 декабря наблюдались довольно крупные осадки, то мы сочли необходимымъ заполнить очевидный пробѣлъ въ записяхъ Ново-Александрійской станціи по соотвѣтственнымъ записямъ на ближайшей къ ней станціи Ивангородѣ.

Бѣлостокъ. *Психрометрическая будка* перенесена 22 августа 1904 г. съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1901 г.) на другой дворъ реальнаго училища, гдѣ она стоитъ открыто съ сѣверной стороны; съ прочихъ сторонъ находятся строенія или заборы въ разстояніяхъ отъ 3 до 10 м. отъ нея.

Волосной гигрометръ (см. Лѣт. 1903 г.) съ 24 августа 1904 г. замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. Столбъ съ дождемѣромъ 22 августа съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1903 г.) перенесенъ на новое, гдѣ установленъ между заборомъ и SE—угломъ психрометрической будки, отъ забора въ разстояніи 2 м. и отъ будки въ разстояніи 3 м.

Брестъ-Литовскъ. *Психрометрическая клѣтка*. Температура воздуха съ 1 ч. д. 17 по 9 ч. в. 18 марта 1904 г. не наблюдалась по случаю починки цинковой клѣтки.

Осадки въ январѣ и февралѣ, повидимому, измѣрялись не каждый день.

Борисовъ. *Барометръ*. Для защиты барометра отъ прямыхъ солнечныхъ лучей устроенъ въ ноябрѣ 1904 г. щитъ, прикрѣпленный къ стѣнѣ почти рядомъ съ барометромъ; вмѣстѣ съ тѣмъ для предохраненія барометра отъ возможныхъ толчковъ и сотрясеній сдѣланъ ящикъ, прикрѣпленный къ стѣнѣ, не касающійся барометра (см. Лѣт. 1903 г.).

Психрометрическая будка. Въ ноябрѣ 1904 г. сплошной досчатый заборъ вокругъ будки былъ разобранъ (см. Лѣт. 1903 г.).

Щерсы. *Осадки* за 16 февраля въ Щерсахъ не были измѣрены; пробѣлъ заполненъ по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Маріина Горка. *Психрометрическая будка* 3 октября 1904 г. перенесена на другое удобное мѣсто, находящееся около 5 м. сѣвернѣе прежняго мѣста; при этомъ столбы будки повышены, такъ что шарики термометровъ съ указаннаго дня находятся на нормальной высотѣ надъ поверхностью земли (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ. Столбъ 3 октября повышенъ и верхній край установленнаго на немъ дождемѣра съ указаннаго дня находится на нормальной высотѣ надъ поверхностью земли (см. Лѣт. 1903 г.).

Василевичи. *Флюгеръ*. Столбъ для флюгера 16 января 1904 г. замѣненъ новымъ, превышающимъ прежній столбъ на 3,6 м. (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ. Въ отчетномъ году на запросъ Обсерваторіи полученъ отвѣтъ, что старый дождемѣръ въ Василевичахъ еще лѣтомъ 1897 г. былъ замѣненъ новымъ, снабженнымъ защитою Нифера (см. Лѣт. 1903 г.).

Мозырь-Коленковичи. *Барометръ*. Въ апрѣлѣ 1904 г. у барометра Фуса № 261 ослабъ винтъ для впуска воздуха передъ наблюденіемъ, вслѣдствіе чего барометръ съ тѣхъ поръ не закрывался. 23 іюня барометръ перенесенъ въ другой домъ.

Высота. На новомъ мѣстѣ (съ 23 іюня) барометръ установленъ на 0,22 саж. (0,47 м.) выше прежняго его положенія.

Волосной гигрометръ станціи, сдѣлавшійся недостаточно чувствительнымъ, съ марта 1904 г. замѣненъ другимъ.

Дождемѣръ. 19 марта въ дождемѣрѣ обнаружена течь, послѣ чего сосудъ былъ исправленъ.

Пинскъ. *Психрометрическая будка* (см. Лѣт. 1903 г.) въ началѣ 1904 г. замѣнена новою, на томъ же мѣстѣ.

Дождемѣръ. Полученъ отвѣтъ, что старый дождемѣръ этой станціи еще лѣтомъ 1897 г. былъ замѣненъ новымъ съ защитою Нифера (см. Лѣт. 1903 г.).

Чериковъ. *Дождемѣръ* 1 ноября 1904 г. перенесенъ съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1903 г.) на открытое мѣсто, въ саду, въ разстояніи 5 м. отъ наиболѣе близкаго невысокаго строенія.

Бабаево. *Волосной гигрометръ*, сдѣлавшійся недостаточно чувствительнымъ, въ декабрѣ 1904 г. былъ замѣненъ новымъ.

Калуга. Нѣкоторыми наблюденіями этой станціи за 1904 г. мы не могли воспользоваться по причинѣ недостаточной ихъ точности (см. Лѣт. 1903 г.).

Жиздра. *Барометръ.* Въ сентябрѣ 1904 г. повреждена стеклянная трубка, которая окружаетъ верхнюю часть барометра и наружную стеклянную трубку термометра при барометрѣ; самъ барометръ, судя по наблюденіямъ, повидимому, неповрежденъ; термометръ при барометрѣ также цѣлъ.

Дождемѣръ. 10 апрѣля, послѣ слабаго дождя, обнаружена течь; дождемѣръ, немедленно былъ исправленъ.

Сѣвскъ. Объ осмотрѣ станціи въ Сѣвскѣ М. Н. Городенскимъ, 2 и 3 іюля 1904 г., сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Барометръ. М. Н. Городенскій доставилъ на станцію чашечный барометръ Ф. О Мюллера № 783, который онъ повѣсилъ въ первомъ этажѣ зданія земской управы въ служебномъ кабинетѣ г. завѣдывающаго сельско-хозяйственнымъ бюро, на западной стѣнѣ между двумя окнами. Наблюденія по этому барометру начались въ 9 ч. в. 2 іюля; къ его показаніямъ въ Лѣтописяхъ придана поправка=—0,03 мм., опредѣленная М. Н. Городенскимъ. Данныя атмосфернаго давленія за 1 іюля и за 7 ч. у. и 1 ч. д. 2 іюля взяты по показаніямъ анероида, приведеннымъ къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Высота. По параллельнымъ наблюденіямъ на станціи по барометру и близъ рѣки Сѣва по анероиду, произведеннымъ 3 іюля и 15 іюля, нами вычислена высота систерны барометра надъ уровнемъ рѣки приближенно = 15 м. Абсолютная высота положенія барометра на станціи получается по изобарамъ за 5 мѣсяцевъ (августъ по декабрь) приближенно = 176 м.

Психрометрическая будка. Крыша будки въ отчетномъ году 2 раза была починена: 26 іюля и 14 августа. Къ второй починкѣ (14 августа) было приступлено послѣ того, какъ 13 августа во время дождя въ крышѣ будки образовалась небольшая течь надъ клѣткой съ инструментами.

Флюгеръ. Сильнымъ вѣтромъ въ ночь съ 17 на 18 апрѣля сорвало доску—указатель силы вѣтра, которая 23 апрѣля была привѣшена снова къ флюгеру. Такъ какъ вслѣдствіе тренія флюгеръ не плавно вертѣлся, онъ былъ 2 іюля снятъ, и стержень его выпрямленъ, а 3 іюля снова установленъ. 28 августа опять сорвало вѣтромъ доску — указатель, которая 30 августа прикрѣплена къ флюгеру. Во время указанныхъ исправленій флюгера скорость вѣтра наблюдателемъ опредѣлялась по личному ощущенію.

Бѣлевъ. *Барометръ* Мюллера № 505 съ 20 февраля до 13 декабря 1904 г., по причинѣ его порчи, не наблюдался.

Скорость вѣтра весь отчетный годъ наблюдалась по ощущенію (см. Лѣт. 1903 г.); выводы изъ этихъ наблюденій здѣсь не приведены.

Богородицкъ. *Волосной гигрометръ* 23 февраля 1904 г. оказался испорченнымъ; этотъ инструментъ впослѣдствіи былъ исправленъ.

Ефремовъ. *Осадки.* Повидимому осадки въ 1904 г. измѣрялись не каждый день, а иногда сразу за нѣсколько дней (см. Лѣт. 1903 г.); этимъ надобно объяснить сравнительно небольшое число дней съ осадками, получаемое за нѣкоторые мѣсяцы; соотвѣтствующія числа и не приведены въ Лѣтописяхъ.

Шатиловская опытная станція. *Дождемѣръ.* Параллельныя наблюденія по дождемѣру на башнѣ (см. Лѣт. 1903 г.), продолжавшіяся въ теченіе 1904 года, помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ. Наблюденія по дождемѣру на почвѣ, произведенныя только въ болѣе теплое время года, нами не приняты въ разсчетъ. 25 октября осадки были измѣрены за два дня сразу.

Рязань (станція жел. дороги). *Волосной гигрометръ,* оказавшійся мало чувствительнымъ, съ іюля 1904 г. замѣненъ новымъ.

Рязань (учительская семинарія). *Минимальный гигрометръ.* Данныя наименьшихъ суточныхъ температуръ въ Лѣтописяхъ приведены только за тѣ мѣсяцы, въ которые наблюденія по минимальному термометру отмѣчались безъ перерывовъ.

Осадки въ отчетномъ году измѣрялись вообще правильно, а потому количества ихъ приведены въ Лѣтописяхъ за этотъ годъ, тогда какъ за 1902 г. и 1903 г. они не были печатаны (см. Лѣт. 1901 г.).

Михайловъ. *Дождемѣръ.* Осадки измѣрялись въ отчетномъ году по дождемѣру, установка котораго описана въ Лѣтописяхъ 1901 г. За 1902 и 1903 гг. осадки въ Лѣтописяхъ не были приведены по причинѣ ненадежности полученныхъ результатовъ (см. Лѣт. 1902).

Гулынки. Наблюденія этой станціи за 1903 г. въ Лѣтописяхъ не приведены, по причинѣ многихъ пропусковъ, оказавшихся въ нихъ; съ декабря же 1903 г. до конца 1904 г. наблюденія велись безъ перерывовъ, а потому данныя за 1904 г. въ Лѣтописяхъ сообщены за исключеніемъ записей за ноябрь, которыя не могли быть доставлены Обсерваторіи, такъ какъ были украдены.

Дождемѣръ. Измѣрительный стаканъ въ ноябрѣ 1903 г. оказался разбитымъ: осталось отъ него только нѣсколько дѣленій, при помощи которыхъ и измѣрялось количество осадковъ въ теченіи 4 или 5 мѣсяцевъ. Въ апрѣлѣ 1904 г. станціи въ Гулынкахъ былъ доставленъ новый измѣрительный стаканъ изъ Н. Г. Ф. О.

Гремячка. *Осадки.* Какъ въ Лѣтописяхъ за предшествующіе годы, такъ и въ настоящемъ томѣ, вмѣстѣ съ осталь-

ными наблюденіями станціи въ Гремячкѣ помѣщены результаты наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, а въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ напечатаны мѣсячныя и годовыя количества осадковъ: 1) по дождемѣру безъ защиты и 2) по дождемѣру, окруженному заборомъ.

Елатьма. *Волосной гигрометръ.* 18 іюня 1904 г. волосной гигрометръ былъ поврежденъ, а 22 сентября замѣненъ новымъ.

Скорость вѣтра опредѣлялась до 14 января безъ инструмента, а съ 14 января по 31 декабря она отсчитывалась по анемометру Гагемана. Такъ какъ послѣдній въ теченіе мая и первой половины іюня оказался неисправнымъ, наблюденія по нему за это время въ Лѣтописяхъ не приведены. Послѣ исправленія, а именно съ 15 іюня, анемометръ Гагемана дѣйствовалъ правильно.

Осадки. За 18 августа количество осадковъ наблюдателемъ опредѣлено только приближенно, по сравненію съ другими станціями, такъ какъ дождемѣръ посторонним лицомъ былъ открытъ и вся вода изъ него вытекла.

Моршанскъ (реальное училище). *Барометръ* 26 августа 1904 г. послѣ второго срока наблюденій перенесенъ въ другую комнату, гдѣ установленъ на прежней высотѣ надъ уровнемъ моря.

Флюгеръ. Крестъ флюгера 21 мая былъ сдвинутъ съ мѣста, но черезъ 3 дня установленъ въ надлежащемъ направленіи. Въ эти 3 дня вѣтеръ опредѣлялся наблюдателемъ по личному ощущенію.

Козловъ. *Дождемѣръ* къ концу лѣта 1904 г. замѣненъ новымъ (см. Лѣт. 1903 г.).

Тамбовъ (гимназія). *Барометръ* 19 іюня 1904 г. былъ перенесенъ, по случаю ремонта помѣщенія, изъ физическаго кабинета въ другую часть зданія, и установленъ на 0.7 м. ниже, чѣмъ находился на обычномъ мѣстѣ. 8 сентября барометръ вновь установленъ на прежнемъ мѣстѣ въ физическомъ кабинетѣ.

Осадки за 29 и 30 декабря измѣрены сразу.

Кирсановъ. *Осадки.* Съ 20 октября 1904 г. осадки измѣряются при помощи новаго нормальнаго стакана; до этого времени на станціи употреблялся стаканъ, раздѣленный на кубическіе сантиметры (см. Лѣт. 1903 г.).

Липецкъ. *Волосной гигрометръ.* 3 сентября 1904 г. волосъ у гигрометра былъ оборванъ, послѣ чего наблюденія по этому инструменту прекратились.

Осадки 15 сентября были измѣрены за два дня сразу.

Знаменское—Каріанъ. *Дождемѣръ.* 5 сентября 1904 г. былъ разбитъ дождемѣрный стаканъ, который 15 сентября замѣненъ новымъ. Помощью послѣдняго 15 сентября осадки измѣрены сразу за 10 дней, въ которые впрочемъ только 3 раза шелъ дождь.

Уварово (Обловка). Желѣзнодорожная станція Уварово переименована въ Обловку.

Пенза (первая гимназія). Съ 1 ч. д. 4-го по 7 ч. у. 7 мая наблюденія не производились.

Пенза (училище садоводства). *Количество осадковъ*, отмѣченное наблюдателемъ 23 февраля 1904 г. въ 12.8 м., относится къ 8 днямъ (между 13 и 23 февраля) съ осадками. Указанное количество осадковъ нами распредѣлено пропорціонально на эти 8 дней, соотвѣтственно даннымъ, полученнымъ на станціи при гимназіи въ Пензѣ.

Порѣцкое. Съ 5 по 18 января 1904 г. наблюденія не производились.

Барометръ. По случаю ремонта комнаты барометръ былъ перенесенъ 15 іюня между 11 и 12 часами дня на прежнее мѣсто (см. Лѣт. 1903 г.), а 18 августа въ 10 часовъ утра перенесенъ обратно туда, гдѣ онъ находился до 15 іюня.

Высота. Съ 1 ч. д. 15 іюня по 7 ч. у 18 августа барометръ былъ установленъ на 1.5 м. ниже положенія, занимавшагося имъ до и послѣ этого времени. Показанія барометра за указанное промежуточное время въ Лѣтописяхъ приведены къ обычному положенію этого инструмента, которое онъ занималъ въ 1904 г., помощью поправки = — 0.1 мм.

Психрометрическая будка. Въ сентябрѣ 1904 г. дверца въ сѣверной стѣнкѣ будки снята, вслѣдствіе чего доступъ воздуха къ инструментамъ дѣлается менѣе затрудненнымъ, чѣмъ прежде (см. Лѣт. 1901 г. и 1903 г.).

Флюгеръ. Утромъ 25 іюня флюгеръ былъ перемѣщенъ на новый столбъ, такъ какъ прежній искривился.

Сызрань (реальное училище). *Барометръ.* Съ 18 іюня до 26 октября атмосферное давленіе наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 277, показанія котораго за это время въ Лѣтописяхъ приведены къ барометру Фуса № 687 на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ до и послѣ указаннаго промежутка времени. До возобновленія наблюденій по барометру (26 октября), этотъ инструментъ былъ снятъ съ прежняго мѣста и повѣшенъ на новомъ.

Высота. Съ 26 октября барометръ установленъ на 2 саж. 2 дюйма (4.3 м.) ниже прежняго. Показанія барометра съ 26 октября по 31 декабря приведены къ прежней высотѣ.

Осадки. Видъ осадковъ большею частью не отмѣчался, а потому дни со снѣгомъ въ Лѣтописяхъ не приведены. Въ январѣ осадки, повидимому, измѣрялись не каждый день.

Бугульма. Съ 1 ч. д. 18 по 1 ч. д. 20 октября 1904 г. наблюденія не производились.

Психрометрическая будка. 20 октября инструменты перенесены изъ старой будки (см. Лѣт. 1902 г.) во вновь устроенную будку нормальнаго типа. За нѣсколько дней до перемѣщенія инструментовъ волосной гигрометръ былъ починенъ.

Томашевъ Колокъ. *Барометръ.* Съ 11 мая по 27 іюня 1904 г. отсчеты по барометру оказались неправильными,

въ виду чего данныя объ атмосферномъ давленіи за май и іюнь въ Лѣтописяхъ не приведены. Также за апрѣль и августъ наблюденія по барометру въ разсчетъ не приняты по причинѣ многихъ очевидныхъ ошибокъ, оказавшихся въ нихъ.

Самара. Нѣкоторыми наблюденіями за 1904 г. мы не воспользовались по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Осадки. За все время съ 24 ноября по 31 декабря количество осадковъ, накопившееся въ дождемѣрѣ, было измѣрено только одинъ разъ (31 декабря); въ виду сего данныя объ осадкахъ за ноябрь и декабрь въ Лѣтописяхъ не приведены.

Безенчукъ. Метеорологическая станція устроена при удѣльной областной сельско-хозяйственной опытной станціи. Наблюденія начались съ декабря 1903 г.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція расположена въ полверстѣ на SW отъ станціи Безенчукъ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги. Расположена она на ровной степной мѣстности; ближайшій лѣсъ начинается въ разстояніи 5 верстъ отъ станціи.

Атмосферное давленіе въ теченіе 1904 г. наблюдалось по чашечному барометру Мюллера № 744, къ показаніямъ котораго придана поправка=0,0 мм., найденная въ Н. Г. Ф. О. въ іюлѣ 1903 г. Изъ того дома, гдѣ барометръ находился въ началѣ дѣйствія станціи, онъ былъ перенесенъ 23 іюля 1904 г. въ другой домъ, гдѣ установленъ приближенно на прежней высотѣ надъ уровнемъ моря.

Высота. По оцѣнкѣ наблюдателя нуль барометра, какъ въ первомъ помѣщеніи, такъ и во второмъ (съ 23 іюля 1904 г.), установленъ почти на одной и той же высотѣ съ реперомъ на желѣзно-дорожной станціи „Безенчукъ". Реперъ этотъ (на водокачальнѣ) по каталогу С. Д. Рыльке находится на высотѣ 21,307 саж. (45,5 м.) надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ и вмѣщающая въ себѣ термометры и волосной гигрометръ, установлена въ будкѣ нормальнаго типа. Отъ построекъ будка эта отстоитъ метрахъ въ 60. Съ 20 по 28 апрѣля клѣтка не вентилировалась вслѣдствіе порчи вентилятора, который 28 апрѣля исправленъ. Во второй половинѣ іюня будка окрашена въ бѣлый цвѣтъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, укрѣпленный на мачтѣ, господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Въ февралѣ сильнымъ вѣтромъ немного былъ сдвинутъ съ нормальнаго положенія крестъ для направленія свѣта и согнутъ стержень флюгера, а 26 марта исправленъ флюгеръ и указатель румбовъ; въ промежуточное время направленіе вѣтра, повидимому, опредѣлялось наблюдателемъ по личному ощущенію. Къ концу декабря сильнымъ вѣтромъ опять былъ сдвинутъ указатель румбовъ.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою, служащій для нормальныхъ наблюденій, вначалѣ былъ установленъ на дворѣ усадьбы, откуда 28 іюня перенесенъ на другой дворъ, находящійся въ разстояніи около 300 м. отъ перваго. Кромѣ указаннаго дождемѣра на станціи установлено еще два: одинъ изъ нихъ также съ Ниферовою защитою, но на немного болѣе высокомъ столбѣ, чѣмъ нормальный, а другой безъ защиты на одинаковой высотѣ со вторымъ защищеннымъ (1,7 м. надъ землею). Выводы изъ наблюденій по второму и по третьему дождемѣрамъ, произведенныхъ впрочемъ не во всѣ мѣсяцы 1904 г., приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Боровое лѣсничество. *Дождемѣръ.* Показанія дождемѣра на вышкѣ (см. Лѣт. 1903 г.) напечатаны вмѣстѣ съ остальными наблюденіями станціи за 1904 г. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены еще мѣсячныя количества осадковъ по двумъ другимъ дождемѣрамъ, установка которыхъ описана также въ Лѣтописяхъ 1903 г. Эти дождемѣры въ записяхъ наблюденій означены за №№ 2 и 4. Сверхъ того въ 1904 г. производились сравнительныя наблюденія еще по двумъ дождемѣрамъ для спеціальныхъ цѣлей лѣсничества; данныя, полученныя по этимъ дождемѣрамъ, въ Лѣтописяхъ не сообщены.

Частые Колки. *Флюгеръ.* Желѣзный шестъ флюгера 1 іюня 1904 г. выпрямленъ, такъ какъ въ предъидущемъ мѣсяцѣ онъ сталъ отклоняться отъ вертикальнаго положенія.

Дождемѣръ. Въ октябрѣ на станціи установленъ новый дождемѣръ съ защитою Нифера на томъ же столбѣ, на которомъ находился прежній дождемѣръ; послѣдній былъ перенесенъ на другое мѣсто, около 200 м. отъ указаннаго столба, и установленъ въ открытомъ полѣ также на столбѣ. Сюда 29 ноября былъ также перенесенъ дождемѣръ съ защитою Нифера и установленъ на столбѣ. Какъ незащищенный дождемѣръ на прежнемъ мѣстѣ (до октября) и на новомъ мѣстѣ (съ октября), такъ и защищенный (Ниферовою защитою) дождемѣръ (до и послѣ 29 ноября) были установлены на одинаковой высотѣ надъ поверхностью земли. Въ выводахъ за весь 1904 г. приведены наблюденія по незащищенному дождемѣру, а въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ помѣщены количества осадковъ за ноябрь и декабрь по показаніямъ новаго дождемѣра съ защитою Нифера.

Малый Узень. *Барометръ,* снятый 13 іюня 1904 г. по случаю ремонта, былъ 22 іюня установленъ на время въ сараѣ, гдѣ наблюденія по нему возобновились въ тотъ-же день. 19 августа барометръ изъ сарая перенесенъ обратно въ домъ и установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Съ 13 по 22 іюня атмосферное давленіе наблюдалось исключительно по анероиду, показанія котораго за это время приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Высота. Въ сараѣ, находящемся при дворѣ станціи, барометръ былъ установленъ на 0.56 саж. (1.19 м.) ниже, чѣмъ прежде. Показанія барометра съ 22 іюня по 19 августа въ Лѣтописяхъ приведены къ обычной высотѣ, занимаемой этимъ инструментомъ.

Осадки въ 1904 г. неоднократно измѣрялись за два дня сразу.

Житоміръ (первая гимназія). *Минимальный термометръ.* Наблюденія по минимальному термометру возобновились съ 26 января 1904 г. Наименьшія температуры сутокъ съ 1 по 26 января взяты по записямъ термографа (см. Лѣт. 1903 г.).

Червонное. Свѣдѣнія объ осмотрѣ этой станціи, 17 и 18 іюля 1904 г. М. Н. Городенскимъ, сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Психрометрическая будка. Въ іюлѣ 1904 г. въ будкѣ сдѣланы отверстія для соединенія пустого пространства между двойною крышею съ пустымъ пространствомъ между двойною южною стѣнкою (см. Лѣт. 1903 г.).

Осадки въ отчетномъ году измѣрялись иногда за два дня вмѣстѣ.

Ялтушковъ. Новая *психрометрическая будка* (см. Лѣт. 1903 г.) поставлена на 8.5 м. къ NE отъ старой, возлѣ живой изгороди, на ровной горизонтальной, поросшей травой, площади усадьбы Ялтушковской фермы. Ближайшія къ будкѣ деревья сада находятся въ разстояніи 4.6 м. къ E отъ нея. Ближайшій домъ расположенъ въ разстояніи 31.9 м. къ NE отъ будки.

Флюгеръ. Съ 1 апрѣля 1904 г. устроено приспособленіе и пущено въ ходъ для освѣщенія флюгера въ темныя ночи фонаремъ.

Новый *дождемѣръ* (см. Лѣт. 1903 г.) на столбѣ установленъ недалеко отъ стараго дождемѣра, но на болѣе открытомъ мѣстѣ.

Каменецъ-Подольскъ. Наблюденія съ 24 іюня по 2 іюля 1904 г. не производились; въ виду сего выводы изъ наблюденій за іюнь въ Лѣтописяхъ не приведены.

Психрометрическая будка. 22 апрѣля исправленъ вентиляторъ психрометрической клѣтки (см. Лѣт. 1903 г.). Въ іюнѣ произведенъ ремонтъ будки: исправлена крыша и вся будка окрашена въ бѣлый цвѣтъ. Разбитый 23 іюля минимальный термометръ съ 1 сентября замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. Въ апрѣлѣ починенъ одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ: въ этомъ сосудѣ вставлено дно. Въ іюнѣ подгнившій столбъ для дождемѣра замѣненъ новымъ, установленнымъ въ разстояніи 2 м. отъ будки и 4.5 м. отъ ближайшихъ деревьевъ.

Плоти. *Волосной гигрометръ* въ іюлѣ 1904 г. нѣсколько дней не дѣйствовалъ до обнаруженія и удаленія густой паутины, спутавшей его у основанія стрѣлки.

Кіевъ (политехническій институтъ). *Психрометрическая клѣтка* съ приборами съ 23 по 28 сентября 1904 г. не вентилировалась по случаю порчи вентилятора, который 28 сентября починенъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра съ 28 іюня по 1 іюля находился въ починкѣ; за это время наблюденія велись по другому флюгеру, установленному нѣсколько ниже.

Осадки. За 25 и 26 ноября въ Лѣтописяхъ приведены показанія незащищеннаго дождемѣра, такъ какъ дождемѣръ съ защитою Нифера далъ течь; поврежденный дождемѣръ былъ отданъ въ починку, по окончаніи которой наблюденія по нему возобновились.

Кіевъ (университетъ). *Анемометръ,* не дѣйствовавшій съ 1 по 6 ноября, въ этотъ послѣдній день былъ исправленъ. Кромѣ того и въ нѣкоторые другіе мѣсяцы 1904 г. анемометръ иногда въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ не работалъ. Во всѣхъ указанныхъ случаяхъ вѣтеръ наблюдался по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра (см. Лѣт. 1903 г.).

Житнегоры. *Осадки* 14 октября 1904 г. измѣрены за два дня сразу, а потому максимумъ осадковъ за указанный мѣсяцъ не приведенъ.

Мартыновка. *Барометръ* вмѣстѣ со шкафомъ, въ которомъ онъ находился, 23 марта 1904 г., перенесенъ на другую квартиру.

Высота. На новомъ мѣстѣ барометръ повѣшенъ на 1.2 м. ниже прежняго положенія.

Плисково-Андрушевскій заводъ. *Барометръ* 27 іюня 1904 г. перенесенъ въ смежную комнату и установленъ на одинаковой съ прежнимъ положеніемъ высотѣ.

Флюгеръ 1 іюля починенъ. Съ этого дня скорость вѣтра отсчитывалась по доскѣ — указателю, тогда какъ до 1 іюля она опредѣлялась безъ инструмента по ощущенію (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ безъ защиты, служащій для параллельныхъ наблюденій, 1 іюля перенесенъ на заборъ, находящійся въ разстояніи 4.5 м. отъ двухъ-этажнаго зданія. Наблюденія по незащищенному дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по различно установленнымъ дождемѣрамъ.

Ольховецъ. Наблюденія съ 10 по 12 апрѣля 1904 г. за исключеніемъ осадковъ не производились.

Дождемѣръ. Данныя объ осадкахъ за январь по причинѣ, повидимому, неполныхъ записей, въ Лѣтописяхъ не приведены. До октября 1904 г. количество осадковъ измѣрялось непосредственно послѣ выпаденія дождя или снѣга; начиная же съ октября наблюдатель сталъ осматривать дождемѣръ всякій разъ и въ 7 ч. утра, чего ранѣе не дѣлалось.

Шпола. Съ 6 по 21 апрѣля 1904 г. наблюденія не производились.

Осадки. Собранныя въ дождемѣрѣ количества осадковъ за время съ 6 по 21 апрѣля измѣрены сразу.

Умань. *Минимальный термометръ* 17 мая сильнымъ вѣтромъ былъ выброшенъ изъ психрометрической клѣтки; въ тотъ-же день онъ замѣненъ другимъ минимальнымъ термометромъ.

Осадки. Вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этой станціи за 1904 г. въ Лѣтописяхъ приведены данныя объ осадкахъ по дождемѣру, обнесенному заборомъ, а результаты наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера даны въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ (см. Лѣт. 1903 г.).

Новозыбковъ. *Дождемѣръ.* 17 октября 1904 г. дождемѣръ перенесенъ на другое мѣсто, гдѣ установленъ удобно на прежней высотѣ надъ поверхностью земли.

Глуховъ. 7 и 8 іюня, съ 17-го по 21 сентября и 8 октября 1904 г. наблюденія не производились.

Конотопъ. *Психрометрическая будка.* Въ срединѣ октября 1904 г. произведенъ ремонтъ психрометрической будки, при чемъ сдѣланы надлежащія отверстія въ двойной крышѣ и въ двойной южной стѣнкѣ для свободнаго протока воздуха (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ въ срединѣ октября перенесенъ къ SW отъ прежняго своего мѣста въ разстояніи 8 м.

Щастновка (Майновская сельско-хоз. школа). Наружные инструменты 11 и 12 ноября 1904 г. перенесены изъ фруктоваго сада (см. Лѣт. 1898 г.) въ поле. Перенесеніе это вызвано было подростающими деревьями сада, начинавшими закрывать нѣкоторые приборы.

Мѣстоположеніе. Станція съ 12 ноября лежитъ на ровномъ мѣстѣ, немного выше прилегающихъ мѣстъ. Ровная мѣстность простирается отъ станціи во всѣ стороны; лишь въ 200 метрахъ отъ нея, по направленію къ E, начинается слабый уклонъ къ лугу. На четырехугольной площади (длиною въ 13 м. и шириною въ 11 м.), обнесенной не сплошнымъ деревяннымъ заборомъ (высотою въ 2 м.), и окруженной со всѣхъ сторонъ пахатными полями, установлены: психрометрическая будка, мачта съ флюгеромъ и столбъ съ дождемѣромъ. За полями, къ W отъ указанной площади, находится дорога, по краямъ которой растутъ кусты и рядъ деревьевъ. На S и SE за полями разстилается паркъ; на N и NW за полями, оканчивающимися рядомъ деревьевъ, расположены экономическія и школьныя постройки.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ и заключающая въ себѣ термометры и волосной гигрометръ, на новомъ мѣстѣ установлена въ будкѣ нормальнаго типа.

Флюгеръ съ доскою указателемъ силы вѣтра на новомъ мѣстѣ укрѣпленъ на мачтѣ, установленной между будкою (къ E отъ нея) и заборомъ. Флюгеръ вполнѣ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью; только къ S, въ разстояніи около 350 м., имѣются деревья, превышающія его. Въ темное время флюгеръ освѣщается фонаремъ, поднимаемымъ посредствомъ блока на высоту указателя силы вѣтра.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою на новомъ мѣстѣ установленъ на столбѣ, въ разстояніи 6 м. отъ будки; онъ достаточно удаленъ отъ забора. Сосуды дождемѣра въ отчетномъ году неоднократно подвергались починкамъ и ремонту; тѣмъ не менѣе измѣренныя количества осадковъ, повидимому, надежны.

Згуровка. *Осадки.* На ряду съ дождемѣромъ, снабженнымъ защитою Нифера, который служитъ для нормальныхъ наблюденій, въ Згуровкѣ, въ отчетномъ году производились наблюденія и по дождемѣру безъ защиты. Измѣренныя по незащищенному дождемѣру количества осадковъ сообщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по различно установленнымъ дождемѣрамъ. Этотъ дождемѣръ (см. Лѣт. 1893 и 1899 г.) находится на высотѣ 4.1 м. надъ поверхностью земли въ разстояніи 170 м. отъ защищеннаго.

Лубны (гимназія). *Волосной гигрометръ* 18 декабря 1904 г. испортился.

Миргородъ. Станція перенесена 11 іюня 1904 г. въ усадьбу Миргородской уѣздной земской управы, расположенную въ $\frac{1}{2}$ верстѣ отъ квартиры С. В. Кроковскаго, при которой (см. Лѣт. 1903 г.) она находилась до этого времени.

Мѣстоположеніе. Наружные инструменты съ 11 іюня 1904 г. установлены въ особо-выдѣленномъ участкѣ двора Миргородской уѣздной земской управы. Этотъ дворъ лежитъ на ровной мѣстности на NW—окраинѣ города Миргорода. Къ нему, въ достаточномъ удаленіи отъ инструментовъ, прилегаютъ: садъ, постройки управы и городская площадь. На SE въ разстояніи около 200 м. отъ двора протекаетъ р. Хороль.

Часы станціи на новомъ мѣстѣ, также какъ это было на старомъ мѣстѣ, повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ Тоннело № 639 съ 11 іюня повѣшенъ въ зданіи управы на NE—стѣнѣ угловой комнаты, обращенной наружными стѣнами на NE и SE; шкала инструмента освѣщается хорошо. Нуль барометра находится на высотѣ 2.0 м. надъ землею.

Высота. Миргородскимъ земскимъ техникомъ инженеръ-технологомъ Н. И. Елагинымъ произведена нивелировка, въ результатѣ которой оказалось, что высота барометра на новомъ мѣстѣ на 0.2 м. болѣе, чѣмъ на прежнемъ, гдѣ она была=99.8 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1903 г.). Слѣдовательно, абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ получается = 100.0 м.

Психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ и находящимися въ ней инструментами съ 11 іюня помѣщается въ будкѣ нормальнаго типа, устроенной на новомъ мѣстѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ; будку окружаютъ гряды картофеля и другихъ огородныхъ овощей; поверхность земли подъ ней песчаная.

Флюгеръ съ 11 іюня укрѣпленъ на мачтѣ, установленной на крышѣ деревяннаго, крытаго желѣзомъ сарая; высота мачты надъ крышей сарая=9.2 м. Мѣстность, окружающая флюгеръ, ровная, и всѣ близкія строенія и деревья гораздо ниже его положенія.

Дождемѣръ съ 11 іюня установленъ на столбѣ. Разстояніе дождемѣра отъ будки около 7 м., а ближайшія строенія и деревья находятся еще въ большемъ удаленіи отъ него.

Константиноградъ. Въ виду порчи *психрометрической клѣтки* она была починена 16 іюня 1904 г.

Одинъ сосудъ *дождемѣра*, поврежденный 10 февраля, былъ починенъ на другой день.

Уютное. *Вѣтеръ.* Въ октябрѣ 1904 г. флюгеръ былъ въ починкѣ и вѣтеръ весь почти мѣсяцъ опредѣлялся безъ инструмента, по личному ощущенію.

Курскъ. Новый *волосной гигрометръ*, взамѣнъ прежняго, установленъ 13 іюля 1904 г.

Екатериновка (Курской губ.). Наблюденія за ноябрь и декабрь 1904 г. не отличаются точностью. Нѣкоторыя очевидныя ошибки въ нихъ нами исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Барометръ. Съ іюня показанія барометра станціи въ Екатериновкѣ оказываются на 0.5 м. меньше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Испортившійся *минимальный термометръ* (см. Лѣт. 1903 г.) съ 5 марта 1904 г. замѣненъ новымъ.

Коренево. *Психрометрическая клѣтка* съ инструментами 5 декабря 1904 г. снята и 6 декабря помѣщена въ будкѣ, перенесенной на другое мѣсто.

Дождемѣръ 5 декабря также былъ перенесенъ на другое мѣсто.

Кучеровъ хуторъ. *Атмосферное давленіе* въ теченіе января, съ 15 по 18 марта и съ 24 до 28 декабря наблюдалось по анероиду Нодэ № 366, показанія котораго въ Лѣтописяхъ приведены къ барометру Ф. О. Мюллера № 460, служившему въ остальное время 1904 г. для нормальныхъ наблюденій (см. Лѣт. 1903 г.).

Казачье (Курской губ.). Эта станція осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ 16 и 17 ноября 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Село Казачье вмѣстѣ съ усадьбою, на которой находится метеорологическая станція, расположено на невысокомъ холмѣ, имѣющемъ оконечностью большую плоскую поверхность. Такіе-же холмы сплошь покрываютъ эту часть Курской губерніи; они отдѣлены другъ отъ друга неглубокими и довольно узкими долинами (логами и оврагами). Вообще говоря, указанная часть Курской губерніи представляетъ собою возвышенность (поверхность ея находится около 200 м. надъ уровнемъ моря), изрѣзанную по разнымъ направленіямъ логами и оврагами. Лѣсовъ здѣсь очень мало; ближайшій отъ метеорологической станціи лѣсъ находится въ $4\frac{1}{2}$ верстахъ къ SSW; земля большею частью запахана. Возвышенность, на которой расположены село Казачье и усадьба, имѣетъ небольшой склонъ къ S и такой-же слабый подъемъ къ N. Усадьба находится метрахъ въ 320 къ E отъ села Казачьяго; господскій домъ и службы усадьбы устроены на западной сторонѣ большого фруктоваго сада; къ W же отъ станціи открытое поле (выгонъ). Положеніе станціи вполнѣ открытое“. (Изъ отчета В. Х. Дубинскаго). Послѣднее замѣчаніе относится къ положенію приборовъ, какъ на прежнемъ мѣстѣ, которое они занимали отчасти (будка) съ октября 1896 г., отчасти (флюгеръ и дождемѣръ) съ іюля 1898 г., такъ и на новомъ мѣстѣ, куда будка и столбы съ флюгеромъ и дождемѣромъ были перенесены по совѣту В. Х. Дубинскаго съ 19 по 22 ноября 1904 г. (не въ предшествующемъ году, какъ, ошибочно было упомянуто въ Лѣтописяхъ 1903 г.). Это мѣсто (въ усадьбѣ А. С. Балабанова) находится къ E отъ жилого дома, въ загороженномъ небольшомъ участкѣ сада съ небольшими, рѣдко посаженными деревцами и кустарниками. Разстояніе новаго мѣста отъ прежняго (во дворѣ училищной усадьбы) составляетъ 140 м.

Часы метеорологической станціи повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше. Поправка станціонныхъ часовъ оказалась въ день пріѣзда г. Дубинскаго равною нулю.

Барометръ сифонный, системы Вильда — Фуса № 237 находится въ кабинетѣ А. С. Балабанова, въ главномъ домѣ усадьбы. Онъ помѣщался въ особомъ шкапчикѣ, въ которомъ получалъ достаточно свѣта отъ обращеннаго къ N окна комнаты, находясь при томъ достаточно далеко отъ печи. Открытое колѣно барометра оказалось немного загрязненнымъ, вслѣдствіе поврежденія винта, служащаго для закрытія его. Къ барометру № 237 г. Дубинскій получилъ поправку = +0.31 мм., которая придана къ показаніямъ этого инструмента съ 1 января по 17 ноября. Указанный барометръ 17 ноября былъ снятъ, и въ тотъ-же день на его мѣстѣ въ шкапчикѣ установленъ привезенный В. Х. Дубинскимъ сифонный барометръ Фуса № 354. Поправка къ этому барометру г. Дубинскимъ найдена = +0.07 мм.; она придана къ наблюденіямъ съ 17 ноября по 31 декабря.

Высота. Съ апрѣля 1894 г. до 20 ноября 1902 г. барометръ находился въ расположенномъ рядомъ съ усадьбою зданіи училища; въ главномъ же домѣ усадьбы онъ былъ установленъ съ 20 ноября 1902 г. Произведенною г. Дубинскимъ нивелировкою выяснилось, что высота нуля барометра въ училищѣ была на 0.84 м. выше нуля барометра въ главномъ зданіи усадьбы.

Психрометрическая будка, какъ теперь выяснилось, съ октября 1896 г. до 19 ноября 1904 г. находилась во дворѣ земскаго училища противъ усадьбы, отъ которой дворъ училища отдѣленъ только проѣзжею дорогою. Видъ этой будки немного отличается отъ образца, предложеннаго академическою инструкціею. В. Х. Дубинскій нашелъ будку почти еще въ прежнемъ видѣ (см. Лѣт. 1891 г.), только южная сторона оказалась теперь двойною: внутренняя стѣнка сплошная, тогда какъ внѣшняя состоитъ изъ жалузи. Притомъ будка оказалась выкрашенной въ желтовато-зеленый цвѣтъ. Положеніе будки на новомъ мѣстѣ (съ 19 ноября) представляется болѣе открытымъ, чѣмъ оно было на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1896 г.).

Флюгеръ (см. Лѣт. 1898 г.) оказался установленнымъ на столбѣ, въ саду усадьбы, недалеко отъ проѣзжей дороги;

здѣсь онъ находился выше сосѣднихъ построекъ и большинства деревьевъ сада; только вершины немногихъ деревьевъ превышали его. Указатель N показывалъ на 19° къ E отъ меридіана, не смотря на то, что въ свое время установленъ былъ правильно; по мнѣнію В. Х. Дубинскаго дерево, на которомъ флюгеръ укрѣпленъ, должно быть, съ теченіемъ времени скручивалось. Отмѣченное наблюдателемъ направленіе вѣтра съ января по ноябрь 1904 г. въ Лѣтописяхъ исправлено на два румба, считая румбомъ $\frac{1}{32}$ круга. Съ 22 ноября флюгеръ установленъ на столбѣ, на новомъ мѣстѣ, гдѣ занимаетъ господствующее положеніе; при установкѣ его оріентировка указателя N произведена правильно, съ возможною тщательностью.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою (см. Лѣт. 1898 г.) оказался при осмотрѣ станціи установленнымъ въ саду, недалеко отъ забора усадьбы, на удобномъ мѣстѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ невысокихъ фруктовыхъ деревьевъ. Съ 22 ноября дождемѣръ установленъ на столбѣ на новомъ мѣстѣ, гдѣ положеніе его очень удобное.

Короча. Наблюденія, за исключеніемъ измѣреній осадковъ, съ 22 до 28 декабря 1904 г. не производились.

Сумы. Въ 1903 г. наблюденія здѣсь велись только 3 мѣсяца: въ январѣ, февралѣ и маѣ; записи за эти мѣсяцы не напечатаны. Прекратившіяся наблюденія возобновились съ марта 1904 г., и выводы изъ нихъ за время съ марта по декабрь приведены въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Къ показаніямъ *барометра* Фуса № 161 за 1904 г. придана прежняя поправка = —0.08 мм. (см. Лѣт. 1898 г.).

Волчанскъ. Станцію эту осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 18 ноября 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Волчанскъ съ ближайшими окрестностями составляетъ часть обширной, слегка только кое-гдѣ волнистой равнины, черезъ которую протекаетъ р. Волчья. Городъ, расположенный на правомъ берегу этой рѣки, состоитъ изъ почти исключительно одноэтажныхъ домовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга большими дворами, садиками и широкими улицами. Станція со второй половины 1903 г. расположена во дворѣ, или вѣрнѣе садикѣ, прилегающемъ къ дому священника о. Іоанна Николаевича Яковлева; садъ этотъ примыкаетъ къ другимъ, такимъ-же садикамъ и дворамъ сосѣдей, отъ которыхъ онъ отдѣленъ невысокою оградою. Всѣ приборы установлены, на сколько допускаютъ условія города вообще и даннаго участка въ частности, наивозможно лучшимъ образомъ, такъ что наблюденія должны давать достаточно вѣрныя величины". (Изъ отчета В. Х. Дубинскаго).

Часы повѣряются по телеграфу; въ день пріѣзда г. Дубинскаго ошибка часовъ наблюдателя была менѣе 2 минутъ.

Барометръ Тоннело № 642 установленъ на западной внутренней стѣнѣ кабинета о. Іоанна, гдѣ находится достаточно далеко отъ печи; свѣтъ получаетъ отъ выходящаго на N окна; поправку его г. Дубинскій нашелъ = +0.01 мм., которая и принята въ разсчетъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Высота. По произведенной г. Дубинскимъ нивеллировкѣ нуль барометра (поверхность ртути въ чашкѣ) съ 6 іюля 1903 г. былъ ниже головки рельса на площадкѣ передъ вокзаломъ на 1.99 м. Принявъ абсолютную высоту рельса = 110.65 м. (см. Лѣт. 1901 г.), получимъ абсолютную высоту положенія барометра = 108.7 м. По доставленнымъ В. Х. Дубинскому свѣдѣніямъ отъ о. Іоанна, которому они сообщены были инженеромъ, производившимъ нивеллировку, нуль барометра въ старомъ помѣщеніи (до 6 іюля 1903 г.) находился на 0.7 м. ниже нуля барометра въ новомъ помѣщеніи, и слѣдовательно на высотѣ 108.0 мм. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка съ 6 іюля 1903 г. стоитъ достаточно открыто въ вышеуказанномъ садикѣ между рѣдко насаженными и сравнительно невысокими деревьями. Будка построена по академической инструкціи, только она немного выше предлагаемаго образца; клѣтка въ ней безъ вентилятора.

Флюгеръ съ одною доскою—указателемъ силы вѣтра съ 6 іюля 1903 г. установленъ на мачтѣ близъ психрометрической будки; указатель N отклоненъ на 5° къ E отъ астрономическаго меридіана. Флюгеръ установленъ открыто, выше сосѣднихъ деревьевъ.

Дождемѣръ, снабженный Ниферовой защитой, съ 6 іюля 1903 г. установленъ въ томъ-же садикѣ невдалекѣ отъ психрометрической будки между деревьями, которыя, однако, находятся въ такомъ отъ него разстояніи, что мѣшать не могутъ.

Дергачи. *Флюгеръ.* Въ ночь на 16 апрѣля 1904 г. порывомъ вѣтра сорвана легкая доска флюгера. Наблюденія ведутся съ этихъ поръ по одному тяжелому указателю (см. Лѣт. 1902 г.).

Должикъ. *Барометръ.* Разности между мѣсячными средними величинами атмосфернаго давленія для Должика и ближайшихъ къ этому пункту станцій указываютъ на небольшое измѣненіе поправки барометра или на его перемѣщеніе съ апрѣля 1904 г.

Харьковъ (университетъ). *Психрометрическа будка.* Съ августа 1904 г. наблюденія ведутся въ новой будкѣ, представляющей точную копію со старой (см. Лѣт. 1893 и 1898 гг.) и установленной рядомъ съ ней, нѣсколько къ W. Психрометрическая клѣтка, помѣщенная въ новой будкѣ, немного больше прежней клѣтки. Волосной гигрометръ также въ августѣ 1904 г. былъ починенъ.

Харьковъ (технологическій институтъ). Въ этихъ Лѣтописяхъ приводятся наблюденія не только за 1904 г., но и за декабрь 1903 г., которыя не были доставлены своевременно.

Флюгеръ, вслѣдствіе порчи, съ іюля по сентябрь дѣйствовалъ неправильно и лишь съ октября приведенъ въ порядокъ. Наблюденія надъ вѣтромъ за указанные мѣсяцы въ Лѣтописяхъ не приведены.

Зміевское опытное поле. Барометръ и анероидъ 6 февраля 1904 г. перенесены въ другой домъ, отведенный подъ

квартиру инспектора опытнаго поля. Изъ этой квартиры барометръ и анероидъ 16 октября перенесены въ Лабораторію опытнаго поля. Съ 19 по 27 сентября нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись по анероиду, показанія котораго за это время приведены къ барометру.

Высота. Съ 6 февраля по 16 октября барометръ былъ установленъ немного (по оцѣнкѣ наблюдателя не болѣе 1 м.) выше, чѣмъ прежде. Свѣдѣній о томъ, на сколько выше или ниже прежняго положенія установленъ барометръ въ Лабораторіи, намъ пока не удалось добиться. Въ виду сего показанія барометра за отдѣльные мѣсяцы 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приведены къ одному и тому-же уровню.

Славянскъ. Барометръ 4 мая 1904 г. перенесенъ въ лѣтнее помѣщеніе а 17 сентября оттуда обратно въ зимнюю квартиру (см. Лѣт. 1903 г.).

Конь-Колодезь. При перемѣщеніи *барометра* въ декабрѣ 1903 г. (см. Лѣт. 1903 г.) въ его пустоту, повидимому, проникъ воздухъ, такъ какъ съ тѣхъ поръ показанія этого инструмента, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, оказываются на 0.5 мм. ниже прежняго. Въ Лѣтописяхъ 1904 г. удержана еще прежняя поправка барометра.

Эртильскій заводъ. Съ 13 іюня 1904 г. прекратились наблюденія по *минимальному термометру*, который въ этотъ день былъ разбитъ. По новому минимальному термометру, помѣщенному въ клѣткѣ, наблюденія начались съ 4 іюля.

Воронежъ (помологическій разсадникъ). *Барометръ* въ разсадникѣ съ іюня 1904 г. сталъ показывать давленіе воздуха на 0.5 мм. выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Флюгеръ. 28 ноября 1904 г. старая доска — указатель силы вѣтра (см. Лѣт. 1903 г.) замѣнена доской — указателемъ нормальнаго вѣса и размѣровъ.

Хрѣновской боръ. 10 марта 1904 г. при *психрометрической будкѣ* устроенъ и пущенъ въ дѣйствіе вентиляторъ.

Калиновскій хуторъ. Въ августѣ и въ декабрѣ 1904 г. наблюденія не производились.

Флюгеръ. Въ августѣ вышка для флюгера (см. Лѣт. 1903 г.) за ветхостью сломана, послѣ чего наблюденія надъ направленіемъ и силою вѣтра до 4 ноября производились на глазъ. Съ 4 ноября эти наблюденія производятся по флюгеру, установленному на новой вышкѣ, нѣсколько ниже прежняго положенія флюгера.

Каменная Степь. *Барометръ* Краевича № 31, между вторымъ и третьимъ сроками наблюденій, 14 мая 1904 г. завѣдывающимъ станціею былъ вычищенъ и налитъ ртутью. Къ показаніямъ барометра съ 14 мая по 31 декабря наблюдатель придавалъ поправку = — 0.4 мм., которая, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, должна быть близка къ истинной.

Шиповская дача. *Осадки*. Въ общихъ таблицахъ этого тома приведены наблюденія надъ осадками по дождемѣру въ огородѣ, а въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій помѣщены результаты наблюденій по дождемѣру на площадкѣ (см. Лѣт. 1903 г.).

Сагуны. *Осадки*. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены результаты наблюденій по незащищенному дождемѣру, тогда какъ въ выводахъ изъ наблюденій надъ всѣми элементами приведены наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера. Данныя, полученныя по незащищенному дождемѣру за 24 іюля и за 19 сентября, исправлены по другому дождемѣру, такъ какъ незащищенный дождемѣръ въ указанные дни далъ течь.

Викторополь. *Барометръ* на время съ 16 по 22 марта 1904 г. былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе, гдѣ находился на такой-же высотѣ надъ уровнемъ моря, какъ и прежде. Подобнымъ образомъ на время съ 3 по 15 октября барометръ былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе, гдѣ нуль его находился также на прежней высотѣ.

Наблюденія по *флюгеру* за ноябрь и декабрь въ Лѣтописяхъ не приведены, такъ какъ этотъ приборъ 6 ноября нѣсколько покосился на SE и до конца 1904 г. не былъ исправленъ.

Вольскъ (реальное училище). *Дождемѣръ* въ октябрѣ 1904 г. перенесенъ на открытое мѣсто; на прежнемъ мѣстѣ онъ находился вблизи деревьевъ (см. Лѣт. 1902 г.).

Привольская. Вслѣдствіе порчи *барометра* Рихтера нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 ноября до 13 декабря 1904 г. велись по анероиду. Съ 13 декабря начались наблюденія по новому сифонному барометру № 29368, поправка котораго въ Н. Г. Ф. О. въ августѣ 1904 г. была найдена = — 0.32 мм.; эта поправка и придана къ показаніямъ новаго барометра съ 13 по 31 декабря. Анероидъ приведенъ къ барометру, при чемъ поправка его была нами вычислена въ среднемъ выводѣ по сравненіямъ съ барометромъ Рихтера до 1 ноября и по сравненіямъ съ новымъ барометромъ послѣ 13 декабря.

Николаевское (Саратовской губерніи). Наблюденія за 1904 г. не отличаются точностью. За такіе мѣсяцы, для которыхъ отмѣтки атмосфернаго давленія или температуры воздуха оказались съ сравнительно большимъ числомъ сомнительныхъ данныхъ, неисправляемыхъ достаточно надежно по сосѣднимъ станціямъ, соотвѣтствующія среднія не напечатаны.

Балашовъ. *Психрометрическая будка* 6 ноября 1904 г. перенесена на другое мѣсто, находящееся отъ прежняго мѣста въ разстояніи 20 м. Наблюденія по инструментамъ въ будкѣ съ 6 по 9 ноября не производились.

Флюгеръ 6 ноября перемѣщенъ на другой столбъ, немного ниже прежняго.

Осадки съ 31 октября по 10 ноября не измѣрялись, по случаю переноски дождемѣра на другое мѣсто.

Рудня Камышинская (Ильмень). Минимальный термометръ 6 ноября 1904 г. испорченъ, а 15 ноября замѣненъ новымъ.

Камышинъ (станція жел. дороги). *Психрометрическая будка* и *дождемѣръ* 7 декабря были сняты съ прежняго мѣста, находившагося очень близко отъ остановки паровозовъ, и установлены на болѣе удобномъ мѣстѣ въ саду желѣзнодорожной станціи. Съ 7 до 14 декабря наблюденія по инструментамъ въ будкѣ не производились.

Царицынъ. Выводы изъ наблюденій за январь 1904 г. (по причинѣ очень многихъ пробѣловъ) и за сентябрь (вслѣдствіе многихъ очевидныхъ промаховъ) не напечатаны; также и данныя атмосфернаго давленія за декабрь не приведены, такъ какъ въ нихъ оказалось много сомнительныхъ записей.

Гриноуцы. *Осадки.* 21 марта 1904 г. отъ сильной метели выдуло снѣгъ изъ дождемѣра.

Сороки. *Барометръ* 14 марта 1904 г. перенесенъ въ другую комнату и повѣшенъ на прежней высотѣ.

Осадки за 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приведены, такъ какъ дождемѣръ неоднократно давалъ течь и повидимому по этой причинѣ измѣренныя въ Сорокахъ количества осадковъ оказались сравнительно малыми, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Кишиневъ (училище виноделія). Станція здѣсь осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ 25 ноября 1904 г. Она осталась на томъ-же мѣстѣ, гдѣ находилась во время осмотра въ 1902 г. (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.).

Барометръ. В. Х. Дубинскій доставилъ станціи новый сифонный барометръ Фуса № 246 на мѣсто стараго Фуса № 359, у котораго верхняя трубка была внутри загрязнена. Передъ снятіемъ барометра № 359 была опредѣлена его поправка = —0.13 мм., которая придана къ показаніямъ этого инструмента съ 1 января по 25 ноября. Для барометра Фуса № 246, установленнаго 25 ноября послѣ второго срока наблюденій, получилась поправка = + 0.23 мм., приданная къ его показаніямъ съ 25 ноября по 31 декабря.

Волосной гигрометръ. Съ 25 ноября по 12 декабря наблюденія надъ влажностью воздуха велись исключительно по психрометру, такъ какъ гигрометръ 25 ноября былъ поврежденъ и только къ 12 декабря исправленъ.

Флюгеръ на томъ мѣстѣ, куда былъ перенесенъ 1 августа 1903 г. (см. Лѣт. 1903 г.), господствуетъ, по отзыву В. Х. Дубинскаго, надъ всею окружающею мѣстностью. Къ флюгеру ведетъ безопасная хорошая лѣстница, на которую наблюдатель ночью подымается съ фонаремъ для наблюденія. Оріентировку флюгера г. Дубинскій провѣрилъ и нашелъ ее вполнѣ правильною.

Аккерманъ. Городское училище въ августѣ 1904 г. перемѣщено изъ прежняго зданія (см. Лѣт. 1893 г.) въ другое, расположенное почти въ центрѣ города; вслѣдствіе этого пришлось перемѣстить и метеорологическую станцію. Правильныя наблюденія съ 11 августа по 8 октября были пріостановлены; только осадки измѣрялись еще правильно до конца августа. Судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, въ Аккерманѣ съ 1 по 8 октября осадковъ небыло.

Барометръ 19 августа перенесенъ въ новое помѣщеніе училища и установленъ въ стеклянномъ шкафу, почти на прежней высотѣ надъ уровнемъ воды въ лиманѣ (см. Лѣт. 1900 г.).

Дворъ, на которомъ *психрометрическая будка* установлена съ октября 1904 г., застроенъ почти кругомъ двухъэтажными зданіями; лишь одна часть двора, обращенная къ N, не застроена, а имѣетъ стѣну. Въ этой части двора и находится будка съ инструментами, при чемъ она приподнята выше стѣны, находясь на одной высотѣ съ крышей сарая, притомъ въ разстояніи 2 м. отъ этого сарая.

Флюгеръ для нормальныхъ наблюденій съ октября помѣщенъ на крышѣ сарая; для повѣрки его показаній служитъ другой флюгеръ, установленный на крышѣ психрометрической будки.

Дождемѣръ съ октября прикрѣпленъ къ столбу, превышающему указанную стѣну; онъ находится здѣсь въ разстояніи 2.1 м. отъ сарая, на одинаковой высотѣ съ крышею этого сарая.

Онуфріевка. Наблюденія по новому *минимальному термометру* начались съ февраля 1904 г. (см. Лѣт. 1903 г.).

Осадки за февраль и октябрь не приведены по причинѣ сомнительныхъ данныхъ, обнаруженныхъ при обработкѣ наблюденій за указанные мѣсяцы.

Елисаветградъ. *Психрометрическая клѣтка* 4 и 5 іюля была починена.

Осадки въ 1904 г., какъ и ранѣе, наблюдались по двумъ дождемѣрамъ. Въ сводныхъ таблицахъ приведены результаты наблюденій по дождемѣру, установленному къ N отъ психрометрической будки; результаты наблюденій по другому дождемѣру сообщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій (см. Лѣт. 1903 г.).

Херсонъ (сельско-хозяйств. училище). *Барометръ* 7 февраля 1904 г. перенесенъ въ другую комнату и установленъ, повидимому, на прежней высотѣ.

Очаковъ. Записи по *барометру* съ мая по декабрь 1904 г. оказываются приблизительно на 0.5 мм. бо́льшими, чѣмъ соотвѣтствующія записи съ января 1903 г. до мая 1904 г., какъ это вытекаетъ изъ сравненія наблюденій станціи Очаковъ съ наблюденіями сосѣднихъ станцій.

Осадки за предшествующіе годы небыли публикованы по причинѣ сомнительныхъ данныхъ, оказавшихся въ записяхъ; за 1904 г. осадки измѣрялись, повидимому внимательнѣе, а потому результаты изъ этихъ измѣреній сообщены въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Лозовая. *Термометры* 31 декабря 1903 г., послѣ 3-го срока наблюденій, были сняты изъ старой, неудобно

установленной будки (см. Лѣт. 1901 г.) и перенесены въ новую нормальную будку, которая устроена въ огородѣ, расположенномъ открыто на окраинѣ поселка „Лозовая". Здѣсь площадка, на которой находится новая будка, окружена заборомъ въ 2.3 м. вышиною; термометры помѣщены въ новой психрометрической клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ, при чемъ положеніе термометровъ превышаетъ заборъ на 1.0 м.

Флюгеръ съ 1 января 1904 г. помѣщается на желѣзнодорожномъ мосту на столбѣ съ электрическимъ фонаремъ, благодаря чему легко дѣлать наблюденія во всякое время. Флюгеръ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью.

Дождемѣръ съ 1 января до 1 октября былъ установленъ на столбѣ на той же площадкѣ, гдѣ устроена психрометрическая будка. Дождемѣръ здѣсь находился въ разстояніи только 1.6 м. отъ будки и 0.7 м. отъ забора; съ 1 октября онъ былъ вынесенъ отсюда и помѣщенъ на столбѣ на открытомъ мѣстѣ въ огородѣ.

Каменка. *Волосной гигрометръ* въ мартѣ 1904 г. испортился и въ маѣ замѣненъ новымъ, который, въ свою очередь, въ августѣ также былъ поврежденъ. Съ послѣднихъ чиселъ октября и этотъ гигрометръ замѣненъ новымъ. За зимніе мѣсяцы данныя о влажности въ Лѣтописяхъ не приведены.

Мачта съ *флюгеромъ* 28 іюля сильнымъ вѣтромъ была повалена. Затѣмъ 27 августа флюгеръ установленъ на новой мачтѣ, превышающей прежнюю на 1.5 м. Съ 28 іюля по 27 августа скорость вѣтра опредѣлялась на глазъ.

Луганскъ. Съ 7 ч. у. 12 по 7 ч. у. 14 января 1904 г. наблюденія по наружнымъ инструментамъ, за исключеніемъ дождемѣра, не производились.

Маріуполь. Въ наблюденіяхъ за августъ 1904 г. оказалось много пропусковъ, по причинѣ которыхъ они въ Лѣтописяхъ не приведены.

Атмосферное давленіе съ 3 іюля до 1 сентября наблюдалось исключительно по анероиду, показаніями котораго мы не воспользовались.

Данныя *осадковъ* оказались во многихъ случаяхъ сомнительными, а потому не опубликованы.

Урюпинская. *Атмосферное давленіе* съ 10 іюня по 25 іюля 1904 г. наблюдалось почти исключительно по анероиду, показанія котораго за это время приведены къ барометру.

Минимальный термометръ 19 сентября былъ украденъ изъ будки и 20 октября замѣненъ новымъ.

Шептуховка. Съ 11 по 29 іюня и съ 10 по 16 октября 1904 г. наблюденія не производились; выводы изъ неполныхъ наблюденій за іюнь и октябрь въ Лѣтописяхъ не приведены.

Каменская (области войска Донского). Метеорологическая станція при Каменскомъ реальномъ училищѣ учреждена въ 1903 г. на счетъ училищныхъ средствъ; правильныя наблюденія начались съ декабря того-же года. Станція была осмотрѣна С. И. Савиновымъ 11 и 12 сентября 1903 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба и зданіе училища, въ коихъ установлены метеорологическіе инструменты, помѣщаются на сѣнной площади станицы Каменской. Площадь почти горизонтальна; слабая покатость замѣчается отъ S къ N. Станица Каменская расположена на высокомъ правомъ берегу р. Донца, который огибаетъ станицу съ NW, N и NE. За р. Донцомъ находится значительныхъ размѣровъ пойма, отчасти поросшая лѣсомъ; послѣдній отстоитъ на 2—3 версты отъ метеорологической станціи. Правый берегъ Донца представляетъ холмистую степную мѣстность, полого поднимающуюся по направленію къ S. Съ W къ станицѣ примыкаетъ глубокая балка р. Рыгина на разстояніи $\frac{1}{2}$ версты отъ станціи. Училищная усадьба представляетъ почти горизонтальный прямоугольникъ.

Часы, по которымъ производятъ наблюденія, провѣряются еженедѣльно на телеграфной станціи.

Барометръ. С. И. Савиновъ доставилъ на станцію сифонный барометръ Ф. О. Мюллера № 646, системы Вильда-Фуса, и установилъ его въ нижнемъ этажѣ зданія училища, въ физическомъ классѣ, на внутреннемъ простѣнкѣ. Освѣщеніе для отсчетовъ здѣсь очень хорошее. Поправка барометра № 646 по опредѣленію г. Савинова получается = — 0.39 мм. Эта поправка придана къ показаніямъ барометра, помѣщеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Высота. С. И. Савиновымъ произведена нивелировка отъ барометра до марки Главнаго Штаба на водоемномъ зданіи станціи Козлово-Воронежъ-Ростовской желѣзной дороги, находящейся въ разстояніи около версты отъ метеорологической станціи. По этой нивелировкѣ нуль барометра расположенъ выше марки на 3.618 саж. Абсолютная высота марки по каталогу С. Д. Рыльке = 23.582 саж. Отсюда абсолютная высота нуля барометра = 27.200 саж. (58.0 м.).

Термометры и волосной гигрометръ, заключенные въ психрометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ, помѣщены въ деревянной будкѣ вообще нормальнаго типа, отъ котораго она отличается лишь тѣмъ, что нижнія части деревянныхъ столбовъ, начиная въ 1 м. ниже будки, замѣнены желѣзными рельсами, зарытыми на 1 м. въ землю и возвышающимися надъ землей на 2 м.; они соединены съ верхними деревянными частями столбовъ желѣзными связями и болтами. Будка помѣщена внутри садовой ограды, въ разстояніи болѣе 25 м. отъ ближайшаго строенія. Земля подъ будкой покрыта щебнемъ и пескомъ.

Флюгеръ съ двумя досками—указателями силы вѣтра установленъ на столбѣ, проходящемъ сквозь конекъ крыши двухъ-этажнаго зданія училища. По измѣренію, сдѣланному по указанію С. И. Савинова, флюгеръ возвышается надъ этимъ конькомъ на 23 фута (7 м.). Положеніе флюгера открытое. Такъ какъ оріентировка флюгера оказалась не совсѣмъ правильной, крестовина его 28 іюня 1904 г. повернута приблизительно на 2 румба къ W, считая румбъ = $\frac{1}{32}$ окружности; исправленіе установки сдѣлано по полуденной тѣни столба. Данныя о направленіи вѣтра съ 1 января по 28 іюня въ Лѣтописяхъ исправлены на 2 румба.

Дождемѣръ, снабженный защитою Нифера, установленъ внутри садовой ограды; разстояніе его отъ ближайшаго строенія около 24 м. и отъ психрометрической будки—около 23 м.

Астрахань. *Осадки* въ 1904 г. измѣрялись стаканомъ, раздѣленнымъ на кубическіе сантиметры, такъ какъ нормальный дождемѣрный стаканъ былъ разбитъ. Измѣренія осадковъ до ноября производились не точно, а потому не приведены. Къ концу ноября 1904 г. дождемѣръ (см. Лѣт. 1902 г.). переставленъ на болѣе удобное мѣсто.

Четырехбугорный маякъ. *Барометръ.* Судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій поправка барометра № 75 съ 6 января 1904 г. увеличилась приблизительно на + 1.5 мм., но за неимѣніемъ возможности достаточно точно опредѣлить новую поправку мы въ этомъ томѣ удержали поправку, найденную въ 1902 г.

Минимальный термометръ 5 мая 1904 г. былъ разбитъ и 13 октября замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. Въ ночь на 28 декабря сильнымъ вѣтромъ сорванъ съ дождемѣра воронкообразный щитъ.

Скадовскъ. *Барометръ* 26 апрѣля 1904 г. изъ зимняго помѣщенія (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.). перенесенъ въ лѣтнее, а 9 октября вновь перенесенъ изъ лѣтняго въ зимнее помѣщеніе.

Курманъ-Кемельчи. Наблюденія за январь и мартъ 1904 г., по причинѣ многихъ пропусковъ, въ Лѣтописяхъ не приведены.

Высота. Осенью 1904 г. была произведена нивеллировка, по которой выяснилось, что систерна барометра съ 30 октября 1903 г. находится на 0.17 м. ниже, чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ; слѣдовательно абсолютная высота положенія барометра съ 30 октября 1903 г. получается = 38.0 м. (см. Лѣт. 1901 и 1903 г.г.).

Флюгеръ. Съ 9 августа 1904 г. на станціи начали производить наблюденія надъ вѣтромъ по исправленному флюгеру, установленному на новой мачтѣ (см. Лѣт. 1903 г.).

Керчь (гимназія). Съ 8 по 20 сентября 1904 г. наблюденія не производились; вообще наблюденія съ сентября по декабрь не отличаются точностью, а по этой причинѣ не всѣ данныя за указанное время приведены въ Лѣтописяхъ.

Евпаторійскій маякъ. Въ ноябрѣ 1904 г. наблюденія не производились.

Новая *психрометрическая будка.* 6 іюля психрометрическая клѣтка съ инструментами перенесена изъ старой будки въ новую, расположенную отъ первой въ разстояніи 2 м. къ N.

Съ *флюгера* 2 марта вѣтромъ сорвана легкая доска — указатель силы вѣтра; на ея мѣстѣ 3 марта прикрѣплена другая доска, изготовленная наблюдателемъ по образцу поврежденной.

По новому *дождемѣру* съ защитою Нифера, установленному на новомъ столбѣ, наблюденія начались съ 6 іюля; указанный столбъ воздвигнутъ въ открытой части двора на 30 м. къ N отъ положенія прежняго дождемѣра (см. Лѣт. 1902 г.).

Ѳеодосійское лѣсничество. *Температура воздуха* за весь 1904 годъ и *влажность* съ апрѣля по декабрь въ таблицахъ этого тома Лѣтописей приведены по показаніямъ инструментовъ, установленныхъ въ психрометрической будкѣ, въ которой съ апрѣля находится новый волосной гигрометръ. Данныя влажности съ января по мартъ взяты по психрометру Асмана, по которому въ теченіе всего года дѣлали наблюденія параллельно съ отсчетами по инструментамъ въ будкѣ. По примѣру Лѣтописей 1903 г. приводимъ здѣсь разности, показывающія, на сколько среднія мѣсячныя величины температуры и влажности воздуха по психрометру Асмана были выше (+) или ниже (—), чѣмъ по показаніямъ инструментовъ въ будкѣ:

а) Температура воздуха

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
7 ч. у. . . .	—0°1	+0°1	+0°1	+0°1	0°0	0°0	+0°5	+0°1	+0°1	+0°1	0°0	+0°2	+0°1
1 ч. д. . . .	+0.2	+0.2	+0.4	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.1	+0.2
9 ч. в. . . .	+0.2	0.0	+0.1	0.0	—0.1	0.0	—0.1	0.0	—0.1	0.0	+0.1	0.0	0.0
средняя . . .	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.1

б) Абсолютная влажность

	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
7 ч. у.	+0.1 мм.	+0.1 мм.	+0.2 мм.	+0.5 мм.	+0.1 мм.	+0.3 мм.	+0.1 мм.	—0.1 мм.	+0.1 мм.
1 ч. д.	+0.2 „	+0.2 „	+0.2 „	+0.6 „	+0.4 „	+0.3 „	+0.4 „	0.0 „	0.0 „
9 ч. в.	+0.1 „	+0.1 „	—0.1 „	+0.1 „	+0.1 „	+0.1 „	+0.1 „	0.0 „	+0.1 „
Средняя . . .	+0.1 „	+0.1 „	+0.1 „	+0.4 „	+0.2 „	+0.2 „	+0.2 „	0.0 „	+0.1 „

в) Относительная влажность

	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
7 ч. у.	+1%	+1%	+2%	+1%	0%	+1%	0%	—2%	+1%
1 ч. д.	+2 „	+1 „	+1 „	+1 „	+2 „	+1 „	+1 „	0 „	+1 „
9 ч. в.	+1 „	+1 „	0 „	+1 „	0 „	+2 „	+1 „	0 „	+3 „
Средняя . . .	+1 „	+1 „	+1 „	+1 „	+1 „	+1 „	+1 „	—1 „	+2 „

Флюгеръ. Какъ выяснилось, мачта флюгера еще въ іюлѣ 1903 г. приведена въ вертикальное положеніе (см. Лѣт. 1903 г.).

Ѳеодосія (портъ). *Волосной гигрометръ* 20 февраля 1904 г. былъ поврежденъ и 21 апрѣля замѣненъ новымъ.

Тотаикой. Съ 18 января 1904 г. станція переведена на новое мѣсто—дачу „Кучукъ-Тотаикой".

Кучукъ-Тотаикой. Наблюденія по инструментамъ, перевезеннымъ изъ Тотаикоя, начались съ 19 января 1904 г.

Мѣстоположеніе. Дача Кучукъ-Тотаикой находится вблизи Тотаикоя и мало отличается отъ него по топографическому положенію. Новая станція (съ 18 января) отстоитъ отъ прежней въ разстояніи 469 м. вверхъ по теченію р. Салгира и расположена на SW—склонѣ тѣхъ-же холмовъ, какъ и та (см. Тотаикой въ Лѣтописяхъ 1892 и 1902 г.г.).

По *барометру* Г. Ф. О. № 1065, перенесенному 19 января послѣ отсчета въ 1 ч. д., наблюденія въ Кучукъ-Тотаикоѣ начались вечеромъ того-же дня.

Абсолютная высота барометра въ Кучукъ-Тотаикоѣ, по опредѣленію А. Э. Кесслера, на 11.1 м. больше, чѣмъ она была въ Тотаикоѣ. Въ виду сего показанія барометра съ 7 ч. у. 1 до 9 ч. в, 19 января приведены къ положенію этого инструмента на новомъ мѣстѣ. Принявъ абсолютную высоту барометра въ Тотаикоѣ=303 м. (см. Лѣт. 1895 г.) получимъ высоту его въ Кучукъ-Тотаикоѣ=314 м.

Психрометрическа будка въ Кучукъ-Тотаикоѣ съ 18 января стоитъ на открытомъ мѣстѣ.

Флюгеръ съ 18 января установленъ на мачтѣ вблизи будки.

Дождемѣръ съ 18 января установленъ на отдѣльномъ столбѣ вблизи будки. 13 февраля утромъ дождемѣръ оказался поврежденнымъ и имѣлъ течь, при чемъ однако наблюдателю возможно было опредѣлить вытекшую часть воды и ввести надлежащую поправку къ измѣренному за 12 февраля количеству осадковъ. Поврежденный сосудъ дождемѣра, повидимому, немедленно былъ исправленъ.

Меганомскій маякъ. *Психрометрическая будка* 16 ноября 1904 г. во время сильнаго вѣтра упала, при чемъ испорчены термометры; съ указаннаго дня наблюденія надъ температурою воздуха прекратились.

Севастополь. *Атмосферное давленіе* въ 1904 г. наблюдалось съ 1 января до 7 февраля по барометру № 98, который 7 февраля былъ поврежденъ, а съ 7 февраля до 31 декабря по барометру № 85 (см. Лѣт. 1902 и 1903 г.г.) Такъ какъ по параллельнымъ наблюденіямъ, произведеннымъ по обоимъ барометрамъ (съ 1 января до 7 февраля), они давали въ среднемъ выводѣ одинаковыя показанія, мы исправили наблюденія по № 85 тою-же поправкою (+0.81 мм.), которая придавалась къ показаніямъ № 98 (см. Лѣт. 1901 г.).

Херсонесскій маякъ. Начиная съ августа 1904 г. наблюденія здѣсь не отличаются точностью, по причинѣ чего мѣсячныя среднія съ августа по декабрь не за всѣ элементы приведены въ Лѣтописяхъ.

Никитская дача. *Психрометрическая будка.* Въ общихъ выводахъ изъ наблюденій станцій за 1904 г. помѣщены данныя по показаніямъ инструментовъ будки на полянѣ; здѣсь же (по примѣру Лѣтописей 1903 г.) приводимъ разности, показывающія на сколько мѣсячныя среднія и крайнія температуры въ отдѣльные сроки въ этой будкѣ оказались больше (+) или меньше (—), чѣмъ въ другой будкѣ, установленной въ лѣсу:

1904 г.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	Средняя.	Максимумъ.	Абсолютный минимумъ.	Средній минимумъ.
Январь	0°0	+0°3	—0°1	0°0	+0°1	—0°8	—0°4
Февраль	+0.1	+0.3	0.0	+0.2	+1.3	—2°2	—0°1
Мартъ	+0.2	+0.5	—0.1	+0.2	+0.8	?	?
Апрѣль	0.0	+0.4	+0.1	+0.1	+0.6	—2°8	—0°4
Май	+0.2	+0.5	0.0	+0.3	+1.1	—0.4	—0.4
Іюнь	+0.1	+0.5	—0.1	+0.2	—0.1	—0.5	—0.7
Іюль	+0.1	+0.7	+0.1	+0.3	+0.9	—1.5	—0.8
Августъ	—0.1	+0.7	—0.2	+0.2	+1.1	—1.0	—0.7

Наблюденія по инструментамъ въ лѣсу съ сентября прекратились. Съ 1 ноября эти инструменты перенесены въ урочище Магдусъ, расположенное значительно выше надъ уровнемъ моря, чѣмъ метеорологическая станція въ усадьбѣ Южнобережнаго лѣсничества.

Наблюденія надъ *вѣтромъ* съ сентября оказались недостаточно надежными, а потому не напечатаны.

Осадки въ декабрѣ измѣрялись, повидимому, не каждый день; за указанный мѣсяцъ данныя осадковъ въ Лѣтописяхъ не приведены.

Магарачъ. *Высота.* По нивеллировкѣ, произведенной по порученію Ялтинской уѣздной земской Управы въ декабрѣ 1903 г., высота барометра въ Магарачѣ надъ уровнемъ моря получается =74.6 м., которая и приведена въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. При указанной нивеллировкѣ, однако, исходнымъ пунктомъ былъ взятъ не уровень моря, а звено моста у пристани, и сдѣлано предположеніе, что этотъ пунктъ находится на высотѣ приблизительно 1 м. надъ уровнемъ моря.

У *гигрометра* 13 ноября 1904 г. оборванъ волосъ; 18 ноября инструментъ исправленъ наблюдателемъ.

Ливадія. Извлеченіе изъ отчета Е. А. Гейнца объ осмотрѣ станціи въ Ливадіи въ маѣ 1904 г. сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Флюгеръ. По словамъ Е. А Гейнца, крестъ флюгера оказался свернутымъ бурею приблизительно на 90°, но наблюдатель, хорошо зная страны свѣта, правильно указывалъ направленіе вѣтра. Какъ и въ предыдущемъ году, скорость вѣтра опредѣлялась лишь помощью тяжелаго указателя при флюгерѣ (см. Лѣт. 1903 г.).

Дождемѣръ 5 ноября сильнымъ вѣтромъ былъ опрокинутъ, но, повидимому, немедленно установленъ вновь, такъ что измѣренія осадковъ не прерывались.

Ялта. Станцію осмотрѣлъ Е. А. Гейнцъ въ маѣ 1904 г., при чемъ она оказалась, какъ и въ прошломъ году, вообще въ удовлетворительномъ состояніи (см. Лѣт. 1903 г.).

Флюгеръ и анемометръ съ электрическою передачею показаній въ комнату, установленные на крышѣ зданія горнаго клуба, въ теченіе 1904 г. нѣсколько разъ, вслѣдствіе недостаточной чувствительности, подвергались исправленіямъ. Въ промежуткахъ направленіе отсчитывалось по флюгеру, находящемуся на зданіи городской думы, и скорость вѣтра опредѣлялась по ощущенію.

Ай-Петри. О ревизіи станціи Е. А. Гейнцемъ въ маѣ 1904 г. сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Волосной гигрометръ утратилъ чувствительность и 4 апрѣля 1904 г. замѣненъ новымъ; у этого послѣдняго въ ночь на 21 декабря вслѣдствіе гололедицы оборвался волосъ.

Флюгеръ 27 ноября былъ поврежденъ бурей; съ тѣхъ поръ вѣтеръ наблюдался помощью простого флюгера и ручного анемометра.

Айтодорскій маякъ. Станцію при маякѣ осмотрѣлъ Е. А. Гейнцъ въ маѣ 1904 г., причемъ она оказалась, какъ и въ прошломъ году, вообще въ удовлетворительномъ состояніи. Самыя наблюденія, однако, не всегда отличаются точностью. Такъ напр. въ записяхъ по минимальному термометру за 1904 г. встрѣчаются очевидно ошибочныя данныя, по причинѣ которыхъ наблюденія по указанному инструменту въ Лѣтописяхъ не приведены.

***Обдорскъ.** Эту станцію осматривалъ А. Р. Бейеръ 16—19 августа 1904 г.

Барометръ (чашечный Ф. О. Мюллера № 512) висѣлъ въ гостинной собственнаго дома наблюдателя на наружной, западной стѣнѣ въ 3.6 м. отъ печи и на высотѣ 1.56 м. надъ поломъ. Въ трубку барометра попалъ пузырь воздуха; г. Бейеръ наполнилъ барометръ вновь ртутью и повѣсилъ его въ той же комнатѣ, но на южной наружной стѣнѣ на высотѣ 1,32 м. надъ поломъ и въ 3.2 м. отъ печи. Показанія барометра исправлены поправками, опредѣленными г. Бейеромъ до и послѣ исправленія барометра: съ января до 9 ч. в. 16 августа поправкою=+0.41 мм., а съ 17 августа до конца отчетнаго года поправкою=—0.19 мм.

Абсолютная высота. При ревизіи выяснилось, что барометръ изъ аптеки былъ перенесенъ въ домъ наблюдателя 7 октября 1902 года. Въ аптекѣ барометръ висѣлъ на высотѣ 1.23 м. надъ поломъ и 26.2 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1899 г.). Двойною нивелировкою г. Бейеръ нашелъ, что полъ въ домѣ наблюдателя ниже пола въ аптекѣ на 2.09 м., а слѣдовательно, высоты барометра надъ уровнемъ моря были: съ 7 октября 1902 г. до 16 августа 1904 г.= 24.4 м. (1.56 м. надъ поломъ) и начиная съ 17 августа 1904 г. = 24.2 м. (1.32 м. надъ поломъ).

Психрометрическая будка, находящаяся въ 13 м. къ SSW отъ дома наблюдателя, занимаетъ открытое положеніе (см. Лѣт. 1902 г.). Украденный 9 іюня минимальный термометръ замѣненъ новымъ 24 августа. Волосной гигрометръ въ первой половинѣ отчетнаго года дѣйствовалъ недостаточно удовлетворительно, но былъ исправленъ г. Бейеромъ 17 августа.

Флюгеръ, который находился на психрометрической будкѣ (см. Лѣт. 1898 г.), 19 августа 1904 г. г. Бейеромъ былъ установленъ на мачтѣ. При опредѣленіи скорости вѣтра наблюдатель въ большинствѣ случаевъ принималъ въ разсчетъ крайнія, верхнія положенія указателя.

Дождемѣръ съ защитою Нифера, находившійся въ 4 м. къ NE отъ будки (см. Лѣт. 1902 и 1903 г.), 19 августа 1904 г. былъ установленъ г. Бейеромъ въ 9 м. къ E отъ будки и въ 10 м. отъ дома. На новомъ мѣстѣ приборъ занимаетъ открытое положеніе.

***Березовъ.** Эта станція осмотрѣна А. Р. Бейеромъ 12 іюля и 22 августа 1904 г. Съ 2 до 9 сентября наблюденій не было.

Барометръ (чашечный Г. Ф. О. № 1069) висѣлъ еще на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1898 г.). Рядомъ съ нимъ г. Бейеръ повѣсилъ (на южной стѣнѣ) новый, чашечный барометръ Ф. О. Мюллера № 723, наполненный въ Екатеринбургской Обсерваторіи. Показанія барометра № 1069 (съ января до 11 іюля) исправлены поправкою = —1.36 мм., а показанія новаго барометра № 723 (съ 12 іюля до конца года) исправлены поправкою=—0.01 мм. Обѣ эти поправки опредѣлены г. Бейеромъ на мѣстѣ.

Психрометрическая клѣтка (снабженная вентиляторомъ) съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ нормальнаго типа, построенной въ августѣ 1898 г., на площади между соборомъ и училищемъ, въ 16 м. къ SSW отъ послѣдняго. Земля около будки покрыта мелкою травою.

Флюгеръ, установленный въ ноябрѣ 1902 г. на мачтѣ, превышаетъ всѣ окружающія его зданія за исключеніемъ церкви.

Дождемпръ съ защитою Нифера установленъ на особомъ столбѣ въ 9 м. къ NNW отъ будки и въ 10 м. къ SW отъ одноэтажнаго дома училища (см. Лѣт. 1898 г.).

*****Сургутъ.** Станцію эту осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 12—14 сентября 1904 г.

Барометръ (чашечный работы Фуса № 970) висѣлъ въ квартирѣ наблюдателя, на наружной стѣнѣ, окна которой выходятъ на SE, на высотѣ 1.1 м. надъ поломъ и въ 3.3 м. отъ печи. Барометръ сюда былъ перенесенъ прежнимъ наблюдателемъ В. Н. Тарасовымъ 1 іюля 1903 г. Показанія барометра исправлены поправкою = —0.23 мм., опредѣленною г. Бейеромъ.

Абсолютная высота барометра въ старомъ домѣ Тарасова была = 43 м., (см. Лѣт. 1899 г.), при чемъ барометръ висѣлъ ниже первой ступени (или поверхности земли) у южнаго входа въ соборъ на 1.93 м.; слѣдовательно поверхность земли на этомъ мѣстѣ находится на высотѣ 44.93 м. надъ уровнемъ моря. Съ начала ноября 1899 г. до 30 іюня 1903 г. барометръ находился въ новомъ домѣ г. Тарасова, а съ 1 іюля 1903 г. въ домѣ г. Бучанина. Круговой нивелировкою г. Бейеръ нашелъ, что верхъ цоколя собора у южнаго входа въ церковь выше поверхности земли на 0.90 м. (слѣдовательно на высотѣ 45.83 м. надъ уровнемъ моря), что барометръ на теперешнемъ его мѣстѣ (въ домѣ Бучанина) виситъ ниже цоколя на 3.70 м., а въ новомъ домѣ г. Тарасова висѣлъ ниже цоколя на 1.09 м. И такъ получаемъ абсолютную высоту барометра съ начала ноября 1899 г. до 30 іюня 1903 г. = 44.7 м., а начиная съ 1 іюля 1903 г. = 42.1 м.

У флюгера N указатель оказался сдвинутымъ градусовъ на 10 къ E. Недостатокъ этотъ исправленъ г. Бейеромъ 14 сентября.

Дождемпръ съ защитою Нифера въ 18 м. отъ ближайшаго строенія помѣщается на столбѣ изгороди и занимаетъ открытое положеніе (см. Лѣт. 1903 г.).

*****Самарово.** Эту станцію осматривалъ А. Р. Бейеръ 5—7 сентября 1904 г.

Барометръ (чашечный № 513) висѣлъ въ учительской комнатѣ, гдѣ его установилъ въ 1898 г. Г. Ф. Абельсъ на высотѣ 0.85 м. надъ поломъ. Въ трубкѣ оказался пузырь воздуха; г. Бейеръ заново прокипятилъ ртуть въ барометрѣ, и, въ виду предстоящихъ измѣненій въ учительской комнатѣ, повѣсилъ его на наружной, южной стѣнѣ въ 4.1 м. отъ печи, а въ 0.78 м. надъ поломъ. Показанія барометра съ января по 6 сентября исправлены поправкою = + 0.43 мм., а съ 7 сентября до конца года поправкою = —0.40 мм. Обѣ величины поправокъ опредѣлены г. Бейеромъ, первая до исправленія барометра и на его старомъ мѣстѣ, вторая послѣ исправленія и на новомъ мѣстѣ.

Абсолютная высота, вслѣдствіе перемѣщенія барометра, уменьшилась на 0.07 м. и теперь = 38.9 м. (см. Лѣт. 1899 г.).

Психрометрическая будка пришла въ ветхость; поэтому г. Бейеръ 5 сентября перенесъ клѣтку съ термометрами и гигрометромъ во вновь выстроенную будку нормальнаго типа; маховое колесо вентилятора укрѣплено внизу. Новая будка помѣщается въ 1,5 м. къ NNW отъ старой будки. Къ S отъ новой будки въ 12 м. находится уличный заборъ, къ W въ 6 м. — низенькій домикъ, къ N въ 8 м. — дворъ съ гимнастикой и гигантскими шагами и къ E въ 8 м. — старый училищный домъ, высота котораго = 6 м.

Флюгеръ. N указатель отклоненъ на 9° къ E.

Дождемпръ съ защитою Нифера помѣщается на особомъ столбѣ въ 6.5 м. къ NNE отъ новой будки, въ 8 м. къ NW отъ угла стараго училищнаго дома и въ 1.5 м. отъ гимнастики.

*****Тюмень.** Эту станцію осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 23 сентября 1904 г. Наблюденій не было съ 4 по 10 іюля и съ 24 іюля по 2 августа. Нерѣдко встрѣчающіеся менѣе значительные пробѣлы пополнены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Барометръ. Показанія барометра Туреттини № 77 исправлены поправкою = +0.40 мм., опредѣленною г. Бейеромъ.

Психрометрическая будка. Столбы у земли весною 1904 г. скрѣплены досками. Вентиляторъ клѣтки (см. Лѣт. 1902 г.) не дѣйствовалъ и наблюдатель очевидно имъ вообще не пользовался.

Дождемпръ съ защитою Нифера съ августа 1902 г. помѣщается на особомъ столбѣ въ садикѣ; къ E отъ дождемѣра въ 5 м. находится небольшая баня.

*****Старо-Сидорово.** Въ наблюденіяхъ за 1904 г. встрѣчаются пробѣлы, преимущественно въ январѣ мѣсяцѣ.

*****Туруханскъ.** *Осадки.* Въ дождемѣрныхъ сосудахъ наблюдателемъ замѣчалась иногда легкая течь, въ виду чего количество осадковъ за 1904 г. можетъ быть меньше дѣйствительнаго. Отдаленное положеніе Туруханска отъ другихъ метеорологическихъ станцій не даетъ возможности убѣдиться въ справедливости этого предположенія.

*****Ачинскъ.** *Барометръ* въ концѣ іюня былъ перенесенъ въ новое зданіе конторы участка пути, при чемъ немного ртути было пролито; ее впослѣдствіи опять добавили. Значительнаго измѣненія въ показаніяхъ барометра послѣ перенесенія незамѣтно.

Высота положенія барометра на новомъ мѣстѣ пока еще не опредѣлена.

Осадки съ января по іюнь измѣрялись въ 1 дня; въ іюлѣ они измѣрялись не въ опредѣленное время.

*****Верхоянскъ.** *Барометръ* 27 марта 1904 перевѣшенъ на другое мѣсто; высота его осталась прежняя.

*****Средне-Колымскъ.** *Часы.* Наблюденія нѣсколько разъ въ 1904 году производились не въ точно положенные

сроки. 13 января при первой въ году провѣркѣ карманныхъ часовъ по солнечнымъ, карманные оказались на 1 ч. 50 м. позади.

*Якутскъ. Наблюденія въ 1904 г. иногда производились не въ положенные сроки.

Осадки. Осадки въ январѣ и въ мартѣ неоднократно измѣрялись сразу за нѣсколько дней; поэтому нельзя опредѣлить за эти мѣсяцы максимума осадковъ; также числа дней съ осадками и снѣгомъ не могутъ считаться безусловно точными.

*Олекминскъ. *Давленіе.* Къ показаніямъ анероида № 1102 съ января по апрѣль 1904 г. къ отсчету 760.0 мм., кромѣ приведенія къ 0 придавалась поправка = — 6.1 мм. (Смотри Лѣтописи 1903 г.). Съ мая очевидно поправка анероида измѣнилась, а именно изъ сличенія съ наблюденіями сосѣднихъ станцій (Киренскъ Якутскъ и Вилюйскъ) оказывается, что поправка въ среднемъ измѣнилась на 3.7 мм. Въ виду сего съ мая принята поправка = — 2.4 мм. (вмѣсто — 6.1 мм.).

*Тихоно-Задонскій Пріискъ. Въ маѣ 1904 г. наблюденій не было совсѣмъ, а за іюнь и сентябрь оказались годными къ обработкѣ только приведенные въ Лѣтописяхъ за эти мѣсяцы элементы.

Уральскъ (реальное училище). *Атмосферное давленіе* съ 8 по 17 іюля 1904 г. наблюдалось исключительно по анероиду, показанія котораго за это время приведены къ барометру. 29 августа барометръ и анероидъ перенесены въ другую комнату, гдѣ установлены на прежней высотѣ.

Дождемѣръ. 26 декабря въ одномъ сосудѣ дождемѣра обнаружена течь, а 29 декабря сосудъ этотъ былъ исправленъ; въ промежуткѣ употреблялся только второй сосудъ. Количество осадковъ за 26 декабря опредѣлено наблюдателемъ приблизительно, сообразуясь съ наблюденіями въ двухъ другихъ пунктахъ въ Уральскѣ.

Добавочныя наблюденія производились въ 1904 г., какъ и раньше, въ 9 ч. у. и 2 ч. д. и въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Гурьевъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось съ 19 октября 1904 г. по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1058, къ показаніямъ котораго въ Лѣтописяхъ придана поправка = +0.4 мм., опредѣленная въ Н. Г. Ф. Обсерваторіи въ августѣ 1903 г. До 19 октября наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились исключительно по анероиду; эти наблюденія въ Лѣтописяхъ не приведены.

Высота. Анероидъ съ сентября 1903 г. былъ установленъ на 19.4 м. ниже уровня моря (см. Лѣт. 1903 г.). Съ 15 сентября 1904 г. анероидъ и съ 19 октября барометръ установлены на 1 м. ниже прежняго положенія, слѣдовательно на 20.4 м. ниже уровня моря.

Психрометрическая будка 16 іюля сгорѣла съ инструментами, послѣ чего, а именно съ 17 іюля до 15 сентября, наблюденія надъ температурою воздуха велись по невывѣренному термометру со шкалою Реомюра, показанія котораго здѣсь не приведены. Начиная съ 15 сентября температура воздуха наблюдалась по новому провѣренному термометру, установленному въ клѣткѣ съ вентиляторомъ; клѣтка эта въ свою очередь помѣщается въ новой будкѣ нормальнаго типа. Новая будка установлена не на прежнемъ мѣстѣ, а на дворѣ дома, въ который г. наблюдатель переселился въ сентябрѣ 1904 г. Ближайшее строеніе находится отъ будки въ разстояніи 7.5 м. Дворъ съ будкой расположенъ въ центрѣ города, въ разстояніи 390 м. отъ р. Урала; за городомъ разстилается степь съ бѣдной растительностью.

Флюгеръ (см. Лѣт. 1903 г.) съ ноября 1904 г. замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя досками — указателями силы вѣтра, по которому съ тѣхъ поръ и велись наблюденія.

Дождемѣръ съ сентября установленъ по срединѣ вышеуказаннаго двора, на столбѣ, и отстоитъ со всѣхъ сторонъ отъ зданій на 10 м.

*Кустанайская заводская конюшня. *Минимальный термометръ* въ первой половинѣ 1904 г. далъ ненадежныя показанія (непубликованныя) и замѣненъ новымъ въ концѣ мая.

*Тургай. Прекратившіяся 12 декабря 1903 г. наблюденія возобновлены 15 января 1904 г.

*Омскъ. *Барометръ.* Къ показаніямъ барометра за 1904 г. придана поправка = +0.23 мм.; таже самая поправка была введена въ наблюденія съ 10 іюля до конца 1903 г., но по опискѣ вмѣсто нея въ замѣчаніяхъ объ Омскѣ въ Лѣтописяхъ 1903 г. сообщена поправка = +0.65 мм. Съ 29 августа до 16 сентября барометръ опять находился въ квартирѣ д-ра П. А. Соломина, гдѣ онъ висѣлъ выше своего обычнаго мѣста на 0.97 м. (см. Лѣт. 1903 г.). Всѣ барометрическія наблюденія за 1904 г. отнесены къ обычной высотѣ = 90 м.

*Петропавловскъ ст. ж. д. *Волосной гигрометръ* испортился 19 марта 1904 г. и замѣненъ новымъ 8 апрѣля.

*Петропавловская с—х—школа. *Минимальный термометръ* въ апрѣлѣ мѣсяцѣ далъ сомнительныя показанія, почему наблюденія за этотъ мѣсяцъ не напечатаны.

*Сарымбетъ. *Барометръ* съ 11 января до 17 октября помѣщался въ верхнемъ этажѣ дома наблюдателя, вдали отъ печи, выше противъ своего обычнаго мѣста на 3.27 м. Всѣ наблюденія за 1904 г. отнесены къ обычной высотѣ = 300 м.

Минимальный термометръ испортился 22 января и замѣненъ новымъ 21 февраля.

*Кокчетавъ. Наблюденія не производились съ 29 января до 5 февраля, 25—26 іюня и 12—16 августа. Нерѣдко встрѣчающіеся явные промахи въ отсчетахъ исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій. Наблюденія по *минимальному термометру* за ноябрь и декабрь оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Дождемѣръ съ августа до ноября далъ не совсѣмъ надежныя показанія вслѣдствіе небольшой трещины, починенной въ ноябрѣ.

*__Атбасаръ.__ Наблюденія за іюнь, іюль и августъ не получены Екатеринбургской Обсерваторіей.

*__Семипалатинскъ.__ *Барометръ* 28 іюня 1904 г. перенесенъ въ другой домъ, гдѣ онъ установленъ приблизительно на прежней высотѣ.

*__Усть-Каменогорская ферма__ (Джельдеузекъ). Съ 24—28 февраля наблюденій не производили.

*__Каркаралинскъ.__ Наблюденій въ 1904 г. не было: съ 15 февраля до 8 марта и съ 1 до 14 апрѣля.

Флюгеръ испортился въ мартѣ мѣсяцѣ; новый флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра, высланный изъ Екатеринбургской Обсерваторіи, былъ установленъ лишь въ ноябрѣ.

*__Алтайская.__ *Осадки.* Данныя объ осадкахъ за іюнь 1904 г. не совсѣмъ точны, такъ какъ дождемѣръ далъ течь; въ іюлѣ поврежденный сосудъ замѣненъ новымъ.

*__Нарымъ.__ Съ 13—16 февраля и 10—14 апрѣля наблюденій не было, кромѣ того встрѣчаются пропуски отдѣльныхъ наблюденій; иногда они были сдѣланы не точно въ назначенное время.

Флюгеръ. Въ началѣ года испортился указатель силы вѣтра; онъ былъ исправленъ 3 іюня.

Осадки. 29 февраля испортился одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ и наблюденія до мая велись помощью одного только сосуда.

*__Томская с—х—школа.__ *Вѣтеръ.* Испорченный въ 1903 г. флюгеръ окончательно былъ исправленъ лишь въ маѣ 1904 г.

*__Тайга.__ *Барометръ* по случаю ремонта конторы съ 9 іюня до 29 августа 1904 г. находился въ другомъ помѣщеніи, приблизительно на прежней высотѣ.

*__Салаиръ (Томской губ.).__ Станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 15—16 октября 1901 г., прежде чѣмъ она возобновила свою дѣятельность. Наблюденія, прекратившіяся въ февралѣ 1898 г. возобновились 1 января 1904 г. Наблюденія за іюнь 1904 г. не напечатаны въ виду оказавшихся въ нихъ явныхъ промаховъ.

Мѣстоположеніе. „Салаирскій рудникъ (село Салаирское) расположенъ въ холмистой мѣстности, называемой Салаирскимъ кряжемъ; кряжъ этотъ составляютъ отроги Кузнецкаго Алатау. Рудникъ окруженъ на разстояніи 2—5 верстъ лѣсами, тянущимися къ E верстъ на 12, къ W верстъ на 60, а къ S и N на 100. Въ одной верстѣ къ S протекаетъ запруженная здѣсь рѣчка Талмовая, впадающая въ М. Бачатъ, притокъ Степнаго Бачата, впадающаго въ р. Иню, притокъ р. Оби. Контора расположена значительно выше лазарета; мѣсто ея открытое, имѣющее лишь небольшой подъемъ къ NW; вблизи ея большихъ деревьевъ нѣтъ“. (Изъ отчета С. Я. Ганнота).

Барометръ (чашечный № 1113) въ 1901 г. висѣлъ въ госпиталѣ, въ комнатѣ врача, на высотѣ 1.09 м. надъ поломъ. Барометръ былъ загрязненъ и въ трубкѣ былъ пузырь воздуха; поэтому г. Ганнотъ вновь наполнилъ барометръ и повѣсилъ его въ конторѣ, у денежнаго шкапа, на внутренней стѣнѣ на высотѣ 0.80 м. надъ поломъ. Г. Ганнотъ опредѣлилъ поправку исправленнаго барометра $= +0.21$ мм., которая и введена въ наблюденія отчетнаго года.

Высота. По нивелировкѣ г. Ганнота полъ конторы на 22.86 м. выше пола въ госпиталѣ: слѣдовательно высота барометра на новомъ его мѣстѣ больше прежней высоты на 22.57 м. Такимъ образомъ, если прежнюю высоту положенія барометра надъ уровнемъ моря принимать $= 355$ м., высота барометра на новомъ мѣстѣ получается приблизительно $= 378$ м.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщена клѣтка безъ вентилятора, въ которой установлены термометры и волосной гигрометръ. Будка теперь поставлена на мѣстѣ, выбранномъ С. Я. Ганнотомъ, къ W отъ конторы на площади, въ 55 м. отъ ближайшихъ строеній и въ 300 м. отъ деревьевъ. Поверхность земли около будки покрыта щебнемъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окрестностью.

Дождемѣръ безъ защиты укрѣпленъ на особомъ столбѣ, на открытомъ мѣстѣ и окруженъ сплошнымъ заборомъ, высотою въ 2.4 м. при длинѣ каждой изъ 4 сторонъ забора въ 4.3 м.

*__Барнаулъ.__ *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ за 1904 г. приводятся наблюденія, сдѣланныя по дождемѣру Купфера безъ защиты (см. Лѣт. 1903 г.).

*__Бійскъ.__ *Барометръ* 11 іюля 1904 г. былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе того же 2-го этажа и установленъ вдали отъ печи, выше своего прежняго положенія лишь на 0.05 м.

Волосной гигрометръ испортился въ маѣ и былъ замѣненъ новымъ въ іюлѣ.

*__Боровыя озера.__ Въ виду пробѣловъ наблюденія за декабрь 1904 г. не напечатаны.

*__Бельагачское зимовье.__ *Барометръ.* 23 октября 1904 г. былъ перенесенъ въ новый домъ и установленъ приблизительно на 0.8 м. ниже своего прежняго положенія. Наблюденія съ 1 ч. 23 октября до конца 1904 г. отнесены къ прежней высотѣ $= 321.6$ м. Въ отсчетахъ по барометру встрѣчаются иногда явные промахи, исправленные при обработкѣ наблюденій.

*__Зыряновскій рудникъ.__ *Барометръ* 25 октября 1904 г. перенесенъ въ новую канцелярію; повидимому значительной перемѣны въ его высотѣ не произошло.

*__Нижнеудинскъ.__ Наблюденія за ноябрь и декабрь 1904 г. намъ не доставлены.

*__Дагарскій маякъ.__ *Температура.* Минимальная температура съ 5 октября по конецъ года взята по термографу.

Осадки. Часть осадковъ изъ дождемѣра выдуло 4 апрѣля, 29 ноября и 1 декабря.

*__Тулунъ.__ Наблюденія иногда производились не въ точно положенные сроки.

Атмосферное давленіе съ 9 по 24 сентября 1904 г. наблюдалось только по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

*__Усолье.__ *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за октябрь и ноябрь ненадежны, а потому и не обработаны.

*__Култукъ.__ *Барометръ.* Станція снабжена съ 9 февраля ртутнымъ барометромъ, къ показаніямъ котораго въ Лѣтописяхъ придана поправка = + 0.23 мм., опредѣленная въ Иркутской магнитно-метеорологической обсерваторіи. Давленіе воздуха до 9 февраля взято по барографу съ соотвѣтственной поправкой для приведенія къ барометру.

*__Большой Ушканій Островъ.__ Станція осмотрѣна 1 августа 1904 г. В. Б. Шостаковичемъ.

Давленіе. По опредѣленію В. Б. Шостаковича поправка анероида къ отсчету 760 мм. при 0° оказалась = 6.0 мм. Эта поправка и придана къ наблюденіямъ по анероиду за отчетный годъ.

*__Баргузинъ.__ *Барометръ* былъ перенесенъ 24 октября 1904 г. послѣ 2 наблюденія. Точное измѣненіе высоты неизвѣстно. Судя по изобарамъ, оно незначительно.

*__Хараузъ.__ *Давленіе.* Станція снабжена анероидомъ, къ показаніямъ котораго при 0° температуры и давленіи 722 мм. принималась поправка = —4.6 мм., выведенная по барометрическимъ наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, на основаніи годового расположенія изобаръ. Поэтому поправка имѣетъ только приближенную точность

Высота анероида надъ уровнемъ моря, согласно опредѣленія Иркутской Обсерваторіи, въ Лѣтописяхъ принята = 459.7 м.

*__Верхнеудинскъ.__ *Давленіе.* Съ августа барометръ перенесенъ на квартиру наблюдательницы, почти на той же высотѣ, какъ прежде. По сравненію съ сосѣдними станціями можно думать, что поправка барометра не измѣнилась.

*__Могзонъ.__ Наблюденія съ 23 по 26 декабря не производились; давленіе и температура за это время интерполированы по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Давленіе. Анероидъ, по которому ведутся нормальныя наблюденія, съ октября 1904 г. перенесенъ на другое мѣсто; точное измѣненіе высоты неизвѣстно; судя по изобарамъ, оно незначительно.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ велись по флюгеру безъ указателя силы вѣтра (см. Лѣт. 1903 г.).

*__Переемная.__ Наблюденія съ 20 по 30 апрѣля 1904 г. не производились. *Давленіе и температура* за 12—31 января взяты по отмѣткамъ самопишущихъ приборовъ.

*__Ямаровка.__ Въ наблюденіяхъ встрѣчаются пропуски, которые отчасти пополнены интерполяціей.

Благовѣщенскъ на Амурѣ. Въ апрѣлѣ, маѣ, сентябрѣ и октябрѣ наблюденія неоднократно пропускались, при чемъ пробѣлы, однако, ограничивались однимъ или двумя сроками. Случаевъ, когда были бы пропущены всѣ три срока даннаго дня, ни разу не встрѣчается. Пробѣлы нами по возможности заполнены интерполированными данными, найденными помощью наблюденій въ Черняевѣ.

Психрометрическая будка, пришедшая въ ветхость, въ ноябрѣ 1904 г. замѣнена новою. По новому минимальному термометру, доставленному станціи въ замѣнъ разбитаго (см. Лѣт. 1903 г.), правильныя наблюденія производились только въ сентябрѣ и октябрѣ отчетнаго года.

Осадки въ формѣ снѣга, повидимому, не всегда измѣрялись; поэтому количество осадковъ за нѣкоторые зимніе мѣсяцы не приведено.

Марково на Анадырѣ. Къ показаніямъ *барометра* Мюллера № 596 (см. Лѣт. 1903 г.) въ настоящемъ томѣ придана поправка = —0.09 мм., опредѣленная въ Иркутской Обсерваторіи въ апрѣлѣ 1903 г.

Осадки. 15 и 16 апрѣля 1904 г. часть снѣга выдуло изъ дождемѣра.

Гижигинскъ. Съ 1 по 5 января и съ 21 до 23 сентября наблюденія по наружнымъ инструментамъ не производились.

Николаевскъ на Амурѣ. *Осадки* въ видѣ снѣга въ ноябрѣ и декабрѣ, повидимому, не измѣрялись; поэтому данныя объ осадкахъ за оба эти мѣсяца не приведены.

Владивостокъ (портъ). Количество *осадковъ* за 13 сентября интерполировано по наблюденіямъ второй станціи въ Владивостокѣ.

Скрыплевскій маякъ. *Осадки* въ видѣ снѣга, большею частью, не измѣрялись; поэтому количества осадковъ за зимніе мѣсяцы не приведены.

*__Хуторокъ.__ Извлеченіе изъ отчета И. В. Фигуровскаго объ осмотрѣ имъ этой станціи 12 іюля 1904 г. дано большею частью въ Лѣтописяхъ 1903 г. Здѣсь приводимъ еще нѣкоторыя свѣдѣнія.

Барометръ 19 октября послѣ 1 наблюденія перенесенъ въ ту же квартиру и установленъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ висѣлъ до 6 мая 1901 г.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1901 г. абсолютная высота барометра съ 19 октября 1904 г. получается = 155.9 м. Показанія барометра съ 1 ч. д. 19 октября до конца 1904 года въ Лѣтописяхъ приведены къ прежней высотѣ.

Психрометрическая клѣтка. Для предохраненія отъ птицъ, вокругъ клѣтки въ маѣ 1904 г. сдѣланъ широкій

ящикъ изъ проволочной сѣтки съ деревянной рамой. Смоченный термометръ при этомъ былъ приподнятъ, такъ что шарикъ его находился на 3 сант. выше шарика сухого термометра и кромѣ того оказался очень близко къ крышкѣ стаканчика. 12 іюля И. В. Фигуровскимъ оба термометра установлены на одинаковой высотѣ, а стаканчикъ опущенъ.

Минимальный термометръ съ 1 по 15 мая не наблюдался.

У *волосного гигрометра* 5 мая былъ порванъ волосокъ; до конца года гигрометръ не былъ исправленъ.

***Екатеринодаръ** (городское училище). Извлеченія изъ отчета И. В. Фигуровскаго объ осмотрѣ имъ этой станціи 9 іюля 1904 г. даны большею частью въ Лѣтописяхъ 1903 г. Здѣсь приводимъ еще слѣдующія свѣдѣнія:

Психрометрическая будка нормальнаго типа; краска съ нея почти совсѣмъ слѣзла. Расположена на сѣверной сторонѣ обширнаго училищнаго двора. Съ E и W дворъ закрытъ строеніями, которыя находятся на разстояніи 20 м. отъ будки; съ другихъ сторонъ открыто.

Психрометрическая клѣтка съ середины іюля вентилируется. Разстояніе между шарикомъ смоченнаго термометра и стаканомъ И. В. Фигуровскимъ 9 іюля увеличено.

Флюгеръ. Съ E—зданіе училища и высокій развѣсистый дубъ, съ N—церковь превышаютъ флюгеръ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ между психрометрической будкой и будкой эвапорометра въ разстояніи 4 метровъ отъ каждой изъ нихъ.

***Анапа.** Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 6—7 іюля 1904 г. Извлеченія изъ его отчета помѣщены частью въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Часы. Такъ какъ часы не свѣряются съ какими либо надежными, то время наблюденій приблизительное.

Волосной гигрометръ былъ сильно запыленъ, при чемъ наблюденія по нему не производились. И. В. Фигуровскій вычистилъ и урегулировалъ гигрометръ; наблюденія по нему возобновились съ 7 іюля.

Сила вѣтра. Производящій съ февраля наблюденія училищный сторожъ, по указаніямъ предыдущаго наблюдателя, также сторожа, до 6 іюля отсчитывалъ самое высокое при вѣтрѣ положеніе доски-указателя и записывалъ въ книжку силу вѣтра въ метрахъ, дѣлая переводъ, повидимому, не совсѣмъ правильно. Въ виду сего въ Лѣтописяхъ приведены только правильныя наблюденія надъ силою вѣтра, начатыя съ 7 іюля.

Дождемѣръ, въ виду его неудовлетворительной установки (см. Лѣт. 1903 г.), И. В. Фигуровскимъ 6 іюля перенесенъ на 12 метровъ къ N отъ прежняго мѣста въ огородъ, гдѣ его положеніе достаточно открытое. За первую половину января осадки были измѣрены сразу. Число дней съ осадками за это время интерполировано по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Горячій ключъ.** Наблюденія съ сентября по 8 ноября не производились.

Минимальный термометръ съ 4 мая 1904 г. установленъ новый (см. Лѣт. 1903 г.).

Осадки съ 1 по 7 ноября въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированы по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Майкопъ.** *Осадки* за 3 апрѣля и 20 октября не были измѣрены, такъ какъ дождемѣръ далъ течь. За эти дни осадки въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированы по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Ставрополь.** Гимназія. *Волосной гигрометръ.* 10 сентября оборвался волосокъ гигрометра и до конца года этотъ инструментъ не наблюдался.

***Кизляръ** (городское училище).

Барометръ 1 сентября перенесенъ на новую квартиру. Въ августѣ, вслѣдствіе ремонта комнаты, гдѣ помѣщался барометръ, наблюденія надъ давленіемъ воздуха производились только по анероиду Нодэ № 1147, который на это время былъ помѣщенъ въ психрометрической будкѣ. Показанія анероида приведены къ барометру поправкой + 0.3 мм., выведенной изъ сличенія ихъ одновременныхъ показаній за іюль.

Абсолютная высота. Судя по сравненію одновременныхъ показаній барометровъ въ Кизлярѣ, Шелкозаводской и Темиръ-Ханъ-Шурѣ за октябрь 1903 и 1904 г., послѣ переноса барометра отрицательная абсолютная высота его увеличилась приблизительно на—4 м., слѣдовательно стала приближенно = — 10 м. Показанія барометра въ Кизлярѣ съ 1 сентября по 31 декабря приведены къ прежней его высотѣ. Въ августѣ анероидъ лежалъ приблизительно на 1 метръ выше принятой за этотъ годъ высоты, почему его показанія исправлены въ Тифлисской Обсерваторіи соотвѣтственной поправкой для приведенія къ одинаковой съ данными по барометру высотѣ.

Психрометрическая будка въ августѣ окрашена снаружи, а сѣверная ея сторона закрыта желѣзной сѣткой.

***Шелкозаводская.** Въ ноябрѣ и декабрѣ и отчасти также въ январѣ наблюденія не производились.

Психрометрическая клѣтка пришла въ совершенную негодность и была въ началѣ года снята со всѣми заключающимися въ ней инструментами. Новая клѣтка, присланная изъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, установлена 30 января.

Волосной гигрометръ въ августѣ оказался испорченнымъ.

***Грозный.** Съ 1 ч. д. 28 октября по 5 ноября наблюденія не производились. Давленіе и температура воздуха и осадки за это время въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированы по даннымъ ближайшихъ станцій.

Флюгеръ. Указатель направленія вѣтра въ декабрѣ дѣйствовалъ неправильно, а при слабыхъ вѣтрахъ совсѣмъ не поворачивался. Его показанія провѣрялись наблюдателемъ по дыму, находящейся по близости, дымовой заводской трубы.

***Воздвиженская.** *Психрометрическа будка.* Съ 7 октября наблюденія по инструментамъ, находившимся въ будкѣ, прекратились, такъ какъ будка, столбы которой подгнили, рухнула.

Осадки за 18 февраля не были измѣрены. Этотъ пробѣлъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Владикавказъ.** *Волосной гигрометръ* 29 сентября поврежденъ и тогда же замѣненъ другимъ, исправленнымъ ранѣе въ Тифлисской Обсерваторіи.

Петровскъ (маякъ). Станція при маякѣ была осмотрѣна Н. А. Коростелевымъ 6 и 7 іюня 1904 г. Извлеченіе изъ соотвѣтствующаго отчета г. Коростелева сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Часы станціи 6 іюня оказались на 5 м. впереди мѣстнаго времени.

***Темиръ-Ханъ-Шура.** *Минимальный термометръ* съ 5 по 12 октября не наблюдался. Наименьшія температуры за это время въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированы по ходу температуры на этой и на сосѣднихъ станціяхъ.

Анемометръ съ 13 по 20 октября не дѣйствовалъ. Кратковременныя перерывы въ наблюденіяхъ по этому прибору, вслѣдствіе его порчи, происходили и въ другіе мѣсяцы.

Осадки. Количество осадковъ за январь, повидимому, не совсѣмъ надежно.

Мархотскій перевалъ. *Волосной гигрометръ* 16 іюля 1904 г. былъ поврежденъ и 1 ноября замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 23 ноября замѣненъ новымъ.

Осадки. Данныя объ осадкахъ въ Лѣтописяхъ приведены лишь за послѣдніе три мѣсяца отчетнаго года, такъ какъ до этого времени онѣ оказались ненадежными (см. Лѣт. 1903 г.). До возобновленія наблюденій надъ атмосферными осадками Ниферова защита и сосудъ дождемѣра нѣсколько разъ были срываемы сильнымъ вѣтромъ со столба, послѣ чего подвергались исправленіямъ и были установлены вновь на столбѣ.

***Туапсе.** Метеорологическая станція при Варваринскомъ училищѣ плодоводства, виноградарства и винодѣлія въ п. Туапсе, Черноморской губ., устроена на средства Министерства Земледѣлія. Доставлены наблюденія съ февраля 1903 г. Выводы изъ наблюденій за 1903 и 1904 г.г. напечатаны въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, первые (за 1903 г.) въ концѣ, послѣдніе (за 1904 г.)—на своемъ мѣстѣ по принятому порядку.

Мѣстоположеніе. Станція находится на окраинѣ города въ гористой мѣстности; расположена на склонѣ возвышенности въ ущельѣ, имѣющемъ направленіе N—S. Окружающія станцію съ трехъ сторонъ горы покрыты сплошнымъ лѣсомъ; съ южной стороны въ разстояніи около $1\frac{1}{2}$ верстъ-море, береговая линія котораго здѣсь имѣетъ направленіе SE—NW.

Часы 2 раза въ мѣсяцъ свѣряются съ телеграфными; ходъ ихъ правильный.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, выкрашена бѣлой краской, находится въ разстояніи 17 метровъ отъ расположеннаго къ N отъ нея зданія. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Деревья растутъ ниже уровня площадки для будки. Термометры съ волоснымъ гигрометромъ установлены въ будкѣ въ жестяной клѣткѣ.

Флюгеръ установленъ на шестѣ, укрѣпленномъ на крышѣ зданія; высота флюгера надъ крышей 2.8 метра. Съ E и W флюгеръ отчасти закрытъ возвышенностями, отстоящими въ разстояніи $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ версты.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытой площадкѣ, гдѣ стоитъ и будка. Количество осадковъ за 7 сентября 1904 г. интерполировано въ Тифлисской Обсерваторіи.

***Сочи.** *Опытная станція.* Къ 1 января 1904 г. всѣ приборы, за исключеніемъ флюгера и дождемѣра, перенесены на новое мѣсто. Дождемѣръ же перенесенъ 21 марта послѣ наблюденія.

Станцію осмотрѣлъ 2 и 3 іюля И. В. Фигуровскій.

Барометръ Фуса № 390 съ 1 января помѣщается въ главномъ зданіи въ конторѣ, на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ до 26 октября 1902 г. Комната обширная, свѣтлая, съ двумя окнами. Барометръ виситъ на стѣнѣ, вдали отъ печки и двери. Освѣщеніе хорошее.

Абсолютная высота барометра въ настоящемъ его положеніи равна 77.9 м. (см. Лѣт. 1903 г.).

Психрометрическая будка, въ которой инструменты помѣщаются съ 1 января, новая, нормальнаго типа. Установлена на площадкѣ приблизительно по серединѣ открытой поляны, постепенно понижающейся съ N къ S къ морю, покрытой изрѣдка деревьями, виноградниками и питомниками; съ E и W поляна ограничена ущельями; по дну одного изъ нихъ (E) протекаетъ рѣчка, а другого (W) ручей пересыхающій. За ущельями, а также на перевалѣ къ N, растетъ лѣсъ. Почва площадки для инструментовъ разрыхлена, комковатая, глинистая, пока оголенная. Разстояніе площадки отъ моря 604 метра, высота надъ уровнемъ моря 59.7 метровъ, т. е. около 18 метровъ ниже главнаго зданія, тогда какъ до 1904 г. инструменты находились приблизительно на столько же выше главнаго зданія. Инструменты помѣщаются въ будкѣ въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора. Стаканчикъ былъ слишкомъ далеко отъ шарика смоченнаго термометра; разстояніе уменьшено И. В. Фигуровскимъ 2 іюля.

Волосной гигрометръ, въ прошломъ году поврежденный, въ отчетномъ году былъ исправленъ.

Дождемѣръ съ 21 марта помѣщается открыто на той же площадкѣ, гдѣ и будка, на столбѣ, въ разстояніи 4 метровъ отъ будки. Здѣсь его высота надъ уровнемъ моря приблизительно на 35 метровъ меньше, чѣмъ до 21 марта.

Гагры. *Барометръ.* Если высота этой станціи надъ уровнемъ моря опредѣлена вѣрно, то показанія барометра оказываются приближенно на 0.5 мм. меньшими, чѣмъ бы слѣдовало ожидать.

***Сухумъ.** *Ботаническій садъ.* Въ Сухумскомъ Ботаническомъ саду метеорологическая станція устроена на средства Министерства Земледѣлія. Наблюденія доставлены съ октября 1903 г.

Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 30 іюня и 1 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. Ботаническій садъ расположенъ по южному склону значительной возвышенности, у подошвы которой раскинулся городъ. Склонъ обращенъ къ морю; его берегъ приблизительно въ 1 верстѣ отъ станціи. Къ W и E тянутся аналогичные же склоны сосѣднихъ возвышенностей, которыя съ W отдѣляются отъ сада ущельемъ, гдѣ протекаетъ р. Сухумка. Всѣ склоны покрыты древесной растительностью, частью въ дикомъ, частью въ культурномъ состояніи. На склонѣ, занятомъ ботаническимъ садомъ, высокоствольныя, болѣе или менѣе сплошныя декоративныя насажденія чередуются съ обширными площадями подъ питомниками и плодовыми деревьями.

Часы свѣряются съ телеграфными.

Барометръ сифонный Фуса № 67 до 4 ч. д. 30 іюня висѣлъ въ главномъ зданіи въ кабинетѣ завѣдывающаго В. В. Марковича на сѣверной стѣнѣ; освѣщеніе удовлетворительное. Въ 4 ч. д. 30 іюня барометръ былъ перенесенъ И. В. Фигуровскимъ въ квартиру помощника завѣдывающаго Ю. Н. Воронова, гдѣ и установленъ на W стѣнѣ. Въ комнатѣ два окна на W и S; солнечные лучи изъ S окна не достигаютъ барометра. Освѣщеніе хорошее; печь у противоположной стѣны. Опредѣленная И. В. Фигуровскимъ поправка барометра до переноса и послѣ переноса + 0.17 мм., которая и придана къ показаніямъ барометра за весь 1904 годъ.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ, произведенной И. В. Фигуровскимъ до уровня моря, нуль шкалы барометра въ квартирѣ г. Марковича былъ на 46.5 м., а въ квартирѣ г. Воронова на 36.9 м. выше уровня моря, неприведеннаго къ нулю футштока. Показанія барометра съ января по 1 ч. д. 30 іюня исправлены поправкою + 0.9 мм. для приведенія къ высотѣ, занятой барометромъ послѣ его переноса.

Психрометрическая будка нормальнаго образца и высоты, но значительно большей ширины и глубины (2.6 × 2.3 метра). Установлена на западномъ концѣ искуственной террасы, метровъ въ 10 шириною, устроенной приблизительно на серединѣ высоты склона. Какъ съ S, такъ и съ N отъ площадки проходятъ дороги, обсаженныя на югѣ рядомъ австралійскихъ акацій и камфорнаго лавра, а на сѣверѣ — японской мушмулою; деревья отстоятъ отъ будки приблизительно на 10—11 метровъ. Въ 5 метрахъ къ W поднимается цементированная лѣстница на верхнюю террасу, а въ 10 м. домъ помощника завѣдывающаго; въ промежуткѣ между лѣстницей и домомъ—различные субтропическіе кустарники. Съ E-опытный акклиматизаціонный отдѣлъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ будкѣ въ психрометрической клѣткѣ, которая установлена вечеромъ 31 декабря 1903 г. До этого времени обыкновенные (не психрометрическіе) термометры висѣли на особомъ штативѣ. На той же площадкѣ, гдѣ и будка, устроена стойка, къ которой подвѣшивается психрометръ Ассмана. По психрометру Ассмана наблюденія начались съ 12 октября 1903 г. Температура за ноябрь и декабрь 1903 г. приведена въ выводахъ по психрометру Ассмана. Здѣсь мы приводимъ разности, показывающія, на сколько среднія мѣсячныя температуры по психрометру Ассмана въ январѣ 1904 г. меньше (—) соотвѣтственныхъ данныхъ по наблюденіямъ въ будкѣ:

	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	Среднее.
Январь 1904 г.	—0°.1	—0°.5	—0°.1	—0°.2

Флюгеръ съ двумя досками-указателями силы вѣтра установленъ 24 ноября 1903 г. на столбѣ не около будки, а выше главнаго зданія на бугрѣ противъ ущелья рѣки Сухумки. На NE деревья и склонъ превышаютъ флюгеръ, съ другихъ сторонъ открыто. Оріентированъ не совсѣмъ правильно: указатель N повернутъ на 13 гр. къ NNE.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ 25 ноября 1903 г., на столбѣ на той же площадкѣ, гдѣ и будка, въ NW углу.

Облачность до конца іюня наблюдалась не совсѣмъ правильно, а потому въ Лѣтописяхъ приводится съ іюля.

***Сухумъ.** *Опытная станція.* Въ дополненіе къ извлеченіямъ изъ отчета И. В. Фигуровскаго объ осмотрѣ имъ этой станціи 29 и 30 іюня 1904 г., напечатаннымъ въ Лѣтописяхъ за 1903 г., приводимъ еще слѣдующія свѣдѣнія изъ того же отчета.

Мѣстоположеніе станціи и наружныхъ приборовъ съ 1901 г. не измѣнилось (см. Лѣт. 1901 г.).

Часы сравниваются по телефону съ часами ботаническаго сада. 29 іюня они были на 9 мин. впереди.

Психрометрическая будка мѣстами начала протекать; окраска совершенно слѣзла. Вентиляторомъ не пользовались только до марта 1903 г. (см. Лѣт. 1903 г.); съ этого мѣсяца клѣтка передъ наблюденіемъ вентилируется.

Осадки за 3 и 7 января и 3 марта не были измѣрены; пополнены въ Тифлиской Обсерваторіи по даннымъ ботаническаго сада.

***Тквибули.** *Волосной гигрометръ* съ марта показывалъ неправильно. 26 іюня онъ замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. Въ мартѣ на станцію высланъ второй дождемѣрный сосудъ взамѣнъ похищеннаго (см. Лѣт. 1903 г.).

Осадки съ 27 по 30 марта и за 6 декабря не были измѣрены; пробѣлъ этотъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Хони.** Въ январѣ 1904 г. наблюденія производились съ частыми пропусками.

Психрометрическая будка въ концѣ апрѣля перенесена на новое мѣсто, въ садъ семинаріи; 23 іюня окрашена.

Осадки. Пропуски въ наблюденіяхъ надъ осадками пополнены по даннымъ сосѣднихъ станцій, а въ тѣхъ случаяхъ, когда осадки измѣрялись за нѣсколько дней сразу, пополнено только число дней съ осадками по тѣмъ же даннымъ.

***Чiатуры.** *Барометръ* № 2006 и анероидъ 18-го января 1904 г. были перенесены въ другую комнату и установлены на той же высотѣ, какъ и ранѣе. 1-го ноября тѣ же приборы были перенесены въ квартиру наблюдателя.

Абсолютная высота. По сообщенію г. наблюдателя, новое положеніе барометра (съ 1-го ноября) на 0.23 саж. (0.49 м.) выше прежняго. До 1-го ноября абсолютная высота барометра была 344.9 м. (см. Лѣт. 1903 г.). Отсюда высота барометра надъ уровнемъ моря въ Чiатурахъ съ 1-го ноября равна 345.4 м.

Осадки въ ноябрѣ и декабрѣ измѣрялись вмѣсто 7 ч. у. лишь по окончаніи ихъ выпаденія, почему число дней съ осадками и максимумъ не вполнѣ соотвѣтствуютъ измѣряемымъ въ 7 ч. у.

***Самтреди.** *Минимальный термометръ* новый, взамѣнъ похищеннаго въ 1903 г., установленъ съ 1-го февраля 1904 г.; 25-го іюля украденъ и этотъ; новый наблюдается съ 1-го ноября.

***Ципа.** *Осадки* съ 18 по 21 сентября, когда наблюденія не производились, интерполированы по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Озургеты.** Въ январѣ, февралѣ и апрѣлѣ наблюденія, кромѣ осадковъ, оказались ненадежными и потому не приведены.

Волосной гигрометръ 6-го марта испорченъ; по исправленіи установленъ 4-го іюня.

Осадки за 13 января исправлены согласно даннымъ дождемѣрной станціи въ Озургетахъ.

***Коби.** *Осадки* съ 25-го по 28-е февраля не наблюдались. Пробѣлъ этотъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Цинондали.** Всѣ наблюденія за іюнь, и надъ нѣкоторыми элементами и въ другіе лѣтніе мѣсяцы, оказались не вполнѣ надежными, а потому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Осадки. 16-го и 17-го апрѣля, когда выпали наибольшіе за мѣсяцъ осадки, измѣренія были произведены за оба дня одновременно. Съ марта по октябрь видъ осадковъ не отмѣчался, почему числа дней со снѣгомъ и градомъ за это время не могли быть точно опредѣлены.

***Боржомъ.** *Пробѣлы* въ наблюденіяхъ, болѣе или менѣе значительные, встрѣчаются въ большинствѣ мѣсяцевъ; по этой причинѣ не могли быть опубликованы данныя за августъ, сентябрь и за 9 ч. в. въ февралѣ.

Осадки. Въ августѣ за тѣ дни, когда наблюденія пропущены, осадковъ, судя по ближайшимъ станціямъ, не было. Въ сентябрѣ пробѣлъ въ наблюденіяхъ съ 1 по 13 пополненъ по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Тифлисъ.** *Школа садоводства.* Наблюденія, прекратившіяся въ серединѣ 1901 г., возобновились съ начала 1904 г.

Волосной гигрометръ, исправленный въ Тифлисской Обсерваторіи, установленъ съ 1-го сентября. До этого мѣсяца наблюденія надъ влажностью невполнѣ надежны и въ Лѣтописяхъ не приведены.

Осадки за 13 ноября интерполированы въ Тифлиской Обсерваторіи.

***Закаталы.** Съ 9 ч. в. 21-го по 25-е октября наблюденія не производились. Пропуски по отдѣльнымъ срокамъ встрѣчаются во всѣ мѣсяцы. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ температурой, а въ октябрѣ и надъ осадками пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по сосѣднимъ станціямъ.

***Караязы.** Извлеченія изъ отчета П. Э. Штеллинга объ осмотрѣ имъ этой станціи 5-го іюня 1904 г. приведены въ Лѣтописяхъ за 1903 г. Станцію онъ засталъ въ томъ положеніи, какъ оно описано въ Лѣтописяхъ за 1902 годъ.

***Ахалкалаки.** *Флюгеръ.* 23-го мая сильнымъ вѣтромъ уронило мачту, на которой помѣщался флюгеръ. Вновь установленъ флюгеръ 31-го мая. Въ іюлѣ и августѣ сила вѣтра опредѣлялась неточно, часто совсѣмъ не записывалась; за эти мѣсяцы сила вѣтра въ Лѣтописяхъ не приведена.

Примѣчанія. Видъ осадковъ и особыя явленія въ іюлѣ и августѣ большею частію не отмѣчались, почему число дней съ градомъ за эти мѣсяцы не могло быть опредѣлено, а приведенныя числа дней съ грозами не совсѣмъ точны.

***Карсъ.** *Переносъ станціи.* Въ концѣ 1902 года станція перенесена изъ городского училища, (гдѣ она дѣйствовала до середины 1901 г.), въ Карсскій военный госпиталь. Здѣсь наблюденія начались съ 1-го января 1904 г.

Мѣстоположеніе. Карсскій военный госпиталь расположенъ на возвышенности Мухлисъ, представляющей окраину горнаго плато, которое, начинаясь отъ Карса, тянется къ S до Кагызмана. Станція находится въ разстояніи приблизительно 200 м. отъ западнаго края глубокаго ущелья, на днѣ котораго по направленію съ S на N течетъ небольшая рѣчка Карсъ-чай. Къ S это ущелье расширяется въ окаймленную горами долину, въ которой и расположенъ городъ Карсъ, отстоящій отъ станціи приблизительно въ 1 верстѣ по прямому направленію. Вся мѣстность кругомъ степная, скалистая, покрытая тонкимъ слоемъ земли, на которой весной появляется небогатый травяной покровъ, лѣтомъ выгорающій на солнцѣ.

Часы свѣряются съ телеграфными.

Барометръ Фуса № 115 въ 1903 г. былъ исправленъ, вновь наполненъ и провѣренъ въ Тифлисской Обсерваторіи, гдѣ для него опредѣлена принятая нами поправка = +0.94 мм.; установленъ въ госпитальной лабораторіи; виситъ по серединѣ NW стѣны противъ оконъ, обращенныхъ на SE, въ разстояніи 5 метровъ отъ нихъ и въ 2.5 м. отъ печки.

Вслѣдствіе ремонта помѣщенія въ теченіе августа наблюденія надъ давленіемъ воздуха производились по анероиду Нодэ № 266, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота. По сравненію одновременныхъ показаній барометровъ въ Карсѣ, Александрополѣ (за весь 1904 г.) и въ Алагезѣ (ноябрь и декабрь 1904 г.) абсолютная высота барометра въ Карсѣ получается равной приблизительно 1870 метрамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца. Къ E отъ нея, въ разстояніи 52 метр., невысокая церковь съ оградой въ 0.7 м. высотой; къ N въ 50 метр. ближайшій одноэтажный госпитальный павильонъ; къ W въ разстояніи 25 м. зданіе аптеки съ лабораторіей. Невысокая (1 м.) каменная ограда съ трехъ сторонъ окружаетъ будку; ближайшее ея разстояніе отъ будки 11 м. Только въ оградѣ церкви имѣются небольшіе, рѣдкіе кусты. Почва подъ будкой покрыта не густой травой. Термометры и волосной гигрометръ — всѣ новые — помѣщены въ будкѣ въ цинковой клѣткѣ.

Волосокъ гигрометра 9-го сентября оборвался.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ психрометрической будки, надъ которой онъ возвышается на 1.5 м.; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ. Новый дождемѣръ съ защитою Нифера, доставленный изъ Тифлисской Обсерваторіи, открыто установленъ на столбѣ въ разстояніи 3.8 м. отъ будки. До полученія измѣрительнаго стакана, который высланъ въ началѣ февраля, осадки измѣрялись лабораторнымъ стаканомъ, раздѣленнымъ на куб. сантиметры. Нѣкоторые пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ осадками заполнены въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированіемъ по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Александрополь.** Извлеченія изъ отчета П. Э. Штеллинга объ осмотрѣ имъ этой станціи 19-го августа 1904 г. помѣщены въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Барометръ. Если высота этой станціи надъ уровнемъ моря опредѣлена вѣрно, то показанія барометра оказываются приблизительно на 2 мм. меньшими, чѣмъ бы слѣдовало ожидать.

Минимальный термометръ съ февраля по апрѣль наблюдался неправильно.

Облачность. Наблюденія съ августа по октябрь производились не регулярно.

Дождемѣрнымъ стаканомъ нормальнаго типа начали измѣрять осадки съ 23-го августа, а ранѣе пользовались для этой цѣли стаканомъ, раздѣленнымъ на куб. сант. (см. Лѣт. 1903 г.). 30-го января осадки не были измѣрены; за 30 апрѣля и 1 мая—измѣрены одновременно. Пробѣлъ въ январѣ пополненъ по даннымъ сосѣднихъ станцій; а осадки, измѣренные за упомянутые два дня, раздѣлены между этими днями сообразно ходу осадковъ на другихъ станціяхъ.

***Еленовка.** Наблюденія въ іюнѣ и іюлѣ 1904 г. производились недостаточно опытными наблюдателями — учениками, повидимому, при томъ не въ опредѣленные сроки, почему нѣкоторыя данныя за эти мѣсяцы не могли быть опубликованы; точно также оказались ненадежными наблюденія надъ температурою въ 1 час. д. за декабрь и надъ влажностью воздуха въ ноябрѣ и декабрѣ.

***Ново-Баязетъ.** *Барометръ*. Если высота этой станціи надъ уровнемъ моря опредѣлена вѣрно, то показанія барометра являются, приближенно на 2 мм. большими, чѣмъ бы слѣдовало.

***Аштаракъ.** *Часы*. За счетъ училища въ мартѣ 1904 г. для метеорологической станціи пріобрѣтены вывѣренные карманные часы.

Волосной гигрометръ, высланный изъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, установленъ 18-го апрѣля. Къ влажности воздуха за весь годъ введены поправки, указанныя для давленія въ 665 мм.; эта величина выведена въ среднемъ изъ показаній установленнаго на этой станціи въ серединѣ декабря барометра.

Дождемѣръ. Станція снабжена на средства Тифлисской Физической Обсерваторіи парой дождемѣровъ съ защитой Нифера. Дождемѣръ установленъ открыто; наблюденія начались съ 19-го марта.

***Сардаръ-Булагъ.** Наблюденія за ноябрь и декабрь 1904 г. не приведены въ виду многихъ, оказавшихся въ нихъ, пробѣловъ.

Часы. Въ іюнѣ черезъ Тифлисскую Обсерваторію для станціи были высланы карманные часы съ хорошимъ ходомъ.

Барометръ ртутный системы Паррота, работы О. Рихтера, безъ номера, установленъ на южной стѣнѣ комнаты у окна; солнечные лучи на него не могутъ падать. Освѣщеніе хорошее. Къ барометру придана поправка + 0.12 мм., опредѣленная С. В. Гласекомъ и П. Э. Штеллингомъ на мѣстѣ. Отсчеты наблюдателемъ дѣлались въ цѣлыхъ миллиметрахъ; въ январѣ, февралѣ и октябрѣ наблюденія оказались не надежными.

***Шуша.** *Барометръ* Рихтера, который былъ испорченъ, вновь наполненъ и провѣренъ въ Тифлисской Обсерваторіи, гдѣ для него опредѣлена принятая въ Лѣтописяхъ поправка = — 1.10 мм. Установленъ 28-го августа на своемъ прежнемъ мѣстѣ, но 1-го сентября перенесенъ въ другую комнату въ томъ же самомъ этажѣ и на такой же высотѣ отъ пола. Запаснымъ барометромъ съ 2-го сентября служитъ вновь пріобрѣтенный чашечный барометръ Мюллера № 696, провѣренный въ Тифлисской Физической Обсерваторіи.

Волосной гигрометръ. Послѣ двукратнаго исправленія волосного гигрометра наблюденія по этому прибору возобновились съ 19-го августа.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ силой и направленіемъ вѣтра въ 9 ч. в. производились вообще безъ помощи флюгера, т. е. по личному ощущенію.

Дождемѣръ. 13-го марта послѣ наблюденія замѣчена была неисправность дождемѣра; по исправленіи онъ вновь

установленъ въ 7 ч. у. 14-го. Осадковъ за оба дня не было. Взамѣнъ стараго дождемѣра училищемъ пріобрѣтена пара новыхъ съ защитой Нифера; наблюденія по нимъ дѣлаются съ 1-го сентября. Пріемная поверхность стараго дождемѣра, по сообщенію завѣдывающаго станціей г. Иванова, представляетъ эллипсъ, большая ось котораго равна приблизительно 258 мм., а малая 241 мм. До конца ноября производились наблюденія параллельно съ новымъ дождемѣромъ и по старому. Здѣсь мы приводимъ для сравненія суммы осадковъ по старому и по новому дождемѣрамъ съ сентября по ноябрь:

	Сумма осадковъ		
	сентябрь:	октябрь:	ноябрь:
Старый дождемѣръ	77.8 мм.	44.1 мм.	37.0 мм.
Новый дождемѣръ	77.6 „	42.5 „	35.8 „

Измѣрительный стаканъ (см. Лѣт. 1903 г.) въ январѣ 1904 г. былъ разбитъ и временно наблюденія производились по стакану, раздѣленному на куб. сант. Новый, вывѣренный стаканъ употребляется съ 28-го марта.

***Кюрдамиръ.**

Дождемѣръ. 5-го января 1904 г. вокругъ дождемѣра установлена защита Нифера. Такъ какъ измѣрительный стаканъ въ началѣ января разбитъ, а новый полученъ въ февралѣ, количество осадковъ за эти мѣсяцы измѣрено лишь приближенно, по оцѣнкѣ завѣдывающаго станціей, а потому въ Лѣтописяхъ не приведено.

***Баку** (*реальное училище*). Извлеченія изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ этой станціи 28-го августа 1904 г. приведены въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Минимальный термометръ. Въ началѣ октября было замѣчено, что столбикъ спирта раздѣлился на нѣсколько частей; инструментъ исправленъ 16-го октября.

Баку (портъ). Извлеченіе изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ этой станціи 27 и 28 мая 1904 г. сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г. Здѣсь приводимъ немногія дополненія.

Часы 27 мая оказались на 5 минутъ назади мѣстнаго времени.

Показанія *барометра* Фуса № 15 съ 1 января до 1 ч. д. 27 мая исправлены поправкою = — 0.02 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки барометра, а въ наблюденія съ 9 ч. в. 27 мая до конца года введена найденная имъ-же послѣ чистки барометра поправка = — 0.13 мм.

***Алятъ.** Наблюденія нерѣдко производились, вмѣсто 7 ч. у. и 1 ч. д., въ 8 ч. у. и 2 ч. дня и въ исключительныхъ случаяхъ только вмѣсто 9 ч. в. въ 10 ч. в.

Въ апрѣлѣ наблюденія вообще непроизводились.

Волосной гигрометръ, оказавшійся недостаточно чувствительнымъ, въ маѣ былъ отправленъ въ починку и вновь установленъ 7-го сентября.

Осадки, выпавшіе въ видѣ снѣга, въ январѣ и февралѣ не измѣрялись.

Ленкоранскій маякъ. *Барометръ* 9 августа 1904 г., по случаю ремонта квартиры наблюдателя, былъ перенесенъ въ башню маяка; а обратно барометръ перенесенъ изъ башни въ квартиру 26 октября.

Высота. По опредѣленію Н. А. Коростелева, осмотрѣвшаго станцію при маякѣ 29 августа 1904 г. (подробности объ этомъ осмотрѣ сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.), барометръ находился въ башнѣ на 3.7 м. выше надъ уровнемъ моря, чѣмъ на обычномъ своемъ мѣстѣ, занимаемомъ имъ въ домѣ смотрителя маяка; показанія барометра съ 9 августа до 26 октября въ Лѣтописяхъ приведены къ обычной высотѣ инструмента.

Тюбъ-Караганскій маякъ. *Барометръ.* Сверхъ инструментальной поправки (+0.15 мм.) записи наблюденій по барометру съ 1 января по 5 іюня въ Лѣтописяхъ исправлены поправкою = —0.3 мм., такъ какъ отсчеты наблюдателя по барометру въ среднемъ оказались на 0.3 мм. выше отсчетовъ Н. А. Коростелева, осмотрѣвшаго станцію при маякѣ 5 іюня 1904 г. (см. Лѣт. 1903 г.).

Наблюденія по инструментамъ въ *психрометрическа будкѣ* съ 10 по 16 мая и съ 6 по 22 октября не производились.

Фортъ Александровскій. Къ отсчетамъ по барометру Мюллера № 653 за 1904 г. придавались слѣдующія поправки: 1) съ 1 января до 4 іюня инструментальная поправка = +0.36 мм. и дополнительная, вслѣдствіе не правильной установки визира, поправка = +0.4 мм. (см. Лѣт. 1903 г.) и 2) съ 4 іюня по 31 декабря инструментальная поправка = +0.29 мм., опредѣленная Н. А. Коростелевымъ, послѣ изслѣдованія имъ барометра и ослабленія винта, закрывающаго отверстіе въ крышкѣ систерны.

Кизилъ-Арватъ. Извлеченіе изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ этой станціи 13 іюня 1904 г., сообщено въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Барометръ. Съ 1 января до 1 ч. д. 13 іюня 1904 г. въ наблюденія по барометру Фуса № 324 введена поправка = +0.40 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ до чистки барометра, а съ 9 ч. в. 13 іюня до конца года къ показаніямъ барометра примѣнена поправка = +0.34 мм., найденная имъ же послѣ чистки прибора.

Волосной гигрометръ къ концу 1904 г. сдѣлался недостаточно чувствительнымъ; за это время данныя влажности, даже при отрицательныхъ температурахъ, взяты исключительно по психрометру.

Казанджикъ. Наблюденія за 1903 г. не были опубликованы по причинѣ пробѣловъ и неточностей, оказавшихся въ нихъ. 12 іюня 1904 г. станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція находится при желѣзнодорожномъ лазаретѣ, расположенномъ въ разстояніи около 320 м. къ W отъ станціи желѣзной дороги, въ ровной и открытой мѣстности. Къ S отъ лазарета, въ $1\frac{1}{2}$ верстахъ, поднимается горный хребетъ Кюренъ-дагъ, къ W и къ N ровная пустыня; къ E метрахъ въ 60 расположено селеніе Казанджикъ съ одноэтажными, разбросанными строеніями и невысокой древесной растительностью. Наружные приборы размѣщены отдѣльно на довольно обширномъ пространствѣ. Почва въ районѣ станціи песчаная, покрытая солончакомъ". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Часы. До 12 іюня наблюденія производились по Асхабадскому времени, т. е. на 11 минутъ ранѣе установленныхъ сроковъ, а съ 12 іюня — по мѣстному времени.

Барометръ, чашечный Г. Ф. О. № 1017, установленъ въ пріемной комнатѣ лазарета, на стѣнѣ противъ оконъ, выходящихъ на N. Такъ какъ барометръ висѣлъ не совсѣмъ прочно на стѣнѣ, г. Коростелевъ укрѣпилъ его надлежащимъ образомъ. Къ отсчетамъ по барометру за 1904 г. придана поправка = + 0.27 мм., опредѣленная Н. А. Коростелевымъ. Сверхъ того, къ записямъ съ 1 января до 12 іюня придана дополнительная поправка = — 0.3 мм., такъ какъ отсчеты наблюдателя до 12 іюня оказались на 0.3 мм. выше отсчетовъ г. Коростелева. Въ записяхъ по барометру встрѣчаются иногда очевидныя промахи, которые нами исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, за исключеніемъ данныхъ за сентябрь, которыя, по причинѣ многихъ ошибокъ, не приведены.

Высота. По А. А. Каминскому (Записки Импер. Акад. Наукъ томъ XII № 2) абсолютная высота марки на вокзалѣ найдена=16.393 саж.=34.98 м., а по произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ, систерна барометра оказалась на 0.44 м. ниже марки на вокзалѣ. Слѣдовательно абсолютная высота положенія систерны барометра получается =34.5 м.

Психрометрическая будка въ саду, засаженномъ молодыми деревьями, поставлена открыто, такъ какъ эти деревья не превышаютъ ея столбовъ. Будка эта нормальнаго типа, но значительно большихъ размѣровъ; южная стѣнка ея ординарная (не двойная). Нѣсколько досокъ, закрывавшихъ будку снизу, 12 іюня было убрано. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ одной доской — указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ между лазаретомъ и желѣзно-дорожнымъ полотномъ; положеніе его вполнѣ открытое. Скорость вѣтра только съ 12 іюня опредѣлялась правильно, а потому лишь за вторую половину отчетнаго года приведена въ Лѣтописяхъ.

Дождемѣръ съ краномъ внизу, безъ защиты, установленъ совершенно открыто на столбѣ въ разстояніи 20 м. отъ зданія лазарета и въ 4 м. отъ флюгерной мачты.

Аму-Дарья. Въ январѣ, сентябрѣ и октябрѣ 1904 г. наблюденія по три дня не производились. Пробѣлы, по возможности, заполнены величинами, найденными интерполяціею по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Отсчеты по *барометру* Г. Ф. О. № 1016 за 1904 г. исправлены инструментальной поправкой = — 0.27 мм. найденной Н. А. Коростелевымъ (см. Лѣт. 1903 г.).

Флюгеръ. Указатель N, который отклонялся на 13° къ W отъ меридіана, 27 іюня 1904 г. былъ установленъ правильно.

Гауданъ. Подробности объ осмотрѣ этой станціи Н. А. Коростелевымъ 20 іюня 1904 г. сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Барометръ. Н. А. Коростелевъ доставилъ въ Гауданъ чашечный барометръ Г. Ф. О. № 1084, который онъ установилъ въ почтово-телеграфной конторѣ, около телеграфнаго апарата; освѣщеніе здѣсь хорошее. По установкѣ г. Коростелевъ получилъ для этого барометра поправку = + 0.81 мм., которая въ настоящемъ томѣ Лѣтописей придана къ наблюденіямъ по указанному инструменту съ 20 іюня по 31 декабря. Къ показаніямъ анероида Нодэ № 881 съ 1 января по 20 іюня придана поправка = + 2.8 мм., относящаяся къ отсчету 640 мм. при 0°; эта послѣдняя поправка выведена изъ сравненій анероида съ ртутнымъ барометромъ за вторую половину 1904 г.

Психрометрическая клѣтка при наблюденіяхъ, начиная съ 20 іюня, вентилировалась, послѣ того какъ г. Коростелевъ установилъ вентиляторъ, ранѣе не употреблявшійся наблюдателемъ.

Флюгеръ. 6 ноября сильнымъ вѣтромъ сломало флюгерный столбъ и повредило флюгеръ. Послѣ этого наблюденія надъ вѣтромъ производились по личному ощущенію безъ инструмента; они въ Лѣтописяхъ не приведены.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою находился подъ деревьями, въ виду чего измѣренія осадковъ за первую половину 1904 г., также какъ и за 1903 г., въ Лѣтописяхъ не приведены. Со второй половины 1904 г. дождемѣръ перенесенъ на открытое мѣсто.

Байрамъ-Али. *Барометръ* въ іюнѣ 1904 г., на нѣсколько дней, по случаю ремонта обычнаго своего помѣщенія, былъ перенесенъ на другое мѣсто. Въ этомъ временномъ помѣщеніи барометръ находился приблизительно на 2 м. ниже, чѣмъ въ обычномъ.

Гунду-Куштъ. Въ наблюденіяхъ за февраль 1904 г., пропущено болѣе 5 дней, въ виду чего эти наблюденія въ Лѣтописяхъ не приведены. Менѣе значительные пробѣлы встрѣчаются также въ записяхъ наблюденій за другіе мѣсяцы. Эти послѣдніе пробѣлы заполнены интерполированными данными, вычисленными на основаніи наблюденій въ Байрамъ-

Али. Извлеченіе изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ станціи въ Гинду-Куштѣ 24 и 25 іюня 1904 г., помѣщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Барометръ. Съ 4 іюля начались наблюденія по сифонному барометру Фуса № 227, исправленному Н. А. Коростелевымъ. Къ показаніямъ этого барометра въ Лѣтописяхъ придана поправка = + 0.47 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ.

Копалъ. Свѣдѣнія объ осмотрѣ станціи Н. А. Коростелевымъ 30 и 31 іюля 1904 г. сообщены въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Дождемѣръ, имѣвшій нѣсколько наклонное положеніе, 30 іюля поставленъ вертикально. Наблюденія надъ осадками за февраль 1904 г. не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Борохудзиръ. Нормальная *психрометрическая клѣтка* съ вентиляторомъ установлена въ будкѣ съ 3 августа 1904 г. взамѣнъ прежней рѣшетчатой клѣтки (см. Лѣт. 1903 г.). При установкѣ инструментовъ, въ новой клѣткѣ, случайно былъ оборванъ волосъ у гигрометра; поврежденный гигрометръ въ томъ же августѣ мѣсяцѣ замѣненъ другимъ, находившимся прежде въ закрывшейся станціи въ Джаркентѣ. Психрометрическая будка въ августѣ окрашена бѣлилами.

Флюгеръ. Правильныя наблюденія надъ направленіемъ и силою вѣтра возобновились съ 3 августа, послѣ того какъ оріентировка флюгера была исправлена; послѣ этого исправленія сѣверный указатель флюгера уклоняется только на 2° къ E (см. Лѣт. 1903 г.). 30 августа вѣтромъ сорвало у флюгера доску — указатель, которая 5 сентября снова прикрѣплена. Въ промежуткѣ скорость вѣтра опредѣлялась на глазъ.

Вѣрный. Положеніе креста *флюгера* (см. Лѣт. 1903 г.) исправлено 30 августа 1904 г.

Пржевальскъ. Свѣдѣнія объ осмотрѣ этой станціи Н. А. Коростелевымъ 6—8 августа 1904 г. сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Флюгеръ въ присутствіи Н. А. Коростелева былъ оріентированъ по меридіану.

Нарынское. *Барометръ* Паррота № 20 поврежденъ 2 мая 1904 г.; съ тѣхъ поръ до 12 августа атмосферное давленіе наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 296. Съ 12 августа до 1 декабря наблюденія производились по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1177, привезенному Н. А. Коростелевымъ и имъ же установленному на мѣстѣ прежняго барометра. Съ перваго по 31 декабря наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ не производились. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей къ показаніямъ барометра № 1177 придана поправка = + 0.22 мм. опредѣленная Н. А. Коростелевымъ. Показанія анероида съ 2 мая до 12 августа приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ съ 1 января по 1 мая по барометру № 20 и съ 13 августа по 30 ноября, по барометру № 1177. Къ показаніямъ барометра № 20 съ 1 января до 2 мая придана поправка = + 1.3 мм. (см. Лѣт. 1902 г.).

Туркестанъ. *Барометръ* 13 октября 1904 г. перенесенъ въ другое помѣщеніе, гдѣ установленъ на прежней высотѣ.

Ташкентъ. (Астрон. и Физ. Обсерваторія). Подробности объ осмотрѣ Обсерваторіи Н. А. Коростелевымъ 1—3 іюля 1904 г. сообщены въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Психрометрическая будка. 7 сентября 1904 г. въ психрометрической будкѣ установлена новая клѣтка съ вентиляторомъ; по термометрамъ, помѣщеннымъ въ этой клѣткѣ, отсчеты дѣлались до вентиляціи и послѣ нея. Въ сводныхъ таблицахъ, помѣщенныхъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, приведены съ 7 сентября по 31 декабря отсчеты, произведенные до вентиляціи. Параллельно съ наблюденіями въ будкѣ температура и влажность воздуха наблюдались въ теченіе 1904 г. (за исключеніемъ 9 дней въ декабрѣ) помощью психрометра Асмана; приводимъ, по примѣру Лѣтописей 1903 г., разности, показывающія, на сколько среднія мѣсячныя величины по психрометру Асмана отличаются отъ соотвѣтствующихъ результатовъ по наблюденіямъ въ будкѣ, при чемъ знакъ + означаетъ, что психрометръ Асмана показывалъ больше, а знакъ —, что онъ показывалъ меньше, чѣмъ инструменты въ будкѣ.

а) Температура воздуха (Асманъ — будка).

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь
7 ч. утра	—0°1	+0°2	+0°1	—0°4	—1°4	—1°8	—1°4	—1°1	—0°4	0°0	—0°3
1 ч. дня	—2.3	—1.1	—1.0	—0.8	—1.7	—1.6	—1.3	—1.6	—0.9	—0.5	—0.3
9 ч. вечера	0.0	0.0	+0.1	0.0	—0.4	—0.7	—0.6	—0.6	—0.5	—0.4	—0.3
Средняя	—0.8	—0.3	—0.3	—0.4	—1.2	—1.4	—1.1	—1.1	—0.6	—0.3	—0.3

б) Абсолютная влажность (Асманъ — будка).

	Январь. мм.	Февраль. мм.	Мартъ. мм.	Апрѣль. мм.	Май. мм.	Іюнь. мм.	Іюль. мм.	Августъ. мм.	Сентябрь. мм.	Октябрь. мм.	Ноябрь. мм.
7 ч. утра	—0.1	—0.5	—0.4	—0.6	—0.9	—1.8	—2.2	—2.0	—1.2	—0.9	—1.1
1 ч. дня	—0.2	—0.9	—1.1	—0.8	—1.4	—3.6	—3.6	—4.3	—4.0	—2.7	—2.4
9 ч. вечера	—0.1	—0.5	—0.6	—0.7	—0.9	—2.0	—1.9	—2.2	—1.9	—1.4	—1.2

в) Относительная влажность (Асманъ — будка).

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.
7 ч. утра	—6%	—10%	—7%	—5%	—1%	—2%	—7%	— 8%	— 9%	—13%	—12%
1 ч. дня.....	?	— 5	—6	—3	—1	—8	—8	—11	—15	—18	—15
9 ч. вечера...	—7	— 7	—9	—7	—5	—8	—6	— 9	—12	—16	—12

Ходжентъ. Съ 2 по 9 января 1904 г. наблюденія не производились; по причинѣ этого пробѣла среднія величины за январь въ Лѣтописяхъ не приведены.

Джизакъ. *Барометръ* 6 ноября 1904 г. перенесенъ въ другую комнату, при чемъ высота его надъ уровнемъ моря, повидимому, не измѣнилась.

Самаркандъ. *Барометръ* 2 іюля 1904 г. перенесенъ на открытую съ NE террасу и 22 іюля перенесенъ обратно на старое мѣсто. Высота барометра на террасѣ лишь незначительно могла различаться отъ высоты его на обычномъ мѣстѣ. Записи наблюденій по барометру за октябрь, ноябрь и декабрь въ Лѣтописяхъ не приведены, по причинѣ большого числа, очевидно, ошибочныхъ отсчетовъ; параллельныя наблюденія по анероиду въ Самаркандѣ въ 1904 г. не производились.

Андижанъ. 5 іюля 1904 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ. Извлеченіе изъ его отчета сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Барометръ. Н. А. Коростелевъ доставилъ въ Андижанъ взятый изъ Ташкентской Обсерваторіи чашечный барометръ № 633, который онъ установилъ въ квартирѣ наблюдателя на стѣнѣ, обращенной къ S; освѣщеніе изъ оконъ съ W. Поправка барометра=—0.12 мм., полученная г. Коростелевымъ послѣ установки этого инструмента, придана къ наблюденіямъ съ 5 августа по декабрь, помѣщеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Высота. По нивелировкѣ, произведенной Н. А. Коростелевымъ до рельсъ желѣзной дороги, систерна барометра оказалась на 4.9 м. выше головки рельсъ. По А. А. Каминскому (Записки Импер. Академіи Наукъ томъ XII № 2), абсолютная высота рельсъ въ Андижанѣ=233.64 саж. (498.5 м.); слѣдовательно, абсолютная высота положенія систерны барометра получается=503.4 м.

Маргеланъ. Географическія координаты измѣнены на основаніи данныхъ, сообщенныхъ въ томѣ LIII Записокъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба.

Синопъ. Въ 7 ч. у. въ лѣтніе мѣсяцы 1904 г., особенно въ іюлѣ, иногда отмѣчались невѣроятно высокія температуры воздуха, которыя, однако, нами не исправлены, въ виду очень далекаго разстоянія станціи въ Синопѣ отъ другихъ метеорологическихъ станцій нашей сѣти.

Буюкъ-Дере. Въ этомъ томѣ напечатаны наблюденія станціи въ Буюкъ-Дере за 1903 г. и за 1904 г., которыя намъ были доставлены сразу.

Салоники. *Сроки наблюденій.* Въ январѣ и февралѣ 1904 г. наблюденія дѣлались въ сроки: 7 ч. у., 2 ч. д. и 7 ч. в., а съ марта по декабрь въ сроки: 7 ч. у., 2 ч. д. и 9 ч. в.

Пекинъ. По причинѣ значительнаго пробѣла въ наблюденіяхъ за ноябрь 1904 г., среднія величины за этотъ мѣсяцъ въ Лѣтописяхъ не приведены. Пробѣлы, хотя и въ менѣе значительномъ количествѣ, встрѣчаются также въ записяхъ наблюденій за нѣкоторые другіе мѣсяцы отчетнаго года.

Адисъ-Абэба. Атмосферное давленіе въ отчетномъ году наблюдалось по анероиду Нодэ № 1258, поправка котораго къ отсчету 570 мм. при 0° принималась=+1.0 мм. (см. Лѣт. 1903 г.).

Флюгеръ 5 сентября укрѣпленъ на новомъ столбѣ, превышающемъ прежній столбъ на 4 м.

Малые Карманулы. Съ 9 ч. в. 19-го по 9 ч. в. 20-го іюля, а также и съ 23 по 30 сентября 1904 г. наблюденія не производились.

Температура и влажность воздуха. Кромѣ вышеуказанныхъ пропусковъ встрѣчаются иногда и въ другое время пропуски (по одному или по два срока въ данный день), относящіеся исключительно къ наблюденіямъ надъ температурою воздуха. Причиною этихъ, впрочемъ не очень многихъ, пропусковъ были бури, доходившія до такой силы, что наблюдателю невозможно было подойти къ термометрамъ. Минимальный термометръ съ 20 іюня по 30 сентября не наблюдался. Волосной гигрометръ, служившій вмѣстѣ съ психрометромъ въ 1904 г. для наблюденій надъ влажностью воздуха, станціи былъ доставленъ во второй половинѣ 1903 г.

Флюгеръ. Прекратившіяся наблюденія надъ скоростью вѣтра (см. Лѣт. 1903 г.) возобновились лишь съ 21 іюля 1904 г. по полученіи и установкѣ на станціи новаго флюгера съ двумя указателями силы вѣтра. Такъ какъ легкая доска—указатель новаго флюгера съ самаго начала оказалась поврежденной, то наблюденія (съ 21 іюля) велись исключительно по тяжелой доскѣ.

Дождемѣръ. Прекратившіяся наблюденія надъ атмосферными осадками (см. Лѣт. 1902 г.) возобновились лишь съ октября 1904 г. по полученіи на станціи очень прочнаго новаго дождемѣра съ прочною же Ниферовою защитою.

Жужмуйскій маякъ. Съ 6 іюля по 1 августа 1904 г. наблюденія не производились.

Сарапулъ. Въ наблюденіяхъ съ января по май 1904 г. оказалось много пробѣловъ, по причинѣ которыхъ выводы изъ данныхъ за указанные мѣсяцы въ Лѣтописяхъ не приведены.

Барометръ 31 октября перенесенъ изъ прежняго помѣщенія во вновь отстроенную часть главнаго зданія училища.

Высота барометра надъ уровнемъ моря послѣ указаннаго перемѣщенія инструмента, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, могла лишь немного измѣниться. Поэтому въ Лѣтописяхъ за всѣ приведенные мѣсяцы удержана прежняя высота.

Флюгеръ. Указатель N у флюгера 29 іюля смѣстился, но черезъ два дня вновь былъ поставленъ правильно. Въ промежуточные дни направленіе вѣтра опредѣлялось приближенно.

***Ножовка** (заводъ). Метеорологическая станція, дѣйствовавшая съ 1896 г. на опытномъ полѣ Оханскаго уѣзднаго земства (см. Лѣт. 1898 г.), осенью 1904 г. переведена къ больницѣ заводскаго селенія. Подробнаго описанія установки приборовъ при больницѣ пока не доставлено; извѣстно только, что инструменты на новомъ мѣстѣ установлены вообще согласно указаніямъ академической инструкціи. Наблюденія начались 3 октября.

Показанія чашечнаго *барометра* № 607, по которому наблюденія производились въ 1904 г., исправлены поправкою = —0.17 мм., опредѣленной А. Р. Бейеромъ въ 1902 г. на прежнемъ мѣстѣ станціи.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ, на основаніи барометрическихъ наблюденій съ октября по декабрь 1904 г., въ Лѣтописяхъ принята = 135 м.

Двинскъ. Станція, которою завѣдывалъ В. О. Аскинази (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.), съ первыхъ чиселъ сентября 1904 г. прекратила свое дѣйствіе, послѣ того какъ часть употреблявшихся на ней инструментовъ была передана Двинскому реальному училищу.

Барометръ Фуса № 412 еще въ іюлѣ перенесенъ въ реальное училище, гдѣ онъ установленъ въ комнатѣ второго этажа. Приведенныя за іюль и августъ данныя атмосфернаго давленія относятся къ этому-же самому инструменту на новомъ мѣстѣ, абсолютная высота котораго пока еще не опредѣлена.

Наружные инструменты до сентября наблюдались на прежнихъ мѣстахъ.

Количество *осадковъ* за 31 августа опредѣлено только приближенно.

Двинскъ (реальное училище). Станція здѣсь снабжена большею частію новыми инструментами кромѣ тѣхъ, которые переданы съ прежней станціи. Наблюденія въ полномъ объемѣ при реальномъ училищѣ начались съ 1 ноября 1904 г.

Мѣстоположеніе. Реальное училище находится въ центрѣ города Двинска на ровной, низменной мѣстности, невдалекѣ отъ шоссейной дамбы, окаймляющей городъ съ SW и S; дамба эта въ свое время была построена для защиты города отъ наводненій, которыя происходятъ вслѣдствіе разлива рѣки Западной Двины. Рѣка находится отъ станціи въ разстояніи менѣе одной версты; она течетъ здѣсь съ E на W. Мѣстность къ NW отъ станціи болотистая, а къ N и NE холмистая и песчаная. Большихъ лѣсовъ по близости нѣтъ, а есть городскіе парки: Дубровинскій — расположенъ довольно близко отъ станціи — и Николаевскій — на окраинѣ города.

Часы метеорологической станціи провѣряются часовымъ мастеромъ.

Атмосферное давленіе съ 1 ноября наблюдаютъ по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 657, повѣшенному въ учительской комнатѣ во второмъ этажѣ зданія реальнаго училища; здѣсь инструментъ этотъ освѣщается хорошо. Показанія барометра № 657 въ Лѣтописяхъ исправлены поправкою = 0.0 мм., опредѣленною въ Н. Г. Ф. О.

Психрометрическая будка нормальнаго типа находится въ небольшомъ садѣ при реальномъ училищѣ. Помѣщенная въ ней жестяная клѣтка съ инструментами снабжена вентиляторомъ. Будка отстоитъ отъ зданія училища на разстояніи 18 м., отъ каменнаго забора въ 7 м. и отъ деревяннаго сарая въ 10 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ училищнаго зданія на желѣзномъ стержнѣ; высота его надъ крышей = 2.8 м., при чемъ онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Флюгеръ наблюдается въ окошко, которое прорѣзано въ крышѣ; вечеромъ, во время наблюденій, флюгеръ освѣщаютъ фонаремъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находится въ указанномъ садикѣ, гдѣ онъ установленъ на столбѣ. Вокругъ будки и дождемѣра устроена деревянная рѣшетка. Разстояніе дождемѣра отъ будки составляетъ около 3.5 м.

Нижній Новгородъ (реальное училище). Наблюденія этой станціи прекратились съ 1 іюня 1904 г.

Нижній Новгородъ (музей). Всѣ инструменты и принадлежности метеорологической станціи при реальномъ училищѣ переданы 30 ноября 1904 г. въ естественно — историческій музей Нижегородскаго губернскаго земства. Наблюденія при музеѣ начались съ первыхъ чиселъ декабря.

Мѣстоположеніе. Станція при музеѣ находится на правомъ, высокомъ берегу р. Волги въ Нижнемъ Новгородѣ, на половинѣ разстоянія между центромъ и восточной окраиной города, въ разстояніи 850 м. отъ Волги, и около двухъ верстъ отъ устья р. Оки. Рельефъ мѣстности ровный съ небольшимъ склономъ къ S.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются на телеграфной станціи ежедневно въ 9 ч. утра.

Барометръ. При передачѣ приборовъ изъ реальнаго училища въ музей, нѣсколько капель ртути вылилось изъ барометра Фуса № 26, вслѣдствіе порчи запорнаго винта. Къ показаніямъ этого барометра за декабрь 1904 г. придана прежняя поправка = — 0.57 мм. Комната, въ которой помѣщенъ барометръ при музеѣ, находится въ верхнемъ этажѣ деревяннаго зданія.

Высота. По приближенному опредѣленію высота барометра въ музеѣ надъ уровнемъ моря около 5 м. ниже, чѣмъ была въ реальномъ училищѣ.

Термометры и волосной гигрометръ съ декабря установлены въ цинковой клѣткѣ, помѣщенной въ будкѣ нормальнаго типа. Будка эта установлена посреди двора музея; поверхность земли подъ ней растительностью не покрыта.

Флюгеръ установленъ во дворѣ музея на мачтѣ выше всѣхъ окружающихъ строеній. Направленіе и скорость вѣтра въ декабрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда флюгеръ оказывался примерзшимъ къ шесту, опредѣлялись на глазъ, по дыму трубъ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, воздвигнутомъ на дворѣ музея, недалеко отъ мачты флюгера. Употреблявшіеся при реальномъ училищѣ дождемѣры пришли въ ветхость и съ декабря замѣнены новыми такой-же конструкціи.

***Челябинскъ** (мельница). 25 мая 1904 г. станція эта закрылась.

***Верхнеуральскъ.** Съ 2 до 6 и съ 24 до 26 ноября не было наблюденій.

Осадки за ноябрь и декабрь не напечатаны въ виду ихъ неполноты.

Кашира. Станція эта устроена Каширской уѣздной земской Управою; наблюденія начались 1 мая 1904 г.; въ томъ же мѣсяцѣ (съ 7 по 9 мая) станція была осмотрѣна I. Б. Шукевичемъ. Въ теченіе ноября наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. „Уѣздный городъ Кашира расположенъ на склонѣ возвышеннаго праваго берега р. Оки, протекающей у города по направленію съ WSW на ENE. Лѣвый „луговой" берегъ сравнительно ровный. Къ S отъ города разстилаются поля, занимающія возвышенное положеніе. Психрометрическая будка, флюгеръ и дождемѣръ установлены на поросшей травою площади, шириною въ 40 м. (E—W) и длиною въ 95 м. (N—S), въ сѣверной части города. Площадь имѣетъ довольно значительный уклонъ по направленію отъ S къ N, т. е. къ рѣкѣ; ближе къ рѣкѣ скатъ еще круче. Площадь окружена улицами; къ W отъ нея, черезъ улицу, находятся одноэтажныя строенія Земства, къ N—соборъ, къ E—садъ и къ S—длинный рядъ домовъ. Метеорологическіе приборы установлены въ южной части площади длиною въ 10 м. и шириною въ 9 м. и окружены высокою проволочною оградою" (изъ отчета I. Б. Шукевича).

Часы свои наблюдатель повѣряетъ на почтово-телеграфной станціи города, почти каждый день.

Атмосферное давленіе наблюдаютъ по чашечному барометру фирмы Швабе (Москва), который повѣшенъ въ просторной канцеляріи Управы между двумя окнами, выходящими на S. Оказавшійся въ барометрической трубкѣ воздухъ, г. Шукевичъ устранилъ 7 мая. Благодаря особому устройству барометра, его поправка очень значительна: г. Шукевичъ опредѣлилъ ее = — 16.25 мм.; эта поправка придана къ наблюденіямъ, помѣщеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Абсолютная высота. Отмѣтка полотна желѣзно-дорожной линіи Москва—Павелецъ на станціи Кашира, по профилю этой линіи, равна 57.98 саж., а рельсы приближенно на 0.20 саж. выше полотна; поправка къ профилю линіи Москва — Павелецъ, согласно Лѣтописей 1901 г. (см. замѣчанія о станціи „Михайловъ"), можетъ быть принята = + 3.0 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота рельсъ въ Каширѣ получается = 61.18 саж. По нивелировкѣ I. Б. Шукевича систерна барометра находится на 26.80 саж. выше рельсъ на станціонной площадкѣ въ Каширѣ и, слѣдовательно, высоту барометра надъ уровнемъ моря находимъ = 87.98 саж. или 187.7 м.

Психрометрическая будка построена по академической инструкціи. Цинковая клѣтка отличается отъ нормальной тѣмъ, что она снизу открыта и выкрашена въ зеленый цвѣтъ; вентилятора не имѣетъ.

Флюгеръ съ одной доской—указателемъ силы вѣтра, оказавшійся неправильно собраннымъ, 9 мая, въ присутствіи г. Шукевича, былъ снятъ съ высокой мачты, починенъ и въ правильномъ видѣ вновь установленъ на той же мачтѣ, которая находится близъ будки; здѣсь положеніе флюгера достаточно открытое.

Дождемѣръ. На станціи оказался одинъ только дождемѣрный сосудъ съ краномъ внизу. Этотъ сосудъ подвѣшивался на столбѣ, установленномъ въ разстояніи 2 м. къ NE отъ будки. 28 сентября столбъ перенесенъ подальше отъ будки и на немъ установленъ новый дождемѣръ съ защитою Нифера.

Коровинцы (Волынской губерніи). Станція устроена на средства конторы Коровинецкаго имѣнія наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко. Инструменты установлены подъ наблюденіемъ М. Н. Городенскаго, посѣтившаго Коровинцы 9—17 іюля 1904 г. Наблюденія начались съ 19 іюля.

„*Мѣстность*, на которой расположено имѣніе, очень ровная и открытая, лѣсовъ близко нѣтъ; рѣки (Тетеревъ) нѣтъ ближе 15 верстъ. Наружные инструменты установлены на круглой насыпи около 0.5 м. высотою, окруженной изгородью; діаметръ поверхности этой насыпи 10 м. Въ разстояніи около $^1/_2$ версты къ NNE отъ указанной насыпи находится большой прудъ около 1 версты длиною; другой прудъ, поменьше, лежитъ въ $1^1/_2$ верстахъ на NNW отъ насыпи. На N и S — пахатныя поля. На E и W въ значительныхъ разстояніяхъ постройки, очень низкія или расположенныя сравнительно ниже. Единственное сооруженіе, превышающее флюгеръ — заводская труба, въ 425 м. къ NE отъ ограды; также нѣсколько тополей находятся въ 215 м. къ NE отъ ограды" (Изъ отчета М. Н. Городенскаго).

Барометръ, сифонный Ф. О. Мюллера № 772, доставленъ М. Н. Городенскимъ изъ С.Петербурга и повѣшенъ въ квартирѣ наблюдателя на внутренней стѣнѣ, противъ которой два окна выходятъ на N; печь находится въ противоположномъ углу съ топкой изъ другой комнаты. По опредѣленію М. Н. Городенскаго поправка барометра № 772 оказалась = + 0.24 мм.; она придана къ наблюденіямъ, произведеннымъ по указанному инструменту въ 1904 г.

Высота положенія нуля барометра въ Коровинцахъ опредѣлена г. Городенскимъ нивелировкою до рельса противъ новаго зданія станціи „Михайленки" юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ. Идя отъ барометра къ рельсу (разстояніе было 2—3 версты), г. Городенскій нашелъ, что нуль барометра находится ниже рельса на 4.98 саж. По профилю главной линіи

юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ, отнесенному къ тому же горизонту, какъ и нивелировка Военно-Топографическаго Управленія вдоль этой линіи, отмѣтка полотна у станціи Михайленки = 126.29 саж.; рельсъ приблизительно на 0.20 саж. выше. Изъ всего этого выходитъ, что нуль барометра въ Коровинцахъ находится на высотѣ 121.51 саж. = 259,3 м. надъ уровнемъ моря.

Часы наблюдателя провѣряются ежедневно по часамъ станціи желѣзной дороги, помощью телефона.

Психрометрическая будка построена согласно указаній академической инструкціи, только открытая ея сторона обращена не точно къ N, но съ нѣкоторымъ отклоненіемъ отъ N къ W. Это отклоненіе, однако, среди лѣта не можетъ подѣйствовать на показанія инструментовъ въ будкѣ, по крайней мѣрѣ при заходѣ солнца 16 іюля 1904 г. М. Н. Городенскій убѣдился въ томъ, что лучи его не касались психрометрической клѣтки, установленной въ будкѣ; эта клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ доской—указателемъ силы вѣтра установленъ къ W отъ будки на громадной корабельной сосновой мачтѣ, залитой въ цементномъ гнѣздѣ, и снабженной до верху костылями.

Дождемѣръ съ Ниферовой защитой установленъ на столбѣ къ SE отъ будки.

Златополь. Наблюденія за январь 1904 г., по причинѣ многихъ пробѣловъ, въ Лѣтописяхъ не приведены; записи наблюденій за сентябрь и за декабрь намъ не доставлены.

Наблюденія по *барометру* № 220 съ 13 мая прекратились.

Минимальный термометръ въ началѣ отчетнаго года былъ разбитъ и лишь съ октября замѣненъ новымъ.

Скорость вѣтра за приведенные мѣсяцы 1904 г. взята по показаніямъ доски — указателя флюгера (см. Лѣт. 1903 г.).

Осадки съ января по 23 ноября не измѣрялись.

Нѣжинъ (Историко-Филологическій Институтъ). Наблюденія при гимназіи историко-филологическаго института съ 1 сентября 1904 г. прекратились, послѣ чего метеорологическіе инструменты были перенесены въ Нѣжинское техническое училище имени А. Ѳ. Кушакевича.

Нѣжинъ (Техническое училище). При Нѣжинскомъ низшемъ техническомъ училищѣ имени А. Ѳ. Кушакевича метеорологическія наблюденія начались со второй половины сентября 1904 г. по инструментамъ, перенесеннымъ сюда изъ гимназіи Нѣжинскаго историко-филологическаго института.

Мѣстоположеніе. Техническое училище расположено въ ровной мѣстности въ центральной части города Нѣжина на площади Богдана Хмельницкаго. Въ разстояніи около 400 м. къ NW отъ станціи протекаетъ рѣка Остеръ, берега которой болотисты на всемъ ея протяженіи. Поверхность земли усадьбы училища, гдѣ теперь установлены наружные инструменты, превышаетъ уровень прежняго положенія (при гимназіи института) на 6.4 м.

Часы. Наблюденія дѣлаются по училищнымъ часамъ, которые провѣряются еженедѣльно часовымъ мастеромъ.

Барометръ Тоннело № 504 съ сентября помѣщенъ въ особомъ шкафу въ комнатѣ, выходящей окнами къ N и расположенной во второмъ этажѣ зданія техническаго училища. Къ показаніямъ этого инструмента въ Лѣтописяхъ придана поправка = +0.66 мм. (см. Лѣт. 1903 г.).

Высота. По оцѣнкѣ наблюдателя барометръ на новомъ мѣстѣ (съ сентября) находится приблизительно на 1 саж. (2.1 м.) выше прежняго положенія этого инструмента; слѣдовательно высота барометра на новомъ мѣстѣ получается круглымъ числомъ = 134 м. (см. Лѣт. 1903 г.).

Психрометрическая клѣтка съ термометрами установлена въ будкѣ нормальнаго типа; почва подъ ней представляетъ лишенный растительности черноземъ. Будка находится въ разстояніи 40 м. отъ строеній, 50 м. отъ забора и 20 м. отъ деревьевъ и кустовъ.

Дождемѣръ съ воронкообразнымъ щитомъ установленъ на столбѣ, обнесенномъ досчатымъ заборомъ, на открытой ровной мѣстности въ саду. Строеній, если не считать психрометрической будки, по близости нѣтъ.

Рециковщина. Въ Лѣтописяхъ приведены наблюденія лишь съ іюня 1904 г., такъ какъ до этого времени они велись не вполнѣ надежно; притомъ записи наблюденій за апрѣль и май намъ не были доставлены.

Поныри. Наблюденія за январь и февраль 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приведены по причинѣ многихъ пробѣловъ, оказавшихся въ нихъ, а записи наблюденій за апрѣль и августъ намъ не доставлены.

Красная Яруга. По инструментамъ, перевезеннымъ изъ Ивановскаго хутора (Харьковской губерніи), наблюденія въ Красно-Яружскомъ имѣніи П. И. Харитоненко (Курской губерніи, Грайворонскаго уѣзда) начаты съ 7 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. Краснояружское имѣніе находится въ полуверстѣ отъ станціи „Харитоненко“ Бѣлгородъ-Сумской желѣзной дороги. Метеорологическая станція въ этомъ имѣніи лежитъ на склонѣ къ оврагу, который имѣетъ направленіе съ SW къ NE. Въ 385 м. отъ станціи находится прудъ, образуемый искусственной запрудой вершины оврага. Въ разстояніи 255 м. съ W и 170 м. съ SE тянется небольшой лѣсъ, растущій по оврагу и балкѣ. Вообще вся мѣстность здѣсь изрѣзана балками и большими оврагами, поросшими лѣсами, между которыми располагаются поля.

Часы, по которымъ производятъ наблюденія, провѣряются по экваторіальнымъ солнечнымъ часамъ.

Барометръ, чашечный Мюллера № 573, по которому производятся нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, установленъ на стѣнѣ, обращенной къ N, въ комнатѣ, окна которой выходятъ къ E. Поправка барометра № 573 принята нами = 0.0 мм. (см. „Ивановскій хуторъ“ въ Лѣтописяхъ 1903 г.).

Высота. По исправленному профилю Бѣлгородъ-Сумской желѣзной дороги головка рельсъ у станціи „Харитоненко" на 105.11 саж. выше уровня моря, а такъ какъ по опредѣленію М. П. Архангельскаго нуль барометра въ Красно-Яружской метеорологической станціи приблизительно на 6.5 саж. ниже рельсъ станціи „Харитоненко", то изъ этого слѣдуетъ, что нуль барометра находится на высотѣ 98.61 саж. (210.4 м.) надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка установлена въ будкѣ нормальнаго типа; поверхность земли подъ ней совершенно голая. Будка окружена досчатой оградой высотою въ 1.2 м.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ. Лѣсъ тянущійся съ W и SE отъ станціи, почти не превышаетъ флюгера.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ той же оградѣ, гдѣ и психрометрическая будка, въ 8 м. отъ будки и въ 6.4 м. отъ забора, за которымъ растутъ небольшія фруктовыя деревья.

Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ). Съ 26 марта 1904 г. наблюденія здѣсь прекратились, послѣ чего инструменты были перевезены въ Красно-Яружское имѣніе П. И. Харитоненко (см. выше).

Павловскъ (Воронежской губерніи). Съ августа 1904 г. наблюденія здѣсь прекратились.

Комисаровка. Наблюденія за октябрь, ноябрь и декабрь 1904 г. намъ не доставлены.

Дождемѣръ. Съ августа 1904 г. прежній непровѣренный измѣрительный стаканъ (см. Лѣт. 1903 г.) замѣненъ новымъ, провѣреннымъ. Данныя объ осадкахъ съ 1 января по 31 іюля не напечатаны.

Перебойный островъ. Въ 1904 г. наблюденія (см. Лѣт. 1903 г.) возобновились съ 1 апрѣля и продолжались по 31 декабря.

Судакъ. Съ 1 января по 1 мая 1904 г. наблюденія не производились.

***Хэ (Тобольской губ.).** Станція устроена при миссіонерскомъ станѣ на средства Екатеринбургской Обсерваторіи. Приборы установлены А. Р. Бейеромъ. Наблюденія начались 25 іюля 1904 г. За сентябрь и декабрь наблюденія не получены въ Екатеринбургской Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. „Миссіонерскій станъ Хэ расположенъ на южномъ берегу Обской губы, въ тундрѣ, верстахъ въ 200 къ E отъ Обдорска и верстахъ въ 20 къ W отъ устья р. Надыма. Берегъ у станціи образуетъ два уступа и на верхнемъ уступѣ, перерѣзанномъ мѣстами глубокими оврагами, установлены наружные приборы. Мѣстность немного волнистая, покрытая преимущественно ягодными растеніями и мхами, мѣстами же лишена всякой растительности. Лѣсовъ тамъ нѣтъ; вблизи встрѣчаются ольховые кусты, карликовая береза и небольшія лиственницы, при томъ преимущественно около овраговъ. Въ юго-восточномъ направленіи отъ станціи на разстояніи 1—2 верстъ находятся два небольшихъ озера. Почва (которая растаяла въ концѣ іюля лишь на 1 м. глубины) сверху песчаная, ниже глина". (Изъ отчета г. Бейера).

Часы провѣряются по солнечнымъ часамъ Флешэ.

Барометръ (чашечный, работы Ф. О. Мюллера № 795) на мѣстѣ собранъ и установленъ г. Бейеромъ на западной внутренней стѣнѣ въ столовой и аптечной комнатѣ въ домѣ о Климента, находящемся на нижнемъ уступѣ берега. Окна комнаты выходятъ на N. Барометръ виситъ въ 1,65 м. отъ печи на высотѣ 0.73 м. надъ поломъ. Анероидъ помѣщенъ на кронштейнѣ рядомъ съ барометромъ. Показанія барометра исправлены поправкою = + 0.05 мм., найденною г. Бейеромъ 24 іюля 1904 г.

Абсолютная высота. Двойною нивелировкою г. Бейеръ нашелъ, что нуль барометра на 11,71 м. выше уровня воды Обской губы, бывшаго 24 іюля 1904 г. Пользуясь записями Г. Ф. Абельса (см. метеорологическій сборникъ томъ XI, мелкія сообщенія IV) и интерполируя по нимъ, находимъ превышеніе уровня Обской губы у Хэ надъ уровнемъ океана = 1.5 саж. (3.2 м.). Такимъ образомъ абсолютная высота барометра въ Хэ оказывается приближенно = 15 м.

Психрометрическая будка, англійскаго образца, съ термометрами и гигрометромъ поставлена на открытой площади на упомянутомъ верхнемъ уступѣ берега. Земля около будки покрыта ягодными растеніями, травою и мхомъ. Къ N отъ будки въ четверти версты Обская губа, къ S и W оврагъ, наполняющійся весной водою.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ къ E отъ будки и господствуетъ надъ окружающей его мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на отдѣльномъ столбѣ въ 7 м. къ N отъ будки и занимаетъ открытое положеніе.

***Кондинское (Тобольской губ.).** Станція при женской общинѣ устроена на средства Екатеринбургской Обсерваторіи. Приборы установлены А. Р. Бейеромъ. Наблюденія начались 26 августа 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Село Кондинское лежитъ на правомъ берегу р. Оби, возвышающемся надъ лѣтнимъ уровнемъ воды метровъ на 20. Мѣстность около села холмистая и покрыта густымъ хвойнымъ лѣсомъ, начинающимся съ западной и сѣверной стороны села почти у самыхъ дворовъ. Почва преимущественно глинистая, мѣстами песчаная. Усадьба женской общины занимаетъ юго-восточную часть селенія и отстоитъ отъ р. Оби метровъ на 100" (изъ отчета г. Бейера).

Часы провѣряются по отмѣченной г. Бейеромъ полуденной линіи.

Барометръ (чашечный, работы Ф. О. Мюллера № 1069), привезенный изъ Березова г. Бейеромъ, въ Кондинскомъ заново собранъ и установленъ въ верхнемъ этажѣ, въ первой комнатѣ намѣстницы общины, на сѣверной стѣнѣ въ 0.78 м. надъ поломъ и вдали отъ печи. Показанія барометра въ Лѣтописяхъ исправлены поправкою = —0.33 мм., опредѣленной г. Бейеромъ на мѣстѣ.

Абсолютная высота. Пользуясь нѣкоторыми данными труда Г. Ф. Абельса „Die Seehöhen der Barometer einiger meteorologischer Stationen in Westsibirien" (см. метеорологическій сборникъ томъ XI, мелкія сообщенія IV) и указаннымъ тамъ способомъ вычисленія высотъ и предполагая при этомъ, что разстояніе между Самаровымъ и Кондинскимъ =271 верста, а между Кондинскимъ и Березовымъ = 189 верстъ, А. Р. Бейеръ получаетъ абсолютную высоту горизонта воды Оби у Кондинскаго = 23.28 м. По двойной нивелировкѣ г. Бейера, барометръ выше уровня воды Оби на 25.79 м. и слѣдовательно абсолютная высота барометра = 49 м.

Психрометрическая будка англійскаго образца установлена къ WSW отъ главнаго зданія общины почти на серединѣ площади, покрытой травой. Положеніе этой будки, въ которой помѣщены термометры и волосной гигрометръ, вполнѣ открытое.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ и занимаетъ открытое положеніе; лишь отстоящее отъ него около 50 метровъ къ NE двухъ-этажное зданіе общины, почти одинаковой высоты съ флюгеромъ, можетъ оказать небольшое вліяніе на его показанія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на особомъ столбѣ на той-же открытой площади, невдалекѣ отъ будки.

***Тобольскъ.** Станцію при музеѣ осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 1 и 2 іюля 1904 г. Наблюденія съ января по апрѣль отчетнаго года не могли быть напечатаны въ виду недоставки ихъ въ Екатеринбургскую Обсерваторію. Въ мѣсяцахъ маѣ и сентябрѣ въ наблюденіяхъ встрѣчается немало пропусковъ.

Часы были позади на 10 м. Въ виду отдаленности телеграфа г. Бейеръ на станціи отмѣтилъ для повѣрки времени полуденную линію.

Барометръ (чашечный, работы Фуса № 690) установленъ въ музеѣ на внутренней стѣнѣ, вдали отъ печи; лучи солнца на барометръ падать не могутъ. Показанія барометра № 690 исправлены поправкою=+0.18 мм., опредѣленною г. Бейеромъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, выкрашенная въ бѣлую краску, помѣщается на лужайкѣ, покрытой травой. Къ E въ 20 м. домъ сторожа; къ N и NE отъ будки проходитъ оврагъ, по которому ведетъ дорога въ нижнюю часть города (см. Лѣт. 1899 г.). Психрометрическая клѣтка безъ вентилятора, замѣнена г. Бейеромъ новою клѣткою съ вентиляторомъ, маховое колесо котораго прикрѣплено внизу. Волосной гигрометръ оказался загрязненнымъ и 2 іюля вычищенъ г. Бейеромъ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ башни музея; стержень его былъ ввинченъ не достаточно прочно, такъ что онъ съ указателями странъ свѣта могъ поворачиваться при сильныхъ порывахъ вѣтра, что и случилось 8 іюня, но сейчасъ и было замѣчено. 2 іюля въ присутствіи г. Бейера приборъ прикрѣпленъ желѣзными скобами (см. Лѣт. 1900 г.).

***Курганъ.** Наблюденія за ноябрь и декабрь не получены Екатеринбургской Обсерваторіей.

***Казачье** (Усть-Янскъ). Съ января по апрѣль 1904 г. наблюденія не производились.

Инструменты остались на своихъ мѣстахъ.

Темиръ. Наблюденіями съ января 1903 г. по августъ 1904 г. мы не воспользовались, по причинѣ многихъ пропусковъ. Правильныя наблюденія, произведенныя съ сентября по декабрь 1904 г., приведены въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

***Иргизъ.** Наблюденія съ марта по декабрь не получены въ Екатеринбургской Обсерваторіи.

***Спасскій заводъ.** Наблюденія за сентябрь и декабрь не получены въ Екатеринбургской Обсерваторіи, а за нѣкоторые изъ другихъ мѣсяцевъ они не напечатаны въ виду значительныхъ пробѣловъ. Вслѣдствіе этого въ Лѣтописяхъ приведены выводы изъ надежныхъ наблюденій лишь за 7 мѣсяцевъ 1904 г.

Атмосферное давленіе въ октябрѣ и ноябрѣ не наблюдалось.

***Татарская.** Въ виду значительныхъ пробѣловъ наблюденія за нѣкоторые мѣсяцы не напечатаны; отдѣльные пропуски въ наблюденіяхъ за другіе мѣсяцы пополнены по записямъ барографа и термографа станціи.

***Камень.** Въ наблюденіяхъ этой станціи за 1904 г. встрѣчаются нерѣдко пропуски и явные промахи въ отсчетахъ. Въ виду этого данныя съ іюня по августъ въ Лѣтописяхъ вообще не приведены, а въ записяхъ за остальные мѣсяцы менѣе продолжительные пробѣлы и промахи дополнены и исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

***Андобинскій пріискъ.** 1 октября 1904 г. станція переведена въ Неожиданный пріискъ.

Психрометрическая будка съ приборами 18 августа была опрокинута бурею. Въ виду происшедшаго по этой причинѣ пробѣла, наблюденія за августъ не напечатаны.

***Тоуракское.** За іюнь и іюль 1904 г. напечатаны только наблюденія надъ осадками и грозами, такъ какъ въ другихъ наблюденіяхъ были пропуски съ 9—21 іюня и съ 10 іюля по 5 августа.

***Змѣиногорскъ.** Наблюденія съ февраля по іюнь, за августъ и съ октября по декабрь 1904 г. оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Психрометрическа клѣтка. Въ іюлѣ вентиляторъ клѣтки не дѣйствовалъ.

***Омолоевское.** Наблюденія не производились съ іюля по октябрь, потому что наблюдатель былъ временно взятъ на военную службу.

***Лиственичное.** Въ 1904 г. наблюденія производились только съ января по іюнь. Станція осмотрѣна В. Б. Шостаковичемъ 31 мая 1904 г.

Время. Часы станціи оказались при осмотрѣ на 18 м. впереди.

Барометръ съ 15 апрѣля перенесенъ на другое мѣсто. Поправка барометра № 562 оказалась по опредѣленію В. Б. Шостаковича = +1.09 мм. вмѣсто опредѣленной въ мартѣ 1903 г. 1.08 мм., т. е. почти не измѣнилась.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ В. Б. Шостаковича нуль барометра находился до 14 апрѣля на высотѣ 3.3 м. а съ 15 апрѣля на высотѣ 6.3 м. надъ уровнемъ Байкала. Принимая высоту этого озера надъ уровнемъ моря 456.8 м., согласно статьи А. А. Каминскаго „Новыя данныя для опредѣленія абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи", помѣщенной въ Лѣтописяхъ за 1903 г., имѣемъ абсолютную высоту барометра съ 15 апрѣля = 463.1 м.; къ этой высотѣ въ Лѣтописяхъ и приведено давленіе за время съ 1 января по 14 апрѣля.

Будка. Съ восточной стороны въ будкѣ не было 4-хъ жалузи, съ западной одной.

На сколько однако можно судить по сравненію съ Голоустнымъ порча будки мало отозвалась на правильности наблюденій надъ температурой. Инструменты 23 іюня перенесены въ новую, построенную по инструкціи, будку.

***Нерчинскъ.** Въ ноябрѣ и декабрѣ наблюденія производились крайне отрывочно, по болѣзни наблюдателя. Вообще въ наблюденіяхъ за 1904 г. были частые пропуски, вслѣдствіе которыхъ выводы изъ этихъ наблюденій не за всѣ мѣсяцы приводятся въ Лѣтописяхъ.

***Доно (Забайкальской области).** Съ ноября 1904 г. станція III разряда „Доно" преобразована на счетъ Иркутской Обсерваторіи въ станцію II разряда.

Мѣстоположеніе. Станція Доно лежитъ въ гористой мѣстности почти на границѣ съ Монголіей. Наружные инструменты установлены на холмѣ; окрестности тоже покрыты холмами и горами со всѣхъ сторонъ. Ближайшая вершина находится къ востоку въ 150 м. отъ будки. Въ другія стороны горы находятся въ разстояніи 2—7 верстъ.

Давленіе наблюдается по анероиду, къ показаніямъ котораго при 760 мм. и 0° температуры въ Иркутскѣ опредѣлена поправка = —9.4 мм.

Высота положенія анероида по даннымъ, имѣющимся въ Иркутской Обсерваторіи, была опредѣлена приближенно = 720 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка, отличающаяся отъ нормальной большей площадью основанія, установлена во дворѣ училища.

Флюгеръ установленъ на особомъ столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера находится возлѣ будки на столбѣ.

Ново-Маріинскій постъ. Съ 1 іюня по 28 сентября 1904 г. наблюденія не производились.

Никольское (островъ Беринга). Приводимъ въ этомъ томѣ Лѣтописей выводы изъ наблюденій съ августа 1903 г. по декабрь 1904 г., доставленныхъ намъ сразу; невычислены, однако, наблюденія за декабрь 1903 г. и съ мая по іюль 1904 г. по причинѣ многихъ пробѣловъ, оказавшихся въ записяхъ за указанные мѣсяцы.

21 октября 1903 г. съ *флюгера* вѣтромъ оторвало легкій указатель (доску), который 4 ноября опять былъ прикрѣпленъ. 21 ноября того же 1903 г. легкую доску вторично оторвало, и съ тѣхъ поръ скорость вѣтра все время опредѣлялась по одному тяжелому указателю.

Преображенское (островъ Мѣдный). Записи наблюденій съ августа по декабрь 1904 г. намъ не доставлены.

Атмосферное давленіе. Если допустить, что поправка анероида въ Никольскомъ (па островѣ Берингѣ) съ 1902 г. могла лишь незначительно измѣниться — къ этому имѣемъ нѣкоторое основаніе, судя по наблюденіямъ въ Марковѣ и Гижигинскѣ—то поправка анероида въ Преображенскомъ, до возобновленія наблюденій по этому инструменту (въ январѣ 1904 г.), измѣнилась приблизительно на +6 мм. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, однако, удержана прежняя поправка анероида (см. Лѣт. 1902 г.).

Александровсій постъ. Наблюденія съ 5 мая до 1 декабря 1904 г. не производились.

Барометръ къ 1 декабря перенесенъ въ новое зданіе метеорологической станціи, выстроенное при дворѣ, въ которомъ уже нѣсколько лѣтъ находятся наружные инструменты.

Высота барометра надъ уровнемъ моря на новомъ мѣстѣ наблюдателемъ опредѣлена приближенно = 28 м.

Рыковское. Наблюденія за декабрь 1904 г. намъ не доставлены.

Волосной гигрометръ, по причинѣ недостаточной чувствительности, 17 мая былъ замѣненъ такимъ-же запаснымъ инструментомъ.

Галкино-Врасское. Записи наблюденій этой станціи съ апрѣля по декабрь 1904 г. намъ не доставлены.

Корсаковскій постъ. Съ 11 марта до 3 декабря 1904 г. наблюденія не производились.

***Славянская** (Кубанской обл., Темрюкскаго отдѣла). При Славянской войсковой больницѣ метеорологическая станція устроена на средства Кубанскаго Казачьяго войска. Наблюденія начались съ 1 іюля 1904 г.

Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 9—10 іюля н. ст. 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на окраинѣ станицы, на берегу рѣки Протока, составляющей рукавъ р. Кубани. Рѣка находится на NE отъ станціи въ разстояніи около 100 м.; берегъ ровный, открытый, отъ него до самой больницы тянется площадь безъ строеній и деревьевъ. Съ E непосредственно къ станціи примыкаетъ винокуренный заводъ съ садомъ. Станица съ низкими постройками и садами расположена на NW, W и S отъ станціи. По обѣ стороны

рѣки тянется на огромное разстояніе степь, совершенно безлѣсная; только въ 25 верстахъ къ югу за рѣкой имѣется такъ называемый красный лѣсъ.

Часы станціи свѣряются съ телеграфными.

Атмосферное давленіе съ 10 іюля наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 565, который доставленъ на станцію И. В. Фигуровскимъ. Барометръ установленъ въ больницѣ, въ комнатѣ, гдѣ помѣщается фельдшеръ, вблизи единственнаго окна, выходящаго на NE. Освѣщеніе хорошее. Показанія барометра исправлены поправкою +0.42 мм., опредѣленною И. В. Фигуровскимъ. Давленіе воздуха съ 1 по 1 ч. д. 10 іюля взято по анероиду Нодэ № 1205 съ поправкой —2.1 мм., выведенною изъ сличенія одновременныхъ его показаній съ барометромъ.

Абсолютная высота опредѣлена приблизительно = 9 м. по сравненію показаній барометровъ въ Славянской, Новороссійскѣ и Екатеринодарѣ за августъ и декабрь 1904 г.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, не окрашена; доски жалюзи не заходятъ достаточно одна за другую, такъ что солнце отчасти просвѣчиваетъ; установлена къ N отъ больницы, въ садикѣ, близко къ ряду высокихъ деревьевъ, густо посаженныхъ по забору съ востока и сѣвера отъ будки. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ однимъ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, въ юго-восточномъ углу больничнаго двора, не достаточно открыто. На SW рядъ высокихъ деревьевъ въ разстояніи около 30 м., съ E въ такомъ же разстояніи крыша завода — превышаютъ флюгеръ; болѣе отдаленные ряды деревьевъ съ сѣвера также отчасти защищаютъ флюгеръ.

Дождемѣръ, защита къ которому въ 1904 г. не была еще выслана, установленъ на столбѣ въ наиболѣе открытой западной части больничнаго двора въ достаточномъ отдаленіи отъ строеній и деревьевъ.

***Абрау-Дюрсо.** Наблюденія производились съ значительными пропусками, причемъ оказались иногда не совсѣмъ надежными. Въ виду этого мы нашли возможнымъ опубликовать лишь атмосферное давленіе, температуру воздуха и осадки за нѣкоторые мѣсяцы.

***Чолашъ.** Съ 29 іюля по конецъ октября 1904 г. наблюденія не производились.

Барометръ до возобновленія наблюденій, повидимому, былъ поврежденъ, такъ какъ его показанія въ ноябрѣ и декабрѣ не надежны и поэтому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Осадки. Съ января по апрѣль измѣренія не производились, такъ какъ дождемѣрный стаканъ былъ разбитъ. Съ мая наблюденія дѣлались новымъ стаканомъ, высланнымъ изъ Тифлисской Обсерваторіи; лѣтомъ и этотъ стаканъ былъ разбитъ, почему въ ноябрѣ и декабрѣ осадки также не измѣрялись. Съ 29 по 31 іюля осадки въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированы по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Млеты.** Съ мая по августъ въ наблюденіяхъ были ежемѣсячно продолжительные пропуски. Выводы изъ наблюденій за эти мѣсяцы не напечатаны.

Флюгеръ ночью съ 6 на 7 марта былъ сброшенъ внизъ и исковерканъ; исправленъ и вновь установленъ 28 апрѣля. Наблюденія надъ вѣтромъ съ 7 марта по 28 апрѣля не производились.

Осадки въ мартѣ и ноябрѣ измѣрялись иногда за 2—3 дня сразу; числа дней съ осадками за оба эти мѣсяца не совсѣмъ точны.

***Бакуріани.** Съ 3 по 13 января, съ февраля по 11 іюня, въ августѣ, сентябрѣ и съ 4 по 8 декабря наблюденія не производились. Пробѣлъ въ наблюденіяхъ надъ температурой и осадками въ декабрѣ, а надъ осадками кромѣ того за 1 и 2 октября пополненъ интерполированіемъ по даннымъ ближайшихъ станцій.

***Джарджуръ.** Наблюденія съ января по августъ 1904 г. намъ не доставлены. Въ началѣ августа метеорологическая станція перенесена съ желѣзнодорожной станціи Джарджуръ (см. Лѣт. 1903 г.) на противоположную, восточную сторону Джарджурскаго тоннеля. Наблюденія здѣсь начались съ 14 августа.

Станцію 19 августа осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ. Изъ его отчета извлечены слѣдующія свѣдѣнія о мѣстоположеніи и установкѣ приборовъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена непосредственно около восточнаго портала Джарджурскаго тоннеля. Съ W, N и S станція окружена отрогами гряды, сквозь которую пробитъ тоннель; на E простирается открытая долина съ значительнымъ паденіемъ. Домъ наблюдателя стоитъ на крутомъ склонѣ упомянутыхъ отроговъ.

Часы свѣряются по телефону съ телеграфными.

Барометръ чашечный № 694 Ф. О. Мюллера въ іюлѣ былъ доставленъ въ Тифлисскую Обсерваторію, гдѣ и провѣренъ; обратно доставленъ и установленъ П. Э. Штеллингомъ на восточной стѣнѣ жилой комнаты, не вдалекѣ отъ окна, выходящаго на N. Къ барометру придана въ Лѣтописяхъ поправка = —5.69 мм., опредѣленная въ іюлѣ въ Тифлисской Обсерваторіи.

Абсолютная высота. По доставленному изъ Управленія Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ въ Тифлисскую Обсерваторію профилю линіи Тифлисъ-Карсъ высота полотна у восточнаго портала надъ уровнемъ Чернаго моря 858.65 саж. Прибавивъ къ этому 0.25 саж., получимъ (согласно увѣдомленію того же управленія) высоту головки рельсъ у портала 858.90 саж. По опредѣленію наблюдателя полъ комнаты находится на 1.68 саж. выше головки рельсъ у портала, т. е. на высотѣ 860.58 саж. = 1836.1 м. надъ уровнемъ моря. Такъ какъ по измѣренію П. Э. Штеллинга нуль баро-

метра на 0.9 м. выше пола, то отсюда абсолютная высота барометра въ Джарджурѣ съ августа получается равной 1837 метрамъ.

Психрометрическая будка расположена къ N отъ жилого дома, выше его пола на 8 м.

Психрометрическая клѣтка пришла въ неудовлетворительное состоянiе, причемъ вентиляцiю нельзя было производить. Въ виду этого клѣтка 21 декабря замѣнена новой съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ доской — указателемъ силы вѣтра установленъ на отдѣльной мачтѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ открыто. 9 ноября вокругъ дождемѣра устроенъ заборъ, а самый дождемѣръ установленъ на 0.9 м. ниже, чѣмъ ранѣе.

***Алагезъ.** Метеорологическая станцiя 2-го разряда при станцiи Алагезъ, Тифлисъ-Эриванской желѣзной дороги, устроена на средства Управленiя Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ. Наблюденiя начались съ 5 сентября 1904 г.

Станцiю 18 августа 1904 г. осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ. Изъ его отчета заимствуемъ слѣдующiя свѣдѣнiя о мѣстоположенiи станцiи и установкѣ приборовъ.

Мѣстоположенiе станцiи вполнѣ открытое; только къ N, въ разстоянiи около $^3/_4$ версты, проходитъ невысокая гряда холмистыхъ отроговъ Алагеза. Станцiя расположена на высокомъ степномъ плато, лишь слабо понижающемся на S къ долинѣ Аракса. Почва каменистая (туфъ), покрытая лишь жалкой растительностью. Въ 50 шагахъ отъ будки къ SSW проходитъ полотно желѣзной дороги.

Барометръ чашечный № 697 Ф. О. Мюллера доставленъ и установленъ П. Э. Штеллингомъ въ квартирѣ наблюдателя около двери (временно). Къ показанiямъ барометра придана поправка—4.39 мм., опредѣленная П. Э. Штеллингомъ.

Абсолютная высота. По продольному профилю линiи Александрополь-Эривань отмѣтка полотна противъ вокзала 586.78 саж.; прибавивъ къ этому 0.25 саж., получаемъ высоту головки рельсъ надъ уровнемъ моря 587.03 саж. или 1252.5 м. Отсюда приблизительная высота барометра въ Алагезѣ надъ уровнемъ моря можетъ быть около 1254 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа выкрашена въ бѣлый цвѣтъ; столбы нѣсколько тонки, такъ что будка не обладаетъ большой устойчивостью. Расположена въ 100 шагахъ къ N отъ вокзала на небольшомъ холмикѣ. Установлена по магнитному меридiану.

Психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ и всѣ приборы въ будкѣ установлены П. Э. Штеллингомъ.

Флюгеръ Вильда съ 7 штифтами на дугѣ указателя силы вѣтра установленъ на высокой мачтѣ; орiентированъ правильно.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ огородѣ, шагахъ въ 40 отъ будки, на отдѣльномъ столбѣ; положенiе его вполнѣ открытое. Первые 4 дня въ сентябрѣ осадковъ, повидимому, не было.

***Эривань.** Наблюденiя возобновились съ 3 октября 1904 г. (см. Лѣт. 1903 г.).

Станцiю 16—17 августа 1904 г. осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ.

Всѣ наружные приборы г. Штеллингъ засталъ убранными со своихъ мѣстъ; до возобновленiя наблюденiй они были установлены при вновь отстроенномъ зданiи Семинарiи.

Барометръ сифонный Фуса № 176, П. Э. Штеллингъ засталъ въ залѣ Совѣта въ особомъ шкафчикѣ на NE стѣнѣ около окна. Освѣщенiе не вполнѣ достаточное. Короткое колѣно нѣсколько загрязнено; кранъ затерянъ и отверстiе въ короткой трубкѣ закрывается пробкой. Къ барометру придана поправка — 0.06 мм., опредѣленная П. Э. Штеллингомъ; въ 1895 г. поправка того-же барометра была послѣ чистки + 0.04 мм. (см. Лѣт. 1895 г.).

***Кульпы.** Наблюденiя возобновились съ 1 сентября 1904 г. и производились до начала декабря.

Станцiю 16 августа 1904 г. осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ.

Мѣстоположенiе. Станцiя расположена на томъ же мѣстѣ при караулкѣ, гдѣ она была и въ 1895 г. (см. Лѣт. 1895 г.).

Барометръ Фуса № 198, испорченный еще въ 1902 г., исправленъ въ Тифлисской Обсерваторiи и доставленъ на мѣсто П. Э. Штеллингомъ; установленъ на сѣверной стѣнѣ въ караулкѣ, на той же точно высотѣ, на которой онъ висѣлъ и ранѣе; освѣщенiе не совсѣмъ достаточное. Къ барометру придана поправка + 0.74 мм., опредѣленная П. Э. Штеллингомъ.

Психрометрическая будка совершенно сгнила, такъ что въ началѣ декабря вынуждены были убрать изъ нея всѣ приборы.

Клѣтка была поломана, безъ вентилятора. При осмотрѣ станцiи г. Штеллингъ по возможности починилъ клѣтку.

***Геокъ-тапа.** Съ мая до конца года наблюденiя не производились.

***Елисаветполь.** Въ сентябрѣ и ноябрѣ наблюденiя не производились; съ января по апрѣль, въ октябрѣ и декабрѣ они оказались ненадежными.

Станцiю осмотрѣлъ 4 iюня 1904 г. П. Э. Штеллингъ. Изъ его отчета приводимъ слѣдующiя свѣдѣнiя объ установкѣ приборовъ.

Психрометрическая будка установлена на площадкѣ передъ 3-хъ этажнымъ зданiемъ гимназiи, которое стоитъ въ 40 шагахъ къ SE; съ остальныхъ сторонъ положенiе открытое. Къ NW отъ будки, шагахъ въ 6, находится край глубокаго (7 м.) обрыва. Орiентирована правильно. Термометры и вся внутренность клѣтки были покрыты толстымъ слоемъ пыли; батистъ мѣнялся рѣдко; такъ какъ вода бралась изъ колодца, то на батистѣ и стаканчикѣ образо-

вался сильный осадокъ солей; по предложенію г. Штеллинга наблюдатели съ іюня мѣсяца стали собирать дождевую воду. Клѣтка и термометры въ іюнѣ были вычищены.

Волосокъ гигрометра былъ сильно загрязненъ; г. Штеллингъ его вычистилъ.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ на той же площадкѣ, гдѣ и будка, у ограды. Въ мартѣ, октябрѣ и декабрѣ наблюденія надъ осадками большею частію не производились.

Красноводскъ. Станція при военномъ лазаретѣ съ апрѣля 1903 г. прекратила свое дѣйствіе. Инструменты этой станціи въ началѣ 1904 г. были перенесены въ Красноводское двухклассное мужское желѣзнодорожное училище, гдѣ 10 и 11 іюня они были установлены въ присутствіи Н. А. Коростелева, находившагося въ то время въ Красноводскѣ. Нѣкоторые изъ старыхъ инструментовъ, оказавшихся въ не совсѣмъ исправномъ видѣ, отчасти въ іюнѣ, отчасти же къ концу отчетнаго года были замѣнены новыми, высланными изъ Ник. Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 11 іюня.

Мѣстоположеніе. „Топографическія условія настоящаго положенія станціи въ общемъ не отличаются отъ тѣхъ, въ какихъ станція находилась до 1903 г. (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.). Въ частности можно указать на болѣе возвышенное и открытое положеніе теперешней станціи, такъ какъ училище отстоитъ далѣе прежняго лазарета отъ моря и расположено въ малозастроенной части города. Къ S отъ училища находится, метрахъ въ 215, вокзалъ и желѣзнодорожный путь, за которымъ далѣе мѣстность опускается къ заливу; къ NE — въ разстояніи версты начинаются горы, окружающія Красноводскую бухту и по направленію къ NW все болѣе и болѣе отступающія отъ города; съ W къ училищу прилегаетъ громадный незастроенный плацъ. Въ городѣ, кромѣ небольшого городского сада съ низкими чахлыми деревьями, разведеннаго на привезенной изъ Персіи землѣ, растительности нѣтъ. Почва — солончаковая; даже и въ саду почва постепенно превращается снова въ солончакъ. Прѣсной воды въ Красноводскѣ нѣтъ. Метеорологическая станція помѣщается на просторномъ дворѣ училища, гдѣ наружные приборы размѣщены хорошо". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Барометръ. Н. А. Коростелевъ доставилъ въ Красноводскъ чашечный барометръ Ф. О. Мюллера № 1101, который онъ установилъ въ квартирѣ наблюдателя при училищѣ. Барометръ помѣщенъ въ большой комнатѣ съ окнами, выходящими на SE; солнце не можетъ попадать на барометръ. Поправка этого инструмента = — 0.10 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ, придана къ наблюденіямъ, помѣщеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Высота. Для опредѣленія высоты барометра надъ уровнемъ океана Н. А. Коростелевъ произвелъ нивелировку до марки Военно-Топографическаго Отдѣла Туркестанскаго военнаго округа, наложенной на вокзалѣ; на основаніи этой нивеллировки высота систерны барометра оказалась на 2.6 м. выше указанной марки. Принимая абсолютную высоту этой марки [1]) = — 8.00 саж. (—17.07 м.), получимъ абсолютную высоту положенія систерны барометра = — 14.5 м.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ и вмѣщающая въ себѣ термометры, установлена въ будкѣ нормальнаго типа, перенесенной изъ лазарета въ началѣ 1904 г. и отремонтированной и окрашенной во второй половинѣ того же года. Положеніе будки на новомъ мѣстѣ, на дворѣ училища, достаточно открытое; отъ ближайшихъ строеній она находится въ 11 и 14 метрахъ. Поверхность земли подъ будкой покрыта мелкимъ щебнемъ и пескомъ.

Флюгеръ съ двумя досками-указателями силы вѣтра былъ установленъ, подъ надзоромъ Н. А. Коростелева, на довольно высокомъ столбѣ. Положеніе флюгера открытое, если не считать горъ, ближайшее разстояніе до которыхъ къ NE составляетъ не менѣе версты.

Дождемѣръ, старый, съ краномъ внизу, былъ установленъ Н. А. Коростелевымъ на столбѣ, на открытомъ мѣстѣ недалеко отъ будки. Съ 20 ноября этотъ дождемѣръ замѣненъ новымъ.

Асхабадъ (желѣзнодорожная больница). Прежде чѣмъ эта метеорологическая станція стала дѣйствовать, ее осматривалъ Н. А. Коростелевъ 15—18 іюня 1904 г. Помѣщеніе для станціи къ пріѣзду г. Коростелева отчасти было готово; неготовое закончено при немъ. Наблюденія начались съ 16 іюня.

Мѣстоположеніе. „Желѣзнодорожная больница расположена на сѣверо-восточной, мало застроенной окраинѣ города, въ ровной мѣстности; въ районѣ больницы мало растительности, чѣмъ эта часть и отличается отъ общаго типа Асхабада; къ S поднимается горная гряда Капетъ-дага. Наружные приборы станціи расположены совершенно открыто, на обширномъ больничномъ дворѣ, вдали отъ построекъ, которыя, какъ и всѣ дома въ Асхабадѣ, одноэтажныя. Почва на дворѣ—песчаная". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Чашечный *барометръ* № 665, имѣвшійся въ центральной аптекѣ дороги, г. Коростелевъ помѣстилъ въ дежурной фельдшерской комнатѣ въ больницѣ. Поправка этого барометра послѣ его установки получилась = — 0.29 мм.; она придана къ наблюденіямъ, помѣщеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивеллировкѣ высота чашки барометра надъ рельсами у вокзала получилась = 3.5 м. По А. А. Каминскому (Записки Императорской Академіи Наукъ, томъ XII № 2) абсолютная высота рельсъ въ Асхабадѣ = 104.52 саж. (223.0 м.). Отсюда получимъ высоту барометра надъ океаномъ = 226.5 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа построена посреди больничнаго двора. Въ этой будкѣ г. Коростелевъ установилъ цинковую клѣтку съ инструментами; клѣтка снабжена вентиляторомъ.

---

1) См. статью А. А. Каминскаго, помѣщенную въ Запискахъ Императорской Академіи Наукъ, томъ XII, № 2.

Флюгеръ съ 2 досками-указателями силы вѣтра былъ установленъ (также подъ руководствомъ Н. А. Коростелева) на столбѣ близъ будки и оріентированъ точно по меридіану; устроено приспособленіе для поднятія вверхъ фонаря. Флюгеръ господствуетъ надъ всей окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ Ниферовой защитой установленъ на столбѣ, въ 4 м. къ S отъ будки, совершенно открыто.

Кушкинскій постъ. Новая метеорологическая станція на р. Кушкѣ вмѣсто, прекратившей въ 1899 г. свое дѣйствіе, прежней станціи, устроена на средства, отпущенныя изъ военно-топографическаго отдѣла Туркестанскаго военнаго округа; инструменты взяты съ прежней станціи. Наблюденія начались съ 14 марта 1904 г. Н. А. Коростелевъ осмотрѣлъ новую станцію 9 іюля того же года.

Мѣстоположеніе. „Станція въ настоящее время находится вверху на Верблюжьей горѣ, гдѣ расположены лазаретные бараки для малярійныхъ больныхъ. Гора эта поднимается съ юго-восточной стороны долины р. Кушка, въ которой расположена сама крѣпость. Настоящее положеніе станціи на 85 м. выше прежняго (см. Лѣт. 1897 г.); оно болѣе открыто, чѣмъ прежнее, и наблюденія могутъ относиться уже къ болѣе обширному району, чѣмъ одна долина р. Кушка, какъ раньше. Окрестности лазаретныхъ бараковъ вообще гористы: на сѣверѣ горы достигаютъ наибольшей высоты и лишены растительности; на югѣ горы покрыты фисташковыми рощами. Наружные инструменты установлены на вершинѣ горы, у сѣверо-западнаго крутого спуска въ долину; къ E, въ 10 м. отъ психрометрической будки, тянутся 3 длинныхъ лазаретныхъ барака; къ S, метрахъ въ 215, поднимается холмъ". (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Часы станціи 9 іюля были на 20 минутъ впереди.

Чашечный *барометръ* № 1154 былъ помѣщенъ довольно неудобно въ одной изъ палатъ малярійныхъ бараковъ. Ввиду этого г. Коростелевъ перенесъ его въ квартиру врача лазарета, расположенную внизу на западномъ спускѣ Верблюжьей горы. Здѣсь г. Коростелевъ установилъ барометръ въ большой комнатѣ у окна, выходящаго на NNW, и получилъ для него поправку = + 0.33 мм.; эта поправка придана къ показаніямъ барометра съ 9 іюля по 14 декабря, помѣщеннымъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. Запаснымъ инструментомъ служилъ анероидъ Нодэ № 857, по которому нормальныя наблюденія производились съ 14 по 31 декабря. Показанія анероида за этотъ промежутокъ времени приведены къ барометру на осованіи сравнительныхъ наблюденій.

Высота. По А. А. Каминскому (Записки Императорской Академіи Наукъ, томъ XII № 2) абсолютная высота рельсъ у станціи Кушка, Средне-Азіатской желѣзной дороги, составляетъ 294.81 саж. (629.0 м.). Связочная нивелировка между барометромъ и рельсами пока еще не произведена.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена открыто, метрахъ въ 6 отъ спуска. Въ будкѣ установлена, снабженная вентиляторомъ, психрометрическая клѣтка съ инструментами.

Флюгеръ съ одной доской-указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ; оріентированъ на 5° къ W отъ меридіана. Со всѣхъ сторонъ, кромѣ SW, гдѣ возвышается холмъ, положеніе флюгера открытое.

Наблюденія надъ *осадками*, по причинѣ ненадежности, въ Лѣтописяхъ не приведены.

Кизилъ-Джаръ. Наблюденія съ 25 іюня до 1 сентября 1904 г. не производились.

Скорость вѣтра въ 9 ч. в. большею частью не наблюдалась (см. Лѣт. 1903 г.).

Перовскъ. Наблюденія за апрѣль, май и декабрь 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приведены, по причинѣ очень многихъ пропусковъ, оказавшихся въ нихъ.

Памирскій постъ. Наблюденія съ августа по декабрь 1904 г. не производились.

Хуссейнабадъ. Прекратившіяся наблюденія (см. Лѣт. 1903 г.) возобновились съ октября 1904 г.

Атмосферное давленіе съ октября по декабрь 1904 г. наблюдалось по анероиду Нодэ № 1034, показанія котораго исправлены поправкою = — 0.7 мм., относящеюся къ отсчету 720 мм. при 0°,

Температура. Для срочныхъ наблюденій надъ температурою воздуха съ октября по декабрь служилъ психрометръ Асмана.

Чемульпо. Наблюденія за мартъ и за іюнь 1904 г. намъ не доставлены.

***Урга.** Наблюденія за іюль не доставлены Иркутской Обсерваторіи; вообще въ наблюденіяхъ за 1904 г. встрѣчается много пропусковъ, и часть наблюденій оказалась къ печати не пригодною.

Давленіе въ декабрѣ записано не надежно, а потому не обработано.

Термометры съ 1902 г. находятся въ психрометрической будкѣ, отличающейся отъ нормальной нѣсколько большими размѣрами основанія.

Печенга. Въ февралѣ 1904 былъ снятъ старый *флюгеръ* (см. Лѣт. 1903 г.) и установленъ на его же мѣстѣ высланный изъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи новый флюгеръ особенно прочной конструкціи съ двумя указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ также въ февралѣ замѣненъ новымъ.

Поной. *Осадки* съ марта по іюль 1904 г. не наблюдались вслѣдствіе порчи дождемѣрныхъ ведеръ; съ 1 іюля начались наблюденія по новымъ дождемѣрамъ, высланнымъ на станцію изъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи.

Усть-Уса. Облачность, начиная съ апрѣля, отмѣчалась только тремя степенями: 0; 5 и 10; до апрѣля записи наблюдателя не правильны, и ими нельзя было воспользоваться.

Мохча. Наблюденія въ августѣ не производились.

Пинега. *Осадки.* Количество осадковъ и число дней съ осадками за нѣкоторые мѣсяцы не вполнѣ точны, такъ какъ, повидимому, небольшіе осадки не всегда измѣрялись своевременно; суммы осадковъ за октябрь и ноябрь не приводятся какъ не надежныя.

Паданы. Записи наблюденій за августъ 1904 г. намъ не доставлены.

Такъ какъ количество *осадковъ* за 30 апрѣля и за 1 мая было измѣрено сразу, мы раздѣлили полученный результатъ пропорціонально наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, при чемъ меньшая часть отнесена на 30 апрѣля, а бо́льшая—на 1 мая.

Лодейное поле. Извлеченіе изъ отчета І. Б. Шукевича, осмотрѣвшаго эту станцію 2 августа 1904 г., сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Психрометрическая клѣтка. Послѣ отъѣзда І. Б. Шукевича наблюдатели стали вентиляторъ приводить въ дѣйствіе передъ каждымъ наблюденіемъ.

Флюгеръ. Также послѣ отъѣзда І. Б. Шукевича, но по его указаніямъ, указатели странъ свѣта были оріентированы вѣрно (см. Лѣт. 1903 г.).

Межадоръ. *Термометръ* 21 октября 1904 г. перенесенъ къ дому, занимаемому новымъ наблюдателемъ (на разстояніи 107 м. къ W отъ квартиры прежняго наблюдателя) и прикрѣпленъ къ косяку окна съ NNW стороны дома. На прежнемъ мѣстѣ термометръ былъ также установленъ у окна (см. Лѣт. 1901 г.).

Спасъ-Печенга. *Темпетура.* Показанія термометра въ 7 утра въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 1904 г., оказываются нѣсколько выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать (см. Лѣт. 1903 г.).

Митава. Количество *осадковъ* за 14 октября 1904 г. интерполировано по сосѣднимъ станціямъ, такъ какъ кранъ дождемѣра до измѣренія нечаянно былъ открытъ.

С.-Петербургъ (Фарфоровый заводъ). Станція въ селеніи Императорскаго Фарфороваго завода устроена на средства завѣдывающаго станціей П. Н. Семенова. Наблюденія начались съ января 1903 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной низменной мѣстности на разстояніи $1/4$ версты отъ р. Невы, протекающей съ NE—стороны. Съ S, SW и W отъ станціи расположены сѣнокосныя и пахатныя поля съ небольшими болотами, за которыми находятся лѣсные участки. Съ остальныхъ сторонъ станція окружена селеніемъ и фабриками; въ разстояніи $1/4$ версты къ NW находится паркъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца построена надъ рѣшетчатымъ заборомъ, отдѣляющимъ дворъ отъ огорода. Съ S и SW отъ будки находятся жилой домъ на разстояніи 7 м. и сарай на разстояніи 3 м. Съ NNE, NE и ENE расположенныя постройки находятся отъ будки въ разстояніи отъ 10 до 17 м. Почва подъ будкой глинистая безъ всякой растительности. Ртутный и минимальный термометры установлены въ цинковой клѣткѣ, помѣщенной въ будкѣ.

Дождемѣръ съ воронкообразною защитою установленъ на огородѣ и со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ SE, закрытъ — заборомъ (на разстояніи 5 метровъ) и постройками (ближайшая въ разстояніи 10 метр.); съ NW и N въ разстояніи 12.5 м. растутъ также нѣсколько деревьевъ 4—5 м. высоты.

Ковжинскій заводъ. Въ наблюденіяхъ за декабрь 1904 г. встрѣчаются дни съ очень сомнительными данными, вслѣдствіе чего выводы изъ этихъ наблюденій не приведены.

Количество *осадковъ* съ сентября до конца года оказалось значительно меньшимъ чѣмъ на сосѣднихъ станціяхъ; въ дождемѣрѣ обнаружена была незамѣченная щель, сквозь которую протекали осадки. Въ виду сего осадки за указанные мѣсяцы не напечатаны.

Бѣлозерскъ (Новгородской губ.). Метеорологическая станція въ г. Бѣлозерскѣ устроена по иниціативѣ Начальника партіи по производству изысканій на р. Шекснѣ. Наблюденія начались съ сентября 1903 г., при чемъ надъ температурой воздуха они до 1 марта 1904 г. производились по невывѣренному термометру Реомюра, и поэтому до указаннаго времени въ Лѣтописяхъ не приведены. Вывѣренными термометрами станція располагаетъ лишь съ 1 марта 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на западной окраинѣ г. Бѣлозерска на правомъ (южномъ) берегу Бѣлозерскаго обходнаго канала, на валу, который тянется параллельно каналу, въ разстояніи 40 м. отъ него. Мѣстность, окружающая станцію, ровная, слегка покатая по направленію къ озеру, которое находится въ 320 м. къ N отъ послѣдней. Поверхность земли покрыта полями и лугами, за которыми къ W отъ станціи на разстояніи 1 версты и къ S въ 2-хъ верстахъ растетъ мелкій лѣсъ; въ $2^1/_2$—3 вер. къ S находятся болота.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена на валу въ 43 м. отъ канала. Высота вала надъ уровнемъ воды въ каналѣ равна 4.3 мет., а ширина въ верхней части 10.7 м. Будка не крашена и обнесена рѣдкимъ досчатымъ заборомъ высотою въ 2.1 м. Строенія находятся въ 85 м. къ E и въ 128 м. къ S. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Термометры въ будкѣ съ 16 марта 1904 г. помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ по серединѣ вала вблизи будки. Флюгеръ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью и строеніями; превышаетъ его немного только городской валъ, находящійся съ E на разстояніи 1 версты.

Дождемѣръ безъ защиты Нифера установленъ внутри забора, окружающаго психрометрическую будку, и отстоитъ отъ послѣдней на 7.5 м.

Волокославинское. Съ 15 по 26 февраля 1904 г. наблюденія не производились. Съ мая по сентябрь *температура* въ 7 ч. утра отмѣчена выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по сосѣднимъ станціямъ (см. Лѣт. 1903 г.).

Данныя объ *осадкахъ*, по причинѣ оказавшихся въ нихъ промаховъ, приведены не за всѣ мѣсяцы отчетнаго года.

Калязинъ. Вечернее наблюденіе пропущено: въ январѣ 10 разъ, въ февралѣ 6 разъ, въ сентябрѣ 6 разъ и въ декабрѣ 8 разъ.

Сергино. Описаніе станціи въ селѣ Сергинѣ, дѣйствующей уже 9 лѣтъ и снабженной вывѣренными инструментами (см. Лѣт. 1896 г.), доставлено Н. Г. Ф. Обсерваторіи лишь при обработкѣ наблюденій за 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ ровной мѣстности, слегка понижающейся по направленію къ E; въ этой сторонѣ, на разстояніи трехъ верстъ отъ станціи, протекаетъ р. Волга. Село Сергино окружено полями на 1—3 версты. За этими полями къ SW, W и NW имѣются лѣса и болота.

Часы повѣряются разъ въ мѣсяцъ, а иногда и чаще, въ почтово-телеграфной конторѣ города Старицы.

Термометръ, по которому производятся наблюденія надъ температурой воздуха, помѣщается въ проволочной клѣткѣ, прикрѣпленной къ сѣверной сторонѣ дома; на этой сторонѣ домъ не имѣетъ оконъ. Отъ солнца клѣтка защищена деревянными щитами. Деревья встрѣчаются въ разстояніи 20 м. отъ клѣтки. Надъ уровнемъ воды въ р. Волгѣ термометръ находится приблизительно на высотѣ 12 м.

Флюгеръ съ доской — указателемъ силы вѣтра помѣщается на крышѣ дома.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытомъ мѣстѣ.

Пошехонье. Въ записяхъ наблюденій за іюль и декабрь 1904 г. оказались значительные пропуски, поэтому данныя за эти мѣсяцы не напечатаны.

Осадки съ половины мая до 7 августа не измѣрялись, такъ какъ стаканъ былъ разбитъ; количества осадковъ за 3 и 5 августа интерполированы по сосѣднимъ станціямъ. Новый измѣрительный стаканъ употребляется на станціи съ 7 августа.

Кирсинскій заводъ. *Осадки.* Одновременно съ наблюденіями по дождемѣру съ защитой Нифера до мая производились параллельныя наблюденія по дождемѣру безъ защиты (см. Лѣт. 1903 г.). 13 іюля 1904 г. наблюдателемъ установленъ, въ разстояніи 6.4 метра отъ стараго дождемѣра съ защитой, второй дождемѣръ, съ защитой-же, на высотѣ 2.4 м. отъ поверхности земли.

Данныя какъ по новому дождемѣру съ защитой такъ и по дождемѣру безъ защиты приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій. Наблюденія-же по старому дождемѣру съ защитой напечатаны вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этой станціи.

Омутнинскій заводъ. *Психрометрическая будка*, находившаяся слишкомъ близко отъ забора, впрочемъ невысокаго, въ апрѣлѣ 1904 г. отодвинута на 6 м. отъ этого забора.

Дождемѣръ въ апрѣлѣ также переставленъ, съ цѣлью дать ему болѣе открытое положеніе.

Поневѣжъ. *Дождемѣръ.* Съ 5 по 8 апрѣля сосуды дождемѣра, въ которыхъ была обнаружена течь, находились въ починкѣ; осадки за эти дни интерполированы. Вслѣдствіе течи въ дождемѣрныхъ сосудахъ интерполированы также количества осадковъ и за 25 іюня и 15 октября.

Игналино. Въ записяхъ наблюденій часто встрѣчаются пропуски и значительныя погрѣшности; поэтому нѣкоторыя данныя не приводятся.

Полоцкъ. Наблюденія надъ температурою и облачностью за іюль оказались не надежными, а потому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Старое Быково (Владимірск. губ. Суздальскаго уѣзда). Метеорологическая станція въ с. Старомъ Быковѣ устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ 1 января 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція устроена на окраинѣ села на склонѣ небольшой возвышенности, понижающейся къ SSE. Приблизительно въ 42 м. отъ станціи находится прудъ, а къ SE отъ нея версты на двѣ тянется болотистый лугъ (низина). Съ S и E отъ станціи въ разстояніи около версты растетъ лѣсъ, который тянется верстъ 20—30, а съ W и N въ разстояніи 40—60 м. начинаются луга и пахатныя поля; мѣстность съ этой стороны возвышенная.

Часы повѣряются въ ближайшемъ городѣ раза два въ мѣсяцъ по почтово-телеграфнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена на церковной землѣ, на ровной площадкѣ, покрытой зеленью. Къ N отъ будки въ разстояніи 32 м. находится церковь; съ S въ 8.5 мет. — сарай и съ E на разстояніи 64 м. — садъ съ высокими деревьями.

Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ доской—указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на толстомъ шестѣ на крышѣ дома; высота его надъ крышею равна 1.4 м. Съ NE отъ флюгера на разстояніи 25 метр. растутъ высокія деревья, которыя закрываютъ его съ этой стороны.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ разстояніи 6.4 мет. отъ будки и 34 м. отъ церкви.

Бѣловолжское. 31 декабря 1903 г. *цинковая клѣтка* съ термометромъ перенесена отъ окна (см. Лѣт. 1900 г.) въ психрометрическую будку, построенную согласно съ требованіями академической инструкціи.

Мензелинская сельско-хоз. школа. *Дождемѣръ.* Съ 1 мая по 22 августа, одновременно съ наблюденіями по дождемѣру, установленному въ саду, производились параллельныя наблюденія по второму дождемѣру также съ защитой Нифера, установленному въ разстояніи ½ версты отъ перваго, въ открытомъ полѣ на бугрѣ. Данныя по второму дождемѣру напечатаны въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій.

Бирскъ. Въ 1903 г. наблюденія при инородческой учительской школѣ въ Бирскѣ производились только съ января по мартъ. Послѣ перерыва наблюденія возобновились съ января 1904 г.

Новая психрометрическая будка была въ августѣ 1903 г. построена на открытомъ мѣстѣ, тогда какъ старая будка была защищена деревьями (см. Лѣт. 1902 г.). По инструментамъ, установленнымъ въ новой будкѣ, наблюденія производились съ января 1904 г.

Вѣтеръ въ декабрѣ большею частію не наблюдался.

Гродно. *Осадки* съ января по сентябрь не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Могилевъ (гимназія). Наблюденія надъ осадками за январь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Елецъ. Станція желѣзной дороги. *Осадки*, судя по записямъ, не всегда измѣрялись своевременно, благодаря чему количество дней съ осадками значительно меньше, чѣмъ можно было ожидать.

Большое. Наблюденія за 1903 г., по причинѣ, оказавшихся въ нихъ ошибокъ, въ Лѣтописяхъ за указанный годъ не были напечатаны. Наблюденія за 1904 г., произведенныя правильно, приведены въ настоящемъ томѣ.

Около *психрометрической будки* съ 5 на 6 мая ночью былъ пожаръ, вслѣдствіе чего приборы на нѣсколько часовъ были вынесены изъ будки, но передъ наблюденіемъ въ 7 ч. у. были установлены на своихъ мѣстахъ.

Матчерка. Въ маѣ наблюденія надъ температурой воздуха оказались не всегда надежными; выводы изъ этихъ наблюденій исключая осадковъ не напечатаны.

Тамбовъ, станція желѣзной дороги. Данныя объ *осадкахъ* за май и августъ оказались не надежными и потому не напечатаны.

Троицкъ (Пензенской губ.). *Осадки* съ 1 по 10 декабря не измѣрялись.

Пенза. Станція желѣзной дороги. Наблюденіями *по минимальному термометру* нельзя было воспользоваться вслѣдствіе ихъ неточности.

Осадки до половины октября измѣрялись, повидимому, неправильно и потому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Симбирскъ. Въ январѣ наблюденія не производились.

Карсунъ. *Осадки.* Видъ осадковъ не всегда отмѣчался; количества осадковъ за февраль, сентябрь, ноябрь и декабрь оказались не вполнѣ надежными, а потому здѣсь не приведены.

Бугурусланъ. *Флюгеръ* 17 іюня 1904 г. перенесенъ на другое мѣсто, гдѣ положеніе его, повидимому, также удобно какъ на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1897 г.).

Тимашево. *Осадки* очень часто измѣрялись за два дня сразу; поэтому максимумъ — осадковъ оказалось возможнымъ привести только за нѣкоторые мѣсяцы.

Александровская сельско-хоз. школа (Самарской губ. Бузулукск. у.). Метеорологическая станція при Александровской сельско-хоз. школѣ снабжена инструментами изъ Метеорологическаго Бюро М. З. и Г. И., за исключеніемъ дождемѣровъ, которые получены изъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 1 декабря 1903 года.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на ровной поверхности; въ 40 м. отъ нея начинается отлогій склонъ въ оврагъ; направленіе оврага около станціи съ W на E. Окружающая мѣстность представляетъ степь, занятую пахатными полями.

Часы повѣряются еженедѣльно на желѣзнодорожной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена на открытомъ мѣстѣ, въ разстояніи 85 м. отъ хуторскихъ построекъ и обнесена рѣшетчатымъ деревяннымъ заборомъ около 1 м. высоты; будка находится приблизительно въ центрѣ ограды, имѣющей 17 м. въ ширину и длину. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, находящейся въ будкѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, метрахъ въ 9 къ NW отъ будки; онъ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ метрахъ въ 9 къ NE отъ будки, внутри той-же ограды, въ которой находится и будка.

Грачевскій хуторъ. *Психрометрическая будка.* 6 іюля послѣ 2 срока наблюденій термометры были перенесены въ новую будку, которая вначалѣ отличалась отъ будки общепринятаго образца тѣмъ, что ея нижняя крыша была покрыта цинкомъ, но 14 августа цинковая обшивка была снята съ крыши. Новая будка установлена на ровномъ мѣстѣ, въ разстояніи около 50 м. отъ построекъ, 40 м. отъ деревьевъ и около 65 м. отъ пруда. Она окружена сквозной оградой, длина и ширина которой равна 2.8 м., а высота — 1,2 м.

Покровская слобода. Осадки съ 23 октября до 1 ноября, повидимому, не измѣрялись; поэтому сумма осадковъ за октябрь въ Лѣтописяхъ не приведена.

Кочетково. *Температура.* Наблюденія надъ температурой воздуха въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ оказались не вполнѣ надежными, поэтому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Ершовъ. Въ записяхъ наблюденій *по минимальному термометру* съ января по августъ 1904 г. встрѣчается довольно много сомнительныхъ данныхъ, по причинѣ которыхъ выводы изъ этихъ наблюденій не приведены.

Рудня-Базарская. Съ 25 іюля по 1 сентября наблюденія, за исключеніемъ дождемѣрныхъ, не производились.

Говоры. Сообщенное въ Лѣтописяхъ 1903 г. описаніе станціи въ Говорахъ, заимствованное изъ отчета М. Н. Городенскаго объ осмотрѣ имъ этой станціи 22 и 23 іюля 1904 г., относится собственно къ тому мѣсту, на которое наружные инструменты были перенесены 15 апрѣля 1904 г. Мѣстныя условія, при которыхъ наружные инструменты находились до 15 апрѣля, были почти одинаковыя съ описанными въ отчетѣ М. Н. Городенскаго. Указанное перемѣщеніе инструментовъ было вызвано возведеніемъ постройки въ очень близкомъ разстояніи отъ прежняго мѣста станціи.

Новгородъ-Сѣверскъ. *Психрометрическая будка* осенью 1904 г. была перенесена на болѣе удобное мѣсто; описаніе прежняго мѣстоположенія см. въ Лѣт. за 1903 г. Въ ночь на 20 декабря изъ будки были выкрадены термометры; съ 20 по 27 декабря наблюденія производились по непровѣренному термометру Реомюра, при чемъ градусы Реомюра переводились на градусы Цельзія; 28 декабря былъ установленъ термометръ Цельзія, по которому съ тѣхъ поръ и производились наблюденія.

Коровинцы (Полтавской губ., Роменскаго уѣзда). Инструменты для устройства метеорологической станціи въ с. Коровинцахъ были пріобрѣтены на средства Н. Г. Ф. Обсерваторіи. Наблюденія начались въ 1902 г., но въ виду ихъ неточности ими до 1904 г. нельзя было воспользоваться.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на ровномъ мѣстѣ, на сѣверной окраинѣ села. Въ 200—300 шагахъ къ N отъ станціи протекаетъ съ E на W небольшая рѣчка. Съ NE, на разстояніи около 20 м., находится небольшой садъ.

Часы повѣряются раза два въ мѣсяцъ на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка — нормальнаго образца. Къ S отъ будки въ 20 м. находится жилое помѣщеніе; поверхность земли подъ будкой лѣтомъ покрывается травой. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ. Къ S отъ флюгера на разстояніи 30 м. имѣются постройки, а къ NE — садъ, но флюгеръ ими не закрывается.

Лохвица. *Осадки.* Съ іюля 1903 г. параллельно съ наблюденіями по дождемѣру съ защитой Нифера производились наблюденія по дождемѣру безъ защиты; данныя, полученныя по этому дождемѣру, за 1904 г. напечатаны въ сравнительной таблицѣ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ, а за 1903 г. были напечатаны въ отдѣлѣ Лѣтописей, посвященномъ станціямъ 3 разряда за этотъ годъ (Лѣт. I ч. 1903 г.).

Зѣньковъ. — Школа садоводства (Полтавской губ.). Эта станція устроена на средства Зѣньковскаго отдѣла Полтавскаго сельско-хозяйственнаго общества. Наблюденія начались съ 2 февраля 1904 года.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ разстояніи около версты къ NE отъ г. Зѣнькова, въ открытой мѣстности, среди полей на небольшомъ склонѣ, направленномъ къ SE. Въ разстояніи 12 м. отъ станціи начинается садъ, въ 30 м. къ NW находятся постройки; а въ разстояніи одной версты съ этой же стороны — лѣсъ. У города протекаетъ небольшая рѣчка.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ и по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка — нормальнаго образца; поверхность земли подъ будкой лѣтомъ покрывается травой. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ 6 м. отъ будки и около 30 м. отъ построекъ.

Кременчугъ. Реальное училище. Съ 5 октября по 16 ноября *минимальная температура* не наблюдалась. Данныя о *скорости вѣтра* съ августа не приводятся, такъ какъ записи этихъ наблюденій велись не однообразно.

Погожее. Съ 21 по 25 октября наблюденія надъ *температурою воздуха* по случаю ремонта и переноса будки на новое мѣсто не производились; будка установлена въ разстояніи около 65 м. къ NE отъ прежняго мѣста; положеніе открытое; мѣстность ровная съ мало замѣтнымъ наклономъ къ SW. Новое мѣсто будки выше прежняго приблизительно на 1,5 м.

Никольскій хуторъ (Курской губ., Суджанскаго уѣзда). Метеорологическая станція въ Никольскомъ хуторѣ устроена на средства владѣльца хутора Н. Н. Давыдова. Наблюденія, за исключеніемъ дождемѣрныхъ, начались съ 1 января 1904 г., но до 20 января термометры были прикрѣплены къ столбу, въ виду чего данныя о температурѣ за этотъ мѣсяцъ не приводятся; наблюденія по дождемѣру начались съ 18 января.

Мѣстоположеніе. Никольскій хуторъ расположенъ по обѣимъ сторонамъ рѣчки Локни, впадающей въ рѣку Суджу. Окружающая мѣстность преимущественно холмистая, прорѣзанная мѣстами оврагами и переходящая къ S и SW отъ хутора въ постепенно понижающуюся равнину. Къ NW отъ станціи въ разстояніи 200—250 м. протекаетъ небольшой ручей; вдоль его береговъ идутъ луга и болота; къ NE и E вблизи станціи начинается возвышенность, занятая фруктовымъ садомъ и рощей; къ южной сторонѣ сада примыкаетъ небольшой поселокъ.

Часы повѣряются по полуденной линіи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена на открытой полянѣ въ саду, въ разстояніи 30 м. отъ ближайшаго строенія; къ NW отъ будки, въ 6 м. ростетъ дерево, превышающее будку. Термометры съ 20 января помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра предварительно былъ укрѣпленъ на столбѣ, на крышѣ дома; здѣсь къ WSW,

W и WNW отъ дома въ разстояніи 50 м. растутъ деревья, которыя превышали флюгеръ; 7 мая послѣдній перенесенъ съ крыши на мачту вблизи психрометрической будки, гдѣ занимаетъ болѣе открытое положеніе.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ къ SE отъ будки въ разстояніи 5.5 м. отъ нея.

Угроѣды. Въ январѣ наблюденія не производились.

Тростянецъ. Данныя *осадковъ* за апрѣль, по причинѣ ненадежности, не приведены.

Ивановская опытная станція (Пархомовка). *Психрометрическая будка.* По случаю переноса будки на новое мѣсто, съ 10 по 12 ноября термометры наблюдались внѣ нея,при чемъ были защищены отъ солнца колпачкомъ, который до срока наблюденій снимался. Съ 12 ноября термометры находятся опять въ будкѣ, установленной въ 90—95 метрахъ отъ прежняго своего мѣстоположенія (см. Лѣт. 1899 г. „Пархомовка") на ровномъ открытомъ мѣстѣ.

Съ ноября установленъ *флюгеръ* на новомъ столбѣ.

Бѣловодскъ. Съ іюля мѣсяца *скорость вѣтра* очень часто не отмѣчалась, въ виду чего соотвѣтствующія данныя за вторую половину года не приводятся.

Осадки. Параллельныя наблюденія по незащищенному дождемѣру (см. Лѣт. 1903 г.) помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ дождемѣрныхъ наблюденій, приложенной къ настоящему тому лѣтописей.

Крутое. Данныя объ *осадкахъ* за апрѣль не приведены, по причинѣ ненадежности.

Карабулакъ. Данныя объ осадкахъ за декабрь, по причинѣ ненадежности, не приведены.

Кокорозенское с.-х. училище, Бессарабской губерніи, Оргѣевскаго уѣзда. Станція при этомъ училищѣ устроена метеорологическимъ Бюро ученаго Комитета Министерства Землед. и Госуд. Имуществъ. Наблюденія начались въ 1902 г., но въ первые два года не отличались точностью и потому не были опубликованы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей. Наблюденія за 1904 г., произведенныя правильно, приведены въ настоящемъ томѣ.

Мѣстность холмистая. Станція расположена на восточномъ едва замѣтномъ склонѣ возвышенности. Ближайшая рѣка Реутъ, притокъ Днѣстра, находится въ 7 верстахъ отъ станціи. Лѣса не ближе 15 верстъ. Окружена станція степью. Площадь, на которой установлены наружные приборы, обнесена проволочною сѣтчатою изгородью въ 1.2 м. вышины, 10 м. длины и 7 м. ширины.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами, снабженная вентиляторомъ, установлена въ будкѣ нормальнаго типа; почва подъ будкою растительностью не покрывается. Къ E отъ будки, въ разстояніи 8 м., встрѣчаются кусты, вышиною до 3 м.; ближайшее строеніе отстоитъ отъ будки болѣе чѣмъ на 100 м.

Флюгеръ съ одной доской—указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ. Училищное зданіе такой же высоты, какъ и флюгеръ, расположено къ NW въ 200 м. отъ него.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою установленъ на столбѣ; отъ психрометрической будки отстоитъ на 7 м.

Гданцевка (Кривой Рогъ). *Осадки.* Данныя объ осадкахъ за январь, февраль, іюль и августъ оказались не надежными, а потому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Казацкое. Данныя объ *осадкахъ* съ сентября оказались не надежными, а потому въ Лѣтописяхъ не приведены.

Одесса. Опытное поле. *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ помѣщены, какъ и въ предыдущемъ году, данныя только по одному изъ 6 дождемѣровъ, наблюдавшихся на станціи параллельно съ основнымъ дождемѣромъ станціи (см. Лѣт. 1903 г.).

Велико-Анадольская лѣсная школа. *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ помѣщены параллельныя наблюденія по второму дождемѣру, установленному на питомникѣ. Выяснилось, что этотъ дождемѣръ снабженъ Ниферовою защитою (см. Лѣт. 1902 г.).

Лукьяновская сельско-хоз. школа. *Осадки* до октября измѣрялись не въ 7 ч. у., а по окончаніи ихъ выпаденія; въ виду сего максимумъ осадковъ за 24 часа въ нѣкоторые мѣсяцы нельзя было опредѣлить.

Тендровскій маякъ. Подъ *психрометрическую будку* въ іюлѣ подведены новые столбы. Наблюденія во время ремонта производились своевременно.

Бирючій маякъ. *Вѣтеръ.* Наблюденія надъ скоростью вѣтра оказались не вполнѣ надежными, поэтому не приводятся.

Симферополь. *Осадки.* Наиболѣе крупные осадки, выпавшіе въ іюлѣ, сентябрѣ и октябрѣ, измѣрены за 2 дня; въ виду сего суточный максимумъ осадковъ за эти мѣсяцы нельзя было опредѣлить.

Балаклава. Съ 16 іюня по 1 іюля наблюденія не производились.

Верхняя Аутка. Съ 14 мая по 1 іюня наблюденія не производились.

***Тобольская сельско-хоз. школа.** Станцію эту осмотрѣлъ А. Р. Бейеръ 3 іюля 1904 г.

Психрометрическая будка нормальнаго типа съ основанія станціи (1902 г.) помѣщается на открытой площади, поросшей травой и окруженной частоколомъ. Южная сторона забрана лишь однимъ рядомъ досокъ. Въ 7 м. къ SSE отъ будки расположенъ небольшой прудъ. Метрахъ въ 200 къ SE начинается березовый лѣсъ. Термометры установлены въ клѣткѣ съ вентиляторомъ (съ 1902 г.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, помѣщенный на мачтѣ (съ мая 1903 г.), господствуетъ надъ ближайшей окрестностью. Указатель N оказался сдвинутымъ градусовъ на 10 къ E; недостатокъ этотъ исправленъ въ присутствіи г. Бейера.

***Ермаковское.** Станція 15 сентября 1904 г. перенесена на новое мѣсто.

Психрометрическая будка съ 17 сентября установлена вдали отъ строеній на открытомъ мѣстѣ. Клѣтка съ термометрами съ 15 до 17 сентября находилась на террассѣ дома, защищенной отъ лучей солнца, а потомъ была перенесена въ будку.

Флюгеръ и *дождемѣръ* съ 15 сентября размѣщены около будки.

***Колывань.** *Температура воздуха* съ 11 ноября до конца года отмѣчалась по спиртовому термометру. Минимальная температура за іюль—сентябрь не напечатана потому что отсчеты по штифтику дѣлались не въ опредѣленное время.

***Зима.** Въ январѣ 1904 г. наблюденія не производились. Наблюденія надъ *давленіемъ воздуха* ненадежны, а потому и не напечатаны.

Черняева. *Психрометрическая клѣтка* съ вентиляторомъ въ апрѣлѣ 1904 г. была установлена въ психрометрической будкѣ. Въ этой клѣткѣ съ тѣхъ поръ и находятся термометры, служащіе для наблюденій.

Флюгеръ. Съ 15 октября начались наблюденія по флюгеру съ доской — указателемъ силы вѣтра, установленному открыто.

Петропавловскій маякъ. Въ этихъ Лѣтописяхъ приведены наблюденія не только за 1904 г., но и съ августа по декабрь 1903 г., которыя не были доставлены своевременно.

***Казанская.** *Флюгеръ* 15 сентября укрѣпленъ на столбѣ; господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Страны свѣта опредѣлены компасомъ.

Дождемѣръ въ октябрѣ перенесенъ на другое мѣсто; установленъ на столбѣ. Къ N въ разстояніи 2.2 м. находится строеніе, которое превышаетъ его приблизительно на 1.4 м.; съ другихъ сторонъ положеніе открыто.

***Темрюкъ.** Съ 20 по 31 іюля наблюденія не производились.

Температура и *осадки* за это время, а осадки, кромѣ того и за 27 сентября, когда они не были измѣрены, пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Гіагинская.** *Флюгеръ.* Въ концѣ 1903 г. перемѣненъ столбъ флюгера, причемъ послѣдній установленъ ниже прежняго, но повидимому, достаточно открыто.

***Вознесенская.** *Осадки.* Видъ осадковъ не всегда отмѣчался, такъ что число дней со снѣгомъ и градомъ дано не совсѣмъ точно.

***Песчанокопское.** Въ январѣ имѣются значительные пропуски въ наблюденіяхъ въ 1 ч. д. и 9 ч. в., а въ сентябрѣ съ 1 по 6 наблюденія совсѣмъ не производились.

Осадки. Съ 1 по 6 сентября осадковъ, судя по сосѣднимъ станціямъ, не было.

***Ставрополь** (опытное поле). При Ставропольскомъ городскомъ опытномъ полѣ метеорологическая станція устроена на средства Министерства земледѣлія. Наблюденія доставлены въ Тифлисскую Обсерваторію съ 1 марта 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ среди опытнаго поля въ ровной мѣстности съ едва замѣтнымъ уклономъ къ NNW; къ E — лѣсъ въ 370 м.; къ NW и W также лѣсъ въ разстояніи отъ $1\frac{1}{2}$ до 3 верстъ. Высота древесной растительности 9—10 м.

Часы съ недѣльнымъ заводомъ и хорошимъ ходомъ провѣряются разъ въ недѣлю по часамъ Ставропольской почтово-телеграфной конторы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа. Инструменты установлены въ будкѣ въ психрометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ одной доской — указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на особой мачтѣ.

Дождемѣръ съ воронкообразной защитой установленъ удобно въ 4 м. отъ будки.

***Казинское.** Съ 7 по 12 января наблюденія не производились.

Температура и *осадки* съ 7 по 12 января интерполированы въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

Дообскій маякъ. *Вѣтеръ.* Съ 16 августа отсчеты скорости вѣтра производились исключительно по тяжелой доскѣ указателя, такъ какъ легкую доску сорвало. Отсчеты по тяжелому указателю наблюдателемъ въ записной книжкѣ отмѣчались, повидимому неправильно, въ виду чего соотвѣтствующія данныя не приведены въ Лѣтописяхъ.

Сухумскій маякъ. Съ 6 по 17 ноября не производились наблюденія надъ *температурою* воздуха, такъ какъ въ указанный промежутокъ была исправлена цинковая клѣтка.

***Дампало.** Метеорологическая станція при Карталинскомъ Удѣльномъ имѣніи въ селеніи Дампало устроена на средства Удѣловъ. Станція эта 29 ноября 1903 г. осмотрѣна И. В. Фигуровскимъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на холмистомъ подножіи Мчадызжварскаго хребта, составляющаго сѣверный бокъ Мухранской долины. Самая долина разстилается непосредственно къ S отъ станціи, имѣетъ ширину около 5—6 верстъ и длину около 20 верстъ въ направленіи съ WNW къ ESE; на W долина переходитъ въ узкое Ксанское ущелье; съ S ее окоймляютъ хребты Мцелевскій и Цхисцзирскій. Склоны долины обнажены; самая долина покрыта мѣстами кустарниковыми зарослями и виноградными садами. По долинѣ течетъ р. Нарекваві и нѣсколько болѣе мелкихъ рѣчекъ.

Часы около раза въ недѣлю свѣряются съ телеграфными.

Психрометрическая будка имѣетъ видъ довольно обширной многогранной бесѣдки на столбахъ съ поломъ; высота внутри 2.3 м., ширина 1.9 м., длина 1.9 м. Лѣстница и открытый входъ были съ SSW; всѣ стѣнки были жалюзійныя. По указаніямъ И. В. Фигуровскаго будка передѣлана 25 января 1904 г., при чемъ вся южная стѣнка забрана, а открытой оставлена сѣверная сторона, и полъ снятъ. Положеніе будки совершенно открытое, ближайшее зданіе въ 85 м. Термометры установлены въ психрометрической клѣткѣ, укрѣпленной по серединѣ будки.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ будки. Въ январѣ, ноябрѣ и декабрѣ наблюденія надъ осадками оказались ненадежными, а потому въ Лѣтописяхъ не приводятся.

***Тифлисъ** (Сололаки). *Психрометръ* Ассмана 4 октября послѣ 1 наблюденія былъ испорченъ и отданъ въ починку; вновь начаты по нему наблюденія съ 9 ч. в. 8 октября. Пробѣлъ этотъ пополненъ по показаніямъ спиртоваго столбика минимальнаго термометра.

Осадки за 30 января не совсѣмъ точны, такъ какъ дождемѣръ далъ течь; за 2 марта, 20 сентября, 4 октября и 3 декабря осадки не были измѣрены. Пробѣлы эти пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ другихъ станцій въ Тифлисѣ.

Ленкорань (городское училище). Извлеченіе изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ станціи при училищѣ 29 августа 1904 г. сообщено въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Бахарденъ. Извлеченіе изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ этой станціи 21 іюня 1904 г. сообщено въ Лѣтописяхъ 1903 г.

Такъ какъ *флюгеръ* находился на уровнѣ кронъ окружающихъ деревьевъ, то при г. Коростелевѣ онъ былъ поднятъ выше; съ конца іюня флюгеръ занимаетъ господствующее положеніе.

Серахсъ. *Психрометрическая будка.* Сильнымъ вѣтромъ, бывшимъ ночью съ 18 на 19 апрѣля, психрометрическая будка опрокинута и ртутный термометръ разбитъ. Того же 19 апрѣля произведено необходимое исправленіе будки, а съ вечера 19 апрѣля до 12 мая срочныя наблюденія надъ температурою воздуха производились по спиртовому столбику минимальнаго термометра. Съ 12 мая срочныя наблюденія производились по новому ртутному термометру.

Флюгеръ 19 апрѣля также былъ поврежденъ, но въ тотъ же самый день исправленъ.

Ковда (островъ Березовъ). Данныя за нѣкоторые мѣсяцы 1904 г. не приводятся по причинѣ значительнаго числа пропусковъ, иногда и промаховъ, оказавшихся въ наблюденіяхъ.

Дождемѣръ. Поврежденная защита Нифера въ апрѣлѣ замѣнена новою.

Петрунь-Болбанъ, Архангельской губерніи, Печорскаго уѣзда, Усинскаго района. Станція въ Петруни устроена при содѣйствіи крестьянскаго начальника Печорскаго уѣзда П. П. Матафтина. Инструменты были высланы изъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ апрѣля 1903 г. Записи наблюденій съ мая по декабрь 1904 г. затеряны при пересылкѣ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на правомъ берегу Усы въ разстояніи 250 м. отъ этой рѣки. Въ разстояніи 150 м. къ N отъ станціи находится большое болото съ небольшимъ боромъ изъ ельника и березы по срединѣ; кругомъ тундра.

Психрометрическая будка нормальнаго типа съ іюля 1903 г. установлена открыто. Термометры и волосной гигрометръ помѣщены въ цинковой клѣткѣ на высотѣ около 10 м. надъ уровнемъ рѣки Усы.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ сарая.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто, недалеко отъ будки.

Кереть. Наблюденія въ августѣ и сентябрѣ, а также съ 13 по 20 іюля не производились.

Минимальный термометръ, украденый изъ психрометрической будки 16 апрѣля ночью, былъ замѣненъ 1 октября новымъ, высланнымъ изъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи.

Кузомень. Въ наблюденіяхъ за октябрь, ноябрь и декабрь 1904 г. много пропусковъ, поэтому данныя за эти мѣсяцы за исключеніемъ данныхъ объ осадкахъ не напечатаны. Пробѣлы, хотя менѣе значительные, чѣмъ въ указанное время, встрѣчаются и въ наблюденіяхъ за остальные мѣсяцы отчетнаго года.

Флюгеръ, пришедшій въ ветхость, въ іюлѣ былъ замѣненъ новымъ.

Кестеньга (Архангельской губ., Кемскаго уѣзда). Въ селѣ Кестеньгѣ метеорологическая станція III разряда была преобразована 7 августа 1904 г. на средства Н. Г. Ф. Обсерваторіи въ станцію II раз. 2 класса.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности въ разстояніи 30 м. отъ сѣвернаго берега губы озера Топ-озера. Сѣвернѣе станціи тянется съ E на W холмъ, на которомъ расположено село Кестеньга; съ другихъ сторонъ станція окружена лугомъ и полями. Болота находятся не ближе 1 версты.

Часы. Наблюденія ведутся по часамъ наблюдателя, которые провѣряются только по тѣни отъ рамы окна въ полдень, въ зимнее же время совсѣмъ не провѣряются.

Психрометрическая будка нормальнаго образца расположена въ разстояніи 34 м. къ SW отъ жилого двухъэтажнаго дома; другихъ строеній вблизи нѣтъ; къ S отъ будки въ разстояніи 4 м. растетъ мелкій березнякъ не выше 2 м. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Ртутный и минимальный термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ доской — указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ. Кромѣ двухъ-этажнаго дома, находящагося на NE на разстояніи 32 м., другихъ высокихъ строеній, а также и деревьевъ вблизи флюгера нѣтъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ на открытой ровной площади въ разстояніи 7 м. отъ термометрической будки.

Поросъ-озеро. Наблюденія за 7 мѣсяцевъ не приводятся по причинѣ значительнаго числа пропусковъ.

Осадки съ начала 1904 г. измѣрялись по новому дождемѣру съ защитою Нифера, установленному на мѣстѣ стараго дождемѣра.

Котласъ. Правильныя наблюденія при станціи Котласъ Пермской желѣзной дороги возобновились съ іюля 1904 г., до того они велись лишь въ теченіе сентября 1902 г.

Мѣстоположеніе. Желѣзно-дорожная станція Котласъ расположена на ровной мѣстности, на правомъ берегу р. Сѣверной Двины, въ $2^1/_2$ верстахъ къ S отъ устья р. Вычегды. Высота берега около 8.5 м. надъ уровнемъ воды въ рѣкѣ, протекающей здѣсь по направленію отъ SW къ NE. На протяженіи около $^1/_2$ версты къ SE отъ метеорологической станціи мѣстность покрыта пахатными полями, а за послѣдними тянутся болота, покрытыя лѣсомъ.

Часы провѣряются на телеграфной желѣзно-дорожной станціи по мѣстному времени.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается клѣтка съ инструментами; вентиляторъ этой клѣтки въ отчетномъ году не дѣйствовалъ. Будка, окрашенная въ желтый цвѣтъ, установлена на площади, покрытой травой, въ разстояніи 25 м. къ S отъ зданія конторы участка.

Флюгеръ съ одной доской — указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ въ 4 м. къ S отъ метеорологической будки на совершенно открытомъ мѣстѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ 5 м. къ E отъ психрометрической будки. Нормальный измѣрительный стаканъ въ ноябрѣ былъ разбитъ; послѣ того осадки измѣрялись помощью невывѣреннаго стакана, показанія котораго приведены къ нормальному.

Котлованъ. Въ январѣ въ записяхъ наблюденій было сдѣлано много пропусковъ, въ виду сего за этотъ мѣсяцъ оказалось возможнымъ напечатать только данныя объ осадкахъ. Записи наблюденій съ сентября до конца 1904 г. намъ не доставлены.

Кукарка (Яранскаго уѣзда Вятской губерніи). Наблюденія при Кукарской учительской семинаріи начались съ 1 сентября 1904 г.

Мѣстоположеніе. Семинарія и метеорологическая станція при ней расположены въ центральной части слободы Кукарки въ ровной мѣстности. Отъ станціи въ разстояніи 1 версты къ N протекаетъ р. Пижма и въ 2 верстахъ въ томъ-же направленіи—р. Вятка; направленіе обѣихъ рѣкъ здѣсь почти параллельное съ SSW на NNE. На W отъ слободы тянется большой лѣсъ, съ остальныхъ же сторонъ она окружена полями и лугами, которыя простираются приблизительно верстъ на 7—9.

Часы метеорологической станціи ежедневно повѣряются по часамъ мѣстной телеграфной станціи.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами, снабженная вентиляторомъ установлена въ будкѣ нормальнаго типа. Будка находится въ разстояніи около 3 м. отъ забора и строеній, расположенныхъ къ N отъ нея.

Флюгеръ съ одной доской — указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, утвержденномъ на крышѣ амбара, причемъ флюгеръ превышаетъ эту крышу на 3.2 м. Здѣсь флюгеръ занимаетъ господствующее по высотѣ положеніе.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою установленъ на столбѣ въ разстояніи 5 м. отъ ближайшаго строенія.

Савали. Записи наблюденій этой станціи съ іюля до конца 1904 года Н. Г. Ф. Обсерваторіи не доставлены.

*__Соликамскъ.__ Наблюденія съ января по октябрь 1904 г. не напечатаны, въ виду большого числа пробѣловъ.

*__Ирбитъ.__ Наблюденія здѣсь возобновлены съ 1 мая 1904 г. (см. Лѣт. 1903 г.).

Мещерская ферма. Въ іюлѣ 1904 г. станція была перенесена къ Покровско-Мещерской психіатрической больницѣ Московскаго губернскаго земства, при которой состоитъ ферма; но записи наблюденій, производившихся на новомъ мѣстѣ, намъ не доставлены.

Пестяки (Владимірской губ., Гороховецкаго уѣзда). Метеорологическая станція въ Пестякахъ устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начаты съ 16 апрѣля 1904 г. Съ 3 по 9 сентября наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной, слегка покатой къ S мѣстности. Съ S къ станціи прилегаетъ село, а съ остальныхъ трехъ сторонъ она окружена пахатными полями.

Часы повѣряются въ почтово-телеграфной конторѣ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена открыто по срединѣ обширнаго двора. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора.

Флюгеръ съ доской — указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, гдѣ онъ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью.

Начиная съ сентября флюгеръ въ 9 ч. веч. по причинѣ темноты очень часто не наблюдался; съ 21 декабря онъ перересталъ дѣйствовать.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается открыто на отдѣльномъ столбѣ; отъ будки онъ находится въ разстояніи 25 м.

Киржачъ (Владимірской губ., Покровскаго уѣзда). Станція при учительской семинаріи близъ города Киржача устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ іюля 1903 г., но до сентября 1904 г. термометры были установлены не правильно; поэтому изъ наблюденій, производившихся до этого времени, напечатаны лишь данныя объ осадкахъ.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ въ долинѣ р. Киржача (притокъ Клязьмы), ограниченной возвышенностями, которыя расположены параллельно теченію рѣки. Мѣстность вообще холмистая, покрытая лѣсомъ. Станція находится у подножія прибрежной возвышенности, въ разстояніи около 200 м. отъ р. Киржача и на высотѣ 7 м. надъ уровнемъ воды въ ней. Рѣка протекаетъ къ NW отъ станціи по направленію съ NE на SW. Усадьба семинаріи, гдѣ установлены инструменты, окружена съ SW, SE и NE хвойнымъ лѣсомъ, а съ другихъ сторонъ до рѣки и за ней — лугами.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по часамъ телеграфной станціи въ городѣ Киржачѣ.

Термометры съ іюля 1903 г. до сентября 1904 г. помѣщались на наружной стѣнѣ одного изъ зданій семинаріи, гдѣ были защищены отъ непосредственныхъ солнечныхъ лучей. Къ 1 сентября 1904 г. термометры сняты съ вышеуказаннаго помѣщенія и установлены въ психрометрической клѣткѣ, помѣщенной въ будкѣ нормальнаго типа.

Дождемѣръ безъ защиты установленъ на дворѣ, окруженномъ зданіями семинаріи. Разстояніе дождемѣра отъ ближайшаго къ нему строенія около 10 м.

Милиново (Владимірской губ., Судогодскаго уѣзда). Метеорологическая станція въ с. Милиновѣ устроена на средства Владимірскаго Губернскаго Земства. Наблюденія начались съ 1 апрѣля 1904 г. Въ записяхъ наблюденій за іюль встрѣчается много пробѣловъ, поэтому данныя за этотъ мѣсяцъ не напечатаны. Съ 17 по 20 декабря наблюденія также не производились.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на окраинѣ села на склонѣ, понижающемся къ NW. Въ разстояніи 425 м. къ WNW отъ станціи имѣется прудъ. Станція окружена пахатными полями, за которыми начинается лѣсъ — преимущественно сосновый, занимающій огромную площадь. Разстояніе отъ станціи до лѣса въ разныхъ направленіяхъ мѣняется отъ $1\frac{1}{2}$ до 4 верстъ. Болотъ вблизи станціи нѣтъ.

Часы провѣряются раза 2—3 въ мѣсяцъ по телеграфнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена открыто на дворѣ усадьбы. Въ 6 м. къ W отъ будки находится домъ, въ 30 м. къ N сарай и въ 26 м. къ E амбаръ. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ доской — указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ на крышѣ амбара, на высотѣ 3,2 м. надъ послѣднею. Превышающихъ построекъ вблизи флюгера нѣтъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ, на открытой площади въ разстояніи 8 м. отъ будки.

Аксаково (Владимірской губ., Гороховецкаго уѣзда). Метеорологическая станція при имѣніи Аксаково устроена на средства Владимірскаго Губернскаго Земства. Наблюденія начались съ 18 іюня 1904 г. Записи наблюденій надъ температурой воздуха за сентябрь оказались не вполнѣ надежными, а потому въ Лѣтописяхъ не приводятся.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ холмистой мѣстности, на южномъ склонѣ покатости. Къ S въ разстояніи $\frac{1}{2}$ вер. отъ станціи растетъ хвойный лѣсъ, въ которомъ имѣются озеро и болота; между лѣсомъ и станціей протекаетъ рѣчка. Съ остальныхъ трехъ сторонъ станція окружена пахатными полями.

Часы повѣряются 2 раза въ мѣсяцъ на станціи желѣзной дороги.

Психрометрическая будка нормальнаго образца помѣщается въ саду. Въ разстояніи 12 м. отъ будки, съ восточной стороны отъ нея, находится заборъ высотою въ 1.8 м. и съ сѣверной стороны, въ такомъ-же разстояніи, амбаръ. Земля подъ будкой покрыта травой. Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ въ 10 м. отъ будки.

Березники (Владимірской губ., Судогодскаго уѣзда). Метеорологическая станція въ с. Березникахъ устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ 1 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на краю погоста на ровной открытой со всѣхъ сторонъ полянѣ. Окружающая мѣстность покрыта большею частью смѣшаннымъ лѣсомъ (хвойнымъ и лиственнымъ), а также пахатными полями, лугами и болотами.

Часы повѣряются по солнцу одинъ разъ въ недѣлю.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена въ огородѣ у самаго поля. Въ 20 м. къ NW отъ будки имѣются постройка и деревья. Земля подъ будкой покрыта травой; будка не окрашена. Термометръ помѣщается въ цинковой клѣткѣ.

Дождемѣръ установленъ въ разстояніи 6 м. отъ будки.

Мореновская сельско-хоз. школа. Съ 1 по 14 января и съ 9 по 16 октября наблюденія не производились; въ іюнѣ было сдѣлано 22 пропуска; записи наблюденій за августъ и сентябрь намъ не доставлены. Въ Лѣтописяхъ приведены среднія величины лишь за тѣ мѣсяцы, за которые число пропусковъ сравнительно мало.

Видъ *осадковъ* не всегда отмѣчался наблюдателемъ.

Боякишки (Сувалкской губ., Владиславовскаго уѣзда). Метеорологическая станція въ с. Боякишкахъ устроена лѣсничимъ И. М. Холодковскимъ. Инструменты перевезены имъ изъ с. Богородскаго Пермской губ., гдѣ онъ производилъ наблюденія до октября 1903 г. Въ с. Боякишкахъ наблюденія начались съ 1 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на опушкѣ лѣса, на небольшомъ холмѣ. Къ N отъ нея въ 85 м. имѣется небольшое озеро, надъ уровнемъ котораго холмъ возвышается на 4.9 м. Окружающая мѣстность ровная и низменная. Съ N въ разстояніи 220 м., съ W—въ 490 м. и съ E—въ 650 м. станція окружена вѣковымъ сосновымъ боромъ, простирающимся на нѣсколько верстъ; съ NW въ разстояніи около 1 версты находится болото. На S мѣстность, открытая на нѣсколько верстъ, занята лугами и пашнями.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ станціи Козлова—Руда Петербурго-Варшавской ж. д., расположенной въ 14 верстахъ отъ с. Боякишки.

Психрометрическая будка нормальнаго образца до 23 сентября была установлена въ 6,4 м. къ N отъ жилого дома и въ разстояніи 2 м. къ W отъ живой изгороди, окружающей садъ. 23 сентября послѣ 2 срока наблюденій будка была перенесена вглубь двора, на 17 м. къ W отъ первоначальнаго положенія. Термометры помѣщены внутри будки въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ, укрѣпленной на крышѣ зданія. Въ 42 м. къ E отъ флюгера, въ саду ростетъ нѣсколько деревьевъ, превышающихъ его; въ 53 м. къ W также стояла группа сосенъ, превышавшихъ флюгеръ, но 4 сентября она была убрана.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ среди двора, на столбѣ; положеніе открытое.

Козегловы (Петроковской губ., Бендинскаго уѣзда). Метеорологическая станція въ имѣніи Козегловахъ устроена на средства М. М. Панкратьева. Наблюденія начались съ 1 іюня 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ усадьбѣ, посреди небольшого молодого сада. Въ 53 м. отъ нея находится небольшой прудъ и протекаетъ ручеекъ. Окружающая мѣстность, слегка холмистая, покрыта посѣвами и небольшими лугами. Съ NW, E и SE отъ станціи въ разстояніи около 5 верстъ мѣстность занята лѣсомъ. Въ 7 верстахъ протекаетъ рѣка Варта.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена въ 17 м. къ N отъ двухъ-этажнаго каменнаго зданія и въ разстояніи 64 м. отъ превышающихъ ее деревьевъ. Поверхность земли подъ будкой покрыта щебнемъ. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, установленной въ будкѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ вблизи будки на высокомъ столбѣ, превышающемъ вышеупомянутое двухъ-этажное зданіе на 3.5 м. Въ разстояніи 53 м. къ W отъ флюгера находится небольшая роща, деревья которой превышаютъ его метра на два.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ, въ 6 м. отъ будки.

Осиповичи. Въ записяхъ наблюденій за январь, апрѣль, май и ноябрь 1904 г. встрѣчаются значительные пропуски, по причинѣ которыхъ выводы изъ наблюденій за указанные мѣсяцы въ Лѣтописяхъ не приведены; нѣсколько сроковъ наблюденій было пропущено также и въ іюнѣ.

Сугоново. Записи наблюденій за ноябрь и декабрь Н. Г. Ф. Обсерваторіи не доставлены.

Съ 1 по 15 іюня наблюденія по *минимальному термометру* не производились по причинѣ его порчи; 15 іюня установленъ новый минимальный термометръ.

Осадки съ января по октябрь измѣрялись, повидимому, только въ 9 ч. веч., благодаря чему нельзя было съ точностью опредѣлить число дней съ осадками; по той-же причинѣ не приводятся и суточныя максимальныя количества осадковъ за эти мѣсяцы.

Ловцы. Въ ноябрѣ и декабрѣ наблюденія не производились; записи наблюденій за октябрь не надежны и потому не печатаны.

Большая Алешня (Рязанской губ., Ряжскаго у.). Метеорологическая станція устроена при опытномъ полѣ въ имѣніи „Большая Алешня“ А. С. Ермолова. Инструменты получены изъ Метеорологическаго Бюро М. З. и Г. И. Наблюденія начались съ 1 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція устроена посреди усадьбы, расположенной въ мѣстности съ небольшимъ уклономъ къ NW, занятой пахатными полями. Въ разстояніи около 320 м. къ NW отъ станціи протекаетъ по направленію къ SW небольшая рѣка Алешня; въ $1/2$ версты къ W находится село, а въ 3 верстахъ начинается лѣсъ.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена посреди двора. Со всѣхъ сторонъ будка окружена деревьями или строеніями, расположенными на разстояніи отъ 85 до 150 м.; съ W находится старый винокуренный заводъ. Поверхность земли подъ будкой заростаетъ травой. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, на крышѣ зданія; господствуетъ надъ окружающею мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ въ разстояніи 8 м. отъ психрометрической будки.

Каменно-Шиланскій хуторъ, Самарской губерніи и уѣзда. Станція здѣсь устроена при 20 Шиланскомъ имѣніи Самарскаго Удѣльнаго Округа. Наблюденія начались съ 1 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ степи, представляющей холмистую мѣстность. Къ W, въ разстояніи 90—100 м. отъ станціи находятся небольшой прудъ и оврагъ; въ 500 м. съ той же стороны тянется по сырту съ N на S лѣсъ.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Психрометрическая будка нормальнаго образца обнесена изгородью, имѣющей 6.6 м. въ ширину и длину и 1,4 м. въ вышину. Къ E отъ будки, въ 40 м. отъ изгороди, находится жилое помѣщеніе, а къ N въ 10 м. кусты высотою до 1,5 м. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ укрѣпленъ на столбѣ внутри изгороди, окружающей будку. Количество осадковъ въ видѣ снѣга на станціи измѣряли, повидимому, неправильно; поэтому данными объ осадкахъ за зимніе мѣсяцы мы не воспользовались.

Пономаревка. Съ февраля наблюденія прекратились.

Луцкъ. Въ записяхъ наблюденій за январь, февраль, апрѣль и іюнь оказались значительные пропуски, по причинѣ которыхъ эти записи въ Лѣтописяхъ не приведены.

Кагарлыкъ. Въ январѣ наблюденія производились большею частью только въ 1 ч. дня; въ наблюденіяхъ за февраль и май также оказались значительные пробѣлы. Наблюденія за указанные три мѣсяца въ Лѣтописяхъ не приведены.

Осадки въ мартѣ, апрѣлѣ и ноябрѣ не всегда измѣрялись своевременно.

Бужанка (Кіевской губ.). Метеорологическая станція при Бужанско-Ольховецкомъ имѣніи графа А. А. Потоцкаго устроена на средства главнаго управленія этимъ имѣніемъ. Наблюденія начались съ 1 января 1904 года. Записи наблюденій за декабрь Н. Г. Ф. Обсерваторіи не доставлены.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ 2 верст. отъ с. Бужанки и устроена при опытномъ полѣ. Окружающая мѣстность ровная и значительно выше уровня ближайшей рѣчки „Гнилой Тыкичъ", притока р. Буга. Въ разстояніи 5 верстъ отъ станціи находятся лѣса; болотъ вблизи нѣтъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена совершенно открыто — вблизи нѣтъ ни строеній, ни деревьевъ. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ.

Шостенскій заводъ. Въ записяхъ наблюденій за январь, февраль, апрѣль, августъ и декабрь оказались значительные пробѣлы, по причинѣ которыхъ данныя за эти мѣсяцы не приводятся; въ остальные мѣсяцы иногда пропускались отдѣльные сроки.

Довжикъ (Черниговской губ. и уѣзда). Эта станція устроена на средства Черниговскаго Губернскаго Земства. Наблюденія начались съ 14 января 1904 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена во дворѣ усадьбы имѣнія Черниговскаго Губернскаго Земства, въ разстояніи около $1/4$ версты къ S отъ с. Довжикъ; окружающая мѣстность нѣсколько возвышенная. Въ разстояніи 20 м. къ N отъ станціи находится жилой домъ, а въ 40 м. къ S разныя хозяйственныя строенія; съ N и W примыкаетъ старый фруктовый садъ, плодовые питомники и березовая роща; послѣдняя находится отъ станціи въ 125—130 метрахъ. Въ разстояніи 105 м. къ S отъ станціи проходитъ неглубокій оврагъ, въ которомъ устроенъ небольшой прудъ. Дальнѣйшія окрестности заняты пахатными полями.

Часы повѣряются два раза въ недѣлю въ почтовой конторѣ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца стоитъ на газонѣ и закончена постройкой 12 февраля 1904 г., каковаго числа въ ней установлена цинковая клѣтка съ термометрами; до этого времени (съ 14 января) клѣтка была укрѣплена съ сѣверной стороны холодной постройки; клѣтка эта снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ вблизи будки. Первоначальный столбъ для флюгера съ марта замѣненъ другимъ, превышающимъ прежній на 3.4 м.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ также вблизи будки.

Ромны (реальное училище). Записи наблюденій за январь 1904 г. намъ не доставлены.

Рождественское-Гуево. Наблюденія съ января по апрѣль 1904 г. оказались не вполнѣ надежными и поэтому мы ими не воспользовались.

Искрисковщина. Записи наблюденій съ сентября до конца 1904 года Николаевской Главной Физической Обсерваторіи не доставлены.

Стрѣльцовскій заводъ. Въ записяхъ наблюденій часто встрѣчаются пропуски; данныя за тѣ мѣсяцы, въ которыхъ оказались значителяные пробѣлы (больше 13 срочныхъ наблюденій), не приводятся, за исключеніемъ дождемѣрныхъ; послѣднія отмѣчались, повидимому, безъ перерывовъ.

Землянскъ. Наблюденія въ февралѣ и мартѣ не производились; записи наблюденій съ 1 по 22 октября утеряны на станціи.

Табунный хуторъ. Наблюденія велись съ большими пропусками, поэтому данныя за нѣкоторые мѣсяцы не приводятся, за исключеніемъ данныхъ объ осадкахъ, которые, повидимому, измѣрялись регулярно.

Психрометрическая будка въ іюлѣ перестроена; новыя ея столбы выше прежнихъ, сравнительно низкихъ, на 1.1 м.

Флюгеръ съ іюня перемѣщенъ на болѣе высокій столбъ.

Сердобскъ. Съ 1 мая наблюденія прекратились.

Ратьковка. Въ январѣ и сентябрѣ наблюденія часто не производились, въ виду чего данныя за эти мѣсяцы не приводятся.

Александровская экономія. Наблюденія въ тѣ мѣсяцы, которые въ Лѣтописяхъ не приведены, часто пропускались; кромѣ того записями наблюденій надъ вѣтромъ и надъ осадками и за нѣкоторые другіе мѣсяцы нельзя было пользоваться вслѣдствіе не надежности этихъ записей.

Бузиновскій питомникъ. (Херсонской губ., Тираспольскаго уѣзда). Станція устроена при Бузиновскомъ питомникѣ американскихъ лозъ; Н. Г. Ф. Обсерваторіей наблюденія получены съ 1 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. Питомникъ расположенъ въ широкой Кучурганской долинѣ, которая тянется съ NW къ SE; окружающая мѣстность представляетъ ровную поверхность, лишенную рѣкъ и озеръ. Станція занимаетъ площадь посреди винограднаго сада.

Часы повѣряются 2—3 раза въ недѣлю на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена въ разстояніи 85 м. отъ ближайшихъ строеній; поверхность земли подъ будкою песчаная, лѣтомъ покрывается тощею травой. Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ; господствуетъ надъ ближайшею окрестностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ.

Херсонъ. *Опытное поле.* Станція устроена въ 1900 году на средства Херсонскаго губернскаго земства. До мая 1904 г. наблюденія производились только надъ облачностью, вѣтромъ, осадками по нѣсколькимъ дождемѣрамъ, и весьма подробно надъ температурой почвы; въ маѣ 1904 г. начались наблюденія надъ температурой воздуха, по термометрамъ, установленнымъ въ психрометрической будкѣ. До 1904 г. въ Лѣтописяхъ (часть I) печатались только наблюденія по одному изъ дождемѣровъ. Станцію осмотрѣлъ 23 апрѣля 1905 г. Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле представляетъ собою ровную мѣстность, имѣющую скатъ къ рѣкѣ Кошевой, и открытую со всѣхъ сторонъ, кромѣ юга, гдѣ расположенъ участокъ, густо засаженный древесной растительностью. Наружные *инструменты* размѣщены въ полѣ, метрахъ въ 85 къ NE отъ дома наблюдателя, совершенно открыто. Участокъ, занятый станціей, обнесенъ низкой проволочной оградой и кромѣ того деревянной. Онъ разбитъ на 4 части, изъ которыхъ одна подъ озимями, другая подъ яровыми, третья—паръ и четвертая залежь“ (Изъ отчета Н. А. Коростелева).

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена на залежи. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ открыто; въ темное время, наблюденія надъ направленіемъ вѣтра производятся по второму флюгеру, установленному немного выше 2 метровъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ открыто.

Павлоградъ. Наблюденія съ 1 февраля по 30 сентября Н. Г. Ф. Обсерваторіи не были высланы со станціи по причинѣ ихъ ненадежности.

Благодатная экономія. *Наблюденія* въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ часто пропускались; поэтому изъ присланныхъ въ Н. Г. Ф. Обсерваторію записей за эти мѣсяцы оказалось возможнымъ воспользоваться только данными объ осадкахъ за октябрь и ноябрь.

Тингута. Записи наблюденій съ мая по октябрь Н. Г. Ф. Обсерваторіи не доставлены.

Малая Токмачка. Наблюденія съ 1 мая 1904 г. прекратились.

Новая Збурьевка. Наблюденія съ 1 апрѣля прекратились.

Салгирка (Таврической губ., Симферопольскаго уѣзда). Метеорологическая станція устроена въ казенномъ имѣніи „Салгирка“ при школѣ садовыхъ рабочихъ, на средства Министерства Земледѣлія и Госуд. Имуществъ. Регулярныя наблюденія по провѣреннымъ термометрамъ начались со второй половины марта 1904 года.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ долинѣ, въ юго-западной части фруктовыхъ садовъ имѣнія, на низменномъ берегу мелководной рѣчки Салгира, въ 200 метрахъ отъ послѣдней. Въ разстояніи ¼ версты къ SW проходитъ Ялтинское шоссе, за которымъ мѣстность быстро повышается. Къ NE отъ станціи за полосою фруктовыхъ садовъ въ ¼ версты ширины мѣстность также быстро мѣняется, переходя въ цѣпь холмовъ. Въ южномъ направленіи мѣстность постепенно повышается. Къ NW и N отъ станціи ближайшія высокія деревья находятся на разстояніи 15—16 метровъ; съ этой же стороны въ разстояніи 20 м. расположенъ дворецъ.

Часы повѣряются по телефону на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца. Термометры помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на отдѣльномъ столбѣ въ 9—10 метрахъ къ E отъ психрометрической будки.

Магдусъ (Таврической губ., Ялтинскаго уѣзда). Находившаяся въ лѣсу вторая термометрическая будка метеорологической станціи, Никитской дачи Южнобережскаго лѣсничества (см. Лѣт. 1903 г.) осенью 1904 года была перенесена въ урочище „Магдусъ" того же лѣсничества. Наблюденія начались съ 1 ноября.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ лѣсу на склонѣ Яйлы, на высотѣ приблизительно 750 м. надъ уровнемъ моря и въ разстояніи 12 верстъ отъ послѣдняго.

Психрометрическая будка установлена въ 10 метрахъ отъ дома стражника; окружена мелкимъ лѣсомъ съ единичными высокими соснами.

***Заводоуковское.** Наблюденія за нѣкоторые мѣсяцы 1904 г. не напечатаны въ виду значительныхъ пробѣловъ, оказавшихся въ нихъ.

***Падунъ.** Дѣйствіе станціи прекратилось въ маѣ 1904 г.

***Крутинское (Тобольской губ.).** Метеорологическая станція при 2-хъ классномъ сельскомъ училищѣ устроена на средства Екатеринбургской Обсерваторіи. Наблюденія велись лишь съ 1 марта до 29 мая 1904 г., такъ какъ наблюдатель поступилъ въ ряды дѣйствующей арміи.

Мѣстоположеніе. Село Крутинское лежитъ верстахъ въ 45 къ WNW отъ Тюкалинска въ ровной мѣстности, мѣстами покрытой березовымъ лѣсомъ. Съ юго-западной стороны село огибается рѣчкой Крутинкой. Къ N отъ села въ полуверстѣ лежитъ озеро Икъ. Сельское училище, при которомъ устроена станція, расположено въ средней части села.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, выкрашенная въ бѣлый цвѣтъ, построена въ сѣверной части садика, насаженнаго молодыми тополями и березой, вышина которыхъ пока 1.5 м. Поверхность земли около будки усыпана пескомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ забора, среди усадьбы, вдали отъ строеній.

Джамбейты. Въ наблюденіяхъ при Киргизской земской больницѣ былъ перерывъ съ осени 1902 г. до осени 1904 г.; они возобновились лишь съ 17 ноября 1904 г. Инструменты, повидимому, находятся на прежнихъ мѣстахъ (см. Лѣт. 1897 г.).

Актюбинскъ. Прежняя станція при мѣстномъ лазаретѣ въ Актюбинскѣ (см. Лѣт. 1898 г.) дѣйствовала только непродолжительное время. Съ ноября 1904 г. начались наблюденія новой станціи, устроенной при Актюбинскомъ двухъклассномъ русско-киргизскомъ училищѣ.

Мѣстоположеніе. Станція устроена почти въ центрѣ города въ саду училища, на ровной мѣстности. Въ разстояніи версты къ NE отъ психрометрической будки протекаетъ рѣка Илекъ, притокъ р. Урала. Вдоль береговъ рѣки растутъ кустарники. Кругомъ города простирается степь, скудно покрытая растительностью.

Часы два—три раза въ недѣлю провѣряются въ почтово-телеграфномъ отдѣленіи г. Актюбинска, при чемъ принимается въ разсчетъ разность между мѣстнымъ и С.-Петербургскимъ временемъ.

Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ; самая клѣтка помѣщается въ деревянной будкѣ нормальнаго типа. Почва подъ будкой лишена растительности. Кругомъ будки растутъ кусты, недостигающіе высоты шариковъ термометровъ надъ поверхностью земли. Заборъ сада въ 2 м. вышины изъ сырцоваго кирпича, покрытый сверху желѣзомъ, отстоитъ отъ будки къ N на 5 м.; съ остальныхъ сторонъ разстоянія его отъ будки гораздо больше.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ и почти господствуетъ надъ окружающими постройками. Отъ самой высокой части училищнаго зданія, которая, однако, не выше флюгера, онъ находится метрахъ въ 100 къ NW. Съ флюгера доска—указатель силы вѣтра была сорвана 21 декабря 1904 г. Наблюдатель придѣлалъ къ флюгеру новую доску—указатель, присланную ему изъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи.

***Кочубаево (Москаленко).** Эта станція съ 1 августа 1904 г. носитъ названіе Москаленко. Наблюденія съ мая по августъ не напечатаны въ виду ихъ неполноты. Въ наблюденіяхъ за остальные мѣсяцы 1904 г. встрѣчаются также пробѣлы, хотя и менѣе продолжительные.

Осадки за весь годъ даны въ 1 томѣ Лѣтописей.

***Неожиданный пріискъ.** Дѣйствіе станціи опять возобновилось 23 ноября 1904 года (см. Лѣт. 1903 г.).

***Бирюса.** Съ марта 1904 г. въ Бирюсѣ вновь устроена станція на средства Иркутской Обсерваторіи. Описаніе этой станціи пока не получено.

Термометры установлены въ нормальной будкѣ.

***Безносово.** Часть наблюденій съ февраля по май 1904 г., по малой надежности ихъ, пришлось исключить при обработкѣ.

Вѣтеръ. За мартъ мѣсяцъ наблюдалась только сила вѣтра.

***Харбатовское.** Съ августа 1904 г. въ селѣ Харбатовскомъ Иркутской Обсерваторіей устроена метеорологическая станція.

Мѣстоположеніе. Селеніе Харбатовское лежитъ на лѣвомъ берегу р. Манзурки, протекающей у селенія съ SSE

къ NNW. По обоимъ берегамъ рѣки тянутся невысокіе холмы, покрытые пашнями. Долина рѣки у селенія достигаетъ до 4 верстъ ширины.

Будка. Психрометрическая, неокрашенная будка, отличающаяся отъ общепринятаго образца только немного большими размѣрами въ основаніи, расположена на открытомъ мѣстѣ, доступномъ всѣмъ теченіямъ воздуха. Записи температуры за декабрь не надежны, а потому и не обработаны.

Флюгеръ установленъ около будки на особомъ столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера.

*__Оймуръ.__ Наблюденія съ октября прекратились за отъѣздомъ наблюдателя.

*__Догъ-Инское.__ Съ октября 1904 г. станція III разряда въ селеніи Догъ-Инскомъ преобразована на средства Иркутской Обсерваторіи въ станцію II разряда.

Мѣстоположеніе. Поселокъ Догъ-Инское лежитъ на почтовой дорогѣ между Срѣтенскомъ и Нерчинскимъ Заводомъ на притокѣ р. Газимура рѣчкѣ Буни, почти у слiянія ихъ. Мѣстность около поселка представляетъ неширокую долину, простирающуюся съ SE на NW. Станція расположена въ обширномъ дворѣ училища, отдѣленнаго отъ самого селенія.

Психрометрическая будка неокрашенная, отличающаяся отъ нормальной большими размѣрами въ основаніи, находится въ достаточномъ отдаленіи отъ строеній. Инструменты установлены въ клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ возлѣ будки на особомъ столбѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ близъ будки.

*__Акатуй.__ Въ мартѣ и въ декабрѣ 1904 г. наблюденія не производились.

*__Мангутъ.__ Въ станицѣ Мангутъ на средства Иркутской Обсерваторіи устроена въ 1904 г. станція, которая стала дѣйствовать съ февраля того же года. Вслѣдствіе войны, наблюденія съ августа пришлось прервать.

Мѣстоположеніе. Станица Мангутъ лежитъ на лѣвомъ высокомъ берегу Онона въ каменистой, безлѣсной долинѣ. Долина рѣки въ этомъ мѣстѣ довольно широкая, ближайшія горы протягиваются съ юго-запада, въ разстояніи 10 верстъ отъ станицы.

Термометръ установленъ на высотѣ 2 метровъ у окна съ сѣверо-восточной стороны дома; съ E онъ защищенъ ставнемъ.

Флюгеръ на отдѣльномъ столбѣ господствуетъ надъ окружающими предметами.

Дождмѣръ съ защитой установленъ на столбѣ въ усадьбѣ.

Оноръ. Въ отчетномъ году доставлены въ Н. Г. Ф. Обсерваторію наблюденія этой станціи лишь съ августа по декабрь.

Павлиновка. Съ февраля до конца 1904 г. наблюденія не производились.

Чеченскій маякъ. Извлеченіе изъ отчета Н. А. Коростелева объ осмотрѣ имъ станціи при маякѣ 31 мая 1904 г. сообщено въ Лѣтописяхъ за 1903 г. Съ 2 по 7 октября и съ 13 по 19 ноября наблюденія не производились, въ виду чего выводы изъ наблюденій за октябрь и ноябрь въ Лѣтописяхъ не приведены.

Полъ *психрометрической будки* 13 мая, по указанію Н. А. Коростелева, убранъ. Того же числа въ будкѣ установленъ минимальный термометръ, по которому съ тѣхъ поръ и производятся наблюденія.

*__Староминская.__ Съ іюня по ноябрь наблюденія не производились.

Осадки въ декабрѣ не измѣрялись, такъ какъ стаканъ былъ разбитъ.

*__Тамань.__ Въ январѣ и апрѣлѣ наблюденія не производились.

*__Кутаисъ__ (сельско-хозяйственная школа). Наблюденія съ 1 по 17 апрѣля и съ 22 по конецъ ноября не производились; за мартъ — оказались ненадежными и не напечатаны.

Сроки наблюденій. Выяснилось, что наблюденія по іюль производились по Петербургскому времени, т. е. на 50 минутъ позднѣе, чѣмъ слѣдуетъ; съ августа по декабрь наблюдали по мѣстному времени.

Минимальный термометръ 21 ноября разбитъ.

*__Батумъ__ (зеленый мысъ). Наблюденія съ февраля по апрѣль не производились.

Извлеченія изъ отчета И. В. Фигуровскаго объ осмотрѣ имъ этой станціи 26 іюня 1904 г. напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Крестъ *флюгера* 26 іюня былъ закрѣпленъ, при чемъ установленъ точно по меридіану.

Осадки за 18 и 19 ноября, 11 и 28 декабря не были измѣрены — эти пробѣлы заполнены въ Тифлисской Обсерваторіи по сосѣднимъ станціямъ.

*__Артвинъ.__ Съ февраля до конца года наблюденія не доставлены.

*__Ольты.__ Наблюденія съ января по мартъ и съ ноября до конца года не производились; съ 13 по 23 октября наблюдались только осадки.

*__Сарыкамышъ.__ Съ января по май и въ декабрѣ наблюденія, кромѣ осадковъ, оказались ненадежными.

*__Куба.__ За мартъ, апрѣль, іюнь и сентябрь наблюденія не приведены по причинѣ пропусковъ.

Осадки въ видѣ снѣга въ январѣ и декабрѣ большею частію не измѣрялись; не были измѣрены осадки также за 19 и 20 мая.

Тимуръ. Записи наблюденій съ мая по декабрь 1904 г. намъ не доставлены.

Туркестанская опытная станція. Метеорологическая станція здѣсь начала дѣйствовать съ іюня 1904 г. Записи наблюденій за декабрь намъ не доставлены.

Мѣсто ровное представляющее плоскую ложбину, направленіе которой идетъ съ E къ W. Пахатныя поля идутъ на нѣсколько верстъ; мелкія камышевыя болота находятся на разстояніи около версты. Лѣсовъ нѣтъ, но съ N тянется древесная растительность опытнаго поля.

Термометры установлены въ жестяной клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ; сама клѣтка находится въ будкѣ нормальнаго типа. Будка эта устроена въ полѣ; подъ ней трава. Въ разстояніяхъ отъ 17 до 28 метровъ къ N и къ E отъ будки идутъ ряды невысокихъ тутовыхъ деревьевъ.

Флюгеръ съ доской—указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, стоящей недалеко отъ будки. Предметовъ, превышающихъ флюгеръ, вблизи нѣтъ.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою установленъ на столбѣ въ 10 шагахъ отъ будки.

Голодная степь. Подробности объ осмотрѣ станціи Н. А. Коростелевымъ 29 іюня 1904 г. сообщены въ Лѣтописяхъ за 1903 г. Наблюденія за декабрь 1903 г. и съ января по октябрь 1904 г. напечатаны въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. Записи наблюденій съ 21 ноября по 31 декабря 1904 г. намъ не доставлены.

Флюгеръ былъ оріентированъ на 14° къ E отъ меридіана; 29 іюня г. Коростелевъ установилъ указатель N точно по меридіану.

Добавленія.

Винокуровскій пріискъ. *Осадки.* Въ записяхъ количества осадковъ этой станціи за 1904 г. довольно часто, особенно въ зимніе мѣсяцы, встрѣчается отмѣтка 0.1 мм., при чемъ видъ осадковъ за соотвѣтствующіе дни большею частью былъ отмѣченъ знаками инея и тумана. Такъ какъ число дней съ осадками для станціи при Винокуровскомъ пріискѣ за 1904 г. получается гораздо большимъ, чѣмъ для ближайшихъ къ этому пункту другихъ станцій, то количество осадковъ въ тѣхъ случаяхъ, когда наблюдатель отмѣчалъ 0.1 мм., по всей вѣроятности получалось меньше 0.05 мм., такъ что для сравнимости числа дней съ осадками для данной станціи съ числомъ этихъ дней для сосѣдней станціи, указанные случаи слѣдовало-бы выключить, чего мы, однако, не сдѣлали.

Ципа. *Флюгеръ.* Выяснилось, что крестъ флюгера, вѣроятно еще въ 1903 г., былъ повернутъ такъ, что указатель N отклонился очень значительно къ E отъ меридіана. Въ виду этого данныя о направленіи и силѣ вѣтра за 1904 г. въ Лѣтописяхъ не приведены.

Виндавскій портъ. Количество *осадковъ* 177.8 мм. за февраль 1896 г., сообщенное въ Лѣтописяхъ за тотъ же годъ, оказывается, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, невѣроятно великимъ; тѣмъ не менѣе данныя объ осадкахъ за указанный мѣсяцъ, по которымъ получилась эта сумма, выписаны точно изъ записной книжки.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ **римскія цифры** въ скобкахъ послѣ фамилій гг. наблюдателей и послѣ приведенныхъ высотъ инструментовъ и поправокъ барометровъ означаютъ мѣсяцы по порядку.

Сокращеніе „Кор. О." означаетъ: Корреспондентъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Высота барометра надъ уровнемъ моря"**, вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, если барометръ не наблюдался, дана приближенная абсолютная высота термометра, если она извѣстна.

Въ графѣ, озаглавленной: **„Принятая поправка барометра"**, въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, примѣненныя къ наблюденіямъ, напечатаннымъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ или, что поправка неизвѣстна (въ такомъ случаѣ она принята $=0{,}0$ мм.), или же, что примѣненная поправка не можетъ считаться *абсолютною* поправкою. Въ томъ же столбцѣ, когда не сообщается никакой поправки, знакъ + указываетъ на то, что атмосферное давленіе на данной станціи наблюдалось, но въ Лѣтописяхъ не было сообщено; знакъ — въ соотвѣтствующихъ случаяхъ означаетъ, что атмосферное давленіе вообще не наблюдалось.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи. Числа въ скобкахъ относятся къ наблюденіямъ по анероидамъ и представляютъ постоянную поправку при 0° для нѣкотораго опредѣленнаго показанія анероида, которое въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ среднему годовому атмосферному давленію въ данномъ пунктѣ.

Въ Лѣтописяхъ приведены наблюденія лишь по **провѣреннымъ термометрамъ**, поправки которыхъ извѣстны и приняты въ разсчетъ; въ виду этого здѣсь и не сдѣлано особой отмѣтки о термометрахъ для каждой станціи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Психрометрическая клѣтка"**, отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой психрометрической клѣтки. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ внутри круга, такъ что это обозначено знакомъ ⊕. Клѣтки изъ проволочной сѣтки отмѣчены знакомъ ×.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной" **психрометрической будкѣ,** поставленной отдѣльно отъ строеній; если же будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу или пристроена къ стѣнѣ зданія, то въ этомъ столбцѣ поставленъ знакъ +; наконецъ, противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта.

Въ столбцѣ **„Флюгеръ"** отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, которыя снабжены флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, а знакомъ ⊕ тѣ станціи, на которыхъ скорость вѣтра опредѣлялась помощью **анемометра;** черта означаетъ здѣсь, что на данной станціи ни такого флюгера, ни анемометра не имѣется.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Дождемѣръ"**, знакъ + поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ крестомъ внутри круга, т. е. знакомъ ⊕, въ тѣхъ случаяхъ, если такой дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; наконецъ, знакъ ⊞ означаетъ, что дождемѣръ окруженъ особымъ заборомъ.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	
1	**Абаканскій заводъ**	Енисейская	Н. И. Пузыревъ и А. И. Пузырева.	52°	39′	90°	7′
2	**Абасъ-Туманъ.** Минеральныя воды	Тифлисская	Фельдшеръ М. Ю. Бауэръ.	41	45	42	50
3	**Абрау-Дюрсо.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Черноморская	А. Г. Синиченко и І. М. Куроченко.	44	42	37	35
4	**Адисъ-Абэба.** (Абиссинія)		Д-ръ мед. М. И. Лебединскій.	9	2	38	44
5	**Ай-Петри.** Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О. Таврич. губ. и Ялтинск. уѣздн. земствъ.	Таврическая	В. А. Шумовъ.	44	28	34	5
6	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. О.	44	25	34	8
7	**Акатуй**	Забайкальская обл.	Н. И. Лузинъ и г. Васильченко.	51	3	117	46
8	**Аккерманъ.** Городское училище	Бессарабская	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. О.	46	12	30	21
9	**Акмолинскъ**	Акмолинская обл.	Учитель А. П. Ситниковъ, Кор. О. (I—VI, X—XII) и И. И Соловьевъ (VII—IX).	51	12	71	23
10	**Аксаково**	Владимірская	А. И. Зельтинъ (VII—IX) и И. А. Пэтэръ (X—XII).	56	4	42	29
11	**Актюбинскъ.** Русско-киргизск. училище	Тургайская обл.	Учитель П. Т. Матвѣевъ.	50	17	57	15
12	**Акша.** Войсковая больница	Забайкальская обл.	Старшій врачъ Д. Е. Ларіоновъ и В. В. Невской.	50	15	113	30
13	**Алагёзъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Эриванская	Дорожный мастеръ Г. Н. Нинца.	40	20	43	41
14	**Александровка-Покровское.** Гнѣдинская сельско-хоз. школа.	Екатеринославская	Г. П. Фіалковскій и О. Н. Соломоновскій.	47	58	36	14
15	**Александровская.** С. х. школа	Самарская	П. О. Гужовскій (I—VII), г. Поповъ (VIII—X) и И. І. Завадскій (XI, XII).	52	32	52	35
16	**Александровская экономія.** Ст. М. А. Кефала.	Херсонская	Учитель И. В. Сохацкій, Кор. О. и служащіе въ экономіи Г. М. Панченко и А. П. Манжуло.	48	5	32	55
17	**Александровскій Постъ.** Ст. Тюремн. Вѣд.	Приморская обл.	О. М. Еллинская.	50	50	142	7
18	**Александровскъ.** Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельская	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ, Кор. О.	69	12	33	28
19	**Александрополь**	Эриванская	Провизоръ Н. И. Зайцевъ и фельдшера лазарета.	40	48	43	50
20	**Алексѣевка.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская	Д. Д. Киселевъ (I–X) и С. Г. Купчинскій (XI, XII).	49	56	35	21
21	**Алексѣевская (Николаевка).** Ст. гр. Л. А. Бобринскаго.	Кіевская	А. С. Похна.	49	11	31	49
22	**Алтайская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	Учитель И. А. Каргополовъ (I—V), И. Н. Котельниковъ (VI—IX) и А. С. Гигановъ (X—XII).	49	10	85	34
23	**Алушта.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	І. Т. Стрѣшинскій (I—XI) и А. Д. Ильинскій (XI, XII).	44	41	34	25
24	**Алятъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Бакинская	П. И. Мельниковъ и И. Г. Мечитовъ.	40	0	49	29
25	**Аму-Дарья.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская обл.	Фельдшеръ К. Ш. Купчикъ.	39	5	63	41
26	**Ананьевъ.** Гимназія	Херсонская	В. А. Дуржицкій, Кор. О.	47	43	29	57
27	**Анапа**	Кубанская обл.	Учитель городск. училища И. А. Немерюкъ и сторожа.	44	54	37	19
28	**Андижанъ.** Опытное поле	Ферганская обл.	Завѣдывающій опытнымъ полемъ А. В. Дынинъ.	40	47	72	23
29	**Андобинскій пріискъ**	Томская	К. Я. Пьене, Кор. О. и А. А. Лыткинъ.	52	24	88	9
30	**Артвинъ**	Кутаисская	Учитель И. Ш. Ростевановъ, Кор. О.	41	14	41	43
31	**Архадерессе.** Ст. князя К. А. Горчакова.	Таврическая	И. Х. Бондаревъ и А. А. Толмачевъ (I—III).	44	55	35	8
32	**Архангельскъ.** Дирекція маяковъ и лоціи.	Архангельская	Дѣлопроизводитель дирекціи А. В. Полисадовъ.	64	33	40	32
33	**Астрахань.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и сторожъ училища.	46	21	48	2
34	**Асхабадъ.** Гимназія	Закаспійская обл.	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсмонтъ.	37	57	58	23
35	**Асхабадъ.** Больница	Закаспійская обл.	Н. А. Дымовъ	37	57	58	23
36	**Атбасаръ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Учитель А. П. Потанинъ и И. В. Михайловъ.	51	49	68	22
37	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. О.	42	53	71	23
38	**Ахалкалаки**	Тифлисская	Инспекторъ городск. училища П. И. Сорокинъ, Кор. О. и А. Г. Садовничій.	41	25	43	29
39	**Ахтуба.** Ст. Баскунчакской ж. д.	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48	18	46	9
40	**Ачинскъ.** Жел. дорога. Ст. Екатеринб. Обс.	Енисейская	А. Ф. Венярскій и Г. И. Евдокимовъ.	56	19	90	29
41	**Аштаракъ**	Эриванская	Учитель нормальнаго училища М. А. Шатберовъ.	40	18	44	21
42	**Бабаево.** Гурьевская сельско-хоз. школа.	Калужская	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54	44	36	30

№	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
1	770?	2,3	9,0	2,8	—	—	—	—	+	⊕	Eniseïsk	**Abakanskiï Zavod**	339
2	1260?	3,2	6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	⊕	+	+	Tiflis	**Abas-Touman**	246
3	135?	3,2	—	2,1	—0,07	—0,1	+	⊕	—	⊕	de la Mer Noire	**Abraou-Dïourso**	292
4	2440?	3,0	3,8 (I-IX) 8,0 (IX-XII)	2,0	—	(+1,0?)	—	+	—	⊕		**Adis-Abéba** (Abissinie)	272
5	1180?	3,3	8,3	2,1	—0,32	—0,5	⊕	⊕	—	⊞	Tauride	**Aï-Petri**	174
6	82,1	3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	Tauride	**Aïtodor** (phare)	174
7	830?	3,4	8,2	2,2	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Akatouï**	355
8	21,1	3,0 (I-VIII) 5,3 (X-XII)	5,7 (I-VIII) ? (X-XII)	2,1 (I-VIII) 5,3 (X-XII)	—0,6?	—0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie	**Akkerman**	150
9	350?	3,3	8,4	2,1	—0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Akmolinsk**	194
10	?	3,7	—	2,0	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Vladimir	**Aksakovo**	349
11	210?	3,6	5,6	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Prov. du Tourgaï	**Aktïoubinsk**	354
12	733?	2,1	12,8	2,2	—0,30	—0,1	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Akcha**	222
13	1254?	3,5	?	2,0	—4,39	—4,8	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Alagez**	294
14	89?	3,6	11,6	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Alexandrovka-Pokrovskoe**	335
15	80?	3,3	8,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Alexandrovskaia**, école agricole.	323
16	102?	3,4	—	2,0	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Kherson	**Alexandrovskaïa Ekonomiïa**	352
17	17? (I-IV) 28? (XII)	4,0	23,5	1,5	+3,6?	+4,0?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale	**Alexandrovskiï Post**	290
18	30,2	3,6	13,2	2,5	—0,37	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Alexandrovsk**	2
19	1549,1	2,0	—	1,2	+0,46	0,0	+	—	—	⊕	Erivan	**Alexandropol**	250
20	167?	3,3	10,9	1,8	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Kharkov	**Alexeevka**	134
21	178,4	3,0	13,7	2,7	+0,28	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Alexeevskaïa** (Nikolaevka)	118
22	1000?	3,8	11,1	2,0	—0,20	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Altaïskaïa**	196
23	26,1	3,5	10,4	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Tauride	**Alouchta**	170
24	—15,3	3,5	13,2	2,1	—0,16	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	**Alïat**	254
25	191,5	4,3	6,5	2,2	—0,27	—0,7	+	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Amou-Darïa**	258
26	95?	3,0	9,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Ananïev**	334
27	12,5	3,2	13,0	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban	**Anapa**	226
28	503,4	3,3	10,7	2,6	—0,12	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Fergana	**Andijan**	268
29	550?	6,5	11,3	2,2	+	—	+	⊕	+	+	Tomsk	**Andobinskiï Priisk**	286
30	640?	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	Koutais	**Artvin**	357
31	200?	1,8	6,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Arkhaderesse**	337
32	6,7	3,3	12,4	2,1	+0,06	+1,3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Arkhangelsk**	8
33	—13,8	3,2	19,8	1,8	—0,63	—0,5	+	⊕	+	+	Astrakhan	**Astrakhan**	162
34	226	3,4	9,5	1,8	+0,45	0,0	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Askhabad** (gymnase)	258
35	226,5	3,4	13,9	2,4	—0,29	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Askhabad** (hôpital)	296
36	280?	3,6	10,2	1,6	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Atbasar**	192
37	620?	3,2	8,4	2,3	+1,6	+1,4	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Aoulie-Ata**	264
38	1715?	3,0	11,0 (I-V) 10,0 (VI-XII)	2,2	—6,59	—7,0	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Akhalkalaki**	250
39	4,9	3,7	11,8	1,2	+0,04	+0,3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan	**Akhtouba**	162
40	225,9 (I-VI) 226? (VII-XII)	4,1	12,2	2,2	+0,42	+1,1	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk	**Atchinsk.** Gare	180
41	1161?	3,2	9,6	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Achtarak**	252
42	200?	3,4	16,2	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	**Babaevo**	90

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. бaром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
43	**Бабичи.** Ст. Мин. Землед. и Г. И.	Минская	В. И. Щепкинъ.	52° 18′	30° 0′	130	3,3	27	2,3	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Babitchi**	317
44	**Байдары.** Земская больница	Таврическая	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. О.	44 28	33 47	260?	3,6	7,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Tauride	**Baïdary**	338
45	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Закаспійская обл.	Ф. И. Стегуновъ (I), И. Ф. Никифоровъ (II—XI) и М. П. Салминъ (XII).	37 40	62 5	239,4	3,3	8,5	2,1	+0,11	—0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Baïram-Ali**	260
46	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства.	Бакинская	С. А. Панкратьевъ (I, II) и Ф. В. Третьяковъ (II—XII)	40 21	49 51	—20,6	3,2	—	2,6	—0,02 (I-V) —0,13 (VI-XII)	—0,3 —0,4	+	+	—	+	Bakou.	**Bakou.** Port.	254
47	**Баку.** Реальное училище	Бакинская	Преподаватель Г. Н. Остапенко, Кор. О. и ученики училища.	40 21	49 51	—17?	4,2	10,8	2,1	+0,21	—0,1	+	⊕	+	⊞	Bakou	**Bakou.** Ecole réale	254
48	**Бакуріани.** Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Тифлисская	А. А. Джобадзе и Д. С. Манджавидзе.	41 45	43 31	1659,3	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	**Bakouriani**	294
49	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая	Фельдшеръ М. С. Гурскій.	44 30	33 36	10?	3,5	—	2,8	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	**Balaklava**	338
50	**Балашовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	И. А. Шенгалевъ, П. П. Яковлевъ, И. М. Горемыкинъ и В. Н. Горбуновъ.	51 33	43 9	153,2	3,4	12,8 (I-XI) 11,6 (XI-XII)	2,4	0,0?	+0,4?	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Balachov**	146
51	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	С. В. Майеръ.	53 37	109 38	495?	3,5	8,1	2,5	+1,22	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Bargouzin**	212
52	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская	В. Н. Галанинъ и Д. И. Звѣревъ, Кор. О.	53 20	83 47	162?	3,6	11,2	1,1	+0,28	+0,8	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Barnaoul**	202
53	**Батищево.** Энгельгардтовская сельско-хоз. опытная станція.	Смоленская	Завѣдывающій опытной станціей Н. А. Дьяконовъ, Кор. О. и его помощники.	55 12	33 23	212,7	3,3	15,5	1,8	—0,20	+0,4	⊕	+	+	⊕	Smolensk	**Batichtchevo**	56
54	**Батумъ.** (Зеленый мысъ)	Батумская обл.	Г-жа В. Н. Дальфонсъ-Баратова.	41 41	41 42	72?	3,6	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. de Batoum	**Batoum** (Cape Zelenyï)	357
55	**Батумъ.** Маякъ	Батумская обл.	В. Б. Сиберъ и С. И. Лисовскій	41 40	41 38	3,2	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	⊕	+	⊕	Prov. de Batoum	**Batoum.** Phare	242
56	**Бахарденъ**	Закаспійская обл.	С. А. Тихановъ, Кор. О. и Н. Н. Гатцукъ.	38 26	57 24	162?	4,4	11,0	2,4	+	—	+	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Bakharden**	346
57	**Безенчукъ.** Ст. Удѣльн. Вѣд.	Самарская	И. С. Шевченко (I) и Ѳ. А. Кравченко (II—XII).	53 0	49 25	45,5	3,6	15,0	1,3	0,0	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Bezentchouk**	108
58	**Безносово**	Иркутская	Учитель А. А. Бѣляевскій и г. Камшицкій.	53 59	104 15	417?	?	?	?	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Beznosovo**	355
59	**Белебеевская с.-хоз. школа**	Уфимская	А. И. Карклинъ (I—V), Н. А. Бадовъ (VI—XII) и ученики школы.	53 55	54 38	281,0 (I-IV) 277,8 (V-XII)	3,7	6,4	1,7 (I-VI) 2,1 (VII-XII)	—0,23	+0,3	⊕	+	+	⊕	Oufa	**Belebeevskaïa.** Ecole agricole.	70
60	**Бельагачское зимовье.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	В. Н. Богословскій, Кор. О. (I—IV) и П. Г. Алексѣевъ (V—XII).	51 0	80 18	321,6? (I-X) 320,8? (X-XII)	3,6	7,8	1,8	—0,02	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Belagatchskoe Zimovïe**	204
61	**Бердянскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка В. Л. Свиридовскій и П. И. Поповъ.	46 38	36 46	5,8	3,3	15,2	2,6	+2,36	+2,5	+	⊕	+	+	Tauride	**Berdïansk.** Phare	164
62	**Березники**	Владимірская	Псаломщикъ А. П. Лебедевъ.	55 53	40 6	?	4,3	—	2,8	+	—	+	⊕	—	+	Vladimir	**Berezniki**	349
63	**Березовскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	С. Д. Гусаровъ (I—V) и И. Ѳ. Макаровъ (VI—XII).	53 20	51 10	60?	2,3	11,7	1,1	+	—	+	—	+	⊞	Samara	**Berezovskiï Khoutor**	322
64	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ, Кор. О.	63 56	65 4	39,5	4,4	9,5	1,7	—1,36 (I-VII) —0,01 (VII-XII)	—0,2 +1,2	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Berezov**	176
65	**Бирскъ.** Инородческая учит. школа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Меглицкій и ученики.	55 25	55 32	146	3,4	12,9	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Birsk**	315
66	**Бирюлево.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Московская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	55 36	37 36	177	3,5	9,5	2,0	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	Moscou	**Birioulevo**	62
67	**Бирюса**	Иркутская	Н. А. Сошниковъ.	55 59	97 53	170?	?	?	?	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Birïousa**	355
68	**Бирючій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0	2,6	3,2	5,3	2,3	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Birïoutch** (phare)	337
69	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Астраханская	И. И. фонъ-Бремзенъ.	45 43	47 36	—18,5	3,6	9,2	1,5	—0,72	—0,7	+	+	+	⊕	Astrakhan	**Birïoutchïa Kosa**	162
70	**Бисеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	Н. С. Коробовъ.	58 31	58 49	462,6	2,8	9,5	2,1	+0,43	+1,2	+	⊕	+	+	Perm	**Biser**	46
71	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Архимандритъ о. Мелетій Заборовскій, А. И. Чевалковъ и о. М. Абышкинъ.	52 32	85 16	190?	3,5	10,2	1,8	—0,48	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Biïsk**	204
72	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учительская семинарія.	Уфимская	Наставникъ М. П. Барабашъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	55 1	55 59	110?	3,4	27,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Oufa	**Blagovechtchenskiï Zavod**	315
73	**Благовѣщенскій пріискъ**	Якутская обл.	В. А. Андреевъ, Кор. О.	58 10	114 17	490?	3,3	10,0	2,3	—	(+2,4?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Blagovechtchenskiï Priisk**	186
74	**Благовѣщенскъ**	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, Кор. О.	50 15	127 38	150?	3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	⊕	+	+	+	Prov. de l'Amour	**Blagovechtchensk**	222
75	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. О. и Е. И. Бѣляевъ.	58 17	59 45	309,1	3,6	8,2	2,3	—0,14	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Blagodatka**	48
76	**Благодатная экономія.** Ст. А. В. Михалкова.	Обл. Войска Донск.	З. П. Балаба, Кор. О.	47 51	38 26	111,9	3,4	—	2,1	+	—	+	—	+	+	Prov. du Don	**Blagodatnaïa Ekonomiïa**	353
77	**Бобруйскъ.** Школа садоводства	Минская	Преподаватель школы Ф. И. Рымшо, Кор. О.	53 8	29 15	163?	2,1	7,8	2,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	**Bobrouïsk**	86
78	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. О. съ помощниками.	51 10	37 21	221,6	2,6	9,4	2,4	+0,13	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Bogoroditskoe**	280
79	**Богородицкъ.** Сельскохоз. училище	Тульская	А. І. Горскій, В. В. Черевковъ и ученики училища.	53 47	38 7	227,8	3,3	9,8	2,5	—0,44	+0,1	+	⊕	+	⊕	Toula	**Bogoroditsk**	94
80	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	190?	3,5	14,3	2,3	—0,23	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Bogoslovsk**	44
81	**Богучаръ.** Земская управа	Воронежская	И. С. Кутеповъ, Кор. О.	49 56	40 34	85?	2,4	15,8	2,2	—	—	+	⊕	+	+	Voronej	**Bogoutchar**	331
82	**Большая Алешня.** Опытное поле	Рязанская	В. А. Харченко, П. В. Бибиковъ и Ѳ. И. Абловъ.	53 38	40 9	135?	3,0	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan	**Bolchaïa Alechnïa**	350
83	**Большіе Копены.** Ст. кн. М. А. Гагариной.	Саратовская	Служащіе въ конторѣ имѣнія.	51 57	44 46	160?	3,8	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Saratov	**Bolchie Kopeny**	332
84	**Большое.** Сельско.-хоз. школа	Рязанская	В. А. Романовъ и Ф. А. Романовъ.	54 9	39 44	140?	3,2	8,3	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan	**Bolchoe**	319

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
85	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	А. Д. Еремин.	53° 55′	108° 27′	462,9	3,5	6,0	2,0	—	(+6,0)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Bolchoï Ouchkaniï (île)**	212
86	**Боржомъ**	Тифлисская	Смотритель нормальнаго училища М. С. Назаревичъ.	41 51	43 24	807,7	3,6	—	1,2	—0,08	—0,4	+	⊕	—	+	Tiflis	**Borjom**	244
87	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальская обл.	Н. Г. Каленниченко.	50 26	116 31	693,1?	3,7	13,0	3,9	—	(+3,5?)	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Borzïa**	220
88	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле.	Курская	И. И. Мухинъ (I—III), И. В. Малиновскій (III—VII) и А. В. Золотаревъ (VIII—XII).	50 38	36 6	180?	3,4	9,4	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Borisovka**	329
89	**Борисовъ.** Ст. Московско-Брестск. ж. д.	Минская	В. Г. Соболевъ, Кор. О.	54 15	28 30	165,8	3,2	15,1	2,7	+0,37	+1,0	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Borisov**	84
90	**Боровое лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Самарская	Помощникъ завѣдывающаго опытнымъ лѣсничествомъ С. Д. Охлябининъ, Кор. О.	52 59	52 0	82,0	3,1	23,9	23,0	0,0?	+0,5?	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe,** verderie	108
91	**Боровыя Озера.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	П. Г. Алексѣевъ и С. И. Великдарь.	51 45	80 20	158?	3,2	5,8	1,5	—0,24	+0,2	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Borovyïa Ozera**	204
92	**Борохудзиръ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топограф. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Псаломщикъ Н. С. Смольяниновъ.	44 8	79 49	613,6	3,2	14,0	2,0	+0,54	+0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Semiretchïe	**Borokhoudzir**	260
93	**Боякишки**	Сувалкская	И. М. Холодковскій, Кор. О.	54 50	23 22	75?	1,8	14,9	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Souvalki	**Boïakichki**	349
94	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. О.	56 4	101 50	325?	3,1	5,6	2,6	+0,51	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Bratskiï Ostrog**	206
95	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	52 5	23 40	177?	?	?	?	+0,3?	+0,8?	+	⊕	?	+	Grodno	**Brest-Litovsk.** Forteresse	84
96	**Бугульма.** Земская управа	Самарская	А. П. Черкасовъ, Кор. О. и В. В. Лавровъ, Кор. О.	54 32	52 48	298?	2,3	11,7	2,4	+	—	⊕	+	+	+	Samara	**Bougoulma**	106
97	**Бугурусланъ.** Земское спытное поле	Самарская	Т. Я. Стакановъ (I—VII) и Н. П. Низеньковъ (VIII—XII).	53 39	52 26	70?	3,1	9,5	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Samara	**Bougourouslan**	322
98	**Бужанка.** Имѣніе графа А. А. Потоцкаго.	Кіевская	К. Г. Горецкій.	49 14	30 44	?	3,9	7,1	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Boujanka**	351
99	**Бузиновскій питомникъ**	Херсонская	П. А. Форъ и М. К. Цапукевичъ.	46 47	29 59	130?	2,8	4,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Bouzinovskiï Pitomnik**	353
100	**Бурлинскія Озера.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Н. И. Занковскій, Кор. О.	53 8	78 27	150?	3,4	5,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Tomsk	**Bourlinskiïa Ozera**	340
101	**Бусаны** (Заполье). Сельскохоз. опытная станція.	С.-Петербургская	Завѣдывающій станціею Ю. Ю. Сохоцкій, Кор. О., М. И. Бергманъ (I—IV) и П. П. Бергманъ (V—XII).	58 31	29 54	68,4	3,4	19,6	2,1	—0,02	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	**Bousany** (Zapolïe)	32
102	**Буюкъ-Дере** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Мин., 1903 г. и 1904 г.		Подполковникъ Н. И. Щербо, Кор. О.	41 10	29 3	121,0	3,5	13,7	12,2	+0,18	—0,1	+	⊕	—	+		**Bouïouk-Dere** (Turquie), 1903. et 1904.	268 270
103	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Тверская	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. О. (I—III), П. А. Голубовскій (IV—VI), М. П. Викуловъ (VI, VIII, X—XII) и И. И. Алексѣевъ (IX).	57 47	36 40	143,0	3,8	19,0	4,8	+0,30	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	**Bejetsk**	36
104	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа	Волынская	Н. Ф. Любочка, Кор. О. и ученики сельскохозяйственной школы.	50 8	25 44	230?	3,4	20,1	2,1	—0,06	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Belaïa Krinitsa**	112
105	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская	М. И. Алексѣевъ, И. А. Ивановъ, И. П. Трусовъ и В. И. Плѣшивцевъ.	53 49	36 9	183,3	4,0	14,9	1,8	—0,55	0,0	+	⊕	+	⊕	Toula	**Belev**	94
106	**Бѣловодскъ.** Госуд. коннозаводскій людской лазаретъ.	Харьковская	Врачъ И. Т. Тимофеевскій, Кор. О.	49 12	39 35	220?	3,2	14,9	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	**Belovodsk**	330
107	**Бѣловолжское**	Казанская	Учитель земскаго училища В. В. Тавринъ, Кор. О.	55 50	48 14	170?	3,3	14,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	**Belovoljskoe**	314
108	**Бѣлозерскъ.** Партія по произв. изысканій на р. Шекснѣ.	Новгородская	И. Е. Бѣляковъ.	60 2	37 47	113?	2,1	4,5	1,7	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Belozersk**	309
109	**Бѣлостокъ.** Реальное училище	Гродненская	Помощникъ класныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10	135,5	3,3	16,1	2,0	+1,28	+1,8	+	+	+	⊕	Grodno	**Belostok**	84
110	**Бялобржеги**	Сувалкская	Лѣсничій Н. К. Почкуковъ, Кор. О.	53 48	22 58	130?	2,1	14,2	5,0	—	—	—	—	+	+	Souvalki	**Bïalobrjegi**	316
111	**Ваганичи**	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27	158,5	2,9	11,6	2,1	—0,24	+0,2	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Vaganitchi**	120
112	**Вайда-губа.** Маякъ	Архангельская	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ.	69 58	31 55	11,8	3,0	12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	**Vaïda-Gouba**	2
113	**Валаамъ.** Монастырь	Выборгская	Рясофорный монахъ о. Петръ Егоровъ.	61 23	30 57	37,2	4,6	12,8	2,1	+0,24	+1,3	+	+	—	⊕	Vyborg	**Valaam**	10
114	**Валданицы**	Олонецкая	С. Я. Жадько-Базилевичь, Кор. О. съ помощниками.	60 28	33 41	22?	3,3	17,1	2,0	+0,02	+1,0	⊕	+	+	⊕	Olonets	**Valdanitsy**	16
115	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская	Обсерваторія.	52 13	21 2	120,7	3,4	23.0	2,7	+0,66	+1,1	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie	**Varsovie.** Observatoire astronomique.	78
116	**Варшава.** Крѣпость	Варшавская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 16	21 0	103,7	3,6	18,8	3,0	+1,20 (I-V) —0,26 (V-XII)	+1,7 +0,2	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie	**Varsovie.** Forteresse	76
117	**Василевичи.** Ст. Минист. Землед. и Г. Им.	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. О. и Б. Л. Чайковскій.	52 16	29 48	138,8	3,2	9,3 (I) 12,9 (II-XII)	2,0	+0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Vasilevitchi**	88
118	**Великіе Бубны.** Ст. Ромненскаго Общества сельск. хозяевъ.	Полтавская	И. Н. Ткачъ, Кор. О.	50 51	33 16	200?	3,2	10,6	2,6	—	—	+	⊕	+	+	Poltava	**Velikie Boubny**	326
119	**Великіе Луки.** Реальное училище	Псковская	Помощникъ класныхъ наставниковъ Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31	104,4	3,1	10	2,7	—0,23	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pskov	**Velikie Louki**	32
120	**Великій Устюгъ.** Городское училище	Вологодская	Учитель-инспекторъ Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. О.	60 46	46 18	61?	3,6	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vologda	**Velikiï Oustïoug**	306
121	**Велико-Анадольская лѣсная школа**	Екатеринославская.	В. Е. Сидоровъ, Кор. О. и воспитанники школы.	47 40	37 20	242?	4,3	10,7	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Veliko-Anadolskaïa, école forestière**	335
122	**Велико-Михайловка**	Курская	В. А. Харламовъ, Кор. О. и И. А. Есиповъ.	50 46	37 36	150?	3,2	—	2,0	—	—	—	⊕	—	+	Koursk	**Veliko-Mikhaïlovka**	329
123	**Велье.** Никольскій рыбоводный заводъ.	Новгородская	А. В. Ирашинъ.	57 42	33 0	225	3,7	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Velïe**	309

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
124	**Вельскъ.** Управленіе удѣльнаго округа.	Вологодская	Служащіе управленія.	61° 5′	42° 7′	90?	3,6	—	2,5	—0,56	+0,5	+	+	—	⊕	Vologda	**Velsk**	18
125	**Венденга**	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ, Кор. О. и А. В. Калинина (VII—XII).	63 30	48 4	82?	3,0	9,2	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Vendenga**	305
126	**Веребье.** Ст. Николаевской ж. д.	Новгородская	К. А. Зеленовъ.	58 39	32 42	115,8	3,4	11,5	1,6	+0,10	+1,0	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Verebïe**	34
127	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Минист... Путей Сообщенія.	Тверская	И. М. Петровъ.	56 52	33 20	190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	**Verkhnevoljskiï, bassin**	310
128	**Верхнеудинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Ѳ. И. Киссюкъ (I—VII) и Е. В. Горячкина (VIII—XII).	51 50	107 36	546,2	3,5	11,0	2,3	+0,08	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Verkhneoudinsk**	216
129	**Верхнеуральскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ.	53 52	59 12	400?	3,2	9,8	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Verkhneouralsk**	276
130	**Верхняя Аутка**	Таврическая	Полковникъ А. А. Кирилловъ.	44 29	34 9	150?	2	9,1	3,2	—	—	—	—	+	+	Tauride	**Verkhnïaïa Aoutka**	338
131	**Верхосунская ферма** губерн. земства	Вятская	Завѣдыв. фермою Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. О.	58 1	51 22	170?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	⊕	+	+	Vïatka	**Verkhosounskaïa Ferma**	42
132	**Верхотурье.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. О.	58 52	60 47	113?	3,6	12,3	2,2	—0,48	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Verkhotourïe**	46
133	**Верхоянскъ.** Ст. Русской полярной эксп.	Якутская обл.	С. А. Басовъ (I), К. Ф. Рожновскій (I, II), А. В. Гумилевскій (III—XII) и С. К. Дроздовъ (X—XII).	67 33	133 24	100?	3,3	9,6	2,3	+2,96?	+4,3?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Verkhoïansk**	184
134	**Викторополь.** Ст. графини С. В. Паниной.	Воронежская	Н. I. Губановъ и И. П. Денисенко съ помощниками.	50 5	38 29	184?	3,4	10,3	2,0	0,0	+0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Victoropol**	142
135	**Вильно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Виленская	Начальникъ дистанціи инженеръ I. И. Бусловичъ и О. Х. Бейдукайтисъ, Кор. О.	54 41	25 18	148,0	3,6	10,7	2,6	—0,1	+0,5	+	⊕	+	+	Vilno	**Vilno.** Gare	54
136	**Вильно.** Юнкерское училище	Виленская	Штабсъ-капитанъ г. Шмидтъ и юнкера.	54 41	25 18	132,3 (I-VI) 146,0 (X-XII)	3,6	8,0	2,1	+0,02 (I-VI) —0,14 (X-XII)	+0,6 +0,5	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Vilno.** Ecole militaire	54
137	**Вилюйскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл.	М. С. Лукашинъ (I—II), Р. Н. Фридманъ (III—VII) и г. Кремшсверъ (IX—XII).	63 45	121 35	120?	3,3	11,0	2,1	—	(+0,7?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Viliouïsk**	184
138	**Виндавскій портъ.** Управл. работъ порта.	Курляндская	Подъ руководствомъ начальника работъ инженера М. А. Шистовскаго, Кор. О., Н. Т. Касаткинъ (I—XI) и Ѳ. А. Вевіоровскій (XII).	57 24	21 34	4,3	4,4	17,5	1,4	—0,02	+0,8	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	**Vindava.** Port	26
139	**Винокуровскій пріискъ**	Оренбургская	А. С. Антоновъ съ помощниками.	52 5	59 50	323?	3,0	15,1	1,8	+0,1	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Vinokourovskiï Priisk**	72
140	**Висимо-Шайтанскъ.** Ст. Нижнетагильскаго завода.	Пермская	Фельдшеръ С. М. Неволинъ.	57 40	59 30	284?	3,2	7,1	2,1	—0,03	+0,8	+	⊕	+	⊕	Perm	**Visimo-Chaïtansk**	48
141	**Владивостокъ.** Портъ Ст. Морского Мин.	Приморская обл.	Корпуса штурмановъ штабсъ-капитанъ Т. Н. Мироновъ.	43 7	131 54	16,9	4,6	5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Vladivostok.** Port	224
142	**Владикавказъ.** Реальное училище	Терская обл.	Помощникъ воспитателя П. П. Балталонъ, преподаватель Н. И. Пламеневскій и ученики училища.	43 2	44 41	679,3	3,5	16,9	2,1	—0,26	—0,5	⊕	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Vladikavkaz**	234
143	**Владиміръ на Клязьмѣ.** Почвенная лабораторія губернскаго земства.	Владимірская	Завѣдывающій лабораторіей А. П. Черный, Кор. О., почвовѣдъ Н. Г. Розановъ и А. Ф. Сычевъ.	56 8	40 25	154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Vladimir** sur Klïazma	64
144	**Влоцлавскъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.	Варшавская	С. Е. Доманскій.	52 40	19 4	65,0	3,3	13,9 (I) 13,2 (II-XII)	1,3	+0,01	+0,5	+	⊕	+	⊕	Varsovie	**Vlotslavsk**	76
145	**Воздвиженская.** Лазаретъ Грозненскаго резервнаго батальона.	Терская обл.	Фельдшера лазарета.	43 6	45 44	300?	3,4	—	2,5	+	—	+	⊕	—	+	Prov. du Terek	**Vozdvijenskaïa**	232
146	**Вознесенская.** Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская обл.	Ученики школы.	44 34	41 0	200?	2,5	8,4	2,1	+	—	⊕	+	+	+	Prov. de la Kouban	**Voznesenskaïa**	342
147	**Вознесенье.** Ст. Общ. спасанія на водахъ.	Олонецкая	Помощникъ начальника почтово-телеграфной конторы Н. Н. Малявкинъ (I—VIII) и К. М. Копѣйкинъ (X—XII).	61 1	35 32	37,5 (I-XI) 38,8 (XII)	3,8	12,7	2,0	+0,14	+1,2	+	+	+	⊕	Olonets	**Voznesenïe**	14
148	**Волово.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	53 35	38 1	274	3,7	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Volovo**	318
149	**Вологда.** Реальное училище	Вологодская	Преподаватель И. Н. Павловъ, Кор. О. и ученики училища.	59 14	39 53	121,7	3,0	22,0	2,0	—0,15	+0,8	+	⊕	+	+	Vologda	**Vologda**	20
150	**Волокославинское**	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, Кор. О. и В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48	140?	3,0	7,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Volokoslavinskoe**	309
151	**Волчанскъ**	Харьковская	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. О. и учитель Н. Ѳ. Ивановъ.	50 17	36 57	108,7	3,8	11,0	2,5	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kharkov	**Voltchansk**	132
152	**Вольскъ.** Реальное училище	Саратовская	Преподаватель А. И. Голубевъ, Кор. О. и садовникъ ботанич. сада В. А. Мазановъ, Кор. О.	52 2	47 23	49,0	3,4	14,0	2,2	—0,01	+0,5	+	⊕	+	+	Saratov	**Volsk.** Ecole réale	144
153	**Вондолки Боровые**	Ломжинская	Ф. И. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12	130?	2,1	12,8	2,1 (I-XI) 1,0 (XI-XII)	+	—	+	⊕	+	+	Lomja	**Vondolki Borovye**	80
154	**Воронежъ.** Кадетскій корпусъ	Воронежская	Вахтеръ Е. Л. Трушинъ.	51 40	39 13	155,0	3,4	22,4	1,2	—0,18	+0,2	+	⊕	+	⊞	Voronej	**Voronej.** Corps des cadets	138
155	**Воронежъ.** Помологическій разсадникъ.	Воронежская	А. В. Петцельтъ (I, II), В. Т. Макаровъ (III, IV) и Н. И. Лапинъ (V—XII).	51 40	39 13	121,8	2,9	12,2	2,1	+0,65?	+1,1?	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Voronej.** Pépinière	138
156	**Вытегра.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Олонецкая	Инженеръ Е. О. Шульцъ и З. М. Смирновъ.	61 0	36 27	40,0	3,5	11,4	2,0	+0,14	+1,2	+	+	+	⊕	Olonets	**Vytegra**	14
157	**Вышній Волочекъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34	167,0	3,0 (I-VII) 3,3 (VII-XII)	15,5	1,8 (I-VII) 14,6 (VII, VIII) 2,0 (VIII-XII)	0,00	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Tver	**Vychniï Volotchek**	36
158	**Вѣрный.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	782,9	4,0	14,2	2,0	+0,31	+0,1	⊕	⊕	+	+	Prov. Semiretchïe	**Vernyï**	262
159	**Вяземская.** Ст. Уссурійской жел. дороги.	Приморская обл.	Н. М. Черемухинъ и К. С. Алексѣевъ.	47 37	134 46	74?	5,0	9,0	2,5	+1,8?	+2,0?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Vïazemskaïa**	224

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
160	**Вязьма.** Ст. Московско-Брестской ж. д.	Смоленская . . .	Ф. М. Наркевичъ и І. М. Снарскій.	55° 13′	34° 18′	237,8	4,3	14,4	4,0	+0,04	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Vïazma**	56
161	**Вятка.** Опытная сельскохоз. станція .	Вятская	Завѣдывающій станціей С. Н. Косаревъ, Кор. О. и практиканты станціи.	58 36	49 41	161,4	3,1	16,8	2,1	+0,45	+1,3	⊕	+	+	⊕	Vïatka	**Vïatka.** Station agronomique	42
162	**Вятка.** Реальное училище	Вятская	Директоръ реальн. учил. Г. А. Салинъ, Кор. О. и завѣдывающій общежитіемъ при учил. И. И. Ончуковъ, Кор. О.	58 36	49 41	177,1	3,0	13,4	2,1	—0,39	+0,5	+	+	+	⊕	Vïatka	**Vïatka.** Ecole réale	42
163	**Гагры.** Управленіе курорта	Кутаисская . . .	И. М. Дѣтистовъ.	43 19	40 12	26,8	2,9	—	1,9	—1,2	—1,3	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Gagry**	236
164	**Галкино-Врасское.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. .	Г. А. Беккаревичъ и г-жа Трейтель.	47 20	142 44	15?	3,6	13,0	2,0	+2,2?	+2,4?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale . .	**Galkino-Vrasskoe**	290
165	**Гауданъ.** Ст. управленія Закасп. областью	Закаспійская обл. .	Начальникъ почтово-телеграфной конторы П. Я. Подобѣдъ (I—IV) и М. А. Поплавскій (IV—XII).	37 40	58 25	1485?	3,0	7,8	1,4	+0,81	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Gaoudan**	258
166	**Гданцевка.** (Кривой Рогъ)	Херсонская . . .	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. О.	47 53	33 20	51,5	3,9	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Gdantsevka** (Krivoï Rog) .	334
167	**Геническій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 11	34 49	13,5	3,0	18,9	2,0	+0,91	+1,0	+	⊕	+	+	Tauride	**Genitchesk.** Phare	164
168	**Геокъ-Тапа**	Елисаветпольская.	А. Б. Шелковниковъ.	40 45	47 14	67?	2,8	15,5	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol	**Geok-Tapa**	296
169	**Гижигинскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская обл. .	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ.	62 2	160 40	12?	3,2	9,4	2,3	—1,24	—0,1	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . .	**Gijiginsk**	222
170	**Гинду-Куштъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Закаспійская обл. .	М. К. Некрашевичъ.	37 19	62 20	259,3	2,8	10,7	1,2	+0,47	—0,1	⊕	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Gindou-Koucht**	260
171	**Гіагинская**	Кубанская обл. . .	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. О.	44 53	40 3	200?	1,2	10,5	2,0	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban	**Giaginskaïa**	342
172	**Глуховъ.** Гимназія	Черниговская . .	Инспекторъ гимназіи И. Я. Плаксинъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	51 41	33 55	175,7	3,7	17,0	2,7	—0,03	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Gloukhov**	120
173	**Говоры.** Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская . . .	В. Е. Соколовскій, Кор. О. и В. И. Карбовскій.	48 57	27 21	285?	3,3	15,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Govory**	325
174	**Гогландскій маякъ**	Выборгская . . .	Смотритель маяка Я. Г. Григорьевъ.	60 6	26 59	11,2	3,7	16,5	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vyborg	**Hogland** (phare)	303
175	**Голодная степь.** Опытное поле Минист. Землед. и Г. И. (1903 и 1904 г. г.).	Самаркандская . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. А. Гребнеръ.	40 45	68 30	278?	3,7	6,7	1,6	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Samarkand . .	**Golodnaïa steppe** (1903 et 1904).	358
176	**Голоустное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	И. Н. Веселовъ.	52 1	105 27	459,3	3,2	11,0	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Goloouetnoe**	210
177	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія .	Курляндская . . .	Преподаватель В. В. Карповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	56 58	21 58	41,6	3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	⊕	+	⊕	Courlande	**Goldingen**	26
178	**Гори.** Учительская семинарія	Тифлисская . . .	Инспекторъ Ѳ. А. Смирновъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	41 59	44 7	599,9	4,1	13,4	2,7	—0,30	—0,6	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Gori**	244
179	**Горки.** Землелѣльческое училище . . .	Могилевская . . .	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. О. и ученики училища.	54 17	30 59	196,6?	3,4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	⊕	+	+	Mogilev	**Gorki**	88
180	**Горки.** Опытное поле Курскаго губ. земства.	Курская	Н. М. Горяиновъ.	51 20	36 2	250?	3,5	6,4	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Gorki.** Station agronomique.	329
181	**Городище.** Мошногородищенская сельскохоз. школа.	Кіевская	г. Романика и ученики школы.	49 17	31 27	130?	3,2	—	1,9	+	—	+	⊕	—	⊕	Kiev	**Gorodichtche**	325
182	**Горячій Ключъ**	Кубанская обл. . .	В. С. Мамоновъ, Кор. О.	44 38	39 6	72?	2,4	7,7	1,4	+0,7?	+0,7?	+	⊕	+	+	Prov. de la Kouban .	**Gorïatchiï Klïoutch**	228
183	**Грачевскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ А. А. Хвостовъ, Кор. О.	51 55	47 39	35?	2,1 (I-VI) 2,0 (VII-XII)	6,4	2,0	+	—	—	⊕	+	+	Samara	**Gratchevskiï Khoutor** . . .	323
184	**Гремячка.** Ст. И. П. Семенова	Рязанская	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53 29	39 31	157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Gremïatchka**	98
185	**Гриноуцы.** Сельскохоз. школа	Бессарабская . . .	К. Ѳ. Севаевъ.	48 17	27 18	252?	2,6	9,6	2,3	—0,06	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Grinooutsy**	148
186	**Гродно.** Гимназія	Гродненская . . .	Ученики гимназіи.	53 41	23 50	129,4	4,0	—	1,8	+	—	⊕	+	—	+	Grodno	**Grodno**	316
187	**Грозинцы-Бочкоуцы**	Бессарабская . .	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. О.	48 25	26 8	350?	2,7	6,0	2,0	—	—	—	—	—	+	Bessarabie	**Grozintsy-Botchkooutsy** . .	332
188	**Грозный.** Ст. Владикавказской ж. д. . .	Терская обл. . . .	Ѳ. П. Котельниковъ, А. С. Куторжевскій и Г. П. Васильевъ.	43 19	45 42	129,0	3,7	7,8	2,9	—0,75	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Terek . .	**Groznyï**	232
189	**Грязное**	Курская	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко, Кор. О.	51 42	37 39	300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk	**Grïaznoe**	328
190	**Гудауръ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Тифлисская . . .	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. О.	42 28	44 28	2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Goudaour**	244
191	**Гулынки**	Рязанская	Псаломщикъ С. М. Дубровинъ.	54 14	40 0	114,4	3,4	11,5	2,5	—0,2	+0,4	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Goulynki**	98
192	**Гурьевъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская обл. . .	И. И. Петрушевскій.	47 7	51 55	—19,4 (I-IX) —20,4 (X-XII)	3,0	17,8	5,2 (I-VIII) 3,0 (IX-XII)	+0,4	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk. . .	**Gourïev**	188
193	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства .	Тверская	П. М. Лебедевъ.	56 43	32 30	242,5	3,6	14,9	2,1	—0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	**Davydovo**	36
194	**Дагарскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Т. И. Матвѣевъ.	55 42	109 53	459,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Dagarskiï** (phare)	208
195	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	65,2	2,4	12,2	2,3	+	—	+	—	+	+	Estonie	**Dagerort** (phare)	307
196	**Дампало.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Тифлисская . . .	П. З. Бажбоукъ-Меликовъ и И. Н. Чиквандзе.	41 58	44 34	680?	4,0	—	2,4	—	—	+	+	—	⊕	Tiflis	**Dampalo**	344
197	**Данковъ**	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. О.	53 15	39 9	161,9	1,2	8,0	1,6	+	—	—	+	+	+	Rïazan	**Dankov**	319
198	**Двинскъ I**	Витебская	Учитель еврейскаго городского училища В. О. Аскинази, Кор. О.	55 53	26 30	97,7	3,4	13,3	2,1	—0,31	+0,4	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Dvinsk I**	274
199	**Двинскъ** (реальн. уч.)	Витебская	Г. Б. Адельбергъ.	55 53	26 30	?	3,6	15,6	2,0	0,0	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Dvinsk** (école réale)	274
200	**Дергачи.** Земледѣльческое училище . .	Харьковская . . .	Директоръ училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. О. и И. А. Минько.	50 4	36 9	115,7	3,6	18,1	1,1	0,00	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kharkov	**Dergatchi**	132

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
201	**Деркульское лѣсничество.** Ст. №1, степная	Харьковская . . .	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и Ѳ. Г. Коваленко.	49° 3′	39° 48′	155?	3,2	11,5	1,6	+1,24?	+1,5?	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 1, dans la steppe.	136
202	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 2, низинная.	Харьковская . . .	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О., В. П. Самаринъ, С. П. Шупенко и Е. К. Коноваловъ-Ковальскій.	49 5	39 20	57?	3,2	11,5	1,6	+0,71	+1,0	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 2, dans la vallée.	136
203	**Джамбейты.** Киргизская земская больница.	Уральская	Врачъ Р.-М. Олесовъ и фельдшера.	50 14	52 55	38?	5,2	5,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk. . .	**Djambeïty**.	354
204	**Джарджуръ.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Эриванская . . .	Дорожный мастеръ К. Н. Щуклинъ.	40 52	43 57	1837,0	3,0	9,0	2,4 (VII–X) 1,5 (XI, XII)	—5,69	—6,1	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Djardjour**	294
205	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	г. Сладковъ.	40 7	67 48	386,5?	4,1	7,6	2,2	+0,67	+0,3	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Djizak**	266
206	**Довжикъ.** Ст. Черниговскаго губ. земства.	Черниговская . .	К. И. Семадени.	51 37	41 39	150?	3,6	5,7 (II) 9,1 (III–XII)	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Dovjik**	351
207	**Догъ Инское.** Ст. Иркутск. Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	И. Л. Куракинъ.	51 30	118 14	720?	2,8	10,5	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Dog-Inskoe**	355
208	**Должикъ.** Ст. Л. Е. Кенига	Харьковская . . .	Г. Ф. Безруковъ (I—III) и Д. Г. Балановскій (III—XII).	50 3	35 20	174?	2,5	11,5	1,0	+0,88	+1,2	⊕	⊕	+	+	Kharkov.	**Doljik**	132
209	**Доно**	Забайкальская обл.	М. П. Нодельманъ.	50 53	117 35	720?	2,8	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie .	**Dono**	288
210	**Дообскій маякъ**	Черноморская . .	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44 38	37 53	84	3,7	6,7	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Doob** (phare)	343
211	**Друскеники.** Ст. управленія минеральныхъ водъ.	Гродненская . .	Ф. К. Мельниченко, Кор. О.	54 1	23 58	103?	2,5	16,4	1,2	+	—	+	⊕	+	+	Grodno	**Drouskeniki**	316
212	**Дубровка.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская . . .	М. И. Аретинскій.	55 51	39 12	110?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Doubrovka**	66
213	**Дьячково.** Ст. князя В. С. Кочубея . . .	Полтавская . . .	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ.	49 41	34 15	152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Dïatchkovo**	124
214	**Дѣдово.** Ст. г-жи А. Д. Лашкевичъ, Кор. О.	Уфимская	Н. В. Едовинъ, В. П. Артемьева и У. У. Карандаева.	53 4	55 4	255?	2,8	9,5	2,0	+0,52	+1,0	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Dedovo**	70
215	**Евпаторійскій маякъ**	Таврическая . . .	Н. Н. Деменковъ и А. А. Лейхтъ.	45 9	33 15	6,3	3,1 (I–VII) 3,4 (VII–XII)	9,8	2,1 (I–VII) 2,5 (VII–XII)	+0,08	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Evpatoriïa** (phare)	166
216	**Екатеринбургъ.** Магн. и метеорол. Обсерваторія.	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	285,6	3,7	14,9	2,3	+0,01 (I–VI) +0,10 (VII–XII)	+0,7 +0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm	**Ekaterinbourg.** Observatoire magnét. et météorologique.	50
217	**Екатериновка.** Опытное поле губернскаго земства и Е. А. Похвистневой.	Курская	И. Н. Соловьевъ.	51 29	37 20	188?	3,5	12,5	2,1	—0,03	+0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Ekaterinovka**	128
218	**Екатериновка**	Самарская	Н. А. Карповъ, Кор. О.	54 7	52 42	150?	2,4	8,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Samara	**Ekaterinovka**	321
219	**Екатеринодаръ.** Городское училище . .	Кубанская обл. . .	Учитель А. Н. Вартапетовъ.	45 2	38 56	33,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban .	**Ekaterinodar.** Ecole municipale.	226
220	**Екатеринославъ.** Реальное училище . .	Екатеринославская.	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	79,0	3,2	8	2,3	—0,14	+0,1	—	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Ekaterinoslav.** Ecole réale .	156
221	**Елабуга.** Реальное училище	Вятская	Подъ руководствомъ преподавателя математики Ц. В. Янковскаго сторожъ Ф. Анисимовъ, Кор. О.	55 45	52 4	72,7	2,8	19,7	2,2	+0,55	+1,3	—	+	—	—	Vïatka	**Elabouga.** Ecole réale . . .	44
222	**Елатьма.** Гимназія	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. О.	54 58	41 45	140?	3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	⊕	⊕	+	Tambov	**Elatma**.	98
223	**Еленовка**	Эриванская . . .	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. О.	40 32	44 56	1940,0	3,4	—	2,0	—0,27	—0,7	⊕	⊕	—	⊕	Erivan	**Elenovka**	250
224	**Елецъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Орловская	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	52 38	38 31	132	3,3	—	2,7	+	—	+	+	—	⊕	Orel	**Elets.** Gare.	318
225	**Елисаветградъ.** Реальное училище . . .	Херсонская . . .	И. Н. Грановскій и г. Кулешъ.	48 31	32 17	122,8	3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	⊕	⊕	+	+	Kherson	**Elisavetgrad**	150
226	**Елисаветполь.** Гимназія	Елисаветпольская .	Преподаватель г. Лясоцкій и ученики гимназіи.	40 41	46 21	434,1	3,2	—	1,9	+	—	+	⊕	—	⊕	Elisavetpol	**Elisavetpol**	296
227	**Ельня.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская . . .	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги.	54 34	33 11	233,9	3,7	13,0	2,1	+0,03	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	**Elnïa**	58
228	**Енисейскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. и городского управленія.	Енисейская . . .	М. С. Шнеерсонъ.	58 27	92 11	88?	3,2	12,8	1,9	+0,15?	+1,0?	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Eniseïsk**	180
229	**Ермаковское**	Енисейская . . .	Н. В. Дьяковъ и Н. С. Федоровъ.	53 20	92 30	295?	3,4	9,0 (I–VII) 7,6 (IX–XII)	2,2 (I–VIII) 1,6 (IX–XII)	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Ermakovskoe**	339
230	**Ершовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Самарская	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	51 20	48 17	104	3,6	12	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Erchov**.	324
231	**Ессентуки.** Минеральныя воды	Терская обл. . . .	Фельдшеръ И. Р. Гурко.	44 2	42 51	616?	3,0	6,3	3,4	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	Prov. du Terek. . .	**Essentouki**	230
232	**Ефремовъ**	Тульская	Штатный смотритель уѣзднаго училища В. С. Яковлевъ, Кор. О. и А. Г. Бобылевъ.	53 8	38 7	173,5	2,8	11,7	2,1	+0,11	+0,6	+	⊕	+	⊕	Toula	**Efremov**	94
233	**Желѣзноводскъ.** Минеральныя воды . .	Терская обл. . . .	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44 8	43 2	637?	3,4	—	2,7	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	Prov. du Terek . .	**Jeleznovodsk**	228
234	**Жердовская сельско-хоз. школа**	Иркутская	Х. Х. Зибертъ, Кор. О.	52 41	104 27	507?	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Jerdovskaïa.** Ecole agricole.	210
235	**Жижгинскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51	32?	3,0	6,0	1,1	—0,80	+0,5	+	⊕	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Jijgin** (phare)	8
236	**Жиздра.** Городское училище	Калужская	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ, Кор. О. и преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. О.	53 45	34 44	188,2	3,3	17	2,0	—0,03	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	**Jizdra**	90
237	**Житнегоры.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства. .	Кіевская	Н. П. Куринный, Кор. О.	49 46	30 27	170?	1,7	8,9	2,5	0,0?	+0,3?	—	—	+	+	Kiev	**Jitnegory**	116
238	**Житоміръ.** Первая гимназія	Волынская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. О. и ученики старшихъ классовъ гимназіи.	50 15	28 40	222?	3,0	—	2,0	—0,18	+0,1	+	⊕	—	+	Volynie	**Jitomir.** Gymnase I	110
239	**Жужмуйскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. О.	64 40	35 36	26,2	3,2	9,4	2,0	0,00	+1,2	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Joujmouï** (phare)	274

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
240	**Заводоуковское.** Ст. бр. Колмаковыхъ	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. О.	56° 32′	66° 33′	80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Zavodooukovskoe**	354
241	**Загурже** (Островы). Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича.	Петроковская	Э. А. Висневскій.	50 55	18 56	248?	3,3	14,5	1,9	+0,08	+0,4	⊕	+	+	⊕	Petrokov	**Zagourje** (Ostrovy)	80
242	**Зайсанъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	П. Г. Веригинъ.	47 28	84 51	650?	1,9	6,8	2,1	—0,87	—0,8	+	⊕	+	+	Pr. de Semipalatinsk	**Zaïsan**	196
243	**Закаталы**	Тифлисская	И. І. Яроцкій и г. Куркуладзе.	41 38	46 40	543?	2,9	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	**Zakataly**	248
244	**Згуровка.** Ст. В. С. Кочубея, Кор. Н. Г. Ф. О.	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. О.	50 30	31 46	139?	4,1	13,4	0,7	—0,02	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Zgourovka**	122
245	**Здолбуново.** Ст. Юго-Западныхъ ж. д.	Волынская	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15	195,7	3,7	12,1	3,4	+0,63	+1,0	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Zdolbounovo**	110
246	**Земетчино**	Тамбовская	Завѣдывающій двухъкласнымъ училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37	129,6	3,8	8,5	2,0	—0,05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Zemettchino**	100
247	**Землянскъ.** Земская управа	Воронежская	А. И. Гоманъ и А. И. Псаревъ.	51 54	38 44	180?	4,1	7,0	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Zemlïansk**	352
248	**Зима.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	М. Н. Нерике.	53 52	101 58	456,4	3,6	10,5	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Zima**	341
249	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельская	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О.	65 28	39 44	85,7	3,2	5,0 (I-IX) 6,8 (IX-XII)	1,4	—0,06	+1,2	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	**Zimnegorsk** (phare)	6
250	**Златополь.** Гимназія	Кіевская	Ученики гимназіи.	48 49	31 39	175?	3,8	12,4	—	+0,32	+0,6	+	⊕	+	—	Kiev	**Zlatopol**	278
251	**Златоустъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	Учитель А. Г. Баталовъ.	55 10	59 41	457,8	3,4	14,3	2,7	—0,08	+0,5	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Zlatooust**	68
252	**Зміево.** Опытное поле Чистопольскаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Казанская	Д. И. Дьяковъ.	55 24	50 43	150?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Kazan	**Zmievo**	315
253	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка)	Харьковская	Е. И. Дѣдуховъ (I—X) и А. Г. Олейникъ (XI, XII).	49 22	36 41	172? (I, II) 173? (II-XII)	3,6	8,5	2,0	+0,18	+0,4	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	**Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).	134
254	**Змѣиногорскъ.** Ст. Каб. Его Величества.	Томская	Я. И. Опенышевъ, А. М. Митинъ и П. М. Загаиновъ.	51 8	82 20	420?	3,7	12,9	2,2	—0,21	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Zmeinogorsk**	286
255	**Знаменское-Каріанъ**	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, Кор. О. и И. Ѳ. Кутляевъ.	52 15	41 18	120?	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Tambov	**Znamenskoe Karian**	102
256	**Золотоноша.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. О. и М. А. Пероковецъ.	49 40	32 3	120?	3,3	7,0	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Ecole agricole	124
257	**Золотоноша.** Ст. земства	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	32 3	120?	5,0	10,3	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Stat. du Zemstvo	327
258	**Зомбковицы.** Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская	Ф. Г. Гарляндъ.	50 21	19 14	301,4	2,2 (I-VIII) 2,4 (IX-XII)	13,4 (I-III) 11,4 (IV-XII)	1,8	—0,08	+0,2	+	+	+	—	Petrokov	**Zombkovitsy**	80
259	**Зыряновскій рудникъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. В. Ивановъ и С. Г. Свѣтоносовъ.	49 43	84 16	450?	3,9	?	2,1	+0,21	+0,4	⊕	⊕	+	+	Tomsk	**Zyrïanovskiï Roudnik**	204
260	**Зѣньковъ.** Школа садоводства	Полтавская	Г. С. Шкурпела.	50 12	34 22	?	3,0	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Poltava	**Zenkov**	327
261	**Ивангородъ.** Крѣпость	Люблинская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51	115,5	3,4	19,8	2,3	+0,34	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Lïoublin	**Ivangorod.** Forteresse	82
262	**Иваново-Вознесенскъ.** Реальное училище.	Владимірская	Преподаватель училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. О.	57 1	40 58	130?	3,0	13,0	1,6	—0,08	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Ivanovo-Voznesensk**	62
263	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская	П. Д. Киселевъ.	50 24	35 50	150?	2,9	13,7 (I-X) 10,6 (XI, XII)	1,8	+	—	+	⊕	—	⊕	Kharkov	**Ivanovskaïa,** station agronomique (Parkhomovka).	330
264	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, Кор. О.	55 0	59 9	855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Ivanovskiï Roudnik**	70
265	**Ивановскій хуторъ** (Янковъ Рогъ). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская	Г. Я. Грищенко.	50 22	35 9	168?	2,6	8,0	1,8	0,0?	+0,3?	⊕	⊕	+	⊞	Kharkov	**Ivanovskiï Khoutor** (Iankov Rog).	280
266	**Игналино.** Ст. С.-Петерб.-Варш. ж. д.	Виленская	Писмоводитель конторы дистанціи И. Л. Петровичъ, Кор. О.	55 21	26 10	163,9	3,5	10,7	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Ignalino**	313
—	**Изабеллинъ.** См. Михайловскій Штабъ	Гродненская.														Grodno	**Izabellin.** v. Mikhaïlovskiï Cht.	317
267	**Икальто**	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, Кор. О.	41 57	45 23	700?	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis	**Ikalto**	345
268	**Илимскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Н. Н. Полюжинскій.	56 51	103 49	280?	3,3	5,7	1,7	—	(+0,4)	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Ilimsk**	206
269	**Имандра.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Телеграфный чиновникъ А. И. Красковъ.	67 44	33 2	130?	3,2	12,0	2,0	—0,04	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Imandra**	4
270	**Ирбитъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская	Инспекторъ гор. училища В. И. Мартыновъ.	57 41	63 2	76?	3,2	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Perm	**Irbit**	348
271	**Иргизъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл.	Фельдшеръ М. В. Гончаровъ.	48 37	61 16	112?	3,2	8,9	2,2	+0,08	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Tourgaï	**Irgiz**	284
272	**Иркутскъ.** Магн. и метеорол. Обсерваторіи.	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	470,5	3,3	12,8	1,5	+0,7	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Irkoutsk	**Irkoutsk.** Observatoire	210
273	**Искрисковщина.** Михайловская сель.-хоз. школа.	Харьковская	В. Д. Кольнъ и ученики школы.	51 15	34 23	190?	3,5	10,7	—	+	—	+	⊕	+	—	Kharkov	**Iskriskovchtchina**	352
274	**Кабанское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Учитель Н. А. Красильниковъ, Кор. О.	52 3	106 39	471,1	3,1	9,0	2,5	+1,40	+1,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Kabanskoe**	214
275	**Кагарлыкъ**	Кіевская	М. П. Михайлова, Кор. О. (I—III), И. В. Федоровъ (III—VII, X—XII) и Ѳ. Н. Игнатьевъ (VII—X).	49 52	30 50	180?	3,8	12,6	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Kiev	**Kagarlyk**	351
276	**Казалинскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	г. Блакъ, Кор. О.	45 46	62 7	63,0	4,0	11,4	1,6	+0,8?	+0,8?	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Kazalinsk**	262
277	**Казанджикъ.** Жел. дор. лазаретъ	Закаспійская обл.	Ф. М. Гиверскій (I—V), И. А. Курындинъ (VI—IX) и С. А. Масталинскій (X—XII).	39 15	55 33	34,5	4,2	8,0	2,4	+0,27	—0,1	⊕	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Kazandjik**	258

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
278	**Казанская**	Кубанская обл.	Завѣдывающій однакласнымъ училищемъ П. М. Крупчикъ, Кор. О.	45° 25′	40° 27′
279	**Казань.** Земледѣльческое училище	Казанская.	В. П. Ищерековъ.	55 45	49 6
280	**Казань.** Университетъ	Казанская.	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8
281	**Казацкое.** Ст. князя П. Н. Трубецкого	Херсонская	А. А. Перроте.	46 47	33 21
282	**Казачинское**	Енисейская	М. Я. Пѣтуховъ.	57 45	93 12
283	**Казачье.** Ст. А. С. Балабанова	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. О.	50 49	36 53
284	**Казачье** (Усть-Янскъ)	Якутская обл.	А. К. Загайный.	70 55	136 27
285	**Казинское**	Ставропольская	О. діаконъ С. А. Верховцевъ, Кор. О.	44 28	42 17
286	**Каинскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	К. Н. Протасевичъ.	55 21	78 21
287	**Калиновскій хуторъ.** Ст. М. Г. Раевской	Воронежская	А. А. Архиповъ, Кор. О.	51 10	41 37
288	**Калишъ.** Реальное училище	Калишская	Преподаватели и ученики училища.	51 46	18 6
289	**Калуга.** Реальное училище	Калужская	Ученики училища.	54 31	36 16
290	**Калязинъ.**	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, Кор. О.	57 15	37 53
291	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. О.	48 40	26 34
292	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ	Екатеринославская.	Р. Г. Губенъ.	48 51	38 6
293	**Каменная Степь.** Ст. опытнаго лѣсничества	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и А. В. Баціевъ.	51 3	40 42
294	**Каменно-Шиланскій хуторъ.** Ст. Удѣльн. Вѣдомства.	Самарская	И. В. Поповъ.	53 31	50 39
295	**Каменская.** Реальное училище	Обл. Войска Донск.	В. В. Маклецовъ.	48 20	40 16
296	**Камень.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Томская	П. Ф. Кочневъ, Кор. О.	53 43	81 31
297	**Камышинскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ, Кор. О.	52 49	49 21
298	**Камышинъ.** Реальнаго училище.	Саратовская	Инспекторъ училища П. П. Вагинъ и швейцаръ Осминкинъ.	50 5	45 24
299	**Камышинъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Старшій телеграфистъ П. С. Спиринъ съ помощниками.	50 5	45 24
300	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская	И. В. Голдинъ.	56 12	95 39
301	**Карабулакъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Служащіе при жел. дорожномъ телеграфѣ.	52 16	46 25
302	**Карасубазаръ.** Ст. Таврическаго земства.	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, Кор. О.	45 3	34 37
303	**Караязы**	Тифлисская	Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. О. и В. А. Дмитревскій (I).	41 27	45 6
304	**Каргатскій форпостъ.**	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ.	55 12	80 17
305	**Каргополь.** Ст. Каргопольскаго земства.	Олонецкая	Инспекторъ городск. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. О. и ученики училища.	61 30	38 57
306	**Каркаралинскъ**	Семипалатинск. обл.	Уѣздный начальникъ Б. А. Оссовскій.	49 25	75 29
307	**Карловка.** Вотчинная контора	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49 27	35 8
308	**Карсунъ**	Симбирская	И. В. Архангельскій, Кор. О.	54 12	47 0
309	**Карсъ.** Ст. Тифлисской Обсерв.	Карсская обл.	Д-ръ медиц. Н. М. Воскресенскій.	40 37	43 5
310	**Карцево-Карзово**	Тверская	П. М. Рябцевъ, Кор. О.	56 48	34 55
311	**Катеринентальскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49
312	**Кашира.** Ст. уѣзднаго земства	Тульская	П. П. Троицкій.	54 50	38 9
313	**Кемь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская.	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ.	64 57	34 39
314	**Кереть**	Архангельская.	Священникъ о. А. Е. Титовъ.	66 17	33 33
315	**Керки** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.		Врачъ О. М. Шломъ.	37 50	65 13
316	**Керчь.** Гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О.	Таврическая	А. Л. Плакида (I—IX) и Д. Л. Плакида, Кор. О. (X—XII).	45 21	36 29
317	**Кестеньга**	Архангельская.	А. С. Пѣтуховъ.	65 49	31 49
318	**Кизелъ.** Заводъ.	Пермская	Учитель И. М. Варушкинъ, Кор. О.	59 2	57 34
319	**Кизелъ.** Ст. Пермской жел. дор.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ.	59 2	57 34
320	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская обл.	П. В. Стрѣльниковъ, Кор. О.	39 17	56 10

№	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
278	110?	2,5	10,0	2,5 (I-IX) ? (X-XII)	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban	**Kazanskaïa**	342
279	75?	3,2	13,8	2,0	+0,27	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan.	**Kazan.** Ecole agricole	68
280	80,2	3,5	18,5	4,5	—0,11	+0,6	⊕	+	⊕	⊕	Kazan.	**Kazan.** Université	68
281	49,7	5,3	—	1,8	+	—	+	⊕	—	+	Kherson	**Kazatskoe**	334
282	110?	2,1	10,7	2,1	+	—	+	—	+	+	Eniseïsk	**Kazatchinskoe**	339
283	226?	3,4 (I-XI) 3,3 (XI, XII)	9,2	2,2 (I-XI) 2,1 (XI, XII)	+0,31 (I-XI) +0,07 (XI, XII)	+0,7 +0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Kazatchïe**	130
284	17?	2,9	8,3	2,8	0,0?	+1,6?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Kazatchïe** (Oust-Iansk)	284
285	500?	1,8	8,4	2,1	—	—	—	⊕	+	+	Stavropol	**Kazinskoe**	343
286	123,2	3,2	8,7	2,1	+0,28	+1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kainsk.** Gare	200
287	124,8	3,5	17,4 (I-VII) 13,6 (XI)	—	+0,01	+0,4	⊕	⊕	+	—	Voronej	**Kalinovskiï Khoutor**	140
288	109,3	3,0	17,6	2,0	—0,10	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kalich	**Kalich**	78
289	196,3	3,5	—	2,9	+0,03	+0,6	+	⊕	—	+	Kalouga	**Kalouga**	90
290	114?	3,4	9,6	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Tver	**Kalïazin**	310
291	228?	3,2	11,4	2,0	—0,14	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Kamenets-Podolsk**	114
292	74?	3,3	8,0 (I-VIII) 9,5 (VIII-XII)	2,0	+1,7?	+1,9?	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Kamenka**	154
293	188,1	3,6	10,7	1,6	+0,35 (I-V) —0,4? (V-XII)	+0,7 0,0?	+	+	+	⊕	Voronej	**Kamennaïa Steppe**	140
294	70?	3,6	14,9	2,2	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Kamenno-Chilanskiï Khoutor.**	350
295	58,0	3,4	39,5	2,0	—0,39	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don	**Kamenskaïa**	160
296	126?	3,6	11,7	1,2	—0,49	+0,1	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Kamen**	286
297	100?	3	12,8	—	—	—	+	⊕	+	—	Samara	**Kamychinskiï Khoutor**	323
298	24,1	3,4	14,7	2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Ecole réale	332
299	34,1	3,6	9,6	2,3 (I-XI) 2,8 (XII)	—0,51	—0,2	+	+	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Gare	146
300	210	3,7	11,7	2,7	—0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Kansk**	182
301	290	4,3	10,7	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Saratov	**Karaboulak**	331
302	185?	3,4	7,0	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Karasoubazar**	168
303	305?	2,9	9,6	1,2	+0,48	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Karaïazy**	248
304	136	3,5	9,5	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kargatskiï Forpost**	200
305	126?	3,8	13,9	2,3	—0,11	+0,9	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Kargopol**	14
306	852?	3,5	8,8	3,0	+0,35	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Karkaralinsk**	194
307	157?	3,6	10,7	4,3	—	—	+	⊕	+	+	Poltava	**Karlovka**	327
308	150?	9,5	13,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Simbirsk.	**Karsoun**	321
309	1870?	4,0	8,3	2,1	+0,94	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Kars	**Kars**	250
310	190?	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	+	+	Tver	**Kartsevo-Karzovo**	310
311	44,4	3,0	20,1	3,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Estonie	**Katharinenthal** (phare)	306
312	187,7	3,3	14,0	1,8 (V-IX) 2,0 (IX-XII)	—16,25	—15,6	+	⊕	—	⊕	Toula	**Kachira**	276
313	9,1	3,0	13,5	2,7	+0,30	+1,6	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	**Kem**	8
314	20?	3,4	6,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Keret**	347
315	245?	3,4	11,2	1,6	+1,3	+0,8	+	⊕	+	+		**Kerki** (Bokharie)	270
316	3,7	8,3	15,3	9,1	+0,81	+0,8	+	⊕	+	+	Tauride	**Kertch.** Gymnase	166
317	100?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kestenga**	347
318	313,2	3,2	13,0	2,6	—0,22	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Kizel.** Fabrique	46
319	257,8	3,8	8,0	2,2	—0,34	+0,5	+	⊕	+	⊕	Perm	**Kizel.** Gare	44
320	99,4	3,1	9,6	2,2	+0,40 (I-VI) +0,34 (VI-XII)	0,0 0,0	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Kizil-Arvat**	256

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
321	**Кизляръ.** Городское училище	Терская обл.	Учитель Г. Б. Ананьевъ, Кор. О.	43° 51′	46° 42′	—6,1 (I-VII) —10? (IX-XII)	3,6	8,5	3,6	+0,55	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Terek	**Kizlïar.** Ecole municipale	230
322	**Кизылъ-Джаръ.** Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ.	46 3	61 10	51,6	3,5	8,0	1,7	0,0	+0,1	+	+	+	⊞	Prov. de la Syr-Darïa	**Kizyl-Djar**	296
323	**Кинешма.** Ст. Московско-Яросл.-Арханг. жел. дороги.	Костромская	В. В. Соколовъ, Кор. О. (I—III) и К. П. Кубасовъ (IV—XII).	57 27	42 10	111,5	3,4	18,1	2,1	—0,60	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kinechma**	40
324	**Киренскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. О.	57 47	108 7	270?	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kirensk**	206
325	**Киржачъ.** Семинарія	Владимірская	Н. И. Кузнецовъ.	56 10	38 52	170?	2,4	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Vladimir	**Kirjatch**	349
326	**Кирилловъ**	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. О. и г. Н. Богдановъ.	59 52	38 23	125	3,3	8,0 (I-V) 8,1 (VI-XII)	2,3	—0,4	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kirillov**	32
327	**Кирсановъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	Ф. И. Сосульниковъ, Н. П. Назаровъ и Т. Е. Чушкинъ.	52 39	42 43	133,5	3,6	14,9	1,7	0,0?	+0,5?	+	+	+	⊕	Tambov	**Kirsanov**	102
328	**Кирсинскій Заводъ**	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	59 20	52 14	170?	2,7	6,4	4,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vïatka	**Kirsinskiï Zavod**	312
329	**Кисловодскъ.** Минеральныя воды	Терская обл.	Фельдшеръ В. П. Зажицкій.	43 54	42 42	817,2	3,0	8,5	2,1	—0,02	—0,2	+	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Kislovodsk**	230
330	**Кишиневъ.** Училище виноделія	Бессарабская	Н. В. Кисса, Кор. О. и М. Г. Лупановъ, Кор. О.	46 59	28 51	96,4	3,6	10,1	2,3	—0,13 (I-XI) +0,23 (XI, XII)	0,0 +0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kichinev.** Ecole d'oenologie.	148
331	**Кіевъ.** Политехническій институтъ Императора Александра II.	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія института.	50 27	30 28	170?	3,5	17,4	2,0	+0,27	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Kiev.** Institut polytechnique	114
332	**Кіевъ.** Университетъ Св. Владиміра	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 27	30 30	182,9	3,5	31,6	2,0	+0,30	+0,6	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	**Kiev.** Université	116
333	**Ключевскій хуторъ.** Ст. Б. Н. Карамзина.	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 42	52 40	180?	2,8	10,8	2,1	—	—	—	+	+	⊕	Samara	**Klïoutchevskiï Khoutor**	322
334	**Коби.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. О.	42 34	44 31	1987?	3,3	9,0	1,7	+0,11	—0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Kobi**	242
335	**Ковда** (остр. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ и П. Ф. Дубровскій.	66 41	32 54	6,5	4,3	9,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kovda** (île Berezov)	347
336	**Ковжинскій заводъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Новгородская	Г. И. Грибовъ.	60 25	37 7	130?	3,4	16,5	1,9	—	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kovjinskiï Zavod**	308
337	**Ковно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53	36,2	3,2	12,8	2,5	—0,28	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kovno	**Kovno.** Gare	52
338	**Кодошскій маякъ**	Черноморская	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	53?	2,9	10,7	2,5	+	—	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	**Kodoch.** Phare	344
339	**Козегловы**	Петроковская	М. М. Панкратьевъ.	50 36	19 9	320?	3,5	17,0	1,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Petrokov	**Kozeglovy**	349
340	**Козловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31	151,6	3,5	12,3	1,5	+0,22	+0,7	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Kozlov**	100
341	**Козьмодемьянскъ.** Земская больница	Казанская	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. О. и фельдшера больницы.	56 20	46 34	113,0	3,4	15,4	2,6	+0,28	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Kozmodemïansk**	66
342	**Коккозъ.** Ст. Ялтинскаго уѣздн. земства.	Таврическая	Земскій врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. О.	44 33	33 57	215?	5,0	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Kokkoz**	172
343	**Кокорозенское**	Бессарабская	К. И. Власъ.	47 30	28 44	?	3,2	11,4	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kokorozenskoe**	333
344	**Кокпекты.** Ст. Екатеринб. Обсерваторія.	Семипалатинск. обл.	П. А. Калачева.	48 45	82 22	519	3,3	8,0	2,1	+0,27	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Kokpekty**	196
345	**Кокчетавъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Писарь З. Р. Голышевъ.	53 16	69 23	242?	3,4	6,3	1,8	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Koktchetav**	192
346	**Кокшеньга**	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. О.	60 36	43 20	90?	3,6	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Vologda	**Kokchenga**	306
347	**Кола.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. и А. А. Терентьевъ (VIII, IX).	68 53	33 1	6,7	3,2	11,9	2,1 (I-XI) 2,2 (XII)	+0,30	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kola**	2
348	**Кологривъ** (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская	Преподаватель Н. А. Либерманъ (I—VIII) и Э. А. Клюге (IX—XII).	58 50	44 17	145?	3,2	14,9	2,1	+0,22	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kologriv** (Ekimtsevo). Ecole agricole.	40
349	**Колывань**	Томская	Городской врачъ Б. И. Вендеръ, Кор. О.	55 18	82 45	143	1,2	8,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	**Kolyvan**	340
350	**Кольчугинское** (каменноугольныя копи). Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Смотритель копей Н. С. Вьюковъ.	54 40	86 12	220?	3,4	10,2	1,0	—0,06	+0,6	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Koltchouginskoe** (mines)	202
351	**Комисаровка.** Верхне-Днѣпровская сельскохоз. школа.	Екатеринославская.	К. М. Гибшманъ.	48 27	33 51	104?	3,3	9,2	2,6	—0,1	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Komisarovka**	280
352	**Коневецъ.** Монастырь	Выборгская	Рясофорный монахъ о. Николай А. Прокоповъ, Кор. О.	60 51	30 35	17,9 (I-IX) 18,0 (IX-XII)	4,1	13,5	2,5	+0,44	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Konevets**	12
353	**Кондинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины.	62 22	65 45	49	1,3	9,7	2,2	—0,33	+0,8	—	+	+	⊕	Tobolsk	**Kondinskoe**	282
354	**Конотопъ.** Земская больница	Черниговская	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. О.	51 14	33 14	140,3	2,8	15,0	1,8	+0,61	+1,0	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Konotop**	122
355	**Константиноградъ.** Земская школа садоводства.	Полтавская	И. И. Соколъ (I—VI) и Г. И. Буртенко (VII—XII).	49 22	35 27	137?	3,4	11,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Konstantinograd**	126
356	**Конь-Колодезь.** Сельскохоз. школа	Воронежская	В. А. Здановскій.	52 8	39 10	120?	3,0	10,7	2,8	+2,36?	+2,8?	⊕	⊕	+	+	Voronej	**Kon-Kolodez**	136
357	**Копалъ.** Ст. Туркестанскаго-Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Инспекторъ город. училища К. Я. Яковлевъ.	45 8	79 3	1247,1	3,1	—	2,2	+0,34	+0,2	+	⊕	—	+	Prov. Semiretchïe	**Kopal**	260
358	**Коренево.** Ст. Моск.-Кіево-Ворон. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, Кор. О. и П. П. Бартеневъ.	51 24	34 54	159,4	3,3 (I-XI) 3,1 (XII)	10,0	2,8 (I-XI) 3,1 (XII)	—0,10	+0,3	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korenevo**	128
359	**Коровинцы.** Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская	А. Н. Ларинъ.	50 1	28 15	259,3	3,4	19,0	2,5	+0,24	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Korovintsy**	276

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
360	**Коровинцы**	Полтавская	М. А. Шварцъ (I) и Е. Я. Стромиленко (II—XII).	50° 49′	33° 45′	?	3,0	8,7	—	—	—	+	⊕	+	—	Poltava	**Korovintsy**	326
361	**Коростышевъ.** Учительская семинарія.	Кіевская	Директоръ семинаріи г. Николайчикъ, наставникъ г. Синегубъ и воспитанники семинаріи.	50 19	29 3	175?	3,3	20,4	1,6	+0,04	+0,4	⊕	⊕	+	+	Kiev	**Korostychev**	116
362	**Короча.** Опытное поле уѣздн. земства.	Курская	Земскій агрономъ г. Долиннно-Иванскій, К. П. Родэ и г. Тимофеевъ.	50 49	37 12	217?	3,2	11,7	2,5	+0,1	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Korotcha.** Stat. agronomique.	130
363	**Корсаковскій постъ.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл.	О. И. Журавлева.	46 39	142 48	29,9	3,1	13,2	1,5	+3,2?	+3,3?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale	**Korsakovskiï Post**	292
364	**Корсовка.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій.	56 49	27 42	103,9	3,9	10,9	2,2	+0,20	+1,0	+	+	+	⊕	Vitebsk	**Korsovka**	54
365	**Кострома.** Реальное училище.	Костромская.	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. О. и воспитанники училища.	57 46	40 56	115,8	5,2	17,6	4,6	—0,22	+0,6	+	+	⊕	+	Kostroma	**Kostroma**	40
366	**Котласъ**	Вологодская	И. Г. Тѣловъ.	61 14	46 38	56?	?	10,7	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Kotlas**	348
367	**Котлованъ.** Ст. Е. В. Харитонова	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. О.	58 5	34 54	158?	3,2	9,2	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊞	Tver	**Kotlovan**	348
368	**Кочетково.** Казен. орошаемый участокъ.	Самарская	П. А. Чеботаревъ (I—IX) и И. Л. Карпунинъ (X—XII).	51 31	49 50	58	3,0	8,0	2,0	+	—	⊕	+	+	⊕	Samara	**Kotchetkovo**	359
369	**Кочубаево** (Москаленко). Ст. Сибирской жел. дороги.	Акмолинская обл.	Дорожный мастеръ Ф. В. Ерзаковъ.	55 0	71 52	120	2,5	9,5	2,7	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Kotchoubaevo**	354
370	**Красная Яруга**	Курская	М. П. Архангельскій и Т. В. Мысикъ.	50 46	35 32	210,4	3,3	11,0	1,7	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Koursk	**Krasnaïa Iarouga**	278
371	**Красноводскъ.** Желѣзнодорожное учил.	Закаспійская обл.	Смотритель училища И. Я. Лавровскій.	40 0	52 59	—14,5	3,5	9,0	2,2	—0,10	—0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Krasnovodsk**	296
372	**Красноуфимскъ.** Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ, Кор. О.	56 38	57 41	237,2	2,8	15,0	2,1	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Perm	**Krasnooufimsk**	50
373	**Красноярскъ.** Ст. Иркутской Обсерват.	Енисейская	Старшій врачъ П. Н. Коноваловъ, Кор. О. и фельдшеръ С. В. Тонкихъ.	56 1	92 52	158,0	3,4	9,2	2,6	+0,47	+1,2	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Krasnoïarsk**	182
374	**Красный Холмъ.** Клинское опытное поле.	Московская	А. А. Дядюша и Д. М. Гедда.	56 11	36 45	204?	2,7	14,1	2,1	+	—	⊕	+	+	+	Moscou	**Krasnyï Kholm**	60
375	**Кременчугъ.** Реальное училище	Полтавская	Ученики училища и помощникъ класныхъ наставниковъ П. К. Теплоуховъ.	49 4	33 24	71?	3,4	18,6	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Poltava	**Krementchoug.** Ecole réale	328
376	**Крестовая.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури.	42 30	44 27	2380?	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	—	—	+	+	Tiflis	**Krestovaïa**	242
377	**Кронштадтъ.** Ст. Морского Минист.	С.-Петербургская	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59 59	29 47	16,2	3,6	26,8	2,1	+0,03	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg.	**Kronstadt**	28
378	**Кроткое.** Ст. И. А. Стебута	Тульская	А. Я. Шамшиковъ.	53 19	38 17	226	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Toula	**Krotkoe**	319
379	**Крутинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	С. Р. Усковъ.	55 59	71 34	85?	3,5	10,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Kroutinskoe**	354
380	**Крутое.** Ст. князя А. А. Прозоровскаго-Голицына.	Саратовская	Ф. С. Улановъ и К. Н. Орѣшкинъ.	52 28	43 16	185?	3,1	9,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Kroutoe**	331
381	**Куба**	Бакинская	Смотритель городского училища И. Н. Момтевъ, г. Рамазановъ и И. И. Клобуровъ.	41 22	48 30	600?	2,3	—	1,8	+	—	—	—	—	+	Bakou	**Kouba**	357
382	**Кузнецкъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	Г. М. Семашко, Кор. О. и В. В. Вольскій, Кор. О.	53 46	87 12	211?	3,6	14,5	2,4	—0,06	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kouznetsk**	202
383	**Кузомень**	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій.	66 17	36 54	5?	2,3	11,0	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kouzomen**	347
384	**Кукарка.** Учительская семинарія.	Вятская	Н. Е. Маклаковъ.	57 36	48 58	122?	3,2	16,4	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vïatka	**Koukarka**	348
385	**Култукъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій.	51 43	103 43	468?	3,3	10,0	1,8	+0,23	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Koultouk**	212
386	**Кульпы**	Эриванская	В. Н. Абаціевъ.	40 3	43 40	1111,6	3,3	—	—	+0,74	+0,3	+	+	—	—	Erivan	**Koulpy**	294
387	**Кунда.** Ст. С.-Петербургскаго городского общевеннаго управленія.	Эстляндская	Г. К. Вескъ (I—III) и Г. Ф. Леппардтъ (IV—XII).	59 30	26 32	42,8	3,4	26,0	2,0	—0,10	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie	**Kounda**	20
388	**Курганъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	А. П. Аверинъ.	55 27	65 19	80,8	3,5	10,0	2,4	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk.	**Kourgan**	282
389	**Кургія**	Лифляндская	Г-жа Л. К. Якобсонъ, г-жа И. К. Якобсонъ и г-жа Э. К. Якобсонъ.	58 40	25 15	35	2,8	—	2,5	—	—	+	⊕	—	⊕	Livonie	**Kourgiïa**	307
390	**Курисово-Покровское**	Херсонская	I. Ф. Гюше, Кор. О.	46 58	30 54	18?	3,5	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	—	+	Kherson	**Kourisovo-Pokrovskoe**	152
391	**Курманъ-Кемельчи.** Земская больница	Таврическая	А. Ю. Сааръ, Кор. О.	45 32	34 18	38,0	3,6	12,9	2,1	+1,39	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Kourman-Kemeltchi**	166
392	**Курскъ.** Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская	Завѣдывающій Обсерваторіею П. Г. Поповъ, Кор. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51 45	36 12	235,5	3,6	23,0	1,9	+0,02	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Koursk**	126
393	**Кустанайская заводская конюшня.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл.	В. К. Рюбень и А. В. Степановъ.	53 14	63 41	145?	3,6	12,6	2,7	—0,44	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Tourgaï	**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**	188
394	**Кутаисъ.** Сельскохоз. школа	Кутаисская	Преподаватель И. М. Микадзе и ученики школы.	42 17	42 42	158?	3,0	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Koutaïs.** Ecole agricole	357
395	**Куусаари.** Колонія во имя Св. Леонида	Выборгская	М. М. Лапчинскій и А. А. Кирилловъ.	60 25	26 57	6,0	3,6	4,1	0,9 (I-IX) 2,0 (X-XII)	+0,10	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Kououusaari**	12
396	**Кучеровъ хуторъ.** Сельскохоз. школа	Курская.	А. В. Бѣльскій, Кор. О. съ сотрудниками.	51 1	35 25	210?	3,0	17,0	1,7	+0,13	+0,5	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Koutcherov Khoutor**	128
397	**Кучукъ-Тотаикой.** Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и Г. И. Кореневъ.	44 54	34 11	303? (I) 314? (II-XII)	3,3	12,4 (I) 9,9 (II-XII)	2,0	+0,42	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Koutchouk-Totaïkoï**	170
398	**Кушкинскій постъ**	Закаспійская обл.	Врачъ лазарета М. В. Эдельбергъ.	34 53	62 30	630?	3,5	10,0	—	+0,33	—0,3	⊕	⊕	+	—	Prov. Transcaspienne	**Kouchkinskiï-Post**	296

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
399	**Кызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45° 4′	36° 23′	39,3	3,4	7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	⊕	+	+	Tauride	**Kyz-Aoul** (phare)	168
400	**Кюрдамиръ**	Бакинская	Д. Я. Бондарь.	40 22	48 8	7,6	3,2	8,5	2,6	—0,46	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	**Kïourdamir**	254
—	**Лаврентьево.** См. Энгельгардтовская астрон. Обсерваторія.	Казанская														Kazan	**Lavrentievo.** Voir Observatoire d'Engelhardt.	68
401	**Ленкоранскій маякъ**	Бакинская	Смотритель маяка Н. И. Шкатовъ.	38 46	48 52	−19(I-VII,XI,XII) −15,3(VIII-X)	3,6	22,9	1,4	—0,18	—0,6	+	+	+	+	Bakou	**Lenkoran.** Phare	256
402	**Ленкорань.** Городское училище. Ст. Н. Г. Ф. О.	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51	−19,4	3,2	—	1,8	+	—	+	+	—	+	Bakou	**Lenkoran.** Ecole	345
403	**Леонтьево.** Ст. Е. М. Понсэ	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу, А. П. Ефремова и П. К. Каспржакъ.	46 37	29 36	70?	3,5	8,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Leontïevo**	333
404	**Либава.** Маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ.	56 31	21 0	4,5	2,7	12,2	1,9	+0,36	+1,1	+	⊕	+	+	Courlande	**Libava.** Phare	26
405	**Либава.** Мореходная школа	Курляндская	Начальникъ мореходной школы Х. Х. Даль (I—VIII) и А. Х. Даль (IX—XII).	56 31	21 1	5,7	2,4	18,1	2,4	+0,15?	+0,9?	+	⊕	⊕	+	Courlande	**Libava.** Ecole de navigation.	28
406	**Ливадія.** Имѣніе Его Импер. Величества.	Таврическая	К. П. Поляковъ.	44 30	34 10	121,3	3,4	8,5	2,1	+0,32?	+0,3?	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Livadiïa**	174
407	**Ливны.** Реальное училище	Орловская	Ученики училища.	52 25	37 37	188?	3,4	—	2,2	+	—	+	⊕	—	+	Orel	**Livny**	318
408	**Лизиновка.** Ст. Е. И. Чертковой.	Воронежская	А. С. Цыбулинъ, П. А. Тютюновъ и И. М. Дегтеревъ.	50 7	39 29	84,0	3,6	15,9	2,1	+0,01	+0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Lizinovka**	142
409	**Липецкъ.** Минеральныя воды.	Тамбовская	Учитель В. Г. Павловскій.	52 37	39 36	125,6	3,6	14,9	2,6	—0,13	+0,4	+	⊕	+	+	Tambov	**Lipetsk**	102
410	**Лиственичное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	В. В. Васильева.	51 51	104 51	460,1 (I-IV) 463,1 (IV-XII)	4,0	9,0	2,1	+1,09	+1,5	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Listvenitchnoe**	288
411	**Ловичъ.** Реальное училище.	Варшавская	Преподаватель училища М. П. Негеевичъ, Кор. О. (I) и І. Я. Адамскій (II—XII).	52 7	19 57	96,7	7,2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	—	—	+	⊕	Varsovie	**Lovitch**	78
412	**Ловозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	П. Н. Чупрова.	68 9	35 8	150?	3,0	9,8	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Lovozersk**	302
413	**Ловцы.** Земская больница	Рязанская	А. К. Россихинъ и В. В. Богомоловъ.	55 0	39 14	105?	3,2	19,2	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan	**Lovtsy**	350
414	**Лодейное Поле**	Олонецкая	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Неѣловъ и фельдшера земской больницы.	60 44	33 33	17	3,3	13	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Lodeïnoe Pole**	305
415	**Лозовая.** Ст. Курско-Харьк.-Севаст. ж. д.	Екатеринославская.	С. Т. Кусенко.	48 55	36 19	180,3	3,3	17,3	2,6 (I-IX) 2,3 (X-XII)	0,0	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Lozovaïa**	154
416	**Лохвица.** Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская	П. П. Нестеренко и М. С. Зизіоненко.	50 22	33 16	110?	3,3	8	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Lokhvitsa**	327
417	**Лубны.** Гимназія	Полтавская	Д. А. Кошлаковъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	50 1	33 2	162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Loubny.** Gymnase	122
418	**Лубны.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Преподаватель Т. Д. Потаповъ, Кор. О. съ помощниками.	49 59	33 0	134,0	3,7	13,3	2,1	—0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Loubny.** Ecole agricole.	124
419	**Луганскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатеринославская.	И. И. Рудневъ, Кор. О. и Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20	45,0	3,2	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	+	+	+	Ekaterinoslav	**Lougansk**	156
420	**Лукьяновская сельскохоз. школа**	Таврическая	В. Е. Громека и ученикъ г. Мирошниченко.	46 45	33 36	36?	3,6	11,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Loukïanovskaïa.** Ecole agricole.	336
421	**Луцкъ.** Прогимназія	Волынская	Преподаватель г. Россоптовскій и ученики прогимназіи.	50 44	25 20	200?	3,6	8,5	—	+	—	+	⊕	+	—	Volynie	**Loutsk**	359
422	**Магарачъ.** Ст. Мин. Землед. и Гос. Им.	Таврическая	Лаборантъ химич. лабораторіи Н. М. Казариновъ, Кор. О.	44 32	34 13	74,6	3,5	8,4	3,4	+0,09	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Magaratch**	172
423	**Магдусъ**	Таврическая	М. Ѳ. Некрутъ.	44 35	34 15	750?	2,8	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tauride	**Magdous**	354
424	**Майкопъ.** Низшее механико-техническое училище.	Кубанская обл.	Личный составъ училища.	44 36	40 5	230?	3,7	10,5	2,4	—0,25	—0,3	⊕	⊕	+	+	Prov. de la Kouban	**Maïkop**	228
425	**Макарьевъ**	Костромская.	С. Ѳ. Соловьевъ, Кор. О.	57 53	43 49	100?	?	?	?	—	—	⊕	?	+	⊕	Kostroma	**Makarïev**	312
426	**Малая Токмачка**	Таврическая	А. М. Дѣдовичъ, Кор. О.	47 32	35 55	160?	2,7	8,5	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Malaïa Tokmatchka.**	353
427	**Малмыжъ**	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, Кор. О.	56 32	50 41	90?	2,2	12,1	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Vïatka	**Malmyj.**	312
428	**Малые Кармакулы.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Псаломщики Е. Н. Поповъ (I—VII), П. Н. Таратинъ (VIII, IX) и В. В. Поповъ (X—XII).	72 23	52 43	14,8	2,6	5,3	?	—0,3	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Malye Karmakouly**	272
429	**Малый Самборъ**	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. О.	51 6	33 4	150?	1,8	—	1,4	—	—	⊕	—	—	⊕	Tchernigov	**Malyï Sambor**	326
430	**Малый Узень.** Ст. Минист. Землед. и Госуд. Им.	Самарская	В. В. Чесноковъ.	50 31	47 37	39,3(I-VI,VIII-XII) 38,1 (VI-VIII)	2,8	8,8	2,2	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Malyï Ouzen**	110
431	**Мангутъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальская обл.	В. И. Суринъ и г. Соболевъ.	49 41	112 42	760?	2,0	7,0	3,2	—	—	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Mangout**	356
432	**Маргаритовка.** Ст. гг. Сарандинаки.	Обл. Войска Донск.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. О., Н. Н. Сарандинаки и В. А. Шершень.	46 56	38 52	14,5	2,8	13,0	2,0	—0,62	—0,5	⊕	⊕	+	+	Prov. du Don	**Margaritovka**	160
433	**Маргеланъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл.	г. Карповичъ.	40 24	71 47	576?	3,9	—	1,7	+0,4	0,0	+	⊕	—	+	Prov. Fergana	**Margelan.**	268
434	**Маріина Горка.** Сельскохоз. школа	Минская	Управляющій школою Н. Д. Гусевъ, Кор. О., учителя Я. Д. Калашниковъ, Кор. О. и П. Н. Кравченко.	53 26	28 18	176,5	2,0 (I-IX) 3,0 (X-XII)	10,7	1,0 (I-IX) 2,0 (X-XII)	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Mariina Gorka**	86
435	**Маріинскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	В. В. Орловъ.	56 13	87 45	137,3	3,4	10,1	2,2	+0,65	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Mariinsk**	198

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.— Résumé. Страница.— Page.
436	**Маріуполь.** Александровская гимназія. .	Екатеринославская.	Преподаватель М. И. Кустовскій, Кор. О. и ученики гимназіи.	47° 6′	37° 34′	70,8	4,7	15	—	—0,16	0,0	+	⊕	⊕	—	Ekaterinoslav . . .	**Marioupol**	158
437	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 5, въ лѣсу	Екатеринославская.	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій, Кор. О.	47 41	37 26	237	3,0	20	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupolskoe, verderie,** station № 5 dans la forêt.	156
438	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 6, въ степи.	Екатеринославская.	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій, Кор. О. и лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47 39	37 30	280,1	3,2	9,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupolskoe, verderie,** station № 6 dans la steppe.	156
439	**Марково на Анадырѣ**	Приморская обл. .	А. Е. Дьячковъ, Кор. О. (I—VII) и А. И. Парфентьевъ (VIII—XII) подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа Н. П. Сокольникова, Кор. О.	64 45	170 50	20?	3,0	6,0	1,8	—0,09	+1,2	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . . .	**Markovo sur Anadyr.** . . .	222
440	**Мартыновка.** Ст. наслѣдниковъ Ѳ. Л. Терещенки.	Кіевская	А. М. Березовская, Кор. О.	49 38	31 17	104? (I-III) 103? (III-XII)	3,6	10,7	2,3	—0,26	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Martynovka**	116
441	**Мархотскій перевалъ.** Ст. Главнаго Управленія Торговаго морепл. и портовъ.	Черноморская . . .	М. П. Климовъ и А. З. Климова.	44 45	37 49	435,5	3,6	8,3	2,1	+0,01	—0,1	+	+	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Markhot** (col).	234
442	**Матчерка**	Тамбовская	Учитель М. Г. Поручиковъ, Кор. О.	53 26	42 42	125?	3,5	17,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Mattcherka**	320
443	**Меганомскій маякъ**	Таврическая. . . .	Смотритель маяка поручикъ А. И. Бреннеръ.	44 48	35 3	128,9	3,5	9,8	3,0	+0,6?	+0,6?	⊕	⊕	+	+	Tauride	**Meganom** (phare)	170
444	**Межадоръ**	Вологодская . . .	Учитель начальнаго училища К. А. Гуляевъ, Кор. О., А. И. Гуляева и П. Я. Морозовъ.	61 9	50 20	120?	2,9 (I-IX) 2,5 (X-XII)	11,2	2,5	—	—	—	—	+	⊕	Vologda	**Mejador**	305
445	**Мезень.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. О.	65 50	44 16	17?	3,3	8,5	2,1	+0,22	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Mezen**	6
446	**Мензелинская** сельскохоз. школа	Уфимская	М. М. Витавскій, Кор. О.	55 39	53 5	80?	3,0	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Menzelinskaïa,** école agricole.	315
447	**Мессарагоцемъ.** Маякъ	Курляндская . . .	Смотритель маяка С. И. Кичигинъ (I) и А. И. Нелисный (II—XII).	57 22	23 8	2?	3,3	13,9	—	—0,04	+0,8	+	⊕	+	—	Courlande	**Messaragotsem**	26
448	**Мещерская ферма.** Ст. Моск. губ. земства.	Московская . . .	Управляющій фермою Д. М. Гедда, Кор. О.	55 17	37 38	135?	2,1	10,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Moscou	**Mechtcherskaïa Ferma** . . .	348
449	**Мигея.** Ольгинская сельскохоз. школа .	Херсонская . . .	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Кор. О. и В. І. Чуйко.	48 2	30 57	90?	3,4	6,4	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Migeïa**	150
450	**Милиново.** Ст. Владимірскаго земства .	Владимірская . .	З. М. Меженовъ и М. С. Меженова.	56 4	40 44	?	3,2	8,5	3,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir.	**Milinovo**	349
451	**Минскъ.** Ст. Московско-Брестской ж. д.	Минская	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей.	53 54	27 33	225,3	3	—	2,4	—0,15	+0,4	+	⊕	—	⊕	Minsk	**Minsk.** Gare	86
452	**Минусинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	М. Л. Стояновскій.	53 43	91 41	255?	4,1	10,0	2,0	+0,11	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Minousinsk**	182
453	**Миргородъ**	Полтавская	Колежскій совѣтникъ С. В. Кроковскій, Кор. О. и М. П. Непійвода.	49 58	33 37	99,8 (I-VI) 100,0 (VI-XII)	3,4	8,5 (I-VI) 14,5 (VI-XII)	2,1 (I-VI) 2,2 (VI-XII)	+0,54	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Mirgorod**	124
454	**Митава**	Курляндская . . .	Ученики реальнаго училища подъ руководствомъ преподавателя В. А. Берсенева.	56 39	23 44	11,2	8,2	—	1,8	+	—	+	—	—	+	Courlande	**Mitava**	308
455	**Михайловскій Штабъ** (Изабеллинъ) . . .	Гродненская. . . .	Н. Е. Колесникъ.	52 30	24 31	150?	4,3	6,9	—	—	—	⊕	+	+	—	Grodno	**Mikhaïlovskiï Chtab** (Izabellin)	317
456	**Михайловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Рязанская . . .	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54 14	39 2	132,1	4,3	10,7	2,2	—0,07	+0,5	+	+	+	⊕	Rïazan	**Mikhaïlov**	96
457	**Млава**	Плоцкая	Ветеринарный врачъ Е. Ф. Сокольскій, Кор. О. и г. Углановъ.	53 7	20 23	154?	3,4	8,4	2,7	+0,16	+0,7	+	⊕	+	⊕	Plotsk.	**Mlava**	74
458	**Млеты.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Тифлисская	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42 26	44 31	1470?	3,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Mlety**	292
459	**Могзонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	А. М. Фирсовъ (I—IX) и В. Ф. Вагановъ (X—XII).	51 44	112 1	903,8	3,6	9,6	1,6	—	(+1,1)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Mogzon**	216
460	**Могилевъ.** Гимназія	Могилевская . . .	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	178,6	3,7	—	3,3	+	—	+	⊕	—	+	Mogilev	**Mogilev.** Gymnase	318
461	**Мозырь-Коленковичи.** Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Минская	Ц. И. Маковскій и И. М. Шершневъ.	52 8	29 21	126,9 (I-VI) 127,4 (VII-XII)	3,6	11,6	2,1	+0,34	+0,8	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Mozyr-Kolenkovitchi**	88
462	**Молодечно.** Учительская семинарія . .	Виленская	А. С. Богдановичъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	54 19	26 54	176?	3,3	9,9	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Molodetchno**	54
463	**Мореновская** сельскохоз. школа	Нижегородская . .	Ученики школы.	56 10	43 55	100?	3,5	7,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod . .	**Morenovskaïa,** école agricole	349
464	**Моржовскій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ.	66 46	42 30	18,6	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Morjovets** (phare)	6
√ 465	**Морская Масельга**	Олонецкая	Священникъ о. І. Л. Малиновскій, Кор. О.	63 6	34 55	120?	2,5	17,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Morskaïa Maselga**	304
466	**Моршанскъ.** Реальное училище	Тамбовская	А. В. Колчевъ (I—V) и В. П. Четвертаковъ (VI—XII).	53 26	41 50	114,8	3,3	9,3	2,1	+0,09	+0,6	+	+	+	+	Tambov	**Morchansk.** Ecole réale. . .	100
467	**Москва.** Константиновскій межевой Институтъ.	Московская	Обсерваторія Института.	55 46	37 40	164,2	3,4	26,5	2,0	—0,26	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	**Moscou.** Institut d'Arpentage de Constantin.	60
468	**Москва.** Сельскохоз. Институтъ	Московская . . .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	55 50	37 33	165,7	3,3	16,7	2,5	—0,24	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	**Moscou.** Instit. agronomique	60
—	**Москаленко.** См. Кочубаево	Акмолинская обл. .														Akmolinsk	**Moskalenko.** v. Kotchoubaevo.	354
469	**Мохча**	Архангельская. . .	Учитель Е. И. Филипповъ, Кор. О. и ученики народнаго училища.	65 1	53 53	40?	2,5	15,0	2,9	—	—	⊕	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Mokhtcha**	303
470	**Муромъ**	Владимірская . . .	И. П. Мяздриковъ, Кор. О.	55 35	42 4	120?	3,3	11,6	2,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Vladimir	**Mourom**	66
471	**Мысовая.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	Д. М. Архангельскій.	51 43	105 52	483,4	3,2	12,0	1,0	+0,9	+1,3	⊕	⊕	+	⊞	Prov. Transbaïkalie	**Mysovaïa.**	216
472	**Мыхуже**	Ковенская.	А. О. Даукшо, Кор. О. и А. О. Ожелисъ.	55 31	21 38	40?	3,2	10,2	2,0	+0,04	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Mykhouje.**	52

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
473	**Мышкинъ**	Ярославская	К. В. Грязновъ, Кор. О.	57° 47′	38° 28′
474	**Нагорье.** Ст. Владимірск. губ. земства	Владимірская	Учитель А. В. Кирилловъ.	56 55	38 16
475	**Наднѣманъ**	Минская	Статскій совѣтникъ Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. О.	53 20	27 7
476	**Нальчикъ.** Окружная горская школа	Терская обл.	Смотритель школы Ѳ. И. Раздорскій, учитель А. В. Шестаковъ, экономъ Н. Ф. Чикиндасъ и ученики.	43 27	43 35
477	**Наманганъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл.	г. Ипполитовъ.	41 0	71 41
478	**Нарвскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка капитанъ О. В. Подолецкій.	59 28	28 4
479	**Нартасъ.** Александровская сельско-хоз. школа.	Вятская	Ѳ. Д. Малинкинъ.	56 46	49 54
480	**Нарымъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	И. А. Орловъ, А. А. Мацуевъ и Ѳ. И. Ивановъ.	58 55	81 35
481	**Нарынское.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	В. А. Григоревскій (I—IV), З. В. Григоревская (I—IV) и П. И. Хитринъ (V—XII).	41 26	76 2
482	**Немировъ.** Гимназія	Подольская	Преподаватель физики В. Я. Евтушенко, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50
483	**Неожиданный пріискъ**	Томская	К. Я. Пьене, Кор. О.	53 17	89 4
484	**Нерчинскій Заводъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Забайкальская обл.	Н. И. Соломинъ.	51 19	119 37
485	**Нерчинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	И. А. Осиповъ (I—III) и В. В. Покровскій (V—X)	51 59	116 35
486	**Нижне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл.	И. С. Распутинъ.	68 32	160 59
487	**Нижне-Тагильскъ.** Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская	И. И. Павлинъ, Кор. О.	57 54	59 56
488	**Нижнеудинскъ**	Иркутская	Е. А. Погожевъ (I—VIII) и В. П. Карнауховъ (IX, X).	54 55	99 3
489	**Нижній Новгородъ.** Музей	Нижегородская	П. Е. Никоновъ.	56 20	44 0
490	**Нижній Новгородъ.** Реальное училище	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. О.	56 20	44 0
491	**Никитская дача.** Ст. Лѣсного департамента и Н. Г. Ф. О.	Таврическая	М. Ѳ. Некрутъ (I—IX) и г. Иванцовъ (IX—XII).	44 35	34 15
492	**Николаевка.** Ст. г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская	Ф. В. Липовый.	51 4	34 40
493	**Николаевское.** Маріинское землед. училище.	Саратовская	Лаборантъ училища Н. М. Алексѣевскій, Кор. О. и ученики училища.	51 38	45 27
494	**Николаевскъ на Амурѣ.** Ст. Морского Мин.	Приморская обл.	Д. Ф. Селивончикъ.	53 8	140 45
495	**Николаевскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская	Н. И. Бородинъ и А. С. Макаровъ.	52 0	48 48
496	**Николаевъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская	К. В. Максимовъ (I—VI) и В. Д. Ивановъ (VII—XII).	46 58	31 58
497	**Никольскій хуторъ**	Курская	Н. Н. Давыдовъ.	51 19	35 13
498	**Никольское**	Новгородская	Ѳ. Ѳ. Цывинскій.	59 38	36 17
499	**Никольское на островѣ Берингѣ 1903 и 1904 гг.**	Приморская обл.	Д. Ф. Сафроновъ.	55 12	165 59
500	**Никольскъ.** Городское училище	Вологодская	Инспекторъ городск. училища А. М. Калабановъ, Кор. О. и ученики училища.	59 32	45 27
501	**Никольскъ-Уссурійскій**	Приморская обл.	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. О.	43 47	131 57
502	**Новая Александрія.** Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская	Метеоролог. Обсерваторія Института.	51 25	21 57
503	**Новая Збурьевка**	Таврическая	Земскій врачъ В. Д. Животовскій, Кор. О.	46 28	32 27
504	**Новая Ладога.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	С.-Петербургская	Н. С. Янковскій.	60 7	32 19
505	**Новая Слобода.** Ст. князя В. С. Кочубея.	Нижегородская	Ф. В. Сѣровъ.	55 34	44 17
506	**Новгородка.** Учительская школа	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, Кор. О.	48 22	32 39
507	**Новгородъ-Сѣверскъ.** Гимназія	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. О. и ученикъ гимназіи г. Лашкевичъ.	52 1	33 16
508	**Ново-Баязетъ**	Эриванская	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. О.	40 20	45 7
509	**Новогеоргіевскъ.** Крѣпость	Варшавская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 26	20 41
510	**Новое Королево.** Ст. А. С. Бялыницкаго-Бирули.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. О. и Н. А. Бѣлецкая.	55 9	30 28
511	**Новозыбковъ.** Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Черниговская	С. С. Подарящій, Кор. О.	52 32	31 56

№	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.— Résumé. Страница.— Page.
473	124,5?	12,4	18,1	2,5	+0,18	+1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl	**Mychkin**	38
474	160?	3,5	10,7	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Nagorïe**	62
475	168?	2,8	27,0	2,1	+	—	⊕	+	+	+	Minsk	**Nadneman**	317
476	400?	3,7	6,6	2,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Prov. du Terek	**Naltchik**	232
477	438?	3,7	11,1	3,2	0,0	—0,3	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Namangan**	266
478	1,6	3,4	12,8	2,1	+0,05	+1,0	+	⊕	+	⊕	Estonie	**Narva (phare)**	20
479	140?	2,7	15,1	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vïatka	**Nartas.** Ecole agricole	42
480	73?	3,5	8,9	2,0	+0,12	+1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Narym**	196
481	2015?	3,6	15,0	2,1	+1,3 (I-VI) +0,22 (VII-XII)	+0,9 —0,2	—	+	+	+	Prov. Semiretchïe	**Narynskoe**	262
482	275?	3,2	10,5	2,3	—0,05	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Nemirov**	114
483	500?	2,4	13,9	2,3	+	—	—	⊕	+	+	Tomsk	**Neojidannyï Priisk**	355
484	626?	3,6	7,0	1,7	+0,13	+0,4	⊕	+	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Nertchinskiï Zavod**	218
485	488,4	3,2	8,0	2,5	+0,48	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Nertchinsk**	288
486	5?	2,8	8,5	2,5	—	(+0,6)	+	⊕	+	+	Prov. d'Iakoutsk	**Nijne-Kolymsk**	182
487	226,1	3,4	17,3	3,4	+0,90	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Nijne-Tagilsk**	48
488	420,0	3,7	5,6	1,5	—	(+0,6)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Nijne-Oudinsk**	206
489	152?	3,0	16,0	2,0	—0,57?	+0,2?	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	**Nijniï Novgorod.** Musée	276
490	157,9	3,3	22,2	2,5	—0,57	+0,2	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	**Nijniï Novgorod**	274
491	366?	2,8	11,4	2,1	—0,28	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Nikitskaïa Datcha**	172
492	160?	3,3	12,2	1,8	+	—	⊕	⊕	+	+	Kharkov.	**Nikolaevka**	130
493	192,2	3,9	11,2	2,1	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Nikolaevskoe**	144
494	32,5	3,5	11,5	2,5	—1,2	—0,6	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Nikolaevsk sur Amour**	224
495	44,8	3,2	12,0	2,3	—0,51	0,0	+	⊕	+	⊕	Samara	**Nikolaevsk.** Gare	110
496	19,6	3,4	12,9	4,9	+0,12	+0,3	+	+	+	+	Kherson	**Nikolaev**	152
497	170?	3,2	10,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk.	**Nikolskiï Khoutor**	329
498	100?	3,0	4,3	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Novgorod	**Nikolskoe**	309
499	6,8	1,2	6,4	2,1	—	(+0,7?)	+	?	+	⊕	Prov. Littorale	**Nikolskoe** (île Behring) 1903 et 1904.	288 290
500	151?	11,6 (I-VII) 3,8 (VII-XII)	14,5 (I-VI) 17,0 (VII-XII)	2,3	—0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Nikolsk**	18
501	24,7	2,4	5,4	1,7	+1,3	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Nikolsk-Oussouriïskiï**	224
502	147,8	3,5	16,5	2,1	—0,01	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Lïoublin	**Novaïa Alexandriïa**	82
503	20?	2,7	11,5	4,2	—	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Novaïa Zbourievka**	353
504	9,9	3,5	13,2	2,1	+0,07	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg.	**Novaïa Ladoga**	28
505	195?	6,6	19,2	1,9	+	—	+	+	+	+	Nijniï Novgorod	**Novaïa Sloboda**	66
506	200?	3,0	12,0	1,5	—	—	+	—	+	⊕	Kherson	**Novgorodka**	333
507	190?	3,2	19,0	2,5	+	—	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Novgorod-Seversk**	326
508	1972?	3,1	8,0	1,7	+0,23	—0,3	+	⊕	+	+	Erivan	**Novo-Baïazet**	252
509	107?	4,8	21,3	2,6	+0,19	+0,7	+	⊕	+	⊕	Varsovie.	**Novogeorgievsk.** Forteresse	76
510	236,1	3,4	11,2	1,6	+0,04	+0,7	⊕	⊕	⊕	⊕	Vitebsk	**Novoe Korolevo**	56
511	170,7	4,8	18,5	2,3	+0,39	+0,9	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Novozybkov**	120

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
512	**Ново-Маріинскій Постъ**	Приморская обл. .	М. В. Анисимовъ (I—V) и М. И. Томскій (X—XII).	64° 45′	177° 33′	3?	3,6	5	1,8	—	(—3,8)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . . .	**Novo-Mariinskiï Post** . . .	288
513	**Новороссійскъ.** Ст. Гл. Управленія торговаго мореплаванія и портовъ.	Черноморская . .	А. П. Преображенская, Кор. О.	44 44	37 49	37,1	3,5	18,4	2,4	+0,04	0,0	⊕	⊕	⊕	⊕	de la Mer Noire . .	**Novorossiïsk**	236
514	**Новотаволжанка.** Свеклосахарн. заводъ гг. Боткиныхъ.	Курская	П. С. Птахинъ, Кор. О.	50 21	36 50	115?	3,4	14,9	1,9	+0,4	+0,7	+	⊕	—	⊕	Koursk	**Novotavoljanka**	130
515	**Новоузенскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. .	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	50 31	48 11	34	3,4	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Novoouzensk.** Gare	324
516	**Ножовка.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Пермская	Е. И. Никифоровъ.	57 5	54 45	135?	3,2	10,0	1,8	—0,17	+0,6	+	⊕	+	+	Perm	**Nojovka**	274
517	**Нѣжинъ.** Историко-филолог. Институтъ.	Черниговская . . .	Бухгальтаръ Д. В. Максимовъ.	51 3	31 53	132,7	3,3	20,0	2,0	+0,66	+1,0	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Nejin.** Institut	278
518	**Нѣжинъ.** Техническое училище.	Черниговская . . .	В. И. Нечкинъ.	51 3	31 53	134	3,6	—	2,0	+0,66	+1,0	+	⊕	—	⊕	Tchernigov	**Nejin.** Ecole technique . .	278
519	**Обдорскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Фельдшеръ А. В. Васильевъ, Кор. О.	66 31	66 35	24,4 (I-VIII) 24,2 (VIII-XII)	3,5	6,7 (I-VIII) 11,1 (VIII-XII)	1,6 (I-VIII) 2,1 (VIII-XII)	+0,41 (I-VIII) —0,19 (VIII-XII)	+1,7 +1,1	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Obdorsk**	176
520	**Обиточенская** сельскохоз. школа. . . .	Таврическая . . .	К. А. Михаловскій, Кор. О. и ученики школы.	47 8	36 27	200?	3,2	14,2	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Obitotchenskaïa,** école agricole.	336
521	**Обловка** (Уварово). Ст. Ряз.-Уральской жел. дор.	Тамбовская	С. В. Безчеревныхъ, А. С. Магдалининъ и И. В. Ильичевъ.	52 0	42 16	118,4	3,8	7,5	2,1	+0,40	+0,9	+	+	+	⊕	Tambov	**Oblovka** (Ouvarovo)	104
522	**Одесса.** Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи.	Херсонская	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. О. и К. Н. Верзиловъ.	46 30	30 40	50?	3,3	9,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Kherson	**Odessa.** Station agronomique.	334
523	**Одесса.** Университетъ	Херсонская	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ.	46 29	30 44	65,3	10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	Kherson	**Odessa.** Université	154
524	**Одесскій маякъ**	Херсонская	Смотритель маяка В. А. Баркаревъ.	46 23	30 45	40	3,0	9,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Odessa.** Phare	335
525	**Озеры.** Ст. Товарищества Ф. Щербакова Сыновей.	Московская	А. С. Терентьевъ.	54 51	38 34	145	3,3	14	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Ozery**	62
526	**Озургеты.** Городское училище	Кутаисская . . .	Учитель М. В. Ахаладзе, Кор. О. и ученики училища.	41 56	42 0	72?	3,2	9,2	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Ozourgety**	242
527	**Оймуръ**	Забайкальская обл.	Священникъ о. Θ. К. Титовъ.	52 20	106 49	468	3,0	6,3	1,8	+	—	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Oïmour**	355
528	**Олекминскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . .	Г. И. Левинъ.	60 22	120 26	202?	4,1	6,5	1,7	—	(—6,1?) I-IV (—2,4?) V-VII	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Olekminsk**	186
529	**Оловянная.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Учитель Я. Б. Нодельманъ.	50 56	115 36	595,5	3,6	7,8	2,1	+0,14	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Oloviannaïa**	220
530	**Олонецъ**	Олонецкая	Г-жа Ю. И. Муманъ, Кор. О.	60 59	32 58	15?	3,4	17,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Olonets	**Olonets**	304
531	**Ольты**	Карсская обл. . . .	Преподаватель М. М. Шагиновъ.	40 33	41 58	1224?	2,6	—	2,0	+	—	⊕	⊕	—	+	Prov. de Kars . . .	**Olty**	357
532	**Ольховецъ.** Ст. А. А. Потоцкаго	Кіевская	Директоръ сахарнаго завода С. І. Влоцкій и Ч. І. Санковскій, Кор. О.	49 2	30 54	160?	3,0	—	1,6	—0,57	—0,3	+	+	—	⊕	Kiev	**Olkhovets**	118
533	**Ольхонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	М. В. Калашниковъ.	53 3	106 54	462,6	3,6	5,8	2,0	+0,79	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Olkhon**	208
534	**Омолоевское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Учитель В. Θ. Кульчихинъ, Кор. О.	56 30	106 14	325?	3,3	6,1	2,9	—0,52	+0,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Omoloevskoe**	286
535	**Омскъ.** Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общества.	Акмолинская обл. .	Докторъ медицины П. А. Соломинъ и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23	90,0	3,7	10,0	2,6	+0,23	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Omsk**	190
536	**Омутнинскій Заводъ**	Вятская	Θ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	58 40	52 10	230?	3,6	10,0	2,5	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	**Omoutninskiï Zavod**	312
537	**Онега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Завѣдывающій городск. училищемъ Н. И. Куклинъ, Кор. О.	63 54	38 7	12	3,4	12,8	1,9	+0,09	+1,3	+	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Onega**	10
538	**Оноръ.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. . .	Б. О. Островская.	50 14	142 35	150?	3,9	15,3	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . .	**Onor**	356
539	**Онуфріевка.** Ст. графа М. М. Толстого .	Херсонская	Θ. И. Мироненко. Кор. О.	48 54	33 29	101,3	2,1	—	2,2	+0,04?	+0,3?	+	⊕	—	⊕	Kherson.	**Onoufrievka**	150
540	**Оранжерейный промыселъ.** Ст. фирмы «Братья Сапожниковы».	Астраханская . .	А. Ф. Артемьевъ, Кор. О.	45 51	47 34	—20,1	2,8	5,2	2,0	—0,29	—0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Astrakhan	**Oranjereïnyï Promysel** . . .	162
541	**Орелъ.** Древесный питомникъ. Ст. Мин. Землед. и Гос. Имущ.	Орловская	Завѣдывающій питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. О.	52 58	36 4	176,3	3,6	12,9	2,0	—0,16	+0,4	+	⊕	+	⊕	Orel	**Orel.** Pépinérie	92
542	**Оренбургъ.** Реальное училище	Оренбургская . .	Ф. А. Гумилевскій (I—X) и Н. А. Петровъ (XI, XII).	51 45	55 6	114,1	2,7	16,6	2,3	+0,09	+0,5	+	⊕	+	+	Orenbourg	**Orenbourg**	72
543	**Орловскій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка А. К. Куковѣровъ, Кор. О.	67 12	41 22	72?	2,3	8,0	2,0	—0,07	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Orlov** (phare)	4
544	**Осинская** сельскохоз. школа	Пермская	Ученики школы.	56 31	56 5	174?	3,2	15,3	2,5	—0,83	—0,1	+	+	+	+	Perm	**Osinskaïa,** école agricole. .	52
545	**Осиповичи.** Ст. Либаво-Роменской ж. д.	Минская	С. О. Попихайликъ.	53 18	28 40	161,0	3,3	12,0	2,7	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Osipovitchi**	350
546	**Осовецъ.** Крѣпостное воздухоплав. отд.	Гродненская . . .	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія.	53 29	22 38	113,5	3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Osovets**	84
547	**Остахово.** Сельскохоз. школа	Вологодская . . .	Управляющій школою В. И. Спиринъ, Кор. О. (I—XI) и Л. И. Голодковскій (XII).	59 28	39 26	150?	3,0	17,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Ostakhovo**	20
548	**Очаковъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская	В. М. Клюевъ (I—III) и С. Е. Акимовъ (IV—XII).	46 36	31 32	32,1	3,2	10,7	4,6	+1,17?	+1,3?	+	⊕	+	+	Kherson	**Otchakov**	154
549	**Ошъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи . .	Ферганская обл. . .	Священникъ о. Пономаренко.	40 33	72 47	1023?	3,7	9,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Fergana . . .	**Och**	346

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
550	**Павлиновка.** Ст. гг. Пьянковыхъ . . .	Приморская обл. .	Служащіе въ конторѣ винокуреннаго завода.	43° 39′	131° 52′	40?	4,0	7,0	3,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . .	**Pavlinovka**	356
551	**Павловскъ**	Воронежская . . .	Учитель духовнаго училища М. И. Скрябинъ, Кор. О., Н. Н. Яблоновская и И. Д. Кузьмичевъ.	50 27	40 6	77?	2,8	11,0	2,2	—0,22	+0,1	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Pavlovsk**	280
552	**Павловскъ.** Константиновская Обсерваторія.	С.-Петербургская .	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	49 41	30 29	39,8	3,2	45,1	2,5	+0,29	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg. . .	**Pavlovsk.** Observatoire de Constantin.	30
553	**Павлоградъ.** Гимназія	Екатеринославская.	Преподаватель И. И. Лозановскій и ученики гимназіи.	48 32	35 52	73,3	3,5	14,9	2,7	+	—	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Pavlograd**	353
554	**Паданы**	Олонецкая.	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. О.	63 15	33 15	126?	3,7	17,1	2,1	+	—	X	+	+	⊕	Olonets	**Padany**	304
555	**Падунъ**	Тобольская	В. А. Вайнертъ, Кор. О.	56 30	66 37	90?	2,3	10,0	2,3	—	—	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	**Padoun**	354
556	**Пады.** Ст. В. Л. Нарышкина. . . .	Саратовская . . .	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. О.	51 42	43 14	166,8	3,5	16,0	2,0	—0,11	+0,3	+	+	+	⊕	Saratov	**Pady**	144
557	**Пажень.** Опытное поле Елецкаго Общ. сельскаго хозяйства.	Орловская	В. М. Зиборовъ, Кор. О.	52 35	38 28	150?	3,5	12,0	1,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Pajen**	92
558	**Пакерортскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка Г. Ю. Баумъ.	59 23	24 3	25,2	3,3	13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	⊕	+	+	Estonie	**Packerort** (phare) . . .	22
559	**Памирскій Постъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. . .	г. Лебедевъ.	38 11	74 2	3640?	2,5	4,3	1,7	+1,02?	+0,4?	+	⊕	+	+	Prov. Fergana . . .	**Pamirskiï Post**	298
560	**Парфентьевъ**	Костромская. . . .	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. О.	58 29	43 25	115?	5,5	10,0	1,5	—	—	—	—	+	+	Kostroma	**Parfentïev**	311
561	**Парфинская лѣсная школа**	Новгородская . .	Преподаватель В. И. Ивановъ и воспитанники школы.	58 0	31 38	27,9	2,7	7,9	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Parfinskaïa,** école forestière.	34
—	**Пархомовка.** См. Ивановская опытная станція.	Харьковская . . .														Kharkov.	**Parkhomovka.** Voir Ivanovskaïa, station agronomique.	330
562	**Пекинъ (Китай).** Ст. Н. Г. Ф. О. при Имп. Россійской Духовной Миссіи.		Послушникъ А. П. Свердловъ и И. А. Логиновъ.	39 57	116 28	38?	3,9	17,5	2,5	+0,2	—0,1	⊕	⊕	+	⊕		**Pékin** (Chine)	272
563	**Пенза.** Первая гимназія	Пензенская	Преподаватель Б. И. Цилли, Кор. О. и воспитанники гимназіи К. М. Алексѣевъ, В. А. Крастелевскій и г. Неклюдовъ.	53 11	45 1	225,2	3,5	10,4	3,3	+0,49	+1,0	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Gymnase I.	104
564	**Пенза.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Пензенская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	53 10	45 1	141,2	3,5	10,8	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Gare	320
565	**Пенза.** Училище садоводства	Пензенская	А. Г. Громашевъ, Кор. О.	53 13	44 57	215,8	3,8	15,8	3,5	—0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Ecole d'horticulture.	104
566	**Перебойный островъ.** Ст. Гирлового Комитета.	Обл. Войска Донск.	Начальникъ полицейско-лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капусткинъ и И. Ф. Косолаповъ.	47 13	39 12	5,5	4,3	12,8	3,3	—0,01	+0,2	+	⊕	⊕	+	Prov. du Don . . .	**Pereboïnyï Ostrov**	280
567	**Переемная.** Ст. Круго байкальской ж. д.	Забайкальская обл.	Д. И. Коссовичъ (I—V) и В. Е. Добротинъ (VI—XII).	51 33	105 10	489,3	3,5	10,1	1,4	+0,96	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Pereemnaïa**	218
568	**Пермь.** Ст. Екатеринб. Обсерв. и земства.	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. О. и семья его.	58 1	56 16	159,3	3,3	13,5	2,0	+0,53	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Perm**	48
569	**Перновъ.** Ст. Биржевого Комитета . . .	Лифляндская . . .	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. О.	58 23	24 30	9,8	3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	⊕	+	+	Livonie	**Pernov**	22
570	**Перовскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. О. и ученики училища.	44 51	65 27	115?	3,6	—	2,1	+0,5?	+0,5?	+	⊕	—	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Perovsk**	298
571	**Персіяновка.** Опытное поле Донского Общ. сельскаго хоз.	Обл. Войска Донск.	П. М. Кравцовъ (I—VIII) и И. Г. Колесниковъ (VIII—XII).	47 32	40 7	21,6	3,0	6,9	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don. . . .	**Persiïanovka**	336
572	**Пестяки.** Ст. Владимірскаго земства . .	Владимірская . . .	П. А. Уткинъ.	56 42	42 40	?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Pestïaki**	348
573	**Песчаная Бухта.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44	463,3	3,0	10,7	2,1	—0,07	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Pestchanaïa Boukhta** . . .	210
574	**Песчанокопское**	Ставропольская . .	Завѣдывающій училищемъ А. М. Дмитріевъ, Кор. О.	46 12	41 4	70?	1,2	11,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Stavropol	**Pestchanokopskoe**	343
575	**Петро-Александровскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	г. Заруба.	41 28	61 5	85?	3,5	6,5	1,4	+1,32	+1,1	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Petro-Alexandrovsk**	264
576	**Петровскій Заводъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	Врачъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51	805,0	3,5	10,6	1,9	—0,37	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Petrovskiï Zavod**	218
577	**Петровскъ.** Маякъ	Дагестанская обл. .	Смотритель маяка А. И. Дзетовѣцкій.	43 0	47 30	32,2	3,4	10,3	1,5	+0,10	0,0	+	+	+	+	Prov. Dagestan . .	**Petrovsk.** Phare	234
578	**Петрозаводскъ.** Ст. Олонецкаго губерн. земства.	Олонецкая.	Инспекторъ ремесленнаго училища Н. М. Игнатьевъ съ учениками.	61 47	34 23	62,7	3,3	21,0	2,0	+0,49	+1,6	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Petrozavodsk**	14
579	**Петроковъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д. .	Петроковская . . .	О. Ф. Несторовичъ.	51 25	19 41	206,9	2,0 (I-X) 3,5 (X-XII)	14,7	2,0	+0,11	+0,5	+	⊕	+	⊕	Petrokov	**Petrokov**	78
580	**Петропавловская с.-х. школа.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	Преподаватель В. В. Великопольскій.	54 20	68 17	145?	3,1	6,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Petropavlovskaïa,** école agricole.	192
581	**Петропавловскій маякъ.** 1903 и 1904 . .	Приморская обл. .	Смотритель маяка П. Е. Косачевъ.	52 53	158 47	111,1	3,8	7,2	1,8	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . . .	**Petropavlovsk.** Phare 1903 et 1904.	341 356
582	**Петропавловскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	С. Ф. Кедржинскій и И. К. Широковъ.	54 53	69 7	138,4	3,5	13,3	2,1	+0,16	+0,8	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Petropavlovsk.** Gare . . .	190
583	**Петрунь** (Болбанъ)	Архангельская . .	А. И. Сорвачевъ и священникъ о. А. А. Колчинъ.	66 28	60 35	110?	3,0	14,9	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Petroun**	347
584	**Печенга.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Начальникъ почт.-телегр. отдѣленія М. К. Кичъ.	69 31	31 4	6?	3	12,8	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Petchenga**	302

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
585	**Пинега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	А. М. Калининъ (I—VIII) и Ф. П. Оржеповскій (IX—XII).	64° 42′	43° 24′	26?	3,4	7,1	2,1	+	—	+	+	+	+	Arkhangelsk	**Pinega**	303
586	**Пинскъ.** Ст. Минист. Землед. и Госуд. Имущ.	Минская	Г. Г. Байковъ.	52 7	26 6	142,1	3,2	11,6	2,0	—0,25	+0,2	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Pinsk**	88
587	**Плисково-Андрушевскій заводъ.** Ст. графа В. С. Тышкевича.	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, Кор. О.	49 20	29 10	248,7?	3,3	6,1	1,8	+2,6?	+2,9?	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Pliskovo-Androuchevskiï Zavod** (fabrique).	118
588	**Плоти.** Сельскохоз. опытная станція кн. П. П. Трубецкого.	Подольская	Князь П. П. Трубецкой, Кор. О. и М. Θ. Зволинскій.	47 57	29 10	142,7	3,5	11,4	2,4	—0,09	+0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	**Ploti**	114
589	**Поворотный маякъ.**	Приморская обл.	Смотритель маяка Г. И. Полговскій.	42 40	133 3	73?	2,7	5,9	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Povorotnyï** (phare)	341
590	**Повѣнецъ**	Олонецкая	П. К. Богдановъ, Кор. О.	62 51	34 49	42,1	3,3	16,9	2,6	—0,54	+0,6	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Povenets**	12
591	**Погожее**	Курская	И. П. Бѣленковъ.	51 36	37 16	235?	3,5	12,0	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Pogojee**	328
592	**Покровская** сельскохоз. школа	Смоленская	П. Θ. Кастыркинъ, Н. Н. Лукьяновъ и ученики школы.	55 5	33 58	250?	2,8	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Pokrovskaïa**, école agricole.	56
593	**Покровская слобода.** Ст. Ряз.-Уральск. жел. дор.	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 30	46 7	22,3	2,5	11,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Pokrovskaïa Sloboda**	323
594	**Покровъ.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская	Священникъ о. М. Н. Никольскій.	56 25	39 45	130?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Pokrov**	314
595	**Полибино**	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 44	52 56	108,3	3,3	12,1	2,1	+1,08	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Polibino**	106
596	**Половинкино**	Ярославская	Управляющій сельскохоз. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. О. съ помощниками.	57 38	39 10	175?	3,4	16,3	1,1	+0,34	+1,2	+	⊕	⊕	⊞	Iaroslavl	**Polovinkino**	38
597	**Полоцкъ.** Учительская семинарія	Витебская	Ученики III-го класа семинаріи.	55 29	28 46	132?	3,5	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vitebsk	**Polotsk**	313
598	**Полтава.** Опытное поле	Полтавская	Директоръ опытнаго поля Ю. Ю. Соколовскій, Кор. О. и Т. И. Ждановъ.	49 35	34 34	159,6	3,3	9,5	2,2	+0,48	+0,8	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Poltava.** Stat. agronomique.	126
599	**Поневѣжъ.** Учительская семинарія	Ковенская	Е. П. Войничъ, Кор. О.	55 44	24 22	50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Ponevej**	313
600	**Поной**	Архангельская	Священникъ о. Н. Н. Шмаковъ, Кор. О.	67 0	41 21	10?	2,1	11,3	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Arkhangelsk	**Ponoï**	302
601	**Пономаревка**	Самарская	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ, Кор. О.	53 18	54 5	150?	3,0	8,7	2,0	—	—	⊕	⊕	+	+	Samara	**Ponomarevka**	350
602	**Поныри.** Ст. Московско-Курской ж. д.	Курская	В. Е. Саньковъ.	52 19	36 14	252?	3,6	9,2	2,1	+0,6?	+1,0?	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ponyri**	278
603	**Понѣмонь.** Ковенское крѣп. воздухопл. отдѣленіе.	Сувалкская	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	54 52	23 58	34,4	1,3	14,1	2,1	+0,28 (I-VI) —0,2 (XII)	+0,9 +0,5	—	+	⊕	⊕	Souvalki	**Ponemon**	74
604	**Поросъ-Озеро**	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ, Кор. О.	62 42	32 40	140?	3,5	12,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Olonets	**Poros-Ozero**	347
605	**Порховъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Псковская	В. М. Стражевъ.	57 46	29 34	60	3,0	7,9	+	—	—	+	⊕	+	—	Pskov	**Porkhov**	308
606	**Порѣцкое.** Учительская семинарія	Симбирская	Преподаватель Θ. С. Лазаревъ и воспитанники 3-го класа.	55 11	46 20	119,5?(I-VI,VIII- 118?(VI-VII)(XII	3,0	12,9	2,2	—0,17	+0,5	+	+	+	⊕	Simbirsk	**Poretskoe**	104
607	**Поти.** Маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка П. Ф. Кравченко.	42 8	41 36	7,5	3,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	⊕	+	+	Koutais	**Poti.** Phare	240
608	**Пошехонье.** Городское училище	Ярославская	Преподаватель Я. А. Винокуровъ (I—VIII), В. М. Козловъ (IX—XII) и ученики училища.	58 30	39 7	125?	2,5	16,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	+	Iaroslavl	**Pochekhonïe**	311
609	**Правая Обь.** Ст. Екатеринб. Обсерват. и Кабинета Его Величества.	Томская	Т. И. Цедрикъ.	55 1	82 53	113,9	3,4	13,5	2,0	—0,22	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Pravaïa Ob**	200
610	**Преображенское** на островѣ Мѣдномъ.	Приморская обл.	І. К. Верикасъ.	54 49	167 28	15?	4,3	—	2,0	—	(+0,8?)	?	⊕	—	+	Prov. Littorale	**Preobrajenskoe** (île Mednyï).	290
611	**Пржевальскъ.** Ст. Туркестанск. Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Капитанъ А. И. Прозоровъ (I—VII) и В. Т. Козловъ (VIII—XII).	42 30	78 26	1770?	3,2	10	1,6	+0,58	+0,2	+	+	+	⊕	Prov. Semiretchïe	**Prjevalsk**	262
612	**Привольская.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Старшій телеграфистъ И. М. Галліоновъ съ помощниками.	52 2	47 24	199,1	3,5	9,5	2,7	—0,87 (I-XI) —0,32 (XII)	—0,4 +0,1	⊕	+	+	⊕	Saratov	**Privolskaïa**	144
613	**Псковъ.** Реальное училище	Псковская	Швейцаръ К. Агафоновъ.	57 49	28 20	45,2	3,9	13,5	—	+0,14	+1,0	+	⊕	+	—	Pskov	**Pskov**	32
614	**Пулемецъ**	Волынская	Священникъ о. Митрофанъ И. Кореневскій, Кор. О.	51 32	23 43	165?	2,7	15,2	2,4	+	—	—	⊕	+	+	Volynie	**Poulemets**	324
615	**Пустозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Фельдшеръ М. Г. Аристовъ и г. Шайтановъ (VIII, IX).	67 32	52 35	13	3,5	8,7	2,8	—0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Poustozersk**	4
616	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	523?	3,2	11,0	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Pïatigorsk**	230
617	**Радомъ.** Гимназія	Радомская	Преподаватели А. А. Лекторскій (I—VII), Р. И. Кпричинскій и ученики гимназіи.	51 24	21 9	160,8	2,8	17,1	2,6	+0,74	+1,2	+	⊕	+	+	Radom	**Radom**	80
618	**Рамонь.** Ст. Ея И. В. Принцесы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская	Н. Н. Колянковичъ.	51 55	39 22	154,8	3,1	14,0	2,0	—0,61	—0,2	+	+	+	⊕	Voronej	**Ramon**	138
619	**Ратьковка.** Ст. гр. М. М. Толстого	Херсонская	П. А. Журба, Кор. О. и И. И. Базилевскій.	48 43	33 19	125?	3,2	8,8	1,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Ratkovka**	353
620	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. О.	56 48	59 57	306?	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Revda**	50
621	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета.	Эстляндская	Капитанъ Т. Л. Гранди и г-жа М. Т. Гранди.	59 26	24 45	5,9	7,7	17,1	2,0	+0,34	+1,3	⊕	—	+	⊕	Estonie	**Revel**	22
622	**Рециковщина.** Ст. В. П. Кочубея	Полтавская	А. Л. Балабанъ.	49 52	31 59	110?	2,9	9,8	1,4	—	—	+	⊕	+	⊞	Poltava	**Retsikovtchina**	278

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
623	**Ржевъ.** Ст. Николаевской ж. д.	Тверская	И. А. Оленевъ.	56° 16′	34° 20′	191,5	3,2	8,5	2,1	—0,02	+0,7	+	+	+	⊕	Tver	**Rjev**	38
624	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	Старшій учитель городск. гимназіи г. Вернеръ, Кор. О. и г. Броше.	56 57	24 6	12,7	7,2	20,3	7,6	+0,96	+1,8	+	—	+	⊕	Livonie	**Riga**	24
625	**Рикотскій перевалъ.** Ст. Р. Э. Регеля	Тифлисская	Р. Э. Регель, П. В. Санюкъ и Ф. Е. Войпилка.	42 3	43 30	989?	3,2	5,6	2,6	+	—	⊕	⊕	+	⊞	Tiflis	**Rikotskiï** (col)	344
626	**Рождественское Гуево**	Курская	И. Л. Крыщенко.	51 5	35 16	200?	3,2	14,9	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Rojdestvenskoe Gouevo**	351
627	**Романовъ-Борисоглѣбскъ**	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. О.	57 52	39 32	125?	2,2	9,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Iaroslavl	**Romanov-Borisoglebsk**	311
628	**Ромны.** Реальное училище	Полтавская	Ученики училища.	50 45	33 29	162,9	10,7	—	—	+	—	+	—	—	—	Poltava	**Romny.** Ecole réale	351
629	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д.	Смоленская	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сырейщиковъ и К. П. Сырейщикова.	53 56	32 53	201,9 (I-IV) 213,9 (V-XII)	3,2	9,1 (I-IV) 7,0 (V-IX)	2,6 (I-IV) 2,1 (V-X) 2,2 (X-XII)	—0,13	+0,4	+	+	+	+	Smolensk	**Roslavl**	60
630	**Ростовъ на Дону.** Петровское реальное училище. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гирлъ.	Обл. Войска Донск.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ, Кор. О.	47 13	39 43	48,5	3,0	17,0	3,4	—0,24	—0,1	⊕	⊕	⊕	+	Prov. du Don.	**Rostov sur Don**	160
631	**Ростовъ.** Ст. Моск.-Яросл.-Арханг. ж. д.	Ярославская	Старшій телеграфистъ В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	104,0	3,5	13,7	—	+	—	+	+	+	—	Iaroslavl	**Rostov**	311
632	**Ртищево.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Телеграфисты Е. И. Сальниковъ и М. И. Сальниковъ съ помощниками.	52 16	43 49	210	3,3	15,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Saratov	**Rtichtchevo**	331
633	**Рудня Базарская.**	Волынская	В. I. Шперлинъ, Кор. О.	51 4	29 17	100?	2,5	9,2	2,2	—	—	⊕	⊕	+	+	Volynie	**Roudnïa Bazarskaïa**	325
634	**Рудня Камышинская.** (Ильмень) Ст. Ряз.-Уральск. ж. д.	Саратовская	Служащіе при жел. дор. телеграфѣ.	50 48	44 33	123,7	3,2	12,8	2,1	—0,30	+0,1	+	+	+	⊕	Saratov	**Roudnïa Kamychinskaïa** (Ilmen)	146
635	**Рыковское.** Ст. Гл. Тыремнаго управленія.	Приморская обл.	Л. И. Щипинскій.	50 47	142 55	125?	3,4	16,5	1,1	+0,05	+0,4	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale	**Rykovskoe**	290
636	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская	Учитель Н. А. Лавровъ.	56 26	42 0	75?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Rylo**	64
637	**Ряжскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4	117,9	4,3	12,8	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Rïazan	**Rïajsk.** Gare	319
638	**Рязань.** Александровская уч. семинарія.	Рязанская	Воспитанники семинаріи.	54 38	39 45	118?	3,2	12,8	2,3	0,00	+0,6	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Rïazan.** Séminaire	96
639	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	54 38	39 45	109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	+	⊕	+	⊞	Rïazan	**Rïazan.** Gare	96
640	**Савали**	Вятская	А. С. Поповъ.	56 33	50 36	110?	1,8	22,0	2,9	+	—	+	—	+	⊕	Vïatka	**Savali**	348
641	**Сагайданъ.** Казен. орошаемый участокъ.	Херсонская	И. В. Дробовскій.	47 53	32 38	93?	3,0	7,0	2,0	+0,5?	+0,7?	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Sagaïdak**	152
642	**Сагуны**	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. О. и А. А. Яковлевъ, Кор. О.	50 36	39 43	206,5	2,9	9,5	2,5	—0,63	—0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Sagouny**	142
643	**Салаиръ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. А. Гребнева.	54 15	85 47	378?	3,2	14,2	1,1	+0,21	+0,8	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Salaïr**	202
644	**Салгирка.** Школа садовыхъ рабочихъ	Таврическая	К. П. Родэ и ученики школы.	44 59	34 4	250?	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	**Salgirka**	354
645	**Салоники** (Солунь) въ Турціи. Болгарская гимназія.		Г. К. Стояновъ, Кор. О. и С. И. Наумовъ.	40 39	22 57	39,2	2,0	13,7	1,0	+	—	+	+	+	—		**Salonique** (Turquie)	270
646	**Самара.** Реальное училище	Самарская	А. В. Головинъ и Н. Л. Колчинъ.	53 11	50 6	71,8	11,6	20,7	14,0	—0,05	+0,5	+	+	+	⊕	Samara	**Samara.** Ecole réale	108
647	**Самаркандъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57	718,9	3,6	11,7	2,0	+0,29	—0,2	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Samarkand**	266
648	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	И. I. Шутовъ, Кор. О.	60 58	69 4	39,0? (I-IX) 38,9? (IX-XII)	4,3 (I-VIII) 3,5 (IX-XII)	12,0	2,1	+0,43 (I-IX) —0,40 (IX-XII)	+1,4 +0,6	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Samarovo**	176
649	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Кутаисская	Смотритель желѣзнодорожнаго училища А. В. Старовъ и Г. Ѳ. Пузановъ.	42 10	42 22	27,9	3,0	—	—	—2,85	—3,0	⊕	⊕	—	—	Koutais	**Samtredi**	240
650	**С.-Петербургъ.** Императорскій Лѣсной Институтъ.	С.-Петербургская	Метеорологическая Обсерваторія Института.	60 0	30 21	16,7	3,4	22,4 (I-VII) 23,2 (VII-XII)	2,7	+0,23 (I-V) +0,14 (VI-XII)	+1,2 +1,1	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg.	**St.-Pétersbourg.** Institut forestier Impérial.	30
651	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербургская	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	4,8	3,2	24,0 (I-VII) 25,0 (VII-XII)	1,0	—0,01	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersbourg.	**St.-Pétersbourg.** Obs. phys. central Nicolas.	30
652	**С.-Петербургъ.** Фарфоровый заводъ	С.-Петербургская	П. Н. Семеновъ	59 53	30 27	7?	3,5	—	2,0	—	—	+	⊕	—	⊕	St.-Pétersbourg.	**St.-Pétersbourg.** Fabrique de porcelaine.	308
653	**Сарапулъ.** Реальное училище	Вятская	Преподаватель А. И. Батаноговъ и ученики училища.	56 28	53 49	118,8	3,2	20,0	2,5	+0,12	+0,9	+	⊕	+	+	Vïatka	**Sarapoul.** Ecole réale	274
654	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская	Класный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. О.	51 32	46 3	59,9	3,0	14,4	2,1	+0,04	+0,5	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Saratov.** Gymnase I	146
655	**Саратовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 32	46 3	87	3,6	13,5	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Saratov.** Gare	332
656	**Сардаръ-булагъ**	Эриванская	Фельдшеръ А. Н. Василюкъ.	39 41	44 25	2350?	3,3	12,0	2,1	+0,12	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Sardar-boulag**	252
657	**Сарыкамышъ**	Карсская обл.	Д-ръ мед. П. А. Зеленскій.	40 20	42 36	2180?	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Prov. de Kars	**Sarykamych**	357
658	**Сарымбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Лѣсничій З. А. Буторинъ.	53 26	68 0	300? (I, X-XII) 303? (I-X)	3,6	18,0	2,1	—0,17	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Sarymbet**	192
659	**Сатыжинское.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тобольская	А. Л. Шешуковъ (I) и М. Ю. Шешукова (II—XII).	59 51	64 50	50?	2,8	9,5	2,2	+	—	+	—	+	⊕	Tobolsk	**Satyjinskoe**	178
660	**Свирица.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С.-Петербургская	Л. А. Емельяновъ.	60 29	32 55	10,2	3,6	12,0	2,6	—0,12	+0,9	+	—	+	⊕	St.-Pétersbourg	**Sviritsa**	28
661	**Свислочь.** Учительская семинарія	Гродненская	С. В. Волосковичъ, Кор. О.	53 2	24 6	160?	3,6	12,8	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Grodno	**Svislotch**	316

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
662	**Святоносскій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка Е. П. Багрецовъ.	68° 9′	39° 49′	80?	2,5	7,3	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Svïatoï Nos** (phare)	4
663	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая . . .	Н. С. Богдановъ.	44 37	33 31	23,2	3,0	9,1	2,5	+0,81?	+0,8?	+	⊕	+	+	Tauride	**Sevastopol**	170
664	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	Учитель Н. П. Горбачевъ.	50 24	80 13	209?	3,7	7,3	2,9	—0,11	+0,2	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Semipalatinsk**	194
665	**Сенгилей**	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. О.	53 58	48 48	60?	2,1	8,5	2,8	—	—	—	—	+	+	Simbirsk.	**Sengileï**	321
666	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закаспійской областью.	Закаспійская обл. .	Священникъ о. А. В. Соколовъ.	36 32	61 10	300?	7,1	11,7	7,5	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Serakhs**	346
667	**Сергино**	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. О. (I, II) и А. Г. Обуховъ (II—XII).	56 21	34 48	150?	1,5	12,2	2,1	—	—	X	—	+	+	Tver	**Sergino**	310
668	**Сердобскъ**	Саратовская . . .	А. А. Хотянинцевъ, Кор. О.	52 27	44 13	190?	1,1	6,8	2,4	+	—	—	—	—	+	Saratov	**Serdobsk**	352
669	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ .	Симбирская	Д. А. Кольинъ, Кор. О.	54 20	48 24	170,6	3,1	9,2	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk.	**Simbirsk**	321
670	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая . . .	Учитель школы В. М. Буглакъ, Кор. О. и М. С. Николаенко.	44 59	34 4	223?	3,5	—	2,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tauride	**Simferopol.** Ecole d'horticulture.	337
671	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Минист.		г. Алтиноглу.	42 1	35 19	18?	5,5	6,5	2,0	+1,4?	+1,2?	+	—	+	+		**Sinope** (Turquie)	268
672	**Скадовскъ.** Ст. С. Б. Скадовскаго . . .	Таврическая . . .	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. О.	46 6	32 36	4,3 (I-IV, X-XII) 3,9 (V-IX)	2,5	14,9	3,2	—0,88	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Skadovsk**	164
673	**Скопинъ.** Реальное училище	Рязанская.	Б. И. Поникаровскій, Д. А. Свѣтлаковъ, В. И. Аникинъ и И. Н. Никульшинъ.	53 49	39 33	152,6	3,5	18,3	1,5	—0,05?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Skopin**	98
674	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская обл. . .	Смотритель маяка В. В. Овчинниковъ.	43 2	131 57	35?	3,0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	Prov. Littorale . . .	**Skryplev** (phare)	226
675	**Скуляны.** Лазаретъ пограничной стражи.	Бессарабская . . .	Старшій врачъ бригады пограничной стражи С. Я. Гокіеловъ.	47 20	27 37	53?	3,5	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Skoulïany**	333
676	**Скуратово.** Ст. Московско-Курской ж. д.	Тульская	И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0	254,1	3,6	11,7	2,0	—0,01	+0,5	⊕	+	+	⊕	Toula	**Skouratovo**	94
677	**Славянская.** Ст. Кубанскаго казачьяго войска.	Кубанская обл. . .	Докторъ Т. Г. Ждановъ и фельдшера.	45 16	38 8	9?	3,4	9,0	2,1	+0,42	+0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. de la Kouban	**Slavïanskaïa**	292
678	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская . . .	И. Г. Ковалевскій, Кор. О.	48 52	37 38	69,3	3,5	13,5	2,0	+0,12	+0,4	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov.	**Slavïansk**	136
679	**Смоленскъ.** Троицкій монастырь . . .	Смоленская . . .	Намѣстникъ монастыря, іеромонахъ о. Игнатій Чернцовъ, Кор. О.	54 47	32 4	220,3	1,5	7,0	1,9	+0,02	+0,6	+	+	+	+	Smolensk	**Smolensk**	58
680	**Смоляны.** Сельскохоз. школа	Могилевская . . .	В. Ѳ. Куторго, А. П. Модестовъ и Н. Н. Кунчинъ.	54 36	30 4	200?	3,1	23,5	2,6	—	—	+	⊕	+	⊕	Mogilev	**Smolïany**	317
681	**Собѣшинъ.** Сельско-хоз. опытная станція.	Сѣдлецкая	Д-ръ А. В. Ружицкій, Ф. Г. Грабскій и г. Олендзкій.	51 36	22 10	132?	2,3	—	1,5	+0,53	+1,0	+	—	—	+	Sedlets	**Sobechin**	82
682	**Солигаличъ.** Земская больница	Костромская. . . .	Земскій врачъ А. А. Степановъ, Кор. О. (I—VI) А. В. Старковъ (VII—XII) и фельдшера земской больницы.	59 5	42 17	144?	3,4	—	2,0	—0,40?	+0,5?	+	⊕	—	⊕	Kostroma	**Soligalitch**	40
683	**Соликамскъ**	Пермская	О. діаконъ М. В. Салтуринъ.	59 39	56 48	130?	3,5	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Perm	**Solikamsk**	348
684	**Соловецкій монастырь**	Архангельская. . .	И. Ф. Андреевскій.	65 1	35 45	16,6	3,4	28,4	2,0	—0,14	+1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk . . .	**Solovetsk** (couvent)	272
685	**Солоный хуторъ**	Обл. Войска Донск.	Священникъ о. Михаилъ М. Поповъ.	47 34	42 7	12?	2,7	10,7	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don. . . .	**Solonyï Khoutor**	335
686	**Сольвычегодскъ**	Вологодская . . .	Учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ, Кор. О. и ученики городского училища.	61 20	46 55	62?	3	11,6	2,3	—0,48	+0,6	+	⊕	+	+	Vologda	**Solvytchegodsk**	18
687	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской управы.	Бессарабская . . .	Земскій агрономъ С. Н. Гослинскій и В. Я. Кондратъ.	48 9	28 17	62,8	3,4	16,4	—	—0,1	+0,1	+	⊕	+	—	Bessarabie.	**Soroki**	148
688	**Сосновецкій маякъ**	Архангельская . .	Смотритель маяка М. Н. Томиловъ, Кор. О. (I), Е. М. Томиловъ (II—VI) и Ф. М. Клещевъ (VII—XII).	66 29	40 43	15,2	2,4	9,9	2,1	+0,14	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Sosnovets** (phare)	6
689	**Сочи.** Опытная станція	Черноморская . . .	Управляющій А. А. Ляховецкій и Е. А. Береза.	43 34	39 46	77,9	3,6	11,4	1,8 (I, II) 1,9 (III-XII)	+0,23	+0,1	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Sotchi.** Stat. agronomique .	236
690	**Спасскій заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл. .	Г. К. Красноусовъ и Ф. М. Грибановскій.	49 40	73 19	565?	3,4	8,8	1,4	+0,03	+0,2	⊕	⊕	+	⊞	Prov. d'Akmolinsk .	**Spasskiï Zavod**	284
691	**Спасъ-Печенга**	Вологодская . . .	Священникъ о. Николай А. Розановъ, Кор. О.	59 7	40 10	130?	3,3	10,4	2,3	—	—	+	—	+	⊕	Vologda	**Spas-Petchenga**	306
692	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Якутская обл. . .	В. Л. Дзержановскій, М. Б. Вольфсонъ, І. А. Будиловичъ и М. П. Бойковъ.	67 10	157 10	30?	2,8	4,2	2,1	—	(−7,0)?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Sredne-Kolymsk**	184
693	**Среднія Апочки.**	Курская	Б. И. Шаталовъ, Кор. О.	51 31	37 42	280?	3,2	10,7	2,3	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Sredniïa Apotchki**	328
694	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольская . .	Инспекторъ гимназіи Л. Я. Апостоловъ, Кор. О. и ученики.	45 3	41 59	574,8	3,2	15,4	2,0	+0,28	+0,2	⊕	⊕	⊕	+	Stavropol	**Stavropol** (gymnase) . . .	228
695	**Ставрополь.** Опытная станція	Ставропольская . .	Агрономъ В. В. Цимбалинъ и И. П. Бардинъ.	45 2	41 59	640?	3,4	11,9	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Stavropol	**Stavropol** (stat. agronomique)	343
696	**Старица** 1902—1904 гг.	Тверская	И. П. Крыловъ, Кор. О.	56 31	34 57	178,9	3,5	12,0	2,1	—0,10	+0,6	+	⊕	+	⊕	Tver	**Stariza,** 1902—1904 . . .	{38 300
697	**Старо-Быково**	Владимірская . . .	Священникъ о. Евѳимій Н. Хлѣбниковъ.	56 28	40 34	?	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Staro-Bykovo**	314

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
698	**Староконстантиновъ**	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. О.	49° 45′	27° 13′	269?	2,4	7,0	2,0	+0,36	+0,7	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Starokonstantinov**	112
699	**Староминская**	Кубанская обл. . .	И. И. Прокопенко и И. И. Малюта.	46 33	39 3	20?	1,8	12,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Prov. de la Kouban .	**Starominskaïa**	356
700	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина Кор. О.	Тобольская	А. А. Балакшинъ.	55 26	65 10	111,6	3,2	13,0	1,9	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Staro-Sidorovo**	178
701	**Стрѣльцовскій Заводъ**	Харьковская . . .	И. Е. Тимофеевъ, Кор. О.	49 19	39 55	120?	3,0	6,5	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Streltsovskiï Zavod**	352
702	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Я. Л. Большаковъ, Кор. О., Ѳ. Ѳ. Портныхъ и П. О. Томскихъ.	52 14	117 42	451,3	2,7	6,9	2,4	+0,32	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Stretensk**	214
703	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ.	Сувалкская . . .	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шацкій, Кор. О.	54 6	22 56	177,2	3,4	13,3	3,0	+0,03	+0,6	⊕	⊕	+	+	Souvalki.	**Souvalki**	74
704	**Сугоново.** Ст. А. И. Брѣева	Калужская	Агрономъ А. И. Брѣевъ, Кор. О. и садовникъ С. В. Чуваевъ.	54 41	36 42	170?	3,3	14,2	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kalouga	**Sougonovo**	350
705	**Судакъ.** Ст. И. П. Щелкова	Таврическая . . .	Профессоръ И. П. Щелковъ, Кор. О.	44 50	34 58	11,0	1,9	6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	—	—	+	+	Tauride	**Soudak**	282
706	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская	Г. В. Скрамтаевъ, Кор. О.	51 11	35 16	150?	3,4	8,7	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Soudja**	128
707	**Сумы.** Реальное училище	Харьковская . . .	Преподаватели А. И. Новосильцовъ и Н. А. Яблонскій съ учениками.	50 54	34 48	144,5	3,5	16,8	1,5	—0,08	+0,3	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Soumy**	132
708	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тобольская	С. А. Богдашинъ (I, II) и А. А. Богдашина (II—XII).	61 15	73 24	42,1	3,2	8,0	2,4	—0,23	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Sourgout**	176
709	**Сухумскій маякъ**	Кутаисская . . .	Смотритель маяка Г. Е. Маевъ.	42 58	40 55	9,4	3,9	—	1,5	+	—	+	+	—	+	Koutais	**Soukhoum.** Phare	344
710	**Сухумъ.** Ботаническій садъ 1903 и 1904 гг.	Кутаисская . . .	Ю. Н. Вороновъ, В. Ф. Германъ и А. Ф. Вандевельде.	43 0	41 1	36,9	3,5	7,7	2,3	+0,17	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Soukhoum** (jardin botanique). 1903 et 1904.	238 358
711	**Сухумъ.** Опытная станція	Кутаисская . . .	И. М. Нинемяги и В. Ф. Германъ.	43 0	41 1	36?	3,4	8,2	2,1	—0,24	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Soukhoum.** Station agronomique.	238
712	**Сходня.** Женская школа садоводства .	Московская . . .	Управляющій школою Н. Н. Ворошиловъ, г. Чигиръ и ученицы школы.	55 56	37 22	185?	3,8	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Skhodnïa**	314
713	**Сызрань.** Реальное училище	Симбирская	Преподаватель Э. Я. Вильковискій и сторожъ училища Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27	43,4 (I-X) 39,1 (X-XII)	3,3	19,2	1,6	+0,81	+1,4	+	⊕	+	+	Simbirsk.	**Syzran**	106
714	**Сѣвскъ.** Земская управа	Орловская	Завѣдывающій сельскохоз. бюро В. М. Оржельскій, Д. I. Святскій, Кор. О. и И. П. Борисовъ.	52 9	34 30	176?	3,2	14	2,0	—0,03	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Sevsk**	92
715	**Табунный хуторъ.** Ст. Н. С. Прѣснякова.	Воронежская . . .	Н. С. Прѣсняковъ, Кор. О.	51 4	41 17	150?	2,0 (I-VI) 3,1 (VI-XII)	8,0 (I-V) 12,0 (VI-XII)	2,1	+	—	—	+	+	⊕	Voronej	**Tabounnyï Khoutor**	352
716	**Таганрогъ.** Маякъ	Обл. Войска Донск.	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	47 12	38 57	35,2	3,5	10,7	2,7	+1,35	+1,5	+	⊕	+	+	Prov. du Don . . .	**Taganrog.** Phare	160
717	**Тайга.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	Учитель Ю. И. Кислый, В. П. Александровъ и М. П. Говорова.	56 4	85 37	263,5	3,7	12,6	2,1	—0,25	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Taïga**	198
718	**Талицкій Заводъ.** Лѣсная школа . . .	Пермская	Учитель лѣсной школы г. Овсянниковъ и воспитанники школы.	57 0	63 44	106,7	3,2	11,6	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Talitskiï Zavod**	50
719	**Тамань.** Городское училище	Кубанская обл. . .	Учитель Ѳ. А. Гавришъ, Л. А. Руденко и В. I. Артюховъ.	45 12	36 43	15?	3,4	10,5	2,6		—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Taman**	356
720	**Тамбовъ.** Гимназія	Тамбовская	П. С. Свѣшниковъ, Кор. О., В. В. Троицкій, И. А. Варыпаевъ, К. Н. Бухманъ и В. Н. Ивановъ.	52 44	41 28	124,9 (I-VI, IX-XII) 124,2 (VI-IX)	3,2	16,4	1,4	+0,3	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov.** Gymnase	102
721	**Тамбовъ.** Екатерининскій учительскій институтъ.	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. О. и ученики учит. института.	52 44	41 28	130,5	3,3	16,3	2,1	—0,1	+0,4	⊕	⊕	+	+	Tambov	**Tambov.** Ecole pour instituteurs.	100
722	**Тамбовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Тамбовская	В. Р. Пашкангъ, Н. И. Жидкихъ и И. Е. Лѣсковъ.	52 44	41 28	139?	3,6	22,0	1,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov.** Gare	320
723	**Тарханкутскій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка В. А. Дунинъ.	45 21	32 30	3,7	3,8	8,4	5,3	+1,5?	+1,5?	+	⊕	+	+	Tauride	**Tarkhankout** (phare)	166
724	**Татарская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Томская	Н. А. Тульниковъ (I), Техникъ П. П. Хмѣлевъ (II—XI) и А. С. Лебедевъ (XII).	55 13	75 57	112,7	3,3	11,4	2,0	+0,58	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tatarskaïa**	284
725	**Ташкентъ.** Астроном. и Физич. Обсерваторія.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Обсерваторія.	41 20	69 18	478,3	3,3	9,0	2,0	—0,05	—0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. de la Syr-Darïa	**Tachkent**	264
726	**Тверь.** Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская	А. А. Чайкина (I—VI) и Т. Н. Лебедева (VII—XII).	56 52	35 56	132,6	3,4	19,0	1,6	+0,01	+0,8	⊕	⊕	—	+	Tver	**Tver**	36
727	**Тельвисочное**	Архангельская . .	Священникъ о. Е. К. Пономаревъ, Кор. О.	67 38	52 53	15?	3,7	10,7	2,5	—	—	+	—	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Telvisotchnoe**	302
728	**Темиръ**	Уральская обл. . .	Б. Г. Кіюцъ.	49 6	57 10	227?	1,8	6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	⊕	Prov. d'Ouralsk. . .	**Temir**	284
729	**Темиръ-Ханъ-Шура.** Реальное училище .	Дагестанская обл. .	Воспитатель Н. В. Дрожджинскій, М. Л. Погребной и ученики училища.	42 49	47 7	475?	5,6	12,6	6,9	—0,05	—0,3	+	+	⊕	+	Prov. Dagestan . .	**Temir-Khan-Choura**	234
730	**Темрюкъ.** Городское училище	Кубанская обл. . .	Учителя А. П. Зеленскій (I—IX) и Е. П. Диденко (X—XII).	45 17	37 22	60?	2,1	6,4	3,0	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban.	**Temrïouk**	342
731	**Тендровскій маякъ**	Таврическая. . . .	Смотритель маяка П. В. Ратьковъ (I—X) и Г. К. Эйхманъ (XI, XII).	46 19	31 30	3?	3,5	12,1	3,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Tendră** (phare)	336

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.		Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
732	**Териберка.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская . .	Фельдшеръ Ф. А. Кулей (I—VIII, X—XII) и А. П. Видякинъ (IX).	69°	10′	35°	8′	5,3	3,4	13,8	2,8	—0,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Teriberka**	2
733	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.		Врачъ г. Тапильскій и фельдшеръ г. Круцкихъ.	37	12	67	15	310?	3,8	5,2	2,3	+0,6?	0,0?	+	⊕	+	+		**Termez** (Bokharie)	270
734	**Тимашево.** Удѣльный свеклосах. заводъ.	Самарская	Д. И. Шишакинъ.	53	20	51	11	60?	3,1	—	1,8	+	—	—	⊕	—	+	Samara	**Timachevo**	322
735	**Тимуръ.** Ст. Оренбурго-Ташкентской жел. д.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Инженеръ путей сообщенія А. К. Кларе.	42	49	68	29	223?	3,1	7,9	1,4	+	—	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Timour**	358
736	**Тингута.** Ст. Мин. Землед. и Г. И. . . .	Астраханская . .	П. В. Разсудовъ и Д. Е. Мащенко.	47	56	44	34	19,8	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Astrakhan	**Tingouta**	358
737	**Тифлисъ.** Ботаническій садъ	Тифлисская . . .	г. Буртикашвили, г. Родіоновъ и г. Прокаевъ.	41	41	44	49	465?	3,0	13,9	2,4	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Jardin botanique . .	248
738	**Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада.	Тифлисская . . .	П. М. Жамкоцевъ.	41	41	44	49	534?	2,7	—	1,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis	**Tiflis.** Pépinière du jardin botanique.	248
739	**Тифлисъ.** Реальное училище	Тифлисская . . .	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. О. и ученики училища.	41	42	44	48	400?	3,0	21,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Ecole réale	345
740	**Тифлисъ** (Сололаки). 3-ья женская гимназія.	Тифлисская . . .	Преподаватель Н. К. Гаусманъ и ученицы гимназіи.	41	41	44	49	445?	1,2	—	2,2	+	—	+	+	—	⊕	Tiflis	**Tiflis** (Sololaki)	345
741	**Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія . .	Тифлисская	Обсерваторія.	41	43	44	48	403,8	2,9	20,1	1,3	+0,19	—0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis	**Tiflis.** Observatoire physique	246
742	**Тифлисъ.** Школа Садоводства	Тифлисская . . .	Преподаватель М. Е. Мучаидзе и ученики.	41	43	44	48	405?	2,5	11,7	1,3 (I, II) 1,8 (III-XII)	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Tiflis.** Ecole d'horticulture.	246
743	**Тихоно-Задонскій пріискъ.** Ст. Ленскаго золотопромышленнаго Общества.	Якутская обл. . .	Ѳ. И. Желтышевъ.	58	30	113	19	678?	3,1	16,4	2,7	—0,68	0,0	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Tikhono-Zadonskiï Priisk** . .	186
744	**Тквибули.** Ст. Закавказской ж. д. . . .	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе.	42	21	42	59	536,9	3,0	4,3	2,1	+0,17	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Tkvibouli**	238
745	**Тобольская сельскохоз.** школа. Ст. Мин. Землед. и Г. И.	Тобольская . . .	Н. И. Вентцеръ и А. С. Сысоловъ.	58	18	68	16	108?	3,2	13,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tobolskaïa,** école agricole .	338
746	**Тобольскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская . . .	П. И. Голубовичъ, Н. Л. Скалозубовъ, В. А. Ивановскій и Ѳ. А. Рѣпинъ.	58	12	68	14	108,3	3,4(I-VI) 3,6(VII-XII)	15,1	2,2	+0,18	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk.	Tobolsk	282
747	**Томашевъ Колокъ.** Ферма губернскаго земства.	Самарская	С. Д. Руновскій, Кор. О.	53	14	50	12	104,1	3,4	19,0	2,6	—0,10	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Tomachev Kolok**	106
748	**Томская** сельскохоз. школа	Томская	Завѣдывающій школою М. В. Шкуновъ и ученики.	56	41	85	0	140?	2,6	12,6	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomskaïa,** école agricole . .	198
749	**Томскъ.** Реальное училище	Томская	Директоръ училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. О.	56	30	84	58	124,9	3,2	10,5	2,0	—0,20	+0,6	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomsk**	198
—	**Тотаикой.** См. Кучукъ-Тотаикой . . .	Таврическая . . .																Tauride	**Totaikoï.** Voir Koutchouk-Totaikoï.	170
750	**Тотьма.** Учительская семинарія . . .	Вологодская . . .	Наставникъ К. Н. Муфтіевъ и воспитанники семинаріи.	59	58	42	45	136	3,7	16,1	2,0	+0,49	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Totma**	18
751	**Тоуракское.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ и А. М. Дагаева.	51	35	85	5	660?	3,6	8,9	2,5	—0,34	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Toourakskoe**	286
752	**Троицкое.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская . . .	С. П. Шныревъ.	57	13	94	58	163?	3,2	7,5	2,1	—	(—1,3?)	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Troitskoe**	180
753	**Троицко-Печерское.** Станція Н. Г. Ф. О.	Вологодская . . .	Священникъ о. А. А. Сахаревъ, Кор. О.	62	42	56	13	112?	3,5	9,5	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Troitsko-Petcherskoe** . . .	305
754	**Троицкосавскъ.** Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И.Р.Геогр.Общ.	Забайкальская обл.	Учитель Н. Т. Титовскій.	50	22	106	27	765?	3,6	14,6	2,3	+0,37	+0,6	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Troitskosavsk**	220
755	**Троицкъ.** Гимназія	Оренбургская . .	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	54	5	61	33	175?	4,0	19,5	2,2	—0,37	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Troitsk.** Gymnase	72
756	**Троицкъ**	Пензенская	Учитель двухъкласнаго училища М. И. Тихомировъ, Кор. О.	54	6	43	49	130?	2,9	12,8	2,3	—	—	—	—	+	+	Penza	**Troitsk**	320
757	**Тростянецъ** (Смородино). Ст. Харьково-Никол. ж. д.	Харьковская . . .	Служащіе по ремонту пути Харьк.-Ник. ж. д.	50	28	34	58	124,0	3,2	7,5	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kharkov.	**Trostïanets** (Smorodino) . .	330
758	**Туапсе.** Варваринское учил. 1903 и 1904.	Черноморская . .	Личный составъ училища.	44	6	39	5	?	3,1	11,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Touapse.** Ecole de St. Barbe. 1903 et 1904.	236 300
759	**Тула.** Императорскій Оружейный заводъ.	Тульская	Капитанъ С. С. Соколовъ.	54	12	37	37	165,1	3,4	18,0	1,5	—0,31	+0,3	⊕	+	+	⊕	Toula	**Toula**	92
760	**Тулунъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	П. Н. Мѣдяковъ.	54	33	100	22	502,5	3,3	12,8	1,6	+0,47	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Touloun**	208
761	**Тунка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская	С. К. Харченко.	51	45	102	36	713?	3,2	9,2	2,1	—	(+2,9?)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Tounka**	212
762	**Тургай.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тургайская обл. . .	Ветеринарный врачъ Н. Д. Штанге.	49	38	63	27	130?	3,6	10,7	2,0	+0,40	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Tourgaï . .	**Tourgaï**	190
763	**Туринскъ**	Тобольская	Мировой судья К. В. Черниковъ, Кор. О.	58	3	63	40	77?	3,3	9,5	2,2	—0,61	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tourinsk**	178
764	**Туркестанская опытная станція**	Сыръ-Дарьинск.обл.	Р. Р. Шредеръ, А. А. Дылевскій и Г. Н. Ергаевъ.	41	26	69	20	478?	3,3	10,7	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Syr-Darïa	**Tourkestanskaïa** station agronomique.	358
765	**Туркестанъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	г. Николаевъ.	43	18	68	17	215?	3,9	7,7	1,9	+0,5?	+0,4?	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Darïa	**Tourkestan**	264
766	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	М. С. Бабиковъ.	52	56	108	12	458,6	3,4	11,9	2,2	+0,74	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Tourkinskiï** (phare)	214
767	**Туруханскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	А. А. Бакламенко и В. А. Мейндофъ.	65	55	87	38	40?	3,2	8,5	2,3	—	(—11,9?)	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Touroukhansk**	180

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы. — Résumé. Страница. — Page.
768	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Забайкальская обл.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ и г-жа Миндрина.	44° 36′	50° 18′	134,2	3,4	10,7	1,4	+0,15	+0,1	+	+	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Tïoub-Karagan** (phare)	256
769	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. О.	57 10	65 32	82,5	3,6	9,9	2,2	+0,40	+1,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tïoumen**	178
770	**Тяполово**	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. О.	55 20	32 15	180?	2,5	5,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	**Tïapolovo**	313
—	**Уварово.** См. Обловка	Тамбовская														Tambov	**Ouvarovo.** Voir Oblovka	104
771	**Угроѣды.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская	М. Н. Павловъ.	50 52	35 17	190?	4,2	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kharkov	**Ougroedy**	330
772	**Умань.** Земледѣльческое училище	Кіевская	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. О. и Я. И. Марьенко.	48 45	30 13	216,3	3,3	15,5	1,0	+0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	**Ouman**	120
773	**Уральская сельско-хоз. школа**	Уральская обл.	Преподаватель М. Н. Зуевъ и воспитанники школы.	51 15	51 17	34,4	3,1	8,0	2,7	+0,12	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk	**Ouralskaïa,** école agricole.	188
774	**Уральское лѣсничество**	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ г. Логиновъ и объѣздчикъ г. Погодаевъ.	51 43	50 55	109?	3,2	5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	⊕	+	+	Prov. d'Ouralsk	**Ouralskoe,** verderie	186
775	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская обл.	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. О., письмоводитель г. Хомяковъ и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22	37,9	3,7	9,3	1,4	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk	**Ouralsk.** Ecole réale	188
776	**Уральскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Уральская обл.	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 12	51 22	33	3,0	10,9	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk	**Ouralsk.** Gare	340
777	**Урбахъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 15	46 55	74,1	2,5	12,8	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Ourbakh**	324
778	**Урга** (Китай)		Ученики школы переводчиковъ.	47 55	106 50	1325?	3,2	9,5	2,2	—0,37?	—0,4?	×	⊕	+	+		**Ourga** (Chine)	298
779	**Уркачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл.	И. И. Ермолаевъ (I—III) и В. Н. Калашниковъ (IV—XII).	51 18	62 50	238?	3,5	7,8	3,6	+0,18	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Tourgaï	**Ourkatch**	190
780	**Урюпинская.** Реальное училище	Обл. Войска Донск.	Директоръ училища П. С. Флоровъ, Кор. О. и И. В. Двужильновъ.	50 48	42 0	87,1	2,8	11,9	1,6	+0,06	+0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. du Don	**Ourïoupinskaïa**	158
781	**Усолье.** Ст. Минист. Землед. и Г. И.	Иркутская	А. Ф. Ольшевскій, Кор. О.	52 44	103 42	421,0	3,8	9,0	1,6	+0,19	+0,6	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Ousolïe**	208
782	**Успенская сельско-хоз. школа**	Владимірская	Преподаватели Н. Л. Мирусевъ, В. И. Лозовой, А. М. Никаноровъ и ученики школы.	56 38	39 12	238,7? (I-VII) 242,2? (VII-XII)	3,4	14,2	2,0	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Ouspenskaïa,** école agricole.	64
783	**Успенская слобода.** Ст. Минист. Путей Сообщенія.	Новгородская	Н. К. Васильевъ и С. Ф. Зубравскій.	59 6	37 45	95,4	2,3 (I-VII) 2,6 (VIII-XII)	5,2 (I-VII) 5,1 (VIII-XII)	2,2 (I, II) 2,1 (III-VII) 2,0 (VIII-XII)	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Ouspenskaïa Sloboda**	34
784	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	Капитанъ К. К. Герлахъ.	57 3	24 0	6,9	3,2	11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Livonie	**Oust-Dvinsk**	24
785	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузёкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалатинск. обл.	И. С. Кулаковъ и ученики школы.	49 45	82 41	406,6	3,4	9,3	2,1	+0,24	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).	194
786	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл.	П. Г. Николаевъ.	60 25	134 29	160?	1,7	12,0	1,7	—	—	—	—	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Oust-Maïskoe**	340
787	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище	Обл. Войска Донск.	Преподаватель П. В. Карасевъ.	49 35	42 45	90?	3,6	15,9	2,1	+0,44	+0,7	+	⊕	+	+	Prov. du Don	**Oust-Medveditskaïa**	158
788	**Усть-Сысольскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	В. С. Маевъ.	61 40	50 51	102? (I, II) 103? (II-XII)	3,4	—	2,9	—0,46	+0,6	+	⊕	—	⊕	Vologda	**Oust-Sysolsk**	16
789	**Усть-Уса**	Архангельская	Акцизный чиновникъ П. П. Дьячковъ и П. В. Ануфріевъ.	65 58	56 53	75?	3	?	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Oust-Ousa**	303
790	**Усть-Цыльма.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Фельдшеръ С. М. Огибинъ.	65 27	52 10	27?	3,5	14,9 (I-V) 11,0 (V-XII)	2,0	+0,4	+1,7	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Oust-Tsylma**	8
—	**Усть-Янскъ.** См. Казачье	Якутская обл.														Prov. d'Iakoutsk	**Oust-Iansk.** Voir Kazatchïe	284
791	**Уфа.** Гимназія	Уфимская	Преподаватель К. Л. Захаревскій и Д. Г. Герасимовъ.	54 43	55 56	174,1	3,6	16,3	3,2	+0,26	+0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Oufa**	70
792	**Уютное.** Опытное поле губернскаго земства и Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская	Членъ уѣздной земской управы Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. О.	52 4	35 5	159,0	3,7	11,2	1,9	—2,07	—1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ouïoutnoe**	126
793	**Феллинъ.** Городское училище	Лифляндская	Ю. А. Койкъ и Г. А. Гансонъ.	58 22	25 36	88,6	3,4	33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	+	⊕	Livonie	**Fellin**	24
794	**Фильзандскій маякъ**	Лифляндская	Смотритель маяка М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	6?	1,4	13,1	2,0	+	—	—	—	+	⊕	Livonie	**Filsand** (phare)	307
795	**Фленово.** Талашкинская сельско-хоз. школа.	Смоленская	И. И. Истоминовъ, Кор. О. и ученики школы.	54 40	32 11	199,6	3,8	16,8	2,3	+0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Flenovo**	58
796	**Фортъ Александровскій.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская обл.	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. О.	44 31	50 16	24	3,4	11,0	2,1	+0,36 (I-VI) +0,29 (VI-XII)	+0,3 +0,2	+	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Fort Alexandrovskiï**	256
797	**Халила.** Императорская Санаторія	Выборгская	П. И. Кораблевъ.	60 22	29 7	52?	3,5	30,1	2,2	+0,5?	+1,5?	⊕	⊕	⊕	⊕	Vyborg	**Halila**	12
798	**Хараузъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальская обл.	Смотритель маяка С. Д. Еремінъ.	52 16	106 17	459,7	3,2	10,5	2,1	+	(—4,6)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Kharaouz**	214
799	**Харбатовское**	Иркутская	Е. В. Шорина.	53 45	106 2	557?	3,0	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kharbatovskoe**	358
800	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ 1903 и 1904 гг.	Харьковская	Л. П. Шанинъ, П. В. Шепель и В. А. Морозовъ.	50 0	36 14	149,2	3,5	14,0	—	+0,07	+0,4	⊕	⊕	—	—	Kharkov	**Kharkov.** Institut technologique. 1903 et 1904.	134 300
801	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14	140,4	3,6	15,6	2,0	+0,13	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	**Kharkov.** Université	134
802	**Херсонесскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка М. Н. Фабрикантовъ (I—IV) и Н. П. Андреевъ (V—XII).	44 35	33 23	2,1	3,0	11,7	2,6	0,0?	0,0?	+	⊕	+	+	Tauride	**Khersones** (phare)	172
803	**Херсонъ.** Опытное поле	Херсонская	В. І. Серафиновичъ и З. А. Киричлецъ.	46 38	32 37	12?	3,2	7,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Kherson.** Station agricole	353

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
804	**Херсонъ.** Сельско-хоз. училище	Херсонская	Директоръ училища Е. Л. Рекало, Кор. О., І. Д. Романенко, Г. Х. Ефремовъ, П. Г. Подолянецъ и Я. И. Березнякъ.	46° 38′	32° 37′	11,3	2,7	12,8	2,0	+0,22	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Kherson.** Ecole agricole	152
805	**Хилокъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальская обл.	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе.	51 25	110 35	818,8	3,5	11,0	3,4	+0,55	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Khilok**	218
806	**Ходжентъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	Учитель г. Ѳ. Веретенниковъ.	40 18	69 38	324?	3,6	8,1	1,9	+0,6	+0,3	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Khodjent**	266
807	**Холмогоры**	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. О.	64 13	41 42	10?	3,4	8,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kholmogory**	10
808	**Холмъ.** Ст. Привислянск. жел. дор.	Люблинская	Инженеръ П. В. Чаплинъ Кор. О.	51 8	23 29	188,5	3,2	19,0	2,0	+0,04	+0,4	+	⊕	+	⊕	Lioublin	**Kholm**	82
809	**Хони.** Учительская семинарія	Кутаисская	Экономъ Н. И. Нарховъ и воспитанники семинаріи.	42 20	42 26	107?	5,2	12,1	2,4	—0,01	—0,2	+	+	+	+	Koutais	**Khoni**	238
810	**Хорогъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл.	Докторъ Аверкія.	37 27	71 39	2105?	2,5	7,4	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Khorog**	346
811	**Хрѣновской боръ.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и Н. Т. Землянскій.	51 11	40 17	106,5	3,0	15	1,4	+0,19	+0,6	⊕	+	+	⊕	Voronej	**Khrenovskoï Bor** (La forêt de Khrenovoe).	140
812	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сеистанѣ).		Врачъ вицеконсульства А. И. Заплотынскій.	30 52	61 23	490?	4,5	7,0	—	—	(—0,7)	—	—	⊕	—		**Khousseïnabad** (Perse, Seistan)	298
813	**Хуторокъ.** Ст. барона Штейнгеля	Кубанская обл.	С. И. Долбицынъ, Кор. О.	45 7	41 1	146,0 (I-X) 155,9 (X-XII)	3,3	10,0	2,1	—0,34	—0,4	+	⊕	+	+	Prov. de la Kouban	**Khoutorok**	226
814	**Хэ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тобольская	Іеромонахъ о. Климентъ.	66 21	71 5	15,0	1,3	6,7	2,1	+0,05	+1,38	—	+	+	⊕	Tobolsk	**Khe**	282
815	**Царицынъ.** Ст. Юго-Восточныхъ ж. д.	Саратовская	И. Ф. Шестимѣровъ.	48 42	44 31	41,5	3,4	10,7	1,7	—0,87	—0,6	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Tsaritsyn**	148
816	**Цеми.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ	Тифлисская	Начальникъ станціи К. М. Гамаженко.	41 48	43 29	1116,5	3,1	8,7	1,6	+1,18	+0,8	⊕	⊕	+	⊕		**Tsemi**	246
817	**Церельскій маякъ**	Лифляндская	Смотритель маяка И. А. Товасъ.	57 54	22 4	5,4	3,5	11,9	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Livonie	**Tserel** (phare)	307
818	**Цинондали.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская	Г. Т. Крутоголовъ и З. А. Бадуровъ съ помощниками.	41 53	45 34	670?	2,1	10,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+		**Tsinondali**	244
819	**Ципа.** Ст. Закавказскихъ жел. д.	Кутаисская	Дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава.	42 1	43 26	672,7	3,3	—	2,5	+0,15	—0,1	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Tsipa**	240
820	**Цѣхоцинскъ.** Водолѣчебное заведеніе	Варшавская	Д-ръ мед. И. И. Дембицкій, Кор. О.	53 4	18 55	46,0	3,2	15,5	2,0	+1,3?	+1,8?	+	⊕	+	⊕	Varsovie	**Tsekhotsinsk**	74
821	**Частые Колки.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Самарская	Л. Ѳ. Пожарскій.	52 42	48 53	70?	3,0	10,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Tchastye Kolki**	108
822	**Челябинскъ.** Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская	А. П. Королевъ, Кор. О.	55 10	61 24	231,7	3,5	11,4	2,5	+0,27	+0,9	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Tcheliabinsk.** Gare	72
823	**Челябинскъ.** Мельница А. В. Кузнецова.	Оренбургская	А. В. Кузнецовъ и П. Д. Храмовъ.	55 10	61 19	212?	3,4	15,9	2,2	—0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Tcheliabinsk.** Moulin	276
824	**Чемульпо** (Корея)		г. Ф. Г. Мерсель, Кор. О.	37 28	126 37	25,1	1,1	13,3	1,0	0,0?	—0,5?	—	—	—	—		**Chemulpo** (Korea)	298
825	**Червонное.** Ст. Ф. А. Терещенко	Волынская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ, Кор. О., В. Н. Степаненко и И. Н. Калабердинъ.	50 1	28 50	225?	3,0	19,2	2,8	+0,5?	+0,8?	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Tchervonnoe**	112
826	**Чердынь.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. О.	60 24	56 31	164?	3,1	12,1	4,2 (I-VIII) 3,3 (IX-XII)	+0,3	+1,3	—	+	+	⊕	Perm	**Tcherdyn**	44
827	**Череповецъ.** Учительская семинарія	Новгородская	Воспитанники учит. семинаріи.	59 7	37 56	123?	3,3	?	2,1	+0,8	+1,7	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Tcherepovets**	34
828	**Чериковъ**	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. О. и фельдшеръ г. Канторъ, Кор. О.	53 34	31 23	168?	3,5	16,0	2,3 (I-X) 2,5 (XI, XII)	+0,10	+0,6	+	⊕	+	+	Mogilev	**Tcherikov**	90
829	**Черняева.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Амурская обл.	Ф. И. Садовничій.	52 47	126 0	230?	3,6	6,3	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de l'Amour	**Tcherniaeva**	341
830	**Четырехбугорный маякъ**	Астраханская	Смотритель маяка Г. И. Севастьяновъ.	45 36	47 38	—12,2	3,4	11,2	1,4	+0,02?	+0,1?	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	**Tchetyrekhbougournyï** (phare).	164
831	**Чеченскій маякъ**	Терская обл.	Смотритель маяка В. С. Синицкій.	43 58	47 38	—21,0	3,2	8,5	—	+	—	+	+	+	—	Prov. du Terek	**Tchetchen.** Phare	356
832	**Чита.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальская обл.	П. Н. Рябининъ.	52 2	113 30	685,2	3,1	10,0	2,1	—1,23	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Tchita**	216
833	**Чіатуры.** Ст. Закавказской ж. д.	Кутаисская	В. И. Догонадзе (I), В. Г. Беліашвили (II—VII), С. Д. Барбакадзе (VIII—X) и Н. Р. Лежава (XI, XII).	42 18	43 18	344,9 (I-X) 345,4 (XI, XII)	3,3	—	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	—	⊕	Koutais	**Tchiatury**	240
834	**Чолашъ.** Ст. Тифлисск. Обсерв.	Кутаисская	Учителя А. С. Сомовъ (I—VIII) и К. Г. Гуджедясіани (XI—XII).	43 3	42 50	1720?	1,8	—	2,5	—0,20	—0,5	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Tcholach**	292
835	**Чулымъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко.	55 6	80 58	140,9	3,6	11,0	2,1	—0,21	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tchoulym**	200
836	**Чусовская.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	П. П. Худиловъ.	58 18	57 49	138,1	3,6	—	2,4	—0,24	+0,6	⊕	⊕	—	+	Perm	**Tchousovskaïa**	46
837	**Шадринскъ**	Пермская	Инспекторъ городского училища В. И. Бобровъ.	56 5	63 38	82,6	4,0	—	2,0 (I-IX) 2,1 (X-XII)	+0,1 (I-III) +2,85 (IV-IX) +0,30 (X-XII)	+0,8 +3,6 +1,0	+	⊕	—	⊕	Perm	**Chadrinsk**	52
838	**Шанталово.** Плещеевская сельско-хоз. школа.	Смоленская	А. П. Цегельниченко и ученики школы.	54 13	32 34	192?	4,0	7,6	3,4	+0,04	+0,6	+	+	+	+	Smolensk	**Chantalovo**	58
839	**Шатиловская опытная станція.** Мин. Землед. и Гос. Имущ.	Тульская	П. О. Веселовъ и П. В. Халчевъ.	53 0	37 23	245?	3,4	12	2,1	—0,38	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Toula	**Chatilovskaïa**, station agronomique.	96
840	**Шелкозаводская**	Терская обл.	Учитель Н. Н. Борисенко.	43 29	46 22	12,2	3,2	7,5	2,4	+0,51	+0,4	+	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Chelkozavodskaïa**	232
841	**Шенкурскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ П. Л. Плечевъ.	62 6	42 54	62?	3,6	12,2	2,0	—0,71	+0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Chenkoursk**	10

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
842	**Шептуховка**	Обл. Войска Донск.	Над. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. О.	49° 18′	40° 20′	97?	2,4	8,5	2,1	+0,23	+0,5	+	—	+	+	Prov. du Don	**Cheptoukhovka**	158
843	**Шиповская дача.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и М. Н. Галкинъ.	50 48	40 26	188,7	3,4	32,0	1,5	+	—	+	+	+	⊕	Voronej	**Chipovskaïa Datcha** (La forêt de Chipov).	140
844	**Шлиссельбургъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	С.-Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	12,6	3,3	7,7	1,6 (I-VII) 1,8 (VII-XII)	+0,1	+1,1	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	**Schlüsselbourg**	30
845	**Шмитовка.** Вольская сельскохоз. школа.	Саратовская	Управляющій школою г. Граціановъ, Кор. О. и А. С. Павловскій.	52 34	46 39	250?	3,4	11,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Chmitovka**	142
846	**Шостенскій Заводъ.** Ст. Михайловскаго порохового завода.	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. О., гг. Приходько и Мужило.	51 52	33 30	158,5	3,0	19,2	2,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chostenskiï Zavod**	359
847	**Шпола**	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. О.	49 0	31 23	153,0	3,4	12,5	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kiev	**Chpola**	118
848	**Шунга**	Олонецкая	Учитель М. Н. Пономаревъ, Кор. О. и Н. К. Долиновъ (VII).	62 38	34 53	55?	3,8	13,5	3,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Chounga**	304
849	**Шуша.** Реальное училище	Елисаветпольская.	Преподаватель А. Б. Лейбергъ, А. С. Ивановъ и ученики училища.	39 46	46 45	1367,6	2,8	16,0	1,0 (I-VIII) 1,2 (IX-XII)	—1,10	—1,6	+	⊕	+	⊕	Elisavetpol	**Choucha**	252
850	**Шуя.** Шмидтовское начальное земское училище.	Владимірская	Старшій учитель С. П. Куроѣдовъ, Кор. О. и Л. С. Куроѣдова (X—XII).	56 51	41 23	97,9	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Chouïa**	64
851	**Щастновка.** Майновская сельско-хоз. школа.	Черниговская	В. В. Скубинъ и ученики школы.	50 39	31 30	134?	4,7 (I-XI) 4,3 (XI, XII)	10,0 (I-XI) 11,4 (XI, XII)	1,9 (I-XI) 2,1 (XI, XII)	+0,05	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chtchastnovka.** Ecole agricole de Maïnov.	122
852	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская	Главноуправляющій имѣніемъ г. Юргенсонъ, Л. Ю. Кошаревскій и И. В. Гавсовичъ.	53 39	26 11	144?	3,7	18,0	2,4	—0,02	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	**Chtchersy**	86
853	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ, Кор. О.	64 16	57 34	85?	3,4	12,8	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Chtchougor**	16
854	**Энгельгардтовская астр. Обсерваторія** (Лаврентьево).	Казанская	В. А. Барановъ, М. С. Хорьковъ, В. Н. Миловановъ. Л. Н. Никаноровъ и М. А. Грачевъ.	55 51	48 49	95?	3,3	9,7	2,6	+0,12	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Observatoire astronomique d'Engelhardt (Lavrentïevo).	68
855	**Эривань.** Учительская семинарія	Эриванская	Воспитанники семинаріи.	40 10	44 30	993,5	2,8	10,7	2,1	—0,06	—0,5	+	⊕	+	+	Erivan	**Erivan**	294
856	**Эртильскій заводъ.** Ст. кн. В. Н. Орлова.	Воронежская	А. И. Лисецкій.	51 50	40 48	136,7	3,8	7,1	2,5	0,0?	+0,4?	⊕	+	+	⊕	Voronej	**Ertilskiï Zavod**	138
857	**Юргинское**	Тобольская	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. О.	56 48	67 29	70?	3,6	11,4	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Iourginskoe**	339
858	**Юрьевъ.** Реальное училище	Лифляндская	Директоръ училища В. П. Соколовъ и воспитанники училища.	58 23	26 43	47,3	3,2	20,0	2,8	+0,6	+1,5	+	⊕	⊕	⊕	Livonie	**Iourïev.** Ecole réale	24
859	**Юрьевъ.** Университетъ	Лифляндская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	58 23	26 43	75,0	12,0	19,4	12,0	+0,14	+1,0	—	—	+	+	Livonie	**Iourïev.** Université	22
860	**Яблонна.** Воздухопл. отд. Варшавскаго укрѣпленнаго района.	Варшавская	Чины воздухоплав. отдѣленія.	52 23	20 54	87,2	2,6	18,5	2,1	+0,29	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie	**Iablonna**	76
861	**Якутскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская обл.	И. Я. Братчиковъ, Кор. О.	62 1	129 43	108?	3,3	6,4	2,1	—0,19	+0,9	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Iakoutsk**	184
862	**Ялта.** Станція городского управленія	Таврическая	В. С. Пракайтисъ и В. С. Тустановскій.	44 30	34 11	4,0	3,3	12,8	2,2	+0,02	0,0	⊕	⊕	⊕	+	Tauride	**Ialta**	174
863	**Ялтушковъ.** Сахарный заводъ	Подольская	И. С. Вольскій, Кор. О.	48 59	27 29	312?	3,3	6,0	2,0	+1,24	+1,5	+	⊕	+	⊕	Podolie	**Ialtouchkov**	112
864	**Ямаровка**	Забайкальская обл.	П. В. Шипуновъ и С. Н. Еремѣевъ.	50 37	110 15	980?	3,3	12,5	2,0	—1,10	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Iamarovka**	220
—	**Янковъ Рогъ.** См. Ивановскій хуторъ	Харьковская														Kharkov	**Iankov Rog.** Voir Ivanovskiï Khoutor.	280
865	**Янушполь**	Волынская	П. С. Теterукъ-Савчукъ, Кор. О.	49 51	28 10	280?	2,1	—	2,1	—	—	—	—	—	+	Volynie	**Ianouchpol**	325
866	**Яренскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и уѣзднаго земства.	Вологодская	И. П. Ешкилевъ, Кор. О.	62 10	49 5	84?	3,7	12,7	2,2	—0,38	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Iarensk**	16
867	**Ѳеодосійское лѣсничество**	Таврическая	Лѣсничій Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. О. и г. Гордіенко.	45 1	35 23	252,4	3,3	8,0	1,7	—0,27	—0,7	⊕	+	+	+	Tauride	**Feodosiïskoe, verderie**	168
868	**Ѳеодосія.** Земская больница	Таврическая	Главный врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій, Кор. О. и Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	14?	4,3	12,8	6,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Feodosiïa.** Hôpital	337
869	**Ѳеодосія.** Портъ. Ст. Главнаго Управленія торговаго мореплаванія и портовъ.	Таврическая	Инженеръ М. Н. Сарандинаки, Кор. О., смотритель маяка Д. К. Бартуль, П. С. Степановъ и К. И. Рябоконевъ.	45 2	35 24	4,1	3,8	11,2	1,3	+0,38	+0,4	⊕	+	+	⊕	Tauride	**Feodosiïa.** Port	168

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1904 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1904.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 69°\ 58'$							**Вайда-Губа.**												$\lambda = 31°\ 55'$		
Январь	751.9	767.5	730.7	−2.4	−2.3	−2.9	−2.5	2.7	2	−14.8	16	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.4
Февраль	760.3	776.1	740.4	−8.9	−8.6	−8.7	−8.7	−1.3	22	−19.4	17	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.3
Мартъ	762.4	784.1	738.7	−4.3	−3.3	−3.2	−3.6	3.8	18, 25	−11.6	14	−5.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	5.9
Апрѣль	757.4	773.1	742.5	0.6	1.6	0.7	1.0	7.4	22	−5.6	14	−0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	8.3
Май	758.5	770.1	742.1	1.9	2.7	1.7	2.1	15.4	27	−4.8	5	−0.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.5
Іюнь	757.8	770.2	740.4	6.1	7.3	6.0	6.5	21.8	17	0.3	4, 11	3.7	5.8	5.7	5.8	81	75	82	7.8	6.8	7.8
Іюль	756.8	767.0	743.2	7.7	8.8	7.7	8.1	17.8	6	3.7	6	6.0	6.9	7.1	6.9	87	84	88	9.6	9.0	9.6
Августъ	759.1	768.4	751.0	8.8	9.8	8.3	9.0	19.5	13	3.4	11	6.6	6.9	7.0	6.9	82	79	84	8.0	7.9	8.1
Сентябрь	762.7	775.3	753.4	7.0	8.2	7.5	7.6	13.4	3	0.0	7	5.5	6.1	6.4	6.4	80	78	82	8.5	8.0	7.3
Октябрь	754.3	766.7	738.3	3.9	4.8	4.3	4.3	12.8	2	−0.3	10	2.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.2
Ноябрь	748.0	767.2	728.1	−3.2	−3.4	−3.6	−3.4	4.8	16	−11.9	8	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	6.8
Декабрь	749.1	763.7	728.0	−6.4	−6.4	−6.7	−6.5	0.3	6	−14.0	9	−9.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	7.9
Годъ	756.5	784.1	728.0	0.9	1.6	0.9	1.1	21.8	—	−19.4	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.5
$\varphi = 69°\ 12'$							**Александровскъ** (Архангельской губ.).												$\lambda = 33°\ 28'$		
Январь	750.4	765.7	729.2	−5.0	−4.8	−4.9	−4.9	3.0	29	−21.3	18	−7.5	2.9	2.9	2.9	87	86	87	8.3	8.0	8.7
Февраль	758.5	774.7	739.3	−13.1	−12.4	−13.1	−12.9	−1.3	1	−24.5	16	−15.7	1.6	1.6	1.5	87	84	85	5.5	5.1	4.7
Мартъ	761.2	783.4	737.1	−7.1	−4.1	−5.6	−5.6	4.4	18	−17.1	10	−8.5	2.3	2.6	2.4	80	74	77	6.3	6.1	5.3
Апрѣль	755.4	773.1	738.7	−0.3	2.9	0.3	1.0	9.2	22	−8.5	2	−2.2	3.9	4.2	3.9	83	74	81	7.3	6.9	7.3
Май	755.9	767.2	740.6	1.7	3.8	1.9	2.5	15.1	27	−7.3	6	−0.4	4.2	4.3	4.2	79	71	79	8.5	8.4	8.1
Іюнь	754.9	766.2	737.4	8.3	10.3	8.3	9.0	26.0	28	0.4	11	5.3	6.0	6.0	5.9	74	65	73	8.1	7.7	7.1
Іюль	753.7	763.9	740.3	9.1	10.9	9.2	9.7	23.4	8	5.3	3, 11	7.0	7.2	7.2	7.2	82	75	83	8.9	8.8	8.5
Августъ	756.2	766.7	748.2	9.2	11.2	8.8	9.7	18.8	13	2.3	11	6.5	7.3	7.3	7.2	84	74	85	7.9	8.6	8.2
Сентябрь	760.3	773.0	750.0	6.2	8.7	7.1	7.3	16.8	3	0.4	7	4.1	6.0	6.4	6.2	84	74	82	9.6	8.8	8.9
Октябрь	753.0	765.1	736.4	2.2	4.0	2.8	3.0	11.0	2	−2.8	10	0.9	4.7	5.0	4.9	86	80	85	7.7	7.4	7.8
Ноябрь	746.0	767.8	725.0	−7.5	−7.3	−7.8	−7.5	3.2	16	−21.1	28	−11.5	2.4	2.4	2.4	88	87	88	8.2	6.6	6.3
Декабрь	746.9	762.0	724.6	−9.9	−10.6	−10.5	−10.3	−0.9	7	−21.7	3	−13.8	2.0	1.9	1.9	90	90	90	7.8	7.7	7.3
Годъ	754.4	783.4	724.6	−0.5	1.0	−0.3	0.1	26.0	—	−24.5	—	−3.0	4.2	4.3	4.2	84	78	83	7.8	7.5	7.4
$\varphi = 69°\ 10'$							**Териберка.**												$\lambda = 35°\ 8'$		
Январь	753.1	768.7	732.2	−4.2	−4.2	−4.1	−4.2	2.9	29	−20.8	18	−6.9	2.8	2.8	2.8	80	80	79	7.1	8.5	7.5
Февраль	761.4	778.7	742.2	−12.3	−11.7	−12.4	−12.1	−1.7	1	−25.7	16	−15.3	1.5	1.5	1.5	78	76	79	7.1	5.7	4.9
Мартъ	764.1	786.2	739.4	−6.5	−4.6	−5.3	−5.5	4.5	25	−16.9	10	−8.2	2.2	2.6	2.4	78	74	76	6.0	5.7	4.5
Апрѣль	758.4	776.2	740.8	−0.3	2.0	0.4	0.7	7.6	22	−8.7	4	−2.4	3.7	4.0	3.7	79	73	77	7.6	6.4	5.4
Май	758.5	770.3	743.5	1.6	3.5	1.8	2.3	13.5	28	−7.4	6	−0.7	4.1	4.2	4.2	77	70	79	8.9	7.7	8.3
Іюнь	757.7	768.9	740.5	8.1	10.3	8.4	8.9	26.0	27	−0.8	11	5.0	6.3	5.9	6.1	78	66	75	8.0	6.8	7.8
Іюль	756.3	767.0	743.9	9.1	10.3	8.9	9.4	21.6	6	4.7	3	6.7	7.1	6.9	6.9	83	75	82	9.1	8.4	8.3
Августъ	758.8	770.1	750.7	9.4	11.6	9.6	10.2	23.5	19	1.8	10	6.6	7.4	7.6	7.6	84	73	84	*8.1*	*8.0*	*6.8*
Сентябрь	762.5	776.2	751.4	7.0	8.9	7.2	7.7	16.9	3	−0.6	28	*4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.1	768.6	739.1	2.7	4.3	3.1	3.4	10.5	2	−2.7	22	1.0	4.8	5.0	4.9	86	79	84	7.7	8.0	6.7
Ноябрь	748.5	770.1	727.8	−7.4	−6.2	−7.3	−7.0	3.1	16	−21.5	29	−10.7	2.4	2.6	2.3	86	85	83	8.3	8.0	5.1
Декабрь	749.7	765.5	726.7	−9.5	−9.5	−9.3	−9.4	−0.2	7	−21.3	1, 4	−13.2	1.9	1.9	1.9	84	84	83	8.4	8.2	7.1
Годъ	757.1	786.2	726.7	−0.2	1.2	0.1	0.4	26.0	—	−25.7	—	−2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 68°\ 53'$							**Кола.**												$\lambda = 33°\ 1'$		
Январь	754.0	769.6	731.7	−5.7	−5.3	−5.3	−5.4	3.0	29	−27.9	17	−8.9	2.7	2.7	2.8	82	82	84	6.9	8.5	8.4
Февраль	762.1	778.4	741.9	−18.4	−15.6	−17.0	−17.0	−3.2	1	−34.0	16	−21.7	1.1	1.2	1.2	84	80	83	7.1	6.3	6.0
Мартъ	764.9	787.5	740.4	−8.2	−3.6	−6.0	−5.9	5.0	18	−22.7	10	−10.4	2.0	2.4	2.2	79	65	72	7.8	7.0	7.3
Апрѣль	758.6	776.9	741.1	−0.4	3.6	0.9	1.4	9.5	22	−13.8	3	−2.6	3.7	3.9	3.8	79	64	74	7.6	7.0	7.1
Май	759.0	770.9	742.8	2.3	5.3	2.9	3.5	16.4	27	−8.2	6	−0.4	4.0	4.0	4.1	73	59	71	8.5	8.1	8.5
Іюнь	757.7	769.4	740.4	9.3	11.7	9.9	10.3	26.5	28	0.4	4	5.8	6.4	6.4	6.4	71	61	70	8.4	8.3	8.4
Іюль	756.5	766.7	743.2	9.9	12.6	10.6	11.0	23.8	7	4.0	15, 31	7.1	7.1	7.1	7.3	77	66	77	8.8	8.5	9.0
Августъ	759.2	770.6	750.8	9.2	12.6	9.7	10.5	20.7	19	0.2	9	5.9	7.5	7.6	7.8	85	69	86	7.8	8.9	8.6
Сентябрь	763.8	776.0	753.5	5.6	9.0	6.7	7.1	13.8	3	−3.3	7	3.5	5.8	6.2	6.1	85	71	82	9.4	8.4	8.2
Октябрь	756.6	769.4	739.7	1.9	4.3	2.8	3.0	12.1	2	−4.3	9	0.5	4.5	4.8	4.7	84	77	82	8.6	8.2	7.5
Ноябрь	749.6	771.6	726.5	−10.0	−9.4	−9.8	−9.7	3.5	16	−30.4	28	−14.2	2.0	2.1	2.0	84	84	85	8.5	7.8	6.6
Декабрь	750.4	766.8	727.3	−13.6	−13.9	−14.5	−14.0	−2.1	6	−32.5	3	−19.7	1.5	1.6	1.4	85	85	85	8.1	8.5	8.2
Годъ	757.7	787.5	726.5	−1.5	0.9	−0.8	−0.5	26.5	—	−34.0	—	−4.6	4.0	4.2	4.2	81	72	79	8.1	8.0	7.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 11^m.8$												**Vaïda-Gouba.**											$G = 1^{mm}.50$				
6.4	6.3	4.8	4	3	3	5	8	33	25	11	1	8.8	1.7	11	8	7	0	0	0	0	0	17	0	0	18	27	Janvier
4.7	4.8	4.8	9	6	3	14	20	24	7	3	1	12.8	6.2	8	10	10	0	0	0	0	6	13	0	0	29	29	Février
6.5	6.9	6.8	4	3	1	0	3	62	14	6	0	1.1	0.4	21	6	4	0	0	0	0	4	13	0	1	24	28	Mars
5.2	5.7	4.6	5	8	6	4	23	24	13	5	2	10.9	5.9	26	7	5	0	0	0	0	3	18	0	3	7	18	Avril
—	—	—	19	6	6	5	12	11	9	21	4	18.4	6.2	18	12	7	0	0	0	0	0	22	0	—	7	15	Mai
—	—	—	11	18	18	9	4	1	2	19	8	21.4	8.8	29	12	3	1	0	0	0	2	18	2	—	0	0	Juin
—	—	—	27	10	20	2	1	2	2	15	14	28.0	12.2	17	11	0	0	0	0	0	1	27	6	—	0	0	Juillet
—	—	—	3	19	18	9	5	5	1	14	19	28.0	13.5	2	13	0	0	0	0	0	2	20	7	—	0	0	Août
—	—	—	10	5	6	2	7	26	16	15	3	28.4	7.6	28	13	0	0	0	0	0	1	17	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	3	1	0	1	11	47	19	11	0	12.3	2.7	18	15	3	0	0	0	0	0	19	0	—	0	3	Octobre
—	—	—	9	14	5	2	12	19	14	13	2	13.7	2.0	28	16	15	0	0	0	0	0	20	0	—	21	29	Novembre
—	—	—	12	15	4	4	11	24	15	4	4	7.9	1.8	26	15	15	0	0	0	0	0	23	0	—	30	31	Décembre
—	—	—	116	108	90	57	117	278	137	137	58	191.7	13.5	—	138	69	1	0	0	0	19	227	15	—	136	181	Année
$H = 30^m.2$												**Alexandrovsk** (gouv. Arkhangelsk).											$G = 1^{mm}.46$				
5.5	4.9	4.5	9	0	0	0	41	15	9	3	16	10.2	4.1	13	5	5	0	0	0	0	0	20	2	2	24	30	Janvier
4.3	3.9	4.3	2	0	0	5	37	9	1	7	26	22.5	5.4	5	11	11	0	0	0	0	8	8	3	0	29	29	Février
5.5	6.1	6.5	3	0	0	1	72	5	2	4	6	14.4	9.2	15	8	8	0	0	0	0	3	*8*	0	2	22	29	Mars
4.1	4.8	4.6	12	3	2	5	50	8	0	0	10	17.5	4.7	29	7	3	0	0	0	0	5	17	0	0	3	22	Avril
5.0	4.7	3.6	26	7	3	8	12	0	6	10	21	17.7	4.0	17	13	8	0	0	0	0	0	20	0	0	6	18	Mai
4.9	5.5	4.9	47	6	4	3	21	0	1	1	7	29.8	8.3	29	9	3	0	1	1	0	0	17	1	0	0	0	Juin
4.5	5.0	3.8	46	5	10	0	10	0	1	4	15	37.4	9.9	17	15	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	Juillet
3.3	4.1	3.6	25	8	10	10	16	1	0	1	20	25.5	5.9	21	13	0	0	2	0	0	0	19	6	0	0	0	Août
4.8	4.8	4.9	17	5	4	5	6	24	21	7	1	15.9	6.0	15	7	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	Septembre
5.5	5.2	6.5	7	0	0	2	68	4	3	1	8	3.4	1.2	5, 7	5	3	0	0	0	0	0	16	0	1	1	11	Octobre
5.3	5.0	6.2	7	2	5	0	32	7	9	11	16	35.7	9.1	8	10	9	0	0	0	0	1	14	1	1	26	30	Novembre
5.0	5.8	5.2	12	4	3	4	30	12	5	1	21	33.6	8.2	26	12	12	0	0	0	0	1	*14*	3	4	31	31	Décembre
4.8	5.0	4.9	213	40	41	43	395	85	58	50	167	263.6	9.9	—	115	62	0	3	1	0	19	202	17	10	142	200	Année
$H = 5^m.3$												**Teriberka.**											$G = 1^{mm}.46$				
8.6	8.1	7.0	4	1	4	6	42	27	5	3	1	14.3	3.0	13	14	13	0	0	0	0	3	16	0	3	24	29	Janvier
6.6	5.7	5.8	7	6	0	17	47	3	1	4	2	18.2	4.4	6	10	10	0	0	0	0	6	10	0	4	29	29	Février
8.1	8.2	8.7	4	0	0	4	56	23	2	3	1	6.9	3.4	15	8	7	0	0	0	0	8	7	0	11	23	29	Mars
6.0	7.1	6.9	6	0	2	9	53	8	6	3	3	27.4	8.6	29	11	5	0	0	0	0	4	12	1	4	8	22	Avril
5.8	6.0	5.2	13	3	3	8	17	7	13	22	7	22.4	2.9	4	16	12	0	0	0	0	1	21	0	0	6	15	Mai
4.7	6.2	4.7	14	9	10	10	7	2	7	24	7	37.7	18.8	6	13	5	0	0	1	0	1	17	2	1	0	1	Juin
4.5	5.5	4.3	22	10	16	1	5	0	8	29	2	70.8	25.9	22	15	0	0	0	0	0	1	22	1	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	2.1	12	8	6	10	11	2	5	21	18	36.7	17.1	21	15	0	0	0	1	0	*1*	*15*	3	0	0	0	Août
6.5	7.2	6.3	*12*	*4*	*3*	*0*	*20*	*14*	*6*	*16*	*3*	*30.7*	8.7	29	11	2	0	0	0	0	—	—	2	6	0	2	Septembre
6.5	7.1	6.1	1	0	0	3	61	15	4	6	3	28.8	10.2	7	11	3	0	0	0	0	1	18	0	4	1	13	Octobre
6.9	7.1	7.2	9	8	1	3	40	20	4	0	5	68.4	13.3	30	20	20	0	0	0	0	3	14	0	6	26	30	Novembre
6.2	5.7	6.1	11	9	4	17	34	9	6	1	2	33.7	5.6	29	19	19	0	0	0	0	3	20	0	3	31	31	Décembre
6.1	6.5	5.9	115	58	49	88	393	130	67	132	54	396.0	25.9	—	163	96	0	0	2	0	—	—	9	42	148	201	Année
$H = 6^m.7$												**Kola.**											$G = 1^{mm}.45$				
5.4	4.1	3.7	1	1	0	0	10	69	6	1	5	24.1	4.6	11	11	11	0	0	0	0	0	17	1	5	24	29	Janvier
2.9	2.6	2.3	3	0	1	1	8	47	3	1	23	19.0	5.3	20	10	10	0	0	0	0	4	9	0	1	29	29	Février
5.1	5.3	5.1	1	3	0	0	15	63	8	2	1	11.2	3.8	15	10	9	0	0	0	0	1	15	0	2	21	31	Mars
4.5	4.9	4.0	5	2	3	3	17	43	7	3	7	24.7	4.3	28	17	10	0	0	0	0	3	16	1	3	3	22	Avril
4.6	5.7	4.2	11	8	3	3	13	25	17	10	3	32.6	7.6	4	19	14	0	0	0	0	0	23	0	2	4	17	Mai
4.1	4.4	4.5	19	9	3	5	12	14	11	14	3	37.1	7.3	6	19	6	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	Juin
5.1	5.9	5.0	27	11	11	3	2	12	10	15	2	28.1	5.4	18	17	0	0	0	0	0	0	23	2	1	0	0	Juillet
4.0	4.3	3.5	19	11	3	7	13	14	7	13	6	31.4	6.9	19	18	0	0	3	1	0	0	22	3	0	0	0	Août
4.6	5.2	2.4	7	6	0	0	5	39	17	7	9	24.5	5.0	16	18	0	0	0	0	0	0	21	2	0	0	3	Septembre
4.0	4.9	4.0	1	0	0	1	22	57	5	1	6	23.9	11.0	7	12	3	0	0	0	0	0	17	1	1	1	14	Octobre
2.6	3.4	2.8	5	0	0	1	12	49	4	1	18	41.2	13.4	10	17	16	0	0	0	0	1	15	3	3	27	30	Novembre
3.2	3.5	3.1	3	4	1	4	9	41	7	9	15	26.8	2.6	6	21	21	0	0	0	0	0	20	2	1	31	31	Décembre
4.2	4.5	3.7	102	55	25	28	138	473	102	77	98	324.6	13.4	—	189	100	0	4	1	0	9	217	15	19	140	206	Année

φ = 68° 9′ Святоносскій маякъ. λ = 39° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.8	762.0	725.4	— 4.4	— 4.2	— 4.4	— 4.3	1.2	29	—14.2	19	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.9
Февраль	754.5	773.2	739.5	—10.8	—10.1	—10.4	—10.4	— 4.0	1	—21.8	16	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.5
Мартъ	758.2	780.8	733.2	— 6.2	— 4.7	— 5.5	— 5.5	1.2	25, 26	—13.1	4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	6.4
Апрѣль	752.9	771.6	736.4	— 1.1	0.4	— 0.8	— 0.5	5.7	29	— 8.1	15	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.6
Май	751.3	763.8	737.4	0.6	2.1	0.7	1.1	11.9	19	— 6.1	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.4
Іюнь	750.4	760.0	—	6.2	7.2	5.2	6.2	21.5	27	— 0.4	10, 11	3.3	6.0	5.9	5.6	85	80	85	7.1	6.8	6.9
Іюль	748.5	759.4	739.3	6.6	7.4	5.8	6.6	22.8	6	2.7	27	4.4	6.7	6.8	6.5	92	88	94	8.6	8.5	8.4
Августъ	752.1	765.2	742.3	8.3	9.8	7.8	8.6	*18.4*	2	4.4	7, 25	6.0	7.1	7.3	7.0	86	81	87	7.1	6.2	7.6
Сентябрь	755.9	769.9	742.4	5.5	7.2	5.8	6.2	14.5	9	0.4	28	4.3	6.2	6.6	6.4	91	87	92	7.9	7.2	7.1
Октябрь	750.8	762.7	732.9	2.9	4.2	3.3	3.5	9.2	2	— 1.8	30	1.7	5.0	5.3	5.1	88	85	87	6.6	6.1	6.5
Ноябрь	741.6	761.2	721.0	— 5.3	— 4.9	— 5.7	— 5.3	1.3	18	—14.8	28	— 7.8	2.8	2.7	2.7	88	83	87	8.1	7.8	7.4
Декабрь	742.6	756.2	719.1	— 8.8	— 8.7	— 8.6	— 8.7	0.9	6	—18.1	26	—10.7	2.1	2.3	2.3	88	91	91	7.7	7.5	7.6
Годъ	750.5	780.8	719.1	— 0.5	0.5	— 0.6	— 0.2	22.8	—	—21.8	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	7.4

H = 80m? Sviatoï Nos (phare). G = 1mm.40

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	8.1	8.8	8.0	1	1	4	2	12	40	25	5	3	30.3	5.5	26	13	12	0	0	0	0	0	15	2	2	28	31
Février	5.2	6.2	6.9	6	9	12	11	20	18	4	3	4	55.8	13.8	16	20	20	0	0	0	0	1	15	2	0	29	29
Mars	9.6	10.4	10.0	3	0	0	2	8	55	21	2	2	13.1	5.0	2	11	10	0	0	0	0	2	5	1	6	29	31
Avril	6.8	7.6	6.8	2	3	4	3	24	41	5	4	4	8.3	1.4	22, 28	11	10	0	0	0	0	4	9	2	1	13	22
Mai	6.5	6.6	6.6	22	7	8	5	8	11	10	18	4	20.6	3.0	31	13	9	0	0	0	0	0	22	9	0	8	23
Juin	5.4	6.5	6.3	15	13	15	10	7	1	3	21	5	34.8	24.7	5	7	1	0	0	0	0	2	13	12	0	0	3
Juillet	5.5	6.5	5.5	32	17	10	5	0	1	1	25	2	36.1	14.8	21	11	0	0	0	0	0	0	18	22	0	0	0
Août	4.0	5.0	3.9	21	15	16	5	11	7	2	7	9	51.5	31.2	30	14	0	0	0	0	0	0	12	11	0	0	0
Septembre	7.9	7.7	7.5	11	13	3	0	12	20	16	11	4	60.6	24.5	14	12	0	0	0	0	0	0	13	5	3	0	0
Octobre	7.4	7.4	8.6	3	0	1	2	20	45	10	7	5	26.9	7.9	17	8	1	0	0	0	0	1	9	2	0	0	8
Novembre	7.7	8.6	7.8	10	7	3	4	18	30	13	4	1	36.2	5.4	26	17	16	0	0	0	0	0	16	0	6	26	30
Décembre	7.5	9.2	7.9	9	8	-1	0	24	36	11	4	0	39.6	5.4	9	20	20	0	0	0	0	0	17	3	5	30	31
Année	6.8	7.5	7.2	135	93	77	49	164	305	121	111	43	413.8	31.2	—	157	99	0	0	0	0	10	164	71	23	163	208

φ = 67° 44′ Имандра. λ = 33° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	743.7	757.5	722.2	— 7.0	— 6.8	— 7.6	— 7.1	2.4	29	—33.8	18	—12.8	2.5	2.6	2.5	85	86	86	8.5	8.9	8.5
Февраль	749.6	766.6	730.9	—19.3	—14.9	—17.9	—17.4	— 4.2	1, 22	—37.1	11	—23.4	1.1	1.3	1.2	85	81	84	6.7	7.6	6.9
Мартъ	754.9	776.5	728.4	—12.4	— 4.3	— 7.6	— 8.1	4.8	18, 25	—27.5	10	—15.5	1.7	2.3	2.0	84	68	76	6.5	6.1	7.3
Апрѣль	747.8	765.1	731.0	— 1.5	2.7	0.1	0.4	10.4	21	—20.7	1	— 4.1	3.7	4.0	3.8	83	71	78	8.6	8.1	7.7
Май	746.9	758.0	731.6	2.0	4.6	2.9	3.2	11.8	26	*—11.5*	6	*— 1.4*	4.1	4.2	4.1	75	65	71	8.2	9.2	7.9
Іюнь	745.2	755.4	728.7	7.9	11.3	10.3	9.8	24.8	27	*— 2.3*	3, 11	5.2	6.6	6.6	6.6	80	65	69	7.9	7.9	7.6
Іюль	744.0	753.7	733.4	9.7	12.8	11.7	11.4	23.8	6	3.0	22	6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.5
Августъ	746.9	759.3	738.4	10.2	13.1	10.4	11.2	20.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.4
Сентябрь	752.5	763.4	741.8	5.2	9.1	6.7	7.0	16.8	9	— 3.0	27	2.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.3
Октябрь	746.4	760.2	728.2	1.8	3.5	2.2	2.5	11.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.3
Ноябрь	738.6	761.7	714.3	—10.1	— 8.8	—10.4	— 9.8	0.6	1	—34.6	28	*—15.5*	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	9.0
Декабрь	738.7	755.4	716.1	—15.1	—15.3	—14.9	—15.1	— 2.2	6	—34.9	3	*—21.1*	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.9
Годъ	746.3	776.5	714.3	— 2.4	0.6	— 1.2	— 1.0	24.8	—	—37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.2

H = 130m? Imandra. G = 1mm.36

Mois	Скорость вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	↖	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бурн.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	3.3	3.5	3.6	13	2	7	57	8	1	1	1	3	25.5	4.1	13	17	17	0	0	0	0	0	21	0	0	28	30
Février	2.2	2.8	2.1	32	0	2	43	7	0	0	0	3	8.8	4.2	2	9	9	0	0	0	0	2	12	1	0	29	29
Mars	3.8	4.5	4.6	13	1	7	61	9	0	1	0	1	22.3	7.1	14	13	13	0	0	0	0	1	6	0	3	24	31
Avril	4.3	5.8	3.7	16	1	3	54	12	1	2	1	0	45.3	7.0	16	21	17	0	0	0	0	0	19	0	1	5	22
Mai	5.0	5.0	3.5	42	1	4	31	8	0	2	4	1	39.5	6.9	15	16	11	0	0	0	0	0	17	0	0	5	21
Juin	6.1	6.8	5.4	51	3	1	20	7	1	0	6	1	38.6	10.8	18	13	3	0	1	2	0	1	16	1	3	0	3
Juillet	7.2	5.9	5.3	50	4	1	23	6	0	5	4	0	41.8	14.3	17	13	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0
Août	4.5	5.5	3.8	35	2	8	34	4	1	3	2	4	36.8	7.0	18	12	0	0	2	0	0	0	22	0	1	0	—
Septembre	4.9	5.4	4.3	33	0	15	25	8	1	7	1	0	33.9	11.1	10	11	2	0	0	0	0	0	18	0	3	0	6
Octobre	4.9	5.9	4.7	15	0	2	64	3	1	7	1	0	61.5	14.8	7	17	8	0	0	0	0	0	24	2	0	1	—
Novembre	3.8	4.9	4.2	33	1	7	45	1	0	3	0	0	23.9	6.0	6	17	17	0	0	0	0	0	22	1	1	27	30
Décembre	3.6	3.1	3.6	30	0	19	40	0	0	4	0	0	37.3	7.0	8	18	18	0	0	0	0	0	21	0	1	31	31
Année	4.5	4.9	4.1	363	15	76	497	73	6	35	20	13	415.2	14.8	—	177	115	0	3	2	0	4	218	5	15	150	—

φ = 67° 32′ Пустозерскъ. λ = 52° 35′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	*756.1*	770.9	736.0	—12.0	—11.1	—11.8	—11.6	0.8	29	—30.9	15	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	7.5
Февраль	762.9	783.8	747.8	—25.0	—23.3	—25.5	—24.6	— 1.4	26	—42.3	17	—30.2	—	—	—	—	—	—	4.7	3.2	3.7
Мартъ	*767.2*	790.9	742.9	— 9.2	— 7.5	*— 9.4*	*— 8.7*	1.0	16	—25.2	28	—13.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	5.9
Апрѣль	763.1	777.4	743.9	— 4.6	— 0.4	— 3.3	— 2.8	5.6	25	—24.8	1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	6.8
Май	756.4	766.3	744.9	0.8	2.6	0.9	1.4	14.6	21	— 8.2	10	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.9
Іюнь	756.6	765.5	741.3	9.4	12.3	10.4	10.7	24.2	30	— 1.7	1	5.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	4.4
Іюль	751.6	764.3	741.5	10.8	12.9	11.2	11.6	23.4	7	3.9	31	7.8	8.1	8.5	8.4	83	76	83	7.7	8.2	7.9
Августъ	758.2	774.5	747.1	10.0	13.4	11.0	11.5	22.2	17, 21	2.7	8	7.7	8.3	8.3	8.7	88	72	87	7.0	5.8	5.8
Сентябрь	759.9	774.9	736.7	4.1	6.2	4.6	5.0	14.4	10	— 3.1	8	2.4	5.7	5.9	5.8	92	82	90	8.0	7.5	7.9
Октябрь	760.3	774.1	742.9	1.9	3.4	2.2	2.5	11.0	3	— 6.3	31	0.4	4.8	5.1	5.0	91	86	92	8.8	7.9	7.8
Ноябрь	748.9	766.5	730.5	— 9.7	— 9.0	— 9.3	— 9.3	0.9	1	—28.1	29	—13.0	2.0	2.2	2.1	88	87	88	7.2	8.2	7.5
Декабрь	751.0	764.0	732.3	—16.8	—17.0	—17.8	—17.2	— 0.6	8	—40.1	29	—21.6	1.4	1.4	1.3	83	85	84	9.2	8.4	8.2
Годъ	757.7	790.9	730.5	— 3.4	— 1.5	— 3.1	— 2.7	24.2	—	—42.3	—	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.7

H = 13m Poustozersk. G = 1mm.39

Mois	Скорость вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	↖	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бурн.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	4.6	5.1	5.6	2	1	5	5	12	43	9	4	4	*31.0*	?	—	?	?	?	—	—	—	0	13	0	1	30	31
Février	4.7	4.2	4.0	10	9	5	5	6	20	7	10	7	*8.8*	?	—	?	?	?	—	—	—	8	4	0	0	29	29
Mars	8.7	11.6	9.4	*3*	*2*	*0*	*0*	*12*	*46*	*14*	*5*	*1*	*13 4*	?	—	?	?	?	—	—	—	4	6	0	11	30	31
Avril	5.9	6.4	5.4	0	1	0	5	23	39	7	9	6	*16.2*	?	—	?	?	?	—	—	—	9	11	1	2	13	24
Mai	9.4	9.3	7.4	13	9	4	7	13	12	12	21	2	*22.7*	?	—	?	?	?	—	—	—	4	15	0	5	11	24
Juin	6.7	6.5	7.9	9	23	25	7	3	2	6	12	3	20.9	13.9	12	6	0	1	—	—	—	11	6	0	1	0	2
Juillet	8.7	9.3	8.4	14	15	12	7	6	11	4	20	4	65.6	9.5	29	17	0	0	—	—	—	1	18	0	4	0	0
Août	7.5	8.2	5.7	9	17	13	13	9	2	8	18	3	58.6	18.6	23	16	0	0	—	—	—	3	10	1	2	0	0
Septembre	7.5	8.2	7.4	9	9	3	1	11	18	17	18	3	52.7	14.0	15	14	1	0	—	—	—	2	17	1	4	0	6
Octobre	5.7	6.3	5.3	1	0	8	2	28	41	6	4	2	35.6	?	—	12	6	0	—	—	—	2	21	0	1	1	12
Novembre	6.6	6.9	6.9	10	1	2	13	16	32	6	7	3	21.7	6.7	24	6	6	0	—	—	—	1	17	0	2	28	30
Décembre	5.3	6.1	5.9	5	3	0	12	20	40	2	2	8	29.5	12.0	7	6	6	0	—	—	—	1	23	0	2	31	31
Année	6.8	7.3	6.6	85	90	77	77	159	306	98	130	46	*376.7*	?	—	?	?	?	—	—	—	46	161	3	35	173	220

φ = 67° 12′ Орловскій маякъ. λ = 41° 22′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	*748.7*	764.5	727.7	— 6.1	— 5.6	— 5.4	— 5.7	2.4	29	—20.0	19	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.0
Февраль	754.8	774.1	740.8	—12.3	—11.9	—12.2	—12.1	— 3.2	20	—23.9	17	—15.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	6.9
Мартъ	760.0	782.1	734.9	— 7.7	— 5.4	— 6.4	— 6.5	1.8	26	—17.9	11	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	6.3
Апрѣль	754.5	773.1	738.5	0.1	1.6	— 0.6	0.4	10.4	22	—10.0	4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.1
Май	751.6	763.4	737.6	1.7	3.0	0.9	1.9	14.2	16	— 9.4	8	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	9.1
Іюнь	750.4	758.8	735.0	7.5	8.2	5.9	7.2	21.4	29	0.1	—	3.9	5.8	6.0	5.5	73	72	78	7.1	6.8	7.1
Іюль	747.5	758.6	739.3	7.0	7.9	6.6	7.2	17.4	6	—	—	—	6.4	6.8	6.4	85	85	88	8.6	8.1	8.3
Августъ	751.8	766.4	739.9	8.6	9.5	7.7	8.6	17.0	12	*0.5*	7	5.6	7.1	7.1	7.0	85	79	89	8.3	7.1	7.4
Сентябрь	756.2	771.2	738.3	6.4	8.2	5.9	6.8	18.5	10	— 1.0	28	3.3	5.6	5.8	5.7	77	72	81	8.5	8.4	8.0
Октябрь	752.5	765.2	732.5	2.2	4.4	2.8	3.1	9.8	3	— 4.4	30	0.4	4.6	4.8	4.7	84	76	83	7.8	8.1	7.2
Ноябрь	742.3	762.4	720.9	— 6.4	— 6.0	— 6.6	— 6.3	0.4	18	—22.5	24	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.2
Декабрь	*743.4*	756.6	720.3	— 9.0	— 9.6	— 9.8	— 9.5	0.0	7	—22.5	30	—12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.7
Годъ	751.1	782.1	720.3	— 0.7	0.4	— 0.9	— 0.4	21.4	—	—23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.4

H = 72m? Orlov (phare). G = 1mm.36

Mois	Скорость вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	↖	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бурн.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	10.5	11.1	9.7	0	1	2	5	19	36	20	6	4	9.2	1.6	16	14	14	0	0	0	0	0	22	0	13	28	31
Février	6.8	7.1	5.1	2	6	16	14	10	14	6	3	16	15.4	2.4	4	19	19	0	0	0	0	0	19	1	6	29	29
Mars	*13.5*	*12.5*	*12.4*	2	1	0	2	16	50	9	3	10	1.4	0.4	13	5	5	0	0	0	0	0	8	1	21	29	31
Avril	8.9	11.4	9.5	3	1	0	15	25	35	6	3	2	6.8	1.3	24	13	10	0	0	0	0	4	14	4	10	9	26
Mai	6.7	7.7	7.7	22	3	3	12	16	5	9	19	4	31.6	9.5	11	17	10	0	0	0	0	0	20	8	2	8	23
Juin	5.3	6.2	5.3	13	3	5	17	5	2	7	25	13	26.6	12.0	5	12	1	0	0	1	0	1	13	3	0	0	0
Juillet	6.7	6.9	6.7	24	2	1	3	4	1	2	36	20	96.5	17.0	4	23	0	0	0	0	1	0	21	15	3	0	—
Août	4.2	4.8	4.3	5	4	4	4	6	5	2	30	33	30.2	14.2	30	13	0	0	1	1	0	1	14	14	0	0	0
Septembre	10.0	9.6	8.7	9	9	1	1	9	21	17	15	8	36.0	16.6	14	15	1	0	0	0	0	0	20	5	11	0	4
Octobre	9.0	8.8	9.1	1	0	0	8	26	35	11	5	7	10.3	4.1	13	16	3	0	0	0	0	0	14	1	8	2	12
Novembre	10.5	10.6	9.9	8	3	3	7	7	30	19	9	4	8.3	1.5	21	17	16	0	0	0	0	0	12	0	8	29	30
Décembre	10.5	11.1	10.6	1	8	6	8	8	42	14	2	4	8.1	1.4	23	15	15	0	0	0	0	0	19	0	9	31	31
Année	8.6	9.0	8.2	90	41	41	96	151	276	122	156	125	280.4	17.0	—	179	94	0	1	2	1	6	196	52	91	165	217

φ = 66° 46′ Моржовскій маякъ. λ = 42° 30′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	754.9	770.0	729.6	−5.4	−5.2	−5.2	−5.3	0.1	29	−18.1	16	−7.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.8
Февраль	760.7	780.1	746.7	−13.4	−12.7	−13.6	−13.2	−1.3	1	−28.0	16	−15.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	6.4
Мартъ	767.0	788.5	741.0	−6.6	−5.2	−5.9	−5.9	0.0	21, 22	−14.2	11	−8.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	5.5
Апрѣль	760.5	779.6	745.0	−0.8	0.6	−0.7	−0.3	3.8	29	−8.8	4	−2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	7.0
Май	756.9	768.5	742.4	1.3	2.4	0.8	1.5	14.2	19, 20	−4.1	6	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	8.9
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.7	772.0	744.6	9.6	11.3	9.5	10.1	18.8	20	5.0	1, 7	8.0	7.9	8.0	8.0	89	80	89	8.5	7.5	7.6
Сентябрь	761.1	776.0	741.3	6.3	7.1	6.4	6.6	10.4	10	2.2	28	5.2	6.3	6.4	6.2	88	84	85	8.5	8.8	8.4
Октябрь	758.4	771.6	738.5	3.8	4.8	4.2	4.3	9.7	3	−0.2	25	3.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.2
Ноябрь	748.0	769.7	725.8	−4.2	−3.8	−4.3	−4.1	2.0	30	−15.3	16	−5.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.4
Декабрь	749.4	764.1	726.3	−9.9	−10.4	−10.0	−10.1	0.1	7	−26.0	26	−13.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 18.6 m Morjovets (phare). G = 1.35 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
7.9	9.1	8.6	0	0	7	3	16	44	7	7	9	14.7	2.8	24	21	21	0	0	0	0	0	26	1	4	30	31	Janvier
5.2	5.5	5.0	3	16	17	10	8	12	9	2	10	8.5	2.0	8	19	19	0	0	0	0	0	12	0	0	29	29	Février
8.7	9.0	7.3	3	2	1	4	14	57	8	2	2	3.4	1.5	17	8	8	0	0	0	0	2	11	0	3	31	31	Mars
5.9	6.8	5.4	4	1	4	20	17	35	4	2	3	17.0	3.0	25	13	3	0	0	0	0	6	16	4	2	8	25	Avril
7.2	7.3	6.8	37	4	5	8	8	15	8	4	4	21.8	11.5	11	9	2	0	0	0	0	1	21	2	2	6	19	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
5.2	5.8	5.5	24	17	19	8	6	5	4	5	5	59.4	17.3	30	13	0	0	1	1	0	0	16	11	2	0	0	Août
8.2	8.3	7.9	17	7	3	0	5	30	8	14	6	35.7	15.1	14	15	0	0	0	0	0	0	22	7	5	0	0	Septembre
8.5	7.7	8.8	4	0	1	8	27	35	10	4	4	38.8	10.0	13	19	0	0	0	0	0	1	20	3	3	0	1	Octobre
8.0	7.7	8.6	10	10	4	9	16	14	15	9	3	16.7	2.1	9	24	22	0	0	0	0	0	19	1	6	26	30	Novembre
6.8	7.3	6.9	7	9	1	14	31	9	13	2	7	24.9	5.5	18	22	19	0	0	0	0	0	26	0	3	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 66° 29′ Сосновецкій маякъ. λ = 40° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	755.2	769.7	731.7	−4.6	−4.6	−5.0	−4.7	1.4	29	−17.3	19	−7.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	9.1
Февраль	760.4	781.3	744.6	−12.9	−12.3	−13.2	−12.8	−2.9	1	−26.2	13, 16	−16.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.6
Мартъ	767.2	787.8	741.7	−8.8	−6.1	−7.3	−7.4	−0.2	23	−22.2	11	−11.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	10.0
Апрѣль	760.7	775.7	745.3	−2.0	0.4	−1.2	−0.9	3.6	22	−13.0	2	−3.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	10.0
Май	757.0	768.8	741.8	1.3	2.7	1.1	1.7	11.6	20	−5.5	6	−0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	9.6
Іюнь	754.6	763.0	740.5	6.5	7.2	6.4	6.7	13.0	29	0.5	4	3.9	6.6	6.9	6.5	90	90	90	8.4	7.1	9.5
Іюль	752.1	764.6	743.0	7.7	8.6	7.7	8.0	11.2	6	3.0	21	5.8	7.2	7.5	7.2	91	89	92	9.6	9.2	9.8
Августъ	756.8	771.5	745.4	8.4	9.6	8.4	8.8	13.0	18	2.1	7	6.6	7.6	7.9	7.5	92	88	91	8.6	8.1	9.6
Сентябрь	761.6	775.7	743.2	5.6	7.8	5.7	6.4	12.2	21	0.6	8, 17	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	10.0
Октябрь	758.5	771.5	737.6	3.3	4.9	3.6	3.9	9.2	3	−2.4	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.9	10.0
Ноябрь	748.0	769.9	723.8	−5.5	−5.4	−5.3	−5.4	1.0	1	−17.3	28	−8.4	—	—	—	—	—	—	9.8	8.5	10.0
Декабрь	749.5	764.3	726.4	−9.6	−10.2	−10.5	−10.1	0.2	6	−24.2	27	−13.6	—	—	—	—	—	—	9.7	8.3	9.8
Годъ	756.8	787.8	723.8	−0.9	0.2	−0.8	−0.5	13.0	—	−26.2	—	−3.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	9.7

H = 15.2 m Sosnovets (phare). G = 1.33 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
9.9	10.2	9.3	0	5	4	2	17	43	13	9	0	18.0	2.7	28	15	15	0	0	0	0	0	27	0	7	30	31	Janvier
6.9	7.1	6.7	5	22	9	9	5	14	16	7	0	9.5	2.1	23	8	8	0	0	0	0	0	21	0	0	29	29	Février
9.3	8.6	7.9	2	3	1	3	10	60	9	5	0	11.2	2.0	14	8	8	0	0	0	0	0	24	0	8	31	31	Mars
5.6	7.4	6.6	0	9	2	8	17	46	6	2	0	19.8	2.5	11	13	7	0	0	0	0	0	21	3	4	9	29	Avril
7.0	8.6	6.9	13	23	8	4	14	20	6	5	0	56.4	20.0	11	15	0	1	0	0	0	0	20	3	6	4	17	Mai
7.1	8.4	7.3	14	38	3	6	11	13	1	4	0	44.7	29.0	5	11	0	0	1	1	0	0	16	2	6	0	0	Juin
8.4	9.9	8.5	23	38	5	2	4	8	4	9	0	60.2	9.5	1	17	0	0	1	1	0	0	27	6	11	0	0	Juillet
5.4	5.8	4.8	15	39	10	7	6	9	4	2	1	43.9	15.5	30	14	0	0	1	2	0	0	22	8	3	0	0	Août
8.6	10.6	7.8	8	7	4	1	6	31	20	13	0	24.4	6.5	14	10	0	0	0	0	0	0	25	0	9	0	0	Septembre
8.2	8.9	9.8	3	2	2	6	16	47	14	3	0	33.4	5.0	7	16	2	0	0	0	0	0	26	4	10	1	6	Octobre
10.2	8.5	9.5	12	2	5	7	9	17	17	20	1	35.6	2.5	13,19	26	26	0	0	0	0	0	26	0	11	27	30	Novembre
8.4	8.4	8.5	4	6	3	8	17	19	17	18	1	40.1	4.0	23	22	22	0	0	0	0	0	26	0	8	30	31	Décembre
7.9	8.5	7.8	99	194	56	63	132	327	127	97	3	397.2	29.0	—	175	88	1	3	4	0	0	281	26	83	161	204	Année

φ = 65° 50′ Мезень. λ = 44° 16′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	756.2	771.2	730.9	−8.0	−7.3	−8.4	−7.9	1.5	29	−25.2	3	−11.9	2.3	2.4	2.3	89	87	89	9.3	9.2	9.1
Февраль	761.0	780.0	746.7	−19.1	−17.1	−19.3	−18.5	−2.1	1	−41.7	16	−23.2	1.1	1.2	1.0	81	77	80	7.2	6.7	6.2
Мартъ	768.6	789.6	743.4	−9.6	−4.1	−7.2	−7.0	4.5	26	−21.2	6	−10.9	1.9	2.3	2.1	82	67	75	7.0	5.8	7.5
Апрѣль	761.8	779.6	745.5	−0.5	4.2	0.8	1.5	13.9	22	−15.2	2	−2.2	3.6	4.0	3.7	78	64	73	6.8	6.3	7.0
Май	756.2	767.3	741.5	2.9	5.1	2.8	3.6	17.2	20	−4.2	10	0.5	4.5	4.2	4.3	75	63	75	8.7	8.5	8.5
Іюнь	754.0	762.3	740.4	12.0	15.9	12.5	13.5	27.5	26	−2.3	1	6.5	7.0	6.6	7.1	66	50	65	4.6	5.3	5.8
Іюль	750.5	763.9	740.2	11.2	13.9	11.3	12.1	23.8	6	3.9	13	8.1	8.2	8.3	8.4	82	70	83	8.5	8.1	8.6
Августъ	756.1	772.0	743.4	10.6	15.3	11.3	12.4	24.4	18	2.4	13	7.4	8.2	8.7	8.4	86	67	84	7.6	8.3	7.5
Сентябрь	761.5	776.2	740.6	5.1	8.7	6.0	6.6	15.9	10	−2.7	28	3.7	6.0	6.3	5.9	89	75	84	8.4	8.7	8.9
Октябрь	759.8	772.8	739.4	2.1	4.5	3.0	3.2	12.3	3	−2.7	16	0.9	4.8	5.2	5.1	90	81	88	8.0	8.3	8.6
Ноябрь	748.7	769.9	725.8	−9.0	−8.4	−9.6	−9.0	1.5	1	−26.2	29	−12.0	2.2	2.2	2.1	87	84	87	8.0	7.6	7.9
Декабрь	750.5	766.6	728.7	−17.2	−17.6	−18.4	−17.7	1.2	7	−38.3	27	−21.3	1.4	1.4	1.3	84	82	84	6.7	7.9	8.1
Годъ	757.1	789.6	725.8	−1.6	1.1	−1.3	−0.6	27.5	—	−41.7	—	−4.5	4.3	4.4	4.3	82	72	81	7.6	7.6	7.8

H = 17 m ? Mezen. G = 1.30 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
3.5	4.5	3.7	1	4	4	11	32	17	10	1	13	24.2	3.5	23	14	14	0	0	0	0	0	25	0	0	30	31	Janvier
3.3	3.3	1.6	5	21	11	16	9	2	2	0	21	8.0	2.4	23	6	6	0	0	0	0	4	11	0	0	29	29	Février
4.0	4.2	2.3	7	1	0	15	32	18	2	2	16	0.1	0.1	13	1	1	0	0	0	0	1	14	0	1	24	31	Mars
3.8	4.0	2.8	2	2	6	32	24	8	4	7	5	12.2	2.5	29	7	3	0	0	0	0	7	17	0	0	3	17	Avril
5.3	6.3	4.7	26	18	5	11	10	7	8	8	0	24.7	6.3	4	9	3	0	0	0	0	0	22	0	0	2	16	Mai
3.7	4.9	3.3	16	38	10	5	3	3	5	7	3	20.2	5.0	20	8	0	0	2	3	0	4	8	0	0	0	1	Juin
4.8	5.9	3.4	29	18	2	10	3	3	2	18	8	68.7	12.8	1	19	0	0	0	1	0	0	17	0	2	0	0	Juillet
2.5	3.7	2.5	17	22	8	5	3	0	2	7	29	42.6	11.7	26	11	0	0	1	1	0	1	18	2	2	0	0	Août
3.3	5.1	3.2	14	5	0	6	10	14	14	11	16	48.1	10.0	16	10	1	0	0	0	0	0	23	0	1	0	1	Septembre
3.5	4.1	2.5	2	0	3	28	36	11	1	3	9	51.5	19.0	8	8	1	0	0	0	0	2	21	0	0	0	12	Octobre
3.6	3.6	2.7	9	3	6	21	21	4	6	8	12	17.7	3.0	20	9	9	0	0	0	0	2	18	0	0	28	30	Novembre
2.2	2.9	2.1	6	6	4	17	24	6	2	0	28	9.3	2.5	17	7	7	0	0	0	0	1	15	0	0	30	31	Décembre
3.6	4.4	2.9	134	138	59	177	207	93	58	72	160	327.3	19.0	—	109	45	0	3	5	0	22	209	2	6	146	199	Année

φ = 65° 28′ Зимнегорскій маякъ. λ = 39° 44′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	751.0	764.2	726.7	−6.2	−6.2	−6.3	−6.2	−0.1	29	−19.4	15	−9.4	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	7.9
Февраль	754.1	772.2	738.7	−15.0	−13.5	−14.7	−14.4	−2.5	1	−30.7	15	−17.6	1.4	1.5	1.4	84	84	83	7.8	7.4	7.2
Мартъ	762.7	782.0	737.5	−6.4	−4.6	−5.2	−5.4	1.0	20	−17.3	10	−8.0	2.4	2.7	2.6	84	84	84	6.2	6.0	7.2
Апрѣль	755.5	772.9	741.4	0.4	2.5	1.4	1.5	12.4	22	−7.3	1	−1.4	3.7	4.2	3.8	78	75	75	6.4	6.4	7.0
Май	751.3	762.7	736.2	2.2	4.8	2.4	3.1	14.8	20	−4.4	6	0.3	4.5	4.8	4.5	82	74	81	7.8	7.2	8.5
Іюнь	748.3	758.3	735.3	11.2	13.1	10.1	11.5	24.3	27	0.3	4, 5	7.0	7.2	7.6	7.4	71	67	79	6.0	5.9	5.3
Іюль	746.0	759.4	736.1	9.2	11.4	9.0	9.9	20.2	6	3.9	21	6.8	8.0	8.7	7.9	92	86	92	8.7	8.3	7.5
Августъ	750.4	765.1	738.9	10.6	12.6	10.5	11.2	18.6	2	1.7	7	7.5	8.2	9.0	8.4	85	82	87	7.2	6.7	7.1
Сентябрь	757.3	769.4	739.4	6.3	7.4	6.4	6.7	13.2	10	−1.2	24	4.4	6.6	6.8	6.4	91	88	88	8.3	8.2	7.0
Октябрь	753.7	766.9	733.4	3.7	4.4	4.1	4.1	11.5	2	−2.7	25	2.7	5.5	5.7	5.7	92	90	92	7.8	8.2	8.4
Ноябрь	743.0	766.3	719.6	−4.8	−4.8	−5.1	−4.9	3.7	1	−16.8	30	−6.9	3.1	3.1	3.0	93	92	91	8.5	8.2	8.4
Декабрь	744.2	759.5	722.1	−11.2	−11.5	−10.9	−11.2	0.4	6	−31.7	26	−14.1	2.1	2.0	2.1	92	91	91	8.2	8.4	8.0
Годъ	751.5	782.0	719.6	0.0	1.3	0.1	0.5	24.3	—	−31.7	—	−2.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.5

H = 85.7 m Zimnegorsk (phare). G = 1.26 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
8.4	8.7	8.1	0	0	5	12	16	39	13	5	3	7.6	1.7	25	12	12	0	0	0	0	0	23	1	12	31	31	Janvier
4.9	3.9	4.2	3	17	22	20	6	4	1	0	14	2.3	1.4	19	7	6	0	0	0	0	3	17	2	1	29	29	Février
7.2	6.7	7.1	1	2	8	12	32	19	9	7	3	8.2	3.4	10	3	3	0	0	0	0	2	9	2	8	27	31	Mars
6.7	8.8	7.5	2	0	9	37	22	9	5	4	2	10.2	2.3	23,25	9	4	0	0	0	0	5	14	4	9	6	21	Avril
6.9	6.3	5.8	25	8	8	7	15	5	6	14	5	43.4	13.8	20	17	6	0	0	1	0	0	17	4	7	2	21	Mai
5.2	4.9	4.9	17	22	14	5	12	5	4	9	2	47.0	24.5	4	10	2	0	3	2	0	2	6	1	1	0	0	Juin
5.1	4.0	4.4	38	18	12	4	3	1	4	6	7	111.6	26.9	4	19	0	0	1	1	0	0	15	11	0	0	0	Juillet
4.5	3.4	3.8	17	32	13	6	4	1	2	12	6	63.7	21.7	31	12	0	0	1	2	0	1	14	4	1	0	0	Août
8.7	8.7	8.8	9	8	2	6	15	12	16	20	2	22.3	11.1	13	6	0	0	0	1	0	0	15	2	10	0	2	Septembre
10.6	10.3	11.2	3	6	4	21	18	19	13	7	2	39.8	5.8	5	16	2	0	0	0	0	0	19	3	21	1	4	Octobre
9.6	10.2	10.1	11	7	14	15	4	14	14	11	0	32.1	7.6	18	19	19	0	0	0	0	0	21	1	16	25	29	Novembre
8.6	8.8	8.5	4	9	18	23	7	6	12	12	2	10.8	2.2	6	15	15	0	0	0	0	1	18	2	10	29	31	Décembre
7.2	7.1	7.0	130	129	129	168	154	134	99	107	48	399.0	26.9	—	145	69	0	5	7	0	14	188	37	96	150	199	Année

$\varphi = 65° 27'$ — Усть-Цыльма. — $\lambda = 52° 10'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.9	772.3	735.9	—10.8	—10.4	—10.7	—10.6	1.4	29	—27.4	3	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.7	9.6
Февраль	761.2	780.0	747.2	—23.1	—19.9	—22.2	—21.7	— 2.2	27	—44.3	17	—27.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.3
Мартъ	768.3	787.0	745.4	— 8.4	— 3.3	— 7.0	— 6.2	5.8	23	—25.0	28	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Апрѣль	763.6	776.5	745.3	— 1.1	4.3	— 0.5	0.9	14.2	29	—24.8	2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.2
Май	754.8	764.7	745.8	3.5	6.4	3.7	4.5	18.6	21	— 7.6	10	0.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	9.0
Іюнь	754.2	761.5	739.3	11.7	15.7	11.0	12.8	25.5	29	— 1.5	1	7.1	6.5	6.2	6.6	63	49	68	6.7	6.5	6.9
Іюль	749.6	760.3	733.7	12.0	15.1	12.8	13.3	27.8	1	3.6	18	9.6	8.7	9.0	8.9	82	71	80	9.2	9.2	8.5
Августъ	756.1	771.6	745.6	10.9	15.0	12.0	12.6	23.4	17	— 2.2	8	8.3	8.4	8.9	8.8	85	70	82	8.4	8.1	8.4
Сентябрь	759.3	774.7	740.1	5.0	7.9	5.6	6.2	17.8	11	— 2.3	8	3.4	6.0	6.4	6.2	89	78	88	9.6	9.3	8.9
Октябрь	761.6	774.6	743.2	2.0	4.2	2.7	3.0	12.8	3	— 4.2	31	1.0	4.7	5.0	4.9	89	80	87	8.1	8.3	8.0
Ноябрь	749.5	770.0	729.0	—10.7	— 9.2	—10.2	—10.0	1.0	1	—32.5	29	—13.8	2.1	2.3	2.2	90	89	90	9.2	8.7	8.7
Декабрь	751.9	766.7	733.7	—19.8	—18.9	—19.9	—19.5	0.4	8	—43.7	29	—22.9	1.3	1.4	1.3	86	86	86	9.0	9.2	8.5
Годъ	757.2	787.0	729.0	— 2.4	0.6	— 1.9	— 1.2	27.8	—	—44.3	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.9

$H = 27^m$? — Oust-Tsylma. — $G = 1^{mm}.28$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.0	3.5	4.3	3	0	13	15	9	18	22	13	0	35.3	5.5	29	24	24	0	0	0	0	0	27	0	0	29	31	Janvier
2.8	3.3	2.3	13	1	14	9	0	9	14	16	11	8.2	1.1	26	18	16	0	0	0	0	6	11	4	0	29	29	Février
3.5	4.8	3.3	4	2	2	14	19	20	24	7	1	18.2	4.1	16	16	14	0	0	0	0	4	14	0	1	24	31	Mars
3.3	3.1	2.9	2	0	7	13	17	15	24	7	5	9.4	3.2	30	10	6	0	0	0	0	3	11	0	1	3	20	Avril
5.4	5.5	4.6	25	3	6	5	9	5	16	24	0	61.6	10.8	27	25	11	0	0	1	0	1	26	0	0	2	16	Mai
3.7	4.4	3.8	7	14	23	10	5	7	10	13	1	34.4	12.8	12	5	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	1	Juin
4.2	4.5	4.1	9	9	12	11	12	10	15	13	2	98.3	25.6	10	26	0	0	1	2	0	0	24	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.5	2.6	5	12	15	16	5	5	11	19	5	81.4	24.2	26	17	0	0	3	2	1	1	18	2	0	0	1	Août
4.7	5.9	4.6	6	0	3	7	4	17	37	16	0	77.1	11.5	1	25	2	0	0	1	0	0	24	2	1	0	7	Septembre
3.7	4.9	3.8	1	0	4	27	26	14	16	5	0	27.3	3.9	29	18	9	0	0	0	0	2	21	0	0	2	10	Octobre
3.5	3.9	3.4	1	1	8	18	16	13	13	15	5	15.3	2.6	12	21	20	0	0	0	0	0	21	0	1	29	30	Novembre
3.5	3.9	3.6	2	0	10	21	16	15	13	9	6	14.1	2.7	8	16	16	0	0	0	0	0	22	1	2	30	31	Décembre
3.8	4.3	3.6	78	42	117	166	138	148	215	157	36	480.6	25.6	—	221	118	0	4	6	1	20	229	9	6	148	207	Année

$\varphi = 65° 12'$ — Жижгинскій маякъ. — $\lambda = 36° 51'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.5	768.8	736.0	— 5.0	— 4.7	— 5.2	— 5.0	0.9	25	—15.2	14	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.7
Февраль	758.2	776.6	741.1	—13.7	—12.1	—12.8	—12.9	— 1.5	1	—25.5	16	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.8
Мартъ	767.2	786.4	741.7	— 7.9	— 4.5	— 5.7	— 6.0	1.0	22	—16.2	5	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.2
Апрѣль	759.2	776.9	745.3	— 0.4	2.6	0.7	1.0	9.5	22	— 8.9	3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.3
Май	755.5	767.8	740.5	2.8	4.3	2.9	3.3	11.3	16	— 2.9	8	0.9	4.6	4.7	4.7	81	75	83	8.0	8.2	7.7
Іюнь	752.6	763.0	738.8	8.0	9.7	7.6	8.4	16.2	21	0.2	5	5.7	6.7	7.0	6.9	83	77	87	7.2	7.4	7.6
Іюль	750.8	764.2	740.8	8.9	10.4	8.9	9.4	15.6	6	5.0	21	7.4	7.7	8.2	7.8	91	87	92	8.9	8.5	8.7
Августъ	754.4	768.7	745.0	10.0	11.3	9.8	10.4	16.0	2	5.4	29	8.5	8.4	8.7	8.3	91	87	91	7.4	7.9	7.5
Сентябрь	761.6	773.4	745.8	7.1	8.4	7.5	7.7	13.8	10	2.9	28	5.9	6.7	6.8	6.7	89	83	86	7.8	8.0	6.6
Октябрь	757.7	772.5	736.3	4.4	5.1	4.6	4.7	11.5	2	— 1.3	26	3.3	5.6	5.7	5.6	88	86	87	7.8	8.1	7.2
Ноябрь	747.3	772.2	723.6	— 3.8	— 3.7	— 3.9	— 3.8	3.0	1	—13.0	29	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.8
Декабрь	748.2	764.8	725.9	— 9.1	— 8.7	— 8.5	— 8.8	1.0	6	—24.8	25	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.3
Годъ	755.7	786.4	723.6	0.1	1.5	0.5	0.7	16.2	--	—25.5	--	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.6

$H = 32^m$? — Jijgin (phare). — $G = 1^{mm}.28$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
9.8	10.9	9.9	1	2	7	4	13	43	19	4	0	15.1	3.2	28	17	17	0	0	0	0	0	20	0	10	28	31	Janvier
7.2	6.6	6.9	3	13	30	11	8	12	6	3	1	15.7	4.6	19	16	16	0	0	0	0	0	18	0	4	29	29	Février
7.4	8.3	8.3	3	1	8	5	28	38	6	3	1	10.3	3.7	9	10	10	0	0	0	0	0	12	0	2	26	31	Mars
7.2	7.0	7.2	1	1	2	14	30	28	9	3	2	20.7	4.8	24	14	7	0	0	0	0	1	15	2	2	5	19	Avril
8.3	8.1	7.1	15	12	14	5	11	18	7	7	4	42.5	10.9	20	18	5	0	1	0	0	0	15	5	8	2	9	Mai
7.9	7.9	6.6	10	13	23	5	5	12	5	11	6	49.9	12.7	5	18	2	0	1	2	0	0	10	4	8	0	0	Juin
7.1	8.1	7.9	12	17	16	2	8	6	8	17	7	70.6	17.0	26	22	0	0	0	0	0	0	20	13	9	0	0	Juillet
7.2	7.7	6.3	7	19	30	7	7	9	6	7	1	43.4	11.3	29	21	0	0	1	2	1	0	14	8	5	0	0	Août
9.3	9.4	8.1	7	6	6	2	10	24	19	15	1	34.0	13.9	14	13	0	0	0	2	0	0	9	5	9	0	0	Septembre
8.7	9.1	9.8	3	2	3	6	24	32	15	6	2	45.2	9.8	13	19	1	0	0	0	0	0	12	4	8	0	2	Octobre
9.9	9.3	9.7	9	3	4	11	11	19	16	12	5	51.8	13.2	7	22	20	0	0	0	0	0	10	0	11	23	29	Novembre
8.7	9.1	8.5	7	5	5	16	23	13	17	5	2	39.8	10.0	12	18	18	0	0	0	0	0	13	0	6	29	31	Décembre
8.2	8.5	8.0	78	94	148	88	178	254	133	93	32	439.0	17.0	—	208	96	0	3	6	1	1	168	41	82	142	181	Année

$\varphi = 64° 57'$ — Кемь. — $\lambda = 34° 39'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.7	771.5	738.6	— 5.2	— 4.9	— 4.9	— 5.0	3.7	25	—16.6	14	— 8.3	2.7	2.8	2.9	86	85	89	7.5	8.5	8.2
Февраль	761.0	779.8	742.3	—14.3	—12.0	—14.0	—13.4	— 1.0	1	—24.9	27	—16.9	1.5	1.7	1.6	90	89	92	7.8	8.1	6.8
Мартъ	770.1	789.2	745.4	— 8.9	— 2.7	— 6.1	— 5.9	5.4	25	—24.0	6	—11.0	2.1	2.5	2.3	85	69	79	6.3	6.2	4.5
Апрѣль	761.5	779.2	747.2	— 0.1	5.3	1.3	2.2	14.9	21	—17.6	3	— 2.5	3.9	4.3	4.2	82	66	82	6.1	6.9	6.3
Май	758.5	771.0	743.5	3.9	6.3	4.3	4.8	14.5	18	— 6.4	2	1.0	4.9	4.9	5.0	79	68	79	7.9	8.5	9.3
Іюнь	755.4	766.4	741.3	9.9	12.2	10.1	10.7	21.7	27	0.5	6	5.7	7.0	7.3	7.4	77	69	79	7.9	8.0	7.2
Іюль	754.2	766.0	743.5	10.4	13.3	11.1	11.6	21.9	31	3.1	31	7.2	7.8	7.9	8.2	82	71	83	8.2	8.5	8.5
Августъ	757.0	771.0	748.3	11.2	13.7	10.6	11.8	25.9	2	1.1	28	7.3	8.9	8.6	8.5	89	75	89	8.1	7.3	6.4
Сентябрь	764.9	776.1	750.4	6.[illegible]	11.0	6.6	7.9	18.1	8, 9	— 0.8	23	4.2	6.6	6.8	6.6	91	69	89	7.5	7.1	4.5
Октябрь	760.5	777.5	738.3	2.1	4.9	2.9	3.3	14.3	2	— 4.0	14	0.2	5.1	5.5	5.3	94	83	92	7.8	7.7	6.0
Ноябрь	750.6	776.6	726.0	— 8.2	— 6.8	— 7.6	— 7.5	2.3	1, 16	—25.5	27	—11.7	2.5	2.6	2.5	93	90	92	5.3	8.0	6.5
Декабрь	751.3	769.0	729.0	—12.1	—11.5	—11.0	—11.5	1.9	6	—26.6	22	—15.7	1.8	1.9	2.0	90	90	90	7.2	8.0	7.0
Годъ	758.6	789.2	726.0	— 0.4	2.4	0.3	0.8	25.9	—	—26.6	—	— 3.4	4.6	4.7	4.7	86	77	86	7.3	7.7	6.8

$H = 9^m.1$ — Kem. — $G = 1^{mm}.26$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.2	4.2	3.6	2	0	7	1	9	33	24	4	13	15.2	3.1	16	13	12	0	0	0	0	2	20	0	0	25	31	Janvier
2.1	2.4	2.0	6	15	11	8	0	2	11	2	32	16.9	5.2	19	16	16	0	0	0	0	3	18	4	0	29	29	Février
2.8	3.7	2.3	3	0	1	3	19	26	8	1	32	6.0	1.9	14	8	7	0	0	0	0	8	9	4	1	20	31	Mars
3.0	4.5	2.2	2	1	0	12	22	22	5	0	26	16.3	4.4	11	15	7	0	0	0	0	5	14	0	1	1	16	Avril
4.3	5.3	2.8	24	7	5	8	7	12	4	6	20	40.2	7.7	21	13	3	0	0	0	0	0	22	0	1	3	10	Mai
3.8	4.3	2.6	20	3	5	10	4	8	4	9	27	83.7	22.3	30	16	1	1	0	3	0	0	15	1	1	0	0	Juin
4.4	4.9	2.8	30	10	5	2	3	6	12	12	13	84.8	19.2	6	18	0	0	0	0	0	0	21	3	2	0	0	Juillet
2.8	4.3	1.6	16	19	15	6	2	4	2	1	28	119.7	30.9	26	13	0	0	0	0	1	1	16	2	0	0	0	Août
3.6	5.3	1.8	8	3	2	0	5	24	16	9	23	58.1	29.9	13	9	1	0	0	1	1	2	10	1	2	0	1	Septembre
2.2	3.2	2.3	1	3	1	3	15	25	8	5	32	48.9	14.6	17	15	1	0	0	0	0	2	15	4	0	3	14	Octobre
3.4	3.3	3.2	2	2	2	3	6	21	16	12	26	30.2	9.4	9	21	20	0	0	0	0	3	11	0	2	27	30	Novembre
3.4	2.6	2.1	1	2	1	9	8	13	20	10	29	21.7	2.7	5	21	19	0	0	0	0	1	16	1	0	30	31	Décembre
3.3	4.0	2.4	115	65	55	65	100	196	130	71	301	541.7	30.9	—	178	87	1	0	4	2	27	187	20	10	138	193	Année

$\varphi = 64° 33'$ — Архангельскъ. — $\lambda = 40° 32'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.9	773.8	734.0	— 7.4	— 7.7	— 7.5	— 7.5	2.4	29	—27.8	2	—11.8	2.7	2.6	2.6	94	93	93	9.4	8.8	8.2
Февраль	762.2	781.4	746.6	—16.9	—14.4	—16.2	—15.8	— 1.4	1	—34.4	15	—20.0	1.4	1.5	1.3	94	90	92	8.2	7.3	7.7
Мартъ	772.1	791.1	747.7	— 8.9	— 3.2	— 6.3	— 6.1	3.2	25	—18.8	—	—11.1	2.3	2.9	2.6	92	80	87	7.6	6.3	5.7
Апрѣль	764.3	781.8	748.4	— 0.9	4.4	2.6	2.0	12.0	21	—11.5	2	— 2.2	4.2	4.8	4.4	92	77	79	6.9	6.4	7.0
Май	758.5	770.8	742.7	3.5	6.0	5.0	4.8	17.1	19	— 3.8	2	1.8	5.3	5.2	5.6	86	74	82	8.6	8.3	8.1
Іюнь	755.2	765.4	742.6	11.9	15.8	13.8	13.8	25.4	26	0.8	4, 5	8.6	8.7	8.4	9.1	81	63	76	7.3	8.1	6.8
Іюль	752.6	767.2	741.7	11.4	14.2	12.5	12.7	24.0	1	4.3	20	9.5	9.8	10.2	10.2	95	85	94	9.4	9.0	8.7
Августъ	757.5	773.3	745.1	11.1	15.0	12.8	13.0	25.5	2	3.3	8	9.1	9.6	10.6	10.4	97	83	93	8.4	8.3	8.2
Сентябрь	764.9	777.2	746.9	6.8	9.5	7.8	8.0	16.2	10	— 0.8	28	5.5	7.4	8.0	7.6	98	90	94	8.5	8.4	7.2
Октябрь	762.7	777.1	740.0	3.3	5.3	4.1	4.2	11.4	3	— 1.8	31	2.0	5.7	6.1	5.9	96	91	96	8.0	8.3	8.3
Ноябрь	751.7	776.3	728.1	— 6.9	— 6.6	— 7.4	— 7.0	3.4	1	—26.3	28	—10.1	2.8	2.8	2.7	94	93	95	8.7	9.1	8.5
Декабрь	752.9	769.7	730.6	—14.7	—14.5	—14.5	—14.6	1.6	7	—34.5	26	—18.8	1.8	1.8	1.8	92	93	92	7.4	8.6	8.7
Годъ	759.5	791.1	728.1	— 0.6	2.0	0.6	0.7	25.5	—	—34.5	—	— 3.1	5.1	5.4	5.4	93	84	89	8.2	8.1	7.8

$H = 6^m.7$ — Arkhangelsk. — $G = 1^{mm}.24$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
5.1	5.9	6.0	1	6	7	10	18	26	15	9	1	35.9	3.9	28	19	19	0	0	0	0	0	24	2	2	27	31	Janvier
3.8	3.9	3.6	1	20	29	18	5	6	4	3	1	13.5	4.7	19	6	6	0	0	0	0	2	15	6	0	29	29	Février
5.0	5.5	4.6	1	5	6	19	22	23	7	8	2	11.9	3.2	16	7	7	0	0	0	0	5	14	4	0	24	31	Mars
4.3	5.5	4.7	2	2	5	34	17	16	5	8	1	23.7	4.5	29	11	4	0	0	0	0	4	16	3	2	3	16	Avril
5.0	7.0	4.5	23	8	5	14	9	9	10	15	0	56.1	10.6	7	15	6	0	0	0	0	0	18	0	2	4	12	Mai
3.9	4.4	4.0	6	18	15	18	5	8	5	13	2	46.5	20.5	4	13	1	0	5	3	0	2	15	0	0	0	0	Juin
4.9	6.2	5.3	21	13	10	12	2	2	11	18	4	119.5	23.8	18	22	0	0	2	1	0	0	26	0	1	0	0	Juillet
3.5	4.1	3.8	8	19	17	17	5	1	2	18	6	86.5	20.9	27	15	0	0	1	1	0	1	20	4	0	0	0	Août
4.9	5.8	4.5	10	6	3	5	8	19	16	19	4	32.1	10.8	13	8	0	0	0	1	0	0	15	1	3	0	1	Septembre
4.9	5.3	4.9	2	5	2	25	18	24	8	7	2	79.0	23.5	8	17	3	0	0	0	0	0	21	4	1	0	7	Octobre
5.9	5.5	4.8	7	4	7	19	10	20	10	9	4	59.6	9.0	11	20	20	0	0	0	0	0	20	6	2	25	29	Novembre
4.2	4.4	4.6	7	4	11	32	7	12	9	9	2	36.2	6.0	17	14	14	0	0	0	0	0	20	8	0	29	31	Décembre
4.6	5.3	4.6	89	110	117	223	126	166	102	136	29	600.5	23.8	—	167	80	0	8	6	0	14	224	38	13	141	187	Année

φ = 64° 13′ Холмогоры. λ = 41° 42′ — H = 10m? Kholmogory.

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−7.6	−7.0	−7.6	−7.4	2.0	25	−28.9	2	−12.1	2.3	2.4	2.3	83	82	82	9.4	9.2	7.8
Февраль	—	—	—	−18.1	−15.1	−16.8	−16.7	−1.2	1	−34.1	16	−21.7	1.1	1.2	1.1	78	72	76	7.8	6.6	6.3
Мартъ	—	—	—	−8.6	−2.5	−5.9	−5.7	4.5	26	−20.2	7	−10.8	2.0	2.4	2.1	78	63	71	7.3	5.6	4.1
Апрѣль	—	—	—	0.2	6.4	2.5	3.0	15.8	21	−17.6	3	−2.2	3.9	4.2	4.0	80	57	71	7.1	6.3	6.2
Май	—	—	—	4.1	7.6	5.0	5.6	19.3	19	−3.6	2	1.7	4.8	4.9	5.1	76	62	75	8.6	8.5	7.1
Іюнь	—	—	—	12.6	16.6	13.4	14.2	26.5	26	0.1	1	8.7	7.7	7.3	8.1	69	52	69	6.5	7.8	6.3
Іюль	—	—	—	11.7	15.5	12.5	13.2	24.5	6	5.3	20	9.7	8.8	9.1	9.2	85	70	83	8.4	9.4	8.7
Августъ	—	—	—	11.4	15.7	12.6	13.2	25.0	2	5.8	12	9.5	8.9	9.4	9.3	88	72	86	8.1	7.9	7.9
Сентябрь	—	—	—	6.1	10.4	7.1	7.9	18.2	10	−2.8	28	4.3	6.4	6.7	6.5	89	71	84	8.2	7.8	6.2
Октябрь	—	—	—	2.6	5.3	3.3	3.7	12.7	3	−3.3	31	1.0	5.2	5.5	5.3	91	82	90	8.0	8.3	7.2
Ноябрь	—	—	—	−7.8	−7.9	−8.1	−7.9	3.1	1	−29.6	28	−11.1	2.5	2.4	2.4	89	87	89	8.2	8.2	8.0
Декабрь	—	—	—	−14.9	−15.5	−15.1	−15.2	1.9	7	−35.8	31	−19.2	1.7	1.6	1.6	85	85	84	7.8	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	−0.7	2.5	0.2	0.7	26.5	—	−35.8	—	−3.5	4.6	4.8	4.8	83	71	80	8.0	7.8	6.9

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⏄	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
2.4	2.4	3.4	0	0	6	5	22	44	11	2	3	22.0	3.9	28	24	22	0	0	0	0	1	21	0	1	29	31	Janvier
1.9	1.8	1.6	2	13	19	18	7	10	7	3	8	6.9	2.4	19	11	11	0	0	0	0	3	11	2	0	29	29	Février
2.1	2.2	2.4	2	3	2	9	40	24	9	1	3	9.7	4.4	16	8	7	0	0	0	0	7	11	1	1	21	31	Mars
2.1	3.0	2.9	0	3	1	12	45	21	6	0	2	26.9	9.1	29	11	6	0	0	0	0	6	16	2	0	2	16	Avril
3.7	4.4	4.0	15	7	1	10	21	13	12	13	1	68.2	18.5	1	17	6	0	0	0	0	1	17	0	3	0	12	Mai
2.8	3.0	2.1	9	13	7	12	8	10	13	9	9	52.2	6.8	4	18	0	0	3	5	0	4	13	0	0	0	0	Juin
3.5	3.5	2.8	9	2	4	12	15	11	23	13	4	115.8	17.5	18	25	0	0	3	3	0	0	20	0	1	0	0	Juillet
2.8	2.8	2.5	11	15	14	11	15	6	9	6	6	73.7	14.2	9	22	0	0	2	4	0	1	19	3	0	0	0	Août
2.7	3.9	2.7	8	4	6	2	9	26	26	6	3	24.4	13.2	13	14	1	0	0	0	2	1	15	1	1	0	3	Septembre
1.7	3.0	2.1	2	0	2	18	39	19	6	2	5	66.8	21.0	8	23	3	0	0	0	0	2	20	6	0	0	12	Octobre
2.3	2.1	2.2	2	1	5	7	23	29	11	1	11	34.4	5.0	20	26	20	0	0	0	0	2	19	4	2	26	30	Novemre
1.9	1.6	1.8	3	2	7	18	26	9	11	6	11	17.6	4.2	7	20	16	0	0	0	0	3	16	0	0	27	31	Décembre
2.5	2.8	2.5	63	63	74	134	270	222	144	62	66	518.6	21.0	—	219	92	0	8	12	2	31	198	19	9	134	195	Année

φ = 63° 54′ Онега. λ = 38° 7′ — H = 12m Onega. G = 1mm.21

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	759.2	772.3	734.8	−6.5	−5.9	−6.3	−6.2	3.1	25	−21.1	2	−10.2	2.6	2.6	2.5	87	87	86	9.2	9.6	9.1
Февраль	759.9	778.8	743.4	−16.0	−13.2	−15.2	−14.8	−1.9	1	−29.2	16	−19.2	1.3	1.4	1.3	86	79	84	9.6	8.0	7.9
Мартъ	770.8	788.4	747.1	−8.6	−1.7	−5.5	−5.3	5.5	22	−21.7	6	−10.3	2.1	2.6	2.3	82	62	75	7.7	5.7	6.8
Апрѣль	762.6	779.6	748.6	−0.2	6.2	2.5	2.8	17.3	21	−15.1	2	−2.5	4.1	4.6	4.4	84	64	78	7.6	7.3	7.5
Май	756.8	769.9	740.0	4.3	7.3	5.5	5.7	19.1	19	−4.1	2	2.0	4.9	4.8	5.0	77	63	72	8.3	8.5	8.2
Іюнь	753.3	764.1	741.4	12.1	14.8	12.4	13.1	24.6	27	0.2	5	8.2	7.3	7.6	7.7	68	62	71	7.7	8.8	8.3
Іюль	751.5	765.8	741.1	11.9	14.4	12.3	12.9	21.9	1	4.7	19	9.1	8.9	8.5	8.7	84	70	81	9.3	8.7	9.4
Августъ	755.4	770.1	744.2	12.3	15.9	12.8	13.7	24.8	2	4.3	7	9.6	9.3	9.6	9.2	87	72	84	8.0	9.0	8.5
Сентябрь	763.9	775.4	746.5	7.0	10.8	8.0	8.6	19.1	10	−0.2	8	5.2	6.9	7.2	7.0	91	75	85	8.9	8.9	7.1
Октябрь	761.0	776.0	738.5	3.0	5.4	3.9	4.1	12.5	3	−3.1	25	1.6	5.3	5.6	5.5	92	83	90	8.5	8.5	8.7
Ноябрь	750.4	776.0	728.4	−6.3	−5.5	−6.8	−6.2	3.4	1	−19.7	28	−9.5	2.8	2.8	2.7	92	87	92	8.6	9.4	8.9
Декабрь	751.4	768.4	728.0	−13.5	−13.0	−13.5	−13.3	2.3	6, 7	−32.8	30	−17.6	1.9	1.8	1.8	88	88	88	9.1	9.2	8.7
Годъ	758.0	788.4	728.0	0.0	3.0	0.8	1.3	24.8	—	−32.8	—	−2.8	4.8	4.9	4.8	85	74	82	8.5	8.5	8.3

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⏄	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
4.1	3.6	3.7	5	9	18	5	9	18	13	16	0	20.5	3.9	23	24	19	0	0	0	0	0	25	1	0	26	31	Janvier
3.2	3.5	3.1	15	15	34	3	2	2	7	5	3	11.7	5.1	19	16	16	0	0	0	0	0	18	2	0	29	29	Février
3.3	4.3	3.6	7	5	22	13	14	11	9	12	0	6.2	2.6	15	7	7	0	0	0	0	1	12	0	1	20	31	Mars
3.7	5.3	4.3	8	5	17	14	16	8	6	16	0	16.8	3.2	16	12	7	0	0	0	0	1	16	2	0	2	16	Avril
3.9	4.9	3.3	30	11	9	7	8	4	6	18	0	71.8	19.3	7	20	8	0	0	0	0	0	19	0	0	1	11	Mai
3.6	4.5	3.1	24	15	8	14	1	1	5	22	0	91.9	30.7	4	15	0	0	2	0	0	0	19	1	0	0	0	Juin
4.2	4.8	3.7	36	4	5	6	1	2	6	33	0	84.5	21.8	6	21	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.8	3.0	18	18	20	7	3	1	3	21	0	65.8	13.2	9	17	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	Août
3.7	3.9	3.0	16	11	7	5	2	6	12	31	0	38.8	10.3	11	13	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0	2	Septembre
3.7	3.9	3.7	10	5	17	21	11	14	8	7	0	77.8	33.4	8	16	3	0	0	0	0	0	21	1	0	1	9	Octobre
3.9	4.2	3.9	16	3	16	11	9	6	23	6	0	60.3	7.7	16	22	22	0	0	0	0	0	24	0	0	24	30	Novembre
3.4	3.6	3.6	19	17	26	10	1	3	7	9	1	32.8	5.6	17	20	19	0	0	0	0	0	23	1	0	28	31	Décembre
3.6	4.2	3.5	204	118	199	116	77	76	105	196	4	578.9	33.4	—	203	101	0	3	0	0	2	241	9	1	131	190	Année

φ = 62° 6′ Шенкурскъ. λ = 42° 54′ — H = 62m? Chenkoursk. G = 1m.09

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	757.3	770.4	731.8	−7.4	−6.6	−7.6	−7.2	1.1	25	−30.7	3	−11.0	2.6	2.7	2.6	94	91	92	8.8	8.7	8.7
Февраль	755.8	775.9	738.5	−16.2	−12.3	−13.8	−14.1	−2.6	21	−29.6	3	−18.9	1.3	1.6	1.5	89	82	88	6.9	6.7	6.5
Мартъ	768.6	783.7	743.9	−10.7	−2.0	−6.6	−6.4	8.4	26	−22.9	3, 29	−12.3	1.9	2.7	2.2	86	65	78	3.7	3.4	2.4
Апрѣль	761.4	775.7	745.8	1.1	7.8	3.1	4.0	16.6	21	−14.5	3	−1.3	4.2	4.9	4.3	81	60	72	5.6	5.0	4.8
Май	752.7	766.3	739.6	5.8	10.6	7.0	7.8	20.9	22	−4.3	3	2.8	5.4	5.5	5.7	76	58	74	6.9	6.7	5.7
Іюнь	748.5	757.3	737.6	12.9	17.5	13.2	14.5	26.7	30	−2.9	1	8.2	8.2	7.8	8.5	73	53	75	5.9	6.4	6.1
Іюль	746.9	761.2	734.3	12.5	17.5	14.2	14.7	25.0	2	4.4	22	10.0	9.5	9.9	9.6	88	68	81	7.5	6.8	7.0
Августъ	751.5	766.1	736.1	13.2	18.9	14.7	15.6	27.2	3	5.1	7	10.6	10.0	10.5	10.3	89	65	83	7.1	6.4	5.8
Сентябрь	760.0	773.4	743.4	6.1	12.4	7.3	8.6	20.6	2	−4.8	28	4.2	6.6	7.1	6.8	92	65	88	6.0	4.5	3.4
Октябрь	759.3	773.5	733.1	3.3	6.9	4.3	4.8	14.1	2	−4.8	15	1.8	5.4	5.9	5.6	93	80	90	7.3	6.4	6.4
Ноябрь	747.9	773.5	727.8	−6.1	−5.2	−6.3	−5.9	3.0	1	−20.9	29	−9.1	2.9	3.0	2.9	95	92	96	8.8	7.3	8.0
Декабрь	748.9	765.5	725.1	−14.0	−13.5	−14.6	−14.0	2.1	7	−39.3	31	−17.9	2.0	2.0	1.9	92	91	92	7.8	7.0	7.2
Годъ	754.9	783.7	725.1	0.0	4.3	1.2	1.8	27.2	—	−39.3	—	−2.7	5.0	5.3	5.2	87	72	84	6.9	6.3	6.0

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⏄	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
3.3	2.9	2.6	4	0	3	7	31	20	15	5	8	27.2	4.5	8	21	20	0	0	0	0	0	22	0	1	29	31	Janvier
2.3	2.4	2.9	17	19	22	3	8	4	2	1	11	11.4	2.6	17	16	16	0	0	0	0	3	14	0	0	29	29	Février
2.9	3.3	2.3	4	4	7	7	32	19	3	2	15	15.2	9.1	16	7	7	0	0	0	0	14	3	0	0	20	31	Mars
3.3	3.4	2.7	7	5	2	9	32	17	9	3	6	19.0	8.5	29	6	2	0	0	0	0	7	8	0	0	1	16	Avril
4.2	4.2	3.1	20	6	4	6	13	9	14	16	5	49.5	9.3	22	25	2	0	3	0	0	1	7	0	1	0	10	Mai
3.5	4.4	2.4	14	7	18	11	10	7	11	7	5	111.4	18.8	24	18	0	0	2	0	0	1	7	0	0	0	1	Juin
3.7	4.0	2.6	8	1	3	8	16	17	19	18	3	171.9	31.7	17	23	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.1	2.1	13	10	13	8	14	10	13	12	0	47.6	12.4	8	16	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Août
2.8	4.0	1.9	10	0	0	2	7	15	23	15	18	21.5	7.7	13	16	2	0	1	0	0	7	1	3	0	0	2	Septembre
3.8	3.9	3.7	4	1	7	19	26	18	8	5	5	48.2	12.0	4	21	1	0	0	0	0	1	11	1	0	0	6	Octobre
3.2	2.8	3.3	8	3	4	5	23	20	6	8	13	50.9	7.9	25	23	22	0	0	0	0	1	18	0	0	24	29	Novembre
2.9	3.0	3.1	10	8	4	3	24	17	9	6	12	40.8	4.8	3	25	24	0	0	0	0	3	19	0	0	27	31	Décembre
3.2	3.4	2.7	119	64	87	88	236	173	132	98	101	614.6	31.7	—	217	96	0	6	0	0	39	129	4	2	130	186	Année

φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′ — H = 37m.2 Valaam. G = 1mm.05

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	759.4	770.5	740.3	−2.6	−2.3	−2.5	−2.5	4.4	24	−10.2	9	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	9.1
Февраль	754.9	775.2	736.6	−10.6	−8.6	−9.6	−9.6	−0.5	19	−22.1	29	−12.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.7
Мартъ	769.2	783.5	746.1	−7.4	−3.0	−4.6	−5.0	4.2	24, 27	−15.6	11	−6.7	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	3.4
Апрѣль	759.8	776.5	745.0	0.2	4.1	1.6	2.0	11.0	28	−11.1	1	−1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	5.9	6.2
Май	755.4	767.2	741.3	5.0	7.7	4.8	5.8	18.2	27	−2.1	8	2.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.8
Іюнь	751.9	763.4	743.1	10.5	13.9	9.9	11.4	18.4	17	2.3	1	6.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.9
Іюль	752.1	765.5	742.0	13.3	16.1	13.2	14.2	21.5	14	8.2	19	10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.4
Августъ	752.9	765.8	740.9	12.2	15.5	12.7	13.5	23.4	4	7.1	28	10.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.9
Сентябрь	763.8	774.7	746.3	8.8	11.9	9.5	10.1	16.4	6	3.6	18	7.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	3.9
Октябрь	759.2	772.3	734.0	5.8	7.1	6.1	6.3	12.6	2	0.0	31	4.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.4
Ноябрь	749.6	776.5	730.0	−2.3	−1.6	−2.1	−2.0	5.6	1	−15.6	30	−4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.4
Декабрь	749.5	768.3	723.1	−5.5	−5.6	−5.9	−5.7	3.8	6	−21.4	31	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	8.4
Годъ	756.5	783.5	723.1	2.3	4.6	2.8	3.2	23.4	—	−22.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.7

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⏄	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
2.9	2.0	2.2	6	4	1	5	8	21	15	10	23	22.2	4.2	15	15	15	0	0	0	0	1	25	0	1	22	31	Janvier
0.6	0.8	1.1	3	6	7	14	4	0	0	1	52	57.6	12.5	15	17	17	0	0	0	0	2	20	0	0	29	29	Février
1.0	0.7	1.3	3	0	7	12	14	4	7	2	44	14.3	7.0	12	8	8	0	0	0	0	10	9	0	0	25	31	Mars
1.4	1.8	1.8	0	3	0	8	24	12	3	1	39	43.9	7.2	6, 10	12	8	0	0	0	0	6	12	2	1	2	10	Avril
1.2	1.2	1.0	1	17	0	3	8	10	5	8	41	73.7	13.7	21	14	4	0	0	0	0	0	15	4	0	1	4	Mai
0.9	1.5	1.0	12	7	3	3	4	10	9	2	40	60.8	14.3	22	10	0	0	1	0	0	1	10	3	0	0	0	Juin
1.3	1.6	1.3	12	5	1	3	2	7	11	25	27	55.2	12.0	25	13	0	0	1	1	0	1	8	5	0	0	0	Juillet
1.4	1.7	1.2	4	4	7	11	6	8	17	10	26	135.5	41.2	29	18	0	0	2	0	0	3	17	3	0	0	0	Août
1.0	1.5	1.2	7	3	5	1	9	8	12	9	36	20.0	7.8	13	6	0	0	1	0	0	4	7	3	2	0	0	Septembre
1.1	1.4	2.2	7	4	2	12	18	15	13	3	19	46.8	9.4	7	18	1	0	0	0	0	2	17	1	0	0	1	Octobre
1.7	1.8	2.0	8	1	3	6	8	7	20	12	25	54.6	12.0	28	19	13	0	0	0	0	0	21	1	0	18	25	Novembre
1.8	1.7	1.4	13	4	5	3	12	10	5	9	32	90.5	13.0	5	20	20	0	0	0	0	1	22	0	3	20	26	Décembre
1.4	1.5	1.5	76	58	41	81	117	112	117	92	404	675.1	41.2	—	170	86	0	5	1	0	31	183	22	7	117	157	Année

Коневецъ. — Konevets.

φ = 60° 51′ λ = 30° 35′ $H = \{17^m.9$ (I—21 IX); $18^m.0$ (21 IX—XII)$\}$ $G = 1^{mm}.03$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.3	772.4	740.9	— 2.7	— 2.2	— 2.5	— 2.5	5.2	24	—12.1	9	— 4.4	3.4	3.5	3.4	89	87	88	9.2	8.8	9.5
Февраль	756.1	776.5	737.8	— 9.0	— 8.1	— 8.3	— 8.5	— 0.1	19	—22.5	29	—10.6	2.2	2.3	2.3	92	88	91	9.1	8.5	8.9
Мартъ	770.6	784.5	747.8	— 8.7	— 3.6	— 5.1	— 5.8	3.0	27	—16.6	6	—10.2	2.3	2.9	2.7	91	80	84	6.3	5.0	4.9
Апрѣль	761.4	777.9	745.1	— 0.3	3.4	1.1	1.4	12.3	26	—14.0	3	— 2.0	4.0	4.5	4.2	86	76	83	6.6	6.0	6.2
Май	757.4	769.3	743.6	3.9	6.4	5.4	5.2	15.0	27	— 1.5	8	2.5	5.1	5.1	5.2	85	72	78	8.5	7.5	7.5
Іюнь	753.8	765.6	745.1	8.5	11.6	9.3	9.8	19.0	26	1.0	1	6.1	6.9	7.0	6.7	83	69	77	6.3	6.3	6.9
Іюль	754.3	769.5	744.7	11.7	14.8	12.7	13.1	22.2	15	7.1	12	9.7	8.7	8.2	8.2	85	66	75	6.5	5.5	6.6
Августъ	754.8	767.4	742.2	12.2	15.1	12.4	13.2	23.8	3	7.0	31	10.5	9.5	9.3	9.6	90	75	90	7.1	6.5	6.8
Сентябрь	765.8	777.1	749.3	8.9	11.7	9.4	10.0	16.2	6	4.0	18	7.6	7.8	8.1	7.8	91	79	88	6.7	4.5	4.4
Октябрь	761.3	774.4	735.4	5.9	7.3	6.3	6.5	13.6	2	0.5	26, 31	4.6	6.3	6.3	6.2	89	81	86	6.5	5.9	5.7
Ноябрь	751.8	778.4	732.2	— 2.0	— 1.4	— 1.8	— 1.7	5.8	1	—15.1	30	— 3.6	3.6	3.6	3.6	89	84	88	6.0	5.2	5.4
Декабрь	751.5	771.2	725.1	— 4.8	— 4.7	— 5.2	— 4.9	4.6	6	—20.6	27	— 7.7	3.2	3.2	3.1	91	91	90	7.1	6.0	6.1
Годъ	758.3	784.5	725.1	2.0	4.2	2.8	3.0	23.8	—	—22.5	—	0.2	5.2	5.3	5.2	88	79	85	7.2	6.3	7.0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	4.6	5.7	5.0	5	3	1	6	11	35	24	4	4	9.2	4.6	17	7	6	0	0	0	0	0	27	0	0	19	30
Février	2.7	3.6	3.2	5	24	18	11	2	2	1	2	21	36.4	6.8	16	17	17	0	0	0	0	0	22	0	0	29	29
Mars	1.5	1.9	2.2	2	4	8	12	8	7	2	0	50	5.2	2.4	7, 12	4	4	0	0	0	0	6	8	3	0	23	31
Avril	2.3	3.0	2.1	4	1	3	19	13	8	5	1	36	22.7	4.3	13	13	7	0	0	0	0	7	15	1	1	5	13
Mai	3.5	3.8	2.8	6	14	4	7	11	11	13	1	26	71.2	14.9	21	20	4	0	0	0	0	0	16	0	0	1	4
Juin	3.8	5.0	2.9	20	13	4	14	7	5	2	9	16	58.5	17.4	3	15	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0
Juillet	2.1	3.0	2.1	12	6	2	4	5	14	19	10	21	37.2	11.1	25	12	0	0	0	3	0	0	7	1	0	0	0
Août	2.3	3.0	2.4	7	9	4	10	8	12	13	2	28	135.7	45.7	29	21	0	0	1	2	1	2	9	2	0	0	0
Septembre	1.6	2.6	1.8	9	6	5	6	7	9	14	10	24	25.6	11.7	13	8	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0
Octobre	3.2	3.7	3.5	3	9	4	8	22	26	6	5	10	32.6	5.8	3	16	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
Novembre	4.6	4.7	4.9	10	6	2	4	15	20	18	9	6	30.2	4.2	9	20	18	0	0	0	0	3	3	2	0	17	26
Décembre	4.8	4.7	5.1	8	12	4	0	19	21	8	9	12	50.4	5.6	5	23	20	0	0	0	0	0	5	0	2	21	27
Année	3.1	3.7	3.2	91	107	59	101	128	170	125	62	254	514.9	45.7	—	176	77	0	3	5	1	25	126	12	3	115	160

Кууссаари (Колонія Св. Леонида). — Kouousaari.

φ = 60° 25′ λ = 26° 57′ $H = 6^m.0$ $G = 1^{mm}.01$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.7	773.9	739.5	— 2.0	— 1.6	— 1.9	— 1.8	5.2	24	— 8.7	8	— 3.9	3.5	3.5	3.5	86	85	86	8.7	8.4	9.1
Февраль	756.3	777.2	736.5	— 9.3	— 6.9	— 9.3	— 8.5	1.4	20	—21.5	6	—12.1	2.1	2.3	2.1	88	81	87	9.0	7.9	7.7
Мартъ	771.2	783.8	749.9	— 8.5	— 2.0	— 6.4	— 5.6	5.2	25	—22.2	1	—10.8	2.3	2.9	2.5	88	71	85	5.2	4.3	4.3
Апрѣль	761.2	778.3	744.1	— 0.1	3.0	0.6	1.2	8.0	19	—14.4	2	— 2.1	4.1	4.4	4.2	86	77	86	6.8	6.3	5.5
Май	758.7	771.2	746.2	6.0	7.8	5.3	6.4	14.8	29	— 0.8	8	2.8	5.4	5.3	5.5	77	67	83	6.5	6.6	6.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	766.9	778.3	753.1	9.7	13.3	10.4	11.1	17.7	9	— 0.6	18	7.7	8.2	8.5	8.6	91	74	90	7.1	5.9	4.3
Октябрь	761.6	774.8	735.0	6.4	8.0	6.9	7.1	13.9	2	— 0.8	30	4.7	6.6	6.5	6.4	90	81	85	8.0	7.0	6.2
Ноябрь	752.9	779.6	732.4	— 2.1	— 0.6	— 2.1	— 1.6	6.6	1	—16.8	30	— 4.6	3.7	3.9	3.7	90	85	89	6.5	7.0	5.8
Декабрь	752.5	773.2	726.6	— 5.7	— 5.1	— 6.0	— 5.6	3.8	6, 18	—24.5	31	— 9.2	3.2	3.2	3.2	91	89	91	7.3	6.6	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	3.4	3.7	3.9	2	0	3	4	14	32	21	6	7	18.3	5.3	16	12	10	0	0	0	0	2	22	4	0	19	30
Février	3.3	3.2	3.0	19	12	18	9	5	3	3	6	9	42.9	12.1	19	20	20	0	0	0	0	1	17	0	0	27	29
Mars	3.1	3.1	2.3	5	2	11	14	13	18	5	6	19	29.8	9.8	2	10	10	0	0	0	0	12	11	0	0	19	31
Avril	3.2	3.8	2.9	2	1	5	17	22	22	5	5	11	53.6	9.5	29	15	10	0	0	0	0	6	12	8	0	3	16
Mai	4.1	4.4	2.9	9	6	2	4	14	32	14	9	3	45.4	12.6	10	16	1	1	1	0	0	3	9	2	0	0	4
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	1.9	2.8	2.0	6	3	2	4	16	20	13	9	14	28.1	13.5	11	7	0	1	0	0	0	5	7	5	0	0	1
Octobre	3.5	3.5	3.1	11	2	4	11	15	28	15	6	1	71.7	19.1	7	17	0	0	0	0	0	2	16	1	1	0	2
Novembre	3.6	3.4	3.5	15	5	0	1	9	18	31	7	4	63.8	17.1	9	17	13	0	0	0	0	4	13	0	0	14	24
Décembre	3.1	3.3	2.5	18	3	0	0	14	16	9	12	21	47.2	11.3	5	15	10	0	0	0	0	5	16	3	0	19	24
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Халила. — Halila.

φ = 60° 22′ λ = 29° 7′ $H = 52^m$? $G = 0^{mm}.99$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.1	768.9	736.0	— 3.8	— 3.2	— 3.8	— 3.6	4.4	24	—13.4	8, 9	— 5.6	3.2	3.2	3.2	91	86	89	9.1	8.9	9.5
Февраль	751.4	771.7	732.9	—10.4	— 6.8	— 9.5	— 8.9	2.4	19	—27.1	29	—12.6	2.0	2.3	2.1	90	81	89	8.3	8.1	7.5
Мартъ	766.7	779.2	745.1	— 8.3	— 0.2	— 5.1	— 4.5	9.4	26	—17.4	6, 17	— 9.6	2.3	2.7	2.5	90	60	80	4.7	4.5	3.6
Апрѣль	757.4	774.0	742.3	1.1	6.4	2.5	3.3	15.0	20	—14.3	1	— 1.7	4.1	4.6	4.5	80	64	80	6.3	5.9	5.3
Май	754.0	766.0	740.6	5.7	9.2	5.3	6.7	15.3	15	— 5.1	8	1.7	5.5	5.2	5.4	82	61	80	7.4	6.9	5.5
Іюнь	750.4	762.4	742.3	11.2	14.2	11.0	12.1	19.5	26	2.7	5	6.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	4.9
Іюль	751.2	763.5	742.6	13.0	16.2	12.5	13.9	20.4	2	4.2	31	9.6	9.4	8.8	8.9	84	64	83	6.4	6.3	5.5
Августъ	751.1	764.0	740.2	12.8	16.1	12.3	13.7	24.8	4	3.4	28	9.9	9.8	9.6	9.5	89	71	90	6.8	6.8	6.1
Сентябрь	762.3	773.0	747.5	8.2	13.0	8.6	9.9	17.6	9, 25	— 0.8	18	5.7	7.3	7.9	7.7	89	70	91	7.4	7.3	4.5
Октябрь	757.5	770.1	731.2	4.5	7.3	5.2	5.7	15.5	1	— 3.2	30, 31	3.1	5.9	6.2	6.0	91	80	90	8.8	8.3	8.0
Ноябрь	748.4	774.3	727.7	— 4.1	— 1.8	— 3.2	— 3.0	6.0	1	—19.2	30	— 6.1	3.3	3.5	3.4	93	85	89	8.7	8.2	6.1
Декабрь	748.0	766.7	721.0	— 8.0	— 6.6	— 7.7	— 7.4	3.4	6	—26.6	30	—10.9	2.8	2.9	2.8	94	89	91	8.0	8.5	7.0
Годъ	754.7	779.2	721.0	1.8	5.3	2.3	3.1	24.8	—	—27.1	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.1

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	3.9	4.3	4.1	4	1	4	12	34	24	9	4	1	32.6	5.5	16	16	16	0	0	0	0	1	26	5	1	23	31
Février	3.1	3.2	3.5	31	28	9	9	4	1	0	3	2	46.0	8.3	15	23	23	0	0	0	0	2	19	2	0	26	29
Mars	2.9	4.0	3.3	5	15	15	17	20	14	0	6	1	11.7	4.6	15	7	7	0	0	0	0	14	8	1	0	17	31
Avril	3.4	4.0	3.8	2	3	9	35	16	13	3	9	0	59.5	10.4	30	14	8	0	0	0	0	8	14	1	0	0	15
Mai	4.2	5.8	3.4	15	5	3	3	17	32	11	7	0	65.9	10.0	4	20	4	0	0	2	0	2	13	3	0	0	7
Juin	*4.0*	*5.2*	*3.3*	*18*	*4*	*1*	*8*	*14*	*6*	*7*	*12*	*0*	—	—	—	—	—	—	2	1	0	?	?	0	0	0	0
Juillet	3.7	4.9	3.2	11	2	1	5	12	32	12	18	0	55.9	12.8	25	19	0	0	2	1	1	3	9	2	0	0	0
Août	3.5	4.6	3.5	8	7	9	12	15	25	8	9	0	154.4	22.0	29	19	0	0	0	1	0	5	14	7	0	0	0
Septembre	3.1	3.5	3.4	13	3	4	6	22	16	17	9	0	17.7	6.3	11	10	0	0	1	0	0	2	8	13	0	0	3
Octobre	3.6	4.3	4.4	6	8	12	11	22	20	1	13	0	38.3	6.1	3	19	1	0	0	0	0	1	22	7	1	0	5
Novembre	2.6	3.6	4.1	18	2	0	9	20	18	9	12	2	76.3	11.6	6	21	17	0	0	0	0	3	18	7	0	19	27
Décembre	2.8	3.5	3.3	25	0	1	12	24	14	5	12	0	103.3	13.6	27	21	19	0	0	0	0	2	19	12	1	21	29
Année	3.4	4.2	3.6	156	78	68	139	220	215	82	114	6	—	—	—	—	—	—	5	5	1	?	?	60	3	106	177

Повѣнецъ. — Povenets.

φ = 62° 51′ λ = 34° 49′ $H = 42^m.1$ $G = 1^{mm}.14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.0	770.3	736.8	— 4.8	— 4.2	— 5.1	— 4.7	2.4	24, 25	—16.2	4	— 8.5	3.0	3.0	2.9	90	88	91	10.0	9.0	9.7
Февраль	756.1	775.9	739.1	—13.8	—10.3	—12.4	—12.2	— 1.6	19	—32.1	7	—16.3	1.5	1.8	1.7	87	79	85	7.2	6.9	7.6
Мартъ	768.9	783.8	745.0	—10.3	— 2.4	— 7.8	— 6.8	4.4	24	—22.6	31	—12.7	2.1	2.7	2.2	89	70	81	5.7	4.5	3.5
Апрѣль	760.3	776.6	745.7	— 0.3	5.2	1.5	2.1	12.0	21	—18.2	4	— 2.6	4.0	4.4	4.3	84	66	80	6.3	6.3	7.0
Май	755.0	767.9	739.1	4.4	7.0	4.9	5.4	15.8	28	— 6.6	2	1.9	5.0	5.3	5.3	79	71	79	8.3	9.4	7.7
Іюнь	751.6	762.6	740.8	10.7	14.0	11.2	12.0	24.8	26	0.3	16	6.2	7.5	7.7	7.9	77	64	78	7.7	8.0	7.1
Іюль	750.8	764.5	740.7	12.3	15.7	12.7	13.6	23.6	15	1.7	31	9.3	8.7	8.7	8.8	80	65	80	8.2	7.7	9.4
Августъ	753.1	766.7	741.8	12.1	16.7	12.6	13.8	24.4	2	1.7	12	9.1	9.4	9.7	9.6	89	69	88	7.7	8.0	8.1
Сентябрь	762.9	772.5	743.2	6.0	12.0	7.0	8.3	16.5	10	— 1.6	8, 25	3.2	6.6	7.4	6.9	92	70	90	7.0	6.9	5.3
Октябрь	759.2	773.4	735.5	3.9	6.2	4.6	4.9	13.8	2	— 4.7	31	2.0	5.7	6.0	5.9	92	84	91	8.5	8.6	8.1
Ноябрь	748.7	774.6	728.3	— 5.8	— 4.7	— 6.3	— 5.6	5.4	1	—19.6	28	— 9.0	3.0	2.9	2.8	92	87	92	8.7	8.1	8.3
Декабрь	749.0	765.8	727.9	—10.8	— 9.9	—11.3	—10.7	2.2	7	—28.6	22	—15.2	2.2	2.4	2.2	91	91	91	8.3	8.0	8.3
Годъ	756.1	783.8	727.9	0.3	3.8	1.0	1.7	24.8	—	—32.1	—	— 2.7	4.9	5.2	5.0	87	75	86	7.8	7.6	7.5

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.2	2.7	2.2	4	1	3	10	8	17	4	2	44	14.3	5.4	23	8	8	0	0	0	0	0	27	0	0	27	31
Février	1.7	1.5	1.4	11	20	10	6	3	0	0	0	37	23.6	5.4	16	16	16	0	0	0	0	5	17	0	0	29	29
Mars	1.3	3.6	0.9	3	3	1	14	12	4	2	0	54	8.9	4.7	15	7	6	0	0	0	0	9	9	1	0	20	31
Avril	3.3	4.3	3.3	1	6	7	27	9	6	2	1	31	17.3	5.8	30	10	4	0	0	0	0	7	15	0	1	2	18
Mai	4.2	5.1	2.5	11	15	8	9	22	2	2	3	21	53.5	19.2	20	13	5	0	0	0	0	0	20	1	2	1	7
Juin	3.3	4.2	2.4	19	11	12	5	9	0	5	1	28	124.1	25.4	30	16	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
Juillet	3.3	4.5	3.0	25	7	3	7	10	1	13	6	21	91.5	15.2	7	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Août	2.2	3.0	1.9	12	11	11	4	19	7	2	4	23	129.5	16.0	30	22	0	0	1	0	0	2	21	1	0	0	0
Septembre	1.3	2.7	1.0	10	8	2	3	17	4	3	5	38	25.4	18.7	13	5	0	0	0	0	0	1	11	1	0	0	8
Octobre	3.5	3.5	2.8	6	4	10	15	11	24	3	2	18	51.9	13.0	16	15	1	0	0	0	0	2	22	0	0	1	11
Novembre	2.7	2.3	2.6	6	4	7	3	6	11	11	4	38	38.5	9.0	9	16	14	0	0	0	0	1	19	0	1	22	28
Décembre	2.5	1.6	1.8	11	1	3	6	16	4	0	6	43	28.0	5.8	28	13	13	0	0	0	0	0	21	0	1	26	30
Année	2.6	3.2	2.2	119	91	77	109	142	80	47	34	396	606.5	25.4	—	161	68	0	1	0	0	27	216	4	5	128	193

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 61° 47'$							**Петрозаводскъ.**									$\lambda = 34° 23'$					
Январь	756.9	768.5	737.1	−4.4	−3.6	−4.4	−4.1	2.4	25	−14.5	14	−7.1	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	9.4
Февраль	753.9	774.4	735.9	−13.2	−9.5	−11.8	−11.5	−0.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.2	8.6
Мартъ	767.4	782.4	741.4	−8.0	−1.4	−6.7	−5.4	7.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.9	4.3
Апрѣль	758.5	774.5	743.6	1.4	6.2	2.4	3.3	15.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.9	7.2
Май	753.2	766.1	737.1	5.3	7.5	5.3	6.0	17.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.1
Іюнь	749.5	760.8	739.8	10.7	13.9	11.1	11.9	21.4	17	—	—	—	7.3	7.3	7.6	76	63	77	5.9	5.4	6.1
Іюль	749.1	763.0	738.2	12.7	15.6	12.9	13.7	24.0	15	—	—	—	8.5	8.6	8.7	77	66	78	5.7	6.1	6.4
Августъ	750.8	764.4	732.4	12.8	15.8	12.9	13.8	25.1	3	—	—	—	9.4	9.6	9.4	86	73	85	6.5	6.3	6.1
Сентябрь	761.2	771.2	742.0	7.0	12.4	7.6	9.0	19.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	4.8
Октябрь	757.5	771.3	732.8	4.2	6.9	5.0	5.4	17.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.9
Ноябрь	747.4	773.5	728.5	−4.1	−3.6	−4.9	−4.2	4.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.6	7.7
Декабрь	747.5	765.1	724.1	−9.6	−8.8	−9.9	−9.4	4.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.0
Годъ	754.4	782.4	724.1	1.2	4.3	1.6	2.4	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.8
$\varphi = 61° 30'$							**Каргополь.**									$\lambda = 38° 57'$					
Январь	750.7	764.1	726.8	−7.1	−6.0	−6.9	−6.7	1.1	24	−23.4	3	−10.2	2.6	2.7	2.6	91	89	91	8.7	9.4	8.8
Февраль	747.2	766.8	728.4	−13.4	−10.4	−12.4	−12.1	0.2	29	−26.1	11	−16.0	1.5	1.8	1.6	88	81	86	8.9	8.8	8.1
Мартъ	761.5	775.6	735.9	−11.7	−2.9	−7.2	−7.3	5.4	26	−23.0	3	−13.2	1.8	2.6	2.2	89	68	80	7.0	4.5	3.8
Апрѣль	753.9	768.7	740.2	−0.1	6.2	2.3	2.8	13.9	26	−14.9	3	−2.1	4.1	4.7	4.5	84	65	79	7.1	6.4	6.1
Май	746.3	759.2	732.4	5.3	9.7	6.3	7.1	18.3	19	−2.3	2	2.6	5.4	5.9	5.9	80	64	81	7.6	7.7	8.1
Іюнь	742.5	753.1	731.0	11.3	15.6	12.6	13.2	22.6	26	−1.5	1	7.2	7.9	8.4	8.6	77	62	78	6.7	8.3	8.1
Іюль	741.8	755.7	727.4	12.0	15.8	13.2	13.7	22.7	2	4.5	19	9.3	8.9	9.1	9.4	84	68	82	8.0	8.7	8.4
Августъ	745.3	758.8	730.3	12.2	16.9	13.8	14.3	25.0	3	5.3	11	9.6	9.6	10.2	10.3	90	71	88	7.6	8.5	8.6
Сентябрь	754.6	764.0	737.1	5.9	11.8	7.7	8.5	18.1	10	−0.7	19	4.6	6.5	7.5	7.2	92	72	90	7.8	7.5	5.7
Октябрь	752.3	765.2	728.3	3.1	5.8	4.3	4.4	13.1	2	−4.4	31	1.8	5.4	5.8	5.7	93	84	90	8.7	8.4	8.1
Ноябрь	741.1	766.9	723.1	−6.7	−5.2	−6.2	−6.0	3.0	1	−20.6	30	−9.5	2.7	2.8	2.8	92	88	91	9.2	9.1	7.8
Декабрь	741.0	756.5	717.4	−12.9	−12.4	−13.0	−12.8	1.5	7	−34.6	27	−16.3	2.0	2.0	2.0	89	88	89	8.6	8.7	7.6
Годъ	748.2	775.6	717.4	−0.2	3.7	1.2	1.6	25.0	—	−34.6	—	−2.7	4.9	5.3	5.2	87	75	85	8.0	8.0	7.4
$\varphi = 61° 1'$							**Вознесенье.**									$\lambda = 35° 32'$					
Январь	760.2	771.7	739.5	−4.4	−3.9	−4.6	−4.3	3.0	24	−14.5	9	−6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.7
Февраль	755.3	775.2	736.1	−11.9	−8.9	−10.6	−10.5	−1.3	19	−27.0	6	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.4
Мартъ	770.2	784.3	744.6	−9.2	−0.9	−6.8	−5.6	6.0	26	−24.4	7	−11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	2.0	1.9
Апрѣль	761.3	777.1	748.6	1.0	6.6	1.8	3.1	17.0	26	−14.6	1	−1.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	3.6
Май	755.1	768.0	739.0	5.7	8.7	5.4	6.6	17.4	28	−4.0	2	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.3
Іюнь	751.1	763.1	742.7	11.1	14.1	10.9	12.0	23.0	26	0.5	2	6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	753.2	766.3	737.2	13.2	16.6	13.2	14.3	24.6	2	4.5	11	9.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.6
Сентябрь	763.5	773.4	744.2	7.0	13.1	8.0	9.4	19.6	3	−2.3	24	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	5.1
Октябрь	760.1	773.3	735.4	4.6	7.4	5.8	5.9	17.2	2	−4.4	31	3.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.3
Ноябрь	749.2	774.8	730.2	−3.7	−3.0	−4.5	−3.7	4.9	1	−14.0	12	−7.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	7.8
Декабрь	749.1	766.8	724.9	−9.1	−8.7	−9.1	−9.0	4.2	6	−33.6	31	−12.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.2	8.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 61° 0'$							**Вытегра.**									$\lambda = 36° 27'$					
Январь	760.1	772.1	738.3	−4.9	−4.2	−4.9	−4.7	3.0	24	−17.7	9	−7.7	2.9	3.0	2.8	87	84	86	8.6	8.6	8.0
Февраль	755.4	774.7	735.5	−12.5	−8.8	−11.2	−10.8	−1.4	22	−30.9	6	−15.5	1.7	1.9	1.8	87	78	86	7.8	8.7	6.3
Мартъ	770.2	784.1	743.8	−11.1	−0.8	−7.2	−6.4	5.8	22	−24.3	4	−12.7	1.8	2.5	2.1	85	56	75	4.8	3.2	2.6
Апрѣль	761.6	777.2	748.9	0.6	7.6	3.0	3.7	17.4	26	−18.7	1	−1.7	4.1	4.4	4.4	80	56	74	6.8	5.2	5.4
Май	754.9	768.3	740.0	6.0	9.6	6.0	7.2	19.0	19	−2.0	26, 27	2.3	5.5	5.4	5.7	77	61	80	8.0	7.2	7.5
Іюнь	751.0	763.1	742.0	10.9	14.3	11.5	12.2	23.2	30	1.2	2	6.8	7.7	7.3	7.9	78	61	77	6.8	7.6	7.7
Іюль	750.9	764.9	738.4	12.9	15.4	13.3	13.9	23.6	5, 17	3.2	31	9.8	8.8	8.6	9.1	79	66	80	7.6	8.7	6.7
Августъ	753.1	766.4	737.2	13.0	17.2	13.7	14.6	23.6	2, 3	3.6	13	9.7	9.7	9.9	10.1	87	68	87	6.9	7.1	7.2
Сентябрь	763.5	773.1	744.7	6.6	12.6	8.3	9.2	20.0	10	−2.2	24	5.0	6.8	7.4	7.4	91	68	88	6.0	6.3	5.7
Октябрь	760.3	773.4	735.2	3.8	7.4	5.3	5.5	17.6	2	−4.3	31	2.7	5.6	6.0	5.9	91	78	87	8.3	7.5	7.2
Ноябрь	750.1	776.7	730.8	−5.1	−3.2	−5.5	−4.6	4.0	1	−18.0	28	−8.1	3.1	3.2	2.9	91	85	90	8.2	8.3	6.7
Декабрь	750.4	767.1	727.3	−11.0	−10.2	−11.3	−10.8	3.2	7	−37.6	31	−14.7	2.2	2.3	2.3	86	84	87	7.7	8.0	6.9
Годъ	756.8	784.1	727.3	0.8	4.7	1.8	2.4	23.6	—	−37.6	—	−2.0	5.0	5.2	5.2	85	70	83	7.3	7.2	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 62^m.7$									**Petrozavodsk.**														$G = 1^{mm}.07$				
3.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.6	17	3	3	0	0	0	0	0	26	0	?	26	31	Janvier
2.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	5.6	14	15	15	0	0	0	0	0	22	0	?	29	—	Février
1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.1	12	6	6	0	0	0	0	10	9	0	?	19	—	Mars
1.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	5.3	11	7	1	0	0	0	0	4	5	0	?	1	—	Avril
2.1	3.2	1.5	8	13	7	4	8	12	11	5	25	58.5	22.2	6	8	4	0	0	0	0	1	14	3	0	0	—	Mai
0.8	1.7	1.2	5	3	14	2	1	6	9	19	31	91.0	32.5	4	11	1	0	1	0	0	1	7	1	0	0	—	Juin
2.8	3.7	1.4	11	4	4	3	2	6	18	13	32	67.4	19.5	27	15	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	—	Juillet
2.2	3.3	1.7	0	4	16	11	2	7	17	13	23	135.5	30.4	25	22	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	—	Août
1.4	1.8	1.4	1	1	3	1	7	16	17	15	29	21.6	10.4	13	3	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	—	Septembre
1.8	2.0	2.8	3	1	7	6	14	12	18	9	23	37.1	11.8	7	10	1	0	0	0	0	2	15	0	0	0	—	Octobre
3.7	3.1	3.3	1	1	3	9	7	14	27	9	19	16.2	3.5	17	9	9	0	0	0	0	0	14	0	0	20	—	Novembre
2.9	2.9	2.6	5	1	3	4	4	15	17	10	34	24.4	3.3	7, 16	15	13	0	0	0	0	2	19	1	1	24	—	Décembre
2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505.1	32.5	—	124	53	0	3	0	0	29	156	5	—	119	—	Année
$H = 126^m$?									**Kargopol.**														$G = 1^{mm}.04$				
3.0	3.1	2.7	2	2	2	4	21	32	13	8	9	21.7	4.4	15	17	17	0	0	0	0	0	26	0	0	29	31	Janvier
2.1	2.4	2.5	20	16	14	8	10	3	5	6	5	24.5	4.4	16	19	19	0	0	0	0	1	20	0	0	28	29	Février
1.6	2.1	1.8	9	2	0	4	20	28	6	7	17	12.6	5.4	16	5	5	0	0	0	0	5	6	1	0	22	31	Mars
3.0	3.4	2.4	4	3	0	9	35	23	5	3	8	30.0	8.1	24	11	7	0	0	0	0	5	15	1	0	2	19	Avril
3.9	5.2	3.2	16	2	2	2	20	16	19	16	0	55.7	14.9	22	16	5	0	1	0	0	1	15	0	1	0	8	Mai
3.0	4.0	2.2	17	3	6	5	12	16	11	17	3	53.4	12.5	4	22	0	0	3	2	0	0	14	0	0	0	1	Juin
3.6	5.1	2.8	9	0	0	2	11	28	23	20	0	96.6	23.8	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0	Juillet
1.9	2.6	1.5	5	1	7	9	16	22	16	10	7	111.0	39.3	9	19	0	1	2	0	0	0	21	2	0	0	0	Août
2.5	3.4	2.2	4	4	1	2	10	29	19	18	3	25.5	4.7	2	11	0	0	0	1	0	3	11	3	0	0	3	Septembre
3.0	3.5	3.0	5	4	4	11	26	28	9	3	3	58.1	16.1	8	20	5	0	0	0	0	1	21	2	0	0	7	Octobre
3.2	2.7	3.1	5	2	2	4	24	25	15	11	2	65.6	14.5	20	25	24	0	0	0	0	0	20	0	0	23	29	Novembre
3.1	3.1	3.2	15	3	3	5	25	18	10	13	1	33.5	5.1	12	19	19	0	0	0	0	1	21	0	0	26	30	Décembre
2.8	3.4	2.6	111	42	41	65	230	268	151	132	58	588.2	39.3	—	204	101	1	6	3	0	17	210	9	2	130	188	Anuée
$H = \{ 37^m.5$ (I—XI), $38^m.8$ (XII)									**Voznesenïe.**														$G = 1^{mm}.04$				
1.3	1.3	0.9	0	0	0	1	7	1	26	4	53	12.9	5.3	15	8	7	0	0	0	0	1	24	0	1	25	31	Janvier
1.4	1.0	1.2	5	3	6	8	11	0	1	1	49	24.1	7.4	16	14	14	0	0	0	0	2	18	2	0	29	29	Février
0.5	0.4	0.5	1	1	2	5	4	0	6	0	71	8.4	3.5	12	4	4	0	0	0	0	12	2	2	0	18	31	Mars
2.1	2.2	1.5	3	1	1	4	20	5	8	0	46	10.6	7.1	29	5	3	0	0	0	0	9	9	2	1	1	14	Avril
1.8	3.2	1.7	23	5	2	8	4	5	9	5	32	63.6	12.9	6	17	2	0	0	0	0	4	9	0	1	0	7	Mai
1.4	2.6	0.7	14	2	3	4	1	2	4	3	55	115.6	27.2	23	18	1	0	1	2	0	1	8	0	2	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
1.8	2.7	1.3	8	0	3	6	6	4	7	1	56	110.5	38.0	30	18	0	0	1	2	0	4	12	1	1	0	0	Août
0.5	2.3	0.4	4	2	1	4	6	1	8	7	56	37.6	19.8	12	10	1	1	0	0	0	5	8	5	0	0	5	Septembre
2.5	3.1	2.3	1	3	8	17	14	5	11	3	31	62.6	12.1	18	16	1	0	0	0	0	1	18	1	0	0	3	Octobre
1.5	1.7	1.2	4	1	2	5	11	3	8	4	52	31.7	5.4	1, 22	13	12	0	0	0	0	1	18	0	0	17	29	Novembre
1.2	0.9	1.3	8	1	1	8	6	1	10	0	58	21.7	7.7	1	14	13	0	0	0	0	0	21	2	0	25	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 40^m.0$									**Vytegra.**														$G = 1^{mm}.03$				
3.5	3.7	3.1	3	1	3	29	8	15	22	6	6	11.8	2.0	15	14	13	0	0	0	0	2	19	0	0	24	31	Janvier
1.8	2.6	2.2	7	3	8	28	1	1	2	10	27	18.9	2.8	8, 28	20	20	0	0	0	0	1	14	0	0	29	29	Février
2.1	2.9	1.6	2	2	3	36	7	6	6	6	25	9.4	3.5	15	5	5	0	0	0	0	13	3	1	0	20	31	Mars
3.3	4.4	2.0	3	0	1	45	9	4	9	6	13	9.1	5.7	24	8	5	0	0	0	0	5	10	0	0	3	13	Avril
3.1	4.6	2.9	10	1	4	16	11	9	12	19	11	70.4	12.0	20	17	4	0	1	1	0	1	15	0	0	0	7	Mai
3.1	4.2	2.5	4	2	12	8	5	7	20	22	10	96.8	22.7	23	23	0	1	1	1	0	0	15	2	0	0	0	Juin
3.8	5.0	2.7	4	1	5	11	1	20	21	25	5	84.6	24.1	27	21	0	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.3	1.5	2	3	6	18	11	6	16	10	21	86.0	16.0	8	19	0	0	1	2	0	3	15	0	0	0	0	Août
1.9	3.3	1.1	7	1	1	16	4	5	20	13	23	36.1	9.1	15	11	0	0	0	1	0	5	10	8	0	0	2	Septembre
2.5	3.5	2.7	4	3	6	30	13	13	10	2	12	43.4	5.7	29	18	2	0	0	0	0	2	18	2	0	0	5	Octobre
3.1	3.0	2.4	6	1	2	22	11	13	14	7	14	31.5	4.8	18	22	21	0	0	0	0	0	16	0	0	18	28	Novembre
3.3	2.9	3.9	6	1	0	34	8	11	9	6	18	24.4	4.3	7	17	17	0	0	0	0	4	17	0	0	25	30	Décembre
2.8	3.6	2.4	58	19	51	293	89	110	161	132	185	522.4	24.1	—	195	87	1	3	6	0	36	166	13	0	119	176	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 60° 28′							**Валданицы.**									λ = 33° 41′					
Январь	762.3	773.6	742.3	− 4.4	− 3.6	− 4.4	− 4.1	3.4	24	−14.8	9	− 6.4	3.1	3.2	3.1	90	89	89	9.0	8.9	6.7
Февраль	756.1	776.4	738.7	−11.5	− 6.5	− 9.4	− 9.1	2.0	16	−31.4	11, 26	−13.7	1.9	2.4	2.1	86	82	86	6.1	6.6	5.9
Мартъ	771.4	784.6	746.4	−10.4	0.1	− 6.5	− 5.6	8.4	27	−23.5	7	−13.3	1.8	3.2	2.4	78	67	77	2.6	1.9	3.0
Апрѣль	761.9	777.9	747.8	1.6	8.4	3.2	4.4	19.0	20	−19.2	2	− 1.4	4.4	5.0	4.7	79	61	78	4.1	2.6	4.1
Май	756.3	768.9	742.0	5.9	9.7	5.8	7.1	17.4	27	− 4.8	2	1.9	5.7	6.3	5.6	80	70	80	4.9	5.9	5.8
Іюнь	752.5	765.5	744.1	12.0	15.3	11.4	12.9	22.4	26	− 1.3	16	5.9	7.5	7.7	7.8	71	61	77	4.3	5.3	4.2
Іюль	753.1	766.7	742.6	13.6	16.0	13.3	14.3	23.0	17	0.2	19	8.6	9.0	8.7	8.8	77	64	77	4.6	5.1	3.1
Августъ	754.2	767.3	737.1	12.4	16.8	12.3	13.8	24.0	3	0.2	12	7.6	9.4	9.6	9.6	87	68	90	5.6	5.6	5.7
Сентябрь	765.1	775.3	746.3	5.7	13.3	6.7	8.6	19.8	10	− 3.8	18	2.5	6.6	7.2	7.0	94	63	93	4.8	4.2	4.0
Октябрь	761.3	773.9	735.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.5
Ноябрь	751.7	778.8	731.6	− 4.5	− 3.4	− 5.0	− 4.3	4.1	1	−19.5	14	− 7.8	3.2	3.3	3.2	91	87	93	7.7	5.9	7.5
Декабрь	751.1	766.8	724.1	−11.1	− 9.2	−10.6	−10.3	3.0	7	−38.5	31	−15.3	2.4	2.6	2.5	89	89	89	8.4	7.9	7.2
Годъ	758.1	784.6	724.1	—	—	—	—	—	—	−38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.3
φ = 64° 16′							**Щугоръ.**									λ = 57° 34′					
Январь	—	—	—	−15.9	−14.4	−14.8	−15.0	0.7	30	−32.8	22	−19.4	1.3	1.4	1.4	81	80	81	8.5	8.7	8.2
Февраль	—	—	—	−27.3	−20.4	−24.3	−24.0	− 3.5	19	−50.6	13	−32.1	0.6	0.9	0.7	74	70	74	5.2	5.5	5.4
Мартъ	—	—	—	−12.1	− 4.6	− 9.2	− 8.6	5.5	21	−29.5	29	−15.7	1.6	2.1	1.8	77	63	71	5.9	4.6	4.9
Апрѣль	—	—	—	− 2.4	5.2	0.2	1.0	17.2	30	−24.0	3	− 6.2	3.2	3.6	3.4	73	53	68	4.6	4.1	6.1
Май	—	—	—	6.0	8.8	5.5	6.8	21.4	21	− 5.4	4	1.8	5.1	4.9	5.3	70	59	76	7.3	7.2	7.8
Іюнь	—	—	—	12.2	16.2	13.2	13.9	23.8	29	1.3	1, 2	7.2	7.0	6.9	7.2	67	52	65	5.3	6.6	5.8
Іюль	—	—	—	13.4	16.2	13.7	14.4	26.7	1	4.1	17	9.7	9.4	9.2	9.7	81	68	83	7.8	9.2	8.3
Августъ	—	—	—	11.9	16.6	12.5	13.7	23.7	17	0.7	8	9.1	8.9	9.7	9.4	84	69	86	8.0	7.7	7.2
Сентябрь	—	—	—	5.1	8.7	5.9	6.6	18.0	6	− 5.5	29	3.0	6.0	6.9	6.2	87	77	83	9.6	8.8	8.1
Октябрь	—	—	—	0.9	3.7	1.6	2.1	11.8	8	− 4.1	23	− 0.7	4.3	4.4	4.3	86	73	82	7.2	7.0	6.8
Ноябрь	—	—	—	−10.3	− 8.9	− 9.7	− 9.6	1.6	11	−35.7	24	−13.8	2.0	2.1	2.1	82	81	82	9.2	9.1	7.5
Декабрь	—	—	—	−21.5	−20.6	−21.1	−21.1	0.3	9	−50.5	31	−25.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.9
Годъ	—	—	—	− 3.3	0.5	− 2.2	− 1.7	26.7	—	−50.6	—	− 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.9
φ = 62° 10′							**Яренскъ.**									λ = 49° 5′					
Январь	755.3	769.4	732.2	−12.2	− 9.8	−10.2	−10.7	0.6	29	−31.5	4	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.6
Февраль	754.8	776.1	740.8	−19.7	−14.1	−16.3	−16.7	1.4	18	−39.1	6	−22.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.4
Мартъ	767.0	782.1	746.8	−14.1	− 2.7	− 6.8	− 7.9	7.1	26	−29.5	2	−15.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	3.5
Апрѣль	760.3	774.4	745.0	− 1.3	7.0	2.7	2.8	19.4	29	−19.0	3	− 4.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.6
Май	749.9	760.8	740.4	5.9	10.6	7.9	8.1	20.9	18	− 3.3	4	2.4	—	—	—	—	—	—	7.3	8.8	6.9
Іюнь	747.1	754.2	731.9	11.7	16.5	13.5	13.9	25.4	30	1.5	1	7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.9	7.4
Іюль	744.7	756.7	728.8	13.4	16.2	13.3	14.3	24.9	3	2.2	17	10.3	9.7	9.3	9.9	83	69	87	7.6	8.4	8.7
Августъ	750.1	765.8	738.7	12.4	17.8	14.2	14.8	26.0	3	0.9	2	9.5	9.8	10.3	10.4	90	68	86	7.5	8.5	7.8
Сентябрь	756.4	770.5	741.4	5.1	11.0	7.3	7.8	19.5	11	− 4.3	28	3.4	6.5	6.8	7.2	96	69	91	7.5	7.5	7.0
Октябрь	758.9	771.8	739.2	1.3	5.4	3.1	3.3	12.0	3	− 5.1	16	0.2	5.0	5.6	5.3	97	83	92	7.9	7.9	7.2
Ноябрь	746.2	769.2	726.9	− 6.8	− 5.2	− 5.7	− 5.9	1.5	11	−18.5	29	− 8.5	2.8	3.0	3.0	96	92	95	8.7	9.1	9.1
Декабрь	747.5	765.8	727.4	−16.8	−15.3	−15.9	−16.0	1.0	8	−39.2	31	−19.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	6.5
Годъ	753.2	782.1	726.9	− 1.8	3.1	0.6	0.6	26.0	—	−39.2	—	− 4.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.9
φ = 61° 40′							**Усть-Сысольскъ.**									λ = 50° 51′					
Январь	753.4	767.2	731.8	−11.7	−10.2	−10.8	−10.9	1.3	29	—	—	—	1.9	2.1	2.0	88	87	88	8.9	8.9	8.7
Февраль	752.3	773.9	738.2	−19.5	−15.7	−16.9	−17.4	1.0	18	—	—	—	1.1	1.4	1.3	87	82	86	8.7	7.4	7.0
Мартъ	764.8	779.7	745.0	−11.5	− 2.8	− 6.8	− 7.0	8.2	26	—	—	—	1.8	2.5	2.1	83	63	72	5.7	4.3	4.4
Апрѣль	758.4	771.7	743.0	− 0.7	7.0	3.2	3.2	20.2	29	−18.4	3	− 3.2	3.9	4.5	4.2	79	58	68	6.5	5.6	5.1
Май	747.6	758.5	738.1	7.0	11.0	8.5	8.8	20.0	7	− 2.1	10	3.4	6.1	5.8	6.0	79	58	72	8.0	7.8	7.9
Іюнь	745.0	753.1	729.2	12.2	16.1	13.9	14.1	25.6	30	2.9	1, 3	8.1	8.0	7.7	8.0	76	59	70	7.8	8.1	7.4
Іюль	743.2	753.7	726.9	13.4	16.9	13.4	14.6	28.0	1	4.6	17	9.7	9.6	9.1	9.7	83	64	83	7.9	8.8	8.3
Августъ	748.2	763.4	738.5	12.5	17.5	14.1	14.7	25.8	3	4.9	29	10.2	9.6	9.9	10.1	89	67	84	8.4	8.1	7.5
Сентябрь	754.0	768.4	739.6	5.7	10.2	7.0	7.6	18.2	14	− 5.0	29	3.8	6.6	7.2	6.9	93	77	89	9.5	8.9	7.7
Октябрь	757.5	769.2	738.5	1.1	5.3	2.6	3.0	12.6	8	− 5.1	16	0.1	4.8	5.3	5.0	94	79	89	8.3	8.2	7.9
Ноябрь	744.4	767.3	726.5	− 6.2	− 5.6	− 6.2	− 6.0	1.9	12	−16.1	29	− 8.9	2.8	2.9	2.8	94	91	93	9.2	9.2	9.3
Декабрь	745.8	763.8	727.6	−16.7	−17.0	−17.2	−17.0	1.3	8	−38.4	31	−21.0	1.7	1.6	1.6	89	88	89	8.6	8.5	8.1
Годъ	751.2	779.7	726.5	− 1.2	2.7	0.4	0.6	28.0	—	—	—	—	4.8	5.0	5.0	86	73	82	8.1	7.8	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 22ᵐ?													**Valdanitsy.**										G = 1ᵐᵐ.01				
1.8	2.8	1.1	0	1	9	4	5	28	11	1	34	21.1	5.2	23	16	15	0	0	1	0	1	20	0	3	24	31	Janvier
1.6	2.2	1.4	1	26	11	7	3	2	7	1	29	25.7	5.3	16	20	19	0	0	0	0	7	11	0	2	27	29	Février
1.3	2.2	0.6	1	12	20	6	4	7	10	2	31	2.6	1.4	16	4	4	0	0	0	0	21	4	0	1	19	31	Mars
2.0	3.2	1.6	0	1	15	15	10	5	10	3	31	36.8	11.1	24	12	7	0	1	0	0	9	2	0	2	1	12	Avril
3.8	5.1	2.8	9	14	6	1	4	17	10	14	18	103.6	14.5	6	26	3	1	0	2	0	6	8	0	3	0	8	Mai
2.8	5.4	2.6	9	12	8	2	5	8	13	14	19	82.2	12.8	19	19	1	1	2	1	0	6	5	8	4	0	1	Juin
1.7	5.4	1.6	7	7	6	2	1	13	15	16	26	33.8	5.5	10	14	0	0	3	2	0	7	4	2	5	0	0	Juillet
0.9	2.5	1.1	2	5	8	7	6	7	14	10	34	110.5	28.2	8	16	0	0	1	1	3	6	7	12	0	0	0	Août
0.4	3.0	0.3	3	5	3	2	5	7	9	10	46	50.9	18.3	12	9	0	0	1	2	1	10	4	11	3	0	8	Septembre
1.0	3.8	1.8	1	10	0	10	10	21	8	1	32	55.9	10.8	18	17	1	0	0	2	0	4	13	4	3	—	—	Octobre
2.2	2.7	3.3	2	13	4	4	14	29	6	3	15	60.8	9.5	17	14	14	0	0	0	0	0	12	4	4	19	27	Novembre
3.1	3.7	2.4	3	9	2	13	18	24	3	3	18	59.2	10.1	7	18	18	0	0	0	0	3	21	1	2	23	28	Décembre
1.9	3.5	1.7	38	115	92	73	85	168	116	78	333	643.1	28.2	—	185	82	2	8	11	4	80	111	42	32	—	—	Année
H = 85ᵐ?													**Chtchougor.**														
2.3	3.1	3.4	2	0	8	5	34	6	3	1	34	33.7	4.4	11	19	19	0	0	0	0	1	22	1	3	30	31	Janvier
1.6	2.1	2.0	12	0	11	4	9	0	0	4	47	9.3	1.9	17, 18	8	8	0	0	0	0	9	9	0	0	29	29	Février
2.1	4.0	1.8	6	0	0	4	27	6	8	2	40	2.3	1.3	26	3	3	0	0	0	0	7	11	1	1	25	31	Mars
2.8	3.9	2.4	6	0	1	7	28	3	4	7	34	18.9	6.7	25	6	2	0	0	0	0	8	10	0	1	4	22	Avril
4.5	4.7	2.8	24	4	14	5	11	3	7	8	17	37.3	6.6	20	13	6	0	1	2	0	1	16	2	2	0	12	Mai
3.0	3.5	2.1	25	12	17	9	0	1	1	4	21	5.6	1.8	17	7	0	0	0	0	0	7	9	0	1	0	0	Juin
3.1	3.9	2.4	8	1	26	10	6	1	4	10	27	124.3	20.5	11	24	0	0	3	7	0	0	18	0	2	0	0	Juillet
2.6	3.5	1.7	18	4	13	9	3	1	1	10	34	124.4	22.9	12	21	0	0	5	6	0	2	17	3	0	0	0	Août
2.9	3.9	2.5	15	1	2	8	13	2	10	14	25	76.2	21.1	6	19	3	0	0	0	0	0	23	1	1	2	10	Septembre
2.8	4.3	3.3	5	1	3	16	34	6	3	4	21	34.1	5.5	13	12	4	0	0	0	0	5	16	1	1	1	18	Octobre
3.3	3.5	3.6	9	0	7	10	31	2	1	5	25	45.7	6.7	30	16	16	0	0	0	0	1	21	0	2	28	30	Novembre
3.6	3.3	3.5	9	0	9	5	29	0	1	2	38	53.9	11.0	8	12	12	0	0	0	0	5	18	0	3	30	31	Décembre
2.9	3.6	2.6	139	23	111	92	225	31	43	71	363	565.7	22.9	—	160	73	0	9	15	0	46	190	9	17	149	214	Année
H = 84ᵐ?													**Iarensk.**										G = 1ᵐᵐ.09				
2.0	2.0	1.6	2	0	1	2	4	27	8	5	44	41.3	11.0	15	15	15	0	0	0	0	0	23	1	0	30	31	Janvier
0.7	0.6	0.8	8	4	7	4	3	5	1	1	54	17.3	5.5	16	12	12	0	0	0	0	7	12	0	0	28	29	Février
1.6	3.2	2.1	2	2	0	0	11	17	2	7	52	10.0	5.9	16	8	8	0	0	0	0	11	8	0	1	20	31	Mars
1.1	3.5	1.1	1	3	1	2	11	24	5	5	38	17.7	7.0	25	6	2	0	1	0	0	8	10	0	0	0	20	Avril
3.9	5.0	1.9	13	0	1	1	14	13	9	20	22	44.2	15.4	22	16	4	2	2	2	0	0	15	0	3	0	9	Mai
3.4	4.6	2.1	13	17	8	14	6	9	1	8	14	47.3	14.7	11	13	0	0	0	2	0	1	16	0	2	0	0	Juin
2.5	5.3	2.7	1	1	5	9	9	20	14	20	14	159.7	25.4	11	23	0	1	3	0	0	0	17	0	0	0	0	Juillet
2.4	3.6	1.0	8	3	1	12	14	12	5	10	28	83.4	27.5	8	19	0	0	6	1	0	1	18	1	1	0	0	Août
2.7	5.3	2.1	11	0	0	0	5	11	15	19	29	35.9	11.8	14	13	2	1	0	0	0	1	13	2	2	0	5	Septembre
2.1	3.1	2.6	1	0	0	9	18	23	5	12	25	36.7	13.9	24	12	3	0	0	0	0	4	19	2	0	1	13	Octobre
2.3	3.1	3.3	8	3	0	4	11	31	1	5	27	53.4	5.4	20	22	22	0	0	0	0	0	24	0	1	25	29	Novembre
1.7	2.0	1.7	7	5	2	5	12	13	5	1	43	28.7	10.0	17	14	14	0	0	0	0	5	16	0	1	30	31	Décembre
2.2	3.4	1.9	75	38	26	62	118	205	71	113	390	575.6	27.5	—	173	82	4	12	5	0	38	191	6	11	134	198	Année
H = 103ᵐ?													**Oust-Sysolsk.**										G = 1ᵐᵐ.06				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4.0	15	16	16	0	0	0	0	0	21	5	—	30	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	?	—	15	14	0	0	0	0	1	17	3	—	27	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.1	17	4	4	0	0	0	0	7	9	5	—	19	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.7	30	6	1	0	0	0	0	4	7	5	—	2	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	9.2	20	16	5	1	1	6	0	0	13	0	—	0	5	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	11.3	11	14	0	1	0	2	0	0	16	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.2	40.1	10	17	0	0	0	4	0	0	17	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.1	14.3	4	15	0	0	2	2	0	0	18	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.4	25.8	6	9	0	0	0	0	0	0	20	2	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	8.1	29	11	0	0	0	0	0	1	22	2	—	1	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	6.1	11	20	19	0	0	0	0	0	25	0	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	10	17	17	0	0	0	0	1	21	0	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.6	40.1	—	160	76	2	3	14	0	14	206	23	—	134	—	Année

Сольвычегодскъ. / Solvytchegodsk.

φ = 61° 20′ λ = 46° 55′ H = 62^m? G = 1.^mm04

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.6	771.0	735.5	−9.9	−8.7	−8.7	−9.1	1.4	29	−28.1	4	−12.2	2.0	2.2	2.2	87	85	85	8.6	8.3	7.1
Февраль	755.7	779.3	740.4	−16.7	−13.4	−15.4	−15.2	2.2	18	−35.7	3	−20.2	1.3	1.5	1.4	85	81	84	7.6	6.2	5.3
Мартъ	768.9	783.6	747.8	−12.3	−1.8	−6.8	−7.0	5.7	26	−28.5	2	−13.2	1.7	2.5	2.1	83	61	71	4.0	3.8	3.5
Апрѣль	762.0	776.0	745.4	−0.6	7.8	3.2	3.5	20.4	29	−18.2	1	−2.7	3.8	4.7	4.0	79	57	66	5.2	5.0	3.3
Май	751.9	762.5	741.2	6.6	11.3	8.3	8.7	21.8	7	−1.7	3	3.7	5.5	5.6	5.7	74	55	69	5.7	7.4	6.3
Іюнь	748.3	757.3	734.4	12.1	17.1	13.8	14.3	25.5	24	0.7	1	8.5	8.2	8.4	8.7	78	58	74	5.7	6.9	7.2
Іюль	747.0	759.8	734.5	13.3	16.2	13.3	14.3	24.6	6	6.7	17, 19	10.5	10.1	10.1	10.3	88	74	90	7.2	8.2	7.0
Августъ	751.8	768.9	739.1	13.5	18.1	14.6	15.4	27.4	3	5.2	13	10.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.3
Сентябрь	759.6	773.5	744.4	6.0	11.4	7.9	8.4	19.2	11	−*2.1*	25	4.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.3
Октябрь	760.9	*775.2*	*740.0*	2.5	6.4	3.8	4.2	13.1	3	−3.9	15	1.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.1
Ноябрь	748.6	771.7	729.6	−5.9	−4.9	−5.8	−5.5	1.8	2	−15.8	16	−8.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.8	8.7
Декабрь	749.6	768.3	729.5	−15.1	−14.0	−15.0	−14.7	1.5	8	−38.5	31	−17.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.2
Годъ	755.2	783.6	729.5	−0.5	3.8	1.1	1.5	27.4	—	−38.5	—	−2.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.3	2.2	1.8	3	1	1	1	18	19	19	5	26	14.7	3.7	15	15	15	0	0	0	0	1	19	2	0	29	31	Janvier
2.3	1.6	1.6	10	6	21	2	4	6	5	3	30	14.8	2.7	10	15	15	0	0	0	0	5	12	2	0	27	29	Février
1.5	1.5	1.9	5	3	1	0	12	12	12	4	44	1.6	1.0	17	3	3	0	0	0	0	17	9	1	0	19	31	Mars
1.4	1.7	1.1	0	4	4	7	14	16	10	5	30	4.4	1.5	24, 29	6	1	0	0	0	0	9	4	0	0	0	16	Avril
2.3	2.5	1.9	8	0	4	3	6	10	18	14	30	20.1	5.0	1	10	5	0	1	1	1	0	11	0	0	0	7	Mai
2.4	3.1	2.0	11	9	14	5	3	2	9	6	31	68.9	18.8	9	18	1	0	2	1	0	1	11	0	0	0	0	Juin
2.5	2.9	2.0	3	1	6	3	9	19	18	15	19	150.1	28.0	3	24	0	1	6	0	0	0	15	2	0	0	0	Juillet
1.8	1.9	0.7	6	4	6	5	7	9	11	2	43	50.7	12.8	16	18	0	0	3	2	0	0	11	2	0	0	0	Août
2.6	4.1	2.0	6	2	1	2	2	9	27	24	17	13.3	5.7	14	9	1	0	0	0	0	4	9	1	0	0	4	Septembre
2.9	3.5	2.4	1	0	4	4	28	15	20	8	13	26.5	7.6	24	14	1	0	0	0	0	5	16	2	0	0	9	Octobre
3.6	3.0	2.3	8	2	4	2	15	17	15	8	19	39.6	6.2	13	20	20	0	0	0	0	0	24	0	0	23	28	Novembre
2.3	2.7	2.1	5	1	13	6	8	16	17	6	21	21.8	3.1	10	19	19	0	0	0	0	2	21	1	0	27	31	Décembre
2.3	2.6	1.8	66	33	79	40	126	150	181	100	323	426.5	28.0	—	171	81	1	12	4	1	44	162	13	0	125	186	Année

Вельскъ. / Velsk.

φ = 61° 5′ λ = 42° 7′ H = 90^m? G = 1.^mm02

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.7	768.4	733.8	−7.9	−6.7	−7.5	−7.4	0.9	24	−29.5	3	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.0
Февраль	752.5	772.5	735.3	−13.1	−10.7	−12.1	−12.0	0.1	17	−26.3	6	−15.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	8.1
Мартъ	766.3	779.3	742.2	−12.7	−1.9	−6.5	−7.0	7.2	26	−26.4	3	−14.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	3.8
Апрѣль	759.1	773.1	744.0	−0.1	7.4	3.4	3.6	17.6	29	−15.7	3	−2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	5.0
Май	750.4	763.1	738.4	6.1	11.2	8.0	8.4	18.8	7	−1.1	9	2.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.8
Іюнь	746.3	755.4	735.6	11.4	16.0	13.0	13.5	26.0	30	0.2	1	7.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	7.0
Іюль	745.8	759.0	731.3	12.8	16.3	13.6	14.2	25.0	1	5.3	19	9.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.1
Августъ	749.5	765.1	734.3	13.1	18.6	14.5	15.4	27.0	3	3.7	1	10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.5
Сентябрь	758.4	769.8	742.0	6.0	12.1	8.2	8.8	18.9	10	−3.4	28	4.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	5.9
Октябрь	757.7	770.8	733.5	2.9	6.5	4.2	4.5	14.8	2, 3	−6.0	15	1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	7.3
Ноябрь	746.7	772.2	728.6	−5.8	−4.3	−*5.5*	−*5.2*	4.0	1	−19.9	15	−8.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	*8.7*
Декабрь	746.9	763.1	723.7	−*13.1*	−13.1	−*13.9*	−*13.4*	2.1	7	−35.5	31	−16.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.1
Годъ	752.9	779.3	723.7	0.0	4.3	1.6	2.0	27.0	—	−35.5	—	−2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.0*	?	—	*7*	*7*	0	0	0	0	1	*15*	0	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.3*	?	—	*11*	*11*	0	0	0	0	1	*17*	0	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	16	4	4	0	0	0	0	*15*	6	0	—	19	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	13.5	29	6	2	1	0	0	0	6	*5*	0	—	1	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.2	22	12	1	0	0	0	0	*3*	17	0	—	0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	23.2	19	15	0	0	2	0	0	3	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.3	?	—	16	0	0	0	1	0	1	14	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*54.0*	16.5	16	*10*	0	0	2	0	0	3	16	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18.7*	*16.0*	4	*3*	1	0	0	0	0	4	10	1	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*39.6*	25.0	4	*7*	1	0	0	0	0	2	15	0	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29.5*	*9.0*	*7*	*7*	*6*	0	0	0	0	*0*	*20*	0	—	23	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.7*	*2.0*	*13*	*4*	*4*	0	0	0	0	2	*14*	0	—	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462.3	?	—	102	37	1	4	1	0	41	156	1	—	126	185	Année

Тотьма. / Totma.

φ = 59° 58′ λ = 42° 45′ H = 136^m G = 0.^mm95

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.7	764.3	726.7	−8.4	−7.1	−8.2	−7.9	1.0	24	−28.4	4	−11.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.6
Февраль	746.8	767.5	730.1	−12.3	−9.1	−10.8	−10.7	0.6	17	−23.2	6	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.2
Мартъ	761.6	773.7	739.5	−12.2	0.4	−6.4	−6.1	9.5	26	−28.2	7	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	2.9
Апрѣль	754.8	768.7	741.0	−0.2	8.9	3.5	4.1	20.1	29	−19.3	1	−2.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.1
Май	745.5	757.8	731.3	6.8	12.4	7.9	9.0	19.2	11	−1.8	1	2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	7.0
Іюнь	741.0	749.8	728.4	11.1	15.5	12.2	12.9	28.0	30	1.1	1	7.3	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.6
Іюль	741.2	754.3	725.6	12.8	16.9	13.1	14.3	24.5	1	4.6	19	9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.8
Августъ	745.1	758.3	729.9	12.9	18.5	13.8	15.1	26.8	3	1.4	1	9.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	6.1
Сентябрь	753.7	765.8	738.1	5.5	12.2	7.2	8.3	19.4	10	−2.2	28	4.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	5.4
Октябрь	753.3	766.0	729.5	2.1	7.0	3.9	4.3	15.7	3	−4.0	15	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.8
Ноябрь	742.1	765.8	724.9	−6.4	−4.4	−5.6	−5.5	1.5	20	−19.1	15	−8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.1
Декабрь	741.8	758.4	720.7	−13.3	−12.4	−13.9	−13.2	1.3	8	−36.8	31	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.0
Годъ	748.2	773.7	720.7	−0.1	4.9	1.4	2.1	28.0	—	−36.8	—	−2.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	6.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.0	2.6	3.4	4	2	1	0	12	32	13	6	23	30.7	6.8	15	16	16	0	0	0	0	1	25	0	3	27	31	Janvier
1.7	1.2	1.3	8	13	17	9	5	2	2	1	30	26.9	6.9	16	19	19	0	0	0	0	0	23	2	1	28	29	Février
1.6	2.1	1.3	9	4	9	0	9	17	3	1	41	*7.3*	?	—	*4*	*4*	0	0	0	0	8	5	1	2	17	31	Mars
1.6	3.6	1.7	4	3	3	3	27	19	9	2	20	18.7	6.5	14	9	5	0	0	0	0	7	11	3	0	1	20	Avril
3.1	4.6	1.4	18	2	3	2	12	13	13	14	16	16.8	3.6	22	11	1	1	0	1	0	0	15	2	3	9	4	Mai
3.8	4.8	2.1	15	5	6	12	11	6	11	9	15	181.1	22.3	10	26	1	1	2	4	1	0	17	4	10	0	0	Juin
2.6	4.3	1.2	7	2	0	2	12	21	19	17	13	82.7	21.1	20	23	0	0	1	8	0	0	20	0	5	0	0	Juillet
1.2	2.3	1.0	5	1	3	7	14	15	9	5	34	50.7	11.6	17	23	0	1	1	5	2	2	13	5	2	0	0	Août
1.7	2.6	0.9	17	1	0	2	4	12	10	11	33	25.4	10.8	5	10	1	0	0	1	0	2	13	3	2	0	3	Septembre
2.0	2.9	1.7	5	1	3	10	16	16	8	4	30	33.7	8.0	13	13	1	0	0	0	0	3	18	3	2	1	12	Octobre
2.5	2.1	2.2	5	8	1	1	8	30	8	3	26	55.5	9.0	27	24	24	0	0	0	0	1	23	3	4	20	28	Novembre
2.1	2.6	2.4	19	1	5	1	12	15	9	0	31	35.5	4.3	3	15	13	0	0	0	0	3	15	2	4	28	30	Décembre
2.2	3.0	1.7	116	43	51	49	142	198	114	73	312	565.0	22.3	—	193	85	3	4	19	3	27	198	28	38	122	188	Année

Никольскъ (Вологодской губ.). / Nikolsk (gouv. Vologda).

φ = 59° 32′ λ = 45° 27′ H = 151^m? G = 0.^mm92

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.0	762.7	726.1	−9.5	−8.1	−8.7	−8.8	0.9	16	−29.0	4	−11.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.7
Февраль	746.2	767.9	731.5	−12.2	−9.4	−11.2	−10.9	1.3	17	−31.0	3	−15.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.4
Мартъ	760.9	772.6	741.1	−12.1	−1.2	−6.4	−6.6	7.2	22	−25.3	2	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	3.6
Апрѣль	754.6	768.1	739.2	0.4	9.4	4.0	4.6	21.7	28, 29	−21.9	1	−2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.3
Май	744.6	756.3	731.2	7.5	12.3	8.4	9.4	23.5	19	−1.0	9	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	6.4
Іюнь	740.0	749.3	726.4	12.0	15.5	13.0	13.5	*26.4*	30	0.2	1	8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.3
Іюль	740.4	751.9	725.9	13.5	16.8	13.8	14.7	29.5	2	5.7	20	10.2	9.6	9.3	9.4	82	67	79	8.7	9.1	7.9
Августъ	744.7	758.4	731.0	13.5	18.1	13.9	15.2	27.0	3	2.3	12	10.4	10.1	9.9	10.2	87	65	86	7.0	8.2	7.2
Сентябрь	752.3	764.7	738.8	5.7	11.2	7.1	8.0	19.5	4	−4.4	28	3.7	6.4	6.7	6.7	91	66	87	8.0	8.5	6.5
Октябрь	753.4	765.8	730.6	2.2	7.0	3.3	4.2	13.4	3	−5.7	15	0.5	5.1	5.2	5.1	92	70	87	9.0	8.0	7.0
Ноябрь	741.6	764.9	726.4	−6.2	−4.2	−5.0	−5.1	1.5	20	−22.4	16	−8.4	2.9	3.1	3.0	93	88	91	10.0	9.2	9.0
Декабрь	741.5	759.7	719.6	−13.4	−12.2	−13.5	−13.0	1.5	8	−39.9	31	−16.4	2.1	2.1	2.0	91	87	88	8.7	9.1	7.9
Годъ	747.6	772.6	719.6	0.1	4.6	1.6	2.1	29.5	—	−39.9	—	−2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.4	4.0	4.9	6	1	0	6	26	25	7	11	11	21.2	3.8	15	11	11	0	0	0	0	0	25	2	1	26	31	Janvier
2.3	2.6	2.8	17	6	3	15	11	3	1	8	22	31.8	6.3	16	*10*	*10*	0	0	0	0	0	22	1	1	27	29	Février
2.2	3.7	1.4	10	3	1	7	17	8	2	4	41	7.4	4.6	16	2	2	0	0	0	0	12	7	6	2	18	31	Mars
2.9	4.5	1.3	6	3	1	11	28	13	4	4	20	15.8	7.8	29	6	2	0	0	0	0	9	7	3	2	2	18	Avril
4.1	7.0	2.8	15	1	1	10	19	9	4	19	13	38.1	13.2	31	12	1	0	3	0	0	1	13	1	5	0	8	Mai
4.1	5.4	2.7	10	5	2	14	11	3	11	10	23	199.5	23.4	9	23	0	0	1	8	0	0	19	0	4	0	0	Juin
4.2	4.8	2.4	6	1	1	5	14	21	15	14	15	84.8	11.5	10	22	0	0	9	3	0	0	17	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.0	2.0	12	4	0	7	16	9	9	3	33	78.0	25.1	4	15	0	0	4	3	0	0	15	6	0	0	0	Août
3.3	4.3	2.6	10	2	1	2	9	8	11	14	33	28.5	5.6	12	10	0	0	0	0	0	1	16	5	2	0	5	Septembre
3.3	4.1	4.4	8	1	3	16	25	14	2	1	22	43.4	11.7	7	10	1	0	0	0	0	1	19	2	0	1	10	Octobre
3.5	4.2	3.9	7	0	0	4	28	17	4	7	20	68.9	12.0	11	20	20	0	0	0	0	0	*23*	2	1	22	30	Novembre
3.4	3.5	3.1	14	3	0	11	20	17	2	5	21	41.2	6.8	10	17	16	0	0	0	0	2	22	0	0	27	31	Décembre
3.4	4.3	2.9	121	30	13	108	224	147	72	100	274	658.6	25.1	—	158	63	0	17	14	0	26	205	29	18	123	193	Année

Остахово. — Ostakhovo.

φ = 59° 28′ λ = 39° 26′ $H = 150^m$?

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−7.6	−6.6	−7.2	−7.1	1.4	24	−23.7	3, 9	−10.5	2.6	2.7	2.5	91	89	89	9.2	9.1	8.8
Февраль	—	—	—	−10.5	−8.2	−9.6	−9.4	1.2	17	−23.5	6	−12.4	2.0	2.2	2.1	91	86	90	9.5	9.1	9.0
Мартъ	—	—	—	−9.3	−2.7	−6.3	−6.1	5.9	24, 26	−20.2	2	−10.8	2.0	2.5	2.2	84	65	73	5.2	3.8	4.2
Апрѣль	—	—	—	1.0	7.0	2.6	3.5	19.4	26	−12.5	1	−1.2	4.2	5.0	4.4	80	65	77	5.8	5.1	6.1
Май	—	—	—	6.7	11.3	7.1	8.4	22.0	11	−3.4	9	3.5	6.0	5.5	5.7	79	55	74	7.0	6.5	6.8
Іюнь	—	—	—	10.7	14.3	11.1	12.0	23.1	26	−1.9	1	7.4	8.1	8.2	8.2	82	67	83	6.7	6.6	6.9
Іюль	—	—	—	12.6	16.0	12.4	13.7	21.8	16	6.5	13, 14	9.5	9.6	9.9	9.6	88	73	89	7.1	7.1	7.6
Августъ	—	—	—	12.5	17.2	13.1	14.3	24.5	3	5.6	1	10.0	10.1	10.4	10.4	94	71	92	7.8	6.0	6.7
Сентябрь	—	—	—	6.1	12.0	7.9	8.7	18.7	11	−1.2	24	4.8	6.8	7.5	7.3	95	71	90	6.7	5.3	6.2
Октябрь	—	—	—	3.0	6.5	4.1	4.5	16.0	2	−3.3	31	1.7	5.5	6.1	5.7	95	84	92	8.4	7.8	7.6
Ноябрь	—	—	—	−5.7	−3.9	−5.3	−5.0	4.9	1	−19.6	16	−8.1	3.0	3.4	3.1	94	93	94	9.2	8.8	8.3
Декабрь	—	—	—	−11.8	−11.5	−12.6	−12.0	1.5	7, 8	−36.2	31	−15.4	2.3	2.3	2.2	92	90	92	8.5	8.8	8.4
Годъ	—	—	—	0.6	4.3	1.4	2.1	24.5	—	−36.2	—	−1.8	5.2	5.5	5.3	89	76	86	7.6	7.0	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
3.8	3.9	5.3	4	2	0	1	13	23	27	4	19	14.6	5.8	16	13	11	0	0	0	0	1	25	0	2	25	31	Janvier
3.5	4.5	3.9	10	17	6	17	3	5	3	6	20	22.8	2.9	28	21	21	0	0	0	0	1	24	0	0	28	29	Février
2.9	3.1	3.7	15	4	4	5	10	7	7	7	34	6.8	2.6	16	4	4	0	0	0	0	8	6	2	0	22	31	Mars
3.1	5.3	3.4	5	1	1	11	20	10	4	6	32	11.8	3.4	29	9	4	0	0	0	0	9	10	0	1	1	17	Avril
4.4	6.3	3.0	10	2	4	7	17	10	8	12	23	33.9	13.0	21	13	0	1	0	0	0	0	8	1	0	0	7	Mai
4.0	5.3	2.6	10	4	4	4	8	8	16	13	23	150.5	24.9	10	20	0	3	5	1	0	0	7	0	0	0	1	Juin
4.1	4.8	2.2	1	3	0	5	19	15	13	19	18	97.7	17.5	19	24	0	2	1	0	0	1	12	1	1	0	0	Juillet
2.4	4.5	1.5	1	0	7	8	13	14	13	5	32	39.2	9.4	9	13	0	0	0	1	2	1	11	3	1	0	0	Août
2.7	4.1	2.0	3	1	1	1	12	12	14	18	28	42.1	9.1	3	8	0	0	0	0	0	3	8	4	0	0	1	Septembre
3.1	4.3	2.9	4	7	9	10	22	16	5	1	19	50.0	13.7	7	10	4	0	0	0	0	2	19	5	0	0	7	Octobre
4.1	4.6	3.6	4	7	0	6	13	31	8	7	14	42.0	4.9	10	20	19	0	0	0	0	0	23	1	0	19	29	Novembre
4.2	4.5	3.3	15	5	3	6	16	15	9	9	15	16.8	3.1	7	13	13	0	0	0	0	0	20	0	0	26	30	Décembre
3.5	4.6	3.1	82	53	39	81	166	166	127	107	277	528.2	24.9	—	168	76	6	6	2	2	26	173	17	5	121	183	Année

Вологда. — Vologda.

φ = 59° 14′ λ = 39° 53′ $H = 121^m.7$ $G = 0^{mm}.92$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.2	767.3	732.5	−7.1	−6.2	−6.5	−6.6	1.8	24	−25.4	3	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	8.7
Февраль	747.7	768.2	729.6	−9.8	−7.2	−9.1	−8.7	1.8	17	−25.9	6	−12.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	7.8
Мартъ	763.3	774.8	739.5	−10.9	−2.6	−7.3	−6.9	6.1	27	−22.0	7	−12.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	2.7
Апрѣль	756.3	770.1	742.3	0.2	7.4	2.9	3.5	20.0	26, 28	−17.2	1	−1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.7
Май	747.7	761.0	731.9	7.8	12.7	8.2	9.6	22.9	26	−2.6	1	4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	7.1
Іюнь	743.2	751.8	733.5	11.3	15.9	12.2	13.1	25.4	16	−1.2	14	7.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.4
Іюль	743.9	756.4	726.8	13.2	16.9	13.4	14.5	23.6	3	6.9	1	10.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.6
Августъ	746.9	758.9	730.9	13.0	18.2	14.1	15.1	26.1	11	4.7	24	10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.7
Сентябрь	756.6	766.3	741.0	6.7	*12.7*	8.4	*9.3*	19.3	11	−1.4	24	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.2
Октябрь	754.8	766.5	729.4	3.5	7.2	4.9	5.2	16.1	2	−3.1	31	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	6.7
Ноябрь	744.3	768.9	726.1	−4.8	−3.2	−4.6	−4.2	2.9	2	−17.1	16	−7.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.1
Декабрь	743.8	758.5	724.3	−11.2	−10.8	−11.9	−11.3	2.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.0
Годъ	750.2	774.8	724.3	1.0	5.1	2.1	2.7	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.0	3.7	3.8	8	1	0	2	14	26	17	21	4	21.1	5.8	16	14	14	0	0	0	0	0	23	0	0	24	31	Janvier
3.1	3.6	2.7	16	17	24	15	1	4	2	6	2	33.4	5.5	16	23	23	0	0	0	0	2	21	0	0	27	29	Février
2.6	3.5	2.2	14	12	10	18	6	3	7	12	11	6.9	3.8	16	4	4	0	0	0	0	10	6	0	0	21	31	Mars
2.8	5.4	3.3	13	1	5	17	21	11	4	10	8	10.3	2.9	13	9	5	0	0	0	0	7	9	2	0	5	18	Avril
4.1	5.9	3.2	18	8	4	6	11	10	9	23	4	23.5	7.6	21	14	1	0	2	0	0	1	11	0	0	0	3	Mai
3.7	5.2	2.9	12	8	3	9	8	6	12	25	6	123.9	21.2	4	21	1	1	4	2	0	1	15	0	0	0	1	Juin
3.9	5.0	3.2	13	1	2	6	5	15	19	31	1	79.1	19.3	19	24	0	1	2	1	0	1	20	0	0	0	0	Juillet
2.3	3.7	1.6	8	3	5	8	8	10	9	29	12	30.1	6.8	9	19	0	0	0	0	2	2	14	2	1	0	0	Août
2.5	3.4	1.7	13	2	3	12	4	5	13	22	12	34.7	8.5	4	9	2	0	0	0	0	4	*13*	1	0	0	1	Septembre
4.1	4.9	3.9	5	8	7	18	13	14	16	4	8	36.7	8.2	13	17	4	0	0	0	0	2	21	2	0	0	6	Octobre
4.0	4.6	3.8	9	6	3	5	15	15	23	13	1	40.7	6.2	27	22	22	0	0	0	0	0	21	0	0	17	28	Novembre
3.8	4.6	3.6	16	9	2	7	13	14	14	14	4	21.9	2.5	7	20	19	0	0	0	0	1	19	1	0	26	—	Décembre
3.3	4.5	3.0	145	76	68	123	119	133	145	210	73	462.3	21.2	—	196	95	2	8	3	2	31	193	8	1	120	—	Année

Кунда. — Kounda.

φ = 59° 30′ λ = 26° 32′ $H = 42^m.8$ $G = 0^{mm}.85$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.7	770.5	732.8	−2.7	−2.4	−3.1	−2.7	5.4	24	−12.5	8	−4.6	3.3	3.3	3.2	84	83	86	9.3	8.9	9.3
Февраль	751.7	772.1	731.0	−6.7	−5.3	−6.6	−6.2	2.1	15	−18.2	28	−9.1	2.5	2.6	2.6	88	82	88	10.0	9.0	8.6
Мартъ	767.2	778.4	746.4	−8.2	−1.5	−5.1	−4.9	3.8	26	−24.3	1	−9.7	2.2	2.8	2.6	85	68	80	4.6	4.0	4.1
Апрѣль	757.5	774.2	739.5	1.2	5.6	2.7	3.2	14.6	24	−12.2	2	−0.4	4.4	4.8	4.8	84	70	84	6.4	6.3	5.6
Май	755.6	768.6	743.3	5.5	8.6	5.9	6.7	14.2	15	−1.3	8	3.0	5.7	5.8	6.0	82	71	86	7.2	6.1	6.0
Іюнь	752.0	763.8	742.9	10.7	13.3	11.4	11.8	21.0	16	4.7	16	7.9	7.8	7.5	8.0	81	67	80	5.5	5.4	6.4
Іюль	753.4	765.2	744.4	13.1	16.7	13.3	14.4	26.0	16	4.2	19	9.9	9.2	9.5	9.6	83	68	85	5.5	5.2	5.5
Августъ	752.6	765.4	743.2	12.5	15.7	12.8	13.7	23.0	4	4.6	12	9.7	9.6	10.0	9.9	88	76	90	6.1	6.8	7.3
Сентябрь	763.6	774.6	750.0	8.3	13.6	9.6	10.5	19.0	8, 9	0.3	18	6.8	7.5	8.3	8.0	90	71	89	7.5	6.0	4.6
Октябрь	758.6	772.0	730.1	4.9	7.9	5.7	6.2	16.6	1	−1.9	31	3.1	6.1	6.5	6.1	92	82	88	7.4	7.6	6.8
Ноябрь	750.0	776.1	728.4	−1.5	−0.3	−1.1	−1.0	*6.0*	1	−12.1	30	−3.4	3.7	3.9	3.8	88	86	86	8.0	8.5	7.9
Декабрь	749.4	768.2	725.3	−3.4	−3.0	−3.6	−3.3	5.5	18	−21.3	30	−6.2	3.5	3.4	3.4	90	88	88	8.9	8.4	8.8
Годъ	755.9	778.4	725.3	2.8	5.7	3.5	4.0	26.0	—	−24.3	—	0.6	5.5	5.7	5.7	86	76	86	7.2	6.8	6.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
6.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.4	15	12	12	0	0	0	0	1	26	0	—	19	30	Janvier
4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	4.5	12	21	21	0	0	0	0	0	22	0	—	24	28	Février
3.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.0	15	6	6	0	0	0	0	14	10	0	—	19	31	Mars
5.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	9.1	28	16	4	0	0	0	0	7	14	1	—	5	11	Avril
6.8	6.1	*3.2*	18	4	0	2	7	16	14	14	5	52.3	9.7	10	19	1	0	0	1	0	*2*	9	0	7	0	1	Mai
4.4	5.7	3.5	20	8	4	6	12	14	5	16	5	92.1	26.1	30	18	0	1	1	0	1	5	6	0	4	0	0	Juin
4.9	6.1	3.8	17	5	0	5	5	15	20	21	5	42.0	10.8	25	16	0	1	1	1	0	7	5	0	3	0	0	Juillet
5.3	6.3	—	14	6	4	4	8	13	12	5	4	115.2	16.5	25	18	0	0	1	0	0	4	14	1	—	0	0	Août
4.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	26.9	13	9	0	0	1	0	0	4	10	2	—	0	0	Septembre
6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	20.2	7	19	0	0	0	0	1	4	14	0	—	0	5	Octobre
6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	5.9	4	21	14	0	0	0	0	0	16	1	—	11	26	Novembre
—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	9.5	3	24	20	0	0	0	0	0	*22*	2	—	15	28	Décembre
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	604.7	26.9	—	199	78	2	4	2	2	48	168	7	—	93	160	Année

Нарвскій маякъ. — Narva (phare).

φ = 59° 28′ λ = 28° 4′ $H = 1^m.6$ $G = 0^{mm}.95$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	*764.6*	775.7	741.3	−2.7	−2.4	−3.2	−2.8	2.7	24	−11.4	8, 9	−4.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.1
Февраль	*756.6*	777.1	736.2	−7.8	−5.4	−7.5	−6.9	2.4	19	−23.9	28	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.2
Мартъ	*772.1*	784.4	752.4	−8.4	−0.2	−4.8	−4.5	7.2	26	−21.4	1	−9.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.3	2.6
Апрѣль	*762.4*	778.3	745.3	1.5	7.1	3.3	4.0	15.2	20	−12.4	1	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.2
Май	759.8	772.5	747.4	6.3	8.8	6.7	7.3	16.0	15	−2.4	8	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	5.9
Іюнь	*755.8*	768.2	747.1	11.6	13.8	11.8	12.4	20.8	16	4.2	16	8.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	6.0
Іюль	757.4	769.3	749.1	14.0	16.9	14.2	15.0	23.8	16	7.2	31	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.5
Августъ	756.5	770.7	743.7	13.8	16.7	13.8	14.8	23.0	4, 7	4.7	31	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.1
Сентябрь	*767.6*	778.6	752.6	8.8	13.8	9.9	10.8	19.8	9	2.7	19	7.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	4.5
Октябрь	762.7	776.6	735.9	5.2	8.1	6.3	6.5	17.0	1	−1.8	12	4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.0
Ноябрь	754.5	781.1	731.9	−1.6	−0.1	−1.0	−0.9	5.6	1	−9.6	30	−2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.8
Декабрь	754.1	771.2	728.3	−4.4	−3.7	−4.6	−4.2	4.2	6, 18	−24.2	31	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.5
Годъ	760.4	784.4	728.3	3.0	6.1	3.7	4.3	23.8	—	−24.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.3	5.9	5.6	4	1	4	11	34	9	25	5	0	11.6	2.7	16	12	11	0	0	0	0	1	23	0	0	19	29	Janvier
3.4	3.6	3.9	5	15	25	25	9	3	0	3	2	50.0	9.7	16	21	21	0	0	0	0	2	17	0	0	24	29	Février
3.2	4.3	3.5	2	4	24	20	17	14	9	2	1	4.2	2.6	16	7	7	0	0	0	0	14	4	0	0	16	31	Mars
3.9	5.9	4.0	1	2	3	33	22	12	7	10	0	46.1	8.8	29	13	2	0	0	0	0	6	10	0	0	1	11	Avril
5.9	6.3	5.3	11	4	3	6	10	14	24	21	0	46.6	15.6	6	17	0	0	0	0	0	2	10	0	1	0	1	Mai
5.0	6.9	4.4	13	2	3	10	8	15	21	18	0	69.0	10.9	3	17	0	0	2	0	0	2	6	0	1	0	0	Juin
5.7	5.2	5.6	11	4	6	3	1	13	29	26	0	70.1	23.5	1	16	0	0	3	0	0	5	7	1	1	0	0	Juillet
4.7	5.2	4.1	3	8	7	8	7	18	26	14	2	193.7	67.4	8	16	0	0	4	0	0	5	8	1	0	0	0	Août
3.6	4.3	3.3	8	7	7	14	13	13	13	13	2	67.0	30.5	3	11	0	0	1	0	0	5	8	3	0	0	0	Septembre
4.7	5.4	4.7	6	5	9	22	13	21	9	8	0	31.8	7.5	19	16	1	0	0	0	0	4	16	0	0	0	1	Octobre
5.3	5.4	5.4	8	11	7	8	15	20	12	8	1	52.2	5.6	28	23	18	0	0	0	0	0	18	1	0	13	24	Novembre
4.2	4.6	4.1	11	16	8	9	16	20	6	7	0	90.0	13.7	5	23	20	0	0	0	0	1	21	1	0	19	28	Décembre
4.6	5.2	4.5	83	79	106	169	165	172	181	135	8	732.3	67.4	—	192	80	0	10	0	0	47	148	7	3	92	154	Année

φ = 59° 26′ **Ревель.** λ = 24° 45′

$H = 5^m.9$ **Revel.** $G = 0^{mm}.94$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.1	774.5	736.2	— 1.7	— 1.3	— 1.6	— 1.5	4.4	24	—10.6	8	— 3.0	3.5	3.6	3.5	85	83	84	9.3	9.5	8.6
Февраль	755.2	776.1	732.4	— 5.6	— 4.4	— 5.6	— 5.2	2.0	19	—15.5	27	— 7.5	2.5	2.6	2.6	82	77	84	10.0	9.5	9.2
Мартъ	770.4	781.7	749.9	— 6.9	— 0.8	— 4.2	— 4.0	4.4	26	—17.0	1	— 7.7	2.4	3.0	2.7	84	69	80	5.4	3.6	3.7
Апрѣль	760.6	777.7	740.6	1.5	5.6	2.9	3.3	15.8	20	—11.4	2	0.0	4.4	4.8	4.7	84	70	82	6.9	6.3	5.9
Май	759.4	772.7	747.2	6.0	9.4	6.3	7.2	16.2	31	— 0.4	1	3.7	5.4	5.5	5.6	77	62	78	7.8	6.4	5.7
Іюнь	755.7	766.7	745.4	11.1	14.2	11.8	12.4	24.2	16	6.1	5	8.4	7.6	7.5	7.8	77	63	75	5.9	6.7	6.2
Іюль	757.3	768.6	748.4	13.2	16.5	14.4	14.7	27.1	16	8.2	19	10.9	8.9	9.2	9.4	80	66	77	6.2	5.4	5.4
Августъ	756.2	769.2	746.9	13.2	15.9	14.4	14.5	23.2	7	6.8	15	11.2	9.4	9.7	9.9	85	73	82	7.1	6.9	7.2
Сентябрь	767.0	778.3	754.3	9.3	13.7	11.1	11.4	20.2	9	2.2	18	7.9	7.9	8.4	8.4	89	72	86	7.8	7.0	7.4
Октябрь	762.0	776.1	734.4	5.5	8.5	6.5	6.8	16.8	3	— 3.3	25	3.9	6.2	6.4	6.2	89	79	85	6.9	8.0	6.6
Ноябрь	753.7	780.0	731.4	— 0.2	1.0	0.1	0.3	6.7	18	— 7.6	30	— 1.8	4.0	4.3	3.9	87	85	84	8.1	8.5	8.6
Декабрь	753.0	772.4	726.2	— 2.3	— 2.3	— 2.5	— 2.4	6.2	18	—17.7	30	— 4.9	3.7	3.6	3.7	86	86	88	8.7	8.5	8.4
Годъ	759.5	781.7	726.2	3.6	6.3	4.5	4.8	27.1	—	—17.7	—	1.8	5.5	5.7	5.7	84	74	82	7.5	7.2	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.7	4.4	2.8	4	2	0	6	34	24	16	5	2	9.6	4.4	14	8	8	0	0	0	0	0	27	1	0	15	24	Janvier
2.8	3.5	3.8	5	19	14	21	13	2	6	6	1	62.2	13.0	19	20	20	0	0	0	0	0	27	1	0	24	28	Février
3.6	4.0	2.4	4	12	15	14	32	9	1	4	2	20.7	8.0	2	6	6	0	0	0	0	12	8	1	0	15	30	Mars
4.4	4.9	2.3	13	4	3	16	32	12	6	3	0	63.7	23.3	28	14	5	0	0	0	0	7	14	1	1	1	8	Avril
4.3	4.6	3.8	18	8	1	4	13	13	20	14	1	33.2	6.6	8	14	1	0	0	0	0	3	11	2	2	0	1	Mai
3.9	4.8	3.4	15	7	3	6	9	13	21	15	1	77.1	14.7	30	12	0	1	1	0	0	3	6	1	1	0	0	Juin
4.0	3.3	2.9	15	3	1	2	5	8	19	23	13	16.7	5.0	25	6	0	0	0	0	0	5	9	2	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.1	23.2	25	15	0	0	0	0	0	4	14	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	9.8	13	9	0	0	0	0	0	0	13	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	4.4	22	14	0	0	0	0	0	2	12	2	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.9	25	14	8	1	1	0	0	0	17	2	—	8	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	11.8	5	18	11	0	0	0	0	0	19	3	—	12	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	562.5	23.3	—	150	59	2	2	0	0	36	177	18	—	75	141	Année

φ = 59° 23′ **Пакерортскій маякъ.** λ = 24° 3′

$H = 25^m.2$ **Packerort** (phare). $G = 0^{mm}.94$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.6	772.5	733.4	— 1.4	— 1.2	— 1.5	— 1.4	3.9	24	—10.6	8	— 3.0	3.9	3.9	3.8	92	90	91	9.0	9.2	9.2
Февраль	752.7	773.8	730.5	— 5.6	— 4.9	— 5.4	— 5.3	1.0	14, 15	—13.2	27	— 7.5	2.8	2.8	2.8	89	86	90	9.2	9.1	8.9
Мартъ	767.9	778.6	747.0	— 6.0	— 1.4	— 3.5	— 3.6	3.9	26	—15.7	1	— 6.9	2.6	3.1	2.9	85	75	81	5.2	4.7	4.0
Апрѣль	758.2	775.4	737.5	1.2	4.2	2.7	2.7	14.8	20	— 9.9	1, 2	— 0.2	4.5	4.8	4.8	87	78	85	6.6	6.2	6.0
Май	757.3	770.4	745.1	5.3	7.3	5.6	6.1	12.8	9	1.0	1	3.6	5.7	6.0	5.9	84	78	86	6.2	5.4	5.3
Іюнь	753.9	764.3	743.1	10.5	12.1	10.7	11.1	23.9	16	5.8	8	8.5	7.8	8.5	8.2	82	81	86	4.4	5.6	5.0
Іюль	755.6	766.7	746.6	12.9	*14.9*	13.7	*13.8*	23.4	16	9.2	18	11.4	9.4	9.8	10.0	85	78	86	5.2	4.3	4.3
Августъ	754.2	766.7	744.5	13.5	15.3	14.1	14.3	22.0	2	7.2	30	11.8	10.0	10.2	10.1	87	79	84	6.3	5.7	5.6
Сентябрь	765.0	776.1	752.8	9.7	13.6	12.3	11.5	19.5	8	2.6	18	8.7	8.2	9.2	8.8	91	79	88	6.8	5.6	5.7
Октябрь	759.8	774.0	732.6	5.9	8.4	7.1	7.1	16.5	1	— 3.5	25	4.6	6.4	6.7	6.6	91	81	87	6.8	6.6	6.3
Ноябрь	751.5	778.1	729.1	0.9	1.3	0.9	1.0	7.2	6	— 7.8	30	— 1.2	4.3	4.4	4.1	86	86	83	6.8	8.4	6.8
Декабрь	750.9	770.3	722.7	— 2.1	— 2.1	— 2.2	— 2.1	5.2	6	—17.7	30	— 4.9	3.7	3.7	3.7	88	88	88	8.3	8.5	8.6
Годъ	757.3	778.6	722.7	3.7	5.6	4.5	4.6	23.9	—	—17.7	—	2.1	5.8	6.1	6.0	87	82	86	6.7	6.6	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
8.0	7.6	7.3	3	4	0	14	35	19	14	4	0	4.2	2.2	14	5	4	0	0	0	0	0	26	4	2	14	24	Janvier
5.3	5.6	5.1	9	11	14	41	8	1	1	2	0	26.2	14.7	19	13	13	0	0	0	0	0	23	0	0	24	28	Février
5.6	6.1	6.0	2	6	18	32	24	7	1	2	1	5.1	1.9	15	4	4	0	0	0	0	12	9	0	0	20	31	Mars
6.0	6.6	5.8	7	7	4	24	28	8	7	4	1	60.6	19.2	28	15	6	0	0	0	1	2	11	7	0	0	10	Avril
6.0	6.3	6.1	12	8	4	3	16	12	25	13	0	34.8	11.0	8	10	0	0	0	1	0	3	6	3	1	0	0	Mai
5.3	5.6	5.3	14	7	5	5	11	7	29	11	1	68.8	11.6	27	12	0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	Juin
6.3	6.4	5.4	15	7	1	0	8	8	29	24	1	36.6	22.7	5	7	0	0	1	0	0	8	2	3	1	0	0	Juillet
5.6	6.7	6.6	10	7	2	5	18	12	21	18	0	97.8	20.3	20	15	0	0	0	2	1	3	11	1	3	0	0	Août
4.8	4.5	4.3	11	6	9	12	21	11	9	10	1	20.9	8.7	11	11	0	0	1	0	3	2	5	7	0	0	0	Septembre
6.5	7.0	6.7	9	10	5	20	18	17	5	9	0	31.9	8.9	18	15	0	0	1	0	0	2	14	0	0	0	3	Octobre
8.0	8.5	8.6	12	9	3	9	14	15	18	10	0	36.6	4.7	1	15	9	0	0	0	0	1	12	2	5	7	18	Novembre
7.6	8.2	7.2	16	8	5	21	17	11	11	4	0	38.2	9.1	5	14	7	0	0	0	0	0	19	4	3	13	25	Décembre
6.2	6.6	6.2	120	90	70	186	218	128	170	111	5	461.7	22.7	—	136	43	0	3	4	5	35	141	33	15	78	139	Année

φ = 58° 23′ **Перновъ.** λ = 24° 30′

$H = 9^m.8$ **Pernov.** $G = 0^{mm}.88$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.7	775.5	736.9	— 2.4	— 1.9	— 2.5	— 2.3	3.8	24	—11.4	8	— 3.8	3.6	3.6	3.6	90	89	90	9.4	9.4	8.7
Февраль	754.4	774.7	733.2	— 6.3	— 4.0	— 5.7	— 5.3	1.8	19	—21.8	29	— 8.2	2.8	3.0	2.9	90	85	90	9.4	9.3	8.7
Мартъ	769.7	779.4	749.6	— 7.7	— 0.5	— 4.5	— 4.2	6.8	27	—18.8	1	— 8.9	2.3	3.0	2.7	85	67	80	4.5	4.2	3.8
Апрѣль	760.5	776.7	741.6	1.8	5.4	3.2	3.5	17.1	23	—10.0	1	0.1	4.5	5.0	4.9	84	74	83	7.8	7.8	6.5
Май	759.3	772.5	747.6	6.7	9.5	7.2	7.8	15.6	29	0.0	25	3.9	5.9	6.0	6.0	80	69	79	7.7	7.9	6.0
Іюнь	755.7	765.6	745.2	11.5	14.6	12.0	12.7	19.9	1	2.1	8	8.5	7.9	8.2	8.2	78	67	78	6.4	6.9	5.7
Іюль	757.7	767.8	747.9	13.5	16.3	13.6	14.5	22.1	29	7.4	28	10.7	9.5	9.5	9.7	82	70	84	5.3	6.6	5.2
Августъ	756.1	768.8	746.7	13.6	16.7	13.8	14.7	23.5	4	7.5	24	11.5	10.3	10.3	10.1	89	73	86	7.0	6.0	5.7
Сентябрь	766.7	777.7	755.1	8.9	13.9	10.8	11.2	19.4	9	1.5	18	7.8	8.0	8.8	8.6	92	74	89	6.9	6.2	5.1
Октябрь	761.9	775.6	733.7	5.9	8.6	6.5	7.0	14.7	2	— 2.0	25	4.5	6.5	6.6	6.5	91	79	89	7.5	7.5	6.8
Ноябрь	754.0	780.3	730.8	— 0.1	1.1	— 0.2	0.3	6.8	6	—12.4	30	— 2.0	4.1	4.4	4.0	88	86	87	7.8	8.7	6.1
Декабрь	753.2	770.9	723.9	— 2.9	— 2.5	— 3.3	— 2.9	4.8	18	—20.8	30	— 5.7	3.6	3.7	3.5	88	87	87	7.8	9.0	7.5
Годъ	759.4	780.3	723.9	3.5	6.4	4.2	4.7	23.5	—	—21.8	—	1.5	5.8	6.0	5.9	86	77	85	7.3	7.5	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
6.3	5.8	5.3	3	2	1	8	32	27	8	4	8	10.7	3.9	15	10	10	0	0	0	2	1	26	2	2	17	28	Janvier
3.9	4.1	3.9	8	11	19	12	6	6	3	8	14	45.2	11.4	19	14	13	0	0	0	0	1	24	2	1	21	28	Février
3.8	4.1	3.2	1	6	18	23	12	10	2	3	18	6.9	3.7	2	6	6	0	0	0	0	14	10	1	0	15	31	Mars
5.4	6.7	4.1	6	1	4	21	29	18	4	3	4	69.5	19.5	28	14	7	0	0	0	0	4	17	4	3	0	12	Avril
6.4	8.9	4.9	15	4	5	2	12	28	7	13	7	26.4	6.9	8	16	1	0	0	0	0	1	12	3	3	0	1	Mai
6.0	8.6	5.1	12	5	2	6	4	31	9	17	4	59.1	12.3	26	18	0	0	1	1	0	3	9	0	1	0	0	Juin
5.7	8.2	4.8	12	4	2	1	7	27	15	20	5	105.3	47.8	1	12	0	0	0	2	0	7	9	0	1	0	0	Juillet
6.2	8.0	5.9	10	5	2	7	8	29	14	12	6	129.7	30.7	12	19	0	1	2	1	0	6	11	0	3	0	0	Août
3.4	5.4	3.7	6	2	9	7	12	23	4	13	14	48.0	31.7	10	10	0	0	2	0	0	4	9	6	1	0	0	Septembre
5.5	6.6	4.7	8	8	4	15	15	24	8	6	5	32.4	6.7	18	16	0	1	1	0	0	3	16	1	1	0	4	Octobre
6.4	6.9	6.2	8	7	4	6	14	25	14	7	5	41.1	9.1	3	21	15	0	1	0	0	1	14	4	7	7	19	Novembre
5.7	7.2	5.1	13	10	5	7	17	17	10	4	10	45.0	9.1	7	16	10	0	0	0	0	0	19	8	5	12	25	Décembre
5.4	6.7	4.7	102	65	75	115	168	265	98	110	100	619.3	47.8	—	172	62	2	7	4	2	45	176	31	28	72	148	Année

φ = 58° 23′ **Юрьевъ** (университетъ). λ = 26° 43′

$H = 75^m.0$ **Iouriëv** (université). $G = 0^{mm}.86$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.1	768.6	732.3	— 3.2	— 2.8	— 3.6	— 3.2	3.8	24	—12.7	8	— 4.9	3.4	3.3	3.3	90	85	89	9.5	9.5	9.0
Февраль	748.6	768.4	727.7	— 7.4	— 5.5	— 6.5	— 6.5	1.8	19	—22.3	29	— 9.0	2.5	2.7	2.7	90	83	88	9.3	9.3	8.6
Мартъ	764.5	774.5	744.6	— 8.8	— 2.4	— 5.0	— 5.4	4.5	27	—19.4	1	— 9.9	2.2	2.6	2.6	91	67	80	4.3	3.9	4.0
Апрѣль	755.5	771.4	738.0	1.3	6.4	3.4	3.7	16.8	24	—13.5	2	— 0.3	4.5	4.7	4.9	85	64	81	6.2	7.3	6.0
Май	753.3	766.2	740.9	6.0	10.4	7.3	7.9	15.8	31	— 0.1	22	3.6	5.6	5.6	5.7	80	60	74	8.0	8.4	7.2
Іюнь	749.6	760.6	740.8	11.0	14.4	12.0	12.5	21.8	3	2.6	8	7.6	7.4	7.1	7.5	75	60	72	5.7	7.1	6.1
Іюль	751.4	762.4	741.4	13.0	17.3	13.4	14.6	25.6	16	3.9	19	9.5	9.0	8.7	8.9	82	60	78	6.6	7.0	5.9
Августъ	750.3	763.5	739.0	12.8	16.2	13.1	14.0	23.8	3	6.0	12	10.0	9.8	9.5	9.7	89	71	87	7.6	7.4	6.6
Сентябрь	761.2	772.4	748.4	7.6	13.9	9.0	10.2	18.8	9	0.8	18	5.9	7.3	7.3	7.4	91	62	85	7.3	5.9	4.2
Октябрь	756.4	770.1	727.8	4.1	7.4	5.2	5.6	17.5	1	— 3.0	31	2.8	5.8	6.2	6.1	93	81	91	7.8	7.6	6.3
Ноябрь	748.1	773.8	724.5	— 2.1	— 0.7	— 1.8	— 1.5	5.2	19	—12.2	30	— 3.8	3.7	3.9	3.8	91	87	91	7.4	8.1	7.0
Декабрь	747.1	764.0	723.5	— 4.1	— 3.6	— 4.3	— 4.0	5.8	18	—24.5	31	— 7.0	3.4	3.5	3.4	90	87	89	8.1	8.8	7.7
Годъ	753.7	774.5	723.5	2.5	5.9	3.5	4.0	25.6	—	—24.5	—	0.4	5.4	5.4	5.5	87	72	84	7.3	7.5	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.5	3.7	3.3	2	1	0	9	25	26	22	5	3	17.3	4.0	30	13	13	0	0	0	0	0	17	3	0	19	30	Janvier
3.0	3.3	2.7	6	14	18	19	7	6	7	4	6	53.6	8.8	12	18	18	0	0	0	0	1	25	4	0	23	28	Février
3.1	3.8	3.2	2	9	31	19	11	9	8	3	1	10.2	4.3	15	7	5	0	0	0	0	15	10	3	0	23	31	Mars
3.6	5.1	3.4	2	2	13	21	22	14	11	5	0	20.8	3.2	11	15	3	0	0	0	0	5	11	2	0	3	10	Avril
3.5	4.8	3.4	8	8	8	5	8	14	27	14	1	50.1	13.3	6	20	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	Mai
3.6	4.4	2.8	5	6	3	7	9	16	21	23	0	89.2	29.4	30	17	0	3	2	0	0	3	9	0	0	0	0	Juin
3.2	4.1	2.6	7	2	4	4	4	20	36	16	0	62.6	30.1	9	13	0	1	1	1	1	2	12	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.7	3.1	3	6	3	6	15	17	29	13	1	102.9	18.2	21	20	0	0	1	0	0	5	15	1	0	0	0	Août
2.5	3.1	2.3	5	5	7	12	19	9	20	9	4	9.8	2.8	12	14	0	0	0	0	1	4	10	7	0	0	0	Septembre
3.2	3.7	3.0	4	4	6	14	16	20	20	8	1	42.3	17.3	7	16	1	0	0	0	0	7	18	5	0	0	8	Octobre
3.6	3.9	3.5	7	3	5	4	11	26	25	9	0	49.5	10.2	3	25	21	0	0	0	0	2	15	6	0	15	26	Novembre
3.2	3.8	3.6	8	5	7	8	15	20	17	11	2	65.3	10.2	22	24	19	0	0	0	0	2	21	5	0	16	27	Décembre
3.3	4.0	3.1	59	65	105	128	162	197	243	120	19	573.6	30.1	—	202	82	4	4	1	2	46	177	36	0	99	161	Année

φ = 58° 23′ Юрьевъ (реальное училище). λ = 26° 43′

H = 47.3 m Iouriëv (école réale). G = 0.86 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	760.9	771.3	735.0	−2.9	−2.4	−3.3	−2.9	5.0	24	−12.5	8	−4.9	3.3	3.2	3.4	85	81	86	9.4	9.2	8.8
Февраль	751.3	771.4	730.7	−7.2	−5.0	−6.3	−6.2	2.1	19	−23.4	29	−8.8	2.5	2.7	2.7	87	80	87	9.7	9.1	8.5
Мартъ	767.3	777.4	747.3	−8.9	−2.0	−5.4	−5.4	5.0	27	−21.7	1	−10.3	2.1	2.6	2.5	87	64	79	3.5	3.4	3.4
Апрѣль	758.1	774.0	740.8	1.5	6.8	3.2	3.8	17.3	24	−13.8	2	−0.3	4.3	4.5	4.8	81	61	80	5.4	6.4	4.7
Май	755.9	770.8	743.7	6.4	11.0	7.6	8.3	16.4	31	0.4	22	3.8	5.6	5.5	5.6	76	56	71	7.4	7.3	6.4
Іюнь	752.2	763.1	743.5	11.5	15.3	12.1	13.0	23.0	3	3.0	8	8.0	7.3	7.0	7.6	72	57	72	5.0	6.2	5.0
Іюль	754.1	765.2	744.1	13.3	18.1	13.6	15.0	26.6	16	7.3	24	10.2	8.9	8.6	8.8	79	57	76	5.7	6.0	5.1
Августъ	753.0	766.1	741.7	13.1	17.0	13.2	14.4	25.2	3	5.0	12	10.3	9.6	9.5	9.5	86	68	84	7.6	7.4	6.3
Сентябрь	763.9	775.3	751.0	7.4	14.4	8.6	10.1	19.2	9	−1.3	19	5.7	7.2	7.4	7.4	92	60	87	6.7	4.9	3.6
Октябрь	759.1	772.7	730.6	4.1	7.7	5.0	5.6	17.6	1	−4.0	31	2.8	5.8	6.2	5.9	92	79	89	7.3	7.5	6.8
Ноябрь	750.8	776.6	727.1	−1.7	−0.3	−1.5	−1.2	5.5	19	−11.5	30	−3.4	3.7	3.8	3.8	88	83	89	7.8	8.3	7.0
Декабрь	749.9	766.9	726.1	−3.9	−3.2	−4.1	−3.7	5.9	18	−23.9	31	−6.6	3.4	3.5	3.4	89	86	88	8.5	8.7	7.5
Годъ	756.4	777.4	726.1	2.7	6.4	3.6	4.2	26.6	—	−23.9	—	0.5	5.3	5.4	5.4	84	69	82	7.0	7.0	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.0	2.4	1.9	2	1	1	6	25	25	19	6	8	23.1	4.4	30	18	14	0	0	0	0	0	26	0	1	17	29	Janvier
2.6	3.0	2.3	6	15	15	16	8	5	7	9	6	61.8	10.1	12	26	23	0	0	0	0	0	24	1	0	23	28	Février
2.4	3.5	2.5	2	7	19	30	12	8	8	4	3	8.9	2.3	2, 15	6	5	0	0	0	0	17	7	1	0	20	31	Mars
2.5	3.7	2.0	4	2	4	27	23	13	11	4	2	25.0	3.6	11	16	2	0	0	0	0	8	8	1	0	2	10	Avril
2.9	4.2	2.6	10	9	2	6	8	15	29	12	2	62.5	17.1	6	22	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	Mai
3.1	4.0	2.0	9	6	2	7	4	17	19	22	4	97.8	32.6	30	19	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	0	Juin
2.6	3.9	1.7	8	6	1	1	1	24	28	19	5	67.2	28.9	9	18	0	0	2	0	0	4	8	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.1	2.3	9	3	2	6	9	19	24	15	6	110.4	19.6	21	21	0	0	1	1	0	4	16	0	0	0	0	Août
1.8	2.9	1.5	7	4	8	12	13	16	12	11	7	11.9	3.5	12	14	0	0	0	0	1	6	7	5	0	0	1	Septembre
2.6	3.4	2.3	7	4	4	14	11	25	17	7	4	48.5	18.1	7	19	1	0	0	0	0	6	18	3	0	0	7	Octobre
3.1	3.5	3.4	9	3	3	6	11	24	23	10	1	62.0	10.0	3	27	20	0	0	0	0	2	16	6	0	12	24	Novembre
3.2	3.2	2.9	9	8	4	8	19	22	12	11	0	81.0	12.5	22	26	20	0	0	0	0	3	23	4	0	15	27	Décembre
2.6	3.4	2.3	82	68	65	139	144	213	209	130	48	660.1	32.6	—	232	86	2	5	1	1	57	170	21	1	89	157	Année

φ = 58° 22′ Феллинъ. λ = 25° 36′

H = 88.6 m Fellin. G = 0.86 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	*756.2*	767.4	730.0	*−4.4*	−2.8	−3.5	*−3.6*	2.1	23	−11.7	8	−5.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	9.4
Февраль	*746.8*	768.2	726.4	−6.7	−4.9	−5.9	−5.8	1.4	19	−21.9	29	−8.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.9
Мартъ	*762.7*	772.1	743.2	*−7.9*	−2.3	−4.5	*−4.9*	3.7	27	−19.4	1	*−9.2*	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	3.3
Апрѣль	753.8	769.5	734.9	−0.1	5.5	3.0	2.8	15.2	24	−11.4	2	−1.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.4
Май	752.1	764.3	739.4	5.2	10.3	7.4	7.6	15.4	31	0.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.1
Іюнь	748.0	758.3	738.3	11.2	14.6	12.2	12.7	21.9	16	1.6	5	7.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.8
Іюль	*749.7*	760.3	740.0	13.2	16.9	13.8	14.6	25.6	16	5.1	19	10.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.2
Августъ	748.6	761.2	738.2	12.9	16.5	13.5	14.3	24.1	4	6.9	30	10.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.1
Сентябрь	759.3	770.4	747.0	8.0	13.8	10.2	10.7	18.7	9	1.7	16	7.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	2.5
Октябрь	754.4	767.8	725.9	4.6	7.4	5.3	5.8	16.0	1	−3.5	25	3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
1.5	3.9	1.8	2	0	2	7	18	35	9	4	16	6.9	1.5	16	7	7	0	0	0	0	0	28	0	0	23	31	Janvier
1.7	4.3	1.5	8	15	21	10	6	3	5	1	18	28.4	3.8	20	13	13	0	0	0	0	2	25	0	0	26	29	Février
1.0	3.7	1.1	1	6	25	10	17	7	1	3	22	19.1	3.8	14	7	6	0	0	0	0	15	9	1	0	23	31	Mars
2.0	4.4	1.1	6	0	10	19	17	3	4	10	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	16	1	0	2	19	Avril
2.2	4.2	1.9	5	3	4	1	10	17	17	14	22	—	—	—	—	—	—	0	1	0	2	13	0	0	0	0	Mai
3.6	5.4	2.5	5	3	1	10	5	19	17	25	5	70.7	11.6	30	14	0	1	0	2	0	7	7	0	0	0	0	Juin
4.6	5.1	2.9	10	1	3	0	6	20	25	26	0	47.6	11.6	1	15	0	1	1	0	0	5	7	0	0	0	0	Juillet
3.8	4.2	3.0	5	4	1	10	7	18	30	15	2	153.7	24.7	25	17	0	0	1	1	0	4	7	0	0	0	0	Août
2.8	3.7	2.2	7	5	11	13	9	9	17	12	7	15.0	7.1	13	6	0	0	0	1	0	8	5	5	0	0	0	Septembre
3.8	4.4	3.2	6	9	10	9	21	16	14	8	0	52.6	19.0	7	11	0	0	0	0	0	4	14	1	0	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 57° 3′ Усть-Двинскъ. λ = 24° 0′

Сроки: 1) 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в. (I—II). — 2) 7ч у., 1ч д., 9ч в. (III—XII).

H = 6.9 m Oust-Dvinsk. G = 0.80 mm

Termes: 1) 6h 35m a., 12h 35m p., 8h 35m p. (I, II). — 2) 7h a., 1h p., 9h p. (III—XII).

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.1	778.0	737.8	−2.7	−2.0	−2.8	−2.5	3.2	24	−12.6	8	−4.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	9.1
Февраль	754.3	774.2	734.6	−4.2	−2.2	−3.8	−3.4	3.0	14	−16.8	29	−6.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.8
Мартъ	769.6	778.2	751.5	−6.1	0.3	−3.3	−3.0	7.4	27	−14.6	5	−7.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	3.8
Апрѣль	761.2	776.8	742.9	2.9	6.8	4.2	4.6	15.7	24	−6.8	1	1.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.3
Май	760.5	773.4	749.1	7.7	10.5	7.8	8.7	17.3	31	2.2	22	5.0	6.7	7.0	6.7	85	74	84	7.6	7.1	5.6
Іюнь	757.1	766.1	746.6	11.7	15.5	12.3	13.2	28.1	16	6.3	8	9.2	8.8	9.4	9.0	86	72	84	6.0	6.1	5.1
Іюль	759.2	769.2	750.0	14.3	17.7	14.2	15.4	29.9	16	8.5	23	11.3	10.2	10.8	10.4	84	72	86	6.3	6.0	5.0
Августъ	757.4	769.6	744.8	14.4	17.6	14.8	15.6	25.9	6	8.2	27	12.2	11.1	11.1	11.0	91	74	88	6.9	7.1	6.5
Сентябрь	767.4	778.7	756.0	9.6	14.8	11.5	12.0	21.5	9	1.3	19	8.3	8.3	9.0	8.7	92	72	85	6.9	6.5	5.0
Октябрь	762.9	776.2	733.4	5.7	9.4	6.6	7.2	16.3	1	−2.6	31	4.3	6.6	7.2	6.7	95	82	92	7.7	7.6	5.9
Ноябрь	755.4	781.1	731.3	0.4	1.7	0.9	1.0	7.6	6	−9.0	16	−1.5	4.4	4.6	4.6	92	87	90	8.9	9.0	7.0
Декабрь	754.3	769.3	728.2	−1.9	−1.2	−1.7	−1.6	6.2	18	−20.3	31	−4.1	4.1	4.2	4.1	94	93	92	8.3	8.7	8.5
Годъ	760.4	781.1	728.2	4.3	7.4	5.1	5.6	29.9	—	−20.3	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
4.8	4.6	5.5	3	1	4	7	41	24	5	3	5	24.3	7.7	13	13	9	0	0	0	0	0	28	0	1	19	28	Janvier
5.2	4.6	5.0	2	8	22	15	11	9	7	7	6	73.5	9.4	19	19	19	0	0	0	0	1	22	0	1	18	27	Février
4.1	4.4	4.1	4	7	11	36	11	6	0	3	15	6.6	2.5	2	6	5	0	0	0	0	13	9	1	0	14	30	Mars
5.3	6.5	3.9	10	2	4	20	24	10	7	4	9	72.0	9.7	4	18	9	1	2	0	0	3	15	0	1	1	8	Avril
6.1	6.7	5.6	23	4	4	4	14	11	10	17	6	63.4	13.5	5	15	1	0	0	0	0	1	12	0	3	0	0	Mai
6.1	5.6	6.0	16	4	2	3	4	17	19	21	4	70.3	16.0	25	21	0	1	0	1	0	3	8	0	0	0	0	Juin
4.9	5.4	5.2	19	3	1	1	9	13	16	25	6	64.5	24.9	25	14	0	0	2	1	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
5.9	6.6	5.4	11	7	3	5	12	18	18	11	8	134.0	25.5	25	18	0	2	1	2	0	3	11	0	2	0	0	Août
3.9	4.7	4.0	14	5	8	15	16	4	2	10	16	30.6	21.5	12	8	0	0	1	0	0	2	7	3	1	0	0	Septembre
5.3	4.8	4.9	9	4	5	15	25	9	7	7	12	46.5	9.7	15	15	0	0	0	0	0	4	19	2	0	0	3	Octobre
7.1	7.5	7.1	9	4	5	4	25	16	16	7	4	83.9	12.7	3	25	11	3	1	0	0	0	18	3	4	7	17	Novembre
4.6	5.7	5.7	7	4	10	6	21	14	12	7	12	85.5	13.9	18	25	14	0	0	0	0	1	23	2	1	9	24	Décembre
5.3	5.6	5.2	127	53	79	131	213	151	119	122	103	755.1	25.5	—	197	68	7	7	4	0	34	181	11	14	68	137	Année

φ = 56° 57′ Рига. λ = 24° 6′

H = 12.7 m Riga. G = 0.80 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.8	777.8	737.6	−2.7	−1.8	−2.7	−2.4	5.2	24	−12.2	8	−4.1	3.5	3.5	3.4	90	85	88	9.7	9.4	9.0
Февраль	753.9	773.7	733.8	−4.2	−2.2	−3.8	−3.4	3.0	14	−16.6	29	−6.2	3.3	3.5	3.2	91	85	88	8.7	7.9	8.3
Мартъ	769.2	777.9	751.2	−5.6	0.0	−2.6	−2.7	6.4	28	−14.1	5	−6.8	2.7	3.3	3.0	85	72	77	4.3	3.4	3.5
Апрѣль	760.8	776.2	742.7	3.1	7.4	4.8	5.1	16.8	23	−7.3	1	1.6	4.8	5.4	5.3	83	69	81	7.6	6.2	6.1
Май	760.1	772.8	742.6	8.0	11.3	8.0	9.1	19.6	28	1.5	7	4.7	6.2	6.5	6.3	77	66	77	6.9	6.4	5.5
Іюнь	756.8	766.0	746.0	12.3	16.3	12.4	13.7	25.6	16	6.0	8	8.8	8.2	8.3	8.4	78	61	78	5.4	4.7	3.8
Іюль	758.9	768.7	749.8	14.6	17.7	14.1	15.5	28.4	16	7.0	23	10.7	9.4	9.5	9.6	77	64	80	5.7	4.6	4.7
Августъ	757.1	769.5	743.9	14.3	17.6	14.4	15.4	24.8	6, 7	8.8	27	11.7	10.3	10.1	10.3	85	69	85	6.6	6.8	6.9
Сентябрь	767.1	778.5	755.8	9.0	14.3	10.9	11.4	20.6	9	1.6	18	7.7	7.6	8.2	8.1	84	67	86	6.4	5.2	4.2
Октябрь	762.7	775.9	732.9	5.1	8.9	6.1	6.7	16.4	1	−2.5	31	3.8	6.1	6.6	6.4	91	77	89	7.2	6.8	6.1
Ноябрь	755.3	780.8	731.0	−0.2	1.4	0.2	0.5	7.2	6	−9.5	16	−2.1	4.0	4.3	4.2	87	84	87	8.4	8.3	6.6
Декабрь	754.2	768.9	728.3	−2.2	−1.4	−2.2	−1.9	7.2	18	−21.5	31	−4.5	3.8	4.0	3.9	91	88	90	8.4	8.4	7.9
Годъ	760.1	780.8	728.3	4.3	7.5	5.0	5.6	28.4	—	−21.5	—	2.1	5.8	6.1	6.0	85	74	84	7.1	6.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.0	2.7	2.3	1	1	0	0	37	12	2	1	39	24.1	6.1	13	11	11	0	0	0	0	1	27	1	3	17	28	Janvier
1.9	2.0	1.9	1	9	6	8	10	6	7	4	36	70.3	8.6	19	22	22	0	0	0	0	3	20	3	2	17	28	Février
1.1	2.0	1.5	1	0	10	17	12	3	0	4	46	4.4	1.6	2	6	6	0	0	0	0	16	9	5	0	14	30	Mars
2.4	4.0	1.4	3	4	4	9	26	8	4	6	26	64.9	8.6	4	17	6	1	1	0	0	5	15	3	2	1	7	Avril
3.8	4.6	2.4	8	6	5	2	16	20	6	17	13	70.8	13.4	5	16	1	0	0	0	0	6	14	0	3	0	0	Mai
3.2	4.5	2.7	12	3	0	2	9	25	7	21	11	90.3	14.4	25	22	0	0	2	1	0	8	5	1	0	0	0	Juin
2.8	4.0	2.0	5	3	0	0	12	17	11	27	18	86.1	15.5	25	14	0	0	4	1	0	10	10	1	0	0	0	Juillet
3.0	4.3	2.1	4	6	1	2	13	28	3	15	21	147.6	33.7	25	19	0	0	2	0	0	4	13	2	3	0	0	Août
1.8	3.4	1.0	4	3	2	5	22	5	0	9	40	39.1	21.2	12	10	0	0	1	0	0	3	4	4	0	0	0	Septembre
2.5	3.0	1.6	3	10	2	2	29	12	3	2	30	52.5	9.2	15	17	0	0	0	0	0	7	17	6	0	0	5	Octobre
3.6	4.1	3.0	3	9	2	3	24	25	3	4	17	80.4	10.3	3	27	16	1	1	0	0	1	14	6	3	7	20	Novembre
3.0	3.7	3.5	2	10	7	3	26	18	6	4	17	87.8	11.2	18	26	17	0	0	0	0	2	20	7	2	11	24	Décembre
2.6	3.5	2.1	47	64	39	53	236	179	52	114	314	818.3	33.7	—	207	79	2	11	2	0	66	168	39	18	67	142	Année

Виндавскій портъ. — Vindava (port).

φ = 57° 24′ λ = 21° 34′ H = 4.ᵐ3 G = 0.ᵐᵐ82

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.7	777.9	735.3	—1.6	—0.8	—1.4	—1.3	3.8	14, 15	—12.5	8	—3.2	3.8	4.0	3.8	90	89	90	9.6	8.7	7.7
Февраль	754.7	775.0	735.0	—3.5	—2.2	—3.2	—3.0	2.5	14	—15.5	27	—5.6	3.4	3.4	3.4	92	85	90	9.2	8.1	9.0
Мартъ	769.3	778.3	751.8	—5.4	0.3	—2.7	—2.6	7.2	27	—15.5	5	—6.6	2.9	3.4	3.1	90	73	82	5.1	4.7	4.0
Апрѣль	760.8	777.1	738.9	2.7	5.2	3.7	3.9	16.0	17	—6.3	1	0.9	5.0	5.3	5.1	89	81	85	7.1	6.7	6.6
Май	761.4	772.9	749.6	6.7	7.6	6.3	6.9	12.6	2	0.8	25	4.0	6.4	6.5	6.1	87	83	85	6.9	6.3	5.9
Іюнь	758.2	769.0	745.2	10.6	11.9	10.3	10.9	21.8	16	5.7	10	8.4	8.1	8.3	8.1	85	82	86	5.7	4.8	6.3
Іюль	760.4	770.4	752.5	13.4	14.6	13.4	13.8	23.6	16	4.7	23	10.8	9.7	10.0	9.5	86	81	84	5.5	5.3	4.6
Августъ	758.1	769.3	748.3	14.0	16.2	14.7	15.0	28.4	6	6.7	29	11.7	10.5	11.1	11.2	89	82	90	6.7	6.5	6.3
Сентябрь	767.7	779.5	756.8	9.6	14.8	11.4	11.9	22.8	9	1.8	19	7.9	8.3	9.4	9.1	92	75	90	6.1	5.8	4.6
Октябрь	763.1	776.9	733.3	6.5	9.8	7.4	7.9	18.0	2	—3.2	31	5.1	7.2	8.2	7.5	97	90	96	7.2	7.4	6.4
Ноябрь	755.8	781.3	731.6	2.3	3.5	2.3	2.7	9.8	3	—6.0	14	—0.1	5.0	5.4	5.1	91	90	92	8.2	8.6	6.7
Декабрь	754.6	772.6	728.1	—0.4	0.6	0.1	0.1	6.6	5	—14.6	31	—2.7	4.5	4.7	4.6	96	94	92	8.1	8.6	8.0
Годъ	760.7	781.3	728.1	4.6	6.8	5.2	5.5	28.4	—	—15.5	—	2.6	6.2	6.6	6.4	90	84	88	7.1	6.8	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
6.0	6.2	6.2	1	2	6	24	26	17	8	3	6	35.4	10.4	13	10	7	0	0	0	0	0	21	6	2	14	21	Janvier
5.3	5.1	5.4	4	11	26	11	5	4	8	12	6	53.3	12.8	19	19	19	0	0	0	0	0	19	2	3	18	28	Février
5.5	5.5	4.9	4	7	24	27	18	7	3	2	1	16.2	7.8	2	6	6	0	0	0	0	12	10	1	0	11	31	Mars
5.1	7.3	4.2	4	2	5	21	19	22	3	4	10	63.0	15.7	21	12	1	0	1	0	0	1	13	7	1	1	7	Avril
6.9	9.4	7.3	20	7	1	5	12	23	10	10	5	29.9	8.8	8	8	0	0	0	0	0	1	8	6	5	0	0	Mai
6.9	10.1	8.1	19	2	2	1	3	32	15	12	4	36.7	21.6	26	12	0	0	1	0	0	3	8	5	8	0	0	Juin
7.2	9.2	7.5	16	1	1	0	8	26	11	22	8	34.1	11.2	4	8	0	0	0	3	0	7	6	5	4	0	0	Juillet
7.9	9.3	8.4	11	6	1	7	10	23	16	12	7	76.7	25.4	25	16	0	1	1	4	1	3	9	2	10	0	0	Août
4.4	5.8	5.5	14	9	12	14	13	9	4	6	9	28.1	10.3	10	11	0	0	1	0	0	4	6	3	4	0	0	Septembre
6.2	6.2	6.6	13	6	6	16	21	13	6	9	3	50.7	8.5	12	16	0	0	0	0	0	1	13	5	3	0	4	Octobre
8.4	10.3	10.4	7	10	7	9	14	9	17	14	3	70.6	16.9	3	22	9	0	1	0	0	0	15	7	15	4	16	Novembre
8.3	10.7	9.5	10	9	8	11	13	12	15	15	0	64.7	11.0	18	24	10	0	0	0	0	0	20	9	11	7	21	Décembre
6.5	7.9	7.0	123	72	99	146	162	197	116	121	62	559.4	25.4	—	164	52	1	5	7	1	32	148	58	66	55	128	Anuée

Мессарагоцемъ. — Messaragotsem.

φ = 57° 22′ λ = 23° 8′ H = 2ᵐ? G = 0.ᵐᵐ82

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.2	777.4	736.5	—2.3	—1.1	—2.1	—1.8	6.1	24	—12.2	8	—3.6	3.6	3.8	3.7	91	88	91	9.1	9.0	7.8
Февраль	754.0	774.3	734.2	—3.6	—2.3	—3.2	—3.0	3.5	14	—16.1	27	—5.1	3.4	3.5	3.4	94	88	92	9.1	9.1	9.4
Мартъ	769.2	778.5	751.2	—7.1	—1.2	—4.6	—4.3	3.5	27	—17.8	6	—8.3	2.7	3.3	3.1	96	78	92	4.5	3.6	3.5
Апрѣль	760.5	776.5	740.4	1.9	6.3	3.0	3.7	20.7	24	—6.4	1	0.6	4.9	5.4	5.1	91	74	88	7.5	7.1	6.7
Май	760.1	772.5	748.8	6.6	9.8	6.8	7.7	20.3	28, 31	—0.9	14	3.8	6.1	6.4	6.0	83	71	81	6.4	6.7	6.1
Іюнь	756.9	767.4	745.5	11.0	15.1	11.6	12.6	25.0	16	5.4	14	8.3	8.3	8.4	8.2	85	68	81	5.8	6.0	5.3
Іюль	759.0	768.7	750.2	13.3	17.3	13.6	14.7	26.4	15	6.3	23	10.1	9.4	9.8	9.5	84	68	83	5.6	5.1	4.0
Августъ	757.2	768.9	746.3	13.5	16.9	13.9	14.8	24.1	7	7.7	12	11.1	10.3	10.6	10.4	90	75	88	6.4	7.3	6.4
Сентябрь	767.0	778.7	755.9	9.4	13.9	11.1	11.5	19.8	10	3.8	19	8.1	7.7	8.7	8.3	87	72	84	6.1	5.4	5.4
Октябрь	762.4	776.1	732.6	5.6	9.5	6.5	7.2	15.5	5	—2.8	31	3.9	6.3	6.9	6.3	91	77	86	7.4	7.6	6.0
Ноябрь	754.8	780.1	730.4	0.8	2.5	1.0	1.4	9.4	6	—7.5	29	—0.9	4.3	4.6	4.4	87	82	88	8.5	8.7	7.7
Декабрь	753.8	769.2	725.2	—1.0	—0.2	—0.7	—0.6	7.7	18	—19.4	31	—3.2	4.1	4.2	4.2	90	87	90	8.4	8.8	8.4
Годъ	759.9	780.1	725.2	4.0	7.2	4.7	5.3	26.4	—	—19.4	—	2.1	5.9	6.3	6.0	89	77	87	7.1	7.0	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
5.6	6.4	5.2	2	2	1	2	42	22	15	5	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	0	16	25	Janvier
6.7	6.0	6.7	4	8	10	20	16	7	7	12	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	2	2	19	28	Février
4.7	6.5	4.3	4	5	9	32	21	8	4	8	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	8	1	0	17	30	Mars
6.8	7.3	5.2	5	3	5	20	29	13	6	9	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	3	1	1	9	Avril
7.2	8.3	6.8	7	3	3	10	13	18	11	28	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	13	2	2	0	1	Mai
7.0	8.3	7.0	10	3	3	4	5	17	16	32	0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	4	6	1	1	0	0	Juin
6.8	8.6	6.4	9	4	2	3	4	20	20	31	0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	9	6	2	1	0	0	Juillet
6.7	8.3	5.8	13	6	0	5	18	22	15	13	1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	4	12	0	3	0	0	Août
5.6	6.4	6.1	9	6	7	14	22	7	12	10	3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	6	3	1	0	0	Septembre
6.9	7.0	7.0	7	6	5	8	30	20	7	10	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	2	2	0	4	Octobre
7.4	8.2	7.8	8	7	0	6	18	24	17	10	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	2	5	4	19	Novembre
7.8	8.9	7.4	9	5	5	5	20	21	16	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	4	5	10	23	Décembre
6.6	7.5	6.3	87	58	50	129	238	199	146	179	12	—	—	—	—	—	—	10	3	0	47	169	22	23	67	139	Année

Гольдингенъ. — Goldingen.

φ = 56° 58′ λ = 21° 58′ H = 41.ᵐ6 G = 0.ᵐᵐ80

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.0	773.7	733.7	—2.4	—1.2	—2.8	—2.1	5.2	24	—12.6	8	—4.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	7.7
Февраль	751.2	770.6	732.2	—4.5	—1.6	—4.1	—3.4	3.3	14	—21.6	28	—6.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	8.3
Мартъ	765.5	774.6	748.4	—7.1	1.3	—3.4	—3.1	7.3	—	—21.0	6	—8.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.0
Апрѣль	757.3	773.0	738.2	2.3	8.1	4.2	4.9	17.5	24	—6.9	1	0.8	4.9	5.3	5.3	89	67	84	7.4	6.9	7.4
Май	757.6	769.7	745.6	7.2	11.5	7.0	8.6	21.5	28	—2.1	25	3.2	6.6	6.2	6.3	86	63	84	7.4	6.8	6.0
Іюнь	754.9	765.2	743.0	11.5	16.7	10.7	13.0	26.4	16	2.0	13	7.3	8.5	8.8	7.7	84	64	81	6.6	7.6	7.5
Іюль	756.9	767.1	748.6	13.1	18.4	12.3	14.6	30.2	16	4.1	23	9.1	9.7	10.2	9.4	87	66	88	6.3	6.8	5.2
Августъ	754.9	766.0	745.6	13.2	18.5	13.2	15.0	28.8	6	6.1	1	10.3	10.4	10.6	10.3	92	69	92	7.7	7.5	6.7
Сентябрь	763.8	775.2	753.1	7.5	15.7	9.8	11.0	22.9	9	—0.4	21	5.6	7.5	8.8	8.4	96	66	93	6.9	5.1	5.8
Октябрь	759.8	772.8	731.4	4.6	9.9	5.3	6.6	17.0	1	—3.9	31	3.0	6.2	6.9	6.3	94	76	93	7.1	7.9	6.4
Ноябрь	752.4	775.4	728.9	0.4	2.6	1.0	1.3	9.2	6	—8.3	14	—1.5	4.3	4.7	4.3	90	83	85	8.3	7.9	6.7
Декабрь	751.8	765.1	728.4	—1.7	—0.4	—1.3	—1.1	7.5	18	—20.0	1, 2	—4.2	4.0	4.3	4.0	91	89	88	8.6	8.6	8.1
Годъ	757.3	775.4	728.4	3.7	8.3	4.3	5.4	30.2	—	—21.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
2.5	2.8	2.3	1	5	1	18	29	22	11	1	5	21.8	8.7	14	6	1	0	0	0	0	0	21	2	0	14	27	Janvier
1.8	2.1	2.6	2	9	6	22	6	16	12	7	7	53.2	9.0	15, 18	16	16	0	0	0	0	0	20	1	1	17	28	Février
1.5	2.6	1.7	4	3	26	21	19	12	0	2	6	*10.8*	*7.5*	2	6	6	0	0	0	0	10	10	2	0	8	31	Mars
1.8	3.0	2.0	2	2	6	20	17	16	8	9	9	89.2	16.7	21	15	2	0	0	0	0	1	14	4	1	0	11	Avril
2.1	3.5	1.6	6	4	2	7	12	20	12	21	8	47.2	13.5	8	16	0	0	1	0	0	0	13	7	0	0	4	Mai
2.6	5.5	2.6	4	2	2	3	5	29	21	22	1	53.6	11.2	25	17	0	0	0	1	0	1	14	2	6	0	0	Juin
4.5	7.2	3.4	8	1	0	0	2	27	23	32	0	28.9	9.1	4	12	0	2	1	2	0	3	9	1	11	0	0	Juillet
4.4	6.0	3.1	6	4	3	3	9	34	21	13	0	146.4	37.3	25	19	0	0	4	0	1	2	15	2	4	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	17.1	12	8	0	0	1	0	0	1	5	9	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	8.7	12	17	0	0	0	0	0	*1*	11	5	—	0	7	Octobre
3.3	3.8	3.2	9	6	1	8	15	19	16	11	5	110.0	20.0	3	21	10	0	0	0	1	0	13	2	2	5	19	Novembre
2.5	2.7	3.4	10	5	6	5	7	16	15	17	10	82.4	9.9	18	28	14	0	0	0	0	0	21	5	2	10	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	746.2	37.3	—	181	49	2	7	3	2	19	166	42	—	54	150	Année

Либава (маякъ). — Libava (phare).

φ = 56° 31′ λ = 21° 0′ H = 4.ᵐ5 G = 0.ᵐᵐ77

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.1	779.3	737.0	—1.6	—1.1	—1.8	—1.5	3.6	24	—13.3	8	—3.2	3.8	3.8	3.7	90	87	89	9.4	9.1	9.0
Февраль	754.5	773.8	735.1	—2.8	—1.3	—2.6	—2.2	2.9	15, 22	—13.7	28	—4.5	3.4	3.5	3.4	88	81	87	9.0	8.7	8.8
Мартъ	768.6	777.1	752.5	—4.3	0.8	—2.2	—1.9	6.6	27, 28	—14.8	6	—5.1	3.0	3.5	3.1	85	71	77	5.9	5.0	4.2
Апрѣль	760.7	776.1	741.1	3.3	6.2	4.4	4.6	16.5	17	—4.3	1	1.9	5.0	5.3	5.3	86	77	85	8.4	8.2	7.7
Май	761.5	772.7	750.7	7.2	8.6	6.6	7.5	13.6	27	—0.2	7	4.9	6.3	6.6	6.2	82	79	85	6.7	5.7	6.0
Іюнь	758.7	769.7	744.6	11.6	13.3	10.7	11.9	22.1	15	5.6	10	9.2	8.2	8.6	8.2	81	76	85	6.9	5.4	6.6
Іюль	760.8	771.4	752.8	14.7	16.2	13.8	14.9	21.7	25	9.4	20	12.0	9.9	10.2	9.7	80	74	83	6.3	5.7	4.1
Августъ	758.6	768.8	748.9	15.0	17.3	15.1	15.8	22.8	5	8.1	29	12.9	10.6	11.3	10.9	84	76	85	7.2	7.0	6.8
Сентябрь	767.4	779.9	757.1	10.4	15.2	11.6	12.4	19.7	8	2.3	18	8.6	8.0	8.9	8.5	84	68	83	6.4	6.0	5.1
Октябрь	763.1	776.1	733.0	7.2	10.1	7.9	8.4	15.4	2	—0.6	31	5.8	6.6	7.0	6.9	86	76	85	8.1	7.7	5.9
Ноябрь	756.3	780.6	732.9	2.9	4.1	3.1	3.4	9.4	3	—4.9	30	1.0	4.6	4.9	4.6	82	78	80	8.7	8.8	7.6
Декабрь	755.1	769.3	731.2	0.5	1.3	0.8	0.9	6.7	18	—15.0	31	—1.5	4.5	4.6	4.5	90	85	86	8.9	9.1	8.9
Годъ	760.9	780.6	731.2	5.3	7.6	5.6	6.2	22.8	—	—15.0	—	3.5	6.2	6.5	6.2	85	77	84	7.7	7.2	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
5.9	6.3	6.0	2	0	2	17	29	21	15	2	5	24.0	6.4	13	10	6	0	0	0	1	0	26	6	2	13	22	Janvier
5.0	4.9	5.2	7	5	14	21	10	8	4	13	5	51.3	9.0	19	20	18	0	0	0	0	1	23	2	2	16	27	Février
4.7	4.9	3.6	3	7	14	35	15	9	1	2	7	17.1	13.0	2	6	6	0	0	0	0	10	11	2	0	9	28	Mars
5.9	6.6	5.3	4	2	6	14	19	27	9	5	4	44.6	8.2	6	16	2	0	0	1	0	0	19	10	3	0	4	Avril
6.4	7.8	5.7	22	1	3	5	11	24	16	10	1	35.5	16.1	8	13	0	0	0	0	0	4	11	5	4	0	1	Mai
6.3	7.2	7.0	19	1	1	2	7	31	16	10	3	13.1	3.5	18	7	0	0	0	0	0	5	12	2	4	0	0	Juin
6.6	6.5	5.6	19	1	0	0	15	18	16	21	3	19.7	6.4	19	8	0	0	1	0	0	8	8	3	1	0	0	Juillet
5.7	6.5	5.9	14	0	2	5	7	26	19	14	6	45.3	12.3	12	13	0	0	2	0	0	5	13	2	2	0	0	Août
3.4	4.3	3.2	5	10	7	19	12	9	8	13	7	27.9	10.9	12	7	0	1	2	0	0	3	9	2	0	0	0	Septembre
4.4	5.3	4.8	9	2	4	14	20	16	7	11	10	81.3	11.6	12	17	0	0	0	0	0	5	19	3	0	0	1	Octobre
8.0	8.3	7.9	4	5	3	12	16	8	22	17	3	93.3	15.2	14	21	5	1	0	0	0	0	16	2	10	2	11	Novembre
7.7	7.7	6.6	7	5	6	10	17	12	13	18	5	74.4	14.0	29	20	6	2	0	0	0	1	27	10	4	6	17	Décembre
5.8	6.4	5.6	115	39	62	154	178	209	146	136	59	527.5	16.1	—	158	43	4	5	1	1	42	194	49	32	46	111	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 56° 31′	**Либава** (мореходная школа). λ = 21° 1′																				
Январь	765.0	779.4	737.1	−1.2	−0.5	−1.4	−1.0	4.4	24	−10.7	6	−2.6	3.6	3.6	3.5	83	80	82	9.1	8.5	8.3
Февраль	754.4	773.8	734.3	−2.4	−0.9	−2.3	−1.9	3.2	22	−12.6	28	−3.9	3.2	3.3	3.2	80	75	80	8.5	8.5	8.3
Мартъ	768.7	776.9	752.6	−3.8	1.7	−1.8	−1.3	8.3	27	−14.7	5, 6	−4.7	2.9	3.3	3.0	80	64	73	5.0	4.6	3.8
Апрѣль	760.8	776.2	741.2	3.7	7.0	4.8	5.1	*18.5*	23	−3.7	1	2.4	4.8	5.2	5.2	80	72	79	7.1	6.8	7.5
Май	761.6	772.8	750.7	7.7	9.5	7.1	8.1	14.4	28	0.2	7	5.2	5.9	6.2	6.0	75	70	79	6.7	4.7	5.2
Іюнь	758.9	769.7	744.6	12.0	14.3	11.2	12.5	21.9	16	5.9	10	9.7	7.4	7.7	7.5	71	64	75	5.9	3.7	5.8
Іюль	760.9	771.5	752.8	15.1	17.3	14.3	15.6	22.7	15	9.8	20	12.3	9.3	9.5	9.3	73	65	76	4.5	3.9	3.1
Августъ	758.7	768.9	748.5	15.4	18.2	15.6	16.4	24.9	6	8.4	29	13.6	10.3	10.8	10.6	79	69	80	5.6	5.3	5.0
Сентябрь	767.5	779.9	757.4	10.9	16.1	12.0	13.0	21.1	8	2.7	18	9.2	8.0	8.9	8.6	81	65	81	4.2	4.6	4.1
Октябрь	763.2	776.0	733.1	7.4	10.8	8.2	8.8	17.4	2	−0.2	31	6.2	6.6	7.0	6.9	84	73	83	7.5	6.2	5.8
Ноябрь	756.3	780.8	732.6	3.4	4.5	3.3	3.7	9.9	3	−4.7	30	1.4	4.6	4.8	4.5	77	75	77	7.5	7.5	6.7
Декабрь	755.1	769.7	731.6	0.9	1.7	1.1	1.2	7.1	6, 18	−14.0	31	−1.0	4.3	4.5	4.3	83	81	81	8.2	8.3	8.6
Годъ	760.9	780.8	731.6	5.8	8.3	6.0	6.7	24.9	—	−14.7	—	4.0	5.9	6.2	6.0	79	71	79	6.6	6.0	6.0
φ = 60° 29′	**Свирица.** λ = 32° 55′																				
Январь	—	—	—	−3.7	−2.9	−3.5	−3.4	2.6	23	−14.4	10	−5.4	3.0	3.2	3.1	83	82	86	9.5	8.8	8.3
Февраль	—	—	—	−9.8	−8.0	−8.6	−8.8	1.6	16	−23.8	26	−11.8	2.0	2.2	2.2	81	80	85	8.2	7.1	9.4
Мартъ	—	—	—	−9.4	−2.2	−5.8	−5.8	6.4	23	−20.8	7	−11.2	1.8	2.5	2.3	73	65	73	6.1	3.2	4.9
Апрѣль	—	—	—	1.2	6.2	2.7	3.4	13.7	28	−19.2	3	−1.0	4.0	4.8	4.5	74	67	78	6.6	5.5	6.1
Май	—	—	—	6.3	8.5	6.7	7.2	15.9	15	−0.8	9	3.8	5.7	5.8	5.8	78	70	78	7.4	7.7	7.1
Іюнь	—	—	—	11.0	13.6	11.3	12.0	22.1	22	2.8	6	8.2	6.9	7.7	7.4	69	66	74	6.7	6.5	6.2
Іюль	—	—	—	13.1	15.5	13.9	14.2	20.9	16	7.9	30	10.9	8.2	8.7	8.9	73	66	75	7.8	7.5	8.0
Августъ	—	—	—	12.9	15.6	13.4	14.0	20.1	25	6.2	31	10.2	9.2	9.8	9.5	84	74	83	7.4	7.0	7.1
Сентябрь	766.2	776.7	748.9	8.4	12.4	9.6	10.1	17.6	2	2.1	25	6.3	6.6	7.3	6.8	78	67	75	7.0	5.9	7.1
Октябрь	762.0	774.2	736.6	4.3	7.5	5.4	5.7	15.4	1	−3.5	31	2.5	5.6	6.0	5.5	88	77	83	8.1	7.6	8.8
Ноябрь	752.5	779.4	732.4	−3.6	−2.7	−3.5	−3.3	5.1	1	−14.9	14	−6.7	3.2	3.2	3.2	88	82	87	8.9	8.2	9.1
Декабрь	752.3	769.9	725.7	−8.7	−7.4	−8.3	−8.1	2.8	7	−28.8	31	−12.0	2.4	2.6	2.5	85	86	85	8.8	8.7	7.9
Годъ	—	—	—	1.8	4.7	2.8	3.1	22.1	—	−28.8	—	−0.5	4.9	5.3	5.1	80	74	80	7.7	7.0	7.5
φ = 60° 7′	**Новая Ладога.** λ = 32° 19′																				
Январь	763.4	774.0	742.5	−3.7	−3.1	−3.9	−3.6	2.1	24	−14.5	9	−5.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	9.5
Февраль	756.5	777.1	737.5	−10.1	−7.2	−8.8	−8.7	1.2	19	−26.9	6	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	8.3
Мартъ	772.1	785.2	748.3	−7.6	−1.3	−5.9	−4.9	4.2	23	−18.7	7	−10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3	3.0
Апрѣль	763.1	778.8	748.0	2.9	6.3	3.3	4.2	17.4	28	*−12.0*	1	−0.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	6.4
Май	758.1	770.2	744.5	7.0	8.7	6.7	7.5	15.6	18	−2.0	2	2.7	5.8	5.8	5.8	77	70	78	7.1	7.1	7.7
Іюнь	754.2	766.5	746.3	11.9	13.9	11.6	12.5	22.6	26	4.0	3, 5	7.3	7.9	7.6	7.7	76	65	75	6.1	6.3	7.0
Іюль	754.9	767.9	744.3	14.1	16.2	13.7	14.7	23.6	16	4.4	31	9.7	9.1	9.1	9.0	76	67	77	7.1	6.6	6.1
Августъ	755.4	768.4	739.0	13.7	16.0	13.2	14.3	22.2	7	5.6	1	9.5	9.9	9.7	10.0	85	73	88	7.3	6.9	6.9
Сентябрь	766.4	777.3	750.2	9.0	13.0	9.2	10.4	18.4	26	0.0	19	5.6	7.5	7.8	7.6	87	70	87	6.5	7.0	7.1
Октябрь	762.4	775.0	736.5	4.9	7.9	5.6	5.9	15.4	1	−3.0	31	2.9	6.0	6.2	6.2	90	78	90	8.3	7.6	8.1
Ноябрь	753.0	780.0	732.6	−3.3	−2.1	−3.0	−2.8	5.2	1	−13.8	30	−5.4	3.4	3.5	3.5	91	86	90	8.7	7.8	8.9
Декабрь	752.6	769.9	726.0	−7.6	−6.6	−7.7	−7.3	3.2	6	−29.1	30	−11.1	2.7	2.9	2.7	89	87	89	9.3	8.8	8.5
Годъ	759.3	785.2	726.0	2.6	5.1	2.8	3.5	23.6	—	−29.1	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.3
φ = 59° 59′	**Кронштадтъ.** λ = 29° 47′																				
Январь	762.8	773.8	740.5	−3.2	−2.9	−3.2	−3.1	2.5	23	−11.9	8	−5.0	3.4	3.4	3.3	92	90	89	9.2	8.8	8.9
Февраль	755.5	776.0	736.2	−8.8	−7.2	−7.8	−7.9	2.1	20	−22.6	29	−10.6	2.3	2.5	2.5	91	90	90	9.3	7.8	7.7
Мартъ	771.3	783.7	748.5	−7.8	−2.0	−4.8	−4.9	5.9	26	−17.1	6	−9.5	2.4	3.4	2.7	89	83	82	5.5	3.6	3.1
Апрѣль	761.7	778.2	746.7	0.9	5.4	3.4	3.2	14.4	28	−11.6	1	−0.8	4.4	5.4	5.0	86	78	84	6.5	5.6	5.2
Май	758.0	770.3	744.4	5.8	8.5	6.6	7.0	15.6	15	−0.5	8	3.9	5.9	6.3	6.3	84	76	86	7.0	6.9	5.9
Іюнь	754.1	766.4	745.0	11.1	13.8	12.2	12.4	17.9	26	3.5	12	8.6	8.2	8.6	8.7	83	73	82	5.6	5.8	5.3
Іюль	755.0	767.7	746.2	13.6	15.7	14.5	14.6	21.2	25	8.1	22	12.0	9.6	10.0	9.8	83	75	80	6.0	6.4	5.7
Августъ	755.0	768.4	742.5	13.4	16.2	14.1	14.6	22.2	2	7.9	27	11.9	9.9	10.3	10.5	86	76	87	6.9	6.8	7.3
Сентябрь	766.4	777.3	751.0	9.6	13.1	10.6	11.1	18.3	9	4.0	17	8.4	8.0	8.3	8.2	89	74	86	6.6	6.5	4.6
Октябрь	761.7	774.5	734.5	5.8	7.8	6.5	6.7	16.8	1	0.2	26	4.5	6.3	6.6	6.3	89	83	87	7.9	8.1	6.4
Ноябрь	752.6	779.3	731.6	−1.9	−1.0	−1.5	−1.5	5.7	1	−14.4	30	−3.8	3.5	3.8	3.7	85	86	86	8.1	8.5	8.6
Декабрь	752.0	770.8	723.9	−6.0	−5.5	−6.1	−5.9	4.3	6	−24.6	31	−8.6	2.7	2.7	2.7	80	77	80	8.6	8.5	7.5
Годъ	758.8	783.7	723.9	2.7	5.2	3.7	3.9	22.2	—	−24.6	—	0.9	5.6	5.9	5.8	86	80	85	7.3	6.9	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 5ᵐ.7	**Libava** (école de navigation). G = 0ᵐᵐ.77																										
4.0	4.4	4.1	3	0	10	26	23	17	10	4	0	30.2	6.8	13	8	5	0	0	0	0	0	23	0	0	13	21	Janvier
3.9	4.2	4.2	4	6	23	19	6	5	11	13	0	65.6	10.9	19	20	18	0	0	0	0	2	21	0	0	14	25	Février
3.5	4.3	3.5	2	9	27	34	10	7	2	2	0	21.7	16.2	2	7	5	0	0	0	0	14	10	2	0	8	27	Mars
4.2	5.0	3.6	2	4	9	20	19	22	10	4	0	52.9	8.8	21	18	2	0	1	0	0	5	15	8	1	0	4	Avril
4.2	4.9	3.2	17	2	7	9	15	16	9	18	0	38.7	17.5	8	11	0	0	0	0	1	6	11	3	0	0	0	Mai
4.1	5.1	4.1	17	1	0	6	7	28	17	14	0	25.3	10.0	25	9	0	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	Juin
4.0	5.0	3.3	13	3	1	4	12	16	20	24	0	17.9	6.8	19	8	0	0	1	1	0	13	3	0	0	0	0	Juillet
4.4	5.3	4.3	9	2	0	9	8	11	27	26	1	49.7	13.1	25	15	0	0	1	0	0	5	5	2	0	0	0	Août
3.0	4.0	2.7	10	11	12	18	8	10	8	13	0	13.8	4.4	10	9	0	0	2	0	0	6	2	0	0	0	0	Septembre
3.3	4.3	3.5	11	5	8	22	19	11	7	10	0	86.3	10.4	12	21	0	0	0	0	0	5	15	2	0	0	1	Octobre
4.6	5.2	4.8	6	5	5	18	11	8	17	20	0	91.2	13.9	14	22	10	0	0	0	0	1	11	1	0	2	9	Novembre
5.1	5.4	4.9	9	6	9	17	10	15	16	11	0	99.7	22.4	25	23	9	1	0	0	0	1	22	4	4	6	13	Décembre
4.0	4.8	3.8	103	54	111	202	148	166	154	159	1	593.0	22.4	—	171	49	1	5	1	1	65	143	23	6	43	100	Année
H = 10ᵐ.2	**Sviritsa.** G = 1ᵐᵐ.01																										
6.3	6.1	5.6	1	1	5	16	17	28	12	12	1	12.3	2.8	23	14	13	0	0	0	0	1	23	0	0	20	30	Janvier
5.0	5.2	4.8	4	19	27	18	7	2	1	3	6	35.8	9.2	17	17	17	0	0	0	0	1	18	2	0	28	29	Février
4.7	4.9	4.6	3	3	15	25	14	17	5	7	4	5.7	3.1	16	9	9	0	0	0	0	9	6	1	0	19	31	Mars
5.2	5.4	5.1	5	4	1	28	14	18	7	10	3	15.1	4.6	24	12	3	0	0	0	0	7	10	1	1	3	14	Avril
6.1	7.4	5.6	14	13	1	5	6	12	18	20	4	43.7	12.7	7	20	2	0	0	0	0	0	11	0	5	0	3	Mai
4.7	6.2	4.4	16	7	1	12	8	11	6	23	6	34.3	8.6	7	16	0	1	0	1	0	0	10	0	0	0	0	Juin
5.6	7.1	4.3	10	5	0	10	3	9	20	34	2	10.7	4.7	27	11	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	Juillet
4.3	5.2	3.4	5	7	3	11	5	15	13	21	13	76.5	17.1	29	18	0	0	1	0	0	3	14	0	2	0	0	Août
4.0	5.0	3.0	5	6	6	7	12	15	8	19	12	41.9	12.1	14	9	0	0	0	0	0	3	10	1	0	0	0	Septembre
4.5	5.4	4.6	3	4	9	15	8	33	12	2	7	33.6	6.4	8	14	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	7	Octobre
5.6	6.1	5.3	6	7	11	13	14	27	5	6	1	77.7	37.2	30	19	13	0	0	0	0	0	19	1	2	19	30	Novembre
6.0	5.6	5.4	11	15	6	20	19	17	2	3	0	29.4	7.2	23	23	19	0	0	0	0	0	21	1	1	23	27	Décembre
5.2	5.8	4.7	83	91	85	180	127	204	109	160	59	416.7	37.2	—	182	76	1	2	1	0	24	176	7	11	112	171	Année
H = 9ᵐ.9	**Novaïa Ladoga.** G = 0ᵐᵐ.98																										
5.1	5.1	5.1	2	0	0	5	29	21	16	6	14	11.7	2.8	23	10	9	0	0	0	0	0	28	0	1	22	31	Janvier
2.2	3.0	2.9	10	14	2	20	9	5	0	0	27	27.8	5.8	7	9	9	0	0	0	0	1	17	1	0	26	29	Février
2.1	3.3	2.4	2	3	5	9	31	6	1	6	30	2.0	1.9	16	2	2	0	0	0	0	13	7	0	0	18	31	Mars
4.3	5.6	4.3	8	7	1	12	35	5	6	4	11	23.1	8.5	13	13	3	0	1	0	0	5	9	0	0	2	12	Avril
4.7	5.7	4.6	17	9	3	3	15	12	18	15	1	62.0	12.0	21	14	1	0	0	0	0	0	12	0	1	0	9	Mai
4.5	5.3	4.4	18	4	7	6	13	8	9	24	1	58.2	17.6	19	13	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Juin
5.0	5.4	3.6	17	2	2	4	7	11	28	21	1	42.6	11.0	26	12	0	0	1	0	0	1	8	0	2	0	0	Juillet
4.0	4.1	3.7	12	6	5	5	15	21	15	7	7	102.1	23.0	8	16	0	1	0	1	0	3	15	0	2	0	0	Août
2.5	3.2	2.4	18	4	2	1	15	17	13	4	16	43.9	20.0	13	7	0	0	0	0	0	3	14	4	0	0	1	Septembre
3.9	5.6	4.6	5	7	3	16	26	24	8	0	4	43.7	10.2	16	13	0	0	0	0	0	2	21	1	1	0	5	Octobre
4.0	4.6	5.2	8	13	3	2	16	27	5	4	12	29.0	6.8	17	14	12	0	0	0	0	0	20	3	0	17	28	Novembre
3.3	3.8	4.1	5	22	4	10	16	17	8	0	11	42.6	6.6	7	17	17	0	0	0	0	0	23	3	0	22	28	Décembre
3.8	4.6	3.9	122	91	37	93	227	174	127	91	135	488.7	23.0	—	140	53	1	2	1	0	29	181	12	7	107	174	Année
H = 16ᵐ.2	**Kronstadt.** G = 0ᵐᵐ.98																										
5.6	5.6	5.8	4	1	2	7	19	30	17	2	11	12.1	3.2	14	9	8	0	0	0	0	1	25	0	3	20	31	Janvier
3.6	3.9	3.7	9	18	27	8	4	1	1	3	16	36.7	8.0	15	14	14	0	0	0	0	1	21	1	0	25	29	Février
3.1	4.0	2.9	0	10	22	13	7	7	9	4	21	6.5	3.1	15	4	4	0	0	0	0	13	7	1	0	20	31	Mars
3.4	5.2	4.6	3	5	12	16	17	10	11	5	11	22.6	8.1	10	9	3	1	0	0	0	8	12	1	1	2	9	Avril
5.1	6.2	3.8	12	8	5	3	3	12	32	14	4	42.1	8.9	6	15	0	0	0	0	0	1	9	0	2	0	1	Mai
4.3	5.7	4.4	16	9	6	6	6	11	17	15	4	40.8	9.8	30	16	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	0	Juin
5.3	6.4	4.3	15	4	2	3	4	7	33	23	2	40.6	11.5	25	12	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Juillet
4.5	5.3	4.3	7	11	11	7	7	13	24	11	2	110.6	24.7	8	20	0	0	1	0	0	3	15	0	2	0	0	Août
3.7	3.6	3.1	16	9	10	7	12	9	14	10	3	20.6	10.0	13	4	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0	Septembre
4.8	5.3	5.0	11	5	14	12	14	23	10	2	2	21.1	4.9	7	12	1	0	0	0	0	2	17	2	3	0	0	Octobre
5.6	5.6	6.9	16	8	10	4	12	18	16	3	3	43.3	8.4	29	18	13	0	0	0	0	0	21	4	7	14	25	Novembre
4.3	4.5	4.3	14	4	3	15	9	23	4	7	14	64.4	8.7	5	19	15	0	0	0	0	1	22	1	1	20	27	Décembre
4.4	5.1	4.4	123	92	124	101	114	164	188	99	93	461.4	24.7	—	152	58	1	2	0	0	35	165	12	21	101	153	Année

$\varphi = 59° 57'$ Шлиссельбургъ. $\lambda = 31° 2'$ — $H = 12^m.6$ Schlüsselburg. $G = 0^{mm}.98$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.1	773.8	741.0	— 3.5	— 3.0	— 3.6	— 3.4	3.9	24	—13.0	9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	9.4
Февраль	756.0	776.3	737.6	— 9.0	— 7.3	— 8.2	— 8.2	1.6	20	—24.5	29	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.9
Мартъ	771.7	784.4	748.0	— 8.2	— 1.4	— 5.1	— 4.9	5.1	20	—18.9	6	—10.1	—	—	—	—	—	—	5.6	3.6	3.2
Апрѣль	762.4	778.4	746.8	1.6	6.3	3.3	3.7	18.2	28	—13.0	1	— 0.6	4.5	4.9	4.9	85	67	82	6.8	6.3	6.5
Май	757.9	770.1	744.1	5.6	8.6	6.2	6.8	16.3	18	— 2.8	8	3.2	5.7	5.7	5.9	84	69	82	7.7	7.7	8.1
Іюнь	754.1	766.2	745.2	10.5	13.2	11.1	11.6	20.8	22	1.8	5	7.1	7.5	7.8	7.7	78	69	78	6.5	7.5	6.3
Іюль	754.9	767.9	745.5	13.1	15.3	13.6	14.0	21.4	16	5.1	22	10.1	9.4	8.9	9.5	84	69	82	6.5	7.1	5.3
Августъ	755.2	768.3	741.2	12.2	15.8	13.3	13.8	22.7	2	6.4	12	10.1	9.7	9.7	10.3	91	73	90	7.7	7.6	7.8
Сентябрь	766.4	777.2	750.6	7.5	12.6	9.0	9.7	18.8	26	0.8	17	6.1	7.5	8.2	8.0	95	75	92	5.9	5.9	4.3
Октябрь	762.1	775.3	735.9	4.3	7.6	5.7	5.9	16.8	1	— 2.2	12	3.3	6.0	6.4	6.2	94	82	89	7.8	7.7	7.4
Ноябрь	753.0	779.4	731.6	— 2.7	— 1.9	— 2.5	— 2.4	4.7	1	—15.5	30	— 4.5	3.7	3.7	3.7	94	89	93	8.9	8.0	8.2
Декабрь	752.4	770.7	724.3	— 6.9	— 5.8	— 6.9	— 6.5	3.3	6	—29.9	30	— 9.8	2.9	3.1	3.0	94	92	93	8.6	8.6	7.4
Годъ	759.1	784.4	724.3	2.0	5.0	3.0	3.3	22.7	—	—29.9	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.7

Мѣсяцы	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois
Январь	4.6	4.5	3.7	1	1	0	1	7	28	19	2	34	11.2	3.1	15	8	7	0	0	0	0	0	27	0	4	21	30	Janvier
Февраль	1.2	2.1	1.0	3	10	8	2	2	0	0	1	59	30.4	5.8	7	15	15	0	0	0	0	3	17	0	0	25	29	Février
Мартъ	1.0	2.3	0.5	1	6	2	1	4	6	2	0	71	4.2	1.9	13	3	3	0	0	0	0	10	4	0	2	20	31	Mars
Апрѣль	2.7	3.4	1.5	4	0	2	4	22	7	3	1	45	23.3	5.4	24	10	3	0	0	0	0	5	14	0	1	3	10	Avril
Май	4.7	6.9	3.9	12	7	5	2	1	7	21	6	32	80.1	14.4	17	18	2	0	1	0	0	0	18	0	7	0	3	Mai
Іюнь	4.9	6.7	3.7	13	14	2	2	4	5	13	8	29	71.0	14.5	22	15	0	0	1	0	0	2	10	1	7	0	0	Juin
Іюль	3.6	5.9	1.5	11	6	1	1	4	9	19	7	35	59.3	22.6	26	12	0	0	0	0	0	3	8	0	2	0	0	Juillet
Августъ	1.4	3.2	0.7	2	5	1	0	4	5	6	6	64	124.3	?	—	17	0	0	0	0	1	4	19	0	1	0	0	Août
Сентябрь	1.3	1.9	0.3	3	0	1	0	1	4	7	3	71	19.2	8.9	13	6	0	0	0	0	0	7	9	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	3.0	4.1	2.6	7	4	4	2	8	13	8	3	44	68.4	19.6	20	17	0	0	0	0	0	4	20	0	3	0	3	Octobre
Ноябрь	2.5	3.9	3.6	2	5	0	2	8	20	8	8	37	26.4	5.5	17	10	8	0	0	0	0	1	18	1	2	17	26	Novembre
Декабрь	3.0	3.3	1.7	2	5	3	0	7	16	4	5	51	71.9	10.6	5	21	18	0	0	0	0	1	21	3	2	21	28	Décembre
Годъ	2.8	4.0	2.1	61	63	29	17	72	120	110	50	572	589.7	?	—	152	56	0	2	0	1	40	185	9	31	107	160	Année

$\varphi = 59° 56'$ С.-Петербургъ (Николаевская Главная Физ. Обс.). $\lambda = 30° 16'$ — $H = 4^m.8$ St. Pétersbourg (Observatoire physique central Nicolas). $G = 0^{mm}.98$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.9	774.3	741.6	— 3.1	— 2.9	— 3.2	— 3.1	3.9	24	—12.0	8	— 5.0	3.3	3.2	3.2	87	83	85	9.2	8.8	9.2
Февраль	756.6	777.0	737.2	— 8.5	— 6.8	— 7.4	— 7.6	1.6	20	—22.8	29	—10.3	2.3	2.4	2.4	87	82	87	9.2	8.6	8.5
Мартъ	772.2	784.6	748.9	— 6.8	— 1.3	— 3.6	— 3.9	6.0	26	—16.3	6	— 8.3	2.4	2.7	2.6	85	63	72	6.4	4.0	3.5
Апрѣль	762.9	779.2	747.4	1.7	6.7	4.2	4.2	17.6	28	—10.5	1	0.2	4.1	4.3	4.4	77	59	70	6.4	6.0	5.8
Май	758.9	771.4	745.3	5.8	8.9	6.6	7.1	16.2	18	— 1.4	8	3.9	5.4	5.2	5.4	77	62	73	7.4	7.8	5.0
Іюнь	755.0	767.5	745.9	11.0	14.6	12.2	12.6	20.5	22	3.6	5	8.3	7.3	7.1	7.0	73	58	66	6.4	7.4	5.3
Іюль	755.9	768.6	746.9	13.5	16.1	14.4	14.7	21.4	25	6.7	19	11.2	8.9	8.7	8.5	77	64	70	6.5	6.9	5.6
Августъ	756.0	769.4	742.8	12.8	16.4	13.8	14.3	23.1	2, 4	8.5	12, 31	11.3	9.2	9.3	9.5	84	68	81	7.4	7.2	6.5
Сентябрь	767.3	778.3	751.9	8.4	13.3	10.2	10.6	19.5	26	0.6	17	7.4	7.2	7.3	7.6	86	64	81	6.0	7.0	3.5
Октябрь	762.8	776.0	736.3	5.0	7.8	6.2	6.3	17.5	1	— 1.1	30	4.0	5.8	6.0	5.9	87	76	82	7.8	7.8	7.5
Ноябрь	753.7	780.0	732.4	— 2.5	— 1.4	— 2.1	— 2.0	5.3	1	—15.8	30	— 4.2	3.5	3.5	3.5	89	83	86	8.7	8.2	9.1
Декабрь	753.1	771.3	724.6	— 6.2	— 5.6	— 6.1	— 6.0	3.8	6	—23.6	31	— 8.7	3.0	3.0	2.9	89	87	87	8.8	9.4	8.1
Годъ	759.9	784.6	724.6	2.6	5.5	3.8	4.0	23.1	—	—23.6	—	0.8	5.2	5.2	5.2	83	71	78	7.5	7.4	6.5

Мѣсяцы	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois
Январь	4.8	5.2	4.6	1	1	0	13	22	24	22	10	0	14.4	3.2	14	17	16	0	0	0	0	1	25	4	0	20	30	Janvier
Февраль	3.3	4.0	3.8	8	21	23	15	6	0	2	9	3	38.2	6.7	7	25	24	0	0	0	0	1	22	4	0	25	29	Février
Мартъ	3.4	4.1	3.6	2	14	13	26	17	6	6	8	1	4.8	2.3	15	7	7	0	0	0	0	10	9	7	0	19	31	Mars
Апрѣль	4.3	5.4	4.7	3	3	7	30	20	8	7	12	0	27.3	6.4	10	15	7	1	0	0	0	8	12	2	0	1	9	Avril
Май	4.5	5.8	3.9	10	10	3	6	8	10	22	24	0	65.5	21.0	6	18	3	0	0	0	0	1	10	1	0	0	1	Mai
Іюнь	4.1	5.6	3.5	10	7	7	9	12	6	17	22	0	57.2	9.0	30	16	0	0	1	0	0	2	6	3	0	0	0	Juin
Іюль	4.2	5.7	3.5	8	5	4	6	7	9	24	30	0	51.8	13.1	25	16	0	0	1	1	0	4	8	1	0	0	0	Juillet
Августъ	3.8	4.4	3.4	8	9	5	17	9	11	17	17	0	142.7	47.8	8	22	0	0	1	1	0	3	15	6	0	0	0	Août
Сентябрь	2.7	4.0	3.1	14	7	6	7	15	12	13	14	2	21.8	11.6	13	6	0	1	1	0	0	4	5	10	0	0	0	Septembre
Октябрь	4.1	5.1	4.1	8	4	8	20	17	21	4	10	1	32.3	8.6	7	19	2	0	0	0	0	4	21	2	0	0	3	Octobre
Ноябрь	4.4	4.8	4.7	10	7	6	5	15	24	7	16	0	33.8	5.5	25	24	19	0	0	0	0	0	19	3	0	16	25	Novembre
Декабрь	4.0	4.3	3.9	6	12	6	11	17	18	9	13	1	61.3	6.3	3	26	24	0	0	0	0	2	24	7	0	21	28	Décembre
Годъ	4.0	4.9	3.9	88	100	88	165	165	149	150	185	8	551.1	47.8	—	211	102	2	4	2	0	40	176	50	0	102	156	Année

$\varphi = 60° 0'$ С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). $\lambda = 30° 21'$ — $H = 16^m.7$ St. Pétersbourg (Institut forestier). $G = 0^{mm}.98$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.7	773.1	740.5	— 3.5	— 3.0	— 3.5	— 3.3	4.2	24	—12.5	13	— 5.6	3.2	3.1	3.1	88	83	85	9.2	8.8	8.7
Февраль	755.5	775.7	736.4	— 9.3	— 7.2	— 8.2	— 8.2	1.4	20	—25.9	29	—11.3	2.3	2.4	2.4	92	86	91	8.3	7.8	8.3
Мартъ	771.1	783.4	747.8	— 8.1	— 1.6	— 5.0	— 4.9	5.7	26	—17.1	6	— 9.8	2.3	2.9	2.4	88	68	73	5.9	4.2	3.4
Апрѣль	761.6	777.9	746.0	1.3	6.8	3.3	3.8	18.2	28	—13.8	1	— 0.7	4.2	4.6	4.6	79	62	77	6.2	6.6	5.9
Май	757.8	769.7	745.0	5.7	9.4	5.8	7.0	16.8	18	— 3.1	8	2.8	5.4	5.3	5.6	79	61	80	7.4	8.4	5.9
Іюнь	754.0	766.2	744.9	11.0	15.2	11.1	12.4	20.5	22	2.1	1	6.9	7.6	7.4	7.6	77	58	77	6.6	7.3	5.0
Іюль	754.8	767.3	745.8	12.9	16.5	13.2	14.2	21.8	25	3.9	19	9.8	9.3	9.6	9.5	84	69	84	6.9	7.0	6.0
Августъ	754.9	768.1	741.9	11.9	16.2	12.6	13.6	23.1	2, 4	6.0	12	10.1	9.7	10.2	10.2	93	75	94	8.0	7.6	7.2
Сентябрь	766.1	777.1	750.7	7.2	12.9	8.3	9.5	17.6	26	— 0.2	17	5.6	7.4	8.3	8.0	96	75	96	6.2	7.2	4.5
Октябрь	761.5	774.8	735.2	4.1	7.5	5.3	5.6	15.5	1	— 3.4	31	2.8	5.8	6.5	6.2	93	83	92	8.3	7.8	7.5
Ноябрь	752.4	778.5	731.3	— 3.1	— 1.6	— 2.5	— 2.4	5.5	1	—17.5	30	— 5.0	3.6	3.7	3.6	94	87	91	8.4	8.7	8.5
Декабрь	751.8	770.1	723.4	— 6.8	— 6.0	— 6.8	— 6.5	3.7	6	—27.8	31	— 9.6	3.0	3.0	3.0	94	91	92	8.6	9.3	8.0
Годъ	758.7	783.4	723.4	1.9	5.4	2.8	3.4	23.1	—	—27.8	—	— 0.3	5.3	5.6	5.5	88	75	86	7.5	7.6	6.6

Мѣсяцы	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois
Январь	3.0	3.4	3.1	1	2	2	9	19	24	31	2	3	20.8	4.8	15	19	18	0	0	0	0	1	24	8	0	22	30	Janvier
Февраль	2.6	3.1	2.6	9	24	27	12	6	2	2	3	2	46.6	8.1	15	22	22	0	0	0	0	2	20	5	0	26	29	Février
Мартъ	2.4	3.0	2.5	2	17	13	17	15	12	7	6	4	6.0	2.7	1	6	5	0	0	0	0	10	7	7	0	19	31	Mars
Апрѣль	2.7	3.2	2.8	5	4	10	18	22	12	12	4	3	28.8	6.8	10	16	6	0	0	0	0	7	14	3	0	1	10	Avril
Май	3.1	4.2	2.2	11	9	4	6	5	14	23	19	2	78.8	19.8	6	19	4	0	0	0	0	0	19	5	0	0	7	Mai
Іюнь	3.1	3.6	2.6	12	9	7	10	11	16	15	10	0	81.6	12.7	24	17	0	1	1	0	0	4	8	4	0	0	0	Juin
Іюль	3.1	4.3	2.4	21	7	4	3	6	1	20	28	3	56.1	14.1	25	18	0	0	2	0	0	5	13	1	0	0	0	Juillet
Августъ	2.8	3.4	2.6	9	8	11	11	11	1	14	26	2	165.3	49.4	8	26	0	0	0	2	1	4	18	9	0	0	0	Août
Сентябрь	2.1	3.2	2.0	11	10	9	9	14	4	12	19	2	22.7	16.4	13	7	1	0	1	0	0	4	8	15	0	0	1	Septembre
Октябрь	3.1	3.8	2.9	8	4	14	15	14	5	19	14	0	37.8	10.5	7	21	2	0	0	0	0	3	21	8	0	0	5	Octobre
Ноябрь	3.4	3.9	3.6	9	6	10	7	9	6	31	12	0	43.3	4.8	25	26	22	0	0	0	0	0	19	4	0	16	27	Novembre
Декабрь	3.2	3.5	3.0	8	9	9	11	9	11	17	19	0	77.5	9.7	3	27	24	0	0	0	0	2	25	14	0	21	28	Décembre
Годъ	2.9	3.6	2.7	106	109	120	128	141	108	203	162	21	665.3	49.4	—	224	104	1	4	2	1	42	196	83	0	105	168	Année

$\varphi = 59° 41'$ Павловскъ (Константиновская Обсерваторія). $\lambda = 30° 29'$ — $H = 39^m.8$ Pavlovsk (Observatorie de Constantin). $G = 0^{mm}.96$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.7	771.0	738.1	— 3.6	— 3.2	— 3.8	— 3.5	3.8	24	—13.2	9	— 5.7	3.3	3.2	3.2	91	87	90	9.4	9.6	9.2
Февраль	753.1	773.4	733.6	— 9.2	— 7.0	— 8.3	— 8.2	1.8	20	—23.7	28	—11.5	2.4	2.5	2.4	92	85	92	8.9	8.8	8.4
Мартъ	768.9	780.9	745.7	— 9.4	— 1.0	— 5.8	— 5.4	6.0	26	—19.6	6	—11.0	2.1	2.7	2.5	89	63	82	5.8	4.7	3.8
Апрѣль	759.8	775.7	744.5	0.9	7.4	2.8	3.7	18.3	28	—16.1	1	— 1.4	4.2	4.3	4.5	81	57	78	6.9	6.5	6.8
Май	755.6	768.1	742.2	5.9	9.8	5.4	7.0	16.3	18	— 3.6	8	2.2	5.4	5.2	5.5	78	59	81	7.5	8.7	7.2
Іюнь	751.9	764.3	742.9	11.0	15.3	10.7	12.3	20.8	26	1.6	1	6.1	7.6	7.4	7.6	77	58	79	6.7	8.5	7.0
Іюль	752.8	765.4	743.8	13.4	16.7	12.7	14.3	24.4	16	3.7	19	9.2	9.0	8.6	8.7	79	62	80	6.5	8.2	6.9
Августъ	753.0	766.4	739.5	12.3	16.6	12.0	13.6	24.3	2	3.8	12	9.2	9.4	9.2	9.5	88	67	91	8.1	7.9	6.9
Сентябрь	764.1	774.9	748.8	6.7	13.4	7.9	9.3	19.3	26	— 2.3	19	4.8	7.0	7.1	7.3	94	63	90	6.8	7.4	5.5
Октябрь	759.6	773.0	733.2	3.7	7.7	4.7	5.4	17.5	1	— 3.7	31	2.5	5.7	6.0	5.8	94	77	89	8.1	7.7	7.4
Ноябрь	750.6	776.6	729.1	— 3.3	— 1.9	— 2.8	— 2.7	4.8	1	—15.1	30	— 5.3	3.4	3.5	3.5	92	85	89	8.2	8.8	8.8
Декабрь	749.9	767.5	721.3	— 7.0	— 6.0	— 7.0	— 6.7	3.4	18	—28.8	31	— 9.7	2.9	3.0	2.9	90	88	90	8.6	9.1	8.3
Годъ	756.7	780.9	721.3	1.8	5.6	2.4	3.3	24.4	—	—28.8	—	— 0.9	5.2	5.2	5.3	87	71	86	7.6	8.0	7.2

Мѣсяцы	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois
Январь	5.7	5.8	5.7	3	0	1	6	29	28	18	8	0	14.7	3.2	14	17	14	0	0	0	0	0	26	0	0	18	31	Janvier
Февраль	3.9	4.2	4.1	15	24	10	16	8	3	3	8	0	39.3	9.4	7	21	20	0	0	0	0	2	23	3	0	25	29	Février
Мартъ	4.0	4.0	4.9	9	13	8	16	25	10	6	6	0	3.9	1.8	15	5	5	0	0	0	0	9	7	2	0	18	31	Mars
Апрѣль	4.9	6.1	5.5	6	2	5	15	39	11	5	7	0	32.6	5.7	24	14	5	0	0	0	0	6	15	5	2	0	12	Avril
Май	4.8	6.3	4.7	15	10	1	4	10	12	17	24	0	69.9	19.0	6	18	3	0	0	0	0	0	16	6	1	0	8	Mai
Іюнь	4.6	5.7	4.2	19	7	6	5	13	14	13	13	0	78.6	13.3	28	19	0	2	1	1	0	0	14	5	0	0	0	Juin
Іюль	4.3	5.4	4.0	13	6	1	6	5	15	27	20	0	58.8	19.1	25	13	0	0	0	1	0	1	12	3	0	0	0	Juillet
Августъ	4.4	4.5	3.9	6	9	1	14	13	14	21	15	0	138.6	42.9	8	22	0	0	3	3	0	3	18	4	0	0	0	Août
Сентябрь	3.7	4.3	4.4	12	4	4	8	12	18	12	20	0	16.5	6.3	12	9	0	0	0	1	0	4	10	12	0	0	0	Septembre
Октябрь	4.9	5.7	5.1	7	5	7	15	19	21	11	8	0	47.4	8.9	16	23	2	1	0	0	0	4	21	5	0	0	6	Octobre
Ноябрь	5.1	5.6	5.6	4	8	5	5	16	28	11	13	0	35.6	4.3	19	26	22	0	0	0	0	0	22	6	0	14	29	Novembre
Декабрь	4.7	5.2	4.9	5	11	7	6	22	22	9	11	0	60.7	6.8	7	26	25	0	0	0	0	1	22	6	0	19	28	Décembre
Годъ	4.6	5.2	4.8	114	99	56	116	211	196	153	153	0	596.6	42.9	—	213	96	3	4	6	0	30	206	57	3	94	174	Année

Бусаны (Заполье). — Bousany (Zapolïe).

φ = 58° 31′ λ = 29° 54′ $H = 68^m.4$ $G = 0^{mm}.87$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	759.3	769.7	735.3	−3.8	−3.3	−4.5	−3.9	4.5	24	−14.1	12	−6.6	3.2	3.2	3.0	89	86	88	9.2	9.5	8.8
Февраль	749.8	769.2	728.9	−8.2	−5.3	−7.1	−6.9	2.1	19	−25.9	28	−10.9	2.5	2.7	2.6	93	85	90	9.3	9.3	8.3
Мартъ	766.0	777.0	744.1	−10.2	−0.8	−5.9	−5.6	7.5	27	−19.3	9	−12.2	2.1	2.7	2.5	94	63	82	4.8	4.2	3.4
Апрѣль	757.3	772.5	744.0	0.5	7.6	3.7	3.9	18.6	24	−19.2	2	−1.4	4.5	5.2	5.4	88	64	84	6.0	6.5	6.7
Май	753.4	766.0	741.7	6.6	10.9	7.5	8.3	16.4	3, 10	−3.4	2	3.2	5.6	5.6	6.0	76	58	76	5.9	6.6	5.0
Іюнь	749.5	761.8	739.2	11.2	15.3	11.4	12.6	22.2	17	0.0	1	6.6	7.7	7.6	8.0	77	59	80	4.9	7.1	4.7
Іюль	751.0	762.4	741.3	13.4	17.5	13.2	14.7	25.5	16	3.2	24	9.5	9.1	9.5	9.6	80	65	85	6.1	6.5	5.8
Августъ	750.6	763.8	738.0	12.8	16.8	12.8	14.1	26.0	3	4.2	12	9.4	9.8	10.2	10.0	89	73	91	7.4	7.2	5.2
Сентябрь	761.7	772.2	747.4	6.9	14.0	8.5	9.8	18.7	25	−3.2	19	4.7	7.0	7.8	7.7	92	65	92	6.0	5.8	3.0
Октябрь	757.4	771.3	730.4	4.0	7.8	5.3	5.7	18.0	1	−3.6	31	2.6	5.7	6.1	6.1	92	78	90	7.0	7.1	6.8
Ноябрь	748.8	774.5	725.7	−3.2	−1.4	−2.5	−2.4	4.0	2	−12.9	16	−5.2	3.5	3.7	3.8	90	86	91	9.0	8.0	8.3
Декабрь	747.9	763.9	721.3	−6.5	−5.1	−6.2	−5.9	4.8	18	−28.4	31	−9.3	3.0	3.2	3.0	92	88	90	7.4	8.4	7.7
Годъ	754.4	777.0	721.3	2.0	6.2	3.0	3.7	26.0	—	−28.4	—	−0.8	5.3	5.6	5.6	88	72	87	6.9	7.2	6.1

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	6.2	7.0	5.8	2	0	1	2	43	14	22	5	4	10.8	4.4	14	9	7	0	0	0	0	1	25	1	4	20	31
Février	3.3	4.3	4.0	14	12	10	10	11	4	5	2	19	30.5	4.9	16	14	14	0	0	0	0	1	23	1	0	23	29
Mars	2.9	4.4	3.8	7	9	15	10	15	9	4	2	22	9.8	5.9	12	2	2	0	0	0	0	15	8	3	0	19	31
Avril	4.6	5.9	5.1	1	1	12	17	30	7	4	3	15	34.8	5.8	25	12	1	0	0	0	0	6	13	1	2	2	14
Mai	4.8	7.4	5.1	14	4	3	2	12	21	26	8	3	36.0	9.2	22	12	1	0	0	1	0	5	9	0	2	0	3
Juin	4.3	6.6	3.9	10	5	4	3	18	13	16	16	5	52.4	5.6	27	17	0	1	1	2	0	6	7	0	2	0	1
Juillet	4.5	7.0	3.8	9	3	1	2	11	24	27	15	1	27.4	4.7	25	16	0	0	0	0	0	6	10	1	1	0	0
Août	4.0	5.8	4.1	5	8	7	8	15	23	16	8	3	66.6	5.2	15	21	0	0	2	5	1	4	12	2	0	0	0
Septembre	2.8	4.7	1.9	9	7	4	2	18	11	10	8	21	15.0	4.2	2	8	0	0	1	0	0	7	7	9	0	0	3
Octobre	4.5	5.6	3.5	4	4	11	9	24	17	8	8	8	37.2	4.9	7	17	1	0	0	0	0	7	20	1	1	0	7
Novembre	4.0	5.2	5.7	7	3	0	4	28	22	6	4	16	38.5	4.7	23	20	17	0	0	0	0	0	21	4	1	16	29
Décembre	3.5	5.3	4.8	7	4	2	8	22	12	9	6	23	49.3	10.8	5	23	19	0	0	0	0	1	17	3	3	17	27
Année	4.1	5.8	4.3	89	60	70	77	247	177	153	85	140	408.3	10.8	—	171	62	1	4	8	1	59	172	26	16	97	175

Псковъ. — Pskov.

φ = 57° 49′ λ = 28° 20′ $H = 45^m.2$ $G = 0^{mm}.85$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	751.4	771.5	731.3	−6.5	−4.3	−6.4	−5.7	2.2	19	−26.1	29	−9.5	2.7	2.9	2.7	90	84	88	9.3	8.6	8.2
Мартъ	768.0	778.3	747.8	−8.7	−1.8	−5.0	−5.2	6.0	26	−19.9	1	−10.9	2.2	2.8	2.5	88	70	79	4.8	3.7	2.4
Апрѣль	759.6	774.7	743.8	2.3	7.6	4.3	4.7	19.3	28	−12.7	2	0.2	4.7	5.2	5.1	82	64	78	7.8	8.0	7.0
Май	756.3	769.5	744.2	7.0	11.3	8.2	8.8	17.5	28	0.1	2	3.5	5.7	6.1	6.4	76	61	78	7.7	9.0	7.8
Іюнь	752.2	764.1	742.0	11.4	15.1	12.3	12.9	20.9	17	4.6	8	7.9	7.8	7.4	8.2	78	59	76	7.4	7.9	6.6
Іюль	754.4	765.6	744.9	13.2	17.8	14.3	15.1	26.3	16	7.1	—	10.3	9.3	9.0	9.7	82	62	80	6.8	8.6	7.9
Августъ	753.9	766.6	742.4	13.0	16.8	13.5	14.4	24.7	3	4.5	12	10.0	9.8	10.0	9.6	89	72	84	8.6	8.5	8.2
Сентябрь	764.8	776.1	750.0	7.4	14.1	9.6	10.4	18.5	6, 25	−1.5	19	6.0	7.3	8.0	8.0	93	66	89	4.9	7.1	5.4
Октябрь	759.8	774.2	732.1	4.1	8.1	5.5	5.9	17.5	1	−3.0	31	2.9	5.9	6.4	6.2	92	78	89	7.8	8.5	7.1
Ноябрь	751.4	777.4	728.2	−2.3	−0.6	−1.4	−1.4	6.4	19	−11.5	30	−4.1	3.6	3.9	3.8	91	86	89	8.9	9.4	8.1
Декабрь	750.1	764.3	728.3	−4.9	−4.2	−4.9	−4.7	6.0	18	−26.8	31	−8.2	3.2	3.4	3.2	88	87	87	7.4	8.3	7.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	3.4	3.2	2.7	4	9	13	15	2	11	0	12	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	1	0	21	29
Mars	2.1	3.1	1.3	2	4	13	33	1	5	0	6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	0	0	21	31
Avril	3.2	4.9	3.0	1	1	11	26	3	24	0	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	0	0	2	11
Mai	4.1	4.8	4.1	7	10	3	8	3	21	0	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	0	1	0	0
Juin	5.0	6.2	3.4	8	10	2	8	3	17	0	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	0	1	0	0
Juillet	4.1	5.0	3.5	8	6	5	6	5	18	0	34	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	0	0	0	0
Août	3.3	4.4	3.4	5	13	4	14	2	22	0	19	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	2	1	0	0
Septembre	2.1	3.3	1.5	7	12	7	13	0	9	0	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	3	0	0	1
Octobre	3.1	3.8	2.7	5	7	6	18	2	26	0	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	0	0	0	5
Novembre	4.3	4.6	4.7	3	3	9	13	1	36	0	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	2	3	12	30
Décembre	3.7	3.8	3.4	5	5	9	9	2	27	0	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	3	0	16	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Великіе Луки. — Velikie Louki.

φ = 56° 21′ λ = 30° 31′ $H = 104^m.4$ $G = 0^{mm}.74$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	757.7	768.0	734.1	−5.9	−4.1	−5.4	−5.1	4.2	24	−20.1	12	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.8
Февраль	746.4	764.0	726.5	−5.9	−2.7	−5.0	−4.5	2.8	21	−20.8	29	−7.4	—	—	—	—	—	—	9.6	7.6	8.7
Мартъ	762.3	771.6	742.8	−8.9	−0.8	−5.5	−5.1	7.0	25	−19.3	5	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	2.0
Апрѣль	755.1	768.5	742.3	2.0	8.9	4.1	5.0	21.1	26	−14.6	1	−0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	4.4
Май	751.0	763.1	740.4	7.4	12.4	8.0	9.3	20.2	3, 10	−1.0	8	4.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.5
Іюнь	747.3	758.9	735.1	11.8	16.3	11.9	13.3	23.4	17	3.0	16	7.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	6.9
Іюль	749.2	759.9	738.1	13.3	18.6	14.2	15.4	27.7	17	6.5	20	10.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.1
Августъ	748.8	760.2	736.2	12.4	17.7	13.3	14.5	23.5	4	5.5	1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	6.2
Сентябрь	759.2	769.4	746.8	5.7	14.1	7.9	9.2	19.8	10	−5.4	18	4.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	3.3
Октябрь	755.3	768.3	729.9	4.1	8.4	5.4	6.0	18.2	1	−4.5	11	2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.8
Ноябрь	747.3	770.5	723.7	−1.5	−0.2	−1.4	−1.0	4.5	20, 25	−10.9	30	−3.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	8.6
Декабрь	745.8	760.3	727.0	−5.6	−4.3	−5.6	−5.2	6.0	18	−32.0	31	−8.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.8	8.0
Годъ	752.1	771.6	723.7	2.4	7.0	3.5	4.3	27.7	—	−32.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.2

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	3.3	2.5	1.5	2	1	1	5	28	20	14	7	12	17.3	7.9	13	11	10	0	0	0	0	1	20	1	0	26	31
Février	2.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	5.6	16	22	22	0	0	1	0	1	21	1	0	17	28
Mars	1.5	2.7	2.5	3	3	11	21	13	4	5	14	13	7.2	3.0	11	8	8	0	0	0	0	13	6	1	1	18	31
Avril	2.7	3.4	0.8	5	4	7	15	20	9	6	3	13	15.0	4.8	5	9	4	0	0	0	0	5	8	0	1	1	13
Mai	3.5	3.8	2.9	13	2	3	9	9	17	19	18	2	50.2	9.6	10	19	1	1	0	1	0	2	4	0	1	0	1
Juin	4.0	4.0	1.9	7	1	1	3	16	23	17	15	6	57.0	17.8	29	17	0	1	0	1	0	1	12	0	2	0	0
Juillet	3.1	2.3	1.0	6	2	0	1	11	21	31	14	7	60.5	16.3	25	14	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	0
Août	3.3	1.9	0.8	5	4	5	4	13	19	23	7	12	107.4	17.8	29	21	0	0	3	3	1	3	10	1	0	0	0
Septembre	1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	14.4	12	9	0	0	0	0	0	7	6	5	0	0	5
Octobre	2.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	8.9	16	17	1	0	0	0	0	3	18	0	0	0	6
Novembre	3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	8.7	3	21	16	0	0	0	0	1	24	0	1	12	25
Décembre	3.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	7.1	24	20	16	0	0	0	0	2	22	3	1	16	24
Année	2.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540.0	17.8	—	188	78	2	4	6	1	42	160	12	7	90	164

Кирилловъ. — Kirillov.

φ = 59° 52′ λ = 38° 23′ $H = 125^m$ $G = 0^{mm}.95$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	753.1	765.6	731.8	−7.4	−6.1	−7.0	−6.8	1.6	24	−24.6	3	−10.1	2.5	2.8	2.5	92	91	92	8.6	8.9	7.9
Февраль	747.0	767.2	727.9	−10.5	−8.1	−9.9	−9.5	1.4	17	−29.7	6	−13.4	2.1	2.2	2.1	93	84	91	8.7	8.2	7.9
Мартъ	762.5	774.4	737.6	−11.8	−3.1	−7.2	−7.4	4.3	22	−23.4	3	−13.7	1.8	2.4	2.1	88	64	77	5.3	4.4	3.7
Апрѣль	755.0	769.7	741.6	−0.4	6.5	2.3	2.8	17.8	28	−18.6	1	−2.7	4.1	4.7	4.6	85	64	79	6.7	6.4	5.8
Май	747.0	760.2	732.5	6.1	10.6	7.4	8.0	19.2	11	−2.1	9	3.4	5.7	5.1	5.6	78	54	73	7.0	7.4	6.3
Іюнь	742.9	752.9	731.9	10.9	14.2	11.8	12.3	22.7	26	1.8	1	7.7	7.5	7.2	7.8	75	60	74	7.0	8.0	7.1
Іюль	743.3	756.0	726.8	12.6	15.6	13.4	13.9	22.5	17	7.3	13	10.3	8.9	8.6	9.1	82	66	79	7.3	8.4	6.8
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	753.7	765.4	729.0	3.2	6.8	4.7	4.9	16.4	2	−2.9	31	1.9	5.4	5.8	5.7	92	78	88	8.8	8.3	7.0
Ноябрь	743.3	768.3	724.2	−5.5	−3.8	−5.4	−4.9	2.2	20	−19.7	30	−8.5	3.1	3.2	3.0	94	90	93	8.6	8.7	7.6
Декабрь	743.0	757.0	721.5	−11.9	−10.9	−11.7	−11.5	2.0	7	−35.2	31	−15.3	2.2	2.3	2.3	89	87	89	7.9	8.6	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	4.3	5.1	4.0	4	1	2	6	12	28	12	15	3	20.3	6.7	16	16	14	0	0	0	0	1	17	4	1	27	31
Février	3.3	4.2	2.8	3	15	40	9	2	4	2	3	9	24.6	4.1	16	24	23	0	0	0	0	0	19	0	1	27	29
Mars	2.8	3.8	2.7	6	11	30	9	8	10	3	3	13	12.6	7.7	15	6	4	0	0	0	0	7	8	3	0	23	31
Avril	3.0	4.6	2.6	3	3	6	19	21	4	3	3	24	44.9	21.9	29	13	7	0	0	0	0	6	12	2	0	0	19
Mai	4.7	7.5	4.3	22	8	5	6	15	12	11	12	2	39.3	10.1	22	16	1	0	1	1	1	2	12	1	4	0	4
Juin	4.3	6.6	3.6	17	6	8	11	9	6	9	19	5	101.8	17.6	4	20	2	1	2	3	1	0	13	1	3	0	0
Juillet	5.0	6.4	3.9	11	3	2	3	6	15	15	35	3	121.2	39.6	26	25	0	1	1	4	0	0	12	0	1	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	?	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	?	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	4.1	5.1	4.2	3	6	15	12	17	26	9	4	1	36.1	5.0	7	21	4	0	0	0	0	2	18	3	1	0	8
Novembre	4.2	4.8	3.6	6	4	4	7	11	24	17	7	9	52.5	7.5	10	25	23	0	0	0	0	0	15	5	1	18	28
Décembre	4.4	4.5	3.8	10	8	7	5	15	20	8	13	7	26.8	7.2	7	16	15	0	0	0	0	1	20	2	2	26	30
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545.9	39.6	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Череповецъ. — Tcherepovets.

φ = 59° 7′ λ = 37° 56′ $H = 123^m$? $G = 0^{mm}.90$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 6.7	— 8.5	— 8.0	2.1	17	—26.0	6	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.4
Мартъ	—	—	—	—11.1	— *2.1*	— *7.3*	— *6.8*	6.9	26	—21.9	10	—13.4	—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	3.7
Апрѣль	—	—	—	0.3	7.7	2.8	3.6	20.1	26, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.7*	*6.4*	*7.6*
Май	—	—	—	6.8	12.1	7.6	8.8	20.1	11	— 3.3	9	3.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.8
Іюнь	*742.8*	752.8	733.3	11.1	15.5	11.6	12.7	24.5	26	1.1	7	7.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	6.5
Іюль	743.7	756.2	727.1	12.8	16.8	12.9	14.2	26.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.5
Августъ	746.1	757.9	729.7	12.7	18.2	13.3	14.7	25.7	3	4.7	1	9.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	6.1
Сентябрь	756.0	766.0	740.0	5.8	13.4	7.7	*9.0*	18.7	10	— 2.4	24	3.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	4.5
Октябрь	*753.7*	766.6	729.7	3.5	7.0	4.3	4.9	15.3	1	— 6.3	12	1.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	8.2
Ноябрь	—	—	—	— 5.6	— 3.4	— 4.8	— 4.6	3.6	1	—20.0	16	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	9.4
Декабрь	—	—	—	—11.1	—10.1	—11.4	—10.9	3.1	18	—35.4	31	—*14.3*	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	10.0	14	11	10	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—
Février	4.0	4.1	3.4	12	13	9	23	10	13	1	3	1	39.2	8.0	12	16	16	0	0	0	0	1	21	0	1	26	29
Mars	2.1	1.7	2.2	7	20	10	12	7	6	1	4	25	*19.6*	7.5	15	9	5	0	0	0	0	*12*	6	0	0	20	31
Avril	3.1	3.2	2.8	12	7	4	23	15	9	1	2	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	0	0	—
Mai	3.5	4.1	2.2	14	7	1	7	20	13	10	14	7	40.5	?	—	13	0	0	0	1	0	3	10	0	2	0	3
Juin	3.4	4.5	2.8	17	3	5	4	14	11	8	12	16	99.2	20.3	9	14	0	0	0	1	0	1	8	0	1	0	0
Juillet	2.6	3.9	2.1	6	2	2	6	8	26	18	17	8	150.8	40.8	19	14	0	0	0	1	0	1	10	0	0	0	—
Août	*0.5*	1.3	*0.3*	3	1	5	7	4	18	10	3	42	49.3	14.0	17	10	0	0	0	0	1	3	8	1	0	0	0
Septembre	1.6	1.3	1.8	17	1	5	5	14	17	9	7	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	9	1	0	0	4
Octobre	2.8	3.9	3.3	0	6	15	11	30	17	5	1	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*1*	19	0	0	1	8
Novembre	2.8	4.1	*2.5*	2	15	3	9	5	29	15	10	2	44.4	9.1	9	16	13	0	0	0	0	*1*	*22*	0	1	16	28
Décembre	2.3	2.7	2.4	12	7	6	6	17	21	13	2	8	38.0	7.5	16	14	14	0	0	0	0	3	*19*	4	0	25	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1	—	—	—	—	—	—

Успенская слобода. — Ouspenskaïa Sloboda.

φ = 59° 6′ λ = 37° 45′ $H = 95^m.4$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 7.1	— 5.6	— 6.8	— 6.5	2.1	24	—23.8	9	— 9.8	2.7	2.8	2.6	89	86	87	8.7	8.8	8.2
Февраль	—	—	—	— 9.4	— 6.6	— 8.7	— 8.2	1.6	17	—25.9	6	—12.0	2.1	2.4	2.2	87	81	86	8.9	8.7	8.2
Мартъ	—	—	—	—11.4	— 2.3	— 6.7	— 6.8	6.4	26	—25.1	10	—13.3	1.8	2.5	2.2	84	63	73	5.4	3.3	4.7
Апрѣль	—	—	—	0.5	7.7	3.2	3.8	21.2	28	—17.9	1	— 1.8	4.2	4.7	4.6	82	59	76	6.2	5.1	5.5
Май	—	—	—	7.0	11.8	7.9	8.9	19.7	11	— 3.3	9	3.8	5.7	5.5	5.6	74	53	70	6.6	6.9	6.7
Іюнь	—	—	—	11.4	15.0	12.0	12.8	24.7	26	0.9	7	7.1	7.7	7.5	8.0	75	59	75	6.1	7.3	6.5
Іюль	—	—	—	13.1	16.8	13.3	14.4	26.7	17	6.2	19	10.3	9.3	9.1	9.3	82	65	82	5.5	6.5	6.2
Августъ	—	—	—	12.7	18.2	13.7	14.9	26.6	3	3.4	28	10.3	9.8	10.1	10.5	90	66	90	7.5	7.2	6.7
Сентябрь	—	—	—	5.6	13.4	7.5	8.8	19.3	10	— 3.7	24	3.7	6.4	7.0	7.0	93	61	89	6.2	6.7	4.4
Октябрь	—	—	—	2.9	7.2	4.5	4.9	15.6	1	— 4.1	12	1.6	5.3	6.0	5.7	93	80	90	8.1	8.2	7.0
Ноябрь	—	—	—	— 5.3	— 3.1	— 4.8	— 4.4	2.6	20	—19.6	16	— 7.7	3.1	3.5	3.2	95	92	95	8.1	7.9	7.8
Декабрь	—	—	—	—11.0	—10.0	—11.2	—10.7	2.2	7	—35.2	30	—14.7	2.4	2.5	2.4	92	90	92	8.8	8.3	7.6
Годъ	—	—	—	0.8	5.2	2.0	2.7	26.7	—	—35.2	—	— 1.9	5.0	5.3	5.3	86	71	84	7.2	7.1	6.6

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	3.0	4.3	3.5	3	2	0	7	24	22	13	7	15	19.0	6.1	16	21	17	0	0	0	0	1	22	1	0	23	30
Février	2.9	3.2	2.9	11	18	15	14	11	6	2	1	9	30.6	4.4	16	25	24	0	0	0	0	1	21	0	0	26	29
Mars	2.6	3.6	3.1	3	13	18	21	8	9	3	3	15	16.4	9.4	15	5	5	0	0	0	0	12	8	1	0	22	31
Avril	3.0	4.2	2.8	4	3	6	21	28	9	5	2	12	37.0	15.2	29	15	10	0	0	0	0	10	12	2	0	0	18
Mai	4.6	6.1	3.1	11	11	3	8	13	18	13	8	8	48.4	8.5	22	16	1	1	0	2	0	2	13	0	1	0	3
Juin	4.4	5.6	2.7	12	5	4	9	9	12	13	13	13	90.3	22.8	23	18	0	1	1	0	0	0	8	0	1	0	0
Juillet	4.2	6.1	2.9	8	3	0	8	9	19	19	21	6	135.2	38.2	26	24	0	0	0	6	0	2	11	0	2	0	0
Août	1.7	3.0	1.0	2	2	9	12	15	13	9	6	25	65.4	7.7	17	21	0	0	2	2	1	2	14	6	0	0	0
Septembre	1.7	2.8	0.8	7	4	5	8	9	8	7	10	32	28.2	13.6	2	8	0	0	1	0	0	6	8	7	0	0	3
Octobre	2.6	3.8	2.6	3	5	8	21	19	13	3	3	18	40.2	9.8	13	13	1	0	0	0	0	1	18	2	0	1	9
Novembre	2.9	3.3	3.3	5	5	2	12	18	21	6	6	15	38.4	4.8	24	18	17	0	0	0	0	0	17	0	0	16	26
Décembre	3.4	3.1	3.2	6	9	4	13	17	14	5	6	19	29.2	5.0	3	21	21	0	0	0	0	2	22	2	0	25	27
Année	3.1	4.1	2.7	75	80	74	154	180	164	98	86	187	578.3	38.2	—	205	96	2	4	10	1	39	174	21	4	113	176

Веребье. — Verebïe.

φ = 58° 39′ λ = 32° 42′ $H = 115^m.8$ $G = 0^{mm}.87$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 5.2	— 4.4	— 5.2	— 4.9	3.5	24	—18.5	9, 10	— 6.9	3.0	3.1	3.0	93	90	92	9.3	9.5	9.2
Февраль	—	—	—	— 8.6	— 5.4	— 7.2	— 7.1	*2.5*	19	—21.5	28	—10.5	2.4	2.7	2.5	92	84	90	8.1	7.6	7.4
Мартъ	—	—	—	— 7.6	— 0.7	— 6.2	— 4.8	7.5	26	—17.5	3	—10.0	2.3	2.9	2.4	85	65	81	4.4	4.8	4.8
Апрѣль	—	—	—	2.7	8.1	3.8	4.9	20.7	28	—16.5	1	— 0.4	4.7	5.1	4.8	81	63	77	5.7	5.2	5.9
Май	748.7	761.2	735.4	6.6	10.8	6.8	8.1	19.1	6	— 3.5	26	2.5	6.0	6.1	6.1	81	64	82	6.4	5.7	6.4
Іюнь	744.8	756.9	735.7	11.2	15.3	10.2	12.2	21.7	17, 26	1.0	5, 16	6.3	8.0	7.7	8.0	80	60	85	5.9	5.6	6.0
Іюль	746.1	758.2	733.3	12.9	16.6	12.6	14.0	25.7	17	2.5	22	9.0	9.3	9.6	9.4	85	70	87	6.0	6.2	5.8
Августъ	746.6	759.3	732.3	12.6	16.5	12.5	13.9	24.5	4	3.5	28	9.2	9.6	10.2	10.2	89	75	94	7.2	6.6	7.1
Сентябрь	757.5	767.4	742.5	6.9	13.6	7.7	9.4	19.5	10	— 3.5	18	4.3	6.9	7.3	7.3	92	64	92	6.1	4.4	4.4
Октябрь	753.6	767.1	727.9	4.0	8.0	5.0	5.7	17.7	1	— 6.0	31	2.6	5.9	6.3	6.0	94	78	91	8.0	7.0	8.0
Ноябрь	744.5	770.3	722.8	— 3.8	— 2.4	— 3.5	— 3.2	2.0	—	—15.0	16	— 6.0	3.3	3.5	3.3	92	88	91	8.1	8.3	8.2
Декабрь	743.5	757.9	718.4	— 8.8	— 7.0	— 8.3	— 8.0	3.4	18	—36.0	30	—12.0	2.7	2.9	2.8	90	90	90	7.9	7.8	7.5
Годъ	—	—	—	1.9	5.8	2.4	3.4	25.7	—	—36.0	—	— 1.0	5.3	5.6	5.5	88	74	88	6.9	6.6	6.7

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	3.1	2.5	2.3	3	5	2	14	18	21	18	11	1	35.7	4.8	22	16	16	0	—	—	—	1	28	0	0	27	31
Février	2.3	2.6	2.9	14	10	16	24	7	9	5	1	1	20.4	3.5	28	20	19	0	—	—	—	1	17	1	0	26	29
Mars	2.1	2.7	2.4	3	2	32	27	10	8	6	4	1	12.5	5.2	12	4	4	0	—	—	—	11	9	0	0	21	31
Avril	1.9	3.3	2.5	5	2	6	27	16	17	4	4	9	22.0	8.0	25	11	4	0	—	—	—	7	7	0	0	1	14
Mai	2.3	3.0	2.2	17	3	2	8	9	11	21	14	8	71.5	11.5	11	19	3	0	—	—	—	1	9	0	0	0	5
Juin	2.2	3.4	1.7	12	3	8	8	8	14	14	19	4	113.1	9.2	27	22	0	2	—	—	—	1	5	0	0	0	0
Juillet	2.0	2.7	1.7	11	1	2	3	7	11	25	29	4	90.2	9.6	23	18	0	0	—	—	—	2	6	0	0	0	0
Août	2.7	2.9	2.9	4	3	9	14	17	10	19	12	5	109.0	10.0	13	23	0	0	—	—	—	2	10	0	0	0	0
Septembre	1.9	2.7	1.9	13	5	10	6	14	16	14	10	2	16.9	4.8	2	11	0	1	—	—	—	6	4	4	0	0	4
Octobre	3.2	3.8	3.0	4	5	7	17	22	15	14	9	0	47.4	7.3	3	19	2	0	—	—	—	2	19	2	0	0	6
Novembre	2.9	2.5	2.4	5	5	7	10	21	24	13	5	0	45.7	4.7	10	21	20	0	—	—	—	1	19	0	0	18	29
Décembre	3.6	3.4	3.1	12	5	8	15	19	21	8	2	0	42.0	6.1	15	13	12	0	—	—	—	1	18	1	0	21	30
Année	2.5	3.0	2.4	103	49	109	173	168	177	161	120	35	626.4	11.5	—	197	80	3	—	—	—	36	151	8	0	114	179

Парфинская лѣсная школа. — Parfinskaïa, école forestière.

φ = 58° 0′ λ = 31° 38′ $H = 27^m.9$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.2	— 3.2	— 4.0	— 3.8	4.3	24	—17.1	9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.0
Февраль	—	—	—	— 7.4	— 4.2	— 6.4	— 6.0	2.6	20	—26.3	28	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.6
Мартъ	—	—	—	— 8.8	— 0.4	— 5.6	— 4.9	8.6	26	—20.3	9	—11.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	3.1
Апрѣль	—	—	—	1.7	9.0	4.0	4.9	21.4	28	—16.3	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.1
Май	—	—	—	7.2	11.7	7.6	8.8	19.7	10	— 3.3	2	3.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.2
Іюнь	—	—	—	11.7	15.9	11.0	12.9	21.3	22	0.7	16	6.2	8.2	7.8	8.2	80	59	84	6.2	8.4	7.1
Іюль	—	—	—	13.6	17.8	13.9	15.1	27.1	17	6.4	25	9.9	9.4	8.9	9.4	82	60	80	7.3	7.0	5.5
Августъ	—	—	—	12.8	17.6	12.9	14.4	24.5	7	4.2	1	9.2	9.9	10.4	10.2	90	70	92	7.9	7.8	5.7
Сентябрь	—	—	—	6.7	14.1	7.3	9.4	19.5	25	— 3.7	18	4.0	7.0	7.6	7.3	94	64	94	6.5	6.9	3.3
Октябрь	—	—	—	4.0	9.0	4.9	6.0	18.6	1	— 5.7	31	2.3	5.9	6.3	6.0	94	74	91	7.8	8.0	6.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	— 1.0	— 2.4	— 2.0	3.3	19	—13.8	16	— 5.0	3.6	3.8	3.6	91	86	91	8.6	8.7	7.0
Декабрь	—	—	—	— 6.4	— 5.4	— 6.8	— 6.2	5.5	18	—31.2	31	— 9.9	3.0	3.1	2.9	91	87	87	8.0	8.8	7.3
Годъ	—	—	—	2.4	6.7	3.0	4.0	27.1	—	—31.2	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.2

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	5.3	4.4	3.5	8	3	2	7	16	14	17	19	2	20.2	7.1	14	11	8	0	0	0	0	0	*23*	0	2	19	31
Février	2.3	2.9	2.2	21	7	10	15	10	4	6	2	12	22.6	5.4	16	18	18	0	0	0	0	1	20	0	0	21	28
Mars	1.4	3.9	1.4	8	10	13	7	8	6	5	4	32	8.4	4.5	12	4	4	0	0	0	0	10	9	1	0	18	31
Avril	3.6	5.7	2.8	11	5	5	16	17	10	5	3	17	14.1	4.7	12	10	4	1	0	0	0	5	13	1	0	1	14
Mai	3.5	4.5	2.2	24	6	6	4	7	9	15	11	9	61.1	16.2	22	20	1	0	0	2	0	0	15	0	0	0	5
Juin	2.6	4.6	1.4	20	6	3	3	8	6	10	16	18	92.7	18.2	30	19	1	2	1	1	0	1	12	2	2	0	0
Juillet	2.5	4.5	1.4	19	2	0	3	5	7	31	17	8	58.6	14.5	11, 20	17	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0
Août	1.9	2.7	0.9	13	5	7	6	5	8	17	9	23	106.4	16.4	8	24	0	1	1	0	0	3	13	1	0	0	0
Septembre	1.1	2.3	0.5	10	5	5	6	6	6	11	9	31	22.9	6.0	12	10	0	1	0	0	1	4	6	6	0	0	3
Octobre	1.8	3.6	1.5	12	4	9	10	14	7	13	6	18	61.7	10.8	16	16	1	0	0	0	0	3	17	1	0	0	7
Novembre	2.7	2.4	2.4	12	1	2	8	9	20	14	9	14	56.9	10.6	24	20	18	0	0	0	0	0	17	0	2	13	25
Décembre	2.4	2.2	2.3	11	4	2	7	17	11	5	3	32	56.8	7.9	17	21	17	0	0	0	0	1	19	3	1	18	25
Année	2.6	3.6	1.9	169	58	64	92	122	108	149	108	216	582.4	18.2	—	190	72	5	2	3	1	30	175	16	7	90	169

Бѣжецкъ. — Bejetsk.

φ = 57° 47′ λ = 36° 40′ H = 143.0 m G = 0.82 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.5	765.5	733.5	— 6.9	— 5.4	— 6.6	— 6.3	2.6	24	—21.6	8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	8.1
Февраль	744.4	763.2	725.9	— 8.2	— 5.7	— 8.0	— 7.3	2.0	15	—26.9	28	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.9
Мартъ	760.5	771.3	737.1	—10.9	— 2.1	— 7.7	— 6.9	6.2	27	—22.8	10, 30	—12.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	3.2
Апрѣль	753.8	767.9	741.5	0.0	7.8	2.9	3.6	20.8	28	—18.6	1	— 2.1	4.2	5.3	4.8	84	65	80	5.4	5.4	5.2
Май	746.3	757.6	731.0	7.3	12.3	8.1	9.2	21.2	6	— 0.4	8	4.1	6.0	6.1	6.4	77	58	77	6.3	7.6	7.3
Іюнь	742.4	752.4	732.4	10.4	15.5	11.3	12.4	22.2	22	0.3	7	7.1	7.9	8.0	8.4	82	61	83	7.7	8.1	8.0
Іюль	743.5	754.8	724.5	12.9	17.9	12.9	14.6	28.8	17	6.5	24	9.6	9.4	9.6	9.5	85	64	86	6.8	7.5	5.5
Августъ	—	—	—	12.3	18.2	13.4	14.6	23.8	3	3.6	1	9.5	9.7	11.0	10.3	91	71	90	5.9	7.5	6.8
Сентябрь	755.7	765.8	741.6	6.2	14.0	7.7	9.3	20.4	26	— 1.9	18	4.3	6.8	7.9	7.2	93	65	90	6.3	4.8	3.6
Октябрь	753.1	766.2	729.0	3.2	7.8	4.4	5.1	16.7	2	— 4.9	11	1.8	5.4	6.3	5.8	91	79	90	8.0	7.3	6.8
Ноябрь	743.3	767.8	722.4	— 4.1	— 2.7	— 4.1	— 3.6	2.8	20	—20.7	16	— 6.8	3.2	3.4	3.2	90	87	90	9.0	7.7	7.8
Декабрь	742.3	755.0	723.7	— 9.2	— 8.8	— 9.3	— 9.1	2.4	8	—33.8	31	—12.2	2.5	2.5	2.6	87	85	87	7.9	7.9	7.4
Годъ	—	—	—	1.1	5.7	2.1	3.0	28.8	—	—33.8	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.2	4.5	3.3	3	3	0	13	15	30	7	13	9	27.3	6.6	14	16	16	0	0	0	0	0	22	0	0	24	31	Janvier
3.0	4.3	3.6	8	20	1	26	8	13	1	1	9	38.8	8.9	16	22	22	0	0	0	0	1	21	0	0	26	29	Février
2.6	3.2	2.4	1	17	9	22	8	7	1	2	26	17.6	11.0	15	6	4	0	0	0	0	12	9	0	0	18	31	Mars
2.9	4.5	3.4	6	2	0	39	12	7	3	4	17	29.5	7.7	29	10	8	0	0	0	0	9	11	0	0	1	18	Avril
4.2	6.6	3.7	11	5	1	13	14	15	4	19	11	62.8	11.8	22	17	1	0	2	3	0	2	15	0	0	0	2	Mai
3.6	6.5	3.8	6	2	0	10	9	18	4	32	9	62.8	8.5	4	21	2	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0	Juin
3.5	5.9	3.2	9	2	0	9	4	22	22	18	7	119.6	34.6	26	16	0	0	1	1	0	1	10	0	1	0	0	Juillet
2.6	4.9	2.7	1	2	1	17	10	27	6	11	18	77.4	19.7	30	20	0	0	2	1	0	2	8	0	0	0	0	Août
2.1	5.0	1.9	7	2	3	15	6	21	4	12	20	26.3	8.6	13	9	0	0	0	0	0	7	5	2	0	0	3	Septembre
3.5	5.0	3.5	4	8	4	17	15	26	1	5	13	41.8	12.0	13	18	3	0	0	0	0	5	19	1	0	1	8	Octobre
3.8	5.9	4.3	6	3	1	4	16	33	3	5	19	47.4	5.2	26	25	20	0	0	0	0	1	20	5	1	17	29	Novembre
4.6	4.2	4.8	9	5	2	8	17	23	4	10	15	42.6	7.8	17	23	20	0	0	0	0	2	18	4	4	21	27	Décembre
3.3	5.0	3.4	71	71	22	193	134	242	60	132	173	593.9	34.6	—	203	96	0	5	6	0	42	176	12	6	108	178	Année

Вышній Волочекъ. — Vychnii Volotchek.

φ = 57° 35′ λ = 34° 34′ H = 167.0 m G = 0.80 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.9	762.1	730.0	— 6.1	— 4.7	— 5.9	— 5.6	3.5	24	—22.4	8	— 8.4	2.8	2.9	2.8	88	83	86	8.8	8.7	8.4
Февраль	741.3	759.8	722.7	— 8.2	— 5.3	— 6.9	— 6.8	1.5	15	—25.5	28	—10.4	2.4	2.7	2.6	91	84	89	9.6	8.7	7.1
Мартъ	757.3	767.7	735.4	— 9.9	— 1.5	— 5.8	— 5.7	5.6	26	—22.5	9	—11.4	2.1	2.5	2.3	86	61	73	5.5	4.3	4.5
Апрѣль	750.5	764.6	738.5	0.8	8.1	4.2	4.4	22.0	26	—17.4	1	— 0.9	4.3	4.6	4.6	84	58	71	5.9	5.4	5.0
Май	744.1	756.0	730.7	6.7	10.9	8.2	8.6	16.9	6	— 0.5	8	3.9	5.7	5.4	5.9	76	56	72	6.4	6.7	6.1
Іюнь	740.4	751.5	731.3	10.4	14.6	11.4	12.1	21.8	17	1.8	7	7.2	7.3	7.3	7.7	78	60	77	5.9	6.8	6.6
Іюль	741.7	752.5	725.0	12.2	16.2	13.6	14.0	28.0	17	5.9	20	10.1	8.8	8.4	9.0	83	64	78	5.9	7.2	5.4
Августъ	742.8	754.6	728.6	11.9	16.8	13.4	14.0	23.1	3	5.8	1	10.2	9.2	10.1	9.9	89	71	87	6.5	7.3	6.5
Сентябрь	753.0	763.1	737.9	6.0	13.2	8.3	9.2	19.2	26	— 1.2	18	5.0	6.4	6.7	7.0	90	59	85	6.7	4.8	4.1
Октябрь	749.7	763.0	725.5	3.3	7.9	4.7	5.3	17.1	1, 2	— 3.7	12	2.1	5.4	5.7	5.6	92	72	87	8.6	6.5	7.1
Ноябрь	740.6	764.6	717.6	— 3.8	— 2.1	— 3.5	— 3.1	2.5	20	—20.9	16	— 5.9	3.4	3.5	3.3	92	86	90	8.2	8.5	8.5
Декабрь	739.5	753.4	720.4	— 8.7	— 7.7	— 8.6	— 8.3	3.5	18	—33.8	31	—11.5	2.6	2.7	2.7	87	86	87	8.0	8.5	7.4
Годъ	746.0	767.7	717.6	1.2	5.5	2.8	3.2	28.0	—	—33.8	—	— 0.8	5.0	5.2	5.3	86	70	82	7.2	7.0	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.9	3.3	3.0	3	3	1	17	26	11	18	11	3	20.8	4.3	23	17	17	0	0	0	0	1	24	1	0	24	31	Janvier
2.0	2.9	2.4	14	11	6	21	16	6	6	3	4	30.3	3.5	21	23	23	0	0	0	0	0	19	1	0	25	29	Février
1.7	2.5	1.8	1	17	13	27	5	5	4	9	12	13.0	4.4	15	6	6	0	0	0	0	12	11	1	0	19	31	Mars
3.1	4.6	2.9	8	3	3	38	15	7	2	5	9	6.6	3.4	14	10	5	0	0	0	0	6	8	1	0	1	16	Avril
2.9	3.8	2.3	18	2	0	11	15	10	7	15	15	46.2	10.3	22	19	0	0	2	0	0	3	11	3	0	0	2	Mai
3.0	3.7	2.3	11	4	1	10	11	8	19	17	9	110.9	25.0	29	21	1	2	3	0	0	2	8	0	0	0	0	Juin
2.7	4.2	2.4	6	2	1	9	3	22	23	23	4	97.2	22.1	26	19	0	0	2	0	0	4	9	0	0	0	0	Juillet
2.4	2.9	2.3	4	3	4	23	7	18	15	10	9	83.7	15.0	3	22	0	0	3	0	2	2	13	5	0	0	0	Août
1.8	2.3	1.6	13	3	4	13	9	15	6	12	15	31.3	16.0	12	9	0	0	0	0	0	4	5	7	0	0	1	Septembre
3.2	3.9	2.4	9	6	3	25	21	15	7	5	2	48.8	12.0	21	18	4	0	0	0	0	2	17	0	0	0	5	Octobre
3.5	3.3	3.0	7	7	1	17	17	26	7	5	3	40.0	5.5	4	24	23	0	0	0	0	0	18	1	0	14	26	Novembre
2.7	3.5	3.0	14	7	4	24	15	12	7	7	3	51.4	11.0	28	23	20	0	0	0	0	4	23	4	3	20	26	Décembre
2.7	3.4	2.4	108	68	41	235	160	155	121	122	88	580.2	25.0	—	211	99	2	10	0	2	40	166	24	3	103	167	Année

Тверь. — Tver.

φ = 56° 52′ λ = 35° 56′ H = 132.6 m G = 0.76 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.9	767.1	735.1	— 6.3	— 5.3	— 6.6	— 6.1	4.1	24	—21.0	10	— 9.3	2.8	2.9	2.8	90	86	89	8.6	8.4	8.1
Февраль	744.7	763.2	727.0	— 7.2	— 4.0	— 6.5	— 5.9	2.0	17	—21.0	27	— 9.7	2.6	2.9	2.7	93	84	91	9.5	9.3	6.9
Мартъ	760.6	771.0	739.0	— 9.2	— 0 6	— 5.9	— 5.2	7.5	27	—21.6	10	—10.4	2.2	2.7	2.5	88	61	81	5.1	3.2	3.9
Апрѣль	754.3	767.9	742.0	1.9	9.1	4.2	5.1	21.6	26	—13.4	2	— 0.8	4.4	4.8	4.7	80	56	73	4.8	4.6	4.2
Май	747.2	758.1	733.6	8.0	12.7	8.5	9.7	22.3	10	0.2	2	4.6	6.2	6.2	6.7	76	57	80	6.6	7.6	7.0
Іюнь	743.4	753.2	734.0	11.3	16.0	11.9	13.1	23.5	26	0.9	6	7.4	7.8	8.0	8.3	78	60	79	6.5	8.3	6.2
Іюль	745.2	755.5	728.1	13.4	18.4	14.0	15.3	29.2	17	5.0	25	9.3	9.4	9.2	9.7	82	60	82	6.3	6.5	5.1
Августъ	746.5	757.4	734.3	12.2	18.3	13.6	14.7	26.9	24	4.8	28	9.5	9.7	10.5	10.5	91	68	90	7.2	7.5	6.1
Сентябрь	756.4	766.4	743.0	5.5	14.1	7.7	9.1	19.8	10	— 2.8	20	3.8	6.5	7.6	7.2	94	63	90	6.3	5.5	—
Октябрь	753.8	766.9	730.4	3.2	8.0	4.8	5.3	17.5	2	— 3.9	11	1.7	5.4	6.0	5.7	92	74	88	8.2	8.1	7.0
Ноябрь	744.8	769.0	722.0	— 3.2	— 1.3	— 2.8	— 2.4	4.3	20	—16.4	16	— 5.7	3.4	3.7	3.5	93	85	91	9.3	8.1	8.6
Декабрь	743.4	756.3	726.6	— 8.1	— 7.3	— 8.0	— 7.8	3.8	8, 19	—32.9	31	—10.9	2.8	2.9	2.8	89	88	90	7.8	8.3	7.8
Годъ	749.6	771.0	722.0	1.8	6.5	2.9	3.7	29.2	—	—32.9	—	— 0.9	5.3	5.6	5.6	87	70	85	7.2	7.1	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	7.7	14	7	2	0	0	0	0	2	18	0	—	26	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.5	16	7	7	0	0	0	0	0	19	0	—	23	29	Février
3.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.5	16	3	3	0	0	0	0	13	10	0	—	18	30	Mars
3.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.5	11	5	3	0	0	0	0	12	8	0	—	1	17	Avril
4.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	11.1	29	13	0	0	0	0	0	2	15	0	—	0	0	Mai
3.9	4.9	3.2	3	1	1	6	10	26	20	20	3	68.0	12.4	6	15	2	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	Juin
3.9	5.0	3.8	6	5	0	19	23	21	8	11	0	85.0	32.9	5	12	0	1	1	0	0	4	11	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.5	2.5	2	3	1	33	14	32	1	6	1	58.5	11.0	30	14	0	0	0	0	0	2	12	1	0	0	0	Août
2.1	2.9	1.5	8	12	6	22	19	17	0	6	0	10.0	7.7	12	4	0	0	0	0	0	6	3	1	0	0	2	Septembre
3.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	13.8	21	11	1	0	0	0	0	0	18	0	—	1	6	Octobre
2.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	—	15	26	Novembre
2.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	2	—	20	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	44	171	4	—	104	169	Année

Давыдово. — Davydovo.

φ = 56° 43′ λ = 32° 30′ H = 242.5 m G = 0.73 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.5	754.3	722.8	— 7.0	— 5.8	— 6.4	— 6.4	3.1	24	—22.7	9	— 9.0	2.7	2.9	2.7	92	90	89	—	9.1	—
Февраль	733.7	750.8	714.7	— 7.1	— 4.4	— 6.3	— 5.9	0.9	15	—26.2	28	— 8.9	2.6	2.9	2.8	92	85	91	—	8.9	—
Мартъ	749.4	759.8	729.4	— 9.3	— 1.0	— 6.5	— 5.6	9.0	27	—22.8	9	—11.6	2.1	2.4	2.1	86	57	72	5.5	5.2	—
Апрѣль	743.1	756.0	730.6	1.2	8.3	3.2	4.2	20.5	26	—19.6	1	— 1.4	4.2	4.2	4.2	79	52	70	6.7	6.2	—
Май	738.0	749.1	727.2	6.6	10.4	6.9	8.0	18.2	6	— 3.3	2, 8	2.9	5.6	5.4	5.8	77	58	76	7.4	8.1	—
Іюнь	734.4	746.1	723.0	10.5	14.4	10.4	11.8	21.9	17	0.3	16	5.4	7.3	6.7	7.0	76	55	73	7.6	8.4	6.7
Іюль	736.2	746.2	723.2	12.0	16.4	12.4	13.6	27.9	17	5.2	20	8.6	8.5	8.2	8.6	82	60	81	7.5	7.7	7.0
Августъ	736.4	747.4	724.8	11.6	16.4	12.2	13.4	23.7	24	3.6	31	8.4	9.1	9.2	9.2	90	67	87	8.1	7.8	—
Сентябрь	746.4	756.0	733.3	5.1	13.3	7.2	8.5	18.9	10	— 4.3	18	2.9	6.2	6.6	6.9	93	58	90	7.1	6.7	—
Октябрь	742.7	755.7	718.4	3.0	7.3	3.8	4.7	17.7	1	— 4.7	11	1.6	5.3	5.6	5.4	91	73	89	8.5	8.7	—
Ноябрь	734.1	757.2	712.0	— 3.3	— 1.9	— 3.2	— 2.8	3.0	20	—19.3	16	— 5.7	3.5	3.5	3.4	91	85	91	9.7	9.2	—
Декабрь	732.6	746.7	715.3	— 7.2	— 6.4	— 7.2	— 6.9	4.0	19	—32.9	31	—10.6	2.9	2.9	2.9	90	87	88	—	9.2	—
Годъ	739.3	759.8	712.0	1.3	5.6	2.2	3.0	27.9	—	—32.9	—	— 1.4	5.0	5.0	5.1	87	69	83	—	7.9	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.6	2.7	1.8	4	1	0	10	17	20	11	12	18	9.7	2.7	14	17	16	0	—	—	—	—	—	0	0	27	31	Janvier
2.4	3.3	2.7	3	5	5	14	15	13	3	5	24	16.8	3.5	10	24	24	0	—	—	—	—	—	0	0	25	29	Février
1.6	4.0	2.6	2	6	17	14	8	6	1	5	34	5.0	1.5	12	6	6	0	—	—	—	—	—	3	0	18	31	Mars
4.0	5.7	3.3	4	2	3	18	30	7	2	5	19	3.7	2.5	10	3	2	0	—	—	—	—	—	1	2	2	14	Avril
3.4	5.1	2.0	6	1	1	5	7	11	13	21	28	67.2	20.0	10	21	4	0	—	—	—	—	—	0	0	0	4	Mai
3.3	5.5	1.6	7	1	0	2	6	17	18	12	27	51.8	13.0	6	18	3	1	—	—	—	0	12	1	0	0	0	Juin
2.3	4.2	0.6	2	0	0	1	4	7	27	17	35	59.5	15.0	26	19	0	0	—	—	—	1	12	1	0	0	0	Juillet
2.2	4.8	1.1	0	1	2	8	6	15	18	9	34	64.9	9.8	9	18	0	0	—	—	—	—	—	1	0	0	0	Août
0.6	2.2	0.4	3	1	2	4	9	5	5	5	56	41.4	14.8	12	8	0	0	—	—	—	—	—	5	0	0	6	Septembre
2.0	3.9	1.9	4	0	5	13	20	9	6	5	31	67.3	14.1	23	17	6	0	—	—	—	—	—	3	0	0	9	Octobre
3.0	4.3	3.5	5	1	1	5	17	26	12	2	21	28.1	4.4	26	21	18	0	—	—	—	—	—	0	0	17	26	Novembre
2.3	3.0	3.1	10	1	0	4	13	20	4	7	34	36.5	7.1	18	17	15	0	—	—	—	—	—	3	0	20	28	Décembre
2.4	4.1	2.0	50	20	36	98	152	156	120	105	361	451.9	20.0	—	189	94	1	—	—	—	—	—	18	2	109	178	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 31′							**Старица.**										λ = 34° 57′				
Январь	750.4	762.7	730.2	— 7.0	— 5.6	— 6.6	— 6.4	3.0	24	—23.0	12	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.5
Февраль	739.3	757.2	721.3	— 6.9	— 4.5	— 6.2	— 5.9	1.8	18	—24.8	27	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.7
Мартъ	755.0	765.0	733.8	—10.3	— 1.6	— 7.2	— 6.4	6.0	27	—25.0	9	—12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	2.8
Апрѣль	749.0	762.4	737.3	0.5	8.6	2.8	4.0	21.4	26	—16.5	3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	2.6
Май	742.4	753.4	729.5	6.9	11.9	8.0	8.9	21.0	6	— 1.0	2	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.5
Іюнь	738.8	749.0	729.3	10.5	15.0	10.9	12.1	21.8	26	2.2	6	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	4.9
Іюль	740.6	750.7	725.4	12.9	17.8	12.9	14.5	29.0	18	5.0	25	9.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.0
Августъ	742.3	753.1	730.4	11.7	17.4	12.8	14.0	24.6	24	3.5	28	9.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.6
Сентябрь	752.1	761.6	738.5	4.4	14.0	6.8	8.4	20.0	26	— 4.4	20	2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	2.4
Октябрь	749.1	761.7	725.5	3.0	7.9	4.1	5.0	18.3	1	— 5.2	11	1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.8
Ноябрь	740.5	764.5	717.8	— 2.9	— 1.7	— 2.6	— 2.4	3.4	20	—16.2	16	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	9.0
Декабрь	738.9	752.8	723.4	— 7.7	— 7.0	— 8.0	— 7.6	4.0	18	—36.4	31	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.5
Годъ	744.9	765.0	717.8	1.3	6.0	2.3	3.2	29.0	—	—36.4	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
φ = 56° 16′							**Ржевъ.**										λ = 34° 20′				
Январь	749.9	761.2	729.1	— 7.5	— 5.8	— 7.2	— 6.8	3.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.9
Февраль	739.1	756.5	720.9	— 6.6	— 4.6	— 6.0	— 5.7	1.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.8
Мартъ	754.7	764.6	734.4	— 9.2	— 2.1	— 7.3	— 6.2	5.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	3.0
Апрѣль	748.7	761.9	736.6	2.0	7.8	2.8	4.2	21.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.3
Май	742.3	753.7	730.3	7.8	12.6	7.6	9.3	22.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	7.0
Іюнь	738.9	749.0	729.1	11.8	15.6	10.6	12.7	25.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	5.8
Іюль	740.6	749.9	726.3	13.8	18.7	12.7	15.1	28.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.4
Августъ	741.4	752.1	729.3	12.8	17.6	12.3	14.2	26.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	6.1
Сентябрь	751.4	761.5	738.4	6.3	14.4	6.5	9.1	20.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.9	2.8
Октябрь	748.0	762.9	725.4	3.5	7.8	3.9	5.1	18.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.8
Ноябрь	739.6	762.2	718.2	— 2.9	— 1.6	— 2.9	— 2.5	3.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.4
Декабрь	738.0	751.9	721.6	— 8.1	— 6.7	— 7.6	— 7.5	4.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.1
Годъ	744.4	764.6	718.2	2.0	6.1	2.1	3.4	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.0
φ = 57° 47′							**Мышкинъ.**										λ = 38° 28′				
Январь	755.9	768.4	736.0	— 6.9	— 5.8	— 6.6	— 6.4	2.8	24	—20.9	3	— 9.0	2.6	2.8	2.6	88	84	85	8.1	9.0	8.0
Февраль	747.2	767.0	730.5	— 8.0	— 5.5	— 7.1	— 6.9	1.6	17	—21.4	6	—10.3	2.3	2.6	2.5	89	82	89	9.1	9.2	9.1
Мартъ	763.1	774.2	740.8	—10.2	— 1.5	— 6.5	— 6.1	6.4	23	—23.3	10	—11.6	2.0	2.7	2.3	88	64	79	4.3	5.2	3.5
Апрѣль	756.6	770.1	743.6	1.0	8.7	3.8	4.5	22.0	28	—17.4	1	— 1.2	4.3	4.7	4.9	81	55	77	4.6	4.6	4.6
Май	748.4	761.1	731.5	8.0	12.4	8.8	9.7	23.0	6	— 0.5	9	4.4	6.1	5.6	6.3	75	53	74	7.3	8.2	6.4
Іюнь	744.1	753.0	734.0	11.2	15.5	12.3	13.0	25.3	26	— 0.3	1	7.9	7.7	7.5	8.3	77	57	76	6.9	8.8	7.4
Іюль	745.4	756.9	727.3	13.3	17.1	13.9	14.8	27.4	17	6.5	24	10.5	9.2	9.0	9.8	81	63	84	7.1	8.7	7.5
Августъ	747.7	758.6	733.4	13.1	18.1	14.1	15.1	24.5	25	5.0	1, 28	10.4	9.9	10.3	10.6	88	67	89	6.9	8.2	7.1
Сентябрь	757.5	767.8	743.7	5.8	13.0	7.6	8.8	18.6	26	— 2.9	24	4.5	6.4	7.0	7.2	90	62	90	6.5	6.5	3.7
Октябрь	755.5	768.1	731.9	3.4	8.0	4.6	5.3	16.5	2	— 4.5	11	2.3	5.3	5.8	5.7	90	72	88	7.9	7.9	6.4
Ноябрь	745.7	769.8	726.5	— 3.6	— 2.6	— 3.5	— 3.2	3.2	20	—18.8	16	— 6.3	3.3	3.4	3.3	90	86	89	9.1	8.8	8.4
Декабрь	744.7	758.5	725.2	— 9.3	— 8.9	— 9.9	— 9.4	3.4	8	—35.2	31	—12.5	2.5	2.4	2.5	85	82	86	7.8	7.8	8.1
Годъ	751.0	774.2	725.2	1.5	5.7	2.6	3.3	27.4	—	—35.2	—	— 0.9	5.1	5.3	5.5	85	69	84	7.1	7.7	6.7
φ = 57° 38′							**Половинкино.**										λ = 39° 10′				
Январь	750.7	762.8	730.6	— 8.1	— 6.4	— 8.0	— 7.5	1.4	24	—23.4	3	—10.4	2.5	2.8	2.5	93	91	91	9.6	9.7	8.7
Февраль	742.1	761.8	725.9	— 8.6	— 5.9	— 7.9	— 7.5	1.1	17	—21.2	7	—10.7	2.3	2.6	2.4	92	85	91	9.3	9.5	9.2
Мартъ	758.0	768.7	736.6	— 9.6	— 1.8	— 6.6	— 6.0	6.6	26	—22.3	2	—11.6	2.0	2.5	2.2	85	62	77	7.7	6.7	5.0
Апрѣль	751.8	765.0	738.6	1.7	8.0	3.0	4.2	21.1	27	—15.2	1	— 1.7	4.3	4.7	4.5	77	57	74	5.2	5.7	4.0
Май	743.4	755.8	725.6	7.4	12.3	7.8	9.2	23.0	11	— 2.7	1	3.1	6.0	5.6	6.0	76	54	75	7.7	8.0	5.8
Іюнь	739.2	747.3	728.9	11.3	15.0	11.4	12.6	22.8	26	— 2.0	1	6.9	8.1	8.4	8.7	80	65	85	6.9	8.9	8.0
Іюль	740.6	751.6	723.2	13.9	17.6	13.0	14.8	27.2	17	5.0	24	9.7	9.6	9.9	10.0	81	67	90	7.6	8.9	8.1
Августъ	743.0	753.4	729.0	13.3	18.0	13.3	14.9	24.1	25	3.6	1	9.6	10.2	11.2	10.5	90	73	92	7.4	8.5	7.2
Сентябрь	752.4	762.3	739.1	6.1	12.8	6.9	8.6	19.6	26	— 3.8	24	3.9	6.7	7.7	7.1	92	69	94	7.5	7.8	5.4
Октябрь	750.8	763.0	727.5	2.9	7.5	4.2	4.9	17.4	2	— 6.1	31	1.5	5.3	5.9	5.6	93	77	89	8.6	8.5	7.0
Ноябрь	740.9	764.5	722.4	— 4.6	— 2.8	— 4.4	— 3.9	3.2	20	—21.4	16	— 7.1	3.3	3.6	3.3	97	92	95	9.3	9.3	9.3
Декабрь	739.7	753.6	720.7	—10.2	— 9.3	—10.9	—10.1	3.0	8	—39.4	31	—13.6	2.6	2.6	2.5	93	90	93	8.4	8.8	7.8
Годъ	746.0	768.7	720.7	1.3	5.4	1.8	2.8	27.2	—	—39.4	—	— 1.7	5.2	5.6	5.4	87	74	87	7.9	8.4	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 178^m.9$												**Staritsa.**											$G = 0^{mm}.74$				
3.2	3.4	3.2	3	0	1	3	13	35	23	15	0	18.8	4.8	13	10	10	0	0	0	0	2	21	0	0	27	31	Janvier
3.1	3.3	2.4	11	9	5	11	12	24	3	8	1	35.2	6.0	10	21	21	0	0	0	0	1	20	0	0	23	29	Février
2.2	2.8	2.3	6	11	9	17	16	10	4	16	0	18.5	14.4	15	6	6	0	0	0	0	12	8	0	0	18	30	Mars
3.4	5.1	3.1	7	2	2	16	31	20	5	6	1	12.7	4.2	9	8	6	0	0	0	0	7	5	0	0	1	17	Avril
3.9	4.8	3.0	11	3	1	5	17	18	15	23	0	48.0	13.6	29	16	0	0	1	0	0	2	13	0	0	0	3	Mai
3.3	4.3	2.8	3	1	0	4	13	31	21	17	0	96.7	19.0	29	20	0	0	2	1	0	0	7	0	0	0	0	Juin
3.4	4.5	2.5	4	3	0	0	12	26	32	16	0	57.5	13.3	26	21	0	0	1	1	0	3	7	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.5	2.4	1	6	2	9	23	23	21	8	0	64.9	10.1	23	20	0	0	1	1	0	1	12	0	0	0	0	Août
1.8	3.0	1.4	5	0	1	3	28	28	9	14	2	13.7	5.4	12	7	0	0	0	0	0	7	3	3	0	0	7	Septembre
2.9	3.9	2.7	9	3	2	9	33	29	1	7	0	58.7	13.7	21	14	4	0	0	0	0	1	19	1	0	0	8	Octobre
4.1	4.9	4.1	9	2	0	6	22	36	6	9	0	29.9	4.8	9	21	16	0	0	0	0	0	22	0	0	15	24	Novembre
3.4	4.1	3.5	5	4	2	4	26	29	5	17	1	46.8	11.2	19	16	13	0	0	0	0	3	20	0	0	20	26	Décembre
3.1	4.0	2.8	74	44	25	87	246	309	145	156	5	501.4	19.0	—	180	76	0	5	3	0	39	157	4	0	104	175	Anuée
$H = 191^m.5$												**Rjev.**											$G = 0^{mm}.72$				
2.6	3.4	2.9	4	1	0	7	16	14	19	16	16	13.7	4.5	14	11	11	0	0	0	0	3	21	2	2	28	—	Janvier
2.5	3.1	2.5	9	8	9	8	10	15	7	1	20	28.1	4.5	20	18	18	0	0	0	0	1	22	0	0	25	—	Février
1.4	2.0	2.0	4	13	16	3	4	4	4	2	43	5.0	1.6	12	6	6	0	0	0	0	12	7	2	0	17	—	Mars
3.3	4.4	2.8	3	1	2	21	19	8	5	8	23	12.2	3.0	10	8	7	0	0	0	0	9	4	1	1	2	—	Avril
2.2	3.3	1.8	9	2	2	6	1	17	10	20	26	31.4	8.0	29	17	2	1	1	0	0	3	11	0	0	0	—	Mai
2.4	3.2	1.7	5	3	2	2	4	12	16	24	22	89.0	30.5	29	15	0	2	2	0	0	0	6	1	1	0	—	Juin
2.0	3.2	1.3	7	2	0	1	5	1	29	19	29	46.2	15.0	26	17	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	—	Juillet
1.5	2.8	1.4	2	1	3	4	8	10	28	8	29	55.4	10.0	29	18	0	0	1	0	2	3	12	0	0	0	—	Août
0.1	1.4	0.4	3	3	1	0	2	2	6	11	62	24.4	7.2	3	6	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	—	Septembre
0.6	1.6	0.7	0	5	3	2	7	17	8	2	49	27.7	8.8	24	10	4	0	0	0	0	4	15	3	0	1	—	Octobre
1.9	2.0	2.9	4	3	1	2	6	23	24	10	17	23.9	4.0	10	19	17	0	0	0	0	1	20	1	1	18	—	Novembre
0.8	1.8	2.6	3	4	2	4	16	8	10	5	41	45.0	12.4	27	18	13	0	0	0	0	4	18	6	0	22	—	Décembre
1.8	2.7	1.9	53	46	41	60	98	131	166	126	377	402.0	30.5	—	163	78	3	6	0	2	54	141	16	5	113	—	Année
$H = 124^m.5$?												**Mychkin.**											$G = 0^{mm}.82$				
3.6	2.0	2.9	7	2	0	9	23	14	13	4	21	26.7	6.1	14	22	19	0	0	0	0	2	20	0	0	27	30	Janvier
3.6	2.5	3.0	11	10	17	4	4	14	5	1	21	60.2	7.4	16	22	22	0	0	0	0	1	26	0	0	27	29	Février
2.3	2.4	1.8	7	9	17	3	4	6	1	0	46	14.9	7.2	15	6	5	0	0	0	0	13	8	0	0	20	31	Mars
2.5	3.8	1.9	4	3	3	5	33	6	1	0	34	10.8	3.5	29	11	7	0	0	0	0	11	10	0	0	2	17	Avril
4.8	4.5	1.8	11	9	7	3	20	8	4	11	20	50.5	13.2	21	17	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	1	Mai
4.4	4.2	3.0	10	6	4	0	11	15	12	13	19	97.6	16.0	29	20	1	1	1	3	0	0	15	0	2	0	1	Juin
3.5	3.4	1.8	4	0	1	1	7	22	28	13	17	73.2	16.0	5	21	0	1	0	5	0	1	16	0	0	0	0	Juillet
2.6	2.9	1.5	3	2	7	5	14	14	5	3	40	80.5	18.3	18	21	0	0	0	3	0	2	15	1	0	0	0	Août
1.7	2.5	0.8	3	0	2	2	8	14	5	10	46	24.8	6.0	1	9	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	4	Septembre
2.6	3.7	2.5	4	4	10	9	23	9	5	2	26	36.5	9.8	20	15	1	0	0	0	0	5	18	0	0	1	5	Octobre
4.5	4.0	3.9	4	7	1	2	8	35	12	4	16	48.8	9.9	9	21	16	0	0	0	0	0	22	1	0	16	25	Novembre
4.5	2.9	3.0	9	6	4	3	5	25	7	1	33	55.7	8.1	17	25	21	0	0	0	0	2	19	2	0	22	28	Décembre
3.4	3.2	2.3	77	58	73	46	160	182	98	62	339	580.2	18.3	—	210	92	2	1	12	0	44	192	4	2	115	171	Année
$H = 175^m$?												**Polovinkino.**											$G = 0^{mm}.81$				
3.3	2.9	2.8	6	5	0	5	18	33	12	14	0	20.0	4.0	14	15	14	0	0	0	0	0	26	1	0	27	31	Janvier
1.9	2.3	1.8	6	14	10	20	15	14	7	1	0	49.1	8.1	10	21	21	0	0	0	0	0	25	0	0	26	29	Février
2.5	3.5	2.3	6	20	12	21	21	9	3	1	0	12.3	5.7	16	7	7	0	0	0	0	5	10	0	0	20	31	Mars
3.2	4.9	2.1	6	8	0	26	31	14	3	2	0	6.6	1.5	14	10	8	0	0	1	0	8	7	2	0	2	19	Avril
2.8	4.1	1.7	11	2	3	10	23	16	11	17	0	44.4	9.9	22	16	0	1	2	1	1	0	10	2	2	0	4	Mai
2.7	3.8	2.1	5	1	4	3	17	23	24	13	0	126.9	20.9	29	23	3	1	5	5	0	0	15	0	1	0	2	Juin
3.2	4.8	2.1	3	1	0	4	19	34	23	9	0	60.5	14.2	5	17	0	2	1	4	0	0	18	0	2	0	0	Juillet
2.0	3.2	2.6	4	1	3	9	25	25	15	7	4	48.9	7.5	9	22	0	0	3	4	0	2	14	5	1	0	0	Août
2.2	2.9	1.5	5	4	1	11	19	18	15	15	2	19.2	4.0	13	14	0	0	1	0	0	3	13	1	0	0	5	Septembre
3.5	4.2	3.9	2	3	6	21	30	22	5	4	0	35.0	6.9	20	19	2	0	0	0	0	2	21	2	1	1	8	Octobre
3.5	4.5	3.6	9	2	3	10	28	24	7	6	1	33.0	3.5	11	26	24	0	0	1	0	0	24	2	1	17	29	Novembre
4.7	4.4	4.9	9	3	5	11	24	15	10	14	2	38.8	8.7	28	19	17	0	0	0	0	2	23	4	2	23	29	Décembre
3.0	3.8	2.6	72	64	47	151	270	247	135	103	9	494.7	20.9	—	209	96	4	12	16	1	22	206	19	10	116	187	Année

Солигаличъ. — Soligalitch.

φ = 59° 5′ λ = 42° 17′ $H = 144^m$? $G = 0^{mm}.91$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	745.9	768.3	730.1	—11.5	— 7.8	— 9.6	— 9.6	2.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.2	773.3	739.2	—12.3	— 1.0	— 7.5	— 6.9	8.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	755.0	768.4	741.5	0.5	9.1	2.7	4.1	22.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	745.7	757.8	728.6	7.9	12.7	7.8	9.5	22.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	740.7	749.3	725.4	11.3	15.7	11.6	12.9	24.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	741.6	754.4	724.5	13.4	16.2	12.3	14.0	22.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	745.9	758.3	730.8	12.6	18.1	12.5	14.4	26.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	754.4	766.4	739.6	5.4	11.7	7.2	8.1	19.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.1	767.1	729.4	2.1	7.2	3.6	4.3	15.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	743.2	768.4	726.1	— 6.0	— 3.2	— 5.2	— 4.8	4.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	742.5	758.1	722.9	—11.8	—10.5	—12.1	—11.5	2.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩹	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.5	?	—	?	?	?	3	0	0	—	—	0	—	0	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.9	16.4	19	19	0	0	1	4	0	4	10	0	—	0	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	12.6	12	18	0	0	2	0	0	3	7	1	—	0	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	25.5	5	7	0	0	0	1	0	?	?	0	—	0	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	?	—	?	?	?	0	0	0	?	?	0	—	0	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	?	—	?	?	?	0	0	0	?	?	0	—	18	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	—	25	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Кологривъ (Екимцево). — Kologriv (Ekimtsevo).

φ = 58° 50′ λ = 44° 17′ $H = 145^m$? $G = 0^{mm}.88$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.4	763.9	726.9	— 9.9	— 8.3	— 9.4	— 9.2	0.6	16	—27.7	4	—12.4	2.1	2.3	2.2	88	85	87	8.1	8.0	8.8
Февраль	746.1	768.3	731.3	—11.2	— 8.7	—10.3	—10.1	0.9	17	—23.2	7	—13.1	1.8	2.0	1.9	84	80	84	8.7	8.1	8.2
Мартъ	761.3	772.8	741.2	—12.3	— 1.6	— 6.7	— 6.9	9.3	26	—25.4	2	—14.0	1.6	2.4	2.1	82	57	70	4.1	3.7	3.2
Апрѣль	755.2	768.2	740.5	— 0.3	9.5	2.8	4.0	22.5	29	—20.5	1	— 4.2	3.9	4.0	4.0	75	44	63	4.4	3.5	2.0
Май	745.2	756.6	729.4	7.9	11.9	8.3	9.4	20.3	11	— 1.8	14	3.2	5.6	5.6	5.7	71	52	68	6.8	7.5	5.5
Іюнь	740.4	749.3	726.6	11.4	15.1	11.8	12.8	25.7	30	1.2	1	7.3	8.5	8.4	8.7	82	66	83	7.7	8.3	7.9
Іюль	741.2	752.5	725.9	13.2	16.5	13.5	14.4	21.5	2	5.0	19	10.1	9.9	10.0	9.8	87	71	84	7.4	8.7	7.2
Августъ	745.1	758.2	731.4	12.6	18.1	14.1	14.9	25.8	3	3.3	12	10.2	10.0	10.4	10.5	91	68	88	7.1	7.3	6.1
Сентябрь	753.4	765.2	739.6	5.6	11.4	7.6	8.2	19.5	13	— 2.4	24	3.7	6.4	7.0	6.9	90	68	86	7.0	6.8	5.8
Октябрь	754.1	765.9	729.9	2.3	7.4	3.9	4.5	14.0	2	— 5.0	15	0.7	5.0	5.3	5.3	91	70	86	8.0	7.2	6.9
Ноябрь	742.6	766.2	726.6	— 6.0	— 4.0	— 5.6	— 5.2	1.7	20	—25.6	16	— 8.8	3.0	3.2	3.0	94	88	93	8.5	8.3	8.6
Декабрь	741.9	759.3	723.1	—12.8	—11.6	—13.1	—12.5	1.5	8	—38.9	28	—15.7	2.1	2.3	2.1	91	89	90	6.8	8.1	6.9
Годъ	748.2	772.8	723.1	0.0	4.6	1.4	2.0	25.8	—	—38.9	—	— 2.8	5.0	5.2	5.2	86	70	82	7.0	7.1	6.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩹	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	1.8	3.0	2.1	9	4	0	11	12	16	29	11	1	13.6	2.9	14	20	19	0	0	0	0	2	22	1	?	29	31
Février	1.9	2.7	1.8	13	12	18	21	6	4	4	9	0	21.4	4.1	9	21	21	0	0	0	0	2	21	1	?	27	29
Mars	1.4	2.5	1.4	10	4	6	29	20	4	5	4	11	11.8	7.2	16	3	3	0	0	0	0	14	7	0	?	20	31
Avril	1.6	2.7	1.6	2	3	5	27	36	13	4	0	0	18.8	8.9	29	6	5	0	0	0	0	14	4	0	?	0	22
Mai	1.9	3.2	1.8	18	3	5	9	11	16	10	19	2	12.4	3.9	20	15	2	0	1	0	0	2	11	0	?	0	3
Juin	2.4	3.2	1.9	14	5	7	13	14	7	18	12	0	172.2	26.7	27	26	0	2	7	1	0	0	18	3	?	0	0
Juillet	1.8	2.9	1.5	7	0	1	10	13	25	25	11	1	146.2	29.4	1	28	0	2	10	0	0	0	14	0	?	0	0
Août	1.3	2.5	1.2	7	4	5	10	15	11	15	18	8	76.5	48.7	4	22	0	0	1	2	0	0	12	4	?	0	0
Septembre	2.2	3.3	1.8	14	1	1	2	9	9	25	23	6	30.3	7.1	1	15	1	0	0	0	0	4	12	5	?	0	3
Octobre	2.4	3.6	3.2	5	0	8	22	21	6	12	9	10	39.8	7.9	7	16	3	0	0	0	0	2	14	1	?	1	11
Novembre	1.9	2.2	2.1	6	5	5	3	12	21	12	11	15	56.0	9.5	24	19	18	0	0	0	0	0	21	0	?	20	30
Décembre	2.0	1.7	2.2	7	5	4	18	9	19	3	12	16	42.7	6.1	13	21	21	0	0	0	0	3	13	0	?	27	31
Année	1.9	2.8	1.9	112	46	65	175	178	151	162	139	70	641.7	48.7	—	212	93	4	19	3	0	43	169	15	?	124	191

Кострома. — Kostroma.

φ = 57° 46′ λ = 40° 56′ $H = 115^m.8$ $G = 0^{mm}.83$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.2	768.5	733.4	— 8.3	— 7.2	— 8.4	— 8.0	1.4	24	—25.0	4	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.1
Февраль	747.9	768.9	732.1	— 8.2	— 6.0	— 7.5	— 7.2	1.3	17	—21.8	7	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.4
Мартъ	763.6	774.7	743.2	— 9.0	— 3.5	— 5.4	— 6.0	4.3	25	—19.3	10	—10.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	3.1
Апрѣль	757.8	770.3	743.7	0.7	6.8	3.9	3.8	20.4	27	—13.3	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.1
Май	748.6	761.6	729.8	8.1	12.5	9.7	10.1	21.9	11	— 0.3	9	5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	6.4
Іюнь	743.9	751.9	732.2	11.8	15.1	12.9	13.3	23.2	26, 30	0.1	1	8.8	—	—	—	—	—	—	6.3	8.5	7.8
Іюль	745.4	756.2	727.8	13.7	17.3	15.1	15.4	25.4	17	7.6	13	11.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	7.5
Августъ	748.4	759.7	734.5	13.4	18.0	15.2	15.5	22.6	25	5.8	1	11.7	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	7.1
Сентябрь	757.5	767.4	743.9	6.8	11.6	8.6	9.0	17.2	4	— 1.4	24	5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.0
Октябрь	756.5	768.2	732.9	3.6	7.3	5.0	5.3	15.0	3	— 3.4	31	2.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.0
Ноябрь	746.4	770.1	729.0	— 4.1	— 3.1	— 4.1	— 3.8	2.7	20	—18.9	16	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.7
Декабрь	745.4	760.4	728.1	— 9.8	— 9.4	—10.6	— 9.9	3.0	8	—35.6	31	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.0
Годъ	751.5	774.7	727.8	1.6	5.0	2.9	3.2	25.4	—	—35.6	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩹	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.7	3.7	3.3	12	1	1	0	18	22	23	10	6	18.5	5.1	1	14	14	0	0	0	0	1	20	0	0	27	31
Février	3.7	3.8	3.7	7	19	9	15	14	11	6	4	2	34.5	5.5	10, 16	20	20	0	0	0	0	2	23	0	0	27	28
Mars	3.4	3.7	2.8	6	15	10	14	17	8	10	5	8	9.5	6.4	16	4	4	0	0	0	0	8	7	0	0	24	31
Avril	3.6	4.4	2.7	3	6	1	5	42	18	4	3	8	4.2	3.3	12	4	4	0	1	0	0	12	7	0	0	5	14
Mai	3.7	4.8	3.2	17	8	2	3	17	14	15	14	3	27.3	10.0	21	10	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1
Juin	3.8	4.8	3.0	12	3	7	3	12	13	21	13	6	80.8	19.3	27	21	0	1	6	0	0	0	12	0	0	0	0
Juillet	2.9	5.1	2.3	10	1	1	1	8	18	37	13	4	36.9	8.1	2	19	0	2	3	0	0	0	14	0	0	0	0
Août	2.7	3.8	2.3	3	2	0	4	11	18	37	12	6	60.9	10.9	25	15	0	0	6	0	0	2	11	1	0	0	0
Septembre	2.9	3.5	1.7	12	3	0	4	10	12	20	13	16	30.6	8.7	4	8	1	0	0	0	0	4	9	1	0	0	1
Octobre	3.7	3.9	3.3	2	2	8	10	28	15	18	3	7	41.2	9.5	7	15	5	0	0	0	0	4	17	0	0	1	4
Novembre	4.2	3.9	3.7	11	3	1	2	16	23	23	9	2	37.0	9.5	9	19	19	0	0	0	0	0	23	0	0	18	28
Décembre	3.6	3.7	3.7	14	5	7	4	12	22	17	6	6	39.8	9.2	9	18	17	0	0	0	0	2	22	0	0	25	30
Année	3.5	4.1	3.0	109	68	47	65	205	194	231	105	74	421.2	19.3	—	167	84	3	16	0	0	35	178	2	0	127	168

Кинешма. — Kinechma.

φ = 57° 27′ λ = 42° 10′ $H = 111^m.5$ $G = 0^{mm}.81$

Сроки: 1) съ января до 17 іюля — 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в.; 2) съ 17 іюля по 31 декабря — 7ч у., 1ч д., 9ч в.

Termes: 1) janvier—17 juillet — 6h 35m a., 12h 35m p., 8h 35m p.; 2) 17 juillet—31 décembre — 7h a., 1h p., 9h p.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.3	768.5	735.5	— 9.4	— 7.6	— 9.0	— 8.7	2.7	24	—27.4	4, 7	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.7
Февраль	748.0	769.4	732.1	— 7.6	— 5.5	— 7.2	— 6.8	1.8	17	—25.6	7	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.4
Мартъ	763.5	774.9	743.6	— 9.6	— 1.3	— 6.0	— 5.6	7.2	26	—22.8	10	—11.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	2.1
Апрѣль	757.9	770.1	743.6	0.1	8.3	3.6	4.0	22.2	27	—14.2	4	— 1.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	3.9
Май	748.2	761.1	729.7	7.3	12.8	9.3	9.8	23.4	11	— 4.4	9	4.2	6.0	5.8	6.2	77	53	71	7.8	8.3	6.7
Іюнь	743.5	751.6	729.7	11.7	15.0	12.7	13.1	24.0	26	— 0.2	1	8.2	8.3	7.9	8.8	78	62	79	6.3	8.6	7.6
Іюль	745.1	755.5	729.2	13.9	18.3	14.5	15.6	26.1	17	6.2	24	10.6	9.7	9.2	9.8	81	60	80	7.6	8.8	7.0
Августъ	748.0	758.6	735.8	13.2	18.4	14.3	15.3	24.6	24	4.8	28	10.6	9.7	10.3	10.7	87	65	88	7.4	8.2	5.8
Сентябрь	757.0	766.9	743.0	6.1	12.6	7.8	8.8	20.6	13	— 1.4	20	4.4	6.3	7.1	7.1	88	64	87	6.9	8.0	5.1
Октябрь	756.7	768.0	734.1	2.6	7.8	4.1	4.8	15.5	3	— 3.5	31	1.6	5.0	5.5	5.3	89	70	85	6.8	7.8	5.9
Ноябрь	746.4	769.8	728.8	— 4.7	— 2.9	— 4.4	— 4.0	2.2	22	—20.9	16	— 7.3	3.0	3.2	3.1	88	83	86	8.9	9.0	8.1
Декабрь	745.3	761.4	727.5	—10.3	— 9.3	—10.8	—10.1	2.7	8	—35.9	31	—13.0	2.3	2.3	2.1	84	81	83	8.5	8.6	8.2
Годъ	751.3	774.9	727.5	1.1	5.6	2.4	3.0	26.1	—	—35.9	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩹	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	4.5	4.6	4.8	11	1	5	2	39	16	6	10	3	22.3	4.8	14	13	12	0	0	0	0	2	23	1	3	27	31
Février	3.7	3.8	3.7	18	13	18	9	14	10	1	3	1	45.6	9.0	10	20	20	0	0	0	0	2	21	0	1	23	28
Mars	2.8	4.2	3.8	10	18	25	10	15	9	3	1	2	8.5	6.8	16	4	4	0	0	0	0	14	3	1	2	20	31
Avril	2.4	4.6	2.7	4	7	11	10	32	11	6	4	5	2.8	2.2	12	2	2	0	0	0	0	10	9	0	0	3	19
Mai	2.6	4.1	2.7	16	2	5	4	28	10	5	13	10	17.1	4.9	21	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2
Juin	2.6	4.3	2.5	10	3	4	7	19	11	14	14	8	67.5	20.0	27	19	1	3	2	2	0	0	12	1	1	0	1
Juillet	2.8	5.7	2.0	7	1	1	3	31	17	13	16	4	46.5	7.7	10	17	0	1	2	1	0	0	15	0	4	0	0
Août	1.8	3.1	1.3	7	2	5	4	21	12	5	9	27	61.6	11.5	14	15	0	0	1	2	2	0	10	3	1	0	0
Septembre	2.4	4.1	2.1	11	2	2	1	22	8	11	17	16	14.7	4.5	14	8	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	4
Octobre	2.6	4.6	3.3	3	2	12	10	31	17	2	6	10	30.2	7.0	20	18	1	0	0	0	0	5	15	4	1	0	8
Novembre	3.8	4.1	4.7	9	2	3	3	30	22	6	8	7	39.3	11.5	11	18	17	0	0	0	0	0	22	2	2	15	28
Décembre	3.3	3.8	4.1	11	4	3	6	18	26	5	10	8	46.2	7.6	13	19	18	0	0	0	0	2	21	0	1	24	30
Année	2.9	4.2	3.1	117	57	94	69	300	169	77	111	101	402.3	20.0	—	163	75	4	5	5	2	37	175	12	16	112	182

φ = 58° 36′ **Вятка** (реальное училище). λ = 49° 41′

H = 177ᵐ.1 **Viatka** (école réale). G = 0ᵐᵐ.87

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.8	758.8	728.6	−12.2	−11.1	−11.9	−11.7	−0.7	26	−28.5	5	−14.7	1.7	1.8	1.7	86	85	86	8.7	8.3	7.9
Февраль	743.4	767.2	727.5	−12.7	−10.0	−11.1	−11.3	0.9	17, 18	−32.0	3	−15.2	1.8	2.0	2.0	89	84	87	8.4	7.3	7.1
Мартъ	758.7	769.5	741.9	−10.9	−3.6	−6.5	−7.0	3.9	25	−19.9	1	−11.7	1.7	2.3	2.1	82	65	72	3.3	3.4	2.8
Апрѣль	753.4	764.8	740.2	−1.9	5.9	1.7	1.9	20.5	29	−14.9	6	−3.4	3.4	4.2	3.8	75	55	65	3.2	4.2	2.7
Май	741.8	753.1	731.0	7.6	12.1	8.7	9.5	22.3	7	−2.2	3	4.7	5.9	5.5	6.1	75	54	72	6.3	7.1	6.1
Іюнь	737.8	747.2	723.7	11.8	16.2	12.8	13.6	24.9	24, 25	3.6	17	8.7	8.3	8.0	8.4	81	60	77	7.0	8.2	6.2
Іюль	738.3	748.3	724.9	13.3	17.3	13.8	14.8	27.5	1	6.6	15	10.6	9.9	10.1	10.0	86	69	84	7.8	7.9	6.1
Августъ	742.3	756.3	729.6	12.9	17.4	14.1	14.8	26.1	3	6.5	30	10.8	9.6	10.0	10.3	87	69	86	6.0	7.1	5.9
Сентябрь	748.8	760.8	737.6	5.5	10.7	7.2	7.8	20.5	13	−3.7	29	4.2	6.5	7.1	6.7	93	72	85	7.3	7.4	5.4
Октябрь	752.4	763.7	732.8	1.4	5.7	2.9	3.3	12.2	7	−3.1	22	0.5	4.7	5.2	4.9	92	76	85	7.3	7.3	6.3
Ноябрь	739.8	762.4	726.2	−5.7	−4.6	−5.2	−5.2	2.1	11	−17.6	17	−7.6	2.9	3.0	3.0	94	90	92	9.7	8.7	9.0
Декабрь	739.5	758.0	721.9	−14.2	−13.4	−14.0	−13.9	1.3	10	−39.1	31	−17.2	1.9	2.0	2.0	91	90	91	8.5	6.9	7.4
Годъ	745.4	769.5	721.9	−0.4	3.6	1.0	1.4	27.5	—	−39.1	—	−2.5	4.9	5.1	5.1	86	72	82	7.0	7.0	6.1

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋌	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	6.4	7.8	6.0	13	7	3	2	16	19	21	12	0	41.8	10.0	10	22	21	0	0	0	0	3	24	1	5	31	31
Février	5.8	6.3	4.7	11	11	21	13	12	6	4	9	0	72.6	15.0	12	20	19	0	0	0	0	3	16	1	1	26	29
Mars	5.1	5.3	3.6	2	10	18	19	15	10	14	2	3	1.0	0.7	13	2	2	0	0	0	0	16	5	2	1	23	31
Avril	4.9	6.3	3.9	1	4	10	12	29	17	14	3	0	6.3	2.7	13	5	3	0	0	0	0	15	6	0	2	9	19
Mai	4.8	8.5	4.4	6	4	10	11	14	11	20	14	3	56.4	18.8	23	15	3	0	1	1	0	5	12	1	7	0	2
Juin	5.3	8.2	4.4	4	5	11	22	14	9	14	9	2	108.4	20.2	1	19	0	2	3	0	0	1	11	0	3	0	0
Juillet	5.3	8.6	4.7	3	3	3	7	16	28	21	12	0	98.6	14.5	10	24	0	0	8	0	0	0	11	1	5	0	0
Août	5.0	7.3	4.5	7	5	3	13	12	16	14	22	1	113.4	36.5	4	23	0	0	2	0	1	3	12	0	3	0	0
Septembre	5.6	7.0	5.4	10	5	3	5	5	11	24	25	2	30.8	8.6	6	18	2	0	0	0	0	2	13	5	1	0	5
Octobre	5.7	6.8	5.5	3	3	6	17	18	18	19	8	1	24.0	4.7	24	16	5	0	0	0	0	3	14	0	1	0	14
Novembre	7.4	8.5	8.4	1	2	3	5	17	31	22	8	1	83.9	12.5	24	28	26	0	0	0	0	1	24	6	5	26	29
Décembre	5.9	6.9	6.8	6	2	10	13	26	16	9	9	2	63.5	10.4	14	26	23	0	0	0	0	2	18	5	3	28	31
Année	5.6	7.3	5.2	67	61	101	139	194	192	196	133	15	700.7	36.5	—	218	104	2	14	1	1	54	166	22	37	143	191

φ = 58° 36′ **Вятка** (опытная сельскохоз. станція). λ = 49° 41′

H = 161ᵐ.4 **Viatka** (station agronomique). G = 0ᵐᵐ.87

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.6	760.0	730.9	−12.1	−10.7	−12.1	−11.6	−0.4	26	−27.8	5	−14.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.7
Февраль	745.3	768.7	730.0	−12.9	−9.6	−11.2	−11.2	1.7	17	−33.0	3	−15.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	7.3
Мартъ	760.3	771.2	744.2	−11.3	−3.2	−7.3	−7.3	4.2	25, 26	−20.3	1	−12.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	3.1
Апрѣль	754.9	766.3	741.6	−1.7	6.6	1.1	2.0	21.1	28	−16.3	6	−3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.0
Май	743.2	754.3	732.3	8.2	12.8	8.4	9.8	22.8	7	−1.8	3	4.3	6.3	6.2	6.4	76	58	77	5.9	7.2	6.5
Іюнь	739.2	748.5	725.1	12.3	16.6	12.5	13.8	25.4	24	3.7	18	8.7	9.0	8.9	9.0	83	65	82	7.3	7.8	6.6
Іюль	739.7	749.4	726.3	13.7	17.7	13.6	15.0	27.1	1	6.4	17	10.4	10.5	10.5	10.6	89	70	91	7.2	7.0	6.0
Августъ	743.8	757.5	731.3	13.5	18.1	13.9	15.2	26.6	3	6.7	30	10.9	10.6	11.2	10.9	92	73	92	6.5	7.4	6.3
Сентябрь	750.3	762.0	739.6	5.8	11.4	7.0	8.1	21.5	13	−3.9	29	4.3	6.8	7.5	7.0	94	74	90	6.9	7.3	5.4
Октябрь	754.2	765.1	734.9	1.5	6.1	2.9	3.5	12.5	7	−2.8	—	0.5	4.9	5.5	5.0	93	78	87	6.8	6.7	4.9
Ноябрь	742.3	763.8	730.1	−5.5	−4.4	−5.0	−5.0	2.5	11	−17.8	17	−7.5	3.1	3.2	3.1	96	91	95	9.7	8.6	8.2
Декабрь	741.7	762.3	723.7	−14.2	−13.2	−13.9	−13.8	1.8	10	−39.0	31	−17.5	2.0	2.0	2.0	91	90	91	7.0	7.1	6.7
Годъ	747.1	771.2	723.7	−0.2	4.0	0.8	1.5	27.1	—	−39.0	—	−2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.1

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋌	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	5.0	4.6	5.0	13	0	0	0	6	18	27	26	3	11.3	1.6	22	16	16	0	0	0	0	3	25	0	1	31	31
Février	3.7	4.1	3.5	18	12	8	1	3	7	16	18	4	30.6	11.4	14	18	18	0	0	0	0	2	17	0	0	26	29
Mars	2.8	3.4	3.3	18	9	2	0	3	7	23	26	5	0.5	0.3	13	3	3	0	0	0	0	13	4	2	0	23	31
Avril	2.9	4.0	3.4	5	4	4	0	2	17	37	21	0	2.9	0.9	14	5	3	0	0	0	0	12	6	0	0	7	21
Mai	4.1	5.7	3.9	6	4	2	2	4	8	28	34	5	56.2	17.5	23	19	3	1	0	1	0	2	9	1	1	0	2
Juin	4.4	5.0	3.5	8	7	4	11	7	11	22	18	2	94.2	21.5	1	23	0	2	1	3	0	0	8	0	0	0	0
Juillet	3.7	5.4	3.5	3	0	0	5	2	16	43	24	0	100.8	14.4	10	26	0	0	3	3	0	1	10	0	0	0	0
Août	3.0	4.0	3.0	6	2	2	2	2	14	27	37	1	118.7	38.0	4	23	0	0	0	5	0	2	14	0	0	0	0
Septembre	3.6	4.4	3.7	9	0	0	3	1	7	26	43	1	34.6	9.3	6	16	1	0	0	0	1	3	12	0	0	0	4
Octobre	3.0	3.3	3.4	2	2	3	8	8	18	26	21	4	25.1	4.6	25	15	1	0	0	0	0	8	12	0	0	0	14
Novembre	4.1	4.2	4.1	5	1	0	1	5	23	33	21	1	41.0	6.4	24	24	22	0	0	0	0	0	23	2	1	25	29
Décembre	3.3	3.4	3.7	9	7	5	3	5	23	23	17	1	25.1	4.3	6	16	16	0	0	0	0	4	15	2	0	28	31
Année	3.6	4.3	3.7	102	48	30	36	48	169	331	306	27	541.0	38.0	—	204	83	3	4	12	1	50	155	7	3	140	192

φ = 58° 1′ **Верхосунская ферма.** λ = 51° 22′

H = 170ᵐ? **Verkhosounskaïa Ferma.** G = 0ᵐᵐ.83

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.8	759.2	730.1	−13.1	−12.0	−12.9	−12.7	−0.3	26	−28.8	4	−16.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.5
Февраль	744.6	768.6	728.0	−12.7	−8.6	−12.3	−11.2	1.6	13	−38.0	7	−16.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.9
Мартъ	759.8	770.2	745.7	−16.0	−2.7	−10.8	−9.8	5.2	23	−29.4	2	−17.5	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	2.7
Апрѣль	754.8	765.0	742.2	−2.8	5.9	−1.5	0.5	22.2	30	−25.2	4	−7.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	3.0
Май	742.6	754.0	734.1	8.1	12.9	8.6	9.9	23.2	7	−2.2	10	4.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.6
Іюнь	739.3	748.0	727.8	12.8	16.4	12.2	13.8	25.6	30	2.9	9	*7.6*	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.6
Іюль	739.6	749.1	727.1	*15.1*	18.3	13.9	*15.8*	27.5	1	4.5	17	10.3	10.2	10.4	10.2	80	67	85	6.7	8.2	6.1
Августъ	743.2	756.8	730.7	13.4	18.5	13.6	15.2	24.4	9	3.5	8	10.3	9.9	10.3	10.5	87	66	91	7.0	8.0	6.3
Сентябрь	749.6	761.3	739.4	5.8	11.4	7.6	8.3	22.0	5	−7.5	29	4.1	6.7	7.3	7.2	89	70	88	8.3	7.9	6.7
Октябрь	753.8	764.4	735.9	0.8	6.2	2.1	3.0	13.0	7	−7.4	3	−0.3	4.6	5.0	4.7	89	71	87	7.6	7.8	6.1
Ноябрь	741.4	763.4	725.3	−5.4	−4.1	−4.9	−4.8	2.4	11	−19.1	16	−7.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	9.6
Декабрь	741.2	759.2	722.9	−14.6	−13.3	−14.5	−14.1	1.2	10	−43.8	31	−18.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	8.1
Годъ	746.6	770.2	722.9	−0.7	4.1	0.1	1.2	27.5	—	−43.8	—	−4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.4

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋌	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.0	2.6	2.8	16	5	1	8	14	26	4	12	7	8.5	2.0	19	17	16	0	0	0	0	0	21	0	0	31	31
Février	3.4	3.5	3.8	14	13	4	14	22	6	3	10	1	28.6	5.7	12	17	17	0	0	0	0	4	18	0	1	25	29
Mars	2.4	3.6	2.8	15	21	5	15	19	8	4	6	0	0.2	0.2	30	1	1	0	0	0	0	15	5	4	0	20	31
Avril	1.8	3.7	2.0	7	8	2	15	25	15	5	11	2	12.6	8.6	30	4	2	0	0	0	0	16	5	1	0	8	21
Mai	2.8	4.3	2.5	11	11	4	9	10	10	5	30	2	61.8	13.4	23	19	2	0	5	2	0	1	10	1	1	0	5
Juin	3.0	4.8	1.8	7	6	4	20	14	18	2	11	8	170.8	43.3	22	19	0	3	3	2	0	0	8	0	0	0	0
Juillet	3.1	5.2	2.5	5	2	1	13	18	28	3	18	5	97.3	21.5	29	27	0	0	3	5	0	0	11	0	0	0	0
Août	2.6	3.7	2.0	6	8	3	10	9	17	1	32	7	128.4	35.9	15	20	0	0	4	1	0	1	10	1	0	0	0
Septembre	2.6	4.9	2.4	10	2	0	6	7	16	3	38	8	22.6	5.2	14	20	1	0	0	1	0	2	18	6	0	0	9
Octobre	2.5	3.9	2.7	6	3	0	17	21	15	6	12	13	12.6	3.1	8	13	2	0	0	0	0	2	14	0	0	0	17
Novembre	4.1	5.0	4.2	3	4	1	6	28	28	5	9	6	44.5	7.5	11	26	25	0	0	0	0	0	26	2	1	24	30
Décembre	3.9	2.9	3.3	8	1	5	13	41	11	1	7	6	20.5	3.5	5, 18	11	11	0	0	0	0	1	21	2	0	28	31
Année	2.9	4.0	2.7	108	84	30	146	228	198	42	196	65	608.4	43.3	—	194	77	3	15	11	0	42	167	17	3	136	204

φ = 56° 46′ **Нартасъ.** λ = 49° 54′

H = 140ᵐ? **Nartas.**

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−12.1	−10.9	−12.8	−11.9	0.4	26	—	—	—	1.8	1.8	1.7	89	83	89	8.8	7.0	7.3
Февраль	—	—	—	−10.0	−6.4	−10.3	−8.9	3.9	18	—	—	—	2.3	2.5	2.3	92	77	90	8.0	6.2	7.1
Мартъ	—	—	—	−15.3	−3.7	−8.9	−9.3	4.3	27	—	—	—	1.4	2.2	2.0	89	63	85	3.1	2.3	2.6
Апрѣль	—	—	—	−3.5	6.4	0.3	1.1	22.6	30	—	—	—	3.4	4.2	3.9	82	54	73	3.3	2.9	2.7
Май	—	—	—	7.9	13.5	9.6	10.3	23.2	11	—	—	—	6.7	6.8	7.1	82	58	77	6.8	7.4	6.5
Іюнь	—	—	—	12.3	16.0	12.5	13.6	24.8	30	—	—	—	8.8	8.8	9.1	82	66	83	5.8	7.4	6.0
Іюль	—	—	—	14.5	18.5	14.7	15.9	27.0	1	—	—	—	10.3	10.0	10.5	83	64	84	5.5	7.4	5.8
Августъ	—	—	—	12.8	18.4	14.3	15.2	26.8	25	—	—	—	9.5	10.1	10.3	87	65	85	6.0	7.2	5.3
Сентябрь	—	—	—	5.4	11.6	7.9	8.3	22.3	13	—	—	—	6.6	7.0	7.2	94	66	88	6.5	7.4	5.8
Октябрь	—	—	—	0.6	7.1	3.0	3.6	13.5	7	—	—	—	4.6	5.1	5.0	94	68	87	5.9	6.5	5.2
Ноябрь	—	—	—	−4.3	−2.6	−3.8	−3.6	3.5	11	—	—	—	3.2	3.3	3.2	91	85	91	9.1	8.6	8.9
Декабрь	—	—	—	−12.7	−11.1	−13.0	−12.3	2.4	10	—	—	—	2.2	2.2	2.1	90	85	89	8.2	7.9	7.6
Годъ	—	—	—	−0.4	4.7	1.1	1.8	27.0	—	—	—	—	5.1	5.3	5.4	88	70	85	6.4	6.5	5.9

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋌	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.0	2.8	3.1	13	0	1	8	23	14	6	14	14	15.3	3.3	24	20	20	0	0	0	0	2	19	0	2	30	—
Février	2.6	3.0	2.3	17	7	8	9	15	7	2	5	17	44.7	9.4	9	18	17	0	0	0	0	4	18	0	0	22	—
Mars	1.0	2.0	1.7	11	8	4	6	11	4	1	3	45	1.8	0.6	31	6	6	0	0	0	0	18	4	0	0	26	—
Avril	0.8	2.2	1.4	9	5	1	9	17	7	2	2	38	6.4	2.4	13	5	2	0	1	0	0	15	3	0	0	7	—
Mai	2.3	3.6	2.1	7	7	4	6	14	6	12	16	21	44.7	11.2	31	21	2	1	2	2	1	0	11	0	0	0	—
Juin	2.3	3.7	1.7	3	2	8	9	14	10	7	7	30	90.7	13.4	8	24	0	1	2	1	0	0	8	0	0	0	—
Juillet	1.6	3.6	1.2	2	1	2	8	15	14	13	7	31	93.8	28.5	29	23	0	1	1	6	0	0	6	0	0	0	—
Août	1.4	3.1	1.2	9	1	3	4	10	9	7	11	39	76.9	27.7	4	17	0	0	2	1	4	1	9	0	0	0	—
Septembre	1.2	3.7	1.6	8	0	0	4	7	9	11	16	35	43.3	8.7	1	16	1	0	0	0	1	1	10	0	0	0	—
Octobre	1.3	3.0	2.1	3	2	5	10	15	8	6	7	37	16.2	5.8	8	13	2	0	0	0	0	6	11	0	0	0	—
Novembre	3.1	3.5	3.8	3	4	1	5	23	19	8	6	21	35.9	4.8	11	26	25	0	0	0	0	0	23	0	1	21	—
Décembre	2.3	2.5	2.2	6	5	2	10	31	8	4	6	21	35.7	4.2	9	25	25	0	0	0	0	3	21	0	0	26	—
Année	1.9	3.1	2.0	91	42	39	88	195	115	79	100	349	505.4	28.5	—	214	100	3	8	10	6	50	143	0	3	132	—

φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.3	772.5	742.5	—12.8	—11.5	—13.1	—12.5	— 1.7	27	—24.9	3	—16.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.7
Февраль	754.8	778.3	740.3	—10.7	— 7.0	— 9.4	— 9.0	1.6	12, 13	—28.5	3	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.1
Мартъ	769.6	779.2	757.3	—14.6	— 4.8	— 9.5	— 9.6	2.8	27	—26.7	1	—16.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	1.9
Апрѣль	765.0	774.6	752.8	— 2.8	6.0	0.8	1.3	24.1	29	—20.2	7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	2.3
Май	752.3	764.7	741.7	9.9	15.1	11.3	12.1	26.0	19	0.1	28	7.2	7.5	7.4	7.5	80	58	74	7.1	8.1	7.2
Іюнь	749.0	758.4	739.0	12.7	17.5	14.0	14.7	25.6	30	3.9	4	9.5	9.3	9.4	9.9	84	63	82	6.7	8.2	6.6
Іюль	750.1	758.0	739.1	15.9	21.3	16.8	18.0	27.4	1	9.0	15, 21	12.7	11.1	10.7	11.5	82	57	81	6.4	7.7	7.4
Августъ	752.9	764.8	742.8	14.0	21.0	15.7	16.9	29.6	31	6.5	29	11.7	10.1	9.8	10.7	85	55	81	7.1	7.5	6.1
Сентябрь	759.6	772.1	748.1	7.4	13.9	9.4	10.2	25.2	4	— 6.5	29	5.7	7.1	6.9	7.4	87	57	81	6.7	7.1	5.8
Октябрь	764.3	774.1	748.4	1.1	7.8	3.3	4.1	15.0	7	— 6.2	28	— 0.1	4.5	5.0	4.9	88	64	82	6.7	6.8	5.0
Ноябрь	753.2	773.0	733.3	— 3.5	— 2.3	— 3.1	— 3.0	4.9	1	—16.8	17	— 5.6	3.1	3.3	3.1	84	81	83	9.4	9.1	8.2
Декабрь	752.5	770.7	734.2	—12.5	—10.9	—11.9	—11.8	3.2	10	—32.9	22	—15.7	2.0	2.1	2.0	83	82	82	7.8	8.3	6.4
Годъ	757.0	779.2	733.3	0.3	5.5	2.0	2.6	29.6	—	—32.9	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.1

H = 72.7 m Elabouga. G = 0.73 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
5.3	5.5	4.6	16	6	2	0	11	37	8	11	2	13.7	2.8	15	15	15	0	0	0	0	0	22	0	3	31	31	Janvier
4.8	4.8	3.6	7	15	7	10	13	19	4	5	7	39.1	9.4	5	16	16	0	0	0	0	4	17	0	1	24	28	Février
2.8	3.5	2.9	7	13	10	18	7	15	5	3	15	0.6	0.3	11, 31	2	2	0	0	0	0	13	4	0	1	29	31	Mars
2.1	4.2	1.8	3	10	3	11	10	10	9	4	30	1.4	0.8	16	3	1	0	0	0	0	8	4	0	0	8	22	Avril
4.2	5.6	4.1	8	12	4	9	16	17	6	21	0	44.6	12.0	16	12	0	1	3	0	0	1	14	0	1	0	0	Mai
4.1	7.1	3.7	3	3	5	14	16	17	10	12	10	91.1	22.1	22	17	0	2	5	0	0	0	11	0	5	0	0	Juin
3.4	7.8	3.7	8	0	2	8	21	20	14	10	10	43.7	12.8	16	17	0	1	3	0	0	0	10	0	4	0	0	Juillet
2.9	6.3	3.1	9	3	2	3	13	13	9	20	21	30.1	6.9	4	12	0	0	3	0	0	1	14	2	3	0	0	Août
3.1	6.0	3.3	15	3	2	1	6	10	15	26	12	9.2	4.4	1	7	0	0	1	0	0	3	14	1	1	0	3	Septembre
3.5	6.8	3.9	6	7	6	19	17	16	5	11	6	16.9	8.1	8	7	2	0	0	0	0	4	11	5	5	0	16	Octobre
7.9	8.8	7.1	4	6	3	4	31	28	8	6	0	40.3	9.3	5	17	16	0	0	0	0	0	24	0	8	18	26	Novembre
4.5	5.1	4.3	5	12	3	9	21	23	3	5	12	33.2	13.6	19	11	11	0	0	0	0	4	18	0	3	26	29	Décembre
4.0	6.0	3.8	91	90	49	106	182	225	96	134	125	363.9	22.1	—	136	63	4	15	0	0	38	163	8	35	136	186	Année

φ = 60° 24′ Чердынь. λ = 56° 31′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.7	760.5	727.9	—15.4	—14.2	—14.6	—14.7	— 2.1	26	—31.4	5	—17.8	1.4	1.5	1.5	87	87	88	7.5	8.7	6.5
Февраль	746.3	768.7	728.5	—18.2	—14.8	—15.5	—16.2	0.7	13	—36.1	7	—20.4	1.3	1.5	1.5	86	84	86	7.6	6.8	5.3
Мартъ	759.5	774.4	742.1	—12.2	— 3.0	— 5.7	— 7.0	5.2	24	—24.2	1	—13.2	1.6	2.4	2.0	80	64	65	3.2	3.5	2.4
Апрѣль	753.8	763.3	740.6	— 1.3	6.9	3.3	3.0	20.3	30	—19.1	1	— 3.9	3.3	3.9	3.6	70	50	56	5.0	5.5	3.3
Май	741.7	752.8	733.5	7.4	13.0	9.5	10.0	27.6	20	— 2.1	4	4.6	6.1	6.1	6.0	77	55	67	7.7	9.0	7.8
Іюнь	739.8	748.6	729.9	11.6	16.8	13.9	14.1	25.5	30	4.4	1	8.8	8.3	8.4	8.4	82	61	72	8.2	9.8	8.2
Іюль	738.5	749.3	726.1	13.7	18.4	15.1	15.7	29.2	2	5.0	17	11.1	9.9	10.0	9.8	84	64	77	9.2	10.0	10.0
Августъ	743.4	759.0	731.7	12.1	17.4	14.4	14.6	25.2	4	4.0	8	10.4	9.7	10.8	10.5	91	73	85	9.0	9.7	9.1
Сентябрь	748.1	759.9	735.4	6.0	10.1	7.4	7.8	20.7	1	— 5.1	29	4.6	6.6	7.1	6.8	91	74	85	9.0	10.0	7.2
Октябрь	754.1	765.8	737.3	0.2	4.3	2.2	2.2	11.6	8	— 5.6	22	— 0.9	4.4	4.9	4.6	92	78	84	7.7	7.7	4.5
Ноябрь	739.7	761.8	721.7	— 6.4	— 5.5	— 6.4	— 6.1	0.9	11	—18.2	8	— 8.6	2.7	2.8	2.7	92	91	91	9.7	10.0	8.3
Декабрь	741.8	760.1	723.5	—16.7	—16.0	—16.7	—16.5	0.6	9, 11	—37.5	25, 26	—20.2	1.6	1.6	1.5	88	88	88	7.7	8.7	5.0
Годъ	746.3	774.4	721.7	— 1.6	2.8	0.6	0.6	29.2	—	—37.5	—	— 3.8	4.7	5.1	4.9	85	72	79	7.6	8.3	6.5

H = 164 m ? Tcherdyn. G = 0.95 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.8	1.8	1.7	5	0	0	5	14	14	11	7	37	34.3	6.2	29	15	15	0	0	0	0	3	17	1	0	31	31	Janvier
2.1	1.4	1.1	8	1	7	11	7	8	6	7	32	44.9	13.0	12	16	16	0	0	0	0	4	11	0	0	28	29	Février
1.3	1.4	1.3	5	1	0	4	15	11	16	4	37	0.9	0.9	13	1	1	0	0	0	0	14	4	2	0	22	31	Mars
1.1	1.8	1.6	4	2	1	10	13	13	15	7	25	5.5	5.0	25	2	1	0	0	0	0	10	5	0	0	2	18	Avril
2.5	3.6	1.8	6	3	2	11	10	16	19	13	12	43.6	9.4	7	16	5	1	2	0	0	2	19	0	0	1	7	Mai
1.4	2.7	1.8	8	9	10	12	5	16	6	5	19	132.8	38.8	16	18	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	Juin
1.9	2.8	2.3	2	1	3	12	13	23	12	12	15	94.0	19.5	13	22	0	2	2	1	0	0	28	1	1	0	0	Juillet
1.5	2.1	1.4	6	1	4	12	13	12	11	12	22	66.7	12.4	22	20	0	0	7	2	0	0	25	1	0	0	0	Août
1.9	2.9	1.8	6	4	0	5	4	11	30	14	13	60.8	29.7	4	12	1	0	1	0	0	0	19	3	0	0	6	Septembre
1.3	1.5	1.2	3	1	0	10	18	15	12	9	25	37.0	5.4	13	16	4	0	0	0	0	7	14	3	0	1	19	Octobre
2.5	2.6	2.0	4	2	4	6	17	23	14	4	15	88.2	11.4	26	26	23	0	0	0	0	0	24	0	0	29	30	Novembre
2.1	2.2	2.4	7	0	0	12	21	12	4	8	26	56.6	8.2	10	22	20	0	0	0	0	2	12	0	0	28	30	Décembre
1.8	2.2	1.7	64	25	31	110	150	174	156	102	278	665.3	38.8	—	186	86	3	13	3	0	42	196	11	1	142	201	Année

φ = 59° 45′ Богословскъ. λ = 60° 1′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.3	756.3	725.3	—17.6	—13.4	—15.6	—15.5	0.6	30	—35.6	3	—20.3	1.2	1.4	1.3	87	78	83	7.4	5.5	5.3
Февраль	745.6	766.5	735.0	—23.6	—15.7	—19.9	—19.7	— 2.5	20	—37.6	7	—25.3	0.8	1.2	0.9	89	79	86	5.9	5.3	6.6
Мартъ	757.1	773.8	739.5	—14.7	0.3	— 7.6	— 7.3	11.4	21, 22	—30.6	1	—16.3	1.4	2.6	1.9	83	54	71	3.6	3.5	2.3
Апрѣль	751.5	759.9	736.2	— 1.0	8.8	1.9	3.2	21.0	30	—21.4	4	— 5.1	3.6	4.4	3.5	75	49	62	4.6	4.6	3.3
Май	739.8	749.0	730.5	8.1	15.0	9.5	10.9	26.7	20	— 3.2	4	4.4	6.6	7.4	6.3	80	56	69	6.7	6.9	6.2
Іюнь	738.5	746.8	729.2	12.4	16.9	13.9	14.4	25.1	30	2.7	1	8.6	8.2	8.7	8.2	77	62	71	6.4	7.5	5.9
Іюль	737.3	748.7	719.0	15.2	20.3	16.2	17.2	27.7	3	1.9	18	10.9	10.0	10.7	9.9	76	61	72	5.9	7.0	5.7
Августъ	741.6	756.7	730.0	13.1	18.4	15.1	15.5	25.3	4	0.9	31	10.1	10.1	10.3	10.1	89	65	78	7.0	6.5	7.1
Сентябрь	745.1	755.5	734.0	6.3	10.8	7.6	8.2	22.8	1	— 5.7	29	4.4	6.5	6.8	6.5	86	68	80	5.8	6.7	6.1
Октябрь	751.5	764.1	736.5	— 1.8	6.3	0.4	1.6	11.6	8	—12.3	23	— 3.1	3.7	4.3	3.7	87	60	76	5.1	4.9	3.7
Ноябрь	738.8	759.4	719.3	— 9.3	— 4.5	— 6.5	— 6.8	3.1	2	—22.8	8	—10.8	2.1	2.4	2.3	83	70	78	7.5	7.1	7.0
Декабрь	740.0	756.7	723.3	—21.4	—16.7	—19.3	—19.1	1.2	9, 11	—42.0	31	—25.0	1.0	1.2	1.1	81	72	78	5.7	5.8	5.1
Годъ	744.4	773.8	719.0	— 2.9	3.9	— 0.4	0.2	27.7	—	—42.0	—	— 5.6	4.6	5.1	4.6	83	64	75	6.0	5.9	5.4

H = 190 m ? Bogoslovsk. G = 0.91 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.5	3.4	2.2	2	4	0	0	3	16	20	1	47	16.1	4.7	16	9	9	0	0	0	0	2	7	0	1	30	31	Janvier
1.0	2.1	2.2	20	6	0	0	0	4	4	1	52	68.3	15.0	9	14	14	0	0	0	0	5	10	0	1	29	29	Février
1.7	3.2	1.8	3	3	0	0	3	8	20	0	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	3	0	1	17	31	Mars
1.6	4.0	1.4	3	2	1	4	5	13	16	7	39	2.8	1.3	28	4	0	0	0	0	0	7	2	0	0	2	22	Avril
2.8	6.4	3.5	13	0	1	4	7	12	21	7	28	63.0	16.0	22	14	0	0	1	4	0	3	10	1	4	0	7	Mai
3.3	4.9	2.5	14	13	4	3	4	15	11	1	25	89.9	20.3	23	19	0	0	0	3	3	0	9	0	0	0	0	Juin
3.1	5.4	1.9	1	2	3	3	5	11	27	9	32	130.6	77.3	13	18	0	0	1	6	2	0	3	0	2	0	0	Juillet
1.9	4.6	2.6	5	8	9	1	12	6	15	10	27	92.4	24.6	11	18	0	0	3	3	0	0	9	2	0	0	0	Août
2.9	4.5	2.2	12	5	2	0	1	19	19	9	23	30.8	5.5	21	15	2	0	0	0	1	0	6	2	2	0	5	Septembre
1.3	2.3	1.4	3	0	0	0	3	18	7	7	55	2.6	1.2	9	5	1	0	0	0	0	9	5	2	0	0	22	Octobre
1.9	4.4	3.4	8	3	0	1	12	18	16	1	31	63.8	33.1	6	12	12	0	0	0	0	2	14	0	4	26	29	Novembre
1.0	1.8	1.7	1	1	0	0	5	9	8	2	67	14.5	3.8	6	7	7	0	0	0	0	4	6	0	1	28	31	Décembre
2.1	3.9	2.2	85	47	20	16	60	149	184	55	482	574.8	77.3	—	135	45	0	5	16	6	46	84	7	16	132	207	Année

φ = 59° 2′ Кизелъ (станція желѣзной дороги). λ = 57° 34′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.3	750.4	721.7	—16.1	—13.2	—14.9	—14.7	— 2.7	26	—31.2	7	—19.0	1.4	1.7	1.6	92	92	92	7.5	7.7	7.3
Февраль	736.9	759.0	722.9	—17.2	—12.0	—14.4	—14.5	— 0.4	12	—40.0	3, 7	—20.3	1.3	1.8	1.7	91	85	93	7.2	6.8	6.7
Мартъ	750.9	764.1	734.9	—15.6	— 0.9	— 8.8	— 8.4	8.3	22	—27.0	1	—17.6	1.5	2.7	2.0	90	61	82	1.8	1.4	1.9
Апрѣль	745.7	752.8	733.3	— 3.2	7.2	0.7	1.6	21.9	30	—24.5	1	— 7.3	3.3	4.3	3.6	83	51	71	3.2	2.8	3.6
Май	733.6	743.4	726.1	7.9	13.3	8.8	10.0	27.1	20	— 4.3	5	2.7	6.3	6.4	6.6	79	57	71	5.9	6.0	4.9
Іюнь	731.4	740.3	723.1	11.7	16.3	12.5	13.5	23.4	30	2.0	5	6.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.4
Іюль	731.3	740.5	717.9	14.0	17.8	14.3	15.4	27.4	2	3.4	26	9.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.0
Августъ	734.9	749.3	722.3	12.0	17.2	13.1	14.1	26.4	26	0.5	3	8.7	9.6	10.2	9.8	90	71	90	6.0	7.1	5.6
Сентябрь	739.5	750.1	728.6	6.0	10.2	6.9	7.7	22.1	5	— 8.8	29	4.0	6.9	7.3	6.9	93	79	92	7.8	7.6	6.5
Октябрь	745.8	756.5	730.7	— 1.0	4.8	0.2	1.3	12.1	8	— 9.0	22	— 2.4	4.2	5.2	4.6	94	80	93	5.7	6.3	6.9
Ноябрь	732.7	753.3	711.3	— 6.4	— 5.6	— 6.2	— 6.1	1.4	11	—22.3	17	— 8.7	2.7	2.9	2.8	93	92	94	8.8	9.7	9.0
Декабрь	733.5	750.7	716.4	—15.6	—14.3	—15.8	—15.2	0.5	9	—39.7	31	—20.1	1.6	1.8	1.7	92	91	92	7.5	6.9	6.4
Годъ	738.0	764.1	711.3	— 2.0	3.4	— 0.3	0.4	27.4	—	—40.0	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.8

H = 257.8 m Kizel (gare). G = 0.86 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.2	1.5	1.4	1	0	0	0	7	11	13	1	46	28.6	5.4	11	15	15	0	0	—	0	1	14	2	0	31	31	Janvier
1.1	1.2	1.4	2	2	10	4	4	4	3	1	51	51.6	20.0	15	14	14	0	0	—	0	3	14	2	0	29	29	Février
0.4	1.7	0.1	1	6	1	0	4	6	3	2	61	0.3	0.2	27	2	2	0	0	—	0	16	2	0	0	19	31	Mars
0.7	3.1	0.3	2	3	0	1	8	8	6	1	50	0.2	0.2	25	1	0	0	0	—	0	12	5	0	1	3	25	Avril
1.7	3.4	0.2	2	1	1	4	5	11	7	4	51	59.5	14.4	25	19	4	0	2	—	0	2	6	1	0	0	10	Mai
1.6	3.7	1.4	2	3	5	2	15	14	1	2	31	115.7	28.3	22	17	0	1	0	—	0	1	7	0	1	0	0	Juin
2.2	3.8	1.0	0	1	2	6	7	18	9	2	40	165.7	67.3	13	17	0	0	1	—	0	1	3	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.3	0.6	2	3	0	1	9	4	7	1	52	65.8	10.9	6	16	0	0	0	—	0	2	4	3	0	0	0	Août
1.0	2.3	0.5	3	0	0	0	1	12	13	4	48	44.1	5.7	2	14	2	0	0	—	0	1	11	0	0	0	6	Septembre
0.6	1.7	0.3	0	0	1	0	5	8	10	2	56	39.9	12.0	8	8	5	0	0	—	0	5	13	0	0	0	21	Octobre
3.4	3.4	1.8	0	3	1	6	13	18	2	4	28	95.4	14.8	23	24	24	0	0	—	0	0	19	0	4	28	30	Novembre
1.1	1.7	1.9	1	2	2	1	13	5	4	1	56	42.8	6.3	8	19	19	0	0	—	0	3	13	3	1	28	31	Décembre
1.3	2.5	0.9	16	24	23	25	91	119	78	25	570	709.6	67.3	—	166	85	1	3	—	0	47	111	11	7	138	214	Année

Кизелъ (заводъ). — Kizel (fabrique).

φ = 59° 2′ λ = 57° 34′ H = 313.2 m G = 0.88 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	735.0	745.0	717.3	-15.9	-13.3	-14.8	-14.7	-3.2	26	-31.1	8	-18.4	1.4	1.6	1.4	92	91	91	8.6	7.8	6.6
Февраль	731.5	754.0	717.6	-16.9	-12.3	-14.4	-14.5	-0.7	12, 13	-39.6	3	-19.5	1.3	1.7	1.7	91	82	91	7.2	7.3	6.8
Мартъ	745.7	759.2	730.8	-13.6	-1.1	-8.5	-7.7	7.4	23	-23.9	12, 30	-15.6	1.5	2.3	1.9	88	53	74	2.5	2.1	2.0
Апрѣль	740.6	747.9	728.2	-2.1	7.0	1.1	2.0	22.0	30	-22.6	1	-6.1	3.4	3.8	3.3	75	46	59	4.0	4.0	2.3
Май	728.7	738.3	720.7	8.2	12.9	8.9	10.0	26.6	20	-3.6	5	3.1	6.2	6.0	5.6	76	56	67	5.8	7.3	6.3
Іюнь	726.6	736.0	718.2	11.9	15.7	12.1	13.2	21.7	30	2.2	5	6.8	8.1	7.4	7.8	79	58	75	7.4	8.0	6.0
Іюль	726.4	735.9	713.0	14.2	17.6	13.5	15.1	26.7	2	3.0	26	9.3	9.7	9.2	9.7	80	63	84	6.5	7.8	6.1
Августъ	730.0	743.5	717.4	12.0	16.9	12.8	13.9	25.9	26	0.4	3, 30	8.8	9.5	9.5	9.6	90	68	87	7.2	7.8	7.4
Сентябрь	734.5	745.0	723.7	5.8	9.6	6.4	7.3	20.9	1	-8.3	29	4.0	6.9	7.1	6.8	95	76	89	9.1	8.7	7.5
Октябрь	740.6	752.3	725.2	-0.8	4.1	0.4	1.2	11.7	8	-8.2	16, 17	-1.9	4.1	4.8	4.3	95	79	90	6.2	6.5	5.5
Ноябрь	727.3	748.4	706.8	-6.6	-5.7	-6.5	-6.3	0.9	11	-19.2	17	-8.6	2.8	2.9	2.8	95	92	95	9.9	9.8	9.6
Декабрь	727.8	745.2	710.7	-15.8	-14.3	-15.7	-15.3	0.2	9	-39.4	21, 22	-19.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.1
Годъ	732.9	759.2	706.8	-1.6	3.1	-0.4	0.4	26.7	—	-39.6	—	-4.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.1

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Convertis	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.9	3.2	2.3	0	0	10	4	9	26	13	6	25	42.1	9.1	29	20	20	0	0	0	0	4	20	—	0	31	31
Février	2.7	3.2	2.4	2	2	20	22	7	3	8	6	17	39.0	6.9	13	15	15	0	0	0	0	6	17	—	1	29	29
Mars	2.4	3.3	2.1	1	4	21	21	7	11	17	4	7	1.6	1.1	13	2	2	0	0	0	0	19	3	—	0	19	31
Avril	1.6	3.9	2.1	0	2	10	11	8	15	18	9	17	3.2	2.8	25	3	1	0	0	0	0	13	4	—	0	2	23
Mai	3.5	4.9	2.5	3	1	4	14	11	14	20	12	14	69.9	15.6	25	14	5	0	1	5	0	3	12	—	0	1	10
Juin	2.9	5.5	2.3	2	1	15	13	12	18	6	6	17	109.5	28.5	22	22	0	1	0	2	0	2	13	—	1	0	0
Juillet	3.5	5.9	2.9	1	0	4	10	18	20	22	5	13	168.3	69.9	13	23	0	0	1	5	0	1	10	—	0	0	0
Août	2.9	5.1	2.4	3	6	12	12	12	8	14	11	15	70.8	12.0	6	20	0	0	0	4	0	1	15	—	0	0	0
Septembre	3.3	4.3	3.2	4	2	2	7	5	17	28	14	11	62.8	11.4	22	21	3	0	0	0	1	0	19	—	0	1	8
Octobre	2.8	3.8	2.5	3	0	8	21	11	20	9	9	8	44.1	11.8	14	19	6	0	0	0	0	8	14	—	0	1	20
Novembre	5.0	5.6	4.9	0	2	10	8	15	26	19	3	7	99.1	15.4	6	29	28	0	0	0	0	0	29	—	0	29	30
Décembre	2.6	3.7	3.5	0	1	18	17	17	13	4	6	17	41.1	4.5	4, 8	24	24	0	0	0	0	3	20	—	0	30	31
Année	3.0	4.4	2.8	19	21	134	160	132	191	178	91	168	751.5	69.9	—	212	104	1	2	16	1	60	176	—	2	143	213

Верхотурье. — Verkhotourie.

φ = 58° 52′ λ = 60° 47′ H = 113 m ? G = 0.89 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	753.7	763.5	733.9	-15.3	-12.0	-14.8	-14.0	1.2	30	-36.9	3	-19.3	1.3	1.5	1.4	84	79	84	5.3	8.4	4.7
Февраль	751.9	773.2	739.2	-20.3	-13.5	-17.9	-17.2	0.7	13	-36.7	3	-23.6	1.0	1.4	1.1	86	76	86	7.2	6.6	5.9
Мартъ	764.2	779.9	744.4	-16.1	0.4	-8.7	-8.1	11.0	23	-28.9	1	-18.5	1.3	2.2	2.0	88	47	76	3.3	3.0	1.2
Апрѣль	758.6	766.8	743.0	-2.0	9.2	2.8	3.3	24.2	30	-23.3	3	-5.7	3.3	3.6	3.6	79	38	63	2.8	4.5	2.0
Май	746.4	755.9	736.4	8.5	15.1	10.1	11.2	28.6	20	-2.4	4	3.9	6.0	5.9	7.1	71	47	74	7.2	7.3	6.0
Іюнь	744.6	752.7	736.1	13.0	17.2	13.8	14.7	25.4	30	1.8	1	7.8	8.5	8.3	9.1	77	59	78	6.2	8.2	6.0
Іюль	743.6	754.1	725.3	15.3	20.6	15.9	17.3	29.6	21	4.3	18, 20	10.6	10.5	10.1	11.3	80	57	83	6.5	7.1	6.2
Августъ	747.4	762.8	734.8	13.1	18.7	13.8	15.2	26.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.7
Сентябрь	751.6	762.1	741.5	6.5	12.0	7.5	8.7	24.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.7
Октябрь	758.7	771.0	743.9	-1.8	6.2	-0.1	1.4	14.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.6
Ноябрь	746.3	766.6	724.0	-8.0	-3.9	-6.2	-6.0	3.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.1
Декабрь	747.8	765.8	730.0	-17.9	-15.2	-16.9	-16.7	1.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.3
Годъ	751.2	779.9	724.0	-2.1	4.6	-0.1	0.8	29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.2

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Convertis	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.1	2.8	1.4	2	0	0	0	0	17	27	3	45	7.3	1.4	29	12	12	0	0	0	0	2	6	1	3	30	31
Février	1.0	1.3	1.3	11	3	4	2	1	3	8	2	53	53.6	9.8	9	14	14	0	0	0	0	6	14	0	0	28	29
Mars	1.2	2.2	1.2	1	3	2	1	1	7	15	4	59	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	17	31
Avril	0.5	2.6	0.6	6	0	3	2	5	5	11	5	53	0.5	0.5	25	1	0	0	0	0	0	15	2	0	0	2	22
Mai	2.3	4.6	1.2	11	3	2	2	4	9	19	4	39	34.8	6.2	6	15	0	0	0	6	0	2	12	1	3	0	6
Juin	1.9	3.5	1.7	9	1	6	5	6	9	11	4	39	48.0	21.9	23	13	0	1	0	4	0	0	10	0	1	0	0
Juillet	3.1	4.6	1.9	2	1	2	3	4	8	19	5	49	62.9	17.5	13	20	0	1	1	7	0	0	6	0	7	0	0
Août	1.1	2.5	0.6	5	3	3	3	3	6	9	6	55	89.2	23.0	11	20	0	0	0	7	0	1	11	3	0	0	—
Septembre	1.5	4.3	1.3	8	2	0	0	3	8	22	10	37	52.7	19.5	3	10	1	0	0	1	0	1	8	3	0	0	—
Octobre	0.7	1.6	0.8	3	1	0	1	0	15	7	4	61	7.4	2.3	26	7	0	0	0	0	0	9	12	0	0	0	—
Novembre	2.2	3.5	1.7	6	3	0	1	4	20	14	2	40	57.2	17.9	6	15	15	0	0	0	0	2	16	0	1	25	—
Décembre	0.8	0.6	1.2	5	1	0	0	4	9	3	0	71	18.5	3.2	31	12	12	0	0	0	0	5	11	2	0	28	—
Année	1.5	2.8	1.2	69	21	22	20	35	116	165	49	601	432.1	23.0	—	139	54	2	1	25	0	61	109	10	16	130	—

Бисеръ. — Biser.

φ = 58° 31′ λ = 58° 49′ H = 462.6 m G = 0.78 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	721.5	732.5	704.2	-16.3	-14.5	-15.5	-15.4	-3.8	30	-28.0	8	-18.4	1.5	1.6	1.5	97	96	96	9.2	8.7	8.0
Февраль	718.2	740.0	706.0	-18.1	-13.5	-16.0	-15.9	-2.5	13	-36.3	3	-20.1	1.1	1.6	1.2	91	88	92	7.7	7.7	6.8
Мартъ	732.1	745.5	716.4	-10.6	-0.9	-7.2	-6.2	10.8	22	-22.5	29	-12.7	1.8	2.8	2.0	86	63	74	3.0	2.4	2.1
Апрѣль	727.5	735.0	714.9	-1.0	7.0	1.7	2.6	21.7	30	-17.6	3	-5.0	3.1	4.0	3.6	66	47	60	3.4	4.5	2.0
Май	716.4	724.9	707.4	7.8	13.2	8.3	9.8	26.9	20	-4.2	4	3.2	5.8	5.6	5.8	73	52	72	6.7	7.6	6.8
Іюнь	714.9	723.8	705.9	10.9	14.7	10.7	12.1	23.5	30	1.2	1	6.2	7.6	7.1	7.5	76	57	78	7.2	8.7	6.0
Іюль	714.6	724.7	699.2	14.0	17.9	13.2	15.0	25.2	2	4.5	17	9.3	9.6	9.2	9.3	79	62	84	6.4	8.1	6.5
Августъ	717.8	731.5	705.2	11.9	16.4	11.8	13.4	24.5	26	-0.1	30	8.2	9.2	9.1	9.0	87	66	86	5.9	6.8	6.0
Сентябрь	721.5	730.7	711.8	5.3	9.3	5.6	6.7	21.9	5	-7.5	29	2.8	6.3	6.5	5.8	91	73	89	8.9	7.7	5.6
Октябрь	727.6	739.3	712.9	-1.0	3.9	-0.2	0.9	11.4	8	-7.6	22	-2.6	3.9	4.4	4.0	91	73	87	6.5	6.1	4.4
Ноябрь	714.7	734.1	693.5	-8.0	-6.9	-7.6	-7.5	0.4	11	-19.5	16	-10.0	2.4	2.5	2.4	90	88	89	9.5	9.5	9.5
Декабрь	714.6	731.7	697.3	-16.7	-14.9	-16.9	-16.2	-0.2	10	-34.8	22	-20.1	1.5	1.6	1.5	92	91	91	8.6	7.5	7.4
Годъ	720.1	745.5	693.5	-1.8	2.6	-1.0	-0.1	26.9	—	-36.3	—	-4.9	4.5	4.7	4.5	85	71	83	6.9	7.1	5.9

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Convertis	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	4.5	4.8	3.8	1	5	7	0	6	33	5	1	13	31.9	7.5	26	12	12	0	0	—	0	0	11	—	0	31	31
Février	3.4	3.1	2.0	2	23	2	0	2	11	5	0	36	65.1	13.7	13	16	16	0	0	—	0	6	17	—	0	29	29
Mars	2.4	4.1	1.9	0	6	5	0	3	21	13	1	32	0.4	0.4	27	1	1	0	0	—	0	15	0	—	1	20	31
Avril	2.3	4.9	3.0	2	3	3	1	4	18	22	2	19	0.5	0.5	25	1	0	0	0	—	0	7	2	—	0	3	23
Mai	3.7	5.4	2.7	2	0	3	5	13	24	18	3	14	33.9	6.2	8	12	6	0	0	—	0	2	8	—	0	0	9
Juin	3.1	4.9	3.0	3	6	9	4	10	28	4	0	10	96.2	27.2	22	16	0	0	2	—	0	0	8	—	0	0	0
Juillet	3.4	5.0	2.6	0	0	4	5	6	35	20	0	15	143.8	40.4	13	18	0	0	0	—	0	0	9	—	0	0	0
Août	3.8	4.3	1.7	3	11	8	7	9	17	14	2	18	63.8	20.0	5	13	0	1	1	—	0	3	5	—	0	0	1
Septembre	4.0	4.5	2.0	4	4	2	2	2	14	23	8	17	33.7	6.0	22	14	2	0	0	—	0	0	11	—	1	1	12
Octobre	2.6	4.3	2.6	1	4	0	0	8	23	10	8	34	22.4	10.8	9	6	3	0	0	—	0	7	9	—	0	2	26
Novembre	4.4	4.4	5.6	1	6	3	1	10	40	7	0	13	106.3	11.0	3	21	20	0	0	—	0	0	20	—	0	29	30
Décembre	3.5	3.3	3.6	1	12	0	1	5	30	8	2	26	35.1	4.5	8, 9	15	15	0	0	—	0	0	12	—	1	31	31
Année	3.4	4.4	2.9	20	80	46	26	78	294	149	27	247	633.1	40.4	—	145	75	1	3	—	0	40	112	—	3	146	223

Чусовская. — Tchousovskaïa.

φ = 58° 18′ λ = 57° 49′ H = 138.1 m G = 0.83 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	748.8	771.6	734.0	-14.8	-10.8	-12.4	-12.7	0.6	14	-35.8	3	-17.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.0
Мартъ	763.1	776.9	747.0	-13.8	-1.7	-6.4	-7.3	6.2	23	-24.8	1	-15.5	—	—	—	—	—	—	3.7	1.5	1.1
Апрѣль	757.4	764.9	744.0	-3.3	8.1	2.6	2.5	23.1	30	-18.6	3	-5.5	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	2.1
Май	744.8	754.0	736.3	8.6	15.2	11.2	11.7	27.0	20	-2.0	5	4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.7	6.5
Іюнь	742.6	753.0	733.9	11.1	17.0	13.0	13.7	24.0	30	2.5	3	8.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	5.8
Іюль	742.2	751.0	728.8	14.4	19.3	16.0	16.6	27.0	2	4.7	17	11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	5.8
Августъ	745.8	759.5	734.3	12.2	18.5	14.7	15.1	26.3	26	1.1	30	9.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.5
Сентябрь	750.7	762.1	739.8	6.7	11.6	8.2	8.8	23.3	1	-7.7	29	5.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	4.5
Октябрь	757.3	768.6	741.9	-0.4	5.2	2.1	2.3	13.3	8	-9.0	22	-1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	4.9
Ноябрь	745.1	766.0	725.7	-6.1	-4.4	-5.3	-5.3	2.0	11	-19.3	17	-7.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.3
Декабрь	745.7	763.4	728.1	-16.2	-13.7	-15.1	-15.0	2.0	10	-38.0	22	-19.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Convertis	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	—	—	—	—	—	0	—	—	3	9	—	—	28	29
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0	—	—	12	2	—	—	18	31
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0	—	—	12	4	—	—	4	24
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	1	—	—	1	9	—	—	0	4
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	—	—	—	—	—	2	—	—	0	5	—	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	—	—	—	—	3	—	—	0	4	—	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	—	—	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	0	—	—	0	6	—	—	0	5
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	0	—	—	7	10	—	—	0	18
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	17	—	—	26	30
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	11	—	—	28	30
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 17′ Благодатка. λ = 59° 45′

Мѣсяцы	Барометръ / Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	735.3	746.4	717.2	−14.6	−13.1	−13.9	−13.9	−2.0	30	−30.2	3	−16.9	1.3	1.4	1.4	84	79	82	8.3	8.9	6.9
Февраль	732.6	754.1	720.8	−16.8	−13.2	−14.3	−14.8	−1.3	12, 13	−34.2	3	−19.1	1.1	1.3	1.4	79	71	79	7.8	7.8	6.9
Мартъ	746.2	760.3	727.3	−9.0	−0.7	−4.6	−4.8	10.4	22	−23.0	29	−10.5	1.7	2.1	1.8	74	48	55	4.3	3.3	2.3
Апрѣль	741.1	748.7	727.9	−0.7	7.9	3.4	3.5	21.6	30	−18.5	3	−2.7	3.0	3.3	3.1	60	37	47	5.1	5.9	1.9
Май	729.4	737.9	720.2	7.7	14.3	10.2	10.7	27.1	20	−3.5	4	5.0	6.0	5.6	6.3	74	48	68	7.7	7.6	6.9
Іюнь	727.7	736.6	718.9	11.5	15.7	12.8	13.3	25.5	30	2.5	3	8.1	8.1	7.7	7.8	80	60	72	6.9	8.0	6.8
Іюль	727.2	737.0	708.4	14.3	19.6	15.3	16.4	27.8	21	6.5	16	11.5	9.9	9.3	9.7	80	56	76	6.6	7.3	6.6
Августъ	730.6	744.9	718.5	12.2	17.8	13.5	14.5	26.8	4	3.1	30	9.8	9.6	9.7	9.6	90	64	83	6.6	6.9	6.5
Сентябрь	734.6	744.2	724.6	5.8	10.8	6.8	7.8	23.8	1	−6.1	29	4.1	6.5	6.8	6.7	90	66	86	8.7	7.6	5.5
Октябрь	741.1	753.0	726.5	−0.1	5.5	1.7	2.4	13.5	8	−6.5	25	−1.2	4.1	4.3	4.2	89	65	79	6.5	6.1	4.2
Ноябрь	728.5	748.3	707.3	−6.4	−5.3	−6.1	−5.9	2.8	11	−17.6	16	−8.4	2.5	2.6	2.6	86	80	86	8.8	8.4	7.7
Декабрь	729.0	746.4	711.9	−15.7	−14.4	−15.5	−15.2	1.2	10	−34.2	31	−18.6	1.4	1.6	1.5	86	86	87	6.8	7.6	6.3
Годъ	733.6	760.3	707.3	−1.0	3.7	0.8	1.2	27.8	—	−34.2	—	−3.2	4.6	4.6	4.7	81	63	75	7.0	7.1	5.7

H = 309.1 m Blagodatka. G = 0.81 mm

Скорость вѣтра / Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
7.5	8.2	8.1	14	7	0	0	1	35	26	3	7	7.9	2.5	1	13	13	0	0	0	0	0	17	1	11	31	31	Janvier
5.1	4.7	5.4	22	8	6	6	5	10	13	3	14	55.9	8.2	24	18	18	0	0	0	0	5	20	1	6	29	29	Février
3.4	5.2	4.4	8	5	1	3	10	18	23	3	22	0.3	0.3	4	1	1	0	0	0	0	14	3	1	3	18	31	Mars
3.5	7.1	5.3	7	4	3	3	9	13	29	13	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	3	0	2	3	18	Avril
4.8	8.3	4.0	7	2	4	8	7	19	27	6	13	49.0	15.2	25	13	3	1	2	2	1	0	10	3	9	0	5	Mai
4.0	6.5	4.5	11	8	7	7	8	19	15	4	11	55.5	21.1	9	15	0	0	2	1	0	0	11	2	5	0	0	Juin
4.3	8.3	4.5	1	2	1	7	8	29	28	5	12	118.0	64.6	13	18	0	1	5	4	1	0	6	1	8	0	0	Juillet
4.3	6.2	4.1	14	7	5	5	6	13	18	9	16	48.4	8.8	17	16	0	0	3	2	0	1	8	8	3	0	0	Août
4.9	7.0	4.6	12	3	2	1	7	15	25	15	10	27.9	10.7	9	13	1	0	1	0	3	0	8	6	5	0	7	Septembre
3.4	5.7	3.8	6	2	0	4	9	25	17	12	18	2.5	1.1	5	5	1	0	0	0	0	8	9	3	1	0	22	Octobre
6.9	8.6	8.0	8	2	2	1	7	35	24	4	6	58.0	11.3	6	17	17	0	0	0	0	1	20	0	12	26	30	Novembre
4.9	4.6	5.6	11	6	3	3	9	34	10	4	13	18.5	4.1	31	17	17	0	0	0	0	4	14	0	2	29	31	Décembre
4.8	6.7	5.2	121	56	34	48	86	265	255	81	151	441.9	64.6	—	146	71	2	13	9	5	40	129	26	67	136	204	Année

φ = 58° 1′ Пермь. λ = 56° 16′

Мѣсяцы	Барометръ / Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	750.9	762.8	732.8	−14.1	−12.7	−13.8	−13.5	−1.0	26	−26.8	8	−17.0	1.4	1.5	1.4	83	82	84	7.6	8.6	7.6
Февраль	746.6	769.7	730.9	−13.8	−9.9	−11.8	−11.8	0.8	13	−34.8	3	−16.3	1.6	1.9	1.8	84	79	83	8.1	7.9	6.2
Мартъ	761.1	773.5	746.1	−11.8	−2.3	−6.3	−6.8	5.5	23	−22.1	1	−12.4	1.6	2.4	2.0	82	59	66	5.2	3.4	1.8
Апрѣль	755.9	763.5	744.4	−1.5	7.0	2.2	2.6	22.8	30	−15.0	1	−3.5	3.6	4.2	3.8	74	51	62	4.0	4.6	1.9
Май	743.3	753.4	733.3	9.4	14.5	10.6	11.5	26.9	20	−0.8	26	6.3	6.8	6.5	7.0	74	54	73	7.1	8.1	7.1
Іюнь	740.6	750.1	732.2	12.3	17.3	13.3	14.3	23.6	30	3.9	3	8.9	8.4	8.3	8.7	79	57	76	6.7	7.5	6.4
Іюль	740.7	749.9	726.4	14.5	19.4	15.8	16.6	28.3	2	5.8	16	12.1	10.2	10.1	10.4	82	61	78	5.9	7.0	6.5
Августъ	744.0	757.5	732.1	12.9	18.2	15.0	15.4	25.4	26	3.8	30	11.0	9.7	10.4	10.2	88	67	81	7.0	7.4	6.0
Сентябрь	749.3	760.8	738.7	6.7	11.6	8.3	8.9	22.2	2	−6.4	29	5.4	6.9	7.4	7.0	89	69	82	8.3	7.5	5.9
Октябрь	755.5	765.8	740.1	0.7	5.9	2.8	3.1	11.4	7, 8	−4.9	4	0.1	4.5	4.9	4.6	91	71	81	6.7	6.6	5.7
Ноябрь	742.9	764.1	723.8	−5.5	−4.3	−5.4	−5.1	1.7	11	−20.7	17	−7.6	2.9	3.0	2.9	90	88	90	9.7	9.6	8.4
Декабрь	743.3	760.9	725.3	−14.9	−13.9	−14.5	−14.4	1.8	10	−37.5	25	−18.0	1.7	1.8	1.8	88	86	88	8.4	8.3	7.4
Годъ	747.8	773.5	723.8	−0.4	4.2	1.4	1.7	28.3	—	−37.5	—	−2.6	4.9	5.2	5.1	84	69	79	7.1	7.2	5.9

H = 159.3 m Perm. G = 0.83 mm

Скорость вѣтра / Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
4.2	4.6	3.8	8	16	5	7	10	32	9	6	0	32.5	4.4	25	25	22	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier
4.0	3.8	4.2	6	13	20	9	6	18	8	2	5	52.0	6.3	11	21	21	0	0	0	0	3	17	1	0	25	29	Février
2.2	2.7	2.2	1	12	11	9	12	31	5	1	11	0.3	0.3	15	1	1	0	0	0	0	11	2	9	0	21	31	Mars
2.3	3.9	2.5	1	5	5	8	8	45	14	2	2	0.8	0.5	25	3	1	0	0	2	0	13	3	0	0	7	18	Avril
3.7	5.0	3.8	5	9	5	17	10	17	19	11	0	50.1	9.2	1, 21	19	4	1	1	2	2	1	13	0	0	0	2	Mai
2.8	3.4	2.0	6	7	7	9	9	22	13	5	12	71.4	13.1	22	21	0	2	3	2	0	0	8	2	2	0	0	Juin
3.2	5.7	3.2	2	0	3	9	16	28	26	3	6	99.2	17.9	18	19	0	1	3	6	1	1	7	1	1	0	0	Juillet
3.1	3.2	3.2	8	9	10	9	9	18	14	5	11	70.0	26.3	12	16	0	1	2	4	0	2	13	7	0	0	0	Août
3.2	4.8	3.1	16	3	3	5	4	26	19	9	5	30.0	5.5	7	19	0	0	1	0	1	1	11	2	2	0	6	Septembre
3.1	3.9	3.7	12	0	5	20	9	21	13	7	6	12.1	3.9	8	10	2	0	0	0	0	6	14	2	0	0	17	Octobre
5.5	5.8	5.7	2	3	8	10	12	30	19	2	4	84.1	16.4	5	24	24	0	0	0	0	0	24	1	5	24	30	Novembre
3.3	3.4	3.2	5	10	13	15	22	20	4	3	1	52.0	8.5	19	22	22	0	0	0	0	4	22	0	1	28	29	Décembre
3.4	4.2	3.4	72	87	95	127	127	308	163	56	63	554.5	26.3	—	200	97	5	10	16	4	43	151	25	11	136	193	Année

φ = 57° 54′ Нижне-Тагильскъ. λ = 59° 56′

Мѣсяцы	Барометръ / Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	744.4	755.3	726.4	−14.5	−12.5	−13.3	−13.4	−1.6	30	−35.9	3	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.2
Февраль	741.3	762.9	728.8	−16.8	−11.5	−13.8	−14.0	0.6	13	−32.5	3	−18.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.6
Мартъ	754.9	769.3	736.6	−13.9	−0.8	−6.5	−7.1	11.0	23	−27.1	5	−15.9	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4	0.6
Апрѣль	749.6	757.3	736.5	−2.1	8.9	3.6	3.5	21.8	28	−18.8	3, 4	−4.8	—	—	—	—	—	—	2.0	3.9	1.6
Май	737.5	746.0	728.4	8.2	15.2	10.9	11.4	27.4	19	−2.2	4	5.3	6.4	5.8	7.0	75	46	69	6.6	7.4	6.4
Іюнь	735.5	744.5	726.5	12.2	16.9	14.1	14.4	25.0	30	3.7	3, 5	8.5	8.4	8.0	8.4	79	57	71	5.9	7.8	5.9
Іюль	735.2	744.9	717.3	14.8	20.8	16.8	17.5	28.6	2	7.4	17	12.0	9.9	9.3	10.2	78	51	71	4.6	6.4	5.9
Августъ	738.4	752.7	726.8	12.6	18.7	14.6	15.3	27.2	26	2.8	31	10.5	9.5	9.8	10.0	86	62	81	6.1	5.8	5.3
Сентябрь	742.7	752.3	732.7	6.5	11.8	8.0	8.8	25.8	1	−5.7	29	5.1	6.6	6.7	6.8	86	63	80	7.4	5.9	4.8
Октябрь	749.6	761.2	734.8	−0.7	5.9	1.5	2.2	13.2	8	−8.7	24	−1.8	3.9	4.6	4.2	84	65	80	5.8	5.3	4.5
Ноябрь	737.2	757.1	716.4	−5.5	−3.8	−5.1	−4.8	2.4	1	−21.3	16	−7.8	2.7	2.8	2.7	85	79	80	8.4	7.1	8.4
Декабрь	737.9	755.0	721.0	−16.6	−13.8	−16.1	−15.5	2.0	10	−41.4	25	−20.6	1.4	1.6	1.5	84	83	84	5.5	6.2	5.7
Годъ	742.0	769.3	716.4	−1.3	4.6	1.2	1.5	28.6	—	−41.4	—	−3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.2

H = 226.1 m Nijne-Tagilsk. G = 0.80 mm

Скорость вѣтра / Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.5	3.1	1.4	3	2	0	0	2	14	11	8	52	22.0	4.0	1	14	14	0	0	0	0	2	11	—	0	31	31	Janvier
0.7	1.6	0.9	6	4	1	3	1	3	3	4	62	52.5	6.0	14	20	20	0	0	0	0	6	18	—	0	27	29	Février
0.5	1.6	0.4	2	3	0	2	0	5	3	5	73	1.5	1.5	4	1	1	0	0	0	0	20	2	—	0	18	31	Mars
0.5	2.8	0.8	1	1	0	3	4	3	9	9	60	1.4	1.0	19	2	0	0	0	0	0	16	2	—	0	2	22	Avril
1.3	3.8	1.4	5	0	2	1	3	11	16	10	45	45.8	17.0	14	14	3	0	3	2	0	0	9	—	0	0	3	Mai
1.2	2.9	1.0	3	1	3	8	1	10	7	6	51	70.3	16.0	9	16	0	0	4	0	0	0	5	—	0	0	0	Juin
1.7	3.8	1.2	1	0	1	5	7	17	11	8	43	76.9	48.5	13	19	0	0	1	3	0	1	3	—	1	0	0	Juillet
1.3	3.0	0.8	5	2	0	4	6	7	7	8	54	37.6	8.0	10	14	0	0	2	1	0	3	8	—	0	0	0	Août
1.2	3.3	1.4	6	0	0	2	2	7	14	16	43	32.8	10.3	6	11	0	0	2	0	0	1	9	—	1	0	5	Septembre
0.7	1.8	0.4	2	0	1	0	2	8	6	7	67	15.0	5.0	9	12	0	0	0	0	0	8	10	—	0	0	20	Octobre
1.9	3.4	2.0	4	0	0	5	8	19	12	5	37	61.9	11.7	6	18	17	0	0	0	0	1	18	—	0	24	30	Novembre
0.5	0.9	1.0	1	2	0	5	4	4	1	3	73	30.3	7.0	31	13	13	0	0	0	0	7	10	—	0	29	30	Décembre
1.1	2.7	1.1	39	15	8	38	40	108	100	89	660	448.0	48.5	—	154	68	0	12	6	0	65	105	—	2	131	201	Année

φ = 57° 40′ Висимо-Шайтанскъ. λ = 59° 30′

Мѣсяцы	Барометръ / Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	738.9	750.4	720.3	−15.7	−13.4	−14.4	−14.5	−3.5	30	−35.6	2	−18.8	1.3	1.5	1.4	88	85	87	8.5	8.1	8.1
Февраль	*735.3*	757.2	722.6	*−15.9*	−11.8	*−14.8*	*−14.2*	1.6	14	−35.0	27	*−19.1*	*1.5*	*1.8*	*1.7*	*86*	*80*	*86*	*8.2*	7.8	*7.5*
Мартъ	749.1	762.6	731.5	−18.2	−1.6	−10.8	−10.2	11.1	22	−30.9	1	−20.4	1.1	2.3	1.7	84	56	77	3.5	1.9	1.4
Апрѣль	744.3	752.1	732.0	−4.4	7.4	1.4	1.5	22.4	30	−22.4	4	−7.8	3.0	4.0	3.4	80	47	61	2.3	3.7	2.0
Май	732.4	740.6	724.0	7.6	14.4	9.4	10.5	27.1	19	−5.3	5	3.2	6.5	6.8	7.0	81	59	81	6.9	7.4	6.5
Іюнь	730.4	739.9	721.3	11.8	16.0	12.5	13.4	24.0	30	0.2	3	6.3	8.3	8.5	8.7	81	64	81	7.1	7.7	5.2
Іюль	730.2	740.3	715.3	14.9	19.9	14.9	16.6	28.1	21	4.9	20	9.7	10.2	10.4	10.4	81	59	83	6.5	6.9	5.8
Августъ	733.2	747.2	722.3	11.7	17.9	12.9	14.2	25.6	4	−0.6	31	8.5	9.2	10.2	9.8	90	66	89	7.4	7.6	5.8
Сентябрь	737.6	747.3	726.8	5.5	11.3	6.6	7.8	24.8	1, 5	−8.2	29	*3.2*	6.5	7.0	6.8	92	67	86	9.0	7.8	5.6
Октябрь	744.0	755.5	729.3	−2.1	5.4	0.0	1.1	14.3	8	−12.2	—	−4.0	4.0	4.5	4.3	93	67	91	8.0	6.3	5.3
Ноябрь	732.0	751.2	711.3	−6.0	−4.5	−6.0	−5.5	3.8	11, 12	−25.7	16	−9.0	2.7	2.9	2.7	88	84	86	9.3	9.0	8.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 284 m ? Visimo-Chaïtansk. G = 0.78 mm

Скорость вѣтра / Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
2.6	3.1	2.3	8	7	1	3	6	32	8	1	19	10.3	2.6	26	24	23	0	0	0	0	0	*16*	0	1	31	31	Janvier
1.6	*1.7*	*1.3*	*11*	*8*	*5*	*2*	*4*	*10*	*3*	*0*	*27*	40.4	5.6	9	18	18	0	0	0	0	*3*	*16*	0	0	27	29	Février
0.4	2.6	0.9	1	6	1	3	1	11	9	2	58	0.1	0.1	3	1	1	0	0	0	0	19	2	0	0	22	31	Mars
1.0	4.2	1.4	4	3	2	7	5	14	14	7	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	3	26	Avril
2.3	3.8	1.9	2	2	3	4	4	22	20	8	24	64.6	21.7	25	18	5	0	2	1	0	0	8	1	0	0	5	Mai
1.9	2.8	1.0	4	5	3	6	7	21	10	6	24	87.4	13.3	21	19	0	0	1	0	0	0	8	1	0	0	0	Juin
2.3	3.8	1.6	2	2	1	7	12	25	18	5	15	92.1	51.9	13	18	0	1	1	2	0	1	7	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	1.1	5	10	4	7	5	12	18	7	23	53.6	14.6	5	21	0	0	0	2	1	1	*10*	10	0	0	2	Août
2.0	3.3	2.0	4	4	2	3	4	22	20	13	14	31.3	5.8	22	18	1	0	1	1	2	0	*9*	7	1	0	8	Septembre
1.6	2.4	1.3	4	4	1	3	3	16	20	5	37	9.4	3.7	9	8	3	0	0	0	0	2	13	1	0	0	22	Octobre
3.3	3.3	3.3	3	4	0	2	9	36	19	3	14	58.2	7.7	29	27	25	0	0	0	0	0	25	0	5	23	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 57° 0′ **Талицкій заводъ.** λ = 63° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—13.5	—10.7	—12.7	—12.3	0.8	30	—27.1	3	—17.1	1.4	1.6	1.4	81	75	80	7.6	7.1	5.9
Февраль	—	—	—	—15.2	—10.6	—13.4	—13.1	0.7	18	—36.9	7	—18.9	1.5	1.7	1.6	85	75	83	7.0	5.7	6.6
Мартъ	—	—	—	—13.3	— 1.8	— 7.4	— 7.5	9.6	22	—27.7	30	—15.9	1.5	2.4	2.0	81	59	70	3.4	1.9	1.1
Апрѣль	—	—	—	— 1.2	7.5	2.1	2.8	23.0	29	—20.1	4	— 4.6	3.3	3.5	3.8	70	42	64	2.2	1.8	2.7
Май	—	—	—	11.1	16.6	12.0	13.2	29.3	20	— 3.7	16	6.4	6.8	6.5	6.7	68	49	65	6.8	6.4	5.9
Іюнь	—	—	—	14.6	19.2	14.5	16.1	30.4	11	5.4	5	10.1	8.9	8.9	9.4	72	54	76	6.6	7.5	5.8
Іюль	—	—	—	17.1	22.5	17.4	19.0	31.2	31	6.8	17	12.3	10.7	9.8	11.0	73	49	74	4.2	5.5	4.6
Августъ	—	—	—	14.0	20.1	15.5	16.5	28.6	5	0.3	31	10.5	9.8	9.9	10.2	82	58	78	5.7	6.5	6.0
Сентябрь	—	—	—	7.5	13.5	9.4	10.1	27.7	5	— 2.9	26	5.0	6.7	6.5	7.0	84	57	78	6.1	7.1	6.3
Октябрь	—	—	—	— 0.2	6.8	2.5	3.0	17.2	8	— 9.9	24	— 1.5	4.1	4.5	4.4	87	61	80	4.8	5.6	3.9
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 3.1	— 4.9	— 4.6	4.7	1	—27.7	17	— 8.2	2.6	2.9	2.6	81	76	77	8.0	7.8	6.6
Декабрь	—	—	—	—15.4	—13.5	—15.5	—14.8	2.0	10	—35.1	22	—19.9	1.5	1.6	1.5	86	84	87	6.8	6.8	5.7
Годъ	—	—	—	0.0	5.5	1.6	2.4	31.2	—	—36.9	—	— 3.5	4.9	5.0	5.1	79	62	76	5.8	5.8	5.1

$H = 106^m.7$ **Talitskiï Zavod.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.4	3.0	2.1	2	4	1	9	10	29	9	4	25	9.6	1.4	7	17	16	0	0	0	0	0	11	0	1	30	31	Janvier
2.3	2.1	1.9	4	4	2	3	12	11	5	7	39	42.6	8.5	10	20	19	0	0	0	0	4	10	1	1	26	29	Février
0.8	1.8	1.1	5	1	0	2	9	21	4	1	50	0.1	0.1	2	1	0	0	0	0	0	18	2	9	2	19	31	Mars
1.6	3.4	1.6	6	2	1	2	16	25	8	7	23	5.3	4.5	25	3	0	0	0	0	1	16	0	1	1	4	20	Avril
2.7	4.8	1.5	9	1	1	6	15	24	10	5	22	34.5	8.2	28	11	2	0	1	4	1	1	7	1	4	0	3	Mai
1.7	2.8	1.4	4	3	1	3	13	26	9	6	25	49.8	15.1	15	15	0	3	7	0	0	0	4	1	1	0	0	Juin
2.2	4.5	1.4	2	0	0	6	11	25	12	5	32	28.9	5.8	12	13	0	1	2	3	0	3	3	1	3	0	0	Juillet
1.2	2.8	1.0	4	0	2	5	4	14	10	13	41	36.0	8.2	11	12	0	0	2	1	0	2	9	6	1	0	0	Août
1.7	3.3	2.0	7	0	0	3	5	22	14	14	25	25.6	8.7	10	11	1	0	0	0	2	3	11	1	0	0	6	Septembre
1.5	2.2	1.4	8	2	0	1	11	20	10	13	28	10.0	5.1	14	6	1	0	0	0	0	9	7	1	0	0	21	Octobre
2.9	3.2	4.2	2	3	1	5	22	27	8	4	18	38.2	10.1	29	17	16	0	0	0	0	1	14	3	2	20	30	Novembre
1.3	1.3	1.5	2	1	3	1	15	14	2	5	49	18.2	3.4	25	11	11	0	0	0	0	1	10	1	0	28	30	Décembre
1.9	2.9	1.8	55	21	12	46	143	258	101	84	377	298.8	15.1	—	137	66	4	12	8	4	58	88	26	16	127	201	Année

φ = 56° 50′ **Екатеринбургъ.** λ = 60° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	738.8	750.3	720.4	—14.1	—11.7	—13.1	—13.0	— 2.0	30	—24.2	9	—15.9	1.4	1.5	1.5	86	80	85	7.4	8.3	7.6
Февраль	735.4	756.9	722.3	—13.7	— 9.2	—11.8	—11.6	2.1	18	—32.1	3	—16.0	1.7	2.0	1.8	89	77	84	8.1	7.9	7.1
Мартъ	749.2	762.7	732.3	—12.6	— 0.8	— 6.2	— 6.5	10.0	22	—23.8	30	—13.4	1.6	2.4	2.0	85	55	66	2.5	2.5	0.8
Апрѣль	744.2	751.8	732.2	— 2.2	8.4	2.5	2.9	22.2	29	—19.0	1	— 4.3	3.0	3.0	3.3	69	35	55	2.6	3.6	1.9
Май	732.5	740.7	723.5	8.5	14.8	10.9	11.4	26.0	19	— 2.4	16	5.5	6.1	5.6	6.3	72	48	65	7.1	8.1	6.1
Іюнь	730.4	739.5	720.4	12.3	17.4	13.8	14.5	22.6	9	2.0	18	8.8	8.4	7.2	8.1	78	50	69	7.0	7.9	5.9
Іюль	730.6	740.5	716.7	15.1	20.9	16.5	17.5	29.0	3	6.9	26	11.7	9.7	8.6	9.3	76	49	68	5.6	7.1	6.1
Августъ	733.2	747.3	721.6	12.0	18.7	14.2	15.0	27.0	4, 26	2.4	30	10.2	9.2	9.3	9.7	88	59	80	6.8	6.8	6.0
Сентябрь	737.5	746.4	728.0	6.0	12.6	7.5	8.7	25.8	6	— 5.6	29	4.5	6.1	6.2	6.3	84	57	79	8.0	7.4	5.4
Октябрь	744.2	755.6	728.5	— 1.0	6.1	1.4	2.2	15.2	8	— 7.8	23	— 1.9	3.9	4.3	4.2	89	61	81	5.7	6.2	4.9
Ноябрь	732.7	751.4	712.1	— 5.8	— 3.4	— 5.5	— 4.9	3.2	1	—21.2	16	— 7.9	2.6	2.7	2.5	82	74	78	8.3	8.2	6.9
Декабрь	732.5	749.8	714.1	—15.1	—12.8	—14.5	—14.1	2.2	10	—37.6	25	—17.9	1.5	1.7	1.6	87	85	87	5.9	7.6	6.3
Годъ	736.8	762.7	712.1	— 0.9	5.1	1.3	1.8	29.0	—	—37.6	—	— 3.0	4.6	4.5	4.7	82	61	75	6.2	6.8	5.4

$H = 285^m.6$ **Ekaterinbourg.** $G = 0^{mm}.73$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.7	6.1	5.0	10	6	5	2	11	17	35	7	0	15.8	3.8	3	16	16	0	0	0	0	0	20	0	1	31	31	Janvier
3.6	3.8	3.5	9	7	4	17	6	12	17	9	6	26.7	5.4	9	20	20	0	0	0	0	4	19	3	0	27	29	Février
1.8	4.3	3.0	5	7	2	13	7	11	30	7	11	0.1	0.1	15	1	1	0	0	0	0	20	1	11	1	16	31	Mars
3.0	5.7	4.0	3	4	4	11	7	7	39	12	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	1	3	19	Avril
4.3	5.7	3.5	5	5	5	19	9	18	21	8	3	41.2	14.2	25	13	4	0	2	2	2	2	10	2	5	0	7	Mai
3.4	4.9	3.2	8	6	4	6	12	22	17	10	5	34.0	6.8	23	16	0	1	3	4	0	0	8	1	1	0	0	Juin
3.8	6.9	3.5	1	1	3	11	8	26	33	8	2	65.9	11 2	18	22	0	1	4	5	0	1	9	0	6	0	0	Juillet
2.6	4.2	3.5	13	6	4	7	10	12	23	9	9	91.7	29.3	11	13	0	1	2	3	1	2	9	6	2	0	0	Août
3.8	6.2	4.2	10	1	1	8	7	11	30	20	2	27.1	8.5	6	10	2	0	0	0	1	0	12	3	2	0	6	Septembre
3.1	4.7	3.4	8	5	0	17	11	8	25	12	7	8.5	2.2	1, 2, 5	6	3	0	0	0	0	9	13	3	0	0	21	Octobre
4.9	6.1	5.4	1	2	1	13	16	12	33	4	8	35.8	9.0	29	16	15	0	0	0	0	2	18	0	4	23	30	Novembre
3.1	3.8	3.5	4	1	6	15	11	16	22	10	8	30.0	9.6	31	16	16	0	0	0	0	3	11	4	1	29	30	Décembre
3.5	5.2	3.8	77	51	39	139	115	172	325	116	64	376.8	29.3	—	149	77	3	11	14	4	59	131	33	24	129	204	Année

φ = 56° 48′ **Ревда.** λ = 59° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	737.2	749.1	718.1	—14.3	—12.2	—13.8	—13.4	— 2.2	30	—26.5	2	—17.6	1.4	1.5	1.4	87	82	87	8.3	8.5	6.2
Февраль	733.6	755.8	720.2	—14.8	— 9.1	—13.2	—12.4	2.6	14	—34.0	27	—18.2	1.7	2.1	1.8	88	80	87	7.7	7.8	6.4
Мартъ	747.6	760.7	731.7	—17.4	0.3	— 9.2	— 8.8	11.2	23	—29.8	1	—19.3	1.2	2.4	1.8	87	52	74	2.4	1.8	0.5
Апрѣль	742.8	750.9	731.1	— 4.5	8.0	0.7	1.4	21.8	28	—22.5	4	— 7.7	3.0	3.9	3.4	83	45	65	2.1	3.0	1.4
Май	731.0	738.8	722.0	8.0	14.6	9.4	10.7	28.2	19	— 5.2	16	3.7	6.4	6.6	7.0	78	56	79	6.6	8.5	5.5
Іюнь	728.9	738.0	718.9	12.8	16.8	12.8	14.1	21.8	9	1.5	18	7.9	8.9	8.7	9.2	80	61	83	7.3	7.4	6.2
Іюль	729.0	738.9	715.0	15.6	20.4	14.9	17.0	28.0	3	5.2	20	10.9	10.0	9.4	10.0	76	55	79	5.1	6.9	5.1
Августъ	731.7	745.3	720.4	12.4	18.6	13.3	14.8	26.4	26	1.0	30	9.5	9.4	9.9	9.7	87	64	85	6.8	6.9	5.9
Сентябрь	736.2	745.2	726.0	5.9	12.3	6.7	8.3	25.4	2, 5	— 6.1	29	3.5	6.2	6.6	6.4	86	62	84	7.6	6.8	5.0
Октябрь	742.7	753.8	727.0	— 2.0	6.0	0.2	1.4	16.4	8	—12.3	24	— 3.5	3.8	4.5	4.1	92	65	86	5.4	5.9	4.4
Ноябрь	731.1	750.0	710.5	— 5.7	— 3.6	— 5.3	— 4.9	3.4	1, 11	—24.5	16	— 8.4	2.8	2.8	2.7	86	77	81	8.8	7.9	7.9
Декабрь	730.7	748.0	712.8	—17.3	—14.3	—16.0	—15.9	1.6	10	—45.0	25	—21.3	1.5	1.6	1.5	88	87	88	5.8	6.1	5.8
Годъ	735.2	760.7	710.5	— 1.8	4.8	0.0	1.0	28.2	—	—45.0	—	— 5.0	4.7	5.0	4.9	85	66	82	6.2	6.5	5.0

$H = 306^m$? **Revda.** $G = 0^{mm}.72$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
1.9	2.3	1.7	0	1	2	2	0	14	27	1	46	17.1	2.7	5	11	11	0	0	0	0	0	16	0	0	31	31	Janvier
0.8	0.6	0.7	1	0	6	2	3	9	3	2	61	30.0	9.5	9	9	9	0	0	0	0	5	17	1	0	26	29	Février
0.3	1.2	0.4	0	3	1	1	0	2	8	1	77	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0	15	31	Mars
0.1	2.2	0.2	3	0	4	2	2	1	12	0	66	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	3	26	Avril
1.3	2.2	0.5	5	0	3	1	6	5	22	3	48	43.0	11.6	25	10	3	0	0	3	0	1	11	1	2	0	7	Mai
0.8	1.9	0.6	4	0	0	0	5	17	12	6	46	62.0	12.2	24	13	0	2	1	2	0	0	12	0	0	0	0	Juin
1.6	2.9	0.7	1	0	2	3	6	10	25	8	38	80.9	18.8	12	16	0	0	3	2	0	2	8	0	1	0	0	Juillet
1.1	2.2	0.2	8	0	0	3	4	5	15	5	53	50.3	12.2	17	9	0	0	0	3	0	3	10	4	0	0	0	Août
0.6	2.4	0.7	3	0	0	1	1	4	20	10	51	37.9	12.1	6	7	0	0	1	0	0	2	8	2	1	0	10	Septembre
0.6	1.0	0.4	1	0	0	0	2	6	15	5	64	10.6	4.9	1	4	0	0	0	0	0	10	11	1	0	0	22	Octobre
1.5	2.5	2.8	0	0	0	0	4	13	30	2	41	39.8	9.0	3	9	9	0	0	0	0	2	20	0	3	23	30	Novembre
0.6	1.0	1.0	2	1	0	0	2	10	11	1	66	31.6	9.0	31	9	9	0	0	0	0	7	13	0	0	29	30	Décembre
0.9	1.9	0.8	28	5	18	15	35	96	200	44	657	403.2	18.8	—	97	41	2	5	10	0	67	128	10	7	127	216	Année

φ = 56° 38′ **Красноуфимскъ.** λ = 57° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.4	757.4	724.2	—15.7	—12.9	—15.2	—14.6	— 2.7	26	—31.0	8	—19.7	1.2	1.4	1.3	83	78	82	8.1	8.7	7.7
Февраль	740.0	761.8	724.7	—14.2	— 9.5	—13.1	—12.3	1.5	12	—38.5	8	—18.1	1.7	2.0	1.8	85	75	84	8.1	7.9	6.7
Мартъ	754.3	766.1	739.5	—19.0	— 4.2	—14.1	—12.4	5.8	24	—29.1	8, 30	—20.7	1.0	2.1	1.4	85	60	83	2.1	2.9	1.0
Апрѣль	749.4	757.2	738.8	— 3.8	6.6	— 2.1	0.2	22.9	30	—23.8	4	— 8.8	3.2	4.0	3.6	77	50	78	3.3	5.2	1.3
Май	737.3	745.9	728.7	9.7	15.3	9.3	11.4	28.6	19	— 3.5	16	3.9	7.0	7.7	7.3	76	61	82	8.3	9.6	7.6
Іюнь	734.9	743.9	724.0	13.2	17.5	11.9	14.2	23.9	9	— 0.1	4	7.0	9.1	9.2	9.1	81	62	87	7.1	9.5	7.4
Іюль	735.3	744.4	721.4	15.6	20.4	14.4	16.8	27.5	3	3.8	20	9.1	10.4	10.3	10.4	78	59	85	6.5	9.4	6.7
Августъ	737.9	749.8	727.2	12.8	18.9	12.3	14.7	24.7	25	0.4	30	8.2	9.6	9.8	9.8	87	60	92	7.3	8.1	6.2
Сентябрь	743.0	753.2	733.0	6.1	12.2	6.7	8.3	25.1	5	— 8.0	29	3.3	6.1	6.9	6.6	89	64	85	9.2	9.4	6.6
Октябрь	749.2	759.2	734.1	— 1.7	6.2	— 0.2	1.4	16.5	8	—12.4	24	— 3.6	3.9	4.7	4.2	90	68	89	7.5	7.5	6.5
Ноябрь	737.6	756.7	716.5	— 5.5	— 3.5	— 5.2	— 4.7	3.2	11	—28.6	17	— 8.2	2.8	3.1	2.9	86	79	86	9.5	9.0	9.3
Декабрь	737.2	754.2	718.8	—16.8	—14.2	—15.5	—15.5	1.8	10	—43.3	25	—21.6	1.5	1.7	1.6	88	86	87	8.2	8.5	7.2
Годъ	741.7	766.1	716.5	— 1.6	4.4	— 0.9	0.6	28.6	—	—43.3	—	— 5.8	4.8	5.2	5.0	84	67	85	7.1	8.0	6.2

$H = 237^m.2$ **Krasnooufimsk.** $G = 0^{mm}.73$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
2.1	2.3	1.9	3	1	7	4	3	24	26	8	16	11.8	2.0	2	13	13	0	0	0	0	1	19	—	0	31	31	Janvier
1.7	2.0	1.8	4	3	10	9	9	17	18	8	9	31.7	4.0	9	17	17	0	0	0	0	5	19	—	0	26	29	Février
0.9	2.0	0.8	4	7	7	8	1	5	21	2	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	3	—	0	27	31	Mars
1.3	3.0	1.1	3	6	10	9	1	4	22	9	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	4	—	0	8	21	Avril
2.7	4.2	1.6	2	5	9	8	3	15	32	9	10	37.2	9.2	30	14	2	0	0	7	0	0	22	—	0	0	6	Mai
1.9	3.0	0.8	2	3	10	6	6	23	17	4	19	56.3	8.8	18	17	0	0	1	4	1	1	15	—	0	0	1	Juin
1.7	3.0	1.1	1	1	6	7	6	15	35	5	17	64.8	18.8	12	18	0	0	1	5	0	0	13	—	0	0	0	Juillet
1.6	2.7	0.9	5	2	8	9	3	12	19	11	23	86.9	19.7	12	15	0	0	0	3	0	3	14	—	0	0	0	Août
1.9	3.4	1.8	4	2	3	2	0	10	38	15	15	21.8	4.4	9	14	1	0	0	0	0	1	17	—	0	0	7	Septembre
1.4	2.3	1.3	3	2	5	9	2	16	19	14	21	11.6	3.4	14	9	2	0	0	0	0	6	18	—	0	0	22	Octobre
2.7	3.0	2.5	0	2	3	10	7	22	24	5	16	52.6	7.5	5	23	23	0	0	0	0	0	23	—	0	19	29	Novembre
1.7	1.9	1.4	2	2	8	13	3	22	13	5	25	32.6	12.2	31	14	14	0	0	0	0	3	20	—	0	29	30	Décembre
1.8	2.7	1.4	33	36	86	94	44	185	284	95	234	407.3	19.7	—	154	72	0	2	19	1	55	187	—	0	140	207	Année

Осинская сельско-хоз. школа. — Osinskaïa (école agricole).

φ = 56° 31′ λ = 56° 5′ H = 174^m? G = 0^mm.73

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.7	764.9	731.2	—14.8	—12.2	—14.2	—13.7	— 2.0	26	—	—	—	1.4	1.5	1.4	86	81	86	7.8	7.8	7.9
Февраль	746.6	767.9	732.3	—12.8	— 7.4	—11.4	—10.5	2.8	12	—	—	—	1.9	2.4	2.0	87	78	87	7.4	7.2	6.2
Мартъ	761.5	773.0	749.5	—15.1	— 0.6	— 8.6	— 8.1	6.8	23	—	—	—	1.3	2.2	1.9	87	52	77	1.4	2.1	1.1
Апрѣль	754.6	762.8	743.0	— 4.2	6.5	— 0.4	0.6	20.2	29	—	—	—	2.9	3.8	3.1	77	47	69	—	—	—
Май	742.5	753.2	733.0	9.6	14.8	10.0	11.5	29.4	19	—	—	—	6.9	7.2	6.9	74	57	75	7.4	6.7	6.6
Іюнь	740.6	749.2	730.0	12.8	17.2	12.1	14.0	25.4	9	—	—	—	8.6	8.8	9.3	80	60	87	7.2	7.7	6.7
Іюль	741.5	749.7	727.2	16.1	20.6	15.1	17.3	27.2	1	—	—	—	10.0	10.2	10.8	73	54	84	4.7	6.7	5.1
Августъ	743.8	755.9	733.0	13.6	19.3	13.3	15.4	24.9	9	—	—	—	9.9	10.0	10.3	84	60	90	7.3	6.3	5.3
Сентябрь	749.3	760.9	738.9	6.7	12.4	7.2	8.8	26.4	5	—	—	—	6.4	6.3	6.9	81	62	86	6.5	6.0	5.4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.5	765.7	724.3	— 5.4	— 3.6	— 5.2	— 4.7	2.2	8	—	—	—	2.7	2.8	2.8	86	79	86	9.5	8.3	7.8
Декабрь	743.9	762.0	725.0	—16.0	—12.9	—14.9	—14.6	1.2	10	—	—	—	1.5	1.9	1.7	85	83	83	7.5	8.7	6.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⩣	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
2.4	2.6	2.9	2	9	1	4	17	22	4	1	20	28.2	—	—	—	—	0	0	0	0	0	18	—	0	31	—	Janvier
1.9	2.6	1.7	2	5	8	2	16	9	3	4	35	60.1	—	—	—	—	0	0	0	0	5	14	—	0	26	—	Février
0.7	1.1	0.2	3	6	2	0	5	2	0	0	58	0.0	—	—	—	—	0	0	0	0	15	2	—	0	18	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	6	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	0	3	0	2	0	8	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.4	—	—	—	—	1	3	0	0	0	8	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	—	—	—	—	1	3	1	0	0	2	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.1	—	—	—	—	0	1	1	0	2	3	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	1	1	0	0	2	4	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	9	—	—	21	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	0	0	0	0	2	12	—	—	28	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Шадринскъ. — Chadrinsk.

φ = 56° 5′ λ = 63° 38′ H = 82^m.6 G = 0^mm.72

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.4	770.3	743.8	—14.4	—12.0	—13.4	—13.3	— 0.8	30	—27.9	9	—17.8	1.4	1.6	1.4	87	79	84	5.3	5.1	4.1
Февраль	755.9	777.7	740.4	—14.2	— 9.6	—12.8	—12.2	2.0	12	—31.6	4	—18.0	1.5	1.9	1.7	85	75	84	4.8	4.5	4.8
Мартъ	769.4	783.0	750.7	—14.2	— 2.7	— 9.9	— 8.9	4.8	27	—26.1	30	—16.4	1.4	2.6	1.8	86	64	78	0.8	0.9	0.5
Апрѣль	763.5	773.3	750.4	— 2.2	6.7	0.9	1.8	24.7	29	—20.3	1	— 5.4	3.6	4.4	4.0	78	53	72	1.4	1.6	1.9
Май	751.3	760.7	742.5	11.9	17.9	12.5	14.1	30.7	19	— 0.4	4	7.4	7.6	7.5	7.7	71	52	73	4.6	5.3	4.4
Іюнь	749.1	757.2	740.7	15.5	20.5	15.5	17.2	30.3	11	6.3	4	11.2	10.0	9.7	10.1	77	55	77	4.9	5.1	4.5
Іюль	749.4	759.1	735.1	17.9	23.7	18.3	20.0	32.5	21	8.8	2, 27	13.4	11.2	10.4	11.2	73	49	73	3.7	4.6	3.0
Августъ	751.2	767.3	737.5	14.7	21.4	15.8	17.3	29.4	5	4.1	31	11.7	10.1	10.2	10.6	83	54	80	4.7	6.9	4.6
Сентябрь	755.8	763.2	746.5	7.2	15.0	9.7	10.6	30.7	5	— 1.9	26	5.6	6.8	6.9	7.3	86	57	77	6.0	5.2	3.9
Октябрь	763.1	776.6	746.2	0.1	8.0	2.5	3.5	16.7	8	— 7.4	24	— 1.0	4.4	5.1	4.8	91	64	85	5.1	3.9	4.0
Ноябрь	753.0	771.8	731.0	— 5.8	— 2.7	— 5.0	— 4.5	7.5	1	—21.0	17	— 7.9	2.7	3.0	2.9	84	76	82	7.3	7.7	5.6
Декабрь	753.0	771.3	733.1	—14.3	—12.9	—14.2	—13.8	3.8	10	—34.0	25	—18.2	1.6	1.7	1.7	87	82	86	6.0	6.5	4.6
Годъ	756.2	783.0	731.0	0.2	6.1	1.7	2.7	32.5	—	—34.0	—	— 3.0	5.2	5.4	5.4	82	63	79	4.6	4.8	3.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩣	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	2.5	3	11	11	0	0	0	0	4	3	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	5.6	9, 24	17	16	0	0	0	0	4	3	0	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	1	—	20	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	25	3	0	0	0	0	0	15	0	0	—	8	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	7.7	15	11	1	0	1	0	0	1	3	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	18.0	14	12	0	0	2	0	0	2	1	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	9.3	15	10	0	0	3	1	0	6	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	14.6	13	10	0	0	0	0	0	0	4	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	8.9	10	9	0	0	0	0	0	3	5	1	—	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.8	14	8	0	0	0	0	0	6	4	0	—	0	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	17.0	29	16	13	0	0	0	0	1	12	2	—	19	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	26	14	12	0	0	0	0	3	7	0	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	357.3	18.0	—	121	53	0	6	1	0	68	44	6	—	135	202	Année

Мыхуже. — Mykchouje.

φ = 55° 31′ λ = 21° 38′ H = 40^m? G = 0^mm.70

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.4	776.0	735.6	— 3.8	— 2.6	— 3.9	— 3.4	4.2	24	—17.0	7	— 5.7	3.4	3.6	3.4	95	93	94	8.7	9.3	8.4
Февраль	750.5	769.2	731.1	— 2.9	— 1.2	— 2.8	— 2.3	3.1	22	—16.0	28	— 4.9	3.6	3.7	3.6	92	85	91	9.7	9.3	8.1
Мартъ	764.6	773.1	750.0	— 4.3	0.9	— 2.6	— 2.0	5.7	27	—17.7	6	— 5.8	3.1	3.5	3.3	90	72	84	5.5	5.0	4.4
Апрѣль	757.8	771.9	742.5	3.2	7.4	4.5	5.0	19.1	23	— 3.9	1	1.6	5.3	6.0	5.8	90	78	90	7.8	7.1	6.3
Май	758.3	769.2	748.7	7.9	10.9	6.8	8.5	20.3	28	— 1.7	7	3.9	6.6	6.9	6.7	82	71	88	6.8	6.5	5.3
Іюнь	755.8	765.7	742.8	12.0	15.1	10.3	12.5	26.2	16	2.0	13	7.6	8.4	8.8	8.4	81	70	89	7.0	6.8	5.1
Іюль	757.7	768.1	749.2	14.2	18.4	12.7	15.1	29.2	16	4.5	14	8.7	9.9	10.0	9.8	82	66	89	5.6	5.5	3.3
Августъ	755.9	765.3	742.4	14.9	17.8	13.8	15.5	26.5	3	6.0	27	10.3	10.1	10.3	10.3	80	69	88	6.8	5.7	4.6
Сентябрь	763.9	775.6	754.2	9.6	15.2	10.0	11.6	22.0	6, 8	— 1.3	18	5.3	7.8	8.6	8.4	86	68	91	4.5	5.2	3.7
Октябрь	760.1	772.0	729.6	4.6	9.3	5.4	6.4	17.4	1	— 3.5	31	2.4	6.1	6.7	6.2	94	78	93	7.0	6.5	5.4
Ноябрь	753.7	777.2	730.5	0.3	2.4	1.0	1.2	9.0	3	—10.2	17	— 1.7	4.4	4.7	4.6	91	85	90	7.4	7.8	7.3
Декабрь	752.8	764.4	732.5	— 1.9	— 0.4	— 1.0	— 1.1	6.9	18	—	—	—	4.1	4.3	4.4	93	90	95	8.7	8.7	9.0
Годъ	757.8	777.2	729.6	4.5	7.8	4.5	5.6	29.2	—	—	—	—	6.1	6.4	6.2	88	77	90	7.1	7.0	5.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩣	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.2	3.5	3.6	1	2	6	34	26	11	8	2	3	38.2	12.3	13	16	11	0	0	0	0	1	23	1	1	22	29	Janvier
2.3	3.0	3.2	5	4	18	24	8	8	9	8	3	70.6	12.0	20	22	19	0	0	0	0	0	22	1	3	10	24	Février
2.4	3.6	2.7	4	4	22	38	5	6	0	4	10	15.1	8.7	2	7	6	0	0	0	0	9	8	0	0	9	30	Mars
2.8	4.0	2.5	1	4	5	26	8	22	11	4	9	76.5	16.0	21	18	3	0	1	1	0	2	14	2	0	0	6	Avril
2.7	4.4	2.0	4	3	2	12	12	27	9	15	9	70.4	35.0	8	9	0	0	1	0	0	5	11	2	0	0	3	Mai
4.8	5.8	3.4	5	0	0	3	7	22	18	25	10	44.1	14.2	26	13	0	0	0	1	0	5	12	1	2	0	0	Juin
2.9	4.4	1.6	8	1	0	2	2	12	18	27	23	28.4	11.8	14	12	0	1	2	0	0	4	5	3	0	0	0	Juillet
3.9	4.1	2.5	2	0	1	8	2	11	30	17	22	78.2	16.4	8	16	0	0	1	1	0	5	7	3	2	0	0	Août
1.2	2.1	1.0	3	4	10	21	4	0	3	7	38	59.0	39.6	12	11	0	1	0	1	0	8	5	0	0	0	2	Septembre
1.7	2.4	1.7	4	3	2	12	12	19	2	7	32	78.8	20.6	25	16	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	8	Octobre
3.6	4.6	4.1	8	2	7	19	9	10	17	10	8	89.9	14.5	8	18	7	0	0	0	0	1	13	2	2	6	20	Novembre
4.0	4.4	4.2	8	10	3	19	8	25	9	11	0	43.9	9.5	8	20	4	0	0	0	0	0	22	4	2	10	—	Décembre
3.0	3.9	2.7	53	37	76	218	103	173	134	137	167	693.1	39.6	—	178	50	2	5	4	0	43	152	22	12	57	—	Année

Ковно. — Kovno.

φ = 54° 54′ λ = 23° 53′ H = 36^m.2 G = 0^mm.66

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.1	777.4	739.4	— 4.5	— 3.4	— 4.4	— 4.1	3.1	15	—17.8	7, 8	— 6.2	3.1	3.2	3.1	90	86	87	9.5	9.5	9.2
Февраль	751.9	769.9	731.4	— 2.8	— 0.2	— 2.6	— 1.9	3.8	14	—15.8	28	— 4.7	3.5	3.7	3.5	89	79	88	9.0	8.4	8.1
Мартъ	765.8	773.2	751.2	— 3.9	1.5	— 2.3	— 1.6	6.7	25, 27	—13.8	5	— 5.5	2.9	3.3	3.2	84	64	80	5.8	4.8	3.4
Апрѣль	759.1	772.4	745.0	4.2	9.1	5.0	6.1	23.1	24	— 5.4	1	1.4	5.3	5.7	5.7	83	65	84	7.3	7.6	5.3
Май	758.6	770.0	749.3	8.7	13.1	8.4	10.1	22.4	28	— 0.4	22	4.5	6.2	6.5	6.9	73	59	83	6.9	6.9	6.2
Іюнь	755.9	764.5	745.6	12.6	18.0	12.2	14.3	27.5	16	1.8	13	7.6	8.4	8.7	9.0	78	58	85	6.3	7.2	4.9
Іюль	757.7	768.4	748.3	14.2	20.1	12.7	15.7	31.3	16	5.0	14	8.6	9.9	10.3	9.8	82	60	90	5.9	7.2	3.7
Августъ	756.1	766.1	740.2	13.5	19.5	13.4	15.5	30.0	6	5.1	27	10.0	10.2	10.3	10.5	88	64	92	7.1	6.9	6.0
Сентябрь	764.5	775.3	754.9	7.2	16.4	8.2	10.6	23.3	9	— 2.6	19	4.6	7.2	8.2	7.6	93	58	92	6.4	6.3	3.7
Октябрь	761.0	772.4	731.8	4.7	10.2	5.6	6.8	18.3	1	— 5.0	31	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.3
Ноябрь	755.0	778.0	732.0	— 0.9	1.7	0.1	0.3	8.5	6	—12.4	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	7.6
Декабрь	753.4	766.4	737.1	— 1.8	— 0.5	— 1.7	— 1.3	8.3	18	—22.3	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	7.9
Годъ	758.6	778.0	731.4	4.3	8.8	4.6	5.9	31.3	—	—22.3	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩣	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.5	3.9	3.5	2	3	2	5	23	41	12	2	1	23.0	7.5	13	11	8	0	0	0	0	0	25	3	2	21	28	Janvier
4.0	5.0	5.1	2	2	22	12	16	19	11	1	1	65.3	14.5	15	18	17	0	0	0	0	1	20	1	2	10	25	Février
4.6	5.0	4.3	1	10	35	17	16	9	1	1	0	10.4	3.6	11	7	5	0	0	0	0	10	7	1	1	7	28	Mars
5.2	6.1	4.4	1	3	12	10	20	31	8	2	0	47.2	6.3	30	16	3	2	1	0	0	1	11	0	2	1	12	Avril
4.9	5.4	3.5	11	7	7	3	18	28	10	9	0	60.5	23.8	2	14	0	3	2	2	0	3	10	2	0	0	2	Mai
5.2	5.3	3.6	6	2	0	0	5	13	36	25	1	69.8	16.0	25	15	0	1	2	1	1	6	7	0	0	0	0	Juin
4.4	5.3	2.7	1	2	0	0	9	15	35	28	2	42.4	22.0	10	9	0	1	1	0	1	5	9	2	1	0	0	Juillet
4.7	4.6	3.7	12	3	2	1	5	25	25	15	1	143.5	41.6	25	20	0	0	5	0	0	3	11	1	0	0	0	Août
2.6	4.6	3.0	6	9	14	10	16	8	11	10	6	13.1	6.9	9	4	0	0	1	0	0	4	6	7	1	0	3	Septembre
3.0	4.3	3.3	0	5	3	11	18	28	11	8	3	66.8	18.6	15	14	0	0	0	0	0	3	17	2	0	0	5	Octobre
3.6	5.4	4.8	6	3	0	4	7	34	20	13	3	63.8	14.6	23	19	11	0	0	0	0	1	17	3	3	7	23	Novembre
4.5	4.9	5.0	5	8	7	4	10	27	24	4	2	60.2	20.8	29	13	9	0	0	0	0	2	19	3	1	11	21	Décembre
4.2	5.0	3.9	53	57	104	77	163	278	204	118	20	666.0	41.6	—	160	53	7	12	3	2	39	159	25	13	57	147	Année

φ = 54° 41′ **Вильно** (станція желѣзной дороги). λ = 25° 18′ — H = 148ᵐ0 **Vilno** (gare). G = 0ᵐᵐ.62

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	765.6	729.7	−5.8	−4.6	−5.1	−5.2	3.0	14, 15	−16.0	7	−6.9	2.9	3.0	2.9	91	88	89	9.7	8.5	9.7
Февраль	741.8	758.8	721.6	−3.5	−1.1	−2.8	−2.5	3.2	11	−17.0	28	−4.8	3.5	3.6	3.5	92	82	88	9.6	8.7	8.9
Мартъ	755.5	763.5	741.1	−5.2	0.9	−2.5	−2.3	7.4	27	−15.4	5	−6.2	2.9	3.3	3.1	90	66	79	5.9	5.1	5.0
Апрѣль	749.3	761.9	736.6	3.6	8.9	5.3	5.9	21.6	24	−8.0	1	1.9	5.2	5.2	5.4	85	63	79	7.0	6.9	6.2
Май	748.2	759.2	739.5	7.5	11.9	9.3	9.6	21.6	28	−0.5	26	5.1	6.1	6.2	6.5	79	60	74	6.1	7.3	7.1
Іюнь	745.8	753.4	736.9	11.8	17.1	14.1	14.3	24.8	17	4.8	5	8.8	8.1	7.8	8.4	79	55	70	6.3	6.4	5.6
Іюль	747.7	758.3	737.5	12.8	19.0	15.5	15.8	32.3	17	7.0	20	10.1	9.2	9.0	9.3	85	56	72	5.1	6.6	5.4
Августъ	746.2	755.8	729.5	12.9	18.8	14.9	15.5	28.4	6	7.4	22	11.1	10.0	9.5	10.3	90	62	82	6.1	6.4	7.3
Сентябрь	754.5	763.7	744.2	7.6	15.0	11.3	11.3	21.6	25	−1.7	20	6.5	7.3	7.8	7.9	91	62	78	5.0	4.7	5.2
Октябрь	751.0	761.7	724.1	5.1	9.3	6.5	7.0	17.4	1	−3.8	31	4.0	6.4	6.8	6.5	95	79	89	7.9	6.9	6.8
Ноябрь	744.9	766.9	723.4	−1.2	0.7	−0.3	−0.3	6.8	6	−11.0	16, 31	−2.9	4.0	4.1	4.2	92	84	91	9.1	8.3	9.1
Декабрь	743.0	755.6	728.4	−2.3	−1.3	−2.4	−2.0	7.2	18	−23.5	31	−4.7	3.9	4.0	3.9	91	88	89	9.2	9.0	9.4
Годъ	748.5	766.9	721.6	3.6	7.9	5.3	5.6	32.3	—	−23.5	—	1.8	5.8	5.9	6.0	88	70	82	7.2	7.1	7.1

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	4.2	4.0	3.7	0	0	4	1	38	20	18	1	11	11.2	5.3	14	5	4	0	0	0	0	0	26	0	0	26	30
Février	3.8	4.2	3.8	0	6	5	13	24	10	17	4	8	56.2	13.2	4, 15	16	15	0	0	0	0	1	26	0	0	12	26
Mars	2.5	3.4	2.8	2	3	9	35	27	3	3	2	9	8.1	2.4	12	7	6	0	0	0	0	10	13	0	0	11	29
Avril	4.4	5.5	3.5	3	2	4	13	33	19	11	2	3	45.0	11.0	10	13	1	0	0	0	0	4	13	0	0	1	7
Mai	4.1	5.1	3.3	5	6	3	4	13	12	31	11	8	63.1	15.3	5	13	0	1	0	2	0	3	14	0	0	0	3
Juin	4.0	4.5	3.0	5	0	0	1	4	28	32	13	7	80.1	14.6	25	15	0	1	0	0	1	6	10	0	0	0	0
Juillet	2.9	3.8	2.6	4	0	0	0	6	27	41	3	12	36.0	9.0	19	11	0	0	1	0	0	6	8	0	0	0	0
Août	3.0	4.3	2.9	6	8	3	1	15	36	13	0	11	143.1	31.8	23	19	0	0	0	1	0	4	14	0	0	0	0
Septembre	2.2	3.4	1.9	4	4	9	3	22	10	3	3	32	14.2	3.2	12	7	0	0	0	0	0	7	9	1	0	0	2
Octobre	2.6	2.6	2.7	3	2	1	4	34	9	11	4	25	40.9	9.4	18	12	0	0	0	0	0	6	19	3	0	0	5
Novembre	4.2	3.9	4.2	6	0	0	3	14	27	29	5	6	53.2	11.0	3	16	8	0	0	0	0	1	24	0	0	8	23
Décembre	4.1	3.2	3.5	4	5	4	4	17	25	21	6	7	63.2	24.1	29	17	7	0	0	0	0	0	25	0	0	11	19
Année	3.5	4.0	3.2	42	36	42	82	247	226	230	54	139	614.3	31.8	—	151	41	2	1	3	1	48	201	4	0	69	144

φ = 54° 41′ **Вильно** (юнкерское училище). λ = 25° 18′ — H = {132ᵐ3 (I—VI), 146ᵐ0 (X—XII)} **Vilno** (école militaire). G = 0ᵐᵐ.62

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	755.7	768.1	730.7	−5.6	−4.6	−5.2	−5.1	3.6	15	−16.3	20	−7.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.2
Февраль	743.5	761.1	723.4	−3.4	−0.9	−2.7	−2.3	3.6	11	−18.5	28	−5.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.1
Мартъ	757.5	765.5	742.3	−5.4	0.4	−2.6	−2.5	6.1	28	−16.0	5	−6.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	4.2
Апрѣль	751.2	763.2	739.1	3.9	8.7	5.6	6.1	21.6	24	−7.4	1	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	4.9
Май	750.1	761.3	741.5	7.9	11.9	9.3	9.7	19.8	3	−0.9	26	4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	6.9
Іюнь	747.4	755.2	738.7	11.9	16.7	13.8	14.1	25.5	16	4.5	—	8.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	751.5	762.9	724.1	4.9	9.2	6.3	6.8	17.4	1	−3.9	31	3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	5.3
Ноябрь	745.1	767.9	723.8	−0.9	0.6	−0.1	−0.1	8.0	6	−11.8	16	−3.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	7.2
Декабрь	743.2	756.8	729.1	−2.2	−1.4	−2.2	−1.9	7.2	18	−22.9	31	−5.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.3	3.0	2.7	3	2	0	2	45	23	5	3	10	10.4	4.7	14	11	9	0	0	0	0	1	19	3	0	24	30
Février	2.7	3.0	3.1	4	5	11	14	17	16	12	3	5	38.3	9.7	15	14	12	0	0	0	0	0	20	3	2	12	27
Mars	1.9	2.7	1.9	12	18	14	14	15	5	2	1	9	5.0	2.0	12	6	4	0	0	0	0	10	10	3	0	11	30
Avril	3.9	5.2	2.9	7	8	8	9	32	14	3	6	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	0	0	1	8
Mai	3.5	4.0	2.2	16	5	2	4	14	16	12	16	8	55.4	15.8	5	12	0	2	1	0	0	1	12	1	0	0	3
Juin	3.0	3.5	2.1	8	3	1	3	8	23	16	14	12	76.0	16.5	25	14	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	2.0	2.5	2.0	4	8	3	5	18	21	8	7	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	12	4	0	0	5
Novembre	2.6	3.3	3.2	4	3	0	8	13	34	11	11	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	17	0	0	9	24
Décembre	—	—	—	4	8	4	7	10	25	17	8	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	2	—	9	23
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 19′ **Молодечно.** λ = 26° 54′ — H = 176ᵐ? **Molodetchno.**

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	−6.2	−4.4	−5.5	−5.4	3.2	15	−17.5	12	−7.7	2.8	3.0	2.9	90	85	89	8.4	8.0	8.0
Февраль	—	—	—	−4.0	−1.0	−3.2	−2.7	3.8	15	−18.9	29	−5.6	3.4	3.5	3.4	91	80	87	8.3	7.8	7.9
Мартъ	—	—	—	−7.4	0.5	−3.9	−3.6	6.0	28	−17.7	4	−8.4	2.5	3.0	2.8	90	63	80	4.8	4.1	3.2
Апрѣль	—	—	—	3.1	9.9	4.7	5.9	21.6	26	−9.1	1	0.6	4.8	5.1	5.1	82	58	78	5.3	5.1	4.3
Май	—	—	—	7.5	12.6	9.0	9.7	21.0	3	−2.6	26	4.1	6.1	6.0	6.4	77	55	75	5.6	7.3	6.0
Іюнь	—	—	—	11.4	17.8	13.6	14.3	25.4	17	3.0	14	7.8	8.4	7.6	8.5	80	52	74	5.5	6.0	5.3
Іюль	—	—	—	13.6	19.8	13.9	15.8	33.0	17	4.3	12	8.7	9.3	9.1	9.7	81	54	82	5.2	6.4	4.7
Августъ	—	—	—	13.0	19.4	13.9	15.4	28.4	6	5.0	27	9.8	9.8	9.6	10.0	88	59	84	5.5	6.5	6.2
Сентябрь	—	—	—	5.1	15.0	8.3	9.5	21.5	9	−5.1	20	3.5	6.6	7.5	7.4	96	59	89	4.1	5.1	2.7
Октябрь	—	—	—	3.9	10.2	5.7	6.6	18.6	1	−5.9	31	2.5	6.0	6.5	6.4	96	70	92	7.5	6.2	6.0
Ноябрь	—	—	—	−1.7	0.6	−0.6	−0.6	6.4	6	−12.4	30	−3.7	3.8	4.1	4.2	90	83	91	8.1	7.8	7.6
Декабрь	—	—	—	−3.0	−1.5	−3.0	−2.5	7.2	18	−24.3	2	−5.8	3.7	3.9	3.7	90	86	90	9.1	9.1	8.3
Годъ	—	—	—	2.9	8.2	4.4	5.2	33.0	—	−24.3	—	0.5	5.6	5.7	5.9	88	67	84	6.4	6.6	5.8

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.7	2.8	2.4	3	4	5	14	21	10	9	10	17	13.0	4.6	14	9	7	0	0	0	0	4	22	2	0	25	30
Février	3.4	3.3	2.6	1	15	6	17	8	20	3	6	11	39.3	9.9	9	16	12	0	0	0	0	2	17	0	0	12	27
Mars	1.3	3.1	1.9	2	21	19	14	3	9	0	3	22	8.9	2.0	6, 12	8	6	0	0	0	0	10	7	0	0	14	31
Avril	2.3	3.7	1.9	0	10	8	21	18	11	2	7	13	28.9	7.0	10	10	3	2	0	0	0	8	5	0	0	1	10
Mai	1.9	3.1	1.1	6	4	10	3	13	17	5	10	25	35.3	8.0	11	16	1	2	2	0	1	3	8	0	0	0	4
Juin	1.4	3.0	0.7	3	1	0	4	17	23	5	15	22	40.4	11.2	25	14	0	2	1	0	0	6	7	0	2	0	0
Juillet	1.1	1.6	0.7	3	5	0	7	9	23	5	10	31	64.2	12.0	19	16	0	0	5	0	0	7	8	0	0	0	0
Août	1.1	2.7	1.3	3	5	4	3	8	28	10	5	27	111.0	21.0	23	23	0	1	4	0	0	3	8	0	1	0	0
Septembre	0.2	1.8	0.3	2	11	2	8	8	4	1	1	53	15.5	5.4	12	10	0	0	0	0	1	10	6	6	0	0	6
Octobre	0.5	1.2	0.4	2	4	2	6	14	5	2	3	55	15.9	2.8	7	13	0	0	0	0	0	8	17	4	0	0	7
Novembre	1.5	1.9	1.9	3	1	4	7	13	19	10	9	24	35.1	8.5	3	13	7	0	0	0	0	2	16	0	1	11	23
Décembre	1.9	2.2	1.7	2	7	2	10	8	17	13	9	25	31.9	6.6	29	14	10	0	0	0	0	0	24	1	1	12	19
Année	1.6	2.5	1.4	30	88	62	114	140	186	65	88	325	439.4	21.0	—	162	46	7	12	0	2	63	145	13	5	75	157

φ = 56° 49′ **Корсовка.** λ = 27° 42′ — H = 103ᵐ9 **Korsovka.** G = 0ᵐᵐ.77

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.2	768.1	732.1	−4.7	−4.1	−4.3	−4.4	5.3	24	−15.7	7	−6.2	3.0	3.1	3.0	89	86	87	9.5	9.3	8.6
Февраль	745.9	765.1	725.9	−6.3	−3.5	−5.4	−5.1	2.2	15	−24.5	28	−8.2	2.9	3.1	2.9	91	84	90	9.1	8.0	7.6
Мартъ	761.9	770.6	743.6	−9.1	−1.4	−4.9	−5.1	5.7	26, 27	−20.0	5	−10.4	2.2	2.8	2.6	92	67	79	4.6	3.1	2.7
Апрѣль	754.0	768.7	739.9	1.8	7.1	4.1	4.3	19.3	24	−11.6	1, 2	0.1	4.5	5.5	5.1	86	68	80	6.4	5.5	5.4
Май	751.4	764.2	740.4	6.5	11.2	8.5	8.7	17.7	28	−1.1	26	3.6	5.9	6.0	6.4	81	61	76	5.8	7.0	7.0
Іюнь	747.9	758.8	738.0	11.3	15.3	13.0	13.2	22.2	3	2.8	16	7.6	8.0	7.8	8.2	80	61	74	5.1	5.8	5.3
Іюль	749.8	760.1	740.0	12.6	17.5	14.5	14.9	26.2	16	5.3	20, 24	9.0	9.2	9.3	9.7	85	63	79	5.6	5.0	5.5
Августъ	748.8	760.8	735.1	12.3	17.1	14.0	14.5	24.5	3	5.3	1	9.4	9.8	9.9	10.1	91	70	85	6.8	6.1	6.3
Сентябрь	759.0	770.0	746.8	6.5	14.4	9.4	10.1	19.1	6	−3.6	19	4.8	7.0	7.6	7.8	95	62	88	5.1	4.1	2.7
Октябрь	754.8	767.9	726.4	3.8	8.4	5.0	5.7	17.9	1	−5.6	31	2.1	5.9	6.4	6.1	94	78	92	7.4	7.1	6.0
Ноябрь	747.0	771.8	722.7	−1.9	−0.5	−1.4	−1.3	4.8	6	−12.1	16	−3.8	3.7	3.9	3.9	89	85	92	8.4	7.6	7.8
Декабрь	745.6	759.4	726.7	−4.4	−3.7	−4.6	−4.2	6.0	18	−27.6	31	−7.7	3.4	3.5	3.5	92	89	92	7.7	7.9	7.3
Годъ	751.9	771.8	722.7	2.4	6.5	4.0	4.3	26.2	—	−27.6	—	0.0	5.5	5.7	5.8	89	73	84	6.8	6.4	6.0

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	4.8	4.7	4.4	3	0	0	3	37	11	22	2	12	10.8	6.5	14	5	5	0	0	0	0	1	27	0	0	24	29
Février	4.2	4.6	2.4	3	13	8	11	14	11	7	3	16	44.7	8.6	3	11	11	0	0	0	0	3	20	0	0	18	28
Mars	2.2	4.2	1.9	0	16	10	17	10	3	1	4	26	3.0	3.0	7	1	1	0	0	0	0	13	5	0	0	20	31
Avril	4.2	5.5	2.6	3	3	4	22	29	5	5	5	10	37.5	11.5	6	8	2	0	0	0	0	6	10	0	0	2	12
Mai	3.1	4.5	2.1	5	7	1	5	10	11	25	12	16	42.6	13.0	5	11	1	0	1	0	0	0	8	0	0	0	3
Juin	4.2	4.8	2.9	11	2	0	3	5	14	18	24	12	85.5	14.5	18	13	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0
Juillet	3.6	4.9	1.5	4	5	0	0	1	11	31	18	23	53.5	16.8	3	10	0	1	0	0	0	5	7	3	0	0	0
Août	3.0	5.5	2.3	5	8	2	5	7	14	19	10	21	185.7	27.0	29	21	0	0	0	0	0	6	15	1	0	0	0
Septembre	1.5	4.0	0.9	5	2	2	13	10	4	6	5	37	2.5	2.5	23	1	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	3
Octobre	2.5	4.2	1.4	1	3	1	15	16	11	7	4	33	38.6	5.6	14	10	0	0	0	0	0	5	16	1	0	0	9
Novembre	3.5	4.2	3.2	6	2	0	4	13	22	11	11	20	38.1	7.7	9, 24	12	10	0	0	0	0	1	16	1	0	9	24
Décembre	3.7	4.6	4.0	8	8	1	5	13	22	7	5	19	33.8	11.5	18	12	8	0	0	0	0	3	19	0	1	16	28
Année	3.4	4.6	2.5	54	69	29	103	165	139	159	103	245	576.3	27.0	—	115	38	1	1	0	0	57	154	6	1	89	167

φ = 55° 9′ **Новое Королево.** λ = 30° 28′

$H = 236^m.1$ **Novoe Korolevo.** $G = 0^{mm}.64$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.1	755.7	724.3	— 7.1	— 5.8	— 6.5	— 6.5	2.6	24	—23.0	12	— 8.8	2.6	2.7	2.7	88	84	87	8.9	8.9	8.6
Февраль	734.2	750.9	714.8	— 6.1	— 3.3	— 4.6	— 4.7	1.3	12, 19	—20.8	27	— 7.4	2.8	3.0	2.9	87	79	84	9.0	7.7	8.8
Мартъ	749.0	757.3	731.3	— 8.5	— 2.5	— 5.4	— 5.5	4.0	26	—18.1	8	— 9.9	2.1	2.5	2.2	82	61	69	6.0	5.0	3.8
Апрѣль	743.3	754.9	731.6	2.0	7.4	4.3	4.6	19.1	24	—14.9	2	0.2	4.1	4.0	4.3	76	54	68	5.2	6.3	4.0
Май	739.5	750.8	730.3	6.9	10.7	7.6	8.4	20.8	3	— 0.5	8	4.2	5.7	5.7	6.1	75	59	77	7.3	7.5	6.9
Іюнь	736.4	746.6	725.3	10.8	14.7	11.6	12.4	21.0	3	2.8	5	7.5	7.3	6.8	7.5	75	55	73	6.6	7.0	5.2
Іюль	738.4	749.4	726.7	12.7	17.2	13.2	14.4	28.2	17	5.1	20	9.4	8.7	8.1	9.0	80	55	80	6.3	6.2	5.0
Августъ	737.8	747.9	724.5	12.4	17.2	13.4	14.3	26.0	7	4.9	31	10.1	9.1	8.7	9.1	85	61	79	6.8	6.8	5.6
Сентябрь	747.2	756.2	736.0	6.8	13.2	8.5	9.5	18.7	25	— 2.1	20	4.8	6.3	6.3	6.6	83	56	79	5.1	5.5	3.1
Октябрь	743.6	755.2	719.1	4.2	7.6	5.3	5.7	18.3	1	— 3.4	31	3.1	5.7	5.5	5.8	90	72	86	8.1	7.5	7.3
Ноябрь	736.2	757.7	713.1	— 1.7	— 0.9	— 1.5	— 1.4	4.6	25	—11.7	15	— 3.8	3.8	3.7	3.8	90	83	87	8.5	9.3	8.5
Декабрь	734.3	748.4	717.4	— 5.5	— 4.3	— 5.5	— 5.1	5.9	18	—28.5	31	— 8.6	3.2	3.3	3.2	88	87	88	8.2	9.0	8.0
Годъ	740.5	757.7	713.1	2.2	5.9	3.4	3.8	28.2	—	—28.5	—	0.1	5.1	5.0	5.3	83	67	80	7.2	7.2	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.3	4.3	4.0	10	0	3	16	26	12	19	6	1	16.1	4.9	14	10	10	0	0	0	0	1	26	7	0	27	30	Janvier
4.3	4.3	4.5	14	10	5	19	11	14	12	1	1	42.6	7.3	4	22	22	0	0	0	0	1	22	3	0	17	28	Février
3.6	4.3	3.5	6	17	33	21	7	2	4	3	0	12.8	4.0	15	8	8	0	0	0	0	8	7	4	0	22	31	Mars
4.3	5.8	3.7	5	3	16	19	31	4	8	3	1	16.4	6.8	5	8	3	0	0	1	0	6	6	2	0	2	15	Avril
3.9	5.1	3.0	14	6	7	7	10	11	20	15	3	86.2	20.4	10	20	3	1	2	3	0	0	11	0	0	0	2	Mai
4.1	5.4	2.3	9	2	2	1	9	14	30	18	5	99.7	31.9	29	20	0	1	1	4	0	0	7	0	0	0	0	Juin
3.3	4.5	1.8	9	2	1	6	2	10	41	17	5	57.1	10.5	18	16	0	0	1	3	0	4	6	2	0	0	0	Juillet
3.5	4.6	2.7	5	9	10	7	10	10	35	5	2	106.9	19.8	29	23	0	1	4	4	1	1	8	4	0	0	0	Août
2.1	3.8	2.0	15	10	9	15	10	5	13	10	3	29.5	14.1	12	9	0	0	0	1	1	8	4	5	0	0	4	Septembre
3.3	4.1	3.3	17	4	5	18	21	8	13	3	4	73.4	18.2	13	16	2	0	0	0	0	3	20	7	0	0	6	Octobre
3.8	4.9	4.5	8	4	4	5	15	20	22	10	2	66.2	10.7	3	21	15	0	0	0	0	1	21	6	0	14	25	Novembre
3.8	4.5	4.3	10	8	4	7	19	15	19	7	4	44.3	4.8	21	22	19	0	0	0	0	0	21	10	0	18	27	Décembre
3.7	4.6	3.3	122	75	99	141	171	125	236	98	31	651.2	31.9	—	195	82	3	8	16	2	33	159	50	0	100	168	Année

φ = 55° 13′ **Вязьма.** λ = 34° 18′

$H = 237^m.8$ **Viazma.** $G = 0^{mm}.64$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*746.3*	757.5	727.1	*— 7.9*	— 6.6	— 7.8	*— 7.4*	2.2	24	—24.4	12	—10.3	—	—	—	—	—	—	*8.3*	8.2	7.9
Февраль	735.1	751.0	718.5	— 5.6	— 3.9	— 5.7	— 5.1	1.7	16	—25.2	27	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.3
Мартъ	749.6	759.4	731.6	— 7.1	— 2.5	— 7.9	— 5.8	3.7	26	—20.4	3	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.3
Апрѣль	*744.8*	756.4	732.3	*3.3*	8.0	1.8	*4.4*	21.4	27	—18.1	1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.3
Май	738.5	748.8	728.4	*9.0*	12.3	*7.4*	*9.6*	21.0	6	— 1.5	2	4.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.4
Іюнь	735.6	744.1	726.2	*12.9*	15.5	10.4	*12.9*	22.8	17	1.6	6	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.2
Іюль	737.5	747.5	724.6	*14.6*	17.7	12.4	*14.9*	28.8	17	5.6	20	9.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	4.6
Августъ	737.8	746.9	727.9	*14.4*	17.6	12.3	*14.8*	27.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	4.7
Сентябрь	746.9	755.8	736.2	*8.9*	13.7	6.6	*9.7*	18.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	2.1
Октябрь	744.2	756.4	722.3	*4.1*	7.9	4.3	*5.4*	18.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.5
Ноябрь	736.3	757.5	?	— 2.2	— 1.2	— 2.4	— 1.9	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.0
Декабрь	734.1	748.2	717.8	— 7.0	— 6.0	— 6.6	— 6.5	4.7	18	—29.8	31	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.6
Годъ	740.6	759.4	?	*3.1*	6.0	2.1	*3.7*	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.2	3.1	1.8	*4*	*0*	*0*	*6*	*9*	*3*	*13*	*12*	*35*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*3*	*20*	0	3	28	31	Janvier
2.6	4.3	2.6	13	3	6	7	10	7	7	2	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	0	5	20	29	Février
2.0	2.9	*1.5*	5	10	16	9	6	0	5	3	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	*9*	2	3	20	30	Mars
3.5	6.8	*1.6*	*7*	*3*	*5*	*12*	*10*	5	*3*	*8*	*27*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*9*	*4*	1	5	1	17	Avril
5.0	6.6	2.3	12	2	0	4	9	1	14	23	28	61.7	8.9	28	14	1	0	0	3	0	2	12	2	5	0	2	Mai
4.9	5.3	1.6	4	0	0	1	7	9	17	25	27	56.0	11.8	29	18	1	1	1	2	0	0	8	1	4	0	0	Juin
4.0	5.2	1.8	3	1	1	0	7	4	35	19	21	35.8	?	?	15	0	0	0	2	2	2	10	2	4	0	0	Juillet
3.9	5.5	2.0	0	5	3	9	10	7	23	9	26	31.3	7.2	9	12	0	0	0	2	0	2	9	0	5	0	—	Août
1.6	2.3	*0 8*	10	1	3	2	7	3	7	7	46	14.7	4.7	12	5	0	0	0	1	0	11	5	1	0	0	—	Septembre
2.8	3.9	1.1	10	0	3	10	15	5	4	6	35	20.7	4.5	21	10	4	1	0	0	0	3	*15*	2	0	1	—	Octobre
4.1	5.1	3.5	6	1	3	4	12	14	20	10	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	5	7	14	—	Novembre
2.9	3.8	3.2	7	1	1	4	10	11	17	9	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	21	8	6	20	27	Décembre
3.3	4.6	2.0	81	27	41	68	112	69	165	133	366	—	—	—	—	—	—	1	10	2	46	156	24	47	104	—	Année

φ = 55° 12′ **Батищево.** λ = 33° 23′

$H = 212^m.7$ **Batichtchevo.** $G = 0^{mm}.64$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.5	759.9	727.4	— 8.1	— 6.3	— 7.3	— 7.2	2.2	15	—26.1	12	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.2
Февраль	737.0	753.2	719.3	— 6.1	— 3.5	— 5.2	— 4.9	1.8	12, 15	—27.4	27	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.4
Мартъ	751.7	761.1	733.7	— 9.3	— 2.2	— 7.3	— 6.3	4.8	27	—22.3	30	—11.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.0
Апрѣль	746.5	758.3	734.7	0.6	8.2	3.3	4.0	20.7	27	—22.5	1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	4.2
Май	740.9	751.3	730.5	6.9	11.7	8.2	8.9	20.0	10	— 1.1	2	4.1	6.0	5.8	6.4	79	57	76	8.0	8.1	6.7
Іюнь	737.7	746.8	726.9	11.0	14.8	11.2	12.3	21.8	17	2.3	16	6.5	7.5	7.2	7.6	76	58	75	6.3	7.4	5.7
Іюль	739.5	750.1	726.4	12.9	17.5	13.0	14.5	27.4	17	5.3	25	12.5	9.3	9.3	9.5	85	63	86	6.3	6.7	5.4
Августъ	739.8	749.3	728.5	12.3	17.2	12.6	14.0	26.4	24	5.0	19, 23	9.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	4.9
Сентябрь	749.3	758.4	737.4	5.1	13.4	7.1	8.5	18.8	25	— 4.9	20	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	3.2
Октябрь	746.0	758.8	722.7	3.0	7.8	4.8	5.2	18.4	1	— 4.2	31	2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.4
Ноябрь	738.1	759.6	717.0	— 2.4	— 0.7	— 2.0	— 1.7	3.2	1	—12.0	17	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.5
Декабрь	736.3	750.0	719.5	— 6.7	— 5.8	— 6.3	— 6.3	5.1	18	—30.5	31	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.1
Годъ	742.6	761.1	717.0	1.6	6.0	2.7	3.4	27.4	—	—30.5	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.6	5.2	4.5	6	3	3	2	15	6	24	9	25	20.2	5.3	18	15	15	0	0	0	0	3	24	1	3	28	31	Janvier
8.3	5.3	6.1	5	9	8	10	12	13	6	3	21	45.8	5.5	19	24	24	0	0	0	0	0	23	0	3	20	29	Février
2.9	4.1	2.1	2	9	17	9	7	1	3	3	41	15.1	4.3	15	11	11	0	0	0	0	13	11	0	1	19	30	Mars
4.0	7.8	5.4	3	2	12	23	18	10	5	2	13	18.7	5.6	13	10	5	0	0	0	0	5	7	1	5	1	17	Avril
4.9	7.6	4.7	10	7	6	3	10	9	22	16	8	67.2	14.3	2	24	2	2	4	0	0	1	15	1	2	0	3	Mai
4.6	8.5	2.8	3	1	1	3	8	19	33	11	11	63.5	16.8	29	19	0	1	1	0	0	0	7	1	5	0	0	Juin
3.8	8.7	2.2	1	2	1	1	9	18	30	10	21	59.8	8.5	2	24	0	0	3	0	0	3	9	2	3	0	0	Juillet
3.4	8.4	2.6	1	3	9	4	8	13	24	4	27	64.8	11.6	29	24	0	0	1	1	0	1	8	1	4	0	0	Août
1.5	4.8	1.0	2	5	7	3	6	10	13	6	38	29.3	11.7	12	10	0	0	0	0	0	8	5	2	0	0	11	Septembre
2.9	4.6	3.0	3	5	3	16	13	8	4	7	34	55.0	21.0	23	18	3	0	0	0	0	3	21	2	0	1	11	Octobre
5.5	6.2	6.0	3	4	4	3	14	18	18	11	15	44.6	8.5	9	22	19	0	0	0	0	1	23	1	3	12	24	Novembre
5.5	6.0	5.5	4	4	2	4	16	14	17	9	23	42.3	5.1	9	27	23	0	0	0	0	3	22	2	5	20	28	Décembre
4.3	6.4	3.8	43	54	73	81	136	139	199	91	277	526.3	21.0	—	228	102	3	9	1	0	41	175	14	34	101	184	Année

φ = 55° 5′ **Покровская сельскохоз. школа.** λ = 33° 58′

$H = 250^m$? **Pokrovskaïa** (école agronomique).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.4	— 6.8	— 7.8	— 7.7	1.5	24	—25.6	12	—10.3	2.6	2.7	2.7	93	92	93	8.5	8.5	8.2
Февраль	—	—	—	— 6.4	— 4.0	— 5.3	— 5.2	2.0	15	—27.8	27	— 8.2	2.9	3.2	3.0	95	89	93	8.6	8.5	8.8
Мартъ	—	—	—	— 9.2	— 2.4	— 7.0	— 6.2	4.3	27	—22.5	11	—11.2	2.2	2.8	2.3	89	71	80	5.2	4.8	3.5
Апрѣль	—	—	—	1.2	7.5	2.8	3.8	20.4	27	—22.4	1	— 2.1	4.3	4.3	4.3	80	57	74	4.9	5.3	2.1
Май	—	—	—	7.4	11.6	7.7	8.9	20.3	5	— 1.2	8	3.9	6.1	5.8	6.3	79	57	79	8.3	8.0	6.1
Іюнь	—	—	—	10.8	14.7	11.1	12.2	21.3	17	1.4	2	5.8	7.7	7.2	7.8	79	58	80	6.1	8.1	5.3
Іюль	—	—	—	13.2	17.5	12.4	14.4	27.6	17	5.3	11	8.2	9.5	8.8	9.4	84	60	87	6.3	6.6	5.0
Августъ	—	—	—	12.9	17.2	12.4	14.2	26.5	24	4.2	19	8.8	9.6	9.4	9.4	86	66	88	6.3	6.7	4.2
Сентябрь	—	—	—	5.0	13.0	6.9	8.3	18.1	26	— 3.2	20	2.6	6.1	6.3	6.6	91	57	87	4.5	4.9	3.4
Октябрь	—	—	—	2.9	7.5	4.5	5.0	17.5	1	— 4.2	31	1.7	5.1	5.6	5.5	89	73	86	7.7	8.3	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 2.8	— 1.1	— 2.3	— 2.1	2.8	7	—11.6	6	— 5.2	3.6	3.6	3.5	91	83	88	9.2	8.6	9.4
Декабрь	—	—	—	— 6.8	— 5.9	— 6.6	— 6.4	5.0	18	—30.8	31	—10.2	2.9	3.1	3.1	89	86	90	8.6	8.3	7.7
Годъ	—	—	—	1.6	5.7	2.4	3.2	27.6	—	—30.8	—	— 1.4	5.2	5.2	5.3	87	71	85	7.0	7.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.0	3.4	2.7	14	1	1	3	28	7	7	19	11	18.6	4.4	18	8	8	0	0	0	0	4	23	3	0	28	31	Janvier
3.6	4.4	3.7	17	9	3	8	24	10	9	7	0	51.8	7.7	7	14	14	0	0	0	0	2	22	1	2	22	29	Février
3.2	3.6	2.8	16	19	34	7	9	2	3	3	0	21.4	11.0	15	7	7	0	0	0	0	11	9	2	1	20	30	Mars
3.6	4.8	3.5	13	1	11	11	39	4	2	6	2	13.2	4.9	10	7	4	0	0	0	0	10	3	0	0	1	18	Avril
4.3	4.7	2.9	30	2	6	3	16	5	8	20	3	50.7	10.5	3	10	2	0	1	2	0	1	14	0	0	0	2	Mai
3.9	6.0	2.4	16	3	0	1	13	9	18	30	0	68.5	19.6	29	17	0	1	1	0	0	0	7	0	1	0	0	Juin
3.4	5.0	1.7	17	1	2	0	8	5	23	24	11	46.8	7.2	26	16	0	1	1	0	1	3	9	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.0	2.4	9	2	13	3	13	8	22	15	6	66.6	14.7	8	14	0	0	1	0	0	2	9	3	0	0	0	Août
2.1	3.5	1.4	26	9	11	3	15	7	12	7	0	28.8	9.0	11	5	0	0	0	0	0	10	6	4	0	0	7	Septembre
3.2	4.5	2.9	14	6	11	16	19	9	8	10	0	45.9	11.5	23	15	4	0	0	0	0	3	20	5	0	1	9	Octobre
3.0	4.1	3.6	17	3	2	4	17	20	16	9	2	40.6	6.3	9	21	18	0	0	0	0	0	24	2	0	15	26	Novembre
3.2	4.1	3.3	9	8	2	5	13	21	14	13	8	44.8	8.5	9	25	17	0	0	0	0	0	23	6	0	21	27	Décembre
3.3	4.4	2.8	198	64	96	64	214	107	142	163	43	497.7	19.6	—	159	74	2	4	2	1	46	169	26	4	108	179	Année

φ = 54° 47′ — Смоленскъ. — λ = 32° 4′ | H = 220ᵐ3 — Smolensk. — G = 0ᵐᵐ63

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.5	759.4	726.9	-7.6	-5.7	-6.7	-6.7	2.0	15, 24	-23.7	10, 12	-9.0	2.6	2.8	2.7	91	81	90	8.5	8.5	7.9
Февраль	736.3	752.6	718.1	-5.9	-2.8	-4.5	-4.4	2.2	12	-22.6	27	-7.2	2.9	3.2	3.1	93	82	88	8.7	7.4	8.3
Мартъ	750.6	759.2	733.2	-7.7	-2.2	-5.4	-5.1	4.0	27	-17.2	9	-9.7	2.4	2.7	2.4	88	68	75	5.4	4.5	4.4
Апрѣль	745.5	756.5	734.0	2.8	8.7	4.5	5.3	21.4	26	-15.9	2	-0.2	4.6	4.4	4.7	78	52	72	4.1	4.6	3.1
Май	740.8	751.7	731.8	7.8	12.5	8.5	9.6	21.8	3	-0.8	8	4.8	6.3	6.6	6.6	78	60	79	7.5	6.7	5.3
Іюнь	737.8	748.9	726.7	12.2	16.4	12.5	13.7	22.2	22	3.4	5	7.5	8.2	8.2	8.4	77	59	76	5.9	6.2	4.7
Іюль	739.7	750.6	727.5	14.0	18.2	14.5	15.6	29.6	17	6.4	20	10.1	9.8	9.8	10.4	83	64	85	5.7	5.4	3.3
Августъ	739.5	749.0	727.2	13.3	18.2	14.0	15.2	26.4	7	5.3	31	10.4	9.9	10.4	10.3	87	68	86	6.6	6.2	4.6
Сентябрь	748.7	757.8	737.8	6.2	13.3	8.6	9.4	17.8	10	-2.2	20	4.3	6.6	7.3	7.3	90	64	86	4.6	3.9	1.8
Октябрь	745.7	757.3	722.6	4.0	7.9	5.1	5.7	16.7	1	-3.8	31	2.8	5.8	6.3	6.1	94	78	91	7.8	7.3	6.3
Ноябрь	738.1	758.6	716.6	-2.1	-0.4	-1.5	-1.3	4.4	26	-10.4	15	-3.8	3.9	4.1	3.9	95	89	92	8.2	8.8	9.0
Декабрь	736.2	749.8	719.6	-5.8	-4.5	-5.5	-5.3	5.6	18	-29.2	31	-8.4	3.2	3.5	3.3	93	92	94	8.3	8.5	7.3
Годъ	742.3	759.4	716.6	2.6	6.6	3.7	4.3	29.6	—	-29.2	—	0.1	5.5	5.8	5.8	87	71	84	6.8	6.5	5.5

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.1	3.6	2.0	8	2	4	3	7	14	9	14	32	25.0	9.9	14	10	10	0	0	0	0	3	25	1	0	28	31
Février	4.4	4.9	3.0	6	8	5	4	8	16	14	13	13	59.7	10.4	4	14	14	0	0	0	0	2	23	0	1	18	29
Mars	3.1	4.3	2.2	0	21	25	7	2	4	2	5	27	28.9	9.1	15	12	12	0	0	0	0	11	9	1	2	22	31
Avril	3.2	6.1	1.9	3	10	8	19	6	12	5	11	16	11.4	5.7	10	5	2	0	0	0	0	11	1	1	2	1	15
Mai	4.0	5.2	2.3	8	8	3	2	1	2	12	43	14	50.8	14.0	10	19	2	1	1	0	1	1	10	0	0	0	1
Juin	3.6	5.2	1.7	1	1	3	1	1	10	22	37	14	67.9	23.6	29	16	0	0	1	0	0	3	4	0	1	0	0
Juillet	3.1	5.2	1.9	2	1	0	0	0	7	29	30	24	56.2	11.9	18	21	0	1	0	0	0	5	5	0	1	0	0
Août	3.5	4.7	1.7	1	9	5	2	5	8	26	18	19	63.1	10.8	3	18	0	0	3	0	0	3	8	1	1	0	0
Septembre	1.7	3.2	0.7	7	10	6	1	3	3	7	12	41	21.4	6.5	12	7	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	3
Octobre	2.5	3.7	1.3	1	5	6	8	8	9	13	11	32	42.0	10.2	16	13	2	0	0	0	0	4	18	1	0	1	6
Novembre	3.7	3.8	4.0	4	4	2	3	1	17	25	18	16	73.7	10.9	9	13	11	0	0	0	0	1	22	0	0	12	23
Décembre	3.2	4.1	2.5	2	9	2	5	2	14	16	13	30	83.3	20.0	28	16	10	0	0	0	0	0	19	7	3	17	25
Année	3.2	4.5	2.1	43	88	69	55	44	116	180	225	278	583.4	23.6	—	164	63	2	5	0	1	57	148	12	11	99	164

φ = 54° 40′ — Фленово. — λ = 32° 11′ | H = 199ᵐ6 — Flenovo. — G = 0ᵐᵐ60

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	Т. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	749.7	760.4	728.8	-7.5	-5.9	-6.6	-6.7	2.3	15	-24.2	12	-9.0	2.6	2.7	2.7	90	86	87	8.7	9.0	8.4
Февраль	737.8	754.3	720.2	-5.8	-2.9	-4.5	-4.4	2.6	12	-23.4	27	-7.0	2.9	3.2	3.0	90	82	86	9.8	7.9	9.0
Мартъ	752.3	761.2	734.3	-9.1	-2.2	-6.1	-5.8	5.8	27	-20.4	9	-11.2	2.2	2.6	2.3	89	66	76	6.4	4.8	4.1
Апрѣль	747.1	757.8	735.4	1.8	8.9	4.2	5.0	21.0	26	-18.5	1	-0.3	4.4	4.3	4.5	80	51	70	5.0	6.2	4.9
Май	742.2	753.3	733.3	7.4	11.7	8.4	9.2	21.9	3	-1.7	8	4.7	6.2	6.4	6.6	80	62	79	8.5	8.8	6.0
Іюнь	739.2	749.0	727.9	11.3	15.5	11.6	12.8	22.4	22	2.3	16	7.6	7.8	8.0	8.2	77	61	81	7.5	8.8	5.7
Іюль	741.2	751.9	729.1	13.0	17.3	13.6	14.6	28.4	17	6.4	20	10.2	9.4	9.1	9.9	84	63	84	6.5	8.1	5.8
Августъ	741.0	750.0	728.8	13.0	18.2	13.4	14.9	27.2	24	5.7	31	10.2	9.4	10.0	9.9	84	65	86	7.3	7.9	6.3
Сентябрь	750.3	758.9	739.8	5.0	13.9	7.5	8.8	19.8	10	-3.8	20	3.4	6.3	6.7	6.9	93	56	88	5.3	6.7	3.6
Октябрь	747.0	758.9	724.7	4.0	8.1	5.2	5.8	17.8	1	-4.7	11	2.8	5.7	5.9	5.8	92	73	86	8.8	8.7	7.1
Ноябрь	739.6	759.9	718.5	-1.9	-0.2	-1.3	-1.1	4.8	10	-10.1	15	-3.4	3.9	4.0	3.9	94	85	89	8.6	9.6	9.3
Декабрь	737.8	751.7	721.4	-5.7	-4.5	-5.3	-5.2	6.0	18	-29.5	31	-8.3	3.2	3.4	3.3	91	89	92	9.5	9.6	8.2
Годъ	743.8	761.2	718.5	2.1	6.5	3.3	4.0	28.4	—	-29.5	—	0.0	5.3	5.5	5.6	87	70	84	7.7	8.0	6.5

Mois	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.8	3.7	2.5	7	1	4	14	17	7	15	19	9	17.5	5.5	14	21	13	0	0	0	0	2	26	3	0	28	31
Février	3.6	4.3	3.6	16	3	5	10	16	15	9	8	5	47.8	7.4	4	24	23	0	0	0	0	0	23	3	0	16	27
Mars	1.6	3.9	1.8	19	5	18	11	5	1	2	6	26	21.2	8.6	15	17	13	0	0	0	0	9	9	2	0	21	30
Avril	3.7	6.0	2.8	7	1	7	18	26	8	4	7	12	17.7	7.7	10	10	6	0	0	0	0	6	8	0	0	1	14
Mai	4.3	5.6	3.1	10	2	0	4	6	10	19	28	14	42.0	7.6	10	25	2	0	0	4	0	1	16	2	1	0	1
Juin	3.7	5.7	2.1	4	1	1	3	4	20	29	21	7	85.6	30.5	29	24	0	2	2	3	0	0	15	0	1	0	0
Juillet	3.5	5.1	2.2	8	1	0	1	4	15	34	22	8	69.0	16.3	2	23	0	0	0	1	1	1	13	0	0	0	0
Août	3.4	5.8	2.4	6	4	6	8	12	13	20	16	8	59.8	12.1	8	25	0	0	2	4	3	1	14	0	1	0	0
Septembre	1.2	4.1	0.9	10	4	7	8	6	11	5	6	33	19.8	8.6	12	14	0	0	0	0	2	6	7	3	0	0	6
Octobre	2.4	4.1	2.5	11	2	5	15	19	8	5	10	18	47.1	11.0	16	19	3	0	0	0	0	3	22	4	0	0	6
Novembre	3.5	4.6	4.5	6	4	3	6	15	24	11	15	6	51.0	7.5	9	26	18	0	0	0	0	1	24	2	1	12	23
Décembre	3.2	4.3	3.4	7	6	0	9	15	23	12	12	9	45.3	5.5	9	27	16	0	0	0	0	0	23	6	1	16	26
Année	3.1	4.8	2.6	111	34	56	107	145	155	165	170	155	523.8	30.5	—	255	94	2	4	12	6	30	200	25	5	94	164

φ = 54° 34′ — Ельня. — λ = 33° 11′ | H = 233ᵐ9 — Elnïa. — G = 0ᵐᵐ60

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	Т. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	746.7	757.6	726.9	-8.1	-6.4	-7.7	-7.4	1.8	15	-26.3	12	-10.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.3
Февраль	734.9	751.2	718.6	-6.2	-3.1	-5.0	-4.8	2.5	12	-26.1	27	-8.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	8.3
Мартъ	749.2	758.4	732.1	-8.6	-2.9	-6.6	-6.0	4.0	26	-19.9	3	-10.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	4.8
Апрѣль	744.6	755.6	732.5	1.0	7.9	3.0	4.0	20.4	26	-19.7	1	-1.6	—	—	—	—	—	—	4.0	2.6	3.3
Май	739.4	750.7	730.2	7.2	12.0	7.8	9.0	21.2	3	-0.4	1	4.2	—	—	—	—	—	—	5.6	3.6	6.7
Іюнь	736.3	745.7	726.0	11.0	14.9	13.3	13.1	21.2	22	1.1	5	6.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	5.8
Іюль	738.1	749.1	725.6	13.3	17.5	13.7	14.8	28.4	17	5.3	20	8.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	5.4
Августъ	738.3	746.6	727.1	12.5	17.9	13.5	14.6	27.0	24	4.1	—	8.9	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	6.3
Сентябрь	747.4	756.2	736.9	5.4	14.0	7.3	8.9	19.3	25	-3.0	20	2.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	4.6
Октябрь	744.5	756.2	722.6	2.9	7.8	4.6	5.1	17.7	1	-4.5	31	1.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.4
Ноябрь	737.0	758.3	716.6	-2.5	-0.8	-1.9	-1.7	3.8	10	-10.7	15	-4.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.7
Декабрь	735.0	749.1	718.8	-6.4	-5.2	-6.2	-5.9	4.6	18	-29.1	31	-9.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.4
Годъ	741.0	758.4	716.6	1.8	6.1	3.0	3.6	28.4	—	-29.1	—	-1.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	6.3

Mois	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	3.9	3.8	3.2	9	3	2	3	21	12	23	14	6	11.6	3.5	18	13	10	0	0	0	0	4	20	2	0	28	31
Février	4.4	5.0	4.3	7	14	3	7	20	14	15	7	0	53.6	6.9	19	24	23	0	0	0	0	2	20	3	2	20	29
Mars	2.7	3.5	3.0	13	16	26	14	3	3	4	3	11	22.2	11.3	15	12	12	0	0	0	0	12	5	2	0	20	31
Avril	3.4	6.1	2.8	13	2	11	8	26	15	3	4	8	8.5	6.5	10	4	2	0	0	0	0	10	2	0	1	1	18
Mai	3.7	4.3	2.8	21	4	2	1	7	12	13	23	10	46.5	9.6	13	17	1	0	1	0	0	6	7	0	1	0	1
Juin	3.0	4.1	1.5	18	1	2	2	9	7	19	25	7	69.3	15.3	4	20	0	2	2	0	0	3	6	1	0	0	0
Juillet	2.6	3.6	1.6	15	2	0	0	5	8	25	30	8	50.3	13.2	3	16	0	1	0	0	0	7	6	2	0	0	0
Août	3.1	4.5	2.1	8	7	6	2	13	6	27	14	10	38.0	11.3	9	16	0	0	1	0	0	4	7	1	0	0	0
Septembre	1.3	2.2	0.9	17	6	13	0	5	1	10	4	34	11.9	8.6	12	7	0	0	0	0	0	14	4	3	0	0	10
Octobre	2.2	3.7	2.7	13	6	7	11	22	7	7	7	13	38.4	13.8	23	12	3	0	0	0	0	5	16	3	0	0	12
Novembre	3.7	4.6	5.0	9	5	3	2	11	10	27	15	8	48.3	11.5	9	22	16	0	0	0	0	0	19	3	1	14	27
Décembre	3.3	4.6	4.2	10	7	1	0	8	27	18	8	14	50.0	9.6	9	22	16	0	0	0	0	3	18	6	2	20	29
Année	3.1	4.2	2.8	153	73	76	50	150	122	191	154	129	448.6	15.3	—	185	83	3	4	0	0	70	130	26	7	103	188

φ = 54° 13′ — Шанталово. — λ = 32° 34′ | H = 192ᵐ? — Chantalovo. — G = 0ᵐᵐ58

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	Т. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	752.0	765.2	732.4	-7.6	-6.1	-7.1	-6.9	2.4	15	-25.8	12	-9.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5
Февраль	739.9	754.8	722.7	-5.6	-2.3	-4.5	-4.1	2.8	12	-24.2	27	-7.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.0
Мартъ	753.9	762.6	736.3	-8.2	-1.8	-5.3	-5.1	5.0	27	-18.2	3	-9.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	4.9
Апрѣль	*749.0*	759.9	737.2	2.6	*8.9*	*4.0*	*5.2*	23.0	26	-16.2	1	*-0.7*	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	2.5
Май	—	—	—	8.1	12.4	8.4	9.6	22.6	5	-1.5	1	4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.5
Іюнь	—	—	—	12.2	16.4	11.3	13.3	22.2	22	2.4	—	6.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	4.6
Іюль	—	—	—	13.8	18.4	13.6	15.3	29.6	17	5.4	20	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	4.7
Августъ	—	—	—	12.7	19.5	13.7	15.3	27.8	24	3.9	22	9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.0
Сентябрь	—	—	—	6.2	14.8	7.9	9.6	19.2	30	-2.9	18, 20	2.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.9
Октябрь	—	—	—	3.6	8.7	5.6	6.0	19.0	1	*-4.0*	31	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.5
Ноябрь	—	—	—	-2.2	-0.2	-1.2	-1.2	5.2	10	-10.1	18, 19	-4.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.0
Декабрь	—	—	—	-5.6	-4.4	-5.3	-5.1	5.7	18	-29.2	31	-8.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.4
Годъ	—	—	—	2.5	7.0	3.4	4.3	29.6	—	-29.2	—	-0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0

Mois	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.7	2.5	1.8	11	5	5	16	14	10	8	21	3	*9.1*	4.6	18	*8*	*7*	0	0	0	0	3	24	0	1	29	30
Février	2.8	2.5	2.6	12	8	5	12	15	15	8	8	4	*50.5*	*25.5*	19	*10*	*10*	0	0	0	0	2	22	0	1	18	29
Mars	1.6	3.0	1.6	20	23	18	6	4	1	5	5	11	*8.5*	3.1	15	*7*	*7*	0	0	0	0	7	12	1	0	20	31
Avril	2.8	4.5	1.6	10	10	7	11	10	7	5	12	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	*2*	1	0	1	16
Mai	2.5	2.6	2.0	13	3	2	6	7	13	15	20	7	38.4	7.2	17	14	1	1	2	0	0	1	14	0	0	0	4
Juin	2.0	2.3	0.8	9	1	1	4	11	15	15	20	14	78.2	17.0	29	19	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0
Juillet	1.5	2.3	0.9	7	3	2	2	4	18	15	34	8	47.6	6.1	11	*11*	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0
Août	1.9	3.0	2.1	2	9	6	11	6	25	12	12	8	45.8	8.0	30	19	0	0	0	0	0	3	10	1	1	0	0
Septembre	1.4	2.0	0.8	15	16	8	3	8	7	4	13	15	17.5	6.0	11	8	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	8
Octobre	1.8	2.8	1.8	4	9	3	20	12	24	3	12	6	43.8	9.4	19	13	3	0	0	0	0	5	19	1	0	0	8
Novembre	3.0	3.3	3.6	6	4	4	11	10	24	6	17	8	46.6	10.0	9	18	12	0	0	0	0	0	21	3	0	12	28
Décembre	1.6	2.2	2.1	8	9	3	11	8	21	6	15	12	48.0	8.0	9	23	11	0	0	0	0	2	22	4	0	17	29
Année	2.0	2.8	1.8	117	100	64	113	109	180	102	189	107	—	—	—	—	—	—	2	0	0	43	161	13	3	97	183

φ = 53° 56′ **Рославль.** λ = 32° 53′ — $H = 213^m.9$ **Roslavl.** $G = 0^{mm}.57$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.4	760.8	729.7	−8.0	−6.3	−7.4	−7.2	2.5	15	−25.7	12	−10.0	2.5	2.7	2.6	89	86	88	8.2	8.4	7.7
Февраль	737.6	753.5	721.1	−5.4	−2.0	−4.5	−4.0	2.8	12	−22.7	27	−7.1	3.0	3.3	3.1	90	79	88	8.8	8.1	8.3
Мартъ	751.2	759.9	734.2	−7.9	−0.9	−5.4	−4.7	5.6	26	−19.6	3	−9.2	2.3	2.7	2.4	86	63	76	6.4	5.3	4.5
Апрѣль	746.7	756.5	735.4	2.4	9.2	4.0	5.2	23.1	27	−15.5	1	−0.3	4.4	4.3	4.5	79	51	72	4.5	5.6	3.8
Май	741.6	752.3	733.0	8.1	12.9	8.8	9.9	23.3	3	−1.3	8	4.8	6.3	6.3	6.3	78	57	74	7.4	7.7	5.5
Іюнь	738.9	748.0	728.0	12.2	16.3	11.6	13.4	23.4	22	3.2	16	7.6	8.1	8.0	8.0	76	59	78	5.5	7.3	4.8
Іюль	740.6	751.4	728.5	14.6	19.0	14.0	15.9	29.9	17	5.5	20	9.7	9.8	9.4	9.5	79	59	80	5.1	6.5	4.1
Августъ	740.4	748.5	729.0	13.9	19.4	14.0	15.8	27.8	24	6.0	31	10.1	9.6	10.5	9.6	81	63	81	6.1	6.4	4.5
Сентябрь	749.3	758.2	738.9	6.5	15.4	8.4	10.1	20.6	12	−3.0	20	3.9	6.3	7.0	6.7	86	54	80	4.2	5.5	2.5
Октябрь	746.4	756.9	725.5	3.8	9.2	5.3	6.1	19.8	1	−4.3	31	2.2	5.4	5.9	5.6	88	69	83	7.3	8.0	6.7
Ноябрь	739.4	759.0	719.4	−2.3	−0.1	−1.4	−1.3	4.8	10	−10.8	15, 18	−4.0	3.7	4.0	3.8	93	87	90	8.7	8.7	9.0
Декабрь	737.3	750.5	721.8	−5.4	−4.4	−5.4	−5.1	5.6	18	−29.0	31	−8.2	3.1	3.2	3.2	88	85	89	9.0	8.5	8.2
Годъ	743.2	760.8	719.4	2.7	7.3	3.5	4.5	29.9	—	−29.0	—	0.0	5.4	5.6	5.4	84	68	82	6.8	7.2	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.5	2.7	2.4	7	1	14	27	9	6	7	11	10	11.9	4.8	18	14	12	0	0	0	0	4	21	0	0	28	31	Janvier
3.3	3.6	2.8	4	6	8	18	23	14	6	5	3	27.3	5.6	19	22	17	0	0	0	0	2	22	0	0	17	29	Février
2.0	2.4	1.6	3	11	40	21	4	1	1	3	9	22.4	12.5	15	19	16	0	0	0	0	10	12	1	0	19	30	Mars
3.1	4.8	2.4	8	6	12	35	17	2	3	4	3	9.6	3.4	10	8	5	0	0	0	0	9	7	0	0	1	16	Avril
3.9	4.2	2.9	3	0	1	2	6	16	35	27	3	41.0	5.3	18	20	2	0	2	0	0	1	12	0	2	0	2	Mai
3.1	4.2	2.3	1	0	1	0	0	17	59	12	0	63.1	10.6	29	23	0	3	3	0	1	4	7	1	2	0	0	Juin
2.4	3.9	2.2	1	0	0	0	2	8	59	18	5	40.5	17.9	8	15	0	0	2	0	0	6	7	1	0	0	0	Juillet
3.0	4.6	2.0	4	1	1	2	5	13	45	15	7	28.8	7.1	8	18	0	0	1	0	2	5	10	0	2	0	0	Août
1.4	3.0	1.2	5	1	0	0	0	6	35	24	19	17.7	6.6	1	6	0	1	1	0	0	11	4	5	0	0	5	Septembre
2.1	3.3	2.2	8	6	8	22	5	12	10	8	14	49.3	8.6	19	18	3	0	0	0	0	4	19	7	0	0	7	Octobre
3.1	4.1	3.3	5	3	2	10	21	16	15	14	4	61.2	11.5	9	26	20	0	0	0	0	1	23	2	0	10	24	Novembre
3.5	3.7	3.0	3	9	0	19	17	18	16	7	4	59.1	10.3	9	26	18	0	0	0	0	2	23	4	0	19	26	Décembre
2.8	3.7	2.4	52	44	87	156	109	129	291	148	81	431.9	17.9	—	215	93	4	9	0	3	59	167	21	6	94	170	Année

φ = 56° 11′ **Красный Холмъ.** λ = 36° 45′ — $H = 204^m$? **Krasnyï Kholm.**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−8.0	−6.4	−7.6	−7.3	2.2	24	−26.9	12	−11.0	2.6	2.7	2.5	90	85	89	8.6	8.3	7.7
Февраль	—	—	—	−7.7	−4.7	−6.4	−6.3	1.8	15	−24.0	27	−10.2	2.5	2.8	2.7	92	83	91	8.9	9.1	7.6
Мартъ	—	—	—	−9.4	−2.2	−6.1	−5.9	5.3	26	−20.8	11	−11.1	2.1	2.4	2.3	86	61	76	5.5	4.6	3.8
Апрѣль	—	—	—	0.0	8.1	2.5	3.5	20.5	26	−16.7	1	−2.7	4.1	4.4	4.2	83	55	74	5.2	4.5	3.5
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	13.3	18.0	12.9	14.7	27.8	17	5.0	23	8.7	9.2	8.8	9.6	81	59	86	5.2	6.6	5.9
Августъ	—	—	—	11.8	17.2	12.7	13.9	26.0	24	2.0	16	8.4	9.2	9.6	9.8	89	67	91	6.3	6.5	6.7
Сентябрь	—	—	—	4.4	13.1	6.2	7.9	19.8	26	−5.0	20	1.8	6.1	6.9	6.8	94	61	93	5.1	5.0	1.9
Октябрь	—	—	—	2.2	7.5	4.4	4.7	17.2	2	−6.0	31	1.0	5.0	5.3	5.5	92	70	87	7.5	7.8	6.6
Ноябрь	—	—	—	−3.4	−1.5	−3.6	−2.8	4.0	20	−15.5	16	−5.7	3.6	3.6	3.4	96	84	94	8.7	8.0	7.7
Декабрь	—	—	—	−8.9	−7.5	−8.9	−8.4	4.2	19	−34.0	31	−12.0	2.7	2.9	2.7	89	89	91	8.1	8.5	7.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.0	3.3	3.5	1	1	0	23	14	6	21	10	17	18.5	3.8	1	20	16	0	0	0	0	3	21	4	0	26	31	Janvier
3.1	3.8	3.1	11	2	6	23	18	3	5	9	10	34.2	5.2	5	26	25	0	0	0	0	2	22	5	0	23	29	Février
2.2	4.0	2.7	7	10	16	17	5	5	3	10	20	9.1	2.3	15, 16	11	11	0	0	0	0	12	10	0	0	20	31	Mars
2.4	5.0	2.2	4	1	4	31	9	2	5	4	30	21.1	7.2	28	10	6	0	0	0	0	11	7	1	1	2	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
2.1	4.5	0.6	5	0	0	5	12	31	6	2	32	61.5	10.4	20	17	0	1	1	2	0	4	8	0	1	0	0	Juillet
2.1	3.6	1.4	3	1	5	8	13	11	6	8	38	48.9	9.0	5	18	0	0	0	3	0	4	13	2	1	0	0	Août
1.2	2.1	0.5	3	2	0	5	7	8	8	2	55	23.4	5.6	1	7	0	1	0	1	0	12	3	3	0	0	12	Septembre
1.5	4.4	1.9	6	0	2	19	16	9	1	2	38	41.5	10.7	21	14	4	0	0	0	0	5	16	0	1	1	13	Octobre
4.2	3.5	3.5	2	2	0	9	26	12	7	7	25	31.9	6.5	11	21	17	0	0	0	0	0	19	1	2	14	29	Novembre
2.5	3.2	3.4	8	0	0	9	24	3	11	4	34	45.4	8.3	9	19	16	0	0	0	0	2	21	1	0	22	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 55° 50′ **Москва** (сельскохоз. Институтъ). λ = 37° 33′ — $H = 165^m.7$ **Moscou** (Institut agronomique). $G = 0^{mm}.70$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.6	765.0	734.4	−8.4	−6.9	−7.6	−7.6	1.6	24	−28.1	13	−10.7	2.5	2.6	2.6	89	86	89	8.5	8.1	8.6
Февраль	742.1	760.9	724.6	−7.2	−4.5	−5.8	−5.8	1.7	16	−22.1	27	−9.4	2.6	2.8	2.8	92	84	91	9.4	8.6	7.9
Мартъ	757.3	766.9	737.6	−10.1	−2.4	−5.8	−6.1	5.5	25	−21.6	2, 11	−11.2	2.1	2.5	2.4	88	62	79	6.0	4.5	5.2
Апрѣль	752.3	765.5	740.1	0.3	7.6	2.9	3.6	21.1	27	−15.1	1	−2.4	4.1	4.1	4.3	82	55	75	5.1	5.1	3.8
Май	744.2	754.9	730.0	7.2	11.9	8.5	9.2	21.5	6	−2.0	1	4.2	6.1	5.7	6.3	79	56	75	6.5	7.7	5.7
Іюнь	740.9	749.1	730.9	10.7	15.3	11.3	12.4	20.9	26	0.4	6	7.0	7.6	7.6	8.1	78	59	80	6.2	7.5	6.1
Іюль	742.5	751.5	727.2	13.2	18.1	13.7	15.0	27.0	17	6.4	26	10.0	9.4	8.8	9.5	83	58	81	5.3	6.7	5.0
Августъ	744.0	753.4	732.7	12.2	17.8	13.8	14.6	26.7	24	4.7	28	9.9	9.3	9.5	9.9	88	63	85	6.4	6.6	5.4
Сентябрь	753.5	762.6	741.7	4.6	13.1	6.9	8.2	18.6	26	−4.8	20	2.5	6.1	6.9	6.8	94	61	90	5.7	4.7	3.3
Октябрь	751.2	763.5	729.0	2.5	8.1	4.8	5.1	16.8	2	−4.5	31	1.6	4.9	5.3	5.4	89	67	83	7.6	7.1	7.0
Ноябрь	742.5	764.7	720.3	−3.2	−1.6	−3.2	−2.7	3.5	2	−12.9	13	−5.4	3.5	3.6	3.4	92	85	90	9.4	8.1	8.5
Декабрь	740.8	754.8	725.6	−8.6	−7.4	−8.5	−8.2	3.5	19	−33.7	31	−11.2	2.6	2.8	2.7	87	85	89	7.9	8.4	7.9
Годъ	747.0	766.9	720.3	1.1	5.8	2.6	3.2	27.0	—	−33.7	—	−1.3	5.1	5.2	5.4	87	68	84	7.0	6.9	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.4	4.4	3.9	7	3	2	7	18	15	22	13	6	19.1	5.9	14	15	11	0	0	0	0	3	21	5	3	27	30	Janvier
3.4	4.1	3.1	12	10	10	15	16	13	7	3	1	40.7	9.1	5	22	20	0	0	0	0	2	22	12	1	23	28	Février
3.1	4.5	3.3	11	23	14	16	12	3	5	3	6	9.0	3.4	15	10	10	0	0	0	0	10	10	5	3	20	30	Mars
3.4	5.1	3.2	7	5	5	23	27	6	8	6	3	12.0	3.0	11	9	6	0	0	0	0	10	7	3	2	2	20	Avril
4.1	5.5	3.1	15	7	4	7	18	10	14	14	4	70.7	21.1	17	15	1	1	1	4	1	3	11	5	6	0	3	Mai
4.4	6.1	2.9	4	1	1	4	15	13	33	15	4	94.1	18.6	29	22	1	2	1	6	1	0	11	2	7	0	0	Juin
2.9	4.6	2.5	5	2	0	3	12	20	31	15	5	45.3	7.3	26	22	0	0	0	3	1	4	6	1	3	0	0	Juillet
3.0	4.4	2.5	1	10	4	8	17	13	24	8	8	78.1	14.0	3	17	0	1	2	4	0	2	9	4	1	0	0	Août
1.6	3.2	1.6	9	5	2	3	11	9	16	14	21	20.5	6.2	11	13	0	0	0	1	0	5	2	12	1	0	8	Septembre
2.9	4.5	3.5	8	5	7	21	22	8	9	6	7	55.7	12.9	20	13	4	0	0	0	0	2	13	12	1	1	9	Octobre
4.1	4.4	3.3	8	4	1	6	20	22	15	10	4	41.3	8.6	9	23	17	0	0	0	0	0	21	11	1	15	28	Novembre
3.5	4.1	4.0	10	3	6	7	21	14	18	9	5	64.0	10.6	19	22	20	0	0	0	0	3	21	6	2	20	27	Décembre
3.3	4.6	3.1	97	78	56	120	209	146	202	116	74	550.5	21.1	—	203	90	4	4	18	3	44	154	78	31	108	183	Année

φ = 55° 46′ **Москва** (Константиновскій межевой Институтъ). λ = 37° 40′ — $H = 164^m.2$ **Moscou** (Institut d'arpentage de Constantin). $G = 0^{mm}.69$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.9	765.4	734.7	−7.7	−6.4	−7.1	−7.1	1.8	24	−24.5	13	−9.8	2.5	2.6	2.5	86	83	86	8.5	8.1	8.1
Февраль	742.4	761.2	724.9	−6.3	−3.8	−5.1	−5.1	2.1	16, 17	−18.7	27	−8.0	2.6	2.8	2.9	88	80	87	9.6	9.1	8.8
Мартъ	757.6	767.4	738.0	−8.3	−1.6	−4.8	−4.9	7.4	25	−17.3	2	−9.0	2.2	2.4	2.5	83	57	73	6.1	4.5	5.6
Апрѣль	752.5	765.9	740.1	0.9	8.2	3.6	4.2	22.3	27	−12.7	1	−1.1	4.1	4.2	4.5	79	52	74	5.4	5.5	4.8
Май	744.4	755.4	730.1	8.0	12.7	9.4	10.0	21.1	6	0.2	1	5.4	6.1	6.0	6.6	76	55	73	7.3	7.7	6.8
Іюнь	741.0	749.2	731.1	11.5	16.3	12.4	13.4	22.3	22, 26	1.0	6	8.0	7.6	7.6	8.0	75	56	74	5.9	7.8	6.4
Іюль	742.6	751.5	727.6	13.7	19.1	14.9	15.9	28.7	17	7.0	20	11.0	9.2	8.7	9.4	79	54	75	5.7	7.3	4.7
Августъ	744.3	753.6	733.1	12.9	18.7	14.6	15.4	28.1	24	6.0	16	11.0	9.5	9.6	10.1	86	61	82	6.1	6.7	6.4
Сентябрь	753.7	762.9	742.1	5.6	14.3	8.3	9.4	19.9	26	−2.6	20	4.2	6.3	6.7	7.0	91	54	84	5.2	5.1	3.0
Октябрь	751.5	763.9	729.4	3.1	8.9	5.4	5.8	18.0	3	−3.4	31	2.3	5.0	5.2	5.5	87	63	81	7.5	7.0	6.8
Ноябрь	742.8	765.4	720.3	−2.6	−1.1	−2.4	−2.0	4.1	20	−11.2	15	−4.6	3.5	3.5	3.4	89	80	85	9.2	8.8	8.4
Декабрь	741.1	755.3	725.6	−8.0	−6.8	−7.8	−7.5	4.4	19	−33.5	31	−10.3	2.6	2.8	2.7	83	80	85	7.9	8.9	8.3
Годъ	747.2	767.4	720.3	1.9	6.5	3.4	3.9	28.7	—	−33.5	—	−0.1	5.1	5.2	5.4	84	65	80	7.0	7.2	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.6	3.8	3.7	9	4	2	8	18	16	17	17	2	23.9	8.8	14	17	15	0	0	0	0	3	21	2	3	26	30	Janvier
3.9	4.1	3.6	9	14	4	16	16	18	6	4	0	66.1	10.9	5	24	22	0	0	0	0	1	26	2	2	22	28	Février
3.2	3.8	3.5	6	28	17	24	4	3	6	2	3	14.6	4.6	15	9	9	0	0	0	0	9	11	2	0	19	29	Mars
3.5	5.3	3.5	10	6	6	32	22	6	2	6	0	15.9	3.9	14	8	6	0	0	0	0	8	9	1	2	2	18	Avril
3.6	4.8	3.0	16	8	5	12	15	10	11	16	0	75.8	15.1	17	18	0	1	2	0	0	2	16	0	4	0	0	Mai
3.6	4.7	3.5	11	3	3	4	10	13	22	23	1	105.6	22.3	23	23	1	1	1	0	0	0	8	0	4	0	0	Juin
3.2	5.0	3.0	12	2	0	3	10	19	28	19	0	65.7	11.3	3	22	0	1	3	1	0	2	7	1	5	0	0	Juillet
2.9	4.7	3.2	2	6	8	9	12	12	25	14	5	67.9	12.6	3	17	0	0	3	0	0	3	11	3	2	0	0	Août
2.0	3.4	2.0	14	5	6	6	14	11	15	13	6	23.5	8.9	11	9	0	0	0	1	0	7	2	4	0	0	4	Septembre
2.9	4.5	3.5	8	7	5	27	19	9	11	5	2	65.5	16.0	20	14	4	0	0	0	0	2	15	2	0	0	4	Octobre
4.2	4.4	3.8	10	8	2	9	14	24	16	7	0	52.8	11.6	9	20	16	0	0	0	0	0	21	7	2	12	25	Novembre
3.9	3.9	4.3	10	7	1	17	16	15	14	12	1	85.5	17.2	19	23	19	0	0	0	0	2	22	3	2	20	26	Décembre
3.4	4.4	3.4	117	98	59	167	170	156	173	138	20	662.8	22.3	—	204	92	3	9	2	0	39	169	27	26	101	164	Année

φ = 55° 36′ Бирюлево. λ = 37° 36′ — H = 177ᵐ Biriöulevo. G = 0ᵐᵐ.67

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.5	764.9	733.9	−8.3	−6.7	−7.8	−7.6	3.3	25	−25.9	13	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.0
Февраль	741.1	759.1	724.4	−6.8	−4.1	−5.6	−5.5	2.1	17	−20.8	27	−8.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.2
Мартъ	756.0	765.9	736.6	−9.0	−3.1	−6.2	−6.1	4.2	14, 25	−18.4	11	−10.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.5
Апрѣль	751.3	764.3	739.2	0.9	7.3	1.9	3.4	21.0	27	−14.7	1	−2.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.6
Май	743.3	753.7	729.8	7.8	12.1	8.0	9.3	21.0	6	−2.6	1	3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.6
Іюнь	740.0	748.0	729.7	11.3	15.4	11.1	12.6	22.0	28	0.0	8	7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	6.5
Іюль	741.6	750.2	726.5	14.1	18.3	13.1	15.2	27.2	17	4.7	20	9.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.5
Августъ	743.2	752.4	731.8	13.3	18.0	13.2	14.8	27.0	24	5.0	23	9.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	6.1
Сентябрь	752.6	761.8	740.9	5.4	13.6	6.0	8.3	18.8	27	−5.5	20	2.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	2.7
Октябрь	750.5	762.8	728.3	3.0	8.4	4.4	5.3	17.4	3	−4.7	12	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.9
Ноябрь	741.7	763.3	719.4	−3.1	−1.5	−3.0	−2.5	3.8	7	−14.6	6	−5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.8
Декабрь	740.2	754.5	724.8	−8.6	−7.2	−8.4	−8.1	3.4	19	−32.4	31	−11.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.8	7.6
Годъ	746.1	765.9	719.4	1.7	5.9	2.2	3.3	27.2	—	−32.4	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.0	2.7	2.6	10	4	0	5	22	17	11	17	7	17.9	4.1	14	14	14	0	0	0	0	1	22	1	0	27	31	Janvier
2.4	3.0	2.2	14	9	1	16	19	15	6	3	4	55.1	10.8	5	23	23	0	0	0	0	1	24	0	0	22	28	Février
1.9	2.5	1.9	20	17	4	18	16	7	0	4	7	8.5	2.4	19	13	12	0	0	0	0	8	11	1	0	21	31	Mars
2.6	3.7	2.3	7	5	1	19	30	7	4	7	10	10.2	5.4	29	8	6	0	0	0	0	9	6	2	0	2	21	Avril
2.8	3.5	1.9	18	6	0	5	24	7	8	16	9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	1	14	0	0	0	3	Mai
2.5	3.1	1.5	11	1	0	3	12	11	18	26	8	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	10	0	1	0	1	Juin
2.0	2.7	1.2	7	2	0	1	8	20	22	21	12	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	10	0	0	0	0	Juillet
2.4	3.2	1.5	6	3	3	7	17	22	13	11	11	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	11	1	1	0	0	Août
1.2	3.2	1.0	13	5	3	6	12	12	4	17	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	1	5	0	0	9	Septembre
2.1	3.2	2.1	12	3	4	17	24	13	6	7	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	2	0	1	9	Octobre
2.4	2.9	2.7	12	5	1	8	14	24	9	7	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	3	0	13	27	Novembre
2.5	2.8	3.1	12	8	0	10	19	22	4	14	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	3	0	20	26	Décembre
2.2	3.0	2.0	142	68	17	115	217	177	105	150	107	—	—	—	—	—	—	4	8	1	33	164	18	2	106	186	Année

φ = 54° 51′ Озеры. λ = 38° 34′ — H = 145ᵐ Ozery.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	−8.7	−6.8	−8.6	−8.0	1.6	15	−26.2	13	−11.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.7
Февраль	—	—	—	−5.5	−2.9	−4.5	−4.3	2.5	16	−20.2	27	−7.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.2
Мартъ	—	—	—	−10.7	−3.2	−6.8	−6.9	5.0	26	−22.2	11	−12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.1
Апрѣль	—	—	—	−0.1	6.8	1.9	2.9	21.1	27	−16.9	4	−2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.4
Май	—	—	—	8.5	13.6	9.1	10.4	23.0	5	1.0	3	5.1	6.2	6.1	6.7	74	52	77	7.5	8.3	6.6
Іюнь	—	—	—	11.5	16.7	12.3	13.5	25.0	29	1.8	6	7.8	8.2	7.8	8.6	79	54	80	6.6	8.8	7.4
Іюль	—	—	—	14.7	19.7	14.8	16.4	27.4	17	6.0	20, 29	10.1	9.9	9.2	10.1	79	55	80	5.6	7.5	6.1
Августъ	—	—	—	13.6	19.6	14.5	15.9	27.8	29	5.8	16	10.9	9.8	9.8	10.3	85	59	84	6.5	7.3	6.7
Сентябрь	—	—	—	5.2	14.8	7.5	9.2	23.2	12	−5.2	20	2.4	6.1	6.9	6.7	90	56	86	4.2	5.3	2.7
Октябрь	—	—	—	2.9	9.1	5.3	5.8	16.9	1	−4.5	12	1.4	5.0	5.8	5.6	88	69	84	7.5	7.5	6.9
Ноябрь	—	—	—	−2.5	−0.9	−2.2	−1.9	3.9	10	−12.5	6	−4.6	3.6	3.7	3.6	92	84	90	9.2	8.4	7.9
Декабрь	—	—	—	−7.4	−6.3	−7.4	−7.0	3.6	19	−33.2	31	−10.5	2.8	2.9	2.9	88	84	88	9.7	8.8	7.5
Годъ	—	—	—	1.8	6.7	3.0	3.8	27.8	—	−33.2	—	−0.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.4

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.6	2.4	1.8	7	3	3	3	18	14	17	18	10	17.3	7.5	15	15	14	0	0	0	0	2	23	0	0	26	31	Janvier
2.2	2.6	2.0	9	3	9	7	12	14	12	9	12	49.1	9.0	5	24	24	0	0	0	0	2	22	1	0	21	28	Février
1.5	1.9	1.4	9	6	18	11	6	5	2	4	31	10.5	3.2	19	13	12	0	0	0	0	8	11	1	0	22	30	Mars
1.4	2.9	1.6	5	2	6	8	22	8	3	9	22	16.5	4.6	12	9	5	0	0	0	0	8	8	0	0	4	21	Avril
2.6	3.1	1.5	13	2	0	4	13	17	8	22	13	72.3	13.0	10	15	0	0	4	1	0	1	18	0	0	0	0	Mai
1.7	3.5	1.0	3	0	1	1	8	13	16	32	16	85.8	13.1	28	18	1	1	2	0	0	0	13	0	1	0	0	Juin
1.3	2.4	0.8	4	0	0	1	5	23	23	19	18	37.1	11.6	5	19	0	0	2	0	0	3	10	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.4	1.0	2	0	8	4	11	14	19	13	22	42.7	8.8	16	17	0	0	3	1	3	2	13	2	0	0	0	Août
0.4	2.1	0.5	6	2	4	3	6	9	8	13	39	8.6	2.4	11	5	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	11	Septembre
0.7	2.4	1.3	5	2	4	10	14	12	7	5	34	52.4	28.9	20	15	1	0	0	0	0	2	17	5	0	0	9	Octobre
2.3	2.2	1.5	11	1	0	0	13	29	10	8	18	31.6	7.6	10	20	17	0	0	0	0	2	22	2	0	12	27	Novembre
1.4	1.9	2.1	6	0	2	3	17	28	7	4	26	44.9	8.5	13	25	20	0	0	0	0	1	24	3	0	20	27	Décembre
1.6	2.6	1.4	80	21	55	55	145	186	132	156	261	468.8	28.9	—	195	94	1	11	1	3	39	181	20	1	105	184	Année

φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. λ = 40° 58′ — H = 130ᵐ? Ivanovo-Voznesensk. G = 0ᵐᵐ.77

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	755.3	768.0	732.9	−9.2	−7.4	−8.8	−8.5	1.3	24	−25.9	7	−11.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.5
Февраль	746.3	767.0	729.7	−7.3	−4.9	−6.7	−6.3	1.9	17	−21.1	7	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.4
Мартъ	761.9	772.9	742.4	−10.1	−1.2	−6.0	−5.8	7.3	24, 26	−21.6	10	−11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.3
Апрѣль	756.4	769.0	742.6	0.4	8.5	3.5	4.1	22.4	27	−12.3	4	−1.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	4.4
Май	747.2	760.1	727.7	7.9	13.2	9.3	10.1	23.8	11	−1.3	9	4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.5
Іюнь	742.7	750.8	730.7	11.3	15.7	12.4	13.1	24.5	26	−0.3	1	7.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	6.3
Іюль	744.4	754.7	728.5	13.7	18.5	15.0	15.7	27.9	17	6.6	24	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.8
Августъ	747.2	756.9	735.0	12.6	19.1	14.8	15.5	25.3	24	4.9	28	10.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.1
Сентябрь	756.1	765.9	742.9	5.4	13.4	7.9	8.9	19.4	27	−1.7	20, 24	4.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.1
Октябрь	755.2	767.1	733.0	2.5	7.9	4.2	4.9	16.7	3	−4.4	12	1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	5.8
Ноябрь	745.4	768.7	725.9	−4.3	−2.4	−4.2	−3.6	3.0	20	−20.2	16	−7.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	8.7
Декабрь	744.1	760.0	727.1	−9.8	−8.8	−10.1	−9.6	3.2	8	−36.6	31	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.0
Годъ	750.2	772.9	725.9	1.1	6.0	2.6	3.2	27.9	—	−36.6	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.1

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.6	3.4	3.3	9	0	0	0	18	17	17	18	14	27.3	5.8	15	18	18	0	0	0	0	1	20	3	2	26	31	Janvier
3.0	3.7	3.2	16	6	8	10	11	10	8	10	8	51.7	8.7	16	23	23	0	0	0	0	1	21	1	1	23	28	Février
2.0	3.6	2.0	16	8	16	18	9	6	2	4	14	10.7	6.3	16	3	3	0	0	0	0	14	7	2	0	21	31	Mars
2.2	4.1	2.1	5	1	3	9	38	7	6	8	13	7.3	4.5	12	4	3	0	0	0	0	10	6	1	1	4	19	Avril
3.0	4.5	2.7	11	0	2	4	12	15	12	22	15	53.5	27.1	21	14	0	0	0	1	0	0	11	0	5	0	2	Mai
3.4	4.1	2.0	5	0	5	4	6	13	21	26	10	106.1	24.3	8	22	1	1	2	1	0	0	10	0	4	0	1	Juin
1.8	4.7	1.6	4	1	1	3	9	9	33	18	15	62.4	27.7	19	16	0	0	0	2	0	2	5	0	2	0	0	Juillet
1.9	3.2	1.4	5	0	0	7	10	9	29	16	17	65.8	18.0	31	19	0	0	0	3	1	3	6	3	0	0	0	Août
1.9	2.7	1.0	7	0	0	1	7	8	11	23	33	16.1	5.6	2	11	1	0	0	1	0	6	7	5	1	0	6	Septembre
2.7	4.5	2.9	4	2	5	9	32	12	8	4	17	48.0	9.3	20	18	3	0	0	0	0	3	14	4	3	1	8	Octobre
4.1	4.9	4.8	3	2	1	4	11	18	17	23	11	53.0	12.4	11	24	21	0	0	0	0	1	24	5	8	15	28	Novembre
2.9	3.2	4.4	7	1	5	3	13	16	17	15	16	69.6	10.9	9	25	24	0	0	0	0	2	23	4	6	24	30	Décembre
2.6	3.9	2.6	92	21	46	72	176	140	181	187	183	571.5	27.7	—	197	97	1	2	8	1	43	154	28	33	114	184	Année

φ = 56° 55′ Нагорье. λ = 38° 16′ — H = 160ᵐ? Nagorïe.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	−8.1	−6.8	−7.6	−7.5	1.8	24	−23.4	13	−11.2	2.6	2.8	2.6	94	92	93	8.9	8.2	*9.6*
Февраль	—	—	—	−8.0	−5.0	−7.0	−6.7	1.8	15	−19.9	26	−10.3	2.5	2.9	2.7	95	89	95	8.2	8.2	—
Мартъ	—	—	—	−9.3	−1.7	−6.1	−5.7	6.2	23	−19.4	2	−10.7	2.2	3.0	2.5	92	71	83	5.7	4.1	—
Апрѣль	—	—	—	0.8	8.0	2.9	3.9	21.0	27	−13.9	1	−1.5	4.6	5.6	4.8	87	67	80	4.3	5.3	—
Май	—	—	—	7.2	11.7	7.7	8.9	22.2	6	−1.4	1	3.3	6.8	6.8	6.7	87	68	85	7.1	7.5	6.0
Іюнь	—	—	—	10.7	14.6	11.2	12.2	21.2	22, 26	−0.6	1	6.9	8.3	8.3	8.6	86	68	85	6.7	7.6	6.9
Іюль	—	—	—	13.7	17.6	*13.0*	14.8	27.3	17	6.1	20	9.7	9.8	9.8	10.0	84	66	89	6.4	7.2	6.5
Августъ	—	—	—	13.2	17.8	13.3	14.8	26.3	24	4.6	28	9.9	10.2	10.7	10.3	90	71	91	6.4	7.4	6.9
Сентябрь	—	—	—	6.3	12.9	7.8	9.0	19.0	26	−2.0	18	3.6	6.7	7.7	7.2	92	68	89	5.9	5.8	*2.8*
Октябрь	—	—	—	2.6	7.7	4.5	4.9	17.3	2	−4.5	31	1.5	5.2	5.9	5.6	93	77	88	8.2	7.6	—
Ноябрь	—	—	—	−4.3	−3.0	−4.2	−3.8	2.6	20	−19.2	6	−7.1	3.4	3.5	3.3	95	90	94	9.1	8.0	—
Декабрь	—	—	—	−9.1	−8.6	−9.6	−9.1	2.5	8	−35.0	31	−12.2	2.6	2.7	2.6	91	89	91	9.2	7.8	*9.5*
Годъ	—	—	—	1.3	5.4	2.2	3.0	27.3	—	−35.0	—	−1.5	5.4	5.8	5.6	90	76	89	7.2	7.1	—

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	4	2	0	11	10	16	8	10	25	23.8	3.9	15	23	21	0	0	0	0	*0*	*20*	1	—	28	31	Janvier
—	—	—	7	8	13	14	8	7	2	1	25	39.0	5.4	10	24	22	0	0	0	0	?	?	0	—	25	29	Février
—	—	—	4	17	30	8	3	6	0	2	22	8.9	1.9	16	11	9	0	0	0	0	?	?	0	—	19	31	Mars
—	—	—	5	5	3	35	7	6	2	7	19	11.2	2.2	—	9	5	0	0	0	0	?	?	1	—	2	19	Avril
—	—	—	18	9	1	12	7	12	4	15	14	65.1	12.5	21	17	2	0	2	0	0	1	*11*	0	—	0	5	Mai
—	—	—	6	2	2	9	17	14	11	26	3	105.1	22.5	25	19	2	1	3	0	0	0	12	0	—	0	1	Juin
—	—	—	11	3	0	6	19	26	13	12	3	47.9	10.6	19	19	0	0	3	1	0	3	13	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	5	5	2	15	17	15	10	10	14	81.2	14.5	13	23	0	0	3	0	0	1	12	4	—	0	0	Août
—	—	—	13	9	0	5	7	10	10	11	24	23.4	4.7	2	12	0	0	2	0	0	*6*	*5*	2	—	0	3	Septembre
—	—	—	4	9	6	33	6	10	4	5	13	40.5	10.3	20	13	2	0	0	0	0	?	?	6	—	1	8	Octobre
—	—	—	10	3	2	17	15	16	6	11	10	35.5	6.5	11	21	19	0	0	0	0	?	?	1	—	19	30	Novembre
—	—	—	12	19	1	16	16	9	2	7	9	44.2	8.5	9	23	21	0	0	0	0	*1*	*17*	4	—	24	29	Décembre
—	—	—	99	91	60	181	132	147	72	117	181	525.8	22.5	—	214	103	1	13	1	0	?	?	19	—	118	186	Année

φ = 56° 51′ **Шуя.** λ = 41° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.2	770.9	735.6	−9.9	−8.0	−9.2	−9.0	1.0	24	−29.9	7	−12.8	2.1	2.4	2.2	85	83	84	8.1	6.9	7.2
Февраль	749.2	770.2	732.6	−7.3	−5.0	−7.0	−6.4	1.9	17	−25.7	7	−10.4	2.4	2.6	2.5	87	80	87	8.9	6.9	7.9
Мартъ	764.9	776.0	745.2	−11.8	−2.4	−7.5	−7.2	6.1	26	−27.1	2	−14.0	1.8	2.6	2.2	88	64	79	3.6	3.0	2.5
Апрѣль	759.5	771.6	744.8	−0.1	7.8	2.7	3.5	22.1	27	−17.2	3	−2.5	4.0	4.2	4.4	81	53	73	3.8	2.2	2.7
Май	749.9	762.9	730.4	8.2	13.0	9.2	10.1	23.4	11	−1.7	9	4.4	6.2	5.7	6.3	75	52	73	5.2	5.1	4.7
Іюнь	745.3	753.5	733.3	11.7	15.2	12.3	13.1	24.0	26	−0.6	1	7.8	8.3	7.7	8.7	78	60	79	4.6	5.8	4.9
Іюль	747.0	756.7	731.3	14.5	18.5	14.5	15.8	27.0	17	5.5	19	10.4	9.6	8.9	9.9	78	58	81	4.5	4.8	3.7
Августъ	749.7	759.6	737.7	13.6	18.7	14.4	15.6	25.6	25	4.1	1	10.2	9.8	10.0	10.6	85	63	87	4.2	4.8	3.8
Сентябрь	758.9	768.8	745.9	5.9	12.9	7.4	8.7	20.2	13	−2.4	24	3.9	6.4	6.7	6.9	89	60	87	3.6	3.6	3.4
Октябрь	758.2	770.0	736.0	2.4	8.0	4.1	4.8	16.2	3	−4.9	12	1.1	5.1	5.4	5.2	91	69	85	5.6	5.1	4.5
Ноябрь	748.3	771.8	728.7	−4.2	−2.5	−4.0	−3.6	3.0	20	−19.1	16	−7.0	3.1	3.3	3.1	88	83	86	8.4	7.5	8.0
Декабрь	747.0	763.1	730.2	−9.9	−8.8	−10.2	−9.6	3.0	8	−36.3	31	−12.7	2.4	2.4	2.3	82	80	81	7.7	7.2	7.5
Годъ	753.0	776.0	728.7	1.1	5.6	2.2	3.0	27.0	—	−36.3	—	−1.8	5.1	5.2	5.4	84	67	82	5.7	5.2	5.1

H = 97.6 m **Chouïa.** *G* = 0.77 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.1	3.5	3.8	4	4	0	5	15	9	20	4	32	20.7	5.0	1	13	13	0	0	0	0	4	20	1	1	27	31	Janvier
3.5	3.8	2.9	9	12	8	7	12	4	7	2	26	49.4	7.0	16	18	18	0	0	0	0	3	17	1	0	23	28	Février
2.1	4.0	2.4	7	14	12	5	7	3	1	3	41	6.5	4.5	16	4	4	0	0	0	0	18	5	2	0	21	31	Mars
3.5	5.7	2.4	3	8	2	16	18	10	3	3	27	9.7	3.8	12	6	5	0	0	0	0	15	2	0	1	5	19	Avril
3.3	6.2	3.6	2	4	2	9	15	4	14	16	27	55.3	26.4	21	15	0	0	1	1	0	2	3	0	4	0	2	Mai
3.5	4.7	3.0	2	0	6	2	9	6	21	19	25	119.2	16.6	8	21	0	4	3	0	1	4	5	0	1	0	1	Juin
3.5	6.0	1.9	0	0	1	3	7	10	34	11	27	70.4	12.2	19	14	0	1	2	1	0	3	1	0	2	0	0	Juillet
2.6	4.9	1.8	2	0	2	7	8	11	20	8	35	59.9	10.8	8	14	0	0	3	2	0	6	0	5	1	0	0	Août
1.9	4.7	1.4	1	1	1	3	4	7	9	19	45	26.7	7.9	3	7	0	1	0	0	0	8	1	1	0	0	7	Septembre
3.1	4.6	3.4	3	2	8	14	12	14	11	4	25	47.1	10.5	20	13	3	0	0	0	0	7	8	3	0	0	11	Octobre
3.8	4.6	4.3	6	2	0	9	11	18	14	8	22	59.1	12.4	11	20	19	0	0	0	0	2	18	1	0	14	27	Novembre
3.7	4.2	5.1	10	2	4	10	15	15	8	11	18	59.5	8.3	9, 13	18	16	0	0	0	0	3	18	2	2	24	30	Décembre
3.1	4.7	3.0	49	49	46	90	133	111	162	108	350	583.5	26.4	—	163	78	6	9	4	1	75	98	16	12	114	187	Année

φ = 56° 38′ **Успенская сельскохоз. школа.** λ = 39° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.7	756.8	725.4	−9.0	−7.8	−8.8	−8.5	0.8	24	−22.5	12, 13	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.3
Февраль	735.3	754.7	718.8	−7.9	−5.9	−7.1	−7.0	1.1	17	−18.6	27	−10.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.1
Мартъ	750.8	761.0	731.0	−9.4	−3.8	−6.5	−6.6	5.8	27	−19.8	2	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	2.8
Апрѣль	745.5	758.8	732.6	0.5	6.6	2.3	3.1	20.8	27	−12.1	1	−2.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.3
Май	737.1	749.1	719.0	7.3	11.5	8.0	8.9	21.6	11	−0.4	2	4.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.2
Іюнь	733.3	741.9	722.6	9.7	14.4	11.2	11.8	21.5	23	−0.1	1	7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.1
Іюль	735.0	744.6	718.8	13.3	17.2	13.3	14.6	26.4	17	5.7	20	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.2
Августъ	737.3	747.1	725.6	12.7	17.2	13.5	14.5	25.5	24	7.5	11, 23	10.5	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.2
Сентябрь	746.5	755.9	734.1	6.3	12.1	8.2	8.9	18.4	26	−1.4	18	4.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	3.6
Октябрь	744.7	756.9	722.6	2.9	7.4	4.4	4.9	16.8	3	−4.6	31	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5
Ноябрь	735.0	757.5	714.2	−4.7	−3.5	−4.3	−4.2	3.0	20	−21.2	16	−7.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	8.4
Декабрь	733.2	748.2	716.4	−9.6	−9.0	−10.3	−9.6	2.8	8	−36.9	31	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.5
Годъ	739.9	761.0	714.2	1.0	4.7	2.0	2.6	26.4	—	−36.9	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.1

H = 238.7 m? **Ouspenskaïa** (école agricole). *G* = 0.72 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.8	4.4	4.2	6	2	0	3	22	20	16	9	15	20.0	5.1	15	14	12	0	0	0	0	3	20	4	2	27	31	Janvier
3.7	4.3	3.2	19	4	17	9	17	6	2	5	8	33.6	6.0	20	24	24	0	0	0	0	1	22	4	1	26	29	Février
3.1	4.3	2.9	21	11	20	5	10	7	1	6	12	4.8	2.2	16	5	5	0	0	0	0	12	7	1	0	23	31	Mars
4.6	6.3	3.8	8	3	3	15	31	12	5	6	7	3.8	1.8	12	4	3	0	0	0	0	10	5	1	1	5	19	Avril
3.5	6.0	3.2	14	6	5	6	20	8	13	14	7	52.3	14.3	22	14	2	1	1	0	1	1	13	0	4	0	1	Mai
2.7	4.5	2.3	7	0	5	2	15	6	18	29	8	97.0	26.0	25	16	3	0	2	0	0	0	15	1	0	0	1	Juin
2.8	4.8	2.6	13	2	1	4	10	12	32	16	3	54.0	13.1	26	17	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.5	2.2	9	3	5	8	12	16	10	14	16	74.6	17.1	30	18	0	2	4	0	2	1	9	5	0	0	0	Août
1.9	3.1	1.1	14	3	1	2	14	7	5	23	21	20.5	4.6	14	11	0	0	0	0	0	8	4	9	0	0	1	Septembre
3.3	5.8	3.3	5	3	9	9	25	16	9	2	15	46.1	14.5	20	13	2	0	0	0	0	4	15	8	1	1	12	Octobre
5.5	5.4	4.8	10	7	0	2	20	17	14	4	16	39.4	12.0	11	19	13	0	0	0	0	1	20	8	4	18	30	Novembre
5.4	5.1	5.5	17	3	1	8	19	16	12	9	8	51.0	8.1	9	18	16	0	0	0	0	3	19	5	4	25	30	Décembre
3.6	4.9	3.3	143	47	67	73	215	143	137	137	136	497.1	26.0	—	173	80	3	7	0	3	46	157	47	17	125	185	Année

φ = 56° 26′ **Рыло.** λ = 42° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−10.4	−8.4	−9.6	−9.5	0.8	24	−27.8	13	−13.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	7.4
Февраль	—	—	—	−6.6	−4.4	−6.3	−5.8	2.0	17	−19.4	7	−9.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	8.4
Мартъ	—	—	—	−11.5	−2.2	−7.0	−6.9	6.5	25	−27.4	2	−13.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.1
Апрѣль	—	—	—	−0.3	7.1	2.4	3.1	21.3	29	−18.5	4	−3.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	2.9
Май	—	—	—	8.8	13.3	9.0	10.4	22.5	11	−1.4	9	4.7	6.1	5.6	6.4	71	50	73	6.4	6.9	6.3
Іюнь	—	—	—	11.9	15.3	12.3	13.2	23.2	26	−0.1	1	8.0	8.5	7.8	8.8	79	61	80	6.4	7.6	6.3
Іюль	—	—	—	14.6	18.7	14.4	15.9	25.8	17	6.5	22, 29	10.3	9.8	9.2	10.1	78	59	83	4.5	6.7	4.8
Августъ	—	—	—	13.4	18.7	14.3	15.5	26.3	24	2.8	28	10.3	9.7	10.0	10.3	85	63	86	6.4	7.2	5.6
Сентябрь	—	—	—	6.3	13.4	7.0	8.9	21.6	13	−4.3	20	3.3	6.4	6.2	6.6	88	53	86	5.3	6.0	3.8
Октябрь	—	—	—	2.5	8.3	4.3	5.0	15.6	1	−6.5	12	1.1	4.9	5.3	5.2	88	67	83	6.8	6.5	6.0
Ноябрь	—	—	—	−3.8	−2.0	−3.6	−3.1	3.1	21	−18.7	7	−6.7	3.2	3.4	3.2	89	82	86	9.3	8.6	7.6
Декабрь	—	—	—	−9.6	−8.3	−9.8	−9.2	3.0	8	−36.5	31	−12.4	2.4	2.5	2.4	83	81	83	7.7	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	1.3	5.8	2.3	3.1	26.3	—	−36.5	—	−1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8

H = 75 m? **Rylo.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.3	3.6	3.2	9	3	1	9	16	16	13	16	5	15.1	3.0	24	14	14	0	0	0	0	0	20	1	0	28	31	Janvier
3.2	3.4	2.7	6	21	12	10	10	10	5	6	7	45.5	5.9	5	21	21	0	0	0	0	0	22	1	0	22	28	Février
2.0	3.8	3.3	7	19	16	8	16	4	3	3	17	8.5	6.3	16	4	4	0	0	0	0	13	5	0	0	20	31	Mars
3.1	5.2	1.9	2	9	4	25	24	6	4	5	11	8.9	3.3	13	6	5	0	0	1	0	12	5	0	0	6	22	Avril
3.5	4.6	2.1	7	10	4	10	15	10	10	15	10	72.7	19.1	30	15	0	1	1	1	0	3	11	0	0	0	2	Mai
3.6	4.6	2.1	0	4	7	9	13	20	17	16	4	104.1	13.6	8	25	0	1	2	4	0	1	9	0	1	0	1	Juin
2.5	3.8	2.0	2	5	2	8	8	27	24	13	4	69.8	13.0	19	20	0	1	4	4	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.5	1.9	2	4	7	10	10	23	18	8	11	71.6	16.7	14	23	0	0	2	6	1	1	10	3	0	0	0	Août
1.6	3.2	0.8	3	3	3	5	7	13	16	16	24	15.1	6.1	3	12	1	0	0	1	0	6	4	1	0	0	7	Septembre
2.5	4.3	2.6	2	5	12	22	18	13	8	3	10	30.3	5.1	14	15	0	0	0	0	0	6	15	6	0	0	12	Octobre
3.5	4.6	3.2	5	10	2	9	17	25	11	7	4	41.9	6.6	22	18	17	0	0	0	0	1	20	1	0	16	27	Novembre
3.2	3.5	3.4	6	5	7	8	19	19	10	15	4	57.1	7.8	13	26	22	0	0	0	0	4	21	3	0	24	29	Décembre
2.9	4.0	2.4	51	98	77	133	173	186	139	123	111	540.6	19.1	—	199	84	3	9	17	1	49	148	16	1	116	190	Année

φ = 56° 8′ **Владимiръ на Клязьмѣ.** λ = 40° 25′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.3	765.2	732.5	−9.6	−8.0	−9.0	−8.9	1.1	24, 25	−25.6	7	−12.1	2.3	2.5	2.4	91	87	90	7.9	7.5	7.0
Февраль	743.7	763.8	726.3	−7.0	−4.6	−5.9	−5.8	2.4	17	−17.0	27	−8.8	2.6	2.8	2.8	94	81	93	8.9	8.9	8.6
Мартъ	759.0	769.4	740.2	−9.4	−2.4	−6.0	−5.9	4.6	27	−20.0	2	−10.5	2.1	2.6	2.4	89	66	79	5.2	5.0	2.8
Апрѣль	754.1	766.9	740.3	0.4	7.7	2.9	3.7	21.6	27	−14.0	1	−1.9	4.1	4.2	4.2	81	54	72	5.5	5.4	3.5
Май	745.0	757.4	725.1	7.8	12.9	8.9	9.9	22.4	11	0.0	24	5.0	6.1	5.9	6.5	76	54	75	7.6	7.8	6.5
Іюнь	741.0	749.5	728.4	10.8	15.1	12.2	12.7	22.8	28	0.1	1	7.9	8.2	8.1	8.4	83	64	78	6.4	8.2	6.3
Іюль	742.9	752.0	727.7	13.9	18.6	14.3	15.6	26.8	17	7.6	20, 22	10.7	9.8	9.5	9.7	83	61	80	5.3	6.5	5.4
Августъ	745.1	754.5	733.8	13.3	18.5	14.2	15.3	25.3	25	6.5	1	11.0	9.9	10.7	10.5	88	68	87	6.3	6.4	5.5
Сентябрь	754.1	763.4	742.0	5.9	13.4	7.8	9.0	19.2	13	−1.1	24	4.4	6.4	7.5	7.0	90	65	87	5.3	5.2	3.0
Октябрь	753.0	764.7	732.0	2.8	8.4	4.8	5.3	16.4	3	−3.6	12	1.9	5.1	5.7	5.6	90	71	85	7.2	7.2	5.8
Ноябрь	743.7	766.4	721.7	−4.0	−2.4	−3.4	−3.3	2.8	20, 21	−17.0	6	−6.1	3.3	3.6	3.4	95	90	91	9.1	9.1	8.2
Декабрь	742.2	758.0	726.2	−9.3	−8.2	−9.5	−9.0	2.6	19	−35.0	31	−11.9	2.6	2.8	2.6	90	90	91	8.0	8.5	7.6
Годъ	748.1	769.4	721.7	1.3	5.8	2.6	3.2	26.8	—	−35.0	—	−0.9	5.2	5.5	5.5	88	71	84	6.9	7.1	5.8

H = 154.8 m **Vladimir sur Kliazma.** *G* = 0.72 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.1	2.1	2.6	11	0	0	2	16	8	11	9	36	24.0	6.0	15	10	9	0	0	0	0	3	18	1	3	26	31	Janvier
2.3	2.1	2.1	15	3	7	2	9	9	1	3	38	48.4	8.0	5	20	19	0	0	0	0	1	22	1	2	24	28	Février
1.3	1.8	1.0	14	8	3	6	5	0	1	2	54	8.3	4.8	16	4	4	0	0	0	0	13	7	0	0	20	31	Mars
1.9	2.9	1.3	4	5	1	21	9	5	2	5	38	15.2	5.3	15	5	5	0	0	0	0	8	9	1	1	6	20	Avril
2.7	3.6	1.2	12	3	0	6	9	7	5	16	35	77.0	17.4	13	16	0	1	1	1	1	0	15	0	3	0	1	Mai
3.2	3.0	1.4	2	0	1	1	5	12	10	19	40	112.1	21.5	10	20	2	0	1	3	0	0	12	0	3	0	0	Juin
1.4	3.5	1.1	4	0	0	3	5	21	10	7	43	72.9	15.9	3	17	0	0	0	2	1	3	6	0	1	0	0	Juillet
1.2	2.6	0.9	2	0	4	4	7	13	8	5	50	108.9	27.2	14	21	0	1	2	3	2	4	11	2	0	0	0	Août
0.9	2.1	0.8	6	1	0	0	9	4	4	14	51	17.9	12.0	2	7	0	0	0	0	0	8	4	5	1	0	4	Septembre
0.9	3.2	1.6	4	4	3	10	14	10	1	1	46	38.5	18.6	20	9	1	0	0	0	0	5	12	3	2	1	11	Octobre
2.8	3.5	3.2	9	0	0	3	20	18	4	6	30	44.4	10.4	10	19	16	0	0	0	0	1	23	2	3	16	29	Novembre
2.6	2.0	3.5	7	1	4	5	15	15	3	5	38	58.0	8.4	19	20	16	0	0	0	0	3	22	7	4	24	29	Décembre
1.9	2.7	1.7	90	25	23	63	123	122	60	92	499	625.6	27.2	—	168	72	2	4	9	4	49	161	22	23	117	184	Année

φ = 55° 51′ Дубровка. λ = 39° 12′ — H = 110ᵐ? Doubrovka.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	-9.3	-7.0	-9.0	-8.4	3.3	24	-28.6	7, 13	-12.9	2.3	2.5	2.3	85	80	86	8.2	8.9	6.5
Февраль	—	—	—	-7.1	-3.6	-5.8	-5.5	3.0	17	-23.7	27	-9.6	2.5	2.8	2.7	88	78	88	9.3	8.9	8.0
Мартъ	—	—	—	-10.0	-1.6	-6.6	-6.1	6.1	27	-21.7	11	-11.9	2.0	2.6	2.4	86	62	81	5.9	5.3	3.9
Апрѣль	—	—	—	0.5	8.3	1.9	3.6	21.9	27	-17.7	4	-2.9	4.2	4.6	4.5	81	56	81	5.3	5.3	3.9
Май	—	—	—	8.1	13.1	9.0	10.1	22.2	11	-2.5	3	4.3	6.4	6.2	6.8	78	57	78	7.8	8.0	7.0
Іюнь	—	—	—	11.1	15.8	12.2	13.0	23.0	29	-1.5	1	7.5	8.2	8.2	8.8	81	60	82	7.2	8.1	7.6
Іюль	—	—	—	14.5	19.1	14.1	15.9	27.5	17	6.3	24	10.0	9.9	9.0	9.8	81	56	82	5.3	7.0	6.5
Августъ	—	—	—	13.3	19.0	13.8	15.4	27.2	24	3.3	28	10.0	9.7	10.1	10.2	86	63	87	6.2	7.3	6.8
Сентябрь	—	—	—	4.6	13.7	6.9	8.4	19.4	27	-4.0	20	2.0	6.1	7.2	6.9	93	61	91	5.7	5.6	4.6
Октябрь	—	—	—	2.0	8.9	4.3	5.1	19.1	1	-6.0	12	0.7	4.9	5.4	5.3	90	65	84	8.8	8.0	6.9
Ноябрь	—	—	—	-3.5	-1.8	-3.4	-2.9	3.3	21	-17.5	6	-6.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	7.9
Декабрь	—	—	—	-8.9	-7.2	-8.9	-8.3	3.2	19	-34.5	31	-11.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	8.7
Годъ	—	—	—	1.3	6.4	2.4	3.4	27.5	—	-34.5	—	-1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.5	4.8	4.3	4	0	2	5	10	24	20	18	9	16.8	4.3	15	13	13	0	0	0	0	4	19	3	3	26	30	Janvier
4.6	4.9	4.3	11	3	14	9	7	18	6	14	5	36.2	8.9	5	20	20	0	0	0	0	0	20	3	1	22	28	Février
3.8	4.5	3.3	17	11	12	9	4	8	6	18	8	9.9	2.2	16	10	10	0	0	0	0	10	9	0	2	19	31	Mars
4.4	6.2	4.4	5	2	7	22	12	17	5	14	6	5.6	1.5	12	6	4	0	0	0	0	8	8	0	2	1	23	Avril
4.4	7.2	3.9	4	3	5	6	11	20	7	33	3	79.3	25.4	21	22	2	0	1	2	0	2	17	1	3	0	2	Mai
4.4	6.3	3.7	0	0	1	2	1	28	26	31	1	133.0	31.4	25	21	1	1	3	2	0	0	15	0	1	0	1	Juin
3.6	6.1	2.9	0	0	2	4	3	26	38	19	1	23.1	3.5	26	14	0	0	4	1	0	5	9	3	1	0	0	Juillet
3.2	5.5	2.8	3	5	7	4	5	20	29	13	7	99.7	15.6	24	18	0	1	3	1	0	2	10	1	0	0	0	Août
2.6	4.2	1.8	3	2	2	4	5	17	18	23	16	23.9	6.6	6	12	0	0	1	0	0	4	4	9	0	0	10	Septembre
3.3	5.6	3.6	6	2	12	17	12	19	14	7	4	52.6	24.1	20	15	3	0	0	0	0	3	21	9	1	1	15	Octobre
4.6	4.7	4.0	7	0	1	7	12	34	13	13	2	54.6	10.3	9	19	16	0	0	0	0	0	20	7	0	15	27	Novembre
4.2	5.0	2.7	6	5	4	8	13	24	15	15	3	52.0	11.3	19	19	17	0	0	0	0	2	24	5	0	19	26	Décembre
3.9	5.4	3.5	66	33	69	97	95	255	197	218	65	586.7	31.4	—	189	86	2	12	6	0	40	176	41	14	103	193	Année

φ = 55° 35′ Муромъ. λ = 42° 4′ — H = 120ᵐ? Mourom.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	-10.7	-8.9	-10.0	-9.9	1.2	24	-26.2	4, 13	-13.6	2.1	2.3	2.3	89	87	89	8.9	8.4	8.0
Февраль	—	—	—	-5.9	-3.3	-5.4	-4.9	3.2	18	-16.2	7	-8.5	2.8	3.1	2.9	92	83	91	9.3	9.3	9.3
Мартъ	—	—	—	-10.0	-2.2	-6.5	-6.2	6.8	27	-20.0	2	-11.5	2.0	2.7	2.4	89	67	80	5.8	5.7	3.9
Апрѣль	—	—	—	-0.7	7.6	-2.0	1.6	23.0	29	-14.6	4	-2.7	4.0	4.8	4.2	84	59	74	5.3	4.6	3.2
Май	—	—	—	9.0	*13.2*	9.1	*10.4*	22.6	4	-0.9	3	5.2	6.6	6.2	6.8	76	57	77	6.1	6.7	6.5
Іюнь	—	—	—	12.1	15.8	12.0	13.3	24.4	28	0.8	1	8.1	8.8	8.5	9.2	81	64	86	5.7	8.1	6.0
Іюль	—	—	—	15.1	20.2	15.0	16.8	27.6	17	6.8	24	10.6	10.2	9.8	10.3	80	56	81	4.9	7.0	6.7
Августъ	—	—	—	13.8	19.4	14.3	15.8	26.6	8	—	—	—	10.2	10.7	10.7	87	65	88	6.5	6.4	4.4
Сентябрь	—	—	—	5.9	13.9	7.3	9.0	22.6	13	-3.7	20	3.7	6.4	7.1	6.8	89	59	88	5.3	5.5	3.6
Октябрь	—	—	—	2.5	9.0	4.6	5.4	15.9	3	-4.3	12	1.5	5.1	5.7	5.5	92	69	85	6.8	5.6	6.0
Ноябрь	—	—	—	-3.3	-1.5	-3.2	-2.7	3.3	11	-16.9	6	-5.9	3.5	3.7	3.4	93	87	92	9.6	9.4	9.0
Декабрь	—	—	—	-8.8	-7.4	-8.9	-8.4	3.2	10	-34.9	31	-11.4	2.7	2.7	2.7	89	86	90	8.4	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	1.6	6.3	2.2	3.4	27.6	—	-34.9	—	—	5.4	5.6	5.6	87	70	85	6.9	7.1	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.8	3.7	4.0	5	0	0	10	27	20	14	11	6	27.4	7.0	15	11	11	0	0	0	0	1	22	1	2	29	31	Janvier
4.3	3.8	4.1	16	7	10	12	19	7	4	6	6	66.4	9.5	5	22	22	0	0	0	0	0	23	1	3	20	29	Février
2.8	3.2	3.2	30	17	9	12	8	1	3	3	10	9.2	7.1	16	7	7	0	0	0	0	9	10	1	0	19	31	Mars
2.8	3.7	1.9	6	5	4	27	19	7	2	5	15	19.3	7.0	14	7	6	0	1	0	1	10	5	1	0	4	20	Avril
3.7	5.0	2.1	7	2	3	16	15	10	14	12	14	63.0	20.3	21	13	0	0	1	0	0	2	12	1	1	0	2	Mai
4.4	5.1	2.2	1	1	3	8	18	26	14	7	12	87.4	20.3	25	20	0	1	3	1	0	2	9	0	2	0	0	Juin
2.6	4.5	2.3	0	0	1	8	28	28	13	3	12	48.4	25.5	19	11	0	1	2	2	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.6	1.2	5	2	4	5	18	18	15	1	25	56.7	27.5	14	14	0	0	2	2	3	6	8	1	0	0	—	Août
2.5	4.0	1.8	2	2	2	4	24	19	10	9	18	17.3	6.5	14	9	0	0	2	0	0	6	3	2	0	0	7	Septembre
3.0	4.4	2.8	6	3	7	18	27	10	2	3	17	35.1	9.2	24	11	2	0	0	0	0	7	14	3	0	0	9	Octobre
4.3	5.3	5.1	12	3	1	16	27	19	5	2	5	50.3	9.0	10	15	14	0	0	0	0	1	26	2	1	17	27	Novembre
5.2	3.9	5.0	5	2	9	17	26	12	9	8	5	65.4	14.7	19	21	16	0	0	0	0	2	23	3	0	23	29	Décembre
3.5	4.2	3.0	95	44	53	153	256	177	105	70	145	545.9	27.5	—	161	78	2	11	5	4	49	164	16	9	112	185	Année

φ = 55° 34′ Новая Слобода. λ = 44° 17′ — H = 195ᵐ? Novaïa Sloboda.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	-12.3	-11.2	-11.7	-11.7	-1.1	24	-25.5	5	-14.6	1.8	1.9	1.9	89	88	89	7.3	8.0	7.4
Февраль	—	—	—	-6.8	-4.6	-6.5	-6.0	2.0	17	-21.7	3	-9.3	2.6	2.8	2.6	89	82	88	9.4	8.8	7.9
Мартъ	—	—	—	-10.7	-4.4	-7.7	-7.6	2.6	23	-19.6	2	-12.2	1.8	2.4	2.1	86	70	78	3.5	3.8	2.2
Апрѣль	—	—	—	-1.3	5.3	1.1	1.7	20.3	29	-16.8	6	-3.9	3.7	4.3	3.9	78	59	71	4.1	3.4	2.3
Май	—	—	—	8.5	13.2	9.2	10.3	23.1	6	0.3	24	5.4	6.7	6.7	6.6	79	59	76	6.1	6.5	5.6
Іюнь	—	—	—	11.8	15.9	12.6	13.4	27.5	30	1.7	6	8.8	8.6	9.0	9.0	81	66	81	6.1	7.9	5.0
Іюль	—	—	—	14.3	18.7	15.2	16.1	25.1	17	8.1	22	11.5	10.2	9.7	10.3	84	60	80	6.4	6.5	5.6
Августъ	—	—	—	13.2	18.4	14.7	15.4	25.2	30	7.1	2	11.1	9.6	9.9	10.1	85	64	81	6.1	5.9	4.7
Сентябрь	—	—	—	6.0	11.7	7.7	8.5	21.5	4	-2.5	29	4.0	6.3	6.3	6.4	87	60	79	6.4	6.4	2.9
Октябрь	—	—	—	2.6	7.5	4.2	4.8	13.2	6	-3.1	18	1.2	4.9	5.3	5.2	86	69	82	6.6	6.1	4.7
Ноябрь	—	—	—	-4.2	-2.4	-3.4	-3.3	3.6	11	-17.0	7	-6.3	3.4	3.6	3.4	93	90	91	8.9	9.2	8.1
Декабрь	—	—	—	-9.7	-8.6	-9.9	-9.4	3.3	10	-33.6	31	-12.5	2.4	2.6	2.5	90	86	89	6.9	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	1.0	5.0	2.1	2.7	27.5	—	-33.6	—	-1.4	5.2	5.4	5.3	86	71	82	6.5	6.7	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
5.3	5.3	5.2	11	1	0	5	11	7	3	23	32	16.9	4.5	16	10	10	0	0	0	0	3	18	1	4	31	31	Janvier
5.2	5.9	6.8	4	5	5	9	14	19	6	3	22	60.1	12.1	5	19	19	0	0	0	0	0	20	3	5	21	29	Février
2.5	3.3	4.1	5	14	14	16	7	3	1	0	33	10.7	3.7	16	7	7	0	0	0	0	16	5	0	3	27	31	Mars
1.5	2.7	2.1	6	3	7	11	13	3	2	0	45	6.6	2.9	14	4	4	0	0	0	1	18	5	0	1	8	20	Avril
2.6	4.1	2.5	5	5	3	5	13	13	11	12	26	50.0	7.5	21	12	0	1	1	0	1	6	12	0	3	0	0	Mai
4.4	4.8	2.1	1	2	0	6	22	21	8	8	22	75.6	21.3	10	20	0	0	2	0	0	3	11	0	1	0	0	Juin
1.6	4.5	1.5	4	0	0	3	12	22	11	6	35	101.7	27.0	9	15	0	0	3	1	1	2	7	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.3	0.8	3	0	8	6	13	18	11	1	33	77.4	14.5	14	17	0	1	3	3	0	5	6	1	0	0	0	Août
1.4	3.4	1.5	4	2	1	0	7	11	8	14	43	11.8	3.6	13	7	0	0	1	0	0	6	5	2	1	0	6	Septembre
1.9	4.2	2.8	3	4	2	16	22	10	4	2	30	41.5	11.5	24	7	4	0	0	0	0	7	12	1	2	0	11	Octobre
3.7	4.5	4.2	5	7	2	3	24	19	6	2	14	44.4	9.0	27	16	14	0	0	0	0	1	*18*	1	0	20	29	Novembre
3.1	3.9	3.2	4	0	5	8	32	17	2	6	19	43.1	9.5	19	16	14	0	0	0	0	3	17	0	0	26	28	Décembre
2.9	4.2	3.1	55	43	47	88	190	163	73	77	354	539.8	27.0	—	150	72	2	10	4	3	70	136	9	20	133	185	Année

φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′ — H = 113ᵐ.0 Kozmodemïansk. G = 0ᵐᵐ.73

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.1	767.5	734.9	-10.7	-9.3	-10.4	-10.1	3.0	26	-26.3	5	-13.2	2.0	2.1	2.1	89	85	90	9.0	8.5	8.2
Февраль	748.9	771.9	734.3	-7.9	-5.0	-7.3	-6.7	2.8	17	-25.3	7	-10.6	2.5	2.8	2.5	90	82	88	9.4	8.0	8.3
Мартъ	764.4	775.0	747.6	-10.5	-2.1	-6.3	-6.3	8.6	27	-20.8	1	-12.0	2.0	2.6	2.3	91	65	79	3.1	3.8	2.8
Апрѣль	759.8	770.9	746.4	-0.7	7.1	2.3	2.9	24.3	28	-15.6	5	-2.8	4.0	5.2	4.5	81	62	75	3.7	2.8	2.5
Май	748.4	760.5	731.6	9.3	14.2	10.3	11.3	23.3	6	1.3	—	6.5	6.8	7.2	6.9	76	60	74	6.0	7.7	6.5
Іюнь	744.1	752.3	729.7	12.2	16.6	13.0	13.9	24.9	30	2.2	1	9.3	9.1	9.6	9.7	83	68	85	6.8	8.5	6.2
Іюль	745.7	755.2	732.0	14.8	19.1	15.7	16.5	26.5	1	8.5	14	12.4	11.1	11.5	11.5	88	70	86	7.3	8.4	5.6
Августъ	749.1	759.7	737.7	14.0	19.4	15.9	16.4	23.5	2, 30	7.6	29	12.0	10.4	11.5	11.3	88	70	84	6.3	7.5	5.9
Сентябрь	756.8	767.7	745.7	6.5	12.9	8.9	9.4	21.9	13	-3.2	29	5.4	6.7	7.9	7.4	90	70	84	7.1	7.2	4.6
Октябрь	758.7	770.4	738.3	2.6	8.5	4.9	5.3	16.5	7	-2.8	16	1.9	5.1	5.9	5.6	92	72	86	5.7	6.0	5.0
Ноябрь	747.9	769.1	729.1	-3.4	-2.0	-2.7	-2.7	4.6	11	-15.7	7	-5.1	3.5	3.6	3.6	94	89	92	8.6	9.5	8.9
Декабрь	746.8	764.8	727.3	-10.0	-8.8	-10.0	-9.6	3.4	10	-36.7	31	-13.0	2.5	2.6	2.5	92	87	91	8.1	7.8	7.3
Годъ	752.3	775.0	727.3	1.4	5.9	2.9	3.4	26.5	—	-36.7	—	-0.8	5.5	6.0	5.8	88	73	84	6.8	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.7	3.3	3.5	14	2	1	5	13	29	18	7	4	8.9	1.8	24	14	13	0	0	0	0	1	22	0	1	30	31	Janvier
3.1	3.4	4.0	10	10	6	22	14	17	4	2	2	63.9	13.9	9	20	20	0	0	0	0	1	19	0	1	21	28	Février
2.1	3.0	2.2	1	10	5	47	9	12	0	1	8	6.2	3.4	17	5	5	0	0	0	0	14	4	0	0	23	31	Mars
2.8	3.7	3.5	1	9	6	31	18	22	1	0	2	9.4	4.1	30	5	4	0	0	0	0	16	5	0	0	7	18	Avril
3.6	3.7	3.3	9	10	6	7	20	24	8	9	0	33.9	7.8	23	16	0	0	3	0	0	4	12	0	2	0	0	Mai
3.6	4.3	2.8	2	1	1	16	17	32	16	5	0	121.5	17.0	27	22	0	0	2	3	0	0	11	1	1	0	0	Juin
2.9	4.0	2.8	3	2	2	13	23	35	12	3	0	105.7	24.7	3	21	0	1	5	4	0	1	11	1	0	0	0	Juillet
2.5	2.8	2.3	1	4	11	16	17	30	6	8	0	53.9	11.9	5	18	0	0	0	1	2	3	13	0	0	0	0	Août
2.7	3.1	2.2	7	7	2	3	11	33	11	15	0	20.9	5.0	7	11	2	0	0	0	0	3	8	5	2	0	3	Septembre
2.5	3.5	3.4	1	4	4	27	22	21	10	4	0	41.5	14.0	24	15	3	0	0	0	0	8	9	1	4	0	6	Octobre
3.9	4.1	3.9	3	11	3	14	19	28	5	7	0	30.5	5.5	4	22	21	0	0	0	0	1	23	0	5	16	29	Novembre
3.7	3.8	3.7	10	0	3	14	26	28	6	5	1	31.2	5.5	8	26	25	0	0	0	0	3	20	2	0	25	30	Décembre
3.1	3.6	3.1	62	70	50	215	209	311	97	66	17	527.5	24.7	—	195	93	1	10	8	2	55	157	10	16	122	176	Année

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 51′ **Энгельгардтовская Обсерваторія.** λ = 48° 49′																					
Январь	758.6	768.3	736.5	−12.6	−10.7	−12.3	−11.9	0.8	26	−26.6	—	−15.3	1.7	1.8	1.7	88	82	87	9.4	8.8	8.1
Февраль	751.2	774.5	735.6	− 8.7	− 5.2	− 8.3	− 7.4	3.4	17	−33.3	3	−12.4	2.4	2.6	2.5	90	78	89	8.7	7.5	7.7
Мартъ	766.3	776.9	751.6	−13.4	− 2.0	− 8.6	− 8.0	6.3	25	−26.0	1	−15.1	1.6	2.3	2.1	90	58	86	2.0	4.0	2.7
Апрѣль	761.8	772.9	748.7	− 2.6	6.2	− 1.1	0.8	23.4	30	−23.5	4, 7	− 7.2	3.6	4.0	4.0	83	52	83	2.9	2.5	2.7
Май	749.7	762.2	736.4	9.2	15.1	9.3	11.2	25.0	12	− 4.4	10	4.6	6.7	6.9	7.3	76	55	81	6.4	7.7	7.1
Іюнь	746.0	754.5	733.6	12.6	17.1	11.7	13.8	24.8	24	1.7	18	7.8	9.2	9.4	9.5	83	64	91	5.7	7.5	5.3
Іюль	747.4	756.3	734.8	14.9	20.0	13.9	16.3	28.0	1	2.7	26	9.7	11.1	11.1	10.7	88	64	90	6.0	7.3	5.2
Августъ	750.5	761.6	739.7	13.0	19.9	13.0	15.3	25.8	25	3.2	16	8.9	10.0	10.0	10.1	91	58	91	4.9	5.9	3.9
Сентябрь	757.7	769.7	747.6	5.6	12.4	7.2	8.4	22.6	13	− 9.2	29	3.1	6.6	7.2	7.1	93	64	91	6.6	7.0	4.5
Октябрь	760.9	772.1	742.5	0.6	8.1	2.7	3.8	16.1	7	− 7.4	—	− 0.9	4.4	4.9	4.9	90	61	87	6.1	5.9	5.3
Ноябрь	750.1	770.3	730.9	− 3.9	− 1.6	− 2.6	− 2.7	4.4	11	−14.9	7	− 5.4	3.3	3.4	3.5	91	81	90	9.2	8.2	9.1
Декабрь	748.9	766.8	730.6	−10.9	− 9.2	−12.1	−10.7	4.2	10	−36.7	31	−16.0	2.4	2.4	2.2	89	84	88	9.0	6.9	7.7
Годъ	754.1	776.9	730.6	0.3	5.8	1.1	2.4	28.0	—	−36.7	—	− 3.2	5.2	5.5	5.5	88	67	88	6.4	6.6	5.8
φ = 55° 47′ **Казань** (университетъ). λ = 49° 8′																					
Январь	760.5	770.1	738.5	−12.6	−11.2	−12.3	−12.0	0.3	26	−25.5	5	−15.0	1.7	1.8	1.7	87	84	86	8.7	9.5	7.9
Февраль	753.2	776.5	737.5	− 8.4	− 6.1	− 7.7	− 7.4	2.2	12, 17	−27.3	3	−11.2	2.4	2.6	2.5	88	81	85	9.4	7.8	8.3
Мартъ	768.2	778.2	754.0	−11.6	− 3.9	− 6.7	− 7.4	5.0	26	−21.9	1	−13.0	1.7	2.3	2.2	87	65	78	4.2	4.3	2.6
Апрѣль	763.7	774.1	750.8	− 3.0	4.9	1.5	1.1	22.7	30	−17.7	5	− 4.4	3.5	4.0	4.1	83	57	71	4.4	3.6	2.7
Май	751.4	763.9	738.4	8.9	15.1	11.3	11.8	24.6	12	0.8	27	7.0	6.7	6.6	7.1	76	52	70	6.9	7.5	7.2
Іюнь	747.7	756.4	735.4	12.5	17.1	14.5	14.7	24.6	24	4.5	2	10.2	8.9	8.5	9.5	80	59	76	6.9	7.8	6.3
Іюль	749.2	757.9	737.1	15.1	20.0	16.6	17.2	28.3	1	7.8	26	12.8	10.8	10.6	11.0	84	62	77	6.5	8.1	5.3
Августъ	752.3	763.5	741.5	13.5	19.8	16.4	16.6	26.2	25	7.3	16	11.8	9.5	9.9	10.3	83	59	75	5.6	6.4	5.7
Сентябрь	759.5	771.4	749.0	6.8	12.6	9.4	9.6	22.5	13	− 3.8	29	6.0	6.7	7.2	7.4	87	64	81	6.5	7.3	4.8
Октябрь	762.8	774.0	744.4	2.2	8.2	4.7	5.0	16.5	7	− 3.6	4	1.5	4.6	5.0	5.0	84	62	78	6.2	7.1	5.3
Ноябрь	752.0	772.2	732.5	− 3.6	− 2.0	− 2.6	− 2.7	4.6	1	−14.4	17	− 4.9	3.2	3.4	3.4	88	83	87	9.8	8.5	9.2
Декабрь	751.0	768.7	732.5	−10.7	− 9.6	−11.3	−10.5	3.0	10	−32.6	31	−14.4	2.2	2.3	2.2	86	83	84	8.6	7.6	7.1
Годъ	756.0	778.2	732.5	0.8	5.4	2.8	3.0	28.3	—	−32.6	—	− 1.1	5.2	5.4	5.5	84	68	79	7.0	7.1	6.0
φ = 55° 45′ **Казань** (земледѣльческое училище). λ = 49° 6′																					
Январь	760.7	770.2	738.8	−12.3	−10.7	−12.1	−11.7	0.4	26	−25.4	4, 5	−15.1	1.7	1.8	1.7	87	81	86	9.2	8.5	7.7
Февраль	753.2	776.5	737.8	− 8.7	− 5.4	− 7.9	− 7.3	3.5	17	−29.5	3	−11.8	2.4	2.6	2.5	89	78	86	8.7	7.4	7.6
Мартъ	768.2	778.2	753.8	−12.6	− 2.8	− 8.3	− 7.9	4.5	26	−24.5	1	−14.4	1.6	2.3	2.0	87	61	81	3.5	3.7	2.6
Апрѣль	763.7	774.4	751.0	− 2.9	5.5	− 0.1	0.8	23.8	30	−20.8	4	− 6.0	3.6	4.2	4.1	83	57	77	4.0	2.6	2.6
Май	751.5	764.2	738.8	9.4	15.6	10.9	12.0	24.6	6	− 0.4	27	6.6	7.0	7.2	7.5	78	55	76	6.7	7.1	6.6
Іюнь	747.9	756.6	735.8	13.1	17.7	13.7	14.8	25.5	24	3.4	2	9.3	9.5	9.4	10.0	83	62	84	6.9	8.1	5.9
Іюль	749.3	758.0	736.9	15.6	20.1	15.8	17.2	28.0	1	5.9	21	11.8	11.4	11.4	11.4	86	65	84	6.6	8.8	4.9
Августъ	752.4	763.8	741.5	13.8	20.2	15.2	16.4	26.4	25	6.0	2	11.0	10.2	10.5	10.8	87	61	85	5.2	6.5	4.9
Сентябрь	759.6	771.6	749.4	6.8	12.8	8.3	9.3	23.5	13	− 6.2	29	4.8	7.1	7.6	7.6	91	66	89	6.5	7.0	4.8
Октябрь	763.0	774.3	744.8	1.5	8.3	3.7	4.5	16.7	7	− 5.9	4	0.6	4.7	5.4	5.2	91	66	85	5.6	6.3	5.6
Ноябрь	752.1	772.3	732.7	− 3.3	− 1.4	− 2.5	− 2.4	5.3	1	−14.0	17	− 4.7	3.4	3.5	3.6	89	83	90	9.7	8.6	8.3
Декабрь	750.7	769.0	733.0	−10.7	− 9.5	−11.5	−10.6	3.2	10	−32.6	29	−14.8	2.4	2.4	2.2	89	85	87	8.6	7.5	7.0
Годъ	756.0	778.2	732.7	0.8	5.9	2.1	2.9	28.0	—	−32.6	—	− 1.9	5.4	5.7	5.7	87	68	84	6.8	6.8	5.7
φ = 55° 10′ **Златоустъ.** λ = 59° 41′																					
Январь	723.6	735.1	704.6	−14.5	−11.5	−13.7	−13.2	− 3.6	30	−29.6	7	−17.1	1.2	1.4	1.3	81	72	80	8.5	8.8	7.7
Февраль	719.4	740.1	706.2	−13.9	− 7.4	−10.8	−10.7	2.8	13	−36.1	8	−16.7	1.7	2.0	1.9	86	68	82	7.3	7.5	7.0
Мартъ	733.1	744.1	719.7	−14.7	− 0.3	− 7.7	− 7.6	8.2	22	−26.8	1	−16.1	1.3	2.1	1.8	87	47	67	3.7	2.9	2.2
Апрѣль	728.9	736.6	719.6	− 4.9	6.2	0.2	0.5	20.7	28	−24.0	4	− 7.7	2.8	3.1	3.1	78	40	60	3.7	4.1	2.3
Май	718.2	726.7	708.6	7.5	15.2	10.1	10.9	26.4	19	− 2.7	11	3.3	5.7	5.6	6.2	74	47	67	7.4	8.9	6.5
Іюнь	716.4	725.3	705.9	11.4	17.0	12.9	13.8	23.4	9	3.0	4	8.1	8.2	8.4	8.4	81	58	76	8.0	9.3	8.4
Іюль	717.2	726.4	703.9	12.9	20.1	15.3	16.1	28.4	31	3.8	20	9.3	9.2	9.2	9.9	83	54	76	6.6	7.7	6.7
Августъ	719.1	731.3	705.9	11.0	17.8	12.9	13.9	26.2	26	2.4	3	9.1	8.7	9.2	9.4	89	62	86	8.2	8.0	6.6
Сентябрь	724.2	732.6	713.2	4.4	11.7	6.7	7.6	25.8	6	− 6.9	29	3.2	5.7	6.1	6.3	89	59	82	8.6	8.8	6.7
Октябрь	730.3	740.5	714.7	− 2.2	5.3	0.7	1.3	16.2	8	− 9.9	23	− 3.2	3.8	4.1	4.0	93	61	83	6.4	6.3	5.4
Ноябрь	720.2	735.4	699.6	− 6.7	− 3.3	− 5.6	− 5.2	5.5	1	−24.1	17	− 9.7	2.4	2.6	2.6	84	71	82	8.5	9.3	7.4
Декабрь	718.0	734.0	700.9	−15.8	−11.3	−13.5	−13.5	2.5	10	−35.4	25	−18.7	1.5	1.8	1.6	88	81	85	6.9	7.8	6.0
Годъ	722.4	744.1	699.6	− 2.1	5.0	0.6	1.2	28.4	—	−36.1	—	− 4.7	4.4	4.6	4.7	84	60	77	7.0	7.4	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
H = 95m? **Observatoire d'Engelhardt.** G = 0mm.71																											
1.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	7.7	16	19	18	0	0	0	0	1	24	0	—	30	31	Janvier
1.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	8.9	5	19	18	0	0	0	0	2	18	0	—	22	29	Février
1.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.4	31	7	7	0	0	0	0	14	4	0	—	22	31	Mars
1.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	*12.1*	16	5	5	0	0	0	0	18	5	0	—	10	22	Avril
2.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	12.7	31	18	0	1	5	2	0	1	14	0	?	0	6	Mai
2.1	3.8	1.0	4	1	3	10	18	19	11	5	19	77.5	19.2	21	20	0	0	1	1	0	1	6	0	0	0	0	Juin
1.8	3.2	1.0	4	1	2	5	14	21	16	5	25	112.7	21.3	29	24	0	1	5	3	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
1.8	3.1	0.6	3	5	3	5	14	17	7	8	27	43.0	21.1	5	16	0	0	2	3	1	6	5	0	0	0	0	Août
2.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	12.5	2	16	0	0	0	0	0	4	9	5	—	0	10	Septembre
2.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	8.9	24	9	0	0	0	0	0	7	13	1	—	0	17	Octobre
2.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	9.9	11	26	23	0	0	0	0	0	23	1	—	17	28	Novembre
2.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	5.9	4	23	21	0	0	0	0	1	17	0	—	25	28	Décembre
2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	548.3	21.3	—	202	92	2	13	9	1	58	148	7	—	126	202	Année
H = 80m.2 **Kazan** (université). G = 0mm.71																											
2.9	3.8	3.7	19	3	0	13	14	14	9	9	12	19.9	4.2	24	15	15	0	0	0	0	0	22	0	0	30	31	Janvier
3.6	3.9	3.5	10	9	9	21	15	8	2	3	10	42.2	9.8	5	18	18	0	0	0	0	1	21	2	0	23	28	Février
2.0	3.2	2.6	12	14	11	20	7	2	1	0	26	2.6	0.9	31	5	5	0	0	0	0	12	4	2	1	24	31	Mars
1.6	3.8	2.3	3	7	8	23	15	8	2	0	24	23.2	12.7	16	4	4	0	0	0	0	14	5	0	0	12	20	Avril
2.9	4.3	2.7	6	7	3	13	12	12	11	13	16	35.1	6.2	23	15	0	1	1	2	2	3	18	1	0	0	0	Mai
2.9	4.5	2.7	3	3	2	16	17	21	11	6	11	81.2	16.3	21	21	0	1	3	0	1	0	12	0	0	0	0	Juin
2.5	4.9	2.8	3	2	2	9	12	30	15	6	14	110.3	29.8	29	21	0	0	7	4	1	1	10	1	0	0	0	Juillet
1.9	4.1	1.8	5	5	7	7	10	13	13	13	20	70.0	20.2	18	16	0	1	4	4	1	4	7	0	0	0	0	Août
1.3	4.1	1.3	7	5	0	3	5	14	14	18	24	25.1	8.3	2	10	0	0	0	0	1	4	8	0	0	0	2	Septembre
2.0	4.1	2.8	6	7	4	19	11	11	9	3	23	29.0	10.4	24	10	1	0	0	0	0	4	14	2	0	0	11	Octobre
4.0	4.8	4.3	4	10	1	10	19	25	9	4	8	44.3	11.7	11	22	20	0	0	0	0	0	24	2	1	18	26	Novembre
3.2	3.9	2.5	6	4	4	11	23	18	5	2	20	37.9	11.5	19	22	21	0	0	0	0	2	17	2	0	25	28	Décembre
2.6	4.1	2.8	84	76	51	165	160	176	101	77	208	520.8	29.8	—	179	84	3	15	10	6	45	162	12	2	132	177	Année
H = 75m? **Kazan** (école agricole). G = 0mm.71																											
2.9	3.5	3.1	9	1	1	15	4	8	12	13	30	29.0	10.6	16	7	7	0	0	0	0	2	22	0	2	30	31	Janvier
2.3	2.7	3.2	4	4	5	14	13	6	7	1	33	57.9	9.6	10	17	17	0	0	0	0	3	19	0	2	22	28	Février
1.8	3.1	2.7	3	5	14	10	6	4	0	1	50	2.6	1.2	17	4	4	0	0	0	0	13	5	0	0	21	31	Mars
1.3	2.7	*1.9*	0	1	7	14	14	5	1	1	47	14.4	6.0	13	5	5	0	0	0	0	16	4	0	0	11	22	Avril
3.3	4.3	2.1	3	7	2	7	12	8	9	14	31	42.3	5.5	1	18	0	1	2	2	0	4	12	0	1	0	1	Mai
1.9	3.7	1.5	0	0	4	8	10	20	11	7	30	88.6	20.8	21	23	0	0	1	3	0	1	10	0	0	0	0	Juin
1.9	4.0	1.3	0	1	1	7	7	24	15	8	30	104.8	28.1	1	22	0	0	6	5	0	0	9	1	0	0	0	Juillet
1.1	3.5	1.3	4	3	3	11	6	11	10	9	36	65.0	14.8	5	16	0	0	3	2	1	5	7	1	0	0	0	Août
1.4	3.6	0.9	6	2	2	3	3	7	15	18	34	21.3	6.3	2	12	0	0	0	0	0	4	8	1	0	0	8	Septembre
1.5	3.3	2.7	1	3	1	18	10	5	13	1	40	30.4	12.0	24	9	0	0	0	0	0	5	13	3	0	0	14	Octobre
2.7	3.9	3.7	1	0	1	12	8	16	15	8	29	53.5	12.8	10	19	15	0	0	0	0	0	23	0	1	17	26	Novembre
2.8	2.7	2.0	0	0	3	17	10	14	6	8	34	50.1	12.0	19	17	16	0	0	0	0	3	16	0	0	25	28	Décembre
2.1	3.4	2.2	31	27	44	136	103	128	114	89	424	559.9	28.1	—	169	64	1	12	12	1	56	148	6	6	126	189	Année
H = 457m.8 **Zlatooust.** G = 0mm.59																											
3.7	3.0	2.9	0	1	5	13	2	0	13	31	28	16.1	1.8	19	25	25	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Janvier
4.0	3.7	2.5	0	0	2	33	1	0	11	18	22	31.4	6.2	5	19	18	0	0	0	1	6	20	0	2	26	29	Février
3.1	4.9	2.7	0	0	3	34	5	0	8	12	31	0.5	0.3	2	2	2	0	0	0	0	15	4	0	1	13	31	Mars
3.0	6.1	3.6	2	2	4	16	3	0	9	24	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	2	0	3	5	23	Avril
3.7	5.6	2.7	0	1	5	21	3	2	12	27	22	54.0	11.9	28	16	5	1	0	3	0	0	14	0	4	0	6	Mai
2.7	3.7	1.6	2	2	3	14	5	7	15	14	28	52.3	9.5	14	21	0	2	3	0	1	0	21	2	0	0	0	Juin
3.1	5.2	2.5	3	0	6	15	5	4	17	22	21	62.0	19.9	12	19	0	0	4	3	1	2	12	2	2	0	0	Juillet
2.4	3.9	2.2	3	1	2	14	3	0	12	31	27	128.4	33.3	13	17	0	2	2	0	0	2	17	7	1	0	0	Août
3.0	5.1	2.8	1	0	2	10	2	0	14	43	18	48.3	16.6	8	13	4	0	0	0	2	1	19	3	1	1	7	Septembre
2.8	4.3	3.2	1	1	2	26	3	0	9	27	24	14.8	4.4	9	12	5	0	0	0	0	6	14	0	0	0	22	Octobre
5.1	5.8	4.1	0	0	7	19	5	0	21	26	12	23.7	4.6	24	19	19	0	0	0	0	1	20	0	5	21	30	Novembre
2.9	3.8	3.3	1	0	5	27	5	1	11	16	27	16.7	4.1	26	12	12	0	0	0	0	4	14	0	1	28	30	Décembre
3.3	4.6	2.8	13	8	46	242	42	14	152	291	290	448.2	33.3	—	175	90	5	9	6	5	50	177	14	20	125	209	Année

φ = 55° 0′ Ивановскій рудникъ. λ = 59° 9′
H = 855ᵐ.8 Ivanovskii Roudnik. G = 0ᵐᵐ.49

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	688.0	699.5	669.2	−15.5	−13.9	−14.9	−14.8	−0.6	31	−24.4	2, 11	−17.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	7.8
Февраль	683.7	703.1	671.6	−10.4	−7.7	−10.5	−9.5	0.6	19	−33.9	3, 4	−13.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.2
Мартъ	697.2	706.0	685.2	−7.3	−1.5	−6.2	−5.0	5.6	23	−22.9	29	−9.1	—	—	—	—	—	—	2.2	1.8	1.2
Апрѣль	694.1	701.8	681.4	−1.3	3.5	−0.6	0.5	17.4	28	−18.8	3	−4.0	—	—	—	—	—	—	2.8	2.9	2.4
Май	685.2	693.2	675.7	8.4	11.9	8.6	9.6	23.0	19	−4.2	3	4.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.5
Іюнь	683.6	693.4	673.1	9.6	13.0	10.1	10.9	21.0	21	0.6	18	7.0	7.5	7.5	7.7	84	67	83	7.0	7.4	6.8
Іюль	685.0	693.9	673.3	12.9	16.7	13.0	14.2	24.6	21	4.8	15, 16	10.0	8.7	8.9	8.8	80	64	80	5.2	5.8	4.7
Августъ	686.6	696.7	674.0	11.1	14.6	11.7	12.5	23.0	26	5.0	8	9.2	8.3	8.9	8.5	85	73	85	5.4	5.8	5.4
Сентябрь	690.3	697.7	679.4	4.5	7.9	5.2	5.9	23.4	4	−8.8	29	3.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.5
Октябрь	694.9	704.1	680.3	−0.8	2.7	0.1	0.7	12.8	8	−5.5	16	−1.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.1
Ноябрь	684.1	698.3	664.9	−6.4	−5.1	−6.1	−5.9	5.8	2	−17.0	7, 8	−8.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	8.0
Декабрь	681.3	696.7	664.0	−12.4	−10.6	−12.5	−11.8	−0.8	10	−27.2	22	−15.4	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.7
Годъ	687.8	706.0	664.0	−0.6	2.6	−0.2	0.6	24.6	—	−33.9	—	−3.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.9	2.9	2.8	9	6	4	2	37	20	12	1	2	19.5	3.0	7, 19	18	18	0	0	0	0	1	14	1	1	31	31	Janvier
2.5	2.2	2.9	4	0	4	1	25	28	14	6	5	27.8	6.6	5	13	13	0	0	0	0	4	12	0	1	28	29	Février
2.1	1.8	2.2	6	21	7	23	26	5	1	2	2	0.1	0.1	3	1	1	0	0	0	0	19	0	0	2	15	31	Mars
1.9	2.0	1.8	8	11	2	5	18	8	12	19	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	2	1	1	10	23	Avril
1.9	2.7	1.8	2	2	3	14	21	23	18	8	2	71.2	20.4	28	19	6	0	2	1	0	1	8	2	0	2	12	Mai
1.5	1.7	1.7	0	4	14	1	27	29	7	8	0	98.4	10.3	12	26	1	0	1	1	0	0	7	5	1	0	0	Juin
2.0	2.8	1.7	4	1	9	1	20	35	18	5	0	105.8	14.5	21	20	0	0	1	5	0	3	4	2	0	0	0	Juillet
1.4	1.9	1.7	3	1	0	3	16	31	13	24	2	159.2	37.2	11	17	0	0	2	0	0	5	10	4	1	0	0	Août
2.1	2.6	2.2	5	0	0	9	15	20	16	15	10	85.2	28.0	8	18	9	0	1	0	0	3	14	5	0	4	11	Septembre
1.6	2.1	1.5	6	10	4	4	21	18	11	11	8	34.6	10.3	9	13	10	0	0	0	0	9	12	6	0	8	28	Octobre
3.6	3.0	3.0	0	0	1	3	45	27	11	2	1	30.9	3.6	2	24	23	0	0	0	0	4	18	5	5	24	28	Novemre
2.0	2.4	3.1	3	4	1	5	56	17	5	2	0	22.1	3.6	20	17	16	0	0	0	0	4	15	4	2	31	31	Décembre
2.1	2.3	2.2	50	60	49	71	327	261	138	103	39	654.8	37.2	—	186	97	0	7	7	0	65	116	35	14	153	224	Année

φ = 54° 43′ Уфа. λ = 55° 56′
H = 174ᵐ.1 Oufa. G = 0ᵐᵐ.62

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.9	764.4	733.3	−15.1	−13.6	−14.5	−14.4	−2.6	26	−24.8	5	−17.1	1.3	1.3	1.3	84	80	84	9.4	8.8	8.8
Февраль	746.1	767.1	731.9	−10.8	−7.9	−9.6	−9.4	0.4	9	−33.0	4	−13.8	2.1	2.3	2.2	86	78	83	8.4	7.3	6.6
Мартъ	759.4	768.3	746.9	−11.1	−3.3	−6.5	−7.0	2.7	23	−21.1	1	−12.3	1.6	2.0	1.9	81	55	67	3.9	2.9	1.5
Апрѣль	755.3	764.5	742.5	−1.2	5.5	1.9	2.1	22.0	29	−19.0	5	−3.8	3.3	3.6	3.9	69	50	66	4.0	4.6	3.5
Май	743.3	753.3	733.7	10.7	17.0	12.5	13.4	29.5	19	0.3	10	7.8	6.4	6.1	6.7	67	47	63	7.7	8.2	7.3
Іюнь	740.9	749.8	731.7	13.1	18.4	14.6	15.4	25.7	21	3.3	3	10.3	9.0	8.7	9.6	80	56	77	7.3	8.1	7.2
Іюль	741.8	750.4	729.9	16.4	22.0	17.3	18.6	28.0	28	8.7	26	13.2	10.3	9.9	10.6	74	51	72	6.8	7.9	6.8
Августъ	743.9	754.3	732.7	14.0	19.8	16.1	16.6	26.2	4	8.2	8	11.9	9.6	10.1	10.3	82	60	76	6.2	7.3	5.9
Сентябрь	749.7	760.8	736.7	6.9	13.0	9.2	9.7	25.2	4, 5	−4.7	29	5.6	6.2	6.2	6.4	82	56	73	7.4	8.4	5.0
Октябрь	755.3	763.7	740.2	0.9	7.1	3.7	3.9	16.3	8	−4.3	30	0.2	4.3	4.5	4.5	87	60	74	6.1	6.8	4.7
Ноябрь	745.4	761.1	723.2	−4.7	−2.8	−4.1	−3.9	6.1	1	−18.9	17	−6.7	3.0	3.1	3.1	87	79	85	9.2	9.2	8.8
Декабрь	743.6	760.7	724.4	−12.3	−10.5	−12.5	−11.8	1.4	9, 10	−34.0	22	−15.7	2.0	2.1	1.9	90	87	89	8.1	8.4	7.5
Годъ	748.0	768.3	723.2	0.6	5.4	2.3	2.8	29.5	—	−34.0	—	−1.7	4.9	5.0	5.2	81	63	76	7.0	7.3	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.2	3.0	2.4	9	3	3	5	50	11	6	6	0	25.2	5.5	2	20	20	0	0	0	0	1	24	0	2	31	31	Janvier
2.1	3.3	3.2	14	3	1	12	30	9	7	7	4	76.1	18.6	5	20	20	0	0	0	0	5	19	0	7	27	29	Février
1.9	1.8	1.9	21	13	14	8	22	2	1	2	10	1.9	1.8	28	2	1	0	0	0	0	17	4	0	1	24	31	Mars
2.2	2.5	1.8	13	9	8	11	17	5	8	14	5	1.8	1.2	14	3	3	0	0	0	0	14	7	0	2	11	20	Avril
2.5	3.3	2.2	10	2	10	9	19	13	15	13	2	47.1	23.7	28	13	1	1	2	3	2	0	15	0	0	0	0	Mai
2.3	2.9	1.6	4	4	8	9	25	10	21	5	4	63.7	15.2	6	17	0	0	1	3	2	0	15	0	2	0	0	Juin
2.0	2.7	1.9	0	3	2	18	13	14	23	12	8	91.7	23.7	8	14	0	0	7	2	0	2	14	0	2	0	0	Juillet
2.1	2.3	1.9	12	5	8	21	9	8	14	14	2	58.0	19.6	11	16	0	0	4	2	0	3	12	2	0	0	0	Août
2.2	2.5	1.3	19	5	2	9	9	7	21	17	1	47.4	14.1	8	14	0	1	0	0	0	1	11	0	0	0	5	Septembre
2.1	2.7	2.1	13	7	6	19	23	3	10	7	5	11.0	4.1	1	12	1	0	0	0	0	6	10	1	1	0	17	Octobre
3.2	3.2	3.2	5	3	3	9	32	19	13	5	1	74.7	11.9	3	23	21	0	0	0	0	0	24	0	2	18	29	Novembre
2.2	2.5	2.5	10	5	9	15	26	15	1	10	2	67.6	13.5	19	20	19	0	0	0	0	1	20	0	1	28	31	Décembre
2.2	2.7	2.2	130	62	74	145	275	116	140	112	44	566.2	23.7	—	174	86	2	14	10	4	50	175	3	20	139	193	Année

φ = 53° 55′ Белебеевская сельскохоз. школа. λ = 54° 38′
H = { 281ᵐ.0 (I—IV), 277ᵐ.8 (V—XII) } Belebeevskaïa (école agricole). G = 0ᵐᵐ.54

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.2	753.3	722.4	−16.3	−14.5	−15.4	−15.4	−2.6	27	−30.3	6	−18.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.3
Февраль	735.5	755.8	721.3	−10.1	−7.5	−9.6	−9.1	0.5	13	−32.2	4	−13.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.0
Мартъ	748.4	756.3	736.8	−9.3	−3.4	−8.0	−6.9	4.3	23	−16.9	2	−11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2	2.0
Апрѣль	744.9	753.5	730.9	−1.7	4.0	−0.9	0.5	20.2	28, 30	−21.1	5	−5.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	3.8
Май	733.6	743.3	723.8	10.4	16.8	10.7	12.6	27.6	19	−0.4	10	6.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	5.2
Іюнь	731.3	739.7	723.0	12.6	17.1	13.4	14.4	26.4	9	0.3	3	8.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.9
Іюль	732.4	740.3	722.0	16.5	21.8	15.8	18.0	29.0	28	7.2	12, 23	11.3	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	5.5
Августъ	734.3	744.0	724.8	14.0	20.9	14.9	16.6	30.4	4	5.7	17	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	3.7
Сентябрь	740.1	750.6	727.5	6.6	13.1	7.6	9.1	27.2	5	−6.6	29	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	4.2
Октябрь	745.0	752.1	730.6	0.3	7.4	2.9	3.5	16.8	7	−6.3	21	−1.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	5.0
Ноябрь	735.4	750.1	714.8	−4.6	−3.4	−4.6	−4.2	7.3	2	−17.6	17, 18	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.9
Декабрь	733.0	749.7	715.0	−11.8	−10.4	−11.6	−11.3	0.7	12	−38.5	22	−15.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.5
Годъ	—	—	—	0.6	5.2	1.3	2.4	30.4	—	−38.5	—	−2.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	5	1	0	0	29	15	7	3	33	8.0	2.3	3	11	11	0	0	0	0	2	16	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	4	8	0	1	28	18	5	4	19	15.9	3.0	2, 10	11	11	0	0	0	0	5	18	5	—	28	28	Février
—	—	—	5	21	3	5	15	3	0	6	35	1.5	1.4	28	2	2	0	0	0	0	14	4	0	—	25	31	Mars
—	—	—	3	8	3	3	18	12	17	8	18	2.0	1.0	2	4	4	0	0	0	0	14	5	2	—	10	20	Avril
—	—	—	6	7	2	5	25	18	17	12	1	91.0	15.0	—	10	0	2	1	4	1	4	8	0	—	0	1	Mai
—	—	—	3	2	3	4	26	22	14	7	9	152.1	42.0	26	21	0	1	5	1	0	2	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	0	2	2	4	25	19	28	9	4	84.6	19.0	13, 14	10	0	0	1	4	3	1	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	7	6	3	2	15	15	19	13	13	28.2	9.3	10	14	0	0	2	2	1	4	5	1	—	0	0	Août
1.8	3.6	1.7	14	6	2	1	12	14	26	11	4	21.7	10.6	8	6	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	8	Septembre
1.5	3.1	1.7	8	10	0	7	22	8	11	8	19	9.1	3.1	25	4	0	0	0	0	0	6	10	2	0	0	24	Octobre
3.4	4.0	3.7	1	3	0	2	36	20	19	3	4	49.9	13.5	5	14	11	0	0	0	0	0	21	7	0	23	30	Novembre
3.9	4.1	3.7	11	7	5	3	34	12	10	0	10	29.8	3.5	28	21	19	0	0	0	0	1	22	8	1	28	31	Décembre
—	—	—	67	81	23	37	285	176	173	84	169	493.8	42.0	—	128	58	3	9	11	5	55	124	26	—	145	204	Année

φ = 53° 4′ Дѣдово. λ = 55° 4′
H = 255ᵐ? Dedovo. G = 0ᵐᵐ.51

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.8	757.2	720.8	−19.0	−15.6	−17.8	−17.5	−3.2	7	−38.0	6	−21.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	7.0
Февраль	739.2	759.1	724.8	−11.8	−7.3	−11.1	−10.1	−0.2	9	−34.1	3	−15.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.3
Мартъ	751.2	758.7	738.0	−15.2	−2.4	−12.1	−9.9	4.8	24, 26	−30.0	2	−17.4	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	1.7
Апрѣль	747.6	756.4	732.6	−6.1	3.9	−4.8	−2.3	21.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	2.4
Май	736.6	746.4	725.8	11.7	18.4	9.8	13.3	29.8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.5
Іюнь	734.6	742.6	726.6	14.0	18.3	12.3	14.9	26.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.9
Іюль	735.4	743.2	725.7	18.0	23.4	15.1	18.8	30.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	5.2
Августъ	737.1	746.0	728.3	13.4	22.6	14.8	16.9	31.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.4
Сентябрь	742.8	753.2	730.1	4.6	14.7	5.8	8.4	29.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.1
Октябрь	747.7	754.7	733.6	−1.2	8.7	1.7	3.1	19.1	31	−9.0	19	−2.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.0
Ноябрь	739.5	752.2	718.5	−5.3	−2.9	−4.7	−4.3	8.2	2	−23.1	27	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	6.8
Декабрь	736.6	753.2	720.2	−11.2	−10.0	−12.0	−11.1	0.7	9	−36.1	22	−16.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.1
Годъ	741.1	759.1	718.5	−0.7	6.0	−0.2	1.7	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.3	2.5	2.1	5	0	0	4	18	13	2	5	46	8.1	1.5	21	12	12	0	0	0	0	5	17	0	0	31	31	Janvier
3.6	4.3	4.4	7	1	0	11	25	9	2	4	27	8.1	3.1	13	9	9	0	0	0	0	5	17	4	1	29	29	Février
1.0	1.0	0.6	3	11	3	6	1	3	1	2	63	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	19	3	2	0	20	31	Mars
1.7	2.6	1.5	11	6	2	11	5	2	2	2	48	13.6	9.6	1	3	3	0	0	0	0	15	5	0	0	10	—	Avril
2.4	4.1	1.5	9	1	2	2	6	18	8	10	37	34.0	?	?	7	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	—	Mai
3.4	5.0	1.4	8	1	0	6	15	19	8	6	26	70.5	22.2	18	15	0	0	1	0	0	2	9	0	2	0	—	Juin
2.2	4.5	0.9	6	1	1	6	7	10	13	14	27	37.3	19.6	12	12	0	0	5	1	0	4	3	0	1	0	—	Juillet
1.9	4.0	1.5	9	3	0	3	6	8	15	11	31	39.1	17.7	11	7	0	1	3	0	0	6	5	0	0	0	—	Août
1.5	4.4	1.0	18	3	0	1	6	3	9	11	31	20.8	12.4	8	5	0	0	0	0	0	6	6	2	0	0	—	Septembre
1.6	5.1	2.2	16	2	0	10	9	7	5	7	31	25.9	9.7	9	5	0	0	0	0	0	6	8	2	0	0	24	Octobre
5.0	4.9	5.2	5	2	0	1	27	27	10	7	10	36.3	9.8	5	17	16	0	0	0	0	0	15	2	1	24	30	Novembre
4.7	4.7	4.0	13	5	1	6	28	10	4	6	20	22.1	3.2	3	15	15	0	0	0	0	2	22	1	3	28	31	Décembre
2.6	3.9	2.2	110	36	9	67	153	129	79	85	397	315.8	—	—	107	55	1	9	1	0	76	115	13	8	142	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 55° 10′ **Челябинскъ** (станція желѣзной дороги). λ = 61° 24′																					
Январь	744.8	756.0	726.2	—15.2	—11.6	—14.0	—13.6	— 0.8	31	—30.0	9	—18.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.5
Февраль	741.2	762.5	727.0	—13.9	— 9.2	—12.3	—11.8	1.6	12	—30.4	3	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.3
Мартъ	754.6	767.0	739.1	—12.1	— 3.1	— 8.4	— 7.9	5.6	27	—24.0	1	—14.7	—	—	—	—	—	—	3.9	2.5	1.1
Апрѣль	749.7	758.4	738.1	— 0.8	6.9	0.7	2.3	23.5	29	—21.1	1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	1.1
Май	738.0	746.6	729.1	11.4	17.6	12.0	13.7	28.1	17	— 1.0	4	6.3	7.1	6.6	7.2	69	47	67	6.3	7.4	5.2
Іюнь	736.0	744.6	726.2	14.1	19.0	14.8	16.0	27.3	9	5.1	18	10.1	8.8	8.6	9.2	74	53	73	6.8	7.8	5.5
Іюль	736.3	745.8	723.4	17.3	22.9	17.8	19.3	32.2	31	7.9	2, 20	12.2	10.5	10.3	10.6	72	50	71	4.5	6.5	5.4
Августъ	738.2	752.9	724.0	14.7	20.2	15.3	16.7	27.7	5, 26	4.8	31	11.7	9.5	9.8	10.1	77	57	79	6.6	6.8	5.1
Сентябрь	743.0	751.2	732.5	7.3	14.3	9.1	10.2	28.7	6	— 3.3	29	4.9	6.5	6.6	6.7	83	55	75	6.1	7.2	4.5
Октябрь	749.8	761.7	733.8	— 0.6	7.1	1.7	2.7	17.2	8	— 7.7	25	— 1.7	4.1	4.8	4.3	91	63	82	5.5	5.5	3.9
Ноябрь	739.7	756.9	718.5	— 5.3	— 2.2	— 5.0	— 4.2	4.5	1	—18.0	16, 17	— 8.1	2.7	3.0	2.7	83	74	84	8.2	7.6	4.9
Декабрь	738.6	755.5	720.3	—14.5	—11.8	—13.5	—13.3	3.2	9	—32.2	25	—18.0	1.7	1.9	1.8	92	89	89	7.1	6.3	5.0
Годъ	742.5	767.0	718.5	0.2	5.8	1.5	2.5	32.2	—	—32.2	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.4
φ = 54° 5′ **Троицкъ** (Оренбургской губ.). λ = 61° 33′																					
Январь	751.1	762.7	734.5	—16.5	—13.2	—15.6	—15.1	1.5	30	—33.0	10	—20.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	4.7
Февраль	747.1	768.1	732.3	—15.0	— 9.9	—12.7	—12.5	— 1.0	12	—33.2	3, 4	—17.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	5.2
Мартъ	760.0	771.7	744.3	—16.7	— 6.4	—11.9	—11.7	3.1	27	—24.7	30	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.0	2.7	2.1
Апрѣль	754.9	764.4	744.5	— 4.4	4.7	— 0.8	— 0.2	22.8	29	—22.5	1	— 7.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	2.7
Май	743.2	751.7	734.8	11.3	19.4	13.2	14.6	27.9	18	— 0.6	4	6.6	6.7	6.0	6.9	66	38	59	5.6	6.8	6.2
Іюнь	741.6	750.2	730.9	14.8	20.3	15.8	17.0	29.9	10	5.5	5, 18	10.2	8.7	7.8	9.1	69	45	68	6.8	7.6	5.3
Іюль	741.8	750.9	729.3	16.5	24.1	19.1	19.9	33.6	31	6.4	26	11.6	10.1	8.5	9.9	71	39	60	4.7	5.7	4.0
Августъ	743.7	758.0	730.2	13.8	21.7	16.3	17.3	30.8	5	3.6	31	11.0	9.1	8.9	9.4	79	49	69	5.4	6.3	5.4
Сентябрь	748.3	756.3	738.0	5.9	15.6	9.3	10.3	30.0	6	— 6.0	20	3.2	5.4	5.2	5.9	76	39	67	5.2	5.7	4.5
Октябрь	755.1	767.2	739.3	— 1.4	7.7	1.6	2.6	17.3	8	— 9.9	25	— 3.0	3.7	4.0	4.1	88	51	79	7.3	6.2	4.3
Ноябрь	746.2	762.0	724.7	— 6.1	— 2.1	— 5.3	— 4.5	8.0	2	—21.1	17	— 9.1	2.6	3.1	2.7	84	72	82	7.9	7.9	4.7
Декабрь	744.6	760.9	728.2	—13.4	—11.2	—13.4	—12.7	2.7	9	—33.2	25	—18.4	1.7	1.9	1.8	91	87	89	8.3	8.0	6.5
Годъ	748.1	771.7	724.7	— 0.9	5.9	1.3	2.1	33.6	—	—33.2	—	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.6
φ = 52° 5′ **Винокуровскій пріискъ.** λ = 59° 50′																					
Январь	737.8	751.5	721.2	—17.8	—15.1	—17.5	—16.8	— 5.6	12	—33.5	5	—22.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	5.6
Февраль	733.6	750.6	718.8	—12.4	— 9.4	—11.1	—11.0	— 0.4	9	—33.5	4	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.2
Мартъ	744.4	753.6	732.2	—15.7	— 8.3	—12.5	—12.2	— 2.2	22	—21.8	30	—17.4	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	1.2
Апрѣль	740.7	749.1	723.8	— 7.1	1.4	— 4.0	— 3.2	20.2	29, 30	—25.1	4	—10.4	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	2.2
Май	730.5	738.7	720.4	11.4	18.9	11.7	14.0	28.3	18	— 3.5	4	5.3	6.7	5.9	6.5	66	39	64	4.3	5.1	3.0
Іюнь	729.2	736.6	719.6	14.8	19.5	14.1	16.1	30.0	10	3.5	5	9.8	8.6	8.0	9.2	69	50	77	5.7	6.7	6.1
Іюль	729.3	738.2	719.0	18.7	25.1	17.6	20.5	34.0	31	5.3	26, 27	11.9	9.2	7.4	9.1	58	32	61	3.3	5.6	4.0
Августъ	730.8	743.5	719.3	15.0	22.3	16.4	17.9	31.2	28	4.8	9	11.0	8.5	8.4	8.8	69	44	64	3.3	4.7	3.8
Сентябрь	735.2	744.4	723.9	6.4	16.0	9.3	10.6	30.4	6	— 9.2	29, 30	4.1	4.8	4.5	4.7	72	36	55	3.3	3.8	2.4
Октябрь	741.1	751.2	727.0	— 1.1	8.0	1.7	2.9	15.6	8	— 9.3	24	— 2.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	5.0
Ноябрь	733.9	745.2	714.1	— 7.1	— 3.3	— 6.0	— 5.5	8.0	1	—22.6	18	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.9
Декабрь	730.7	747.0	717.5	—12.1	—11.0	—12.5	—11.9	0.8	9	—31.8	18	—17.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	8.1
Годъ	734.8	753.6	714.1	— 0.6	5.3	0.6	1.8	34.0	—	—33.5	—	— 4.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.6
φ = 51° 45′ **Оренбургъ.** λ = 55° 6′																					
Январь	759.7	772.0	739.8	—19.5	—17.0	—18.6	—18.4	— 4.8	27	—36.5	5	—22.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.8	7.4
Февраль	753.7	772.1	738.8	—10.3	— 7.0	— 8.7	— 8.7	1.3	9	—32.3	4	—12.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.8	7.1
Мартъ	764.5	772.7	752.9	—12.9	— 5.9	— 9.0	— 9.3	2.1	27	—19.6	1	—13.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.3
Апрѣль	761.1	771.3	745.7	— 5.7	3.2	— 1.5	— 1.3	22.3	28	—26.0	6	— 7.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.1
Май	750.0	759.4	738.9	11.6	20.2	14.0	15.3	30.0	18	— 0.5	27	8.0	7.3	6.5	7.4	72	40	64	3.6	5.3	3.6
Іюнь	748.1	755.0	741.7	15.1	20.8	16.5	17.5	30.2	21	2.3	3	11.4	10.3	9.2	10.0	81	52	72	6.3	7.6	4.9
Іюль	748.3	755.9	738.9	18.8	27.0	22.0	22.6	34.9	31	11.6	26	15.5	11.3	9.2	10.5	70	35	55	4.0	5.6	4.7
Августъ	750.1	758.4	741.9	16.2	25.0	19.8	20.3	35.2	4	6.9	17	13.5	10.0	9.5	10.0	74	43	60	4.9	6.2	4.5
Сентябрь	755.9	767.7	744.1	6.7	17.0	10.5	11.4	31.2	5	— 5.0	30	5.5	5.6	6.2	6.0	78	44	63	5.4	5.3	2.7
Октябрь	761.2	767.5	748.8	0.5	9.5	4.9	5.0	17.6	8	— 7.1	21	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.9
Ноябрь	754.3	767.4	732.4	— 4.5	— 1.9	— 2.9	— 3.1	9.2	1	—18.3	18	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.0
Декабрь	751.1	767.5	736.0	— 9.3	— 8.9	— 9.2	— 9.1	1.8	9	—28.4	22	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	9.0
Годъ	754.8	772.7	732.4	0.6	6.8	3.2	3.5	35.2	—	—36.5	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 231.ᵐ7 **Tcheliabinsk** (gare). G = 0.ᵐᵐ64																											
3.7	4.7	3.5	7	5	2	4	10	28	17	7	11	7.3	1.8	7, 21	7	7	0	0	0	0	1	10	0	0	31	31	Janvier
3.1	5.0	3.8	7	5	1	5	12	19	8	14	16	18.4	4.6	5	12	12	0	0	0	0	5	12	0	0	28	29	Février
2.1	3.8	2.3	12	4	1	5	8	8	12	14	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	1	1	0	20	31	Mars
4.0	5.6	3.6	6	4	1	5	18	14	15	18	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	17	0	1	2	5	20	Avril
4.1	6.7	3.3	3	1	1	10	12	19	21	13	13	20.7	8.9	24	13	2	0	1	2	0	1	7	0	2	0	2	Mai
3.8	5.5	2.7	5	1	3	3	12	29	11	12	14	42.9	9.0	19	20	0	1	1	0	1	0	7	1	0	0	0	Juin
3.8	5.8	3.1	4	1	0	3	7	25	22	18	11	44.8	14.2	28	12	0	0	2	8	0	3	3	0	1	0	0	Juillet
3.7	4.4	2.8	3	2	0	2	6	18	23	23	16	66.5	23.7	13	14	0	0	2	1	0	4	10	0	0	0	0	Août
3.8	5.8	4.0	7	1	0	4	5	12	27	25	9	21.4	5.3	8	9	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	7	Septembre
2.6	4.5	2.6	9	3	1	1	16	17	9	18	19	5.4	1.3	3	7	0	0	0	0	0	9	8	2	0	0	18	Octobre
5.4	6.4	4.4	0	0	0	2	21	30	17	11	7	17.6	3.0	8	11	10	0	0	0	0	3	11	1	0	20	30	Novembre
3.1	3.7	4.7	11	1	0	4	12	31	5	17	11	16.5	4.0	1	15	14	0	0	0	0	3	10	2	1	28	31	Décembre
3.6	5.2	3.4	74	28	10	48	139	250	187	190	165	261.5	23.7	—	120	45	1	6	11	1	64	85	8	6	132	199	Année
H = 175ᵐ? **Troitsk** (gouv. Orenbourg). G = 0.ᵐᵐ58																											
2.6	2.5	3.1	6	2	7	2	10	25	11	7	20	14.0	3.2	28	12	11	0	0	0	0	4	8	2	2	30	31	Janvier
3.6	3.7	4.1	9	3	4	2	8	26	7	7	20	23.6	5.5	9	15	15	0	0	0	0	2	8	6	3	29	29	Février
1.6	2.3	1.8	12	18	3	0	2	11	5	11	31	0.9	0.4	2	3	3	0	0	0	0	9	2	10	0	27	31	Mars
3.1	4.3	2.3	9	10	4	4	6	14	8	13	22	0.1	0.1	2	1	1	0	0	1	0	12	2	2	2	13	22	Avril
3.5	6.4	2.7	11	2	5	5	9	16	11	15	17	26.4	4.4	28	12	1	2	5	1	0	1	8	0	5	0	3	Mai
4.0	5.8	2.9	7	9	1	3	8	31	16	11	4	87.3	40.3	15	12	0	0	1	2	0	1	7	0	3	0	0	Juin
3.5	5.2	1.9	6	3	7	3	7	14	23	17	13	25.5	5.6	18	11	0	0	3	3	0	4	3	0	2	0	0	Juillet
2.6	3.9	1.5	18	7	2	1	7	8	17	17	16	30.9	10.1	23	10	0	0	1	2	0	4	10	2	0	0	0	Août
2.2	4.6	2.0	13	3	5	3	4	13	13	18	16	4.5	2.1	10	5	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0	7	Septembre
1.8	3.2	1.5	14	5	4	5	3	12	9	12	27	17.7	5.3	2	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	21	Octobre
4.5	4.8	3.8	3	4	1	6	15	29	13	7	10	24.3	6.0	5	11	10	0	0	0	0	2	10	2	4	18	29	Novembre
3.5	4.0	4.5	7	7	2	6	9	21	9	14	18	33.0	8.9	3	20	17	0	0	0	0	0	15	8	4	28	31	Décembre
3.0	4.2	2.7	115	73	45	40	88	220	142	149	214	288.2	40.3	—	112	58	2	10	9	0	47	78	35	26	145	204	Année
H = 323ᵐ? **Vinokourovskii Priisk.** G = 0.ᵐᵐ43																											
4.2	5.5	4.0	3	3	1	5	24	36	10	5	1	4.1	1.1	20	21	18	0	0	0	0	2	13	0	1	31	31	Janvier
6.6	6.8	5.9	5	15	4	3	23	27	10	0	0	3.4	0.8	21	15	10	0	0	0	0	1	9	2	3	29	29	Février
5.7	5.0	5.2	15	43	7	1	10	9	2	4	2	2.2	0.4	1	14	3	0	0	0	0	9	1	4	6	31	31	Mars
4.1	4.9	3.4	8	23	13	10	7	10	8	6	5	2.7	0.8	2	12	2	0	0	0	0	7	1	0	3	16	25	Avril
4.8	6.2	3.0	6	5	8	9	15	26	15	8	1	13.1	4.0	27	9	0	0	0	0	0	6	2	0	1	0	4	Mai
4.2	6.3	2.5	4	4	4	3	15	36	15	6	3	75.2	28.0	15	12	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	Juin
4.3	5.9	1.7	8	9	5	2	9	16	14	16	14	13.3	5.6	12	9	0	0	0	1	0	8	4	0	0	0	0	Juillet
2.2	4.8	2.1	11	7	6	5	9	12	21	14	8	21.0	4.8	14	9	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	Août
1.7	4.7	2.1	13	6	3	4	12	11	14	18	9	4.2	1.9	7	6	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	12	Septembre
2.5	5.5	3.8	8	17	13	15	10	7	9	11	3	16.5	7.5	10	16	0	0	0	0	0	8	7	1	1	0	22	Octobre
7.2	7.2	7.5	7	10	6	5	19	29	9	2	3	12.8	6.0	5	14	10	0	0	0	0	0	13	1	2	25	30	Novembre
6.2	7.2	7.7	14	15	5	7	13	33	2	3	1	12.5	1.8	21	26	15	0	0	0	0	0	18	7	8	29	31	Décembre
4.5	5.8	4.1	102	157	75	69	166	252	129	93	50	181.0	28.0	—	163	58	0	0	1	0	64	79	15	25	161	215	Année
H = 114.ᵐ1 **Orenbourg.** G = 0.ᵐᵐ44																											
3.3	3.7	2.0	8	5	14	10	5	11	22	1	17	17.3	4.3	2	13	13	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Janvier
4.4	4.2	3.9	9	6	9	6	16	19	9	4	9	23.9	6.4	8	15	14	0	0	0	0	3	17	1	0	25	29	Février
3.9	4.1	4.3	5	16	45	19	0	0	4	0	4	4.9	3.4	31	4	4	0	0	0	0	15	6	1	0	30	31	Mars
3.5	3.4	2.3	15	10	28	15	1	0	2	3	16	29.1	27.0	1	3	3	0	0	0	0	16	5	0	0	12	21	Avril
2.7	4.3	2.4	6	7	13	14	3	6	19	11	14	28.4	17.0	27	9	0	1	2	0	2	12	5	0	0	0	1	Mai
2.5	4.5	1.7	4	4	5	5	8	11	24	11	18	38.2	6.3	27	14	0	1	1	0	1	1	7	0	0	0	0	Juin
2.8	4.8	2.5	8	6	9	11	5	3	17	16	18	10.9	6.0	12	7	0	0	2	0	1	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	2.9	10	8	17	6	4	3	16	20	9	32.6	24.7	10	6	0	0	1	1	4	3	5	0	0	0	0	Août
2.0	3.2	2.4	23	8	8	6	2	0	7	20	16	3.6	2.4	7	2	0	0	0	0	5	8	4	0	1	0	9	Septembre
2.5	3.6	2.7	13	11	22	16	2	1	6	5	17	8.3	2.0	2, 10	7	0	0	0	0	2	5	8	1	0	0	17	Octobre
5.0	5.1	5.0	10	4	18	7	14	12	17	8	0	19.7	5.5	7	10	8	0	0	0	0	1	17	5	1	16	29	Novembre
3.9	4.4	4.9	6	23	20	6	13	10	5	4	6	44.3	11.0	3	13	13	0	0	0	0	1	23	2	1	27	31	Décembre
3.3	4.2	3.1	117	108	208	121	73	76	148	103	144	261.2	27.0	—	103	55	2	6	1	15	72	118	10	3	141	199	Année

φ = 54° 52′ Понѣмонь. λ = 23° 58′ — $H = 34^{m}.4$ Ponemon. $G = 0^{mm}.66$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	764.3	777.0	739.4	−4.5	−3.9	−4.3	−4.2	3.8	15	−17.4	7	−6.3	3.0	3.1	3.0	87	86	84	9.9	9.3	9.0
Февраль	752.3	769.9	732.1	−2.9	−0.8	−2.2	−2.0	3.4	14	−15.5	28	−4.5	3.4	3.6	3.5	86	80	85	8.7	7.9	8.3
Мартъ	766.0	773.7	751.9	−4.3	0.6	−1.9	−1.9	6.4	27	−14.0	5	−5.8	2.9	3.0	3.1	83	63	75	6.1	5.0	3.7
Апрѣль	759.4	772.5	745.4	4.1	8.6	5.6	6.1	22.2	24	−5.5	1	1.5	5.1	5.1	5.4	82	62	78	6.9	7.0	5.9
Май	758.8	770.1	749.6	8.6	12.7	8.7	10.0	22.3	28	−1.1	26	4.3	6.3	6.4	7.0	75	59	82	6.6	7.3	6.5
Іюнь	756.2	764.6	746.1	12.7	17.9	12.7	14.4	26.6	16	2.6	14	7.8	8.4	8.2	8.4	77	56	77	6.4	7.3	5.3
Іюль	—	—	—	14.3	19.8	13.9	16.0	31.0	16	5.3	14	8.9	9.3	9.0	9.4	77	53	80	6.4	7.2	3.5
Августъ	—	—	—	14.0	19.4	14.1	15.8	30.0	6	5.1	27	10.6	9.9	9.4	10.2	83	59	85	6.1	5.9	5.5
Сентябрь	—	—	—	7.0	15.8	8.9	10.6	22.0	9	−3.4	19	4.7	6.9	7.2	7.3	90	53	85	4.7	5.6	3.5
Октябрь	—	—	—	4.9	10.2	6.1	7.1	17.9	1	−5.9	31	3.0	6.1	6.5	6.4	93	71	89	7.4	6.9	6.3
Ноябрь	—	—	—	−0.8	1.6	0.1	0.3	8.3	6	−11.3	16	−2.7	4.0	4.3	4.3	89	81	89	7.5	8.4	7.6
Декабрь	753.3	765.9	737.4	−1.6	−0.6	−1.6	−1.3	8.2	18	−21.9	31	−4.1	4.1	4.2	4.1	92	88	91	7.8	8.6	6.6
Годъ	—	—	—	4.3	8.4	5.0	5.9	31.0	—	−21.9	—	1.4	5.8	5.8	6.0	84	68	83	7.0	7.2	6.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	4.5	4.4	4.9	2	1	4	34	19	10	9	2	12	15.5	5.1	14	9	5	0	0	0	0	0	27	3	0	23	28
Février	4.6	4.8	4.9	8	17	14	18	4	10	11	0	5	51.1	9.5	4	14	10	0	0	0	0	0	20	1	0	11	27
Mars	3.1	4.2	3.7	6	22	29	11	1	3	5	3	9	9.6	3.7	12	9	5	0	0	0	0	10	9	1	0	10	28
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	5.8	25	17	2	0	0	0	0	2	12	0	—	1	9
Mai	4.9	5.8	4.0	14	7	7	9	13	14	23	4	1	48.2	14.8	2	14	0	1	3	1	1	2	10	0	0	0	2
Juin	5.1	6.2	4.5	1	1	3	2	16	23	37	7	0	64.7	13.0	25	16	0	0	1	3	0	4	11	0	0	0	0
Juillet	4.2	5.9	3.1	6	1	2	2	10	20	27	14	2	42.2	15.6	10	11	0	1	1	2	1	5	7	2	0	0	0
Août	4.3	6.5	4.5	7	5	5	6	6	25	23	11	5	154.8	43.0	25	20	0	0	4	0	0	3	7	1	0	0	0
Septembre	2.7	4.5	2.9	11	16	12	19	1	2	16	4	9	8.1	5.3	9	6	0	0	0	1	0	6	4	9	0	0	4
Octobre	3.4	4.7	3.5	6	11	4	19	3	17	10	17	6	44.7	16.6	15	13	0	0	0	0	0	4	14	2	0	0	5
Novembre	5.8	6.6	5.8	4	2	9	12	4	19	13	27	0	60.1	15.0	23	23	11	0	0	0	0	1	15	2	4	7	21
Décembre	5.7	6.0	5.5	10	9	2	14	2	16	16	24	0	47.5	18.8	29	22	11	0	0	0	0	2	18	2	1	9	21
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589.0	43.0	—	174	44	2	9	7	2	39	154	23	—	61	145

φ = 54° 6′ Сувалки. λ = 22° 56′ — $H = 177^{m}.2$ Souvalki. $G = 0^{mm}.58$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	750.4	762.7	727.0	−5.2	−4.1	−5.1	−4.8	2.6	14	−17.0	7	−7.4	3.1	3.3	3.1	96	93	95	9.3	8.1	8.9
Февраль	738.4	754.9	719.9	−2.5	−0.7	−2.0	−1.7	3.4	11	−11.7	1	−4.1	3.8	3.9	3.8	96	87	93	9.6	9.0	9.2
Мартъ	751.4	758.5	738.7	−4.0	1.3	−2.0	−1.6	7.9	27	−16.9	8	−5.4	3.2	3.5	3.4	90	70	83	6.1	5.0	4.5
Апрѣль	746.0	757.9	731.9	3.6	8.7	5.1	5.8	22.2	24	−5.0	1	1.0	5.3	5.6	5.9	88	67	86	8.2	7.9	7.0
Май	746.1	756.6	737.9	8.2	13.2	8.9	10.1	21.5	28	−2.5	7	3.9	6.3	6.2	6.6	77	56	77	6.5	7.2	5.4
Іюнь	744.0	752.5	733.6	12.6	17.7	12.7	14.3	26.9	3	2.8	5	7.3	8.1	8.1	8.4	75	55	77	6.4	6.2	5.0
Іюль	745.7	755.9	736.8	14.2	20.2	14.4	16.3	31.4	16	5.0	21	8.7	9.6	9.3	9.9	80	53	81	6.4	6.3	3.8
Августъ	744.2	752.5	730.3	13.4	19.5	13.9	15.6	30.5	6	4.7	27	9.9	9.8	9.2	10.1	85	57	86	5.7	6.8	5.1
Сентябрь	751.2	761.2	742.8	7.6	15.8	10.1	11.2	22.6	9	−0.8	19	5.3	7.2	7.5	7.7	91	56	83	6.2	6.4	3.9
Октябрь	748.0	758.5	720.5	4.2	9.7	6.0	6.6	17.6	2	−3.0	31	2.6	6.1	6.8	6.5	97	76	92	7.6	7.9	6.5
Ноябрь	742.4	763.9	720.0	−1.4	0.9	−0.6	−0.4	7.6	4	−13.0	16	−3.9	4.1	4.4	4.3	95	87	94	7.8	8.7	7.6
Декабрь	740.5	753.1	723.6	−1.8	−0.9	−1.9	−1.5	6.5	18	−21.9	31	−4.8	4.1	4.2	4.1	96	93	96	8.7	9.5	8.9
Годъ	745.7	763.9	719.9	4.1	8.4	5.0	5.8	31.4	—	−21.9	—	1.1	5.9	6.0	6.2	89	71	87	7.4	7.4	6.3

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.3	2.0	1.8	0	0	1	9	24	14	20	2	23	27.5	8.3	13	10	7	0	0	0	0	1	24	2	0	26	30
Février	2.4	2.7	2.7	1	5	11	15	14	24	13	2	2	55.8	8.1	19	20	18	0	0	0	0	0	24	3	1	9	29
Mars	1.4	2.1	1.3	1	5	21	28	2	2	5	4	25	14.4	3.3	11, 27	12	7	0	0	0	0	7	9	1	0	9	31
Avril	2.0	2.7	1.7	4	4	10	22	10	20	7	6	7	51.1	6.2	6	17	5	0	0	0	0	0	16	1	0	0	14
Mai	2.1	2.8	1.5	8	5	2	6	11	21	17	14	9	35.8	8.5	5	15	0	0	2	0	0	3	12	1	0	0	5
Juin	2.2	3.1	1.6	3	1	0	0	3	25	27	20	11	100.0	30.6	18	17	0	2	4	2	0	6	11	1	1	0	0
Juillet	1.3	2.2	1.0	4	2	0	0	6	16	29	16	20	36.8	9.5	19	14	0	2	2	1	0	5	8	1	0	0	0
Août	1.6	3.2	1.3	7	2	0	3	1	25	17	7	31	85.3	28.0	24	15	0	0	3	1	0	3	7	0	1	0	0
Septembre	0.7	2.1	0.9	1	13	8	18	6	5	3	4	32	11.9	6.3	9	6	0	0	0	0	0	5	6	3	0	0	2
Octobre	1.1	1.9	1.2	1	6	5	7	10	15	7	5	37	39.1	10.9	6	12	0	0	0	0	0	4	18	5	2	0	7
Novembre	2.5	3.2	2.5	0	2	0	8	12	29	14	10	15	68.2	17.1	9	20	8	0	0	0	0	1	18	5	1	10	24
Décembre	2.9	2.8	2.2	2	6	3	6	5	24	22	7	18	76.8	18.3	24	26	14	0	0	0	0	0	21	11	2	11	24
Année	1.9	2.6	1.6	32	51	61	122	104	220	181	97	230	602.7	30.6	—	184	59	4	11	4	0	35	174	34	8	65	166

φ = 53° 7′ Млава. λ = 20° 23′ — $H = 154^{m}$? Mlava. $G = 0^{mm}.53$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	752.6	764.5	729.7	−4.9	−3.1	−4.1	−4.0	4.3	15	−19.3	6	−6.7	—	—	—	—	—	—	6.6	8.1	6.1
Февраль	740.7	756.0	722.2	−2.6	−0.1	−1.2	−1.3	4.7	14	−12.0	29	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.0
Мартъ	752.3	758.8	741.6	−3.0	2.3	−1.0	−0.6	8.1	25	−14.0	—	−3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.6
Апрѣль	748.0	759.8	735.4	4.1	8.9	6.1	6.4	21.2	24	−2.5	1	2.2	5.5	5.9	6.1	88	68	84	7.8	7.4	6.7
Май	748.9	758.5	741.1	8.4	13.8	9.0	10.4	22.0	28	−1.4	14, 22	4.5	6.7	6.2	6.9	81	54	79	5.5	6.4	4.2
Іюнь	747.5	756.4	735.8	12.9	18.4	13.2	14.8	28.6	16	2.1	5	7.6	8.1	7.7	8.8	73	51	78	5.1	6.4	4.8
Іюль	749.0	759.1	741.9	14.8	21.2	15.0	17.0	32.4	16	5.1	14	9.6	9.2	9.1	9.6	74	50	75	4.7	5.4	4.4
Августъ	747.5	754.5	737.7	13.8	21.1	14.3	16.4	32.6	6	2.1	22	9.2	8.9	8.5	8.9	77	48	73	5.2	5.8	4.3
Сентябрь	753.0	764.3	744.6	7.6	16.4	10.1	11.4	23.4	8	−2.4	16	4.5	7.0	7.1	7.2	89	52	77	5.6	6.2	3.9
Октябрь	750.4	759.9	725.5	4.2	10.2	6.5	7.0	19.6	2, 3	−2.4	17, 23	2.6	6.0	6.7	6.4	95	74	88	7.4	7.6	6.1
Ноябрь	745.9	766.7	723.0	−0.2	2.0	0.2	0.7	8.9	4	−13.4	16	−2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.2
Декабрь	744.2	757.3	721.4	−0.7	0.1	−0.6	−0.4	7.9	8	−18.3	31	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.0
Годъ	748.3	766.7	721.4	4.5	9.3	5.6	6.5	32.6	—	−19.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.7

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.6	2.8	2.6	1	8	22	22	18	9	10	3	0	23.9	12.8	13	7	5	0	0	0	0	4	16	6	0	23	29
Février	2.7	3.6	3.6	3	12	23	11	11	15	11	1	0	60.6	24.9	15	15	12	0	0	1	0	0	18	5	0	9	23
Mars	3.4	4.4	2.9	1	10	53	13	5	6	3	2	0	5.6	3.9	12	3	3	0	0	0	0	6	7	0	0	7	30
Avril	4.1	4.7	2.5	4	12	7	22	10	13	17	5	0	56.1	10.3	24	17	0	1	0	2	0	2	13	1	1	0	6
Mai	2.3	4.0	2.4	13	13	10	14	9	11	14	9	0	57.3	22.5	20	10	0	1	2	0	1	2	5	1	0	0	3
Juin	2.8	3.4	2.0	18	4	3	4	10	19	22	10	0	45.2	16.0	18	12	0	0	2	1	0	5	5	0	0	0	0
Juillet	1.4	2.2	1.2	26	8	5	4	6	5	27	11	1	11.7	3.7	2	7	0	0	1	2	0	5	3	0	0	0	0
Août	2.0	3.3	1.7	18	8	3	7	7	13	24	11	0	21.2	15.0	7	8	0	0	1	0	0	5	6	1	1	0	0
Septembre	1.6	2.9	1.7	10	31	31	5	1	1	10	0	0	4.5	1.5	12	5	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	3
Octobre	1.4	2.8	2.0	10	13	14	9	14	7	18	7	0	14.0	2.7	11	16	0	0	1	0	0	4	14	5	0	0	6
Novembre	3.6	3.4	3.4	3	4	4	9	18	19	28	5	0	43.5	6.3	23	15	7	0	0	0	0	1	20	7	1	8	21
Décembre	3.8	4.1	4.1	5	6	10	7	8	12	38	7	0	42.1	7.5	30	17	7	0	0	0	0	1	20	7	1	7	20
Année	2.6	3.5	2.5	112	129	185	127	117	130	222	71	1	385.7	24.9	—	132	34	2	7	6	1	42	134	33	4	54	141

φ = 53° 4′ Цѣхоцинскъ. λ = 18° 55′ — $H = 46^{m}.0$ Tsekhotsinsk. $G = 0^{mm}.54$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	762.6	774.9	739.9	−3.0	−1.0	−2.2	−2.1	6.6	14	−14.3	6	−4.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	8.2
Февраль	751.0	766.0	731.9	−1.4	1.0	0.0	−0.1	7.0	14	−8.9	2	−2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.7
Мартъ	761.7	767.6	748.6	−1.5	3.9	0.6	1.0	10.8	27	−10.4	6	−2.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.5
Апрѣль	757.7	769.4	745.4	4.9	11.1	7.8	7.9	20.6	23	−0.9	13	3.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Май	759.0	769.0	751.7	8.8	15.4	10.8	11.7	25.3	28	−0.3	14	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.5
Іюнь	757.6	767.0	744.9	12.6	19.8	14.7	15.7	29.1	16	2.8	5	8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	4.6
Іюль	758.8	767.8	751.2	14.4	22.9	17.6	18.3	33.6	16	6.0	13	10.8	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	4.2
Августъ	757.6	764.7	749.6	13.2	21.5	15.6	16.8	30.1	15	5.0	22	10.3	—	—	—	—	—	—	2.4	4.6	2.9
Сентябрь	762.4	773.5	753.7	8.0	17.7	11.7	12.5	25.6	8	−1.6	20	6.5	—	—	—	—	—	—	5.1	7.5	2.0
Октябрь	760.5	769.9	736.2	5.2	10.8	7.3	7.8	20.0	2	−3.2	23	4.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.2
Ноябрь	756.2	777.3	733.4	1.5	3.6	1.9	2.3	10.0	9	−9.0	17	−0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.2
Декабрь	755.0	769.1	732.3	0.4	1.7	0.6	0.9	7.7	18	−16.2	31	−1.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.4	6.5
Годъ	758.3	777.3	731.9	5.3	10.7	7.2	7.7	33.6	—	−16.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.2

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	1.9	2.7	1.8	0	3	2	16	10	9	16	1	36	21.1	12.4	13	5	4	0	0	0	0	2	17	1	0	19	27
Février	2.2	3.6	2.9	0	5	23	7	4	1	22	2	23	43.9	9.4	18	19	12	0	0	0	0	1	17	1	0	8	21
Mars	2.1	5.5	2.2	0	0	30	24	2	0	1	5	31	6.0	2.8	30	3	2	0	0	0	0	10	12	1	0	4	24
Avril	2.9	4.4	2.2	3	0	5	17	4	2	29	4	26	48.2	7.8	9	18	1	1	2	0	0	0	12	0	0	0	3
Mai	2.8	3.9	1.5	9	3	11	7	5	1	24	6	27	45.6	14.1	5	15	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	1
Juin	2.3	3.8	1.9	11	2	1	0	2	0	31	5	38	51.9	26.5	25	11	0	0	3	0	0	11	6	0	0	0	0
Juillet	1.7	3.1	1.3	7	4	2	1	1	0	17	19	42	17.5	7.6	26	4	0	0	1	1	0	11	2	1	0	0	0
Août	2.4	3.6	0.7	6	2	2	0	4	0	26	10	43	27.3	8.7	6	6	0	0	1	0	0	13	3	0	0	0	0
Septembre	1.2	3.0	1.1	4	2	27	3	1	0	5	0	48	10.5	3.4	14	7	0	0	0	0	0	13	4	1	0	0	2
Octobre	1.5	3.2	1.6	1	2	10	3	7	5	13	8	44	34.0	10.2	6	10	0	0	0	0	0	2	13	1	0	0	4
Novembre	2.5	3.9	2.5	3	1	5	1	5	2	41	9	23	46.5	8.2	24	14	6	0	0	0	0	4	18	1	0	3	15
Décembre	2.4	4.2	2.7	1	0	2	3	0	1	40	22	24	30.2	11.9	30	12	4	0	0	0	0	1	14	2	0	6	18
Année	2.2	3.7	1.9	45	24	120	82	45	21	265	91	405	382.7	26.5	—	124	29	1	8	1	0	77	123	9	0	40	115

φ = 52° 40′ — Влоцлавскъ. — λ = 19° 4′ / H = 65.0 m — Vlotslavsk. — G = 0.51 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.8	772.9	738.4	-2.7	-1.0	-1.9	-1.9	6.0	14	-14.4	6	-4.2	3.4	3.5	3.5	92	87	90	8.8	8.4	6.8
Февраль	749.0	763.6	730.1	-0.8	1.3	0.3	0.3	6.3	14	-9.9	2	-2.2	4.1	4.4	4.2	92	86	88	9.3	8.8	7.7
Мартъ	759.5	765.8	746.2	0.1	3.9	1.2	1.7	10.7	29	-9.7	6	-2.0	4.0	4.5	4.2	85	74	82	6.0	7.0	3.8
Апрѣль	755.7	767.5	743.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.2
Май	757.1	767.4	749.9	10.0	15.0	11.7	12.2	24.8	28	0.5	13	5.7	6.2	6.6	6.7	68	54	65	5.1	5.5	3.3
Іюнь	755.7	765.4	744.0	14.7	19.8	16.3	16.9	30.2	16	—	—	—	6.5	7.8	7.9	53	46	59	5.5	7.3	5.1
Іюль	757.0	765.8	749.2	17.2	23.5	18.9	19.9	34.4	16	—	—	—	8.4	8.6	8.2	59	40	52	5.5	7.0	3.7
Августъ	755.4	762.2	745.1	14.7	22.2	17.4	18.1	31.4	6	4.2	15	9.7	9.2	8.9	8.9	75	46	62	4.8	6.3	3.8
Сентябрь	760.5	771.3	751.0	9.8	17.2	14.0	13.7	24.6	8	1.5	19	7.6	7.9	7.7	8.0	87	55	68	5.3	6.3	1.3
Октябрь	758.5	768.5	734.5	5.4	11.1	8.4	8.3	23.4	1	-2.1	23	4.0	6.2	7.2	7.1	91	73	86	6.6	8.1	5.1
Ноябрь	754.4	775.9	737.4	0.3	3.2	1.9	1.8	9.3	4	-10.3	17	-1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.3
Декабрь	753.2	767.2	729.8	0.0	2.2	1.2	1.1	7.7	7, 17	-12.3	27	-1.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.2
Годъ	756.4	775.9	729.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.2

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.4	2.2	1.5	3	1	9	11	12	3	13	4	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	1	0	19	27
Février	4.4	5.2	5.3	10	1	14	11	9	6	28	2	6	46.7	15.9	18	14	9	0	0	0	0	2	22	0	6	7	18
Mars	4.0	4.7	4.0	2	0	55	14	1	3	5	3	10	1.9	1.9	30	1	0	0	0	0	0	8	10	0	5	4	20
Avril	4.5	4.5	3.0	4	0	18	14	8	10	23	6	7	49.9	12.4	10	13	0	1	2	0	0	3	16	2	4	—	—
Mai	4.4	5.1	2.1	9	13	20	6	4	8	12	12	9	33.9	12.5	5	14	0	0	0	0	0	12	7	0	4	0	0
Juin	3.3	3.4	1.7	12	8	5	4	3	11	35	2	10	30.2	8.4	18	10	0	0	1	0	0	7	14	0	0	0	0
Juillet	1.3	3.1	1.1	12	7	4	0	0	6	18	12	34	25.8	11.5	26	7	0	0	1	0	0	6	9	0	1	0	0
Août	2.8	5.4	1.0	9	2	5	0	0	7	27	5	38	17.6	7.3	7	6	0	0	0	0	0	8	7	0	5	0	0
Septembre	0.6	1.3	0.4	2	0	20	6	3	0	0	0	59	7.6	3.3	14	6	0	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0
Octobre	2.4	4.1	1.3	2	8	10	3	8	10	26	2	24	36.9	10.0	6	13	0	0	0	0	0	5	13	0	2	0	4
Novembre	4.2	5.0	3.8	1	2	2	2	5	15	42	2	19	42.4	11.0	25	12	4	0	0	0	0	3	20	3	6	5	15
Décembre	3.7	5.0	4.3	1	2	2	3	4	12	53	3	13	44.3	13.2	30	10	4	0	0	0	0	1	24	2	4	6	17
Année	3.2	4.1	2.5	67	44	164	74	57	91	282	53	250	—	—	—	—	—	—	4	0	0	67	163	9	37	—	—

φ = 52° 26′ — Новогеоргіевскъ (крѣпость). — λ = 20° 41′ / H = 107 m? — Novogeorgievsk (forteresse). — G = 0.49 mm

Мѣсяцы.	Pression Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	757.6	768.1	734.7	-3.8	-1.8	-2.9	-2.8	6.3	14	-16.3	6	-5.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.3
Февраль	745.2	760.1	726.8	-1.2	0.9	0.0	-0.1	7.5	14	-7.2	1	-2.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.0
Мартъ	756.7	763.2	746.7	-1.8	3.7	0.6	0.8	9.5	26	-10.5	7	-2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.5
Апрѣль	752.9	764.9	742.0	4.9	10.0	7.2	7.4	24.6	24	-1.5	1	3.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	4.7
Май	753.5	762.8	746.4	8.7	14.8	9.9	11.1	24.4	2	0.3	22	5.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	3.8
Іюнь	752.2	760.9	741.9	13.2	20.3	14.6	16.0	29.2	16	4.5	5, 10	9.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	4.7
Іюль	753.0	762.7	745.7	15.6	23.5	16.9	18.7	35.4	17	7.0	20, 21	11.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.5
Августъ	751.9	758.2	740.7	14.0	23.1	15.9	17.7	34.4	6	7.5	26, 27	11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	2.7
Сентябрь	757.2	766.9	748.3	8.7	16.5	11.9	12.4	23.8	8	0.6	19	7.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.5
Октябрь	755.2	764.0	732.2	5.2	10.7	7.3	7.7	21.4	3	-2.5	17	4.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.4	3.6	3.3	1	6	7	19	18	16	11	12	3	18.6	11.5	13	7	5	0	0	0	0	3	15	0	0	22	29
Février	3.2	4.1	3.9	5	4	5	15	17	9	20	9	3	47.0	20.0	15	20	13	0	0	0	0	1	17	0	0	9	18
Mars	3.6	4.7	3.8	4	13	13	51	2	0	6	4	0	3.6	2.1	30	5	3	0	0	0	0	7	9	2	0	4	25
Avril	3.4	3.8	2.8	4	9	12	8	5	9	16	15	12	56.2	9.9	10	16	1	0	0	1	2	1	10	1	0	0	3
Mai	1.8	3.3	1.3	2	1	7	4	11	19	14	5	29	22.2	10.0	20	11	0	0	0	0	1	6	3	0	0	0	0
Juin	2.3	3.2	1.9	5	2	2	7	10	21	17	9	15	19.3	9.3	25	13	0	0	1	2	1	7	7	0	0	0	0
Juillet	2.7	3.7	1.2	3	5	0	1	8	19	20	13	20	24.1	7.0	26	10	0	0	0	4	0	12	3	0	0	0	0
Août	3.0	4.8	2.3	6	2	1	7	19	17	19	12	8	34.8	13.8	6	9	0	0	3	1	0	7	2	0	0	0	0
Septembre	2.2	4.0	2.1	18	26	15	4	2	3	6	11	5	1.0	0.6	12	2	0	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0
Octobre	2.1	3.9	2.4	19	11	13	6	13	6	13	6	5	11.1	3.4	26	8	0	0	0	0	1	6	11	3	0	0	2
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 23′ — Яблонна. — λ = 20° 54′ / H = 87.2 m — Iablonna. — G = 0.49 mm

Мѣсяцы.	Pression Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	759.1	769.2	736.7	-4.2	-1.6	-3.1	-3.0	6.0	14	-17.4	6	-5.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	9.1
Февраль	747.2	762.1	728.8	-1.0	1.4	0.0	0.1	6.8	14	-8.2	29	-2.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	9.7
Мартъ	758.1	764.6	747.5	-2.1	3.8	0.0	0.6	10.2	26	-12.9	7	-3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.3
Апрѣль	754.2	765.2	742.1	4.9	10.1	6.8	7.3	24.8	24	-3.2	3	2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.3
Май	754.6	764.1	747.3	9.7	14.9	10.0	11.5	23.6	2	0.2	14	5.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	754.9	764.2	747.0	15.9	24.0	17.7	19.2	36.0	17	4.3	13	10.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	4.7
Августъ	753.4	761.7	742.0	13.9	22.1	15.7	17.2	32.4	15	5.0	14	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.3
Сентябрь	758.4	768.5	748.6	8.6	16.9	11.5	12.3	24.6	8	-2.2	20	6.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.1
Октябрь	756.6	766.2	733.7	5.0	11.3	7.4	7.9	20.8	3	-1.2	17	3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.1
Ноябрь	752.8	774.0	731.4	0.7	2.7	1.5	1.6	9.4	4	-12.2	17	-1.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.7
Декабрь	750.7	764.4	729.8	-0.1	1.1	0.2	0.4	9.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.5	3.1	3.1	1	2	14	25	13	16	9	13	0	13.7	7.0	30	4	4	0	0	0	0	0	21	0	0	21	28
Février	2.6	3.2	3.2	1	2	17	13	14	18	8	14	0	29.7	14.6	15	10	8	0	0	0	0	0	23	1	0	8	20
Mars	3.2	4.0	3.0	1	8	41	27	2	4	3	7	0	2.2	1.1	12	4	2	0	0	0	0	7	10	0	0	4	26
Avril	3.3	3.2	2.7	3	6	11	20	9	16	12	12	1	28.3	4.3	6, 7	11	0	2	0	0	0	0	14	0	0	0	5
Mai	2.6	3.6	1.7	6	7	4	10	10	10	8	22	16	16.9	8.2	20	7	0	1	0	0	0	1	10	0	0	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	1.9	4.1	1.5	12	10	5	4	4	9	21	22	6	42.4	23.2	28	10	0	0	0	2	0	6	7	0	0	0	0
Août	2.6	4.0	1.8	14	9	7	3	2	13	14	23	4	31.5	10.0	23	9	0	0	0	3	2	3	3	1	0	0	0
Septembre	2.2	3.5	1.9	9	40	11	10	1	6	6	7	0	17.7	5.0	21	6	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	1
Octobre	2.3	2.7	2.1	0	21	12	11	4	22	11	10	2	38.2	10.0	6	8	0	1	1	0	0	4	17	4	0	0	4
Novembre	3.1	3.4	3.0	15	4	1	7	8	20	27	8	0	49.4	8.4	9	17	6	0	0	0	0	1	23	0	0	8	16
Décembre	3.6	4.1	3.6	4	6	1	7	15	46	10	4	0	77.9	8.0	5	17	8	0	0	0	0	1	20	1	0	9	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 16′ — Варшава (крѣпость). — λ = 21° 0′ / H = 103.7 m — Varsovie (forteresse). — G = 0.48 mm

Мѣсяцы.	Pression Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	757.9	768.3	736.3	-3.7	-2.2	-3.0	-3.0	6.7	14	-15.5	6	-5.2	3.2	3.3	3.3	88	83	86	7.4	7.5	7.0
Февраль	746.1	760.3	728.1	-0.8	1.0	0.4	0.2	7.2	14	-7.8	1	-2.0	3.8	4.0	3.8	86	79	79	7.8	8.0	7.7
Мартъ	756.8	762.9	746.3	-1.4	3.3	0.7	0.9	9.2	26	-10.6	7	-2.6	3.5	3.5	3.6	82	59	73	5.1	5.0	4.1
Апрѣль	753.1	763.9	741.4	5.0	9.4	7.4	7.3	22.0	24	-1.6	1	3.6	5.5	5.7	6.1	82	64	78	6.2	7.1	4.3
Май	753.6	762.9	746.3	9.4	14.2	11.0	11.5	21.8	2	1.4	14	6.2	6.8	6.3	6.9	76	53	70	4.7	5.4	3.3
Іюнь	752.3	760.4	741.3	13.5	19.2	15.3	16.0	27.1	16	4.4	10	10.0	8.4	7.4	8.6	72	48	67	3.9	5.0	3.8
Іюль	753.3	762.6	746.1	15.9	22.9	18.5	19.1	34.8	17	6.4	13	12.3	9.1	8.6	9.6	68	41	61	3.1	4.1	3.2
Августъ	752.2	758.8	740.9	14.1	21.7	16.9	17.6	31.8	6	7.4	26	11.6	8.9	8.3	9.2	75	45	65	4.6	5.5	3.8
Сентябрь	757.1	766.7	748.0	8.5	16.0	12.2	12.2	22.3	8	-0.4	19, 20	7.4	7.1	7.4	7.7	85	55	71	4.6	5.6	3.7
Октябрь	755.2	763.8	733.1	5.3	10.3	7.9	7.8	19.7	1, 3	-1.1	17	4.4	6.2	6.8	6.8	93	74	85	7.3	7.4	6.2
Ноябрь	751.3	771.5	730.2	0.4	2.5	1.4	1.4	8.6	4	-11.9	16	-1.2	4.3	4.8	4.7	89	85	89	8.4	8.4	7.4
Декабрь	749.4	762.6	727.6	0.1	0.8	0.2	0.4	9.5	8	-15.9	31	-2.1	4.3	4.3	4.4	87	84	88	7.5	7.8	7.8
Годъ	753.2	771.5	727.6	5.5	9.9	7.4	7.6	34.8	—	-15.9	—	3.5	5.9	5.9	6.2	82	64	76	5.9	6.4	5.2

Mois.	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.0	3.5	3.0	1	9	5	31	10	19	11	3	4	8.7	6.0	13	7	5	0	0	0	0	3	17	3	0	22	26
Février	3.4	3.8	4.0	3	9	11	16	12	18	11	7	0	24.5	10.5	15	10	7	0	0	0	0	2	15	2	0	8	18
Mars	3.1	4.0	3.3	6	7	24	40	4	3	4	3	2	1.2	0.4	12	4	1	0	0	0	0	10	9	0	0	5	28
Avril	3.8	4.2	2.7	7	5	9	21	8	17	16	5	2	23.0	5.0	26	15	2	0	0	2	0	4	5	1	0	0	3
Mai	2.9	3.9	2.8	16	6	5	18	8	12	13	13	2	21.9	8.1	20	9	0	0	0	0	1	6	4	0	0	0	0
Juin	3.0	3.8	2.4	16	5	3	3	4	18	21	19	1	24.1	7.6	20	12	0	0	2	2	1	8	4	0	0	0	0
Juillet	2.8	4.1	1.9	25	6	2	6	5	10	15	24	0	24.5	18.1	26	3	0	0	0	1	0	12	2	0	0	0	0
Août	2.8	4.3	2.3	20	7	3	11	7	11	19	14	1	39.0	15.0	23	8	0	0	1	2	1	6	4	0	0	0	0
Septembre	2.2	3.2	2.3	14	22	10	29	3	5	3	1	3	13.7	9.1	14	6	0	0	1	0	0	8	5	0	0	0	2
Octobre	2.4	3.0	2.9	5	15	6	19	8	17	15	8	0	40.6	10.0	26	14	0	0	0	0	1	5	14	6	0	0	1
Novembre	3.2	3.3	3.4	4	1	2	11	9	32	18	11	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	0	0	7	17
Décembre	3.4	3.3	3.6	10	4	3	7	8	24	25	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	1	0	6	15
Année	3.0	3.7	2.9	127	96	83	212	86	186	171	119	18	—	—	—	—	—	—	4	7	4	66	115	13	0	48	110

φ = 52° 13′ **Варшава** (Астрономическая Обсерваторія). λ = 21° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.5	766.9	734.7	−4.0	−2.1	−3.4	−3.2	6.2	14	−15.6	6	−5.2	3.3	3.5	3.4	93	86	92	8.5	9.1	8.5
Февраль	744.5	758.9	726.2	−1.2	1.1	0.0	0.0	7.2	14	−8.2	1	−2.0	3.9	4.2	4.0	90	82	85	9.9	9.8	9.0
Мартъ	755.4	761.6	744.7	−1.7	3.7	0.4	0.8	9.4	25, 26	−10.4	7	−2.5	3.6	3.8	3.8	87	63	78	8.3	7.7	5.9
Апрѣль	751.6	762.6	739.8	4.8	9.6	7.2	7.2	22.4	24	−1.5	1	3.6	5.6	6.0	6.4	85	66	82	9.5	9.5	7.4
Май	752.3	761.7	744.9	9.4	14.8	10.3	11.5	22.8	2	1.2	22	6.0	7.2	7.1	7.4	81	57	78	7.8	8.3	6.2
Іюнь	751.0	759.3	739.8	13.4	19.5	14.8	15.9	28.3	16	5.5	10	9.9	8.8	8.7	9.2	77	52	73	5.0	7.0	4.9
Іюль	752.1	761.6	744.8	15.3	23.2	17.9	18.8	35.1	17	7.3	20	12.4	9.8	9.5	10.3	76	45	67	5.2	7.7	5.9
Августъ	750.9	757.6	739.2	13.8	21.7	16.5	17.3	33.0	6	8.0	14, 26	11.6	9.4	9.4	9.5	80	50	68	8.0	8.6	5.9
Сентябрь	755.9	765.6	746.8	8.3	16.2	11.4	12.0	23.2	8	0.0	20	7.3	7.4	8.1	8.0	89	59	79	6.8	8.0	6.1
Октябрь	754.0	762.7	731.4	4.9	10.5	7.4	7.6	19.5	1	−2.5	17	4.2	6.2	7.1	6.8	95	76	89	9.0	8.9	8.1
Ноябрь	750.0	770.4	728.1	0.4	2.5	1.2	1.4	8.5	4	−12.4	16	−1.1	4.4	4.7	4.7	89	84	91	9.2	9.2	8.6
Декабрь	748.2	761.4	725.7	0.0	0.9	0.1	0.3	9.1	8	−15.9	31	−2.1	4.3	4.4	4.4	90	85	89	9.2	9.3	8.4
Годъ	751.9	770.4	725.7	5.3	10.1	7.0	7.5	35.1	—	−15.9	—	3.5	6.2	6.4	6.5	86	67	81	8.0	8.6	7.1

H = 120.7 m **Varsovie** (Observatoire astronomique). G = 0.47 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.3	4.2	3.6	1	7	10	26	19	12	13	5	0	15.6	7.7	13	8	6	0	0	0	0	3	25	3	0	22	27	Janvier
4.6	4.9	5.2	4	5	16	17	11	11	18	5	0	43.6	10.1	22	20	12	0	0	0	0	0	26	2	0	8	18	Février
3.9	5.3	4.1	1	10	31	38	1	1	6	5	0	4.0	1.7	11	5	1	0	0	0	0	3	15	2	0	4	25	Mars
4.7	5.4	3.8	8	5	8	21	12	12	18	6	0	36.3	5.2	14	16	2	2	1	0	2	0	20	0	0	0	3	Avril
3.5	4.8	3.2	11	11	6	15	7	10	21	11	1	30.6	8.7	8	12	0	1	1	0	2	1	14	0	0	0	0	Mai
3.6	4.9	3.0	13	6	5	2	5	9	33	16	1	25.3	7.3	8	13	0	0	2	0	0	5	7	0	0	0	0	Juin
2.7	4.5	2.8	21	9	2	7	6	6	21	21	0	33.1	18.8	26	7	0	0	1	1	0	2	10	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.2	2.8	15	9	6	9	4	7	27	15	1	36.0	22.2	23	6	0	0	0	3	2	0	15	1	0	0	0	Août
2.6	4.2	2.7	8	26	19	22	5	1	6	3	0	15.8	12.0	14	5	0	0	0	0	1	4	14	0	0	0	1	Septembre
3.2	4.0	3.1	5	15	13	14	9	10	20	7	0	44.2	11.7	6	14	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	3	Octobre
4.6	5.2	4.6	3	2	3	13	9	19	30	11	0	53.4	8.8	9	22	5	1	0	0	0	0	24	8	0	7	17	Novembre
4.9	5.3	5.3	3	5	2	10	10	13	34	14	2	64.5	19.2	30	18	7	0	0	0	0	1	25	6	0	7	17	Décembre
3.7	4.8	3.7	93	110	121	194	98	111	247	119	5	402.4	22.2	—	146	33	4	5	4	8	20	218	28	0	48	111	Année

φ = 52° 7′ **Ловичъ.** λ = 19° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	758.2	768.8	736.3	−2.7	−0.9	−2.2	−1.9	6.0	14	−12.1	6	−4.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.1
Февраль	746.3	760.4	728.3	−0.9	1.7	0.0	0.3	8.1	14	−8.9	1, 2	−2.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	7.6
Мартъ	756.8	763.0	744.7	−1.1	4.0	0.7	1.2	9.9	29	−9.7	7	−2.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.3
Апрѣль	753.4	764.3	742.3	5.4	10.4	7.2	7.7	21.6	24	−0.7	1	3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.1
Май	754.4	764.3	746.9	10.3	15.2	10.3	11.9	23.4	28	0.8	14	6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	5.4
Іюнь	753.2	761.9	742.3	14.3	19.8	15.3	16.5	29.5	16	4.7	10	9.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.8
Іюль	754.2	763.4	746.6	16.5	22.7	17.5	18.9	32.8	17	6.1	13	11.8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.4
Августъ	753.0	759.8	742.5	14.4	22.1	16.6	17.7	32.8	6	5.8	26	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.8
Сентябрь	757.5	767.8	747.8	9.0	16.4	12.2	12.5	22.6	8	−0.8	20	7.3	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.5
Октябрь	755.9	764.6	733.9	5.6	10.7	7.5	7.9	19.6	3	−1.0	23	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.6
Ноябрь	752.2	773.1	730.1	0.9	3.0	1.5	1.8	11.5	4	−11.6	16	−1.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.4
Декабрь	750.7	764.7	727.8	0.1	1.4	0.4	0.6	8.3	18	−14.5	31	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.9
Годъ	753.8	773.1	727.8	6.0	10.5	7.2	7.9	32.8	—	−14.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.2

H = 96.7 m **Lovitch.** G = 0.47 mm

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.3	3.6	3.6	0	7	16	22	13	9	16	7	3	10.4	3.1	13, 29	10	7	0	0	0	0	2	21	2	0	19	27	Janvier
4.2	4.6	5.1	1	8	20	15	5	8	21	9	0	45.9	11.5	18	20	14	0	0	0	0	0	18	1	0	8	18	Février
4.4	5.3	4.1	0	8	46	23	3	5	4	4	0	1.8	1.1	11	3	2	0	0	0	0	5	14	0	1	3	24	Mars
3.7	4.8	3.4	1	5	21	16	6	8	22	10	1	45.7	8.9	4	18	2	4	0	0	1	0	12	2	0	0	1	Avril
3.2	4.1	2.3	2	16	12	16	6	10	15	16	0	24.4	6.3	9	13	0	0	1	2	1	4	6	0	1	0	0	Mai
2.9	4.0	2.3	6	9	12	1	5	10	21	25	1	30.3	5.1	21	13	0	0	3	1	0	6	3	0	0	0	0	Juin
2.5	3.3	1.5	4	13	6	7	3	13	18	28	1	35.9	23.4	27	7	0	0	1	2	2	10	2	0	0	0	0	Juillet
3.0	3.8	2.1	1	14	7	7	2	28	4	28	2	17.6	7.4	23	7	0	0	2	1	1	9	5	1	2	0	0	Août
2.7	3.8	3.2	4	23	34	16	3	4	2	4	0	8.2	4.7	14	6	0	0	0	0	0	7	6	2	0	0	2	Septembre
2.8	4.0	2.9	0	13	18	8	11	7	23	12	1	38.7	11.7	6	11	0	0	0	0	2	4	15	3	0	0	2	Octobre
2.8	4.1	2.9	3	4	6	6	1	20	27	20	3	68.7	16.0	9	19	7	0	0	0	0	1	22	2	0	5	14	Novembre
4.1	3.9	3.3	3	3	7	8	4	20	28	15	5	49.7	17.9	30	19	7	0	0	0	0	2	18	3	1	7	16	Décembre
3.3	4.1	3.1	25	123	205	145	62	142	201	178	17	377.3	23.4	—	146	39	4	7	6	7	50	142	16	5	42	104	Année

φ = 51° 46′ **Калишъ.** λ = 18° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	−2.8	0.2	−1.6	−1.4	7.0	14	−11.2	6	−3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	7.1
Февраль	745.6	759.6	730.2	−0.4	2.4	0.7	0.9	7.8	22	−6.2	2	−1.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.6
Мартъ	754.9	760.6	739.5	−0.8	5.0	1.6	1.9	11.5	27	−8.2	7	−1.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.0
Апрѣль	752.6	763.3	742.5	5.0	11.7	7.9	8.2	22.7	17	−1.1	13	3.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.2
Май	754.1	763.8	746.6	8.4	15.5	12.6	12.2	25.0	28	2.0	25	5.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	3.8
Іюнь	753.2	762.3	742.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	4.0
Іюль	754.3	762.9	745.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	3.5
Августъ	753.2	759.5	743.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.3
Сентябрь	755.0	766.7	747.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.4
Октябрь	755.7	764.2	734.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	5.3
Ноябрь	751.9	772.7	731.0	1.8	3.4	2.5	2.6	10.4	4	−5.7	17	0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	5.7
Декабрь	751.0	765.3	727.6	1.5	2.5	1.1	1.7	7.4	30	−13.4	31	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.1

H = 109.3 m **Kalich.** G = 0.44 mm

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.5	2.0	2.8	5	10	12	19	8	4	5	14	16	11.0	5.6	13	6	5	0	0	0	0	4	16	1	0	17	27	Janvier
3.3	4.1	2.5	6	4	11	7	9	15	8	11	16	32.3	5.6	20	13	6	0	0	0	0	2	18	0	0	7	18	Février
2.7	3.0	1.8	2	10	21	20	14	0	9	7	10	10.5	3.7	11	7	1	0	0	0	0	16	7	0	0	3	23	Mars
2.7	3.7	2.6	6	3	7	5	11	6	31	9	12	33.3	3.3	9	22	0	1	2	1	1	4	7	2	0	0	1	Avril
3.1	3.7	1.5	10	1	9	9	10	3	17	13	21	—	—	—	10	0	0	1	0	0	6	3	0	0	0	0	Mai
2.1	4.0	1.6	14	0	8	5	6	4	23	9	21	—	—	—	9	0	0	2	0	0	8	3	0	0	—	—	Juin
1.0	4.2	1.3	21	2	2	0	4	0	19	8	37	—	—	—	4	0	0	2	0	0	9	1	0	0	—	—	Juillet
1.5	4.1	1.7	22	1	3	3	1	0	31	5	27	—	—	—	6	0	0	1	0	0	6	4	0	0	—	—	Août
1.0	2.7	0.6	5	2	26	4	8	4	11	2	28	—	—	—	5	0	0	0	0	0	4	12	0	0	—	—	Septembre
1.7	2.4	1.1	14	3	6	7	5	4	19	10	25	—	—	—	12	0	0	1	0	0	2	12	0	0	—	—	Octobre
2.4	2.1	1.4	11	2	5	3	0	0	28	11	30	—	—	—	16	6	1	0	0	0	0	13	0	0	5	14	Novembre
2.0	2.4	2.1	16	2	2	1	4	4	26	11	27	—	—	—	10	2	0	0	0	0	3	12	0	0	3	11	Décembre
2.2	3.2	1.8	132	40	112	83	80	44	227	110	270	—	—	—	120	20	2	9	1	1	64	108	3	0	—	—	Année

φ = 51° 25′ **Петроковъ.** λ = 19° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.7	751.5	732.8	−1.7	4.2	1.0	1.2	11.2	29	−10.2	6	−2.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	3.7
Апрѣль	743.2	753.3	733.5	4.6	10.2	7.0	7.3	21.8	24	−0.8	1	3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	4.3
Май	744.7	754.7	738.3	8.9	14.9	10.8	11.5	23.0	28	1.8	21	5.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.7
Іюнь	743.9	751.8	733.2	12.9	19.3	14.7	15.6	28.8	18	3.7	10	9.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.1
Іюль	744.8	753.3	737.3	15.3	22.2	17.9	18.5	33.1	17	5.1	25	11.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	4.0
Августъ	743.6	750.3	732.6	13.9	21.3	16.3	17.2	31.2	7	7.2	14	10.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	2.7
Сентябрь	747.2	756.5	737.8	9.1	16.6	12.1	12.6	23.2	8	−1.2	20	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.9
Октябрь	745.8	753.5	725.9	5.5	10.3	7.3	7.7	19.2	2	−0.7	23	4.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.3
Ноябрь	742.4	762.9	722.5	0.6	2.5	1.2	1.4	9.8	4	−12.1	17	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.5	7.6	7.4
Декабрь	741.1	754.5	717.9	0.1	1.1	0.0	0.4	7.4	8	−14.7	31	−2.2	—	—	—	—	—	—	9.4	7.8	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 206.9 m **Petrokov.** G = 0.40 mm

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.0	5.9	2.7	1	5	22	32	15	3	5	2	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	6	1	3	3	27	Mars
4.6	6.3	3.6	3	7	7	17	17	22	14	2	1	—	—	—	—	—	—	0	2	2	2	11	3	9	0	4	Avril
4.1	7.5	*2.8*	5	7	8	9	12	18	19	11	4	22.3	8.4	8	13	?	?	?	?	?	4	3	?	2	0	0	Mai
3.2	6.4	*1.8*	7	9	8	6	7	12	22	12	7	31.6	8.7	20	11	0	0	2	1	1	7	3	0	4	0	0	Juin
2.7	6.1	*1.5*	17	11	8	4	5	11	14	12	11	10.1	2.8	28	10	0	0	0	3	0	8	3	0	6	0	0	Juillet
3.2	6.9	*1.5*	13	5	4	6	4	11	20	16	14	31.3	17.5	23	6	0	0	0	1	0	8	4	0	8	0	0	Août
2.2	5.3	*1.3*	5	16	16	18	11	4	5	2	13	12.6	4.7	14	8	0	0	0	0	0	7	9	0	5	0	2	Septembre
3.6	5.2	2.5	5	8	13	6	11	18	15	10	7	42.9	8.5	26	14	0	0	0	2	1	2	16	4	3	0	1	Octobre
3.7	4.6	*3.8*	5	3	2	6	7	18	32	9	8	61.5	11.2	9	18	6	0	0	0	0	1	20	8	5	7	16	Novembre
4.8	6.7	4.8	5	4	2	5	8	21	31	16	1	42.2	13.7	30	15	6	0	0	0	0	0	19	6	8	7	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 50° 55′ Загурже (Островы). λ = 18° 56′ — H = 248ᵐ? Zagourje (Ostrovy). G = 0ᵐᵐ.36

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.7	754.2	726.1	— 3.5	— 0.7	— 2.9	— 2.4	5.5	14	—14.8	5	— 6.0	3.3	3.6	3.4	91	81	91	5.6	3.8	2.6
Февраль	733.2	745.2	716.7	— 0.8	1.8	0.1	0.4	8.3	4, 11	— 8.4	28	— 2.6	4.0	4.2	4.1	90	80	88	9.1	7.8	8.1
Мартъ	742.1	747.7	728.5	— 1.4	4.1	1.2	1.3	12.0	10	— 9.9	7	— 2.6	3.8	4.2	4.1	90	68	81	5.5	6.5	5.4
Апрѣль	740.4	749.4	731.1	4.8	10.2	7.1	7.4	21.5	17	— 1.8	3	2.4	5.9	6.4	6.6	89	68	85	8.0	7.7	6.2
Май	741.5	750.5	734.4	9.7	15.3	10.7	11.9	25.1	28	— 0.4	14	5.6	7.3	7.2	7.7	80	56	79	5.9	6.1	4.2
Іюнь	740.9	748.6	730.3	13.4	19.5	14.3	15.7	28.5	18	2.1	10	8.3	8.9	8.6	9.8	78	52	81	4.8	6.8	4.9
Іюль	741.8	749.2	734.1	16.4	23.1	17.4	19.0	33.0	17	3.5	13	10.8	10.0	9.2	10.1	72	44	68	3.6	5.4	3.7
Августъ	741.0	747.2	729.9	14.2	21.5	15.4	17.0	31.0	6	6.0	14	10.0	9.4	9.0	9.9	78	49	76	5.4	5.6	3.5
Сентябрь	744.0	753.7	735.2	8.8	15.9	11.5	12.1	24.7	8	— 0.9	20	7.3	8.1	8.8	8.7	94	65	85	7.3	7.5	6.3
Октябрь	742.9	749.9	724.4	5.5	10.6	6.9	7.7	19.9	1	— 1.9	23	4.1	6.4	6.9	6.9	95	75	92	8.0	8.0	6.7
Ноябрь	740.0	759.1	720.7	0.4	2.1	0.8	1.1	8.8	6	—10.7	16	— 1.6	4.5	4.8	4.7	91	87	92	8.9	8.9	7.6
Декабрь	738.8	752.4	716.9	— 0.3	1.0	— 0.2	0.2	7.6	7	—14.9	31	— 2.6	4.2	4.3	4.2	91	84	90	9.2	8.7	7.3
Годъ	740.9	759.1	716.7	5.6	10.4	6.9	7.6	33.0	—	—14.9	—	2.8	6.3	6.4	6.7	87	67	84	6.8	6.9	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.6	2.7	1.6	1	6	6	11	10	24	4	2	29	10.3	3.4	16	9	7	0	0	0	0	13	6	3	0	18	30	Janvier
3.3	4.7	3.8	1	12	11	5	7	26	10	7	8	57.4	19.0	15	19	12	0	0	0	0	0	18	1	0	9	21	Février
2.2	3.9	2.8	0	21	41	9	2	1	4	4	11	4.6	2.3	30	3	2	0	0	0	0	7	9	0	0	3	28	Mars
3.2	3.8	2.6	3	6	15	3	5	21	16	7	14	79.5	18.1	26	21	1	0	1	0	2	2	15	1	0	0	8	Avril
2.8	4.0	1.6	8	9	10	10	1	15	21	7	12	28.3	7.2	8	11	0	0	2	1	1	5	6	1	0	0	1	Mai
2.3	3.6	1.2	4	10	4	3	2	15	25	11	16	30.2	8.6	25	11	0	0	2	2	1	4	6	0	0	0	0	Juin
1.9	4.0	0.8	14	4	3	2	2	17	17	20	14	51.3	41.7	26	6	0	0	1	0	2	5	2	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.8	1.2	8	5	3	0	2	17	29	17	12	50.1	18.6	23	6	0	0	2	0	0	5	6	0	0	0	0	Août
2.0	3.8	1.6	5	29	17	6	1	7	8	7	9	39.6	13.4	26	7	0	0	0	0	0	3	14	1	0	0	1	Septembre
2.2	3.8	2.0	8	16	10	2	3	19	14	8	13	62.5	14.9	26	16	0	0	0	1	2	4	17	4	0	0	4	Octobre
3.6	4.0	3.3	4	4	6	2	2	37	24	8	3	85.4	24.1	9	19	6	0	0	0	0	0	20	3	0	7	18	Novembre
3.7	4.0	3.8	1	2	3	5	4	32	27	13	6	41.2	10.7	11	16	8	0	0	0	0	0	20	5	0	7	20	Décembre
2.6	3.8	2.2	57	124	129	58	41	231	199	111	147	540.4	41.7	—	144	36	0	8	4	8	48	139	19	0	44	131	Année

φ = 50° 21′ Зомбковицы. λ = 19° 14′ — H = 301ᵐ.4 Zombkovitsy. G = 0ᵐᵐ.31

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.7	749.4	721.8	— 4.2	— 1.2	— 3.6	— 3.0	5.2	15	—16.0	6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.7
Февраль	728.5	739.6	711.4	— 0.8	2.4	0.2	0.6	8.2	11, 14	— 8.0	2	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.6
Мартъ	736.8	742.2	723.5	— 0.8	4.6	1.2	1.7	12.9	26	— 9.0	7	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.2
Апрѣль	735.6	744.2	727.1	5.1	10.6	6.5	7.4	21.7	23	— 2.9	13	2.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	5.5
Май	736.9	745.5	729.6	9.9	15.2	11.0	12.0	22.9	28	0.3	14	5.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.7
Іюнь	736.3	743.6	727.1	13.2	19.6	14.6	15.8	28.8	18	3.1	10	9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	4.8
Іюль	737.2	744.5	729.3	15.7	22.9	17.5	18.7	30.0	16	5.8	13	11.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	4.5
Августъ	736.2	742.5	724.9	13.9	21.4	16.4	17.2	31.9	15	6.3	14	10.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	3.9
Сентябрь	738.9	747.4	730.5	9.5	15.4	11.7	12.2	22.3	8	0.0	20	8.3	8.3	8.8	8.6	92	66	82	7.6	7.3	6.3
Октябрь	738.0	744.5	721.1	5.7	10.5	7.1	7.8	18.8	2	— 1.3	23	4.4	6.4	7.4	7.0	93	78	92	7.7	7.7	6.2
Ноябрь	735.4	753.7	717.0	0.4	2.3	0.8	1.2	11.9	24	—10.5	16	— 1.7	4.5	4.7	4.6	92	84	92	8.4	8.7	7.7
Декабрь	734.2	747.6	713.4	— 1.0	0.6	— 0.8	— 0.4	7.2	7	—16.9	28	— 3.3	4.2	4.3	4.2	94	86	92	8.8	8.3	7.2
Годъ	736.1	753.7	711.4	5.6	10.4	6.9	7.6	31.9	—	—16.9	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.6	2.1	1.7	6	6	19	12	15	16	12	4	3	13.9	7.7	13	14	13	0	0	0	0	3	19	3	0	21	29	Janvier
2.7	3.6	2.3	3	6	19	6	9	20	17	4	3	39.3	14.4	15	20	12	0	0	0	0	0	17	2	0	8	20	Février
2.2	2.7	2.9	1	13	50	19	1	1	5	3	0	5.1	5.0	30	2	0	0	0	0	0	5	10	1	0	3	25	Mars
2.0	3.0	2.3	3	8	18	10	8	16	15	11	1	32.6	7.5	25	17	2	1	2	0	0	2	14	3	0	0	6	Avril
2.1	3.3	1.7	8	7	14	8	9	9	23	14	1	40.0	13.3	4	12	0	0	1	0	1	4	8	1	0	0	0	Mai
2.2	3.2	1.5	2	7	9	5	5	11	29	22	0	39.6	12.3	25	12	0	0	5	2	0	6	8	0	1	0	0	Juin
1.8	3.0	1.5	15	8	5	7	4	8	20	26	0	34.7	10.9	26	10	0	0	2	2	1	5	4	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.5	1.3	7	7	9	4	3	5	32	25	1	49.8	22.6	22	8	0	0	3	2	1	8	4	0	0	0	0	Août
1.8	3.6	1.8	1	11	30	18	13	5	6	6	0	76.1	23.5	1	11	0	0	1	0	0	2	14	3	0	0	1	Septembre
2.0	3.1	1.8	4	9	13	17	15	8	20	7	0	54.3	13.7	7	14	0	0	0	0	0	3	17	1	0	0	1	Octobre
2.4	3.3	2.1	4	3	5	8	11	34	22	3	0	56.6	13.5	10	17	8	0	0	1	0	0	17	4	0	7	15	Novembre
2.1	2.6	2.5	2	2	3	9	14	32	21	10	0	47.0	11.2	8	15	12	0	0	0	0	1	20	5	0	8	21	Décembre
2.0	3.1	2.0	56	87	194	123	107	165	222	135	9	489.0	23.5	—	152	47	1	14	7	3	39	152	23	1	47	118	Année

φ = 51° 24′ Радомъ. λ = 21° 9′ — H = 160ᵐ.8 Radom. G = 0ᵐᵐ.41

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.7	761.8	732.7	— 3.1	— 1.6	— 3.6	— 2.8	6.9	14	—14.1	6	— 6.0	3.1	3.5	3.2	89	85	89	6.6	6.9	7.2
Февраль	741.2	754.2	723.9	— 0.5	2.1	1.0	0.9	8.0	14	— 9.6	2, 3	— 2.2	4.0	4.3	4.3	89	79	84	7.3	7.8	6.8
Мартъ	751.2	757.3	739.9	— 1.4	4.2	0.9	1.2	10.2	10	—10.7	6	— 2.2	3.7	4.1	4.1	87	66	78	6.9	6.7	5.3
Апрѣль	748.3	757.9	738.2	4.4	10.1	7.2	7.2	23.2	23	— 1.5	1	2.9	5.6	6.2	6.3	87	66	82	6.3	7.5	5.5
Май	749.2	758.2	742.4	9.1	15.4	11.2	11.9	23.0	2	1.0	23	6.4	7.4	7.4	8.0	84	57	80	5.5	5.8	4.4
Іюнь	748.3	755.9	737.3	13.2	19.8	15.6	16.2	30.2	18	4.5	10	9.8	9.2	8.6	9.6	80	51	72	5.4	5.8	4.9
Іюль	748.9	758.8	742.0	15.2	23.1	*19.0*	*19.1*	33.8	17	7.0	13	12.9	10.0	9.8	10.7	77	47	65	5.1	4.7	4.8
Августъ	748.0	754.5	735.4	14.0	21.8	*17.2*	*17.7*	31.8	6	7.5	26	11.8	9.3	10.1	10.8	80	53	74	3.9	5.1	3.8
Сентябрь	751.9	760.8	742.4	9.0	16.3	12.1	12.5	22.8	8	— 0.5	20	7.8	7.7	8.4	8.4	89	60	79	5.5	5.7	4.6
Октябрь	749.7	757.5	729.7	5.5	11.0	7.3	7.9	19.9	1	— 1.5	24, 25	4.1	6.4	7.0	6.9	94	73	89	7.4	6.7	4.5
Ноябрь	746.6	766.3	727.8	0.3	2.6	1.0	1.3	9.3	6	—12.6	16	— 1.2	4.6	5.0	4.8	94	87	93	8.2	8.5	7.2
Декабрь	745.1	758.2	724.1	0.0	1.1	0.0	0.4	5.9	7, 18	—15.6	31	— 2.3	4.4	4.6	4.5	92	89	93	5.3	6.0	5.5
Годъ	748.4	766.3	723.9	5.5	10.5	7.4	7.8	33.8	—	—15.6	—	3.5	6.3	6.6	6.8	87	68	82	6.1	6.4	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.1	2.8	2.5	2	7	9	10	13	9	8	9	26	19.0	6.0	13	11	9	0	0	0	0	4	18	1	0	22	28	Janvier
2.3	2.7	2.4	2	7	20	8	14	12	7	2	15	51.9	14.7	15	15	10	0	0	0	0	0	15	1	1	8	21	Février
2.6	4.1	3.9	2	7	23	35	4	5	7	1	9	0.7	0.5	12	3	0	0	0	0	0	6	13	0	1	3	26	Mars
2.3	4.1	2.5	2	3	16	17	14	13	8	7	10	30.1	7.4	14	16	0	1	0	2	1	1	9	0	0	0	6	Avril
2.4	3.9	2.3	6	4	7	10	11	16	21	9	9	21.7	13.0	8	6	0	1	1	0	0	5	6	1	0	0	0	Mai
2.3	3.6	1.6	4	1	0	3	4	18	29	10	21	32.6	12.0	21	9	0	0	3	0	0	5	4	0	1	0	0	Juin
1.5	2.5	0.9	3	3	6	2	0	11	23	8	37	11.8	7.0	27	8	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	0.9	3	3	3	1	3	13.	20	9	38	63.7	28.4	23	7	0	0	1	1	0	6	4	0	0	0	0	Août
1.1	*2.5*	*1.7*	11	10	23	9	2	3	4	1	27	31.6	12.5	14	6	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	2	Septembre
1.0	1.9	1.2	3	11	7	5	3	8	10	3	42	38.9	9.7	26	12	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	4	Octobre
2.5	2.8	2.2	1	1	4	5	6	23	24	2	24	*38.5*	12.5	12	13	5	0	0	0	0	0	18	0	0	7	17	Novembre
3.5	3.5	3.2	2	10	0	7	4	24	23	11	12	*61.7*	18.7	26	10	3	0	0	0	0	5	9	2	0	8	20	Décembre
2.1	3.1	2.1	41	67	118	112	78	155	184	72	270	402.2	28.4	—	116	27	2	5	4	1	46	116	5	3	48	124	Année

φ = 52° 57′ Вондолки Боровые. λ = 22° 12′ — H = 130ᵐ? Vondolki Borovye.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 5.4	— 3.3	— 4.6	— 4.4	3.0	14, 15	—17.7	5, 6	— 6.5	3.0	3.2	3.1	91	85	91	8.6	8.2	8.2
Февраль	—	—	—	— 2.1	0.4	— 1.0	— 0.9	6.0	14	—10.7	1	— 3.0	3.8	4.1	3.9	92	84	88	8.0	7.7	8.9
Мартъ	—	—	—	— 2.7	2.8	— 0.7	— 0.2	9.3	25	—13.7	7	— 3.5	3.2	3.5	3.5	83	62	79	4.5	4.5	4.9
Апрѣль	—	—	—	4.6	10.1	5.8	6.8	23.0	24	— 3.3	1	2.1	5.4	5.8	5.9	83	62	84	5.0	5.9	4.3
Май	—	—	—	9.6	14.9	8.9	11.1	23.0	29	— 2.5	22	4.5	7.0	6.9	7.2	77	56	84	4.2	4.5	3.3
Іюнь	—	—	—	13.8	19.7	13.0	15.5	28.0	16	— 1.5	14	7.4	8.7	8.1	8.9	75	50	80	3.8	4.3	4.7
Іюль	—	—	—	15.7	22.5	14.9	17.7	34.6	17	3.4	14	8.6	9.7	9.2	10.1	74	47	80	4.1	4.0	3.0
Августъ	—	—	—	14.7	21.8	14.2	16.9	32.5	6	4.4	27	9.3	9.5	8.8	9.7	78	47	81	3.4	4.5	2.9
Сентябрь	—	—	—	8.8	16.5	10.3	11.9	23.5	9	— 2.5	20	5.3	7.4	7.6	7.7	86	55	81	4.1	3.7	2.1
Октябрь	—	—	—	4.3	10.5	6.3	7.0	19.0	2, 3	— 3.0	17, 31	2.9	5.9	6.9	6.4	94	74	89	6.0	6.1	5.2
Ноябрь	—	—	—	— 0.7	2.0	0.0	0.4	8.9	4	—13.1	16	— 2.7	4.1	4.5	4.3	91	84	90	7.6	7.3	5.7
Декабрь	—	—	—	— 0.8	0.4	— 0.9	— 0.4	7.1	18	—18.6	2	— 3.2	4.3	4.3	4.2	91	88	91	8.2	8.0	7.6
Годъ	—	—	—	5.0	9.9	5.5	6.8	34.6	—	—18.6	—	1.8	6.0	6.1	6.2	85	66	85	5.6	5.7	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.7	2.5	3.0	0	3	4	5	21	12	31	4	13	15.5	8.5	13	7	5	0	0	0	0	2	24	4	1	22	27	Janvier
4.8	4.3	4.1	6	7	7	10	18	9	28	0	2	34.8	5.0	9	22	17	0	0	0	0	0	18	3	3	8	24	Février
3.5	4.0	3.3	6	27	15	18	15	0	9	1	2	1.2	0.4	11, 12	4	3	0	0	0	0	10	9	1	2	5	29	Mars
5.1	5.7	3.8	2	3	9	8	23	7	25	9	4	17.8	4.0	10	12	0	0	0	3	0	5	5	2	2	0	6	Avril
4.0	5.2	1.7	15	3	4	6	8	7	35	5	10	30.6	13.7	20	10	0	0	0	2	1	8	1	1	2	0	4	Mai
3.4	5.0	2.1	6	0	1	1	6	7	49	11	9	51.2	16.0	29	15	0	1	3	4	1	8	3	1	1	0	1	Juin
1.6	3.5	1.0	6	2	0	0	8	8	30	13	26	24.5	13.2	25	11	0	0	1	1	0	9	2	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.1	1.5	7	4	0	0	7	7	46	2	20	82.2	36.5	24	10	0	0	2	2	0	10	2	1	4	0	0	Août
1.9	3.9	2.2	24	2	6	9	26	1	9	0	13	15.4	7.5	14	5	0	0	0	0	0	12	3	3	0	0	3	Septembre
2.4	3.1	2.4	10	10	3	3	15	8	28	7	9	25.8	9.3	18	9	0	0	0	0	1	5	8	5	0	0	7	Octobre
3.9	4.1	4.7	7	1	3	2	10	8	48	3	8	35.3	11.0	9	18	6	0	0	0	0	3	13	7	4	9	20	Novembre
6.2	5.4	5.4	5	1	3	2	10	3	54	6	9	47.6	13.9	30	21	11	0	0	0	0	1	15	13	5	8	19	Décembre
3.6	4.3	2.9	94	63	55	64	167	77	392	61	125	381.9	36.5	—	144	42	1	6	12	3	73	103	41	24	52	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 51° 36′						**Собѣшинъ.**							λ = 22° 10′								
Январь	755.8	765.2	735.3	— 5.2	— 3.0	— 4.4	— 4.2	3.8	15	—16.3	7	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	6.8
Февраль	742.9	756.3	723.4	— 1.3	0.9	— 0.3	— 0.2	5.8	14	— 7.0	1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.8
Мартъ	754.2	760.5	744.9	— 1.9	2.5	— 0.4	0.1	7.8	10	—10.4	6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.2
Апрѣль	750.4	761.0	739.0	4.3	9.6	5.6	6.5	22.0	24	— 2.6	1	2.5	—	—	—	—	—	—	5.5	7.9	4.3
Май	750.8	760.1	744.6	9.9	14.9	9.3	11.4	22.8	2, 3	1.2	23	6.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	4.3
Іюнь	749.4	756.8	738.5	14.2	19.7	13.5	15.8	30.2	18	3.8	10	8.7	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	4.0
Іюль	750.9	760.4	742.4	15.9	22.6	16.0	18.2	32.6	17	5.5	14	12.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	2.7
Августъ	749.8	756.3	736.6	13.9	21.4	14.6	16.6	29.0	7	7.2	26	11.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.9
Сентябрь	754.5	763.2	745.1	8.5	15.3	10.7	11.5	21.2	8, 9	1.4	19, 20	7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.6
Октябрь	752.9	761.1	732.2	4.8	10.3	6.6	7.2	17.9	2	— 1.0	24	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.9
Ноябрь	749.4	769.1	729.1	— 0.4	2.2	0.5	0.8	8.7	4	—15.0	16	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.5
Декабрь	747.4	760.5	724.0	— 0.4	0.5	— 0.5	— 0.1	5.8	8, 18	—16.4	27	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.5
Годъ	750.7	769.1	723.4	5.2	9.7	5.9	6.9	32.6	—	—16.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.2
φ = 51° 34′						**Ивангородъ** (крѣпость).							λ = 21° 51′								
Январь	757.4	766.4	737.3	— 5.0	— 2.4	— 4.0	— 3.8	5.5	15	—17.4	6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	7.4
Февраль	745.9	758.8	726.8	— 0.9	1.4	0.2	0.2	7.6	18	— 7.9	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	9.2	7.3
Мартъ	756.0	761.8	746.3	— 1.6	4.0	0.2	0.9	10.6	11	—10.4	6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	5.2
Апрѣль	752.7	762.5	741.1	4.7	10.2	6.6	7.2	24.0	23	— 2.3	1	2.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	4.3
Май	753.2	762.1	747.1	9.7	15.2	10.6	11.8	23.2	2	1.2	23	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.6
Іюнь	752.1	758.9	741.2	13.6	19.6	15.4	16.2	31.0	18	4.7	1	9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.6
Іюль	752.9	762.3	746.1	15.8	22.9	18.3	19.0	34.2	17	5.7	14	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	4.6
Августъ	751.9	757.7	739.3	14.6	21.8	16.3	17.6	31.8	6, 7	6.2	14	10.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	5.8
Сентябрь	756.3	764.7	747.6	9.1	16.2	10.9	12.1	22.7	8	0.7	19, 20	6.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.0
Октябрь	754.6	762.7	734.3	5.7	10.7	7.4	7.9	18.6	4	— 1.8	17	4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	6.0	7.5
Ноябрь	751.7	770.6	731.1	0.0	2.6	0.8	1.1	9.2	5	—14.9	16	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	8.5
Декабрь	750.0	762.0	729.3	0.0	1.1	0.1	0.4	7.0	18	—15.7	31	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.0
Годъ	752.9	770.6	726.8	5.5	10.3	6.9	7.6	34.2	—	—17.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.2
φ = 51° 25′						**Новая Александрія.**							λ = 21° 57′								
Январь	754.2	763.4	734.0	— 4.9	— 2.3	— 4.2	— 3.8	5.2	15	—16.3	6	— 6.2	3.0	3.3	3.1	90	83	90	8.7	7.3	7.6
Февраль	742.3	755.5	723.9	— 1.1	1.8	0.3	0.3	8.4	18	— 8.0	1	— 2.2	3.8	4.2	4.1	87	79	84	8.3	8.3	7.0
Мартъ	752.5	758.7	742.8	— 1.8	3.7	0.3	0.7	10.3	11	—11.6	6	— 2.6	3.7	3.8	3.8	89	63	79	6.0	5.5	5.2
Апрѣль	749.3	759.4	738.1	4.9	10.3	6.5	7.2	23.7	23	— 2.2	1	2.5	5.5	5.8	6.0	84	63	80	6.7	8.2	4.5
Май	749.9	758.9	743.3	9.9	15.0	10.1	11.7	23.0	2	0.0	23	5.9	7.4	7.3	7.5	80	59	81	6.3	6.9	5.3
Іюнь	748.6	756.0	737.7	13.7	19.8	14.5	16.0	30.1	18	3.0	10	8.8	9.0	9.1	9.7	77	54	78	4.4	5.3	5.5
Іюль	749.5	759.0	741.9	15.7	23.1	16.9	18.6	34.2	17	5.5	14	11.0	10.5	10.6	11.0	79	51	77	4.3	5.1	5.5
Августъ	748.5	754.7	735.9	14.0	21.9	15.6	17.2	31.2	6, 7	6.0	14, 26	10.3	9.6	9.8	10.6	81	52	80	4.8	5.6	4.2
Сентябрь	752.9	761.5	743.6	8.8	16.1	10.8	11.9	22.8	9	0.1	19	7.2	7.8	8.7	8.3	90	63	84	6.8	6.9	6.2
Октябрь	751.4	759.5	731.1	5.3	10.9	6.8	7.7	19.7	1	— 1.0	23	3.8	6.4	7.4	7.0	95	77	93	7.5	7.4	5.8
Ноябрь	747.9	767.8	727.7	0.0	2.8	0.6	1.1	9.4	4	—15.0	16	— 1.8	4.3	4.7	4.5	90	82	90	8.5	8.8	7.1
Декабрь	746.1	759.3	725.0	— 0.1	1.0	0.0	0.3	6.6	18	—16.0	31	— 1.9	4.2	4.3	4.2	89	84	88	8.7	8.3	8.1
Годъ	749.4	767.8	723.9	5.4	10.3	6.5	7.4	34.2	—	—16.3	—	2.9	6.3	6.6	6.6	86	68	84	6.8	7.0	6.0
φ = 51° 8′						**Холмъ.**							λ = 23° 29′								
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*739.2*	*753.0*	720.4	— 1.0	1.6	*— 0.1*	*0.2*	8.7	18	— 8.5	1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	*749.5*	*756.0*	739.6	— 1.8	2.9	*— 0.3*	*0.3*	10.0	25	—14.0	7	— 3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	746.0	754.8	734.5	4.5	10.8	6.0	7.1	23.8	25	— 3.9	1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	746.3	754.8	740.2	9.3	15.7	10.2	11.7	25.2	3	— 0.5	23	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	744.9	751.7	734.1	13.9	21.0	15.5	16.8	31.7	18	3.0	14	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	745.9	755.7	738.0	15.5	23.2	16.9	18.5	35.3	17	5.5	14	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.6	750.7	730.6	14.5	22.2	16.9	17.9	33.1	6	6.5	2	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.6	757.3	740.4	8.4	15.9	11.0	11.8	25.5	9	0.1	19	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	748.0	755.6	728.0	5.3	10.9	7.2	7.8	18.8	—	— 1.9	17, 24	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.5	763.4	724.7	— 0.1	2.2	0.2	0.8	8.8	10	—13.5	16	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	742.4	755.5	719.7	— 0.5	0.6	— 0.5	— 0.1	7.4	13	—17.0	31	— 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 132^m?							**Sobechin.**															*G* = 0^{mm}.42					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	8.2	13	6	4	0	0	0	0	4	17	0	—	26	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	11.9	9	14	6	0	0	0	0	1	14	0	—	9	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	12	2	0	0	0	0	0	8	9	0	—	6	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	10.3	7	14	0	0	0	1	1	4	7	0	—	0	5	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.9	20	11	0	0	1	1	0	5	9	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.2	25	10	0	0	2	0	0	8	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	41.0	27	12	0	0	1	0	0	12	0	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	17.8	22	8	0	0	3	0	0	5	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	14.2	14	8	0	0	0	1	0	7	11	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	9.2	6	13	0	0	0	0	2	5	14	3	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	7.7	9	16	5	0	0	0	0	2	19	0	—	9	21	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	17.4	30	16	7	0	0	0	0	1	21	3	—	8	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513.4	41.0	—	130	22	0	7	3	3	62	132	6	—	58	127	Année
H = 115^m.5							**Ivangorod** (forteresse).															*G* = 0^{mm}.43					
3.1	3.4	3.4	2	8	14	18	16	16	5	6	8	9.0	3.2	16	9	8	0	0	0	0	4	14	0	0	24	29	Janvier
5.0	5.7	5.2	3	4	19	11	18	16	13	3	0	44.4	12.9	9	20	10	0	0	0	0	0	17	0	0	8	15	Février
4.9	5.9	5.1	3	11	40	26	1	1	8	3	0	0.6	0.3	12	3	0	0	0	0	0	7	8	0	0	4	23	Mars
4.6	5.2	4.4	7	6	21	11	14	11	13	6	1	35.2	7.6	9	11	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	5	Avril
4.3	5.1	3.3	27	5	13	6	12	13	4	13	0	14.8	5.4	20	6	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	0	Mai
3.4	4.7	2.6	7	4	6	2	6	8	35	14	8	36.4	19.2	25	11	0	1	1	0	0	8	8	0	0	0	0	Juin
2.8	4.4	2.3	17	5	6	6	6	7	23	22	1	21.7	6.0	4	8	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.5	2.4	10	7	5	5	6	8	37	11	4	74.1	22.5	7	8	0	0	1	0	0	7	9	0	1	0	0	Août
3.3	4.6	2.9	6	19	36	12	5	3	7	2	0	15.4	8.0	11	6	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	Septembre
3.1	4.2	3.0	3	9	25	5	16	14	14	6	1	*26.9*	7.0	13	9	0	0	1	0	0	2	13	4	0	0	4	Octobre
4.3	4.9	4.6	3	2	6	4	20	18	29	8	0	49.0	9.0	12	10	3	0	0	0	0	0	25	0	0	8	18	Novembre
4.8	4.4	4.8	5	2	5	3	17	14	37	10	0	51.7	12.7	30	10	3	0	0	0	0	1	21	3	0	7	15	Décembre
3.9	4.8	3.7	93	82	196	109	137	129	225	104	23	379.2	22.5	—	111	24	1	4	0	0	48	151	7	1	51	109	Année
H = 147^m.8							**Novaïa Alexandriïa.**															*G* = 0^{mm}.41					
1.9	2.5	2.2	0	10	12	32	9	8	5	9	8	18.6	8.9	13	13	12	0	0	0	0	2	17	0	0	24	30	Janvier
3.0	3.6	3.5	0	6	18	16	8	6	15	13	5	39.8	8.6	15	17	11	0	0	0	0	0	15	0	0	7	20	Février
3.4	4.4	2.7	1	15	44	16	1	0	1	7	8	1.3	0.8	11	2	1	0	0	0	0	7	11	0	0	5	24	Mars
2.9	3.6	1.7	8	8	25	8	5	1	13	11	11	42.0	7.4	14	15	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	6	Avril
2.0	2.8	1.3	9	17	19	8	0	0	10	23	7	34.5	9.2	8	13	0	1	2	0	0	4	11	0	0	0	1	Mai
1.9	3.0	1.9	15	17	4	8	1	5	11	27	2	53.1	22.7	25	11	0	0	3	0	0	7	7	0	0	0	0	Juin
1.9	2.8	1.3	12	10	9	7	2	4	12	25	12	42.5	12.9	27	10	0	0	0	1	1	5	7	1	0	0	0	Juillet
2.1	3.4	0.6	8	6	5	9	3	6	10	18	28	79.7	26.1	22	7	0	0	2	0	0	7	6	0	0	0	0	Août
2.4	3.2	1.6	7	27	26	10	1	0	1	9	9	39.2	22.4	14	6	0	0	0	0	0	6	15	1	0	0	0	Septembre
1.9	2.7	1.3	7	17	21	6	2	0	5	19	16	9.3	3.1	13	11	0	0	0	0	2	5	17	6	0	0	3	Octobre
2.6	2.9	2.1	4	4	4	15	4	9	22	18	10	26.9	5.8	30	15	6	0	0	0	0	0	18	2	0	5	18	Novembre
2.5	3.3	2.5	1	3	4	13	3	3	19	38	9	*50.6*	*12.0*	30	*16*	6	0	0	0	0	1	21	3	0	7	15	Décembre
2.4	3.2	1.9	72	140	191	148	39	42	124	217	125	437.5	26.1	—	136	36	1	7	1	3	46	153	15	0	48	117	Année
H = 188^m.5							**Kholm.**															*G* = 0^{mm}.38					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.6	5.8	*5.2*	*0*	*3*	*8*	*10*	*10*	*9*	*8*	*0*	*28*	34.8	9.0	18	7	3	0	0	0	0	—	—	0	6	7	20	Février
3.7	5.0	*3.6*	0	5	9	34	1	0	3	2	32	1.1	1.1	11	1	0	0	0	0	0	—	—	1	2	5	27	Mars
4.7	5.9	2.1	3	3	5	17	9	12	8	5	23	40.9	8.9	14	12	0	0	0	0	2	—	—	0	2	0	9	Avril
3.5	*6.3*	*1.7*	6	1	2	11	5	12	14	10	31	24.7	8.4	4	6	0	0	2	0	0	—	—	0	1	0	1	Mai
4.9	*7.6*	*1.1*	1	0	0	4	0	10	20	8	43	19.2	5.0	30	5	0	0	4	0	2	—	—	0	2	0	0	Juin
2.3	4.8	1.0	1	0	0	2	1	7	21	8	50	33.2	11.5	27	8	0	0	1	1	1	—	—	0	0	0	0	Juillet
4.0	7.0	3.2	1	3	2	2	2	9	26	12	34	69.3	29.0	27	11	0	0	2	4	0	—	—	0	3	0	0	Août
3.7	6.5	2.6	1	18	7	14	2	4	3	1	40	74.4	28.1	14	7	0	0	0	0	0	—	—	2	1	0	0	Septembre
2.5	4.4	2.1	1	9	5	7	1	7	9	7	46	27.1	6.7	6	8	0	0	0	0	0	—	—	5	2	0	4	Octobre
—	—	—	2	4	0	11	5	16	11	11	29	15.3	3.6	6	9	3	0	0	0	0	—	—	0	—	9	22	Novembre
—	—	—	2	0	0	4	2	27	21	11	26	53.5	22.8	30	13	8	0	0	0	0	—	—	6	—	7	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Осовецъ. — Osovets.

φ = 53° 29′   λ = 22° 38′ $H = 113^m.5$ $G = 0^{mm}.56$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.3	768.7	734.5	−5.1	−3.4	−4.9	−4.5	3.7	14	−17.4	6	−7.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.7
Февраль	744.8	761.1	725.9	−1.8	0.1	−1.0	−0.9	5.0	18	−13.4	1	−3.4	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	8.7
Мартъ	757.0	764.3	744.4	−3.2	2.7	−0.9	−0.5	9.1	25	−14.4	7	−4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.4
Апрѣль	751.9	763.7	738.2	4.2	10.2	5.5	6.6	23.2	24	−3.5	1	1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.7
Май	752.3	761.9	744.6	9.0	14.5	9.0	10.8	22.7	28	−2.0	23	4.8	6.7	6.7	6.8	78	55	80	6.4	7.6	4.5
Іюнь	750.3	758.7	739.9	13.4	18.9	12.7	15.0	28.4	16	2.7	9	7.3	8.3	8.3	9.0	77	53	78	4.8	6.7	6.5
Іюль	751.9	762.8	743.3	14.6	21.8	15.1	17.2	35.3	16	4.7	21	9.1	9.7	9.4	9.8	80	51	76	5.2	6.9	4.6
Августъ	750.5	758.6	738.1	13.9	21.4	14.4	16.6	32.8	6	3.1	22	9.5	9.6	9.7	9.9	82	53	81	6.2	8.1	5.4
Сентябрь	756.8	767.1	748.8	7.8	16.6	9.6	11.3	24.1	9	−4.3	20	5.3	7.1	7.7	7.5	89	55	84	6.6	7.6	3.9
Октябрь	754.0	764.1	728.5	4.3	10.3	5.7	6.8	18.8	1	−5.1	31	2.5	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	4.5
Ноябрь	749.0	770.2	726.5	−0.8	2.0	−0.2	0.3	8.3	4	−12.8	30	−3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	9.1	6.8
Декабрь	746.9	760.6	726.6	−0.6	−0.1	−1.1	−0.6	7.4	8	−22.2	2	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.4
Годъ	751.9	770.2	725.9	4.6	9.6	5.3	6.5	35.3	—	−22.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↸	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.6	2.2	1.4	0	0	3	9	13	17	3	2	46	20.2	6.9	13	8	5	0	0	0	0	2	25	0	0	25	31	Janvier
1.7	2.5	2.4	0	2	12	9	9	14	10	2	29	36.8	4.7	9	14	8	0	0	0	0	0	23	0	0	8	26	Février
1.9	4.1	1.6	0	3	17	26	2	4	3	1	37	5.2	1.4	12	5	3	0	0	0	0	8	9	0	2	8	31	Mars
3.9	5.2	2.3	5	2	8	22	3	5	22	4	19	11.7	3.6	10	12	1	0	0	0	0	1	12	0	0	0	10	Avril
3.5	5.3	1.9	21	2	3	8	6	13	10	15	15	20.9	7.3	8	12	0	1	0	3	0	4	10	0	1	0	3	Mai
3.5	5.4	2.0	13	1	1	2	0	13	22	19	19	44.8	7.9	18	17	0	0	1	3	0	5	11	0	1	0	0	Juin
2.6	5.0	1.2	13	5	1	0	7	5	7	21	30	19.2	4.3	18	11	0	1	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.1	2.1	8	8	0	4	4	7	21	14	27	78.3	36.0	24	12	0	0	1	1	1	3	9	0	2	0	0	Août
2.3	5.0	1.5	1	14	15	11	8	4	6	3	28	5.8	3.3	9	4	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	5	Septembre
2.6	3.5	1.3	5	8	6	8	12	12	6	4	28	39.1	12.5	18	10	0	0	0	0	0	3	11	2	0	0	7	Octobre
3.8	4.3	2.4	1	2	1	7	11	17	22	9	20	42.4	11.1	9	13	4	0	0	0	0	2	16	2	3	7	20	Novembre
3.1	4.1	2.9	5	3	0	5	8	16	24	6	26	46.4	10.6	1	14	9	0	0	0	0	0	25	4	0	8	21	Décembre
2.8	4.3	1.9	72	50	67	111	83	127	156	100	324	370.8	36.0	—	132	30	2	2	8	1	37	162	9	9	56	154	Année

Бѣлостокъ. — Belostok.

φ = 53° 8′   λ = 23° 10′ $H = 135^m.5$ $G = 0^{mm}.53$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.0	766.4	730.9	−5.1	−3.5	−4.5	−4.4	4.2	14	−17.4	6	−6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.7
Февраль	742.9	758.7	723.9	−1.7	0.5	−0.9	−0.7	5.9	14	−10.4	1	−2.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.0
Мартъ	755.1	762.0	743.6	−3.2	2.7	−0.7	−0.4	10.4	25	−12.8	6	−3.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	5.2
Апрѣль	750.1	761.5	736.4	4.5	10.0	5.6	6.7	22.6	24	−4.0	1	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	5.7
Май	750.2	759.8	742.4	8.9	14.5	9.6	11.0	21.8	2, 28	−1.5	23	4.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	4.6
Іюнь	748.6	756.5	737.8	13.1	18.5	14.5	15.4	27.0	17	3.6	25	8.0	8.6	8.8	9.3	77	56	76	5.3	6.0	5.8
Іюль	750.0	760.2	740.8	14.4	21.5	16.1	17.3	34.2	17	5.6	12, 21	10.1	9.6	10.1	10.3	79	54	76	5.5	5.6	3.7
Августъ	748.5	755.9	735.3	13.8	20.7	14.8	16.4	31.8	6	5.0	22	10.2	9.2	9.4	10.0	79	54	80	5.9	6.7	4.8
Сентябрь	755.0	764.4	746.6	8.0	16.8	10.0	11.6	24.8	9	−0.8	20	6.4	7.2	7.0	7.7	88	50	83	6.1	6.1	4.6
Октябрь	752.3	761.8	727.0	4.4	10.6	6.1	7.0	18.5	2	−3.4	17	3.0	5.9	6.7	6.4	93	71	89	8.0	7.6	5.5
Ноябрь	747.4	768.2	725.9	−0.6	1.9	0.1	0.5	9.2	4	−14.0	16	−2.6	4.2	4.5	4.3	92	84	91	8.7	9.0	7.3
Декабрь	745.4	758.7	726.5	−0.8	0.1	−0.9	−0.5	7.2	18	−18.4	2	−3.1	4.3	4.4	4.3	92	91	92	8.7	9.8	8.8
Годъ	750.0	768.2	723.9	4.6	9.5	5.8	6.6	34.2	—	−18.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↸	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.5	3.8	3.3	4	6	4	30	16	19	12	1	1	21.4	11.0	13	12	9	0	0	0	0	3	23	1	0	24	29	Janvier
5.2	6.0	5.6	4	7	14	14	13	15	18	2	0	49.1	?	—	22	4	0	0	0	0	0	22	0	2	8	20	Février
3.8	5.1	4.2	2	13	30	35	0	3	6	3	1	6.3	2.9	11	9	7	0	0	0	0	7	11	0	0	4	28	Mars
4.9	6.7	4.2	7	5	6	16	12	22	13	9	0	40.7	6.7	7	18	2	0	0	0	2	2	10	0	1	0	8	Avril
4.5	5.8	3.7	9	6	3	13	9	8	31	14	0	28.2	7.3	8	15	0	3	1	0	2	2	8	0	1	0	5	Mai
2.6	3.8	2.4	0	0	0	2	1	34	10	39	4	46.9	9.6	20	19	0	0	3	0	0	5	8	0	0	0	0	Juin
1.4	2.2	1.5	8	1	0	0	4	30	24	25	1	14.9	3.0	3, 19	11	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.1	6.1	2.7	9	17	0	10	7	9	24	14	3	121.8	52.8	24	14	0	0	3	1	0	4	8	0	3	0	0	Août
2.5	3.7	2.5	15	15	9	27	3	1	4	14	2	8.6	3.0	21	8	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	2	Septembre
3.3	4.5	3.5	4	9	9	15	15	11	21	8	1	38.4	14.6	6	18	0	0	0	0	1	4	16	2	1	0	7	Octobre
4.6	5.2	5.1	5	0	1	13	9	17	34	10	1	41.6	12.8	9	21	5	0	0	0	1	1	21	2	4	6	20	Novembre
5.4	5.7	6.7	2	5	1	14	9	11	44	7	0	68.1	14.3	30	28	13	0	0	0	0	0	24	2	3	8	20	Décembre
3.7	4.9	3.8	69	84	77	189	98	180	241	146	14	486.0	52.8	—	195	40	3	7	2	6	39	160	7	15	50	139	Année

Брестъ-Литовскъ (крѣпость). — Brest-Litovsk (forteresse).

φ = 52° 5′   λ = 23° 40′ $H = 177^m$? $G = 0^{mm}.46$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.2	760.2	731.3	−5.7	−3.5	−5.2	−4.8	5.2	15	−17.3	6	−7.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.7
Февраль	739.6	753.2	720.6	−1.6	0.8	−0.6	−0.5	6.8	18	−10.4	1	−2.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.1
Мартъ	750.4	756.9	739.7	−2.5	2.8	−0.7	−0.1	8.4	26	−14.0	7	−3.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.5
Апрѣль	746.2	755.9	734.1	5.1	10.2	5.9	7.1	22.9	25	−4.1	1, 2	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	4.2
Май	746.4	755.0	739.1	9.3	14.9	9.8	11.3	23.2	3	−0.1	7	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	3.9
Іюнь	744.9	751.6	735.2	13.6	19.6	14.4	15.9	29.6	18	4.9	8, 10	8.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.2
Іюль	745.7	755.1	737.5	14.9	22.2	16.7	17.9	34.0	17	6.6	20	11.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.0
Августъ	744.5	751.1	730.3	14.0	21.4	15.6	17.0	30.8	6	6.4	14	10.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.7
Сентябрь	750.1	758.1	741.4	8.8	15.6	10.2	11.5	23.8	9	0.3	19	6.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.1
Октябрь	748.1	756.2	726.8	4.8	10.6	6.9	7.4	18.7	4	−3.4	24	3.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	8.3
Ноябрь	744.3	762.9	724.9	−0.1	2.0	0.1	0.7	8.3	4	−12.4	15	−2.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	7.0
Декабрь	742.1	754.9	722.3	−0.6	0.6	−0.5	−0.2	6.9	18	−16.9	31	−2.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	7.5
Годъ	746.1	762.9	720.6	5.0	9.8	6.0	6.9	34.0	—	−17.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↸	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.5	3.9	3.9	1	8	12	23	16	16	13	4	0	15.8	9.2	13	3	3	0	0	0	0	2	22	0	0	25	30	Janvier
4.8	5.0	5.0	2	5	18	14	14	17	16	1	0	27.6	7.6	12	6	4	0	0	0	0	1	14	0	0	9	21	Février
4.0	4.7	4.3	1	18	30	27	3	3	9	2	0	0.7	0.4	11	2	0	0	0	0	0	6	14	0	0	4	26	Mars
3.8	5.2	3.5	2	10	12	22	12	18	5	9	0	32.3	7.6	10	12	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	6	Avril
3.6	5.0	3.1	14	6	8	7	11	14	18	15	0	33.5	7.9	8	10	0	0	2	0	0	3	7	0	0	0	1	Mai
3.7	5.3	3.4	6	6	2	4	4	22	32	14	0	45.9	28.1	25	9	0	0	5	0	0	6	8	0	0	0	0	Juin
3.0	4.4	2.7	7	9	6	6	1	20	16	28	0	26.7	8.3	27	10	0	0	0	2	1	4	3	0	0	0	0	Juillet
3.4	5.1	2.9	12	9	8	3	3	22	23	13	0	81.0	22.8	27	9	0	0	3	3	1	4	8	0	0	0	0	Août
3.2	4.6	3.0	5	32	23	13	5	4	6	2	0	33.9	11.5	14	7	0	0	0	0	0	6	10	1	0	0	0	Septembre
2.9	4.2	3.1	5	6	21	15	10	16	12	5	3	32.6	7.8	19	11	0	0	0	0	0	?	?	2	0	0	5	Octobre
4.8	5.5	4.7	4	4	2	6	13	23	22	14	2	23.8	5.0	9	11	3	0	0	0	0	1	20	0	0	8	19	Novembre
4.8	5.5	5.5	3	6	14	3	5	18	19	25	0	45.8	17.6	30	18	10	0	0	0	0	0	22	2	0	8	18	Décembre
3.8	4.9	3.8	62	119	156	143	97	193	191	132	5	399.6	28.1	—	108	20	0	10	5	2	—	—	5	0	54	126	Année

Борисовъ. — Borisov.

φ = 54° 15′   λ = 28° 30′ $H = 165^m.8$ $G = 0^{mm}.58$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.5	763.9	731.2	−6.5	−4.2	−5.8	−5.5	2.9	15	−22.4	12	−8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	8.4
Февраль	741.2	757.7	720.9	−4.0	−1.4	−3.9	−3.1	2.7	8	−19.4	28	−6.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	6.6
Мартъ	755.0	763.1	738.8	−6.3	0.2	−4.5	−3.5	7.1	26	−20.2	8	−8.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	2.9
Апрѣль	749.3	759.9	737.9	3.4	10.4	4.6	6.1	22.3	26	−10.3	1	0.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.8
Май	746.8	758.2	738.1	8.1	12.8	8.6	9.8	25.5	3	0.0	22	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	6.8
Іюнь	743.9	753.1	735.2	11.0	17.2	12.2	13.5	26.4	17	3.9	14	8.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	3.7
Іюль	745.8	756.5	734.2	13.3	19.5	14.0	15.6	33.9	17	6.6	12	9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.9
Августъ	744.8	754.2	731.1	13.0	19.7	14.0	15.6	27.1	7	4.6	22	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.4
Сентябрь	753.6	762.8	743.9	7.5	16.6	8.5	10.9	23.8	27	−2.4	20	4.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	2.0
Октябрь	750.2	760.6	726.5	4.2	9.9	5.4	6.5	18.9	2	−3.8	31	2.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.5
Ноябрь	743.8	764.5	721.2	−2.0	0.8	−0.9	−0.7	7.2	25	−12.6	18	−3.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.4
Декабрь	741.8	755.0	727.1	−4.7	−2.1	−3.6	−3.5	7.3	18	−23.8	31	−6.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.7
Годъ	747.5	764.5	720.9	3.1	8.3	4.0	5.1	33.9	—	−23.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↸	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.3	5.2	3.6	4	16	8	17	17	8	7	16	0	15.4	5.5	14	11	11	0	0	0	0	4	24	1	1	24	29	Janvier
6.1	6.8	5.4	10	12	6	18	11	12	10	7	1	34.6	9.5	9	16	14	0	0	0	0	3	17	1	5	15	25	Février
4.4	5.2	3.9	16	19	23	19	5	0	0	8	3	9.5	3.0	14	8	8	0	0	0	0	12	7	1	0	13	30	Mars
7.2	10.8	5.3	7	7	15	21	19	8	3	9	1	13.9	5.6	5	9	3	0	0	0	0	10	6	0	9	1	12	Avril
5.9	7.8	3.6	14	9	2	5	6	15	12	25	5	45.4	11.6	11	15	1	1	3	1	1	2	10	0	5	0	1	Mai
6.5	7.5	3.8	7	1	0	1	1	20	33	24	3	72.2	31.3	29	18	0	0	2	1	0	4	7	0	4	0	0	Juin
4.7	5.9	4.0	8	2	0	0	1	15	31	35	1	48.3	9.9	18	13	0	0	1	1	0	6	7	0	1	0	0	Juillet
5.5	7.3	4.9	9	7	2	5	5	20	29	15	1	71.9	14.1	22	18	0	1	2	2	1	4	4	0	4	0	0	Août
4.0	5.1	2.0	12	14	7	10	3	9	10	18	7	29.2	16.2	11	7	0	0	0	0	0	11	4	0	1	0	5	Septembre
3.2	4.9	3.9	17	11	5	16	10	12	11	10	1	49.8	18.1	12	9	0	0	0	0	0	7	18	7	0	0	11	Octobre
6.4	7.9	7.6	7	7	1	13	10	15	16	21	0	69.6	15.5	25	22	15	0	0	0	0	1	19	3	9	10	22	Novembre
6.1	6.8	6.5	8	7	4	10	10	15	19	17	3	55.5	5.0	6	24	19	0	0	0	0	1	21	9	6	13	20	Décembre
5.4	6.8	4.5	119	112	73	135	98	149	181	205	26	515.3	31.3	—	170	71	2	8	5	2	65	144	22	45	76	155	Année

φ = 53° 54′ Минскъ (станція желѣзной дороги). λ = 27° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.6	758.0	725.4	— 7.0	— 5.1	— 6.1	— 6.1	2.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.4
Февраль	735.6	751.9	716.3	— 4.4	— 2.0	— 3.6	— 3.3	2.0	11, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.2
Мартъ	748.7	756.7	734.1	— 7.1	— 0.9	— 4.3	— 4.1	5.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	2.6
Апрѣль	743.0	752.7	731.8	2.2	8.9	4.7	5.3	20.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.6	3.0
Май	740.5	751.9	731.5	7.7	12.1	9.2	9.7	23.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	5.8
Іюнь	738.2	746.7	728.5	11.9	16.8	13.5	14.1	23.0	3	5.0	14	8.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.5
Іюль	740.6	751.6	728.0	13.0	18.5	14.9	15.5	31.0	17	6.5	11, 12	10.0	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	5.2
Августъ	738.4	748.9	722.9	12.5	19.0	14.3	15.3	26.6	7	7.0	12, 18	10.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.1
Сентябрь	747.6	756.2	738.6	6.1	14.0	9.1	9.7	19.4	11	— 0.5	19	5.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	2.3
Октябрь	744.4	754.4	720.3	3.6	9.1	5.9	6.2	16.4	1	— 4.0	25	2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.2
Ноябрь	738.1	759.3	715.5	— 1.6	— 0.2	— 1.0	— 0.9	5.4	6	—10.5	30	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.0
Декабрь	735.5	748.4	721.3	— 3.4	— 2.3	— 3.0	— 2.9	6.6	18	—22.6	31	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.1
Годъ	741.5	759.3	715.5	2.8	7.3	4.5	4.9	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.3

H = 225.3 m. Minsk (gare). G = 0.56 mm.

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	7.2	13	12	10	0	0	0	0	4	24	0	—	26	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	9.2	9	23	20	0	0	0	0	3	17	0	—	14	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	2.4	14, 20	12	9	0	0	0	0	15	7	0	—	18	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	6.8	5	10	2	0	0	0	0	12	5	0	—	1	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	6.9	10	18	1	1	2	0	0	8	7	0	—	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	6.0	8	16	0	1	1	0	0	7	7	0	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	12.2	19	14	0	2	1	0	0	6	10	0	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	14.3	22	22	0	1	5	0	1	7	10	0	—	0	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	15.2	12	9	0	0	0	0	0	15	4	0	—	0	2
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	12.0	12	20	0	0	0	0	0	7	15	4	—	0	8
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	26.0	26	24	13	0	0	0	0	1	19	2	—	12	25
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.7	7.4	31	26	16	0	0	0	0	1	20	2	—	13	18
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	534.5	26.0	—	206	71	5	9	0	1	86	145	8	—	84	—

φ = 53° 39′ Щерсы. λ = 26° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.9	765.9	732.0	— 6.1	— 4.7	— 5.7	— 5.5	3.8	15	—18.7	11, 12	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.6
Февраль	742.7	759.1	722.7	— 2.8	— 0.4	— 2.5	— 1.9	3.9	10, 21	—15.3	29	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.1	7.3
Мартъ	755.6	763.2	742.0	— 5.5	0.6	— 2.8	— 2.6	7.1	25	—16.3	6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	3.3
Апрѣль	750.1	761.0	739.0	3.6	9.6	5.1	6.1	20.7	26	— 6.8	1	1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	3.7
Май	748.9	759.6	740.8	8.6	13.1	8.9	10.2	21.8	3	— 1.8	26	5.0	6.3	6.2	6.9	75	55	80	6.3	7.0	6.1
Іюнь	746.5	754.1	737.8	12.4	17.7	13.4	14.5	25.2	17	3.7	14	8.3	7.8	7.3	8.4	73	49	74	5.1	6.4	6.1
Іюль	748.1	758.5	736.8	13.8	19.9	14.0	15.9	32.9	17	5.8	6	8.9	9.3	8.6	9.6	79	51	81	6.0	6.5	4.8
Августъ	746.7	755.6	730.7	13.6	19.5	14.6	15.9	28.5	7	4.4	22	10.2	9.6	9.0	9.5	83	57	77	5.7	6.8	5.4
Сентябрь	754.7	763.5	746.1	6.6	15.0	9.4	10.3	21.1	9	— 2.8	19	4.9	6.8	6.9	7.5	92	55	84	4.8	5.5	2.8
Октябрь	751.6	761.1	727.4	4.1	10.1	5.1	6.4	17.2	1	— 4.3	31	2.2	5.6	6.5	6.2	92	72	92	7.3	7.1	4.9
Ноябрь	746.0	766.8	724.3	— 1.2	1.3	— 0.5	— 0.1	6.7	6	—14.4	30	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	6.4
Декабрь	744.0	757.2	729.0	— 2.1	— 0.6	— 1.9	— 1.5	7.2	8, 18	—20.8	31	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	7.9
Годъ	749.2	766.8	722.7	3.8	8.4	4.8	5.7	32.9	—	—20.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.5

H = 144 m? Chtchersy. G = 0.56 mm.

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.7	3.0	2.4	10	6	4	23	8	8	5	15	9	14.6	6.0	13	8	6	0	0	0	0	2	20	3	0	25	30
Février	2.9	3.5	2.7	5	10	3	15	11	10	11	9	8	45.2	14.8	9	11	9	0	0	0	0	2	15	0	0	10	26
Mars	2.0	3.2	2.2	6	9	20	23	2	1	1	6	23	6.7	1.5	11, 12	7	4	0	0	0	0	8	7	1	0	13	20
Avril	3.2	4.6	1.8	4	5	9	20	16	7	1	6	19	24.7	5.9	10	9	3	0	0	0	0	5	6	1	0	1	8
Mai	2.7	3.7	1.1	5	6	0	7	5	8	9	23	28	34.2	10.7	5	12	0	0	0	2	0	1	9	0	0	0	4
Juin	2.8	3.6	1.6	1	0	0	2	2	19	17	24	21	35.8	8.0	17	12	0	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0
Juillet	1.6	3.1	1.1	4	1	1	3	2	9	22	24	27	40.5	12.8	19	13	0	0	1	1	0	4	6	0	0	0	0
Août	1.9	3.2	1.8	5	4	3	5	4	15	20	14	21	114.8	23.8	28	16	0	0	3	0	0	2	8	0	0	0	0
Septembre	0.9	3.3	0.4	2	7	5	13	1	1	4	6	47	20.9	11.7	12	6	0	0	0	0	0	9	5	2	0	0	2
Octobre	1.5	2.4	1.3	1	4	5	11	7	13	6	9	35	26.0	6.1	15	11	0	1	0	0	0	4	12	7	0	0	9
Novembre	2.7	3.4	2.5	5	2	3	12	5	18	10	12	22	58.7	13.8	26	16	4	0	0	0	0	0	16	0	0	6	23
Décembre	2.9	3.0	2.3	0	6	2	9	5	15	22	10	21	62.5	9.2	29	23	10	0	0	0	0	0	18	2	0	10	18
Année	2.3	3.3	1.8	48	60	55	143	68	124	128	158	281	484.6	23.8	—	144	36	1	5	3	0	38	129	16	0	65	140

φ = 53° 26′ Маріина Горка. λ = 28° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.3	762.5	731.0	— 6.8	— 4.4	— 6.0	— 5.7	4.0	15	—21.8	12	— 8.2	2.6	2.8	2.7	87	81	86	8.7	8.8	8.6
Февраль	740.3	756.1	720.1	— 3.6	— 0.9	— 3.0	— 2.5	4.1	11	—15.1	29	— 5.1	3.3	3.5	3.3	88	78	85	8.8	8.3	7.5
Мартъ	753.3	760.7	738.1	— 6.1	0.6	— 3.9	— 3.1	6.4	26	—18.4	8	— 7.3	2.7	3.0	2.9	88	63	81	6.0	5.7	3.1
Апрѣль	748.0	757.2	737.5	3.0	10.1	5.0	6.0	21.2	26	— 7.7	2	1.1	4.7	4.8	4.9	81	54	74	6.0	6.3	4.2
Май	745.9	757.0	737.5	8.0	13.2	8.7	10.0	23.6	3	— 0.3	23	4.7	6.4	6.4	6.6	78	56	77	5.6	7.0	5.2
Іюнь	743.3	751.5	734.2	12.7	17.7	12.7	14.4	24.3	3	4.3	14	7.9	8.1	7.7	8.5	74	52	77	5.7	6.8	5.8
Іюль	745.0	755.6	732.4	13.6	19.7	14.1	15.8	32.3	17	4.4	12	8.8	9.3	8.7	9.7	80	52	80	5.2	5.9	4.8
Августъ	743.8	752.6	728.3	12.9	20.2	14.3	15.8	30.0	7	4.4	31	10.3	9.7	9.4	9.7	87	54	80	6.1	6.9	5.8
Сентябрь	752.0	760.2	743.1	7.1	15.1	9.3	10.5	21.0	9	— 1.2	19	5.2	7.1	7.3	7.4	91	57	83	5.4	6.0	4.0
Октябрь	748.9	758.2	726.2	3.9	9.6	5.9	6.5	18.3	1	— 4.3	25	3.0	5.9	6.5	6.3	94	73	89	7.5	7.2	6.9
Ноябрь	743.0	763.3	720.0	— 1.4	0.3	— 0.8	— 0.6	6.2	25	—11.9	18	— 3.5	3.9	3.9	3.9	90	80	88	8.0	8.9	7.8
Декабрь	740.9	754.0	725.2	— 3.5	— 1.9	— 3.0	— 2.8	6.7	8	—22.0	31	— 5.6	3.6	3.8	3.7	91	86	92	8.8	9.5	8.4
Годъ	746.4	763.3	720.0	3.3	8.3	4.4	5.3	32.3	—	—22.0	—	0.9	5.6	5.6	5.8	86	66	83	6.8	7.3	6.0

H = 176.5 m. Mariina Gorka. G = 0.54 mm.

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.5	2.6	2.6	6	7	4	24	22	8	6	9	7	14.2	6.0	13	12	10	0	0	0	0	1	25	0	0	25	30
Février	4.2	4.6	4.3	4	19	4	19	15	13	9	3	1	30.7	5.7	16	17	14	0	0	0	0	2	18	0	2	12	24
Mars	2.1	2.1	2.2	11	26	6	20	13	1	0	2	14	11.4	3.6	14	11	11	0	0	0	0	10	8	0	0	11	31
Avril	3.2	4.8	2.7	5	9	4	31	26	5	3	4	3	27.6	8.4	8	11	2	0	0	1	0	8	9	0	0	0	11
Mai	3.2	4.4	1.6	17	10	0	6	12	11	7	16	14	56.5	18.2	10	15	0	2	2	1	0	3	6	0	0	0	1
Juin	2.8	4.5	1.2	7	2	0	2	7	18	18	20	16	33.8	6.8	9, 29	17	0	0	0	0	1	3	9	0	1	0	0
Juillet	1.8	3.6	1.1	13	3	0	2	4	16	8	27	20	47.0	6.0	23	19	0	0	2	1	0	3	4	0	0	0	0
Août	2.9	4.5	3.1	9	13	1	7	9	19	14	6	15	79.8	20.5	22	20	0	0	4	1	0	3	10	0	0	0	0
Septembre	1.2	3.0	1.2	7	21	3	19	5	1	3	3	28	62.0	18.8	12	10	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0	4
Octobre	1.2	1.9	1.5	10	13	2	21	10	5	2	6	24	45.7	10.4	12	14	0	0	0	0	0	3	17	8	0	0	9
Novembre	2.4	2.4	3.2	11	1	0	12	15	13	5	8	25	53.4	14.8	25	22	12	0	0	0	0	1	18	4	1	10	23
Décembre	3.7	3.8	3.5	8	8	3	8	18	13	12	9	14	48.7	11.1	29	23	15	0	0	0	0	0	22	3	2	13	22
Année	2.6	3.5	2.4	108	132	27	171	156	123	87	113	181	510.8	20.5	—	191	64	2	8	4	1	47	155	15	6	71	155

φ = 53° 8′ Бобруйскъ. λ = 29° 15′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.7	— 4.8	— 5.9	— 5.8	3.3	15	—23.1	10	— 8.3	2.8	2.9	2.8	92	85	89	8.7	8.7	8.9
Февраль	—	—	—	— 3.3	— 1.0	— 2.5	— 2.3	5.2	11	—14.6	29	— 4.7	3.5	3.6	3.4	91	81	86	8.4	8.0	7.9
Мартъ	—	—	—	— 6.6	— 0.1	— 3.8	— 3.5	6.3	26	—21.2	7	— 7.7	2.7	3.0	2.9	90	65	82	5.7	6.5	4.0
Апрѣль	—	—	—	3.3	10.1	5.5	6.3	22.0	26	— 8.6	1	1.2	4.7	4.5	5.0	80	51	72	5.9	7.0	4.7
Май	—	—	—	8.6	13.4	9.0	10.3	24.1	3	0.0	27	5.1	6.8	7.0	6.9	80	61	80	6.0	7.4	6.7
Іюнь	—	—	—	13.1	17.2	12.9	14.4	25.4	3	5.3	8, 14	8.3	8.2	8.0	8.6	73	56	78	5.3	7.4	6.2
Іюль	—	—	—	14.1	19.4	14.4	16.0	31.6	17	6.2	20	9.7	9.5	9.0	10.5	79	55	86	4.8	6.4	5.1
Августъ	—	—	—	13.7	19.7	14.7	16.0	29.6	7	5.5	18	10.6	9.9	10.0	10.1	85	59	81	6.0	7.4	5.8
Сентябрь	—	—	—	7.1	15.4	9.4	10.6	21.3	10	— 0.7	19	5.0	7.0	7.4	7.5	90	57	83	5.0	5.5	3.9
Октябрь	—	—	—	4.3	9.5	6.2	6.7	17.8	3	— 3.8	25	3.2	6.1	6.5	6.4	95	75	88	7.3	7.6	7.3
Ноябрь	—	—	—	— 1.0	0.7	— 0.4	— 0.2	6.2	7	—11.3	30	— 3.1	4.1	4.1	4.2	93	82	91	8.3	9.0	8.5
Декабрь	—	—	—	— 3.3	— 2.0	— 2.7	— 2.7	7.4	8	—22.8	31	— 5.4	3.7	3.8	3.8	92	87	92	8.8	9.3	9.0
Годъ	—	—	—	3.6	8.1	4.7	5.5	31.6	—	—23.1	—	1.2	5.8	5.8	6.0	87	68	84	6.7	7.5	6.5

H = 163 m? Bobrouïsk.

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.6	2.8	3.1	11	2	8	20	11	10	13	9	9	6.6	2.5	13	9	8	0	0	0	0	2	26	3	0	26	30
Février	3.6	3.8	3.5	8	12	7	10	12	20	12	2	4	19.5	3.9	9	12	10	0	0	0	0	2	20	3	1	12	24
Mars	2.4	3.7	2.4	9	22	27	11	2	2	2	5	13	17.1	5.9	14	10	10	0	0	0	0	8	8	0	0	19	30
Avril	3.0	4.8	2.5	9	8	9	23	21	7	6	5	2	13.8	5.0	5	8	1	0	0	1	0	3	7	0	0	1	10
Mai	3.0	3.8	1.7	17	3	2	6	7	9	15	20	14	60.0	19.1	10	18	2	1	2	0	0	3	13	0	0	0	1
Juin	2.9	4.3	1.1	7	3	1	1	2	8	31	20	17	93.0	49.6	29	19	0	0	3	2	0	4	12	0	0	0	0
Juillet	2.4	3.5	0.7	13	2	0	1	1	9	25	20	22	44.7	9.7	20	20	0	0	2	2	0	4	4	0	1	0	0
Août	2.4	3.6	2.2	8	8	5	7	5	9	27	7	17	52.7	9.7	10	18	0	0	3	1	4	3	18	0	2	0	0
Septembre	1.5	3.2	1.2	15	15	14	9	3	6	5	2	21	58.9	22.2	11	9	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	1
Octobre	1.6	2.5	1.9	11	13	7	11	12	6	3	9	21	65.6	15.5	13	16	0	0	1	0	0	5	19	1	0	0	6
Novembre	3.3	3.7	3.9	9	6	4	6	8	20	14	11	12	48.5	11.1	26	20	12	0	0	0	0	1	20	0	0	11	20
Décembre	4.3	3.9	3.3	5	8	4	8	10	21	18	10	9	45.5	5.9	29	22	15	0	0	0	0	0	25	0	1	13	24
Année	2.8	3.6	2.3	122	102	88	113	94	127	171	120	161	525.9	49.6	—	181	58	1	11	6	4	46	180	7	5	82	146

φ = 52° 16′ Василевичи. λ = 29° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.8	766.3	737.9	-7.0	-4.4	-6.4	-5.9	3.4	15	-24.8	11	-8.7	2.8	2.9	2.9	94	84	91	8.6	7.9	7.9
Февраль	744.7	759.3	727.5	-2.7	-0.1	-2.0	-1.6	5.8	11	-13.1	28	-3.8	3.5	3.7	3.6	89	77	86	8.7	8.4	7.4
Мартъ	756.7	763.9	740.7	-5.6	1.0	-3.1	-2.6	8.2	25	-16.1	7	-6.4	2.9	3.0	3.0	92	61	80	5.5	6.2	4.0
Апрѣль	752.4	760.0	743.0	3.8	11.1	6.4	7.1	22.9	26	-8.7	1	1.4	4.7	4.7	5.1	77	49	70	5.1	6.2	5.0
Май	749.4	760.2	742.0	9.2	15.1	9.6	11.3	24.8	5	-1.9	27	5.9	6.7	6.5	7.1	76	51	78	6.5	7.3	4.5
Іюнь	747.1	754.5	738.5	13.3	18.8	13.5	15.2	26.3	17	3.8	1	8.7	8.7	8.2	9.2	76	52	79	5.8	7.2	4.9
Іюль	748.5	759.8	735.8	13.9	20.3	14.6	16.3	32.4	17	5.3	20	10.0	10.1	9.6	11.1	85	56	89	5.3	6.0	3.6
Августъ	747.6	754.5	734.0	13.8	21.0	14.8	16.5	29.8	7	6.0	18	11.1	10.2	10.5	10.8	86	58	86	5.2	6.8	4.6
Сентябрь	755.3	763.6	745.0	6.6	16.2	8.8	10.5	23.4	10	-1.2	28	4.7	6.9	8.1	8.0	91	59	93	5.1	6.1	3.9
Октябрь	752.9	762.3	732.6	4.5	10.9	6.2	7.2	18.7	3	-3.1	23	3.5	6.1	6.9	6.6	95	72	91	7.3	7.3	6.6
Ноябрь	747.7	765.5	727.9	-0.7	1.3	0.2	0.3	6.8	10	-7.8	18	-2.1	4.1	4.2	4.2	92	81	88	8.8	8.5	8.7
Декабрь	745.6	759.2	727.4	-2.4	-1.3	-1.9	-1.9	8.3	8	-21.1	31	-4.3	3.8	3.8	3.9	91	83	90	8.1	8.9	9.1
Годъ	750.4	766.3	727.4	3.9	9.2	5.1	6.1	32.4	—	-24.8	—	1.7	5.9	6.0	6.3	87	65	85	6.7	7.2	5.8

φ = 52° 8′ Мозырь-Коленковичи. λ = 29° 21′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.0	767.2	738.9	-7.2	-4.7	-6.5	-6.1	4.9	15	-23.7	11	-8.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.0
Февраль	745.9	760.6	728.6	-2.1	0.1	-1.8	-1.3	6.6	11	-13.1	1	-3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.8
Мартъ	757.9	764.9	742.1	-5.5	1.0	-3.1	-2.5	8.9	25	-18.9	6	-6.8	2.9	3.0	3.0	91	62	80	5.1	6.8	3.6
Апрѣль	753.4	761.0	744.0	4.4	11.1	6.4	7.3	22.7	27	-10.2	2	1.1	4.9	4.4	5.1	76	46	68	4.5	5.6	2.9
Май	750.9	761.9	743.4	9.9	15.7	9.6	11.7	25.6	3	-2.9	27	5.2	6.8	6.7	7.2	74	50	80	6.7	6.6	4.3
Іюнь	748.5	755.8	739.9	14.7	20.2	13.2	16.0	27.6	18	3.0	1	8.7	8.9	8.0	9.0	72	47	79	4.3	6.2	4.6
Іюль	749.8	761.0	737.9	15.1	21.0	14.6	16.9	33.4	17	5.3	20	10.1	10.2	9.8	10.7	80	55	87	5.0	5.0	4.3
Августъ	748.8	755.8	734.8	14.5	21.0	15.1	16.9	30.8	7	4.4	18	11.1	10.2	10.3	10.5	83	58	82	5.2	6.5	5.5
Сентябрь	756.3	764.3	746.1	8.1	16.2	9.0	11.1	23.4	10	-0.3	29	5.1	7.4	7.8	7.7	89	57	90	4.9	5.4	3.8
Октябрь	753.9	763.9	733.1	5.4	10.9	6.5	7.6	18.7	3	-4.4	31	3.1	6.6	7.1	6.6	94	75	89	7.5	6.7	4.8
Ноябрь	748.8	766.4	728.0	-0.6	1.4	0.3	0.4	7.4	7	-7.5	30	-2.5	4.1	4.2	4.3	88	80	89	8.2	7.8	8.6
Декабрь	746.9	760.6	732.4	-2.3	-0.5	-1.7	-1.5	9.1	8	-19.6	31	-4.1	3.8	3.9	3.9	91	81	89	8.6	8.7	9.4
Годъ	751.6	767.2	728.0	4.5	9.4	5.1	6.3	33.4	—	-23.7	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6

φ = 52° 7′ Пинскъ. λ = 26° 6′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.7	765.2	735.7	-6.7	-4.0	-6.0	-5.6	4.6	15	-19.1	12	-8.1	2.7	2.9	2.7	90	82	88	8.1	8.2	7.5
Февраль	743.7	758.4	725.2	-2.4	0.4	-1.5	-1.2	5.0	11	-12.7	1	-3.5	3.6	3.8	3.6	89	78	85	8.7	8.1	7.5
Мартъ	755.2	762.3	741.8	-4.3	1.7	-1.9	-1.5	8.4	25	-14.7	6	-4.9	3.1	3.1	3.2	89	59	77	6.5	6.2	5.0
Апрѣль	750.7	759.6	740.4	3.8	9.8	5.6	6.4	21.8	27	-5.9	1	1.7	5.0	4.9	5.4	82	56	78	6.7	6.3	5.2
Май	749.8	760.1	742.5	9.1	14.8	10.1	11.3	23.6	3	-0.6	23	5.7	6.7	6.6	6.9	76	52	74	5.8	7.0	5.7
Іюнь	747.7	753.9	740.1	13.6	20.2	14.4	16.1	29.9	18	5.4	1	9.2	8.6	7.9	8.7	73	46	70	6.3	6.7	6.4
Іюль	749.0	759.3	739.8	14.3	21.6	15.8	17.2	35.1	17	6.0	12, 21	10.3	9.4	9.4	9.8	77	50	74	5.6	6.3	6.0
Августъ	747.7	755.0	732.7	13.4	21.5	15.2	16.7	31.1	6	5.2	14	10.9	9.4	9.2	9.8	82	51	76	6.3	6.7	5.5
Сентябрь	754.5	761.7	745.1	7.3	15.6	9.5	10.8	22.8	9	-0.1	19	6.0	7.0	7.6	7.6	89	59	84	5.8	5.9	4.6
Октябрь	752.1	760.0	731.4	4.6	10.9	6.4	7.3	18.8	5	-2.8	23	3.7	6.1	6.7	6.5	93	69	88	7.7	7.6	6.6
Ноябрь	747.7	767.1	726.6	-0.9	1.7	-0.2	0.2	8.2	25	-11.9	18	-2.7	4.0	4.1	4.1	90	77	88	9.1	8.5	8.2
Декабрь	745.4	759.1	727.5	-1.2	0.1	-1.3	-0.8	6.8	8	-17.9	31	-3.5	4.1	4.2	4.0	91	85	90	9.1	9.4	9.2
Годъ	749.9	767.1	725.2	4.2	9.5	5.5	6.4	35.1	—	-19.1	—	2.1	5.8	5.9	6.0	85	64	81	7.1	7.2	6.4

φ = 54° 17′ Горки (Могилевской губ.). λ = 30° 59′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.2	759.7	729.3	-7.5	-5.8	-6.4	-6.6	2.5	15	—	—	—	2.7	2.8	2.8	92	86	89	8.6	8.6	8.0
Февраль	738.1	754.8	719.5	-5.6	-2.6	-4.7	-4.3	2.3	12, 18	—	—	—	3.1	3.4	3.2	92	84	90	8.9	8.1	7.4
Мартъ	752.1	760.4	735.3	-8.6	-1.5	-6.7	-5.6	4.1	26	—	—	—	2.3	2.8	2.4	91	66	81	6.1	4.8	2.9
Апрѣль	746.9	756.7	735.9	2.0	9.2	4.0	5.1	22.1	26	—	—	—	4.8	4.8	4.8	86	56	77	6.7	5.2	4.4
Май	743.0	754.1	734.4	7.8	12.5	8.5	9.6	24.6	3	—	—	—	6.5	6.4	6.8	82	59	81	6.8	7.4	7.1
Іюнь	740.2	749.8	729.3	12.0	16.1	12.2	13.4	23.2	3	—	—	—	8.4	8.1	8.2	80	61	77	5.9	7.4	4.9
Іюль	741.8	753.1	729.8	13.7	18.5	14.2	15.5	29.5	17	—	—	—	9.9	9.5	10.2	85	61	84	5.2	5.8	5.3
Августъ	741.3	750.1	728.5	12.8	18.7	14.0	15.2	27.5	7	—	—	—	9.7	10.0	10.0	88	63	84	6.6	7.5	5.0
Сентябрь	750.3	758.9	738.9	6.4	14.3	8.7	9.8	20.2	10	—	—	—	6.6	7.2	7.3	88	59	86	4.2	5.0	2.5
Октябрь	747.0	758.2	723.8	4.2	8.8	5.2	6.1	18.0	1	—	—	—	5.8	6.5	6.0	93	77	89	8.0	8.1	6.7
Ноябрь	740.0	760.1	717.8	-1.6	0.5	-1.2	-0.8	7.2	11	—	—	—	4.0	4.3	3.9	94	87	91	8.7	8.8	8.6
Декабрь	738.1	751.9	722.6	-5.0	-3.5	-4.6	-4.4	5.5	8, 17	—	—	—	3.3	3.5	3.4	89	85	90	8.3	8.9	8.8
Годъ	744.1	760.4	717.8	2.6	7.1	3.6	4.4	29.5	—	—	—	—	5.6	5.8	5.8	88	70	85	7.0	7.1	6.0

H = 138.8 m Vasilevitchi. G = 0.47 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.3	2.0	1.5	8	4	9	14	11	9	7	10	21	19.3	5.3	13	16	11	0	0	0	0	3	21	4	0	26	30	Janvier
3.4	3.8	2.4	6	13	7	10	17	17	6	4	7	32.1	7.5	14	22	17	0	0	0	0	2	18	1	4	11	21	Février
1.3	2.4	1.3	8	17	28	16	5	0	3	0	16	16.0	7.8	14	9	8	0	0	0	0	5	10	3	0	14	28	Mars
2.5	4.7	2.1	4	10	6	27	17	6	7	5	7	18.3	5.2	19	8	0	0	0	1	0	6	8	1	1	0	9	Avril
2.5	3.5	1.2	11	3	2	8	6	9	13	18	23	63.7	18.1	10	14	0	0	1	3	1	3	8	0	4	0	1	Mai
2.4	4.1	0.9	6	2	0	4	2	20	17	16	23	91.0	34.9	28	11	0	2	1	5	0	2	6	0	4	0	0	Juin
1.1	2.3	0.5	12	2	1	1	2	14	15	15	31	69.6	27.4	26	16	0	2	2	3	0	5	3	1	0	0	0	Juillet
1.9	3.3	1.6	6	9	4	10	7	12	21	8	16	59.5	27.7	24	17	0	0	2	1	1	5	6	0	5	0	0	Août
1.1	2.4	0.7	4	22	10	7	6	4	2	2	33	62.1	18.5	22	9	0	0	0	0	1	10	8	1	2	0	3	Septembre
0.9	2.1	1.0	10	8	11	16	6	5	2	9	25	54.5	12.5	16	16	0	0	0	0	1	4	13	5	0	0	8	Octobre
2.8	3.2	2.7	7	8	0	12	7	22	12	9	13	64.3	17.3	25	23	11	0	0	0	0	1	21	2	8	8	18	Novembre
2.5	2.9	2.4	3	5	3	9	10	17	21	7	18	64.0	10.5	29	23	15	0	0	0	0	0	21	4	5	15	23	Décembre
2.0	3.1	1.5	85	103	81	134	96	135	126	103	233	614.4	34.9	—	184	62	4	6	13	4	46	143	22	33	74	141	Année

H = {126.9 m (I—VI), 127.4 m (VII—XII)} Mozyr-Kolenkovitchi. G = 0.47 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.3	2.3	2.1	9	6	18	17	3	5	11	16	7	12.6	4.9	13	7	6	0	0	0	0	3	20	0	0	27	31	Janvier
2.2	4.0	2.6	5	15	5	16	3	10	21	7	4	24.8	6.3	6	12	8	0	0	0	0	2	19	0	0	10	22	Février
1.5	3.2	1.6	5	17	38	8	1	2	0	6	16	13.0	9.0	14	7	6	0	0	0	0	6	8	0	0	12	27	Mars
2.4	4.6	2.0	4	9	19	24	2	9	6	6	6	15.8	5.5	19	4	0	0	0	0	0	10	3	0	0	1	11	Avril
1.8	4.3	1.5	8	11	3	6	1	7	13	33	11	47.6	20.6	10	9	0	2	0	2	0	5	9	0	1	0	2	Mai
2.2	5.4	1.3	7	3	1	2	0	4	25	37	11	59.8	23.5	28	12	0	0	2	1	0	7	5	0	2	0	0	Juin
1.4	3.2	0.6	5	7	0	2	1	3	16	35	24	65.4	28.4	26	10	0	0	2	2	0	9	3	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.7	1.1	7	8	3	7	3	2	12	33	17	65.1	30.7	29	12	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0	0	Août
1.0	3.2	0.7	1	21	20	11	0	2	3	6	25	53.5	16.5	14	6	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	2	Septembre
1.2	1.8	1.5	13	11	27	7	2	6	8	6	12	55.5	11.5	16	15	0	0	0	0	0	6	14	1	0	0	10	Octobre
2.2	3.0	2.6	8	8	3	5	7	3	20	20	14	13.2	3.5	4	9	3	0	0	0	0	1	18	1	1	11	20	Novembre
3.2	3.4	3.2	3	9	13	9	2	17	27	8	4	51.6	8.4	29	16	13	0	0	0	0	0	22	3	0	12	21	Décembre
1.9	3.5	1.7	75	125	150	114	25	70	162	213	151	477.9	30.7	—	119	36	2	4	6	0	63	138	5	4	73	146	Année

H = 142.1 m Pinsk. G = 0.46 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.0	4.0	2.6	5	8	3	28	12	18	12	5	2	9.7	3.3	14	11	10	0	0	0	0	2	20	6	0	25	30	Janvier
4.4	5.2	4.4	4	10	13	15	8	21	13	1	2	33.2	6.9	6	16	11	0	0	0	0	1	15	3	2	9	26	Février
3.7	4.4	3.1	11	21	23	22	1	3	5	4	3	12.7	9.6	14	6	5	0	0	0	0	3	7	2	0	7	28	Mars
3.8	5.2	2.6	4	6	9	23	19	9	5	7	4	39.7	9.6	10	11	2	0	0	0	0	3	8	0	0	1	12	Avril
3.0	4.2	1.8	11	3	3	6	11	8	23	21	7	34.6	7.5	10	16	0	3	3	2	0	2	5	1	0	0	2	Mai
3.3	4.9	2.0	3	0	2	3	7	12	42	13	8	19.6	6.1	18	10	0	0	3	0	0	2	9	0	0	0	0	Juin
3.0	4.0	2.0	5	2	2	2	11	17	20	26	8	32.8	8.7	26	12	0	0	6	0	0	4	8	1	0	0	0	Juillet
3.9	6.2	2.5	9	6	3	6	7	14	27	15	6	81.2	22.2	27	18	0	1	3	1	0	3	11	0	1	0	0	Août
2.4	4.1	2.0	8	29	5	20	7	1	5	4	11	47.9	15.2	14	8	0	0	1	0	0	9	9	2	0	0	1	Septembre
2.0	3.8	2.2	4	10	9	10	11	10	10	17	12	35.3	5.3	18	16	0	0	0	0	0	5	18	5	0	0	6	Octobre
4.8	5.7	4.1	5	5	5	9	6	26	19	10	5	22.9	3.6	9	19	6	0	0	0	0	1	21	2	2	9	22	Novembre
5.2	5.9	5.4	8	1	3	11	11	15	33	10	1	77.7	13.6	15	24	14	0	0	0	0	0	26	4	3	8	23	Décembre
3.5	4.8	2.9	77	101	80	155	111	154	214	133	69	447.3	22.2	—	167	48	4	16	3	0	35	157	26	8	59	150	Année

H = 196.6 m ? Gorki (gouv. Mogilev). G = 0.59 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.5	2.9	2.1	6	1	4	21	10	7	15	9	20	21.4	10.0	13	9	9	0	0	0	0	3	24	0	0	27	—	Janvier
4.1	3.9	3.9	7	15	9	9	13	16	7	9	2	34.7	5.7	9	18	17	0	0	0	0	2	20	2	1	15	—	Février
3.4	2.9	3.2	8	37	18	14	5	1	3	5	2	10.3	4.5	15	9	9	0	0	0	0	11	8	3	0	20	—	Mars
4.1	5.7	3.3	5	10	10	29	11	1	4	9	11	5.3	2.6	9	5	1	0	0	0	0	6	8	2	1	2	—	Avril
4.7	5.7	3.4	14	10	8	6	4	9	16	23	3	32.7	6.3	17	13	2	0	1	1	0	1	12	0	1	0	—	Mai
4.2	4.9	2.3	8	2	3	4	7	9	26	16	15	86.7	33.1	29	17	0	0	3	0	0	2	6	0	1	0	—	Juin
3.0	4.1	1.4	7	2	0	3	6	8	32	19	16	58.1	11.3	8	15	0	0	2	0	0	4	6	0	0	0	—	Juillet
4.2	5.9	3.5	8	9	7	7	3	22	20	10	7	54.3	18.6	29	15	0	1	4	0	0	3	9	0	2	0	—	Août
2.2	3.6	2.4	11	19	12	12	7	5	5	3	16	10.0	4.5	11	5	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	—	Septembre
2.7	3.6	3.1	7	10	11	26	11	9	1	10	8	28.8	12.5	16	12	1	0	0	0	0	4	21	4	0	0	—	Octobre
3.0	3.2	3.1	8	2	3	6	8	18	16	9	20	34.5	4.5	6, 8	16	11	0	0	0	0	1	21	1	0	10	—	Novembre
3.2	2.8	4.1	5	9	7	17	7	13	11	18	6	24.7	3.8	16	16	13	0	0	0	0	0	22	5	4	15	—	Décembre
3.4	4.1	2.9	94	126	92	154	92	118	156	140	126	401.5	33.1	—	150	63	1	10	1	0	47	161	17	10	89	—	Année

φ = 53° 34′ Чериковъ. λ = 31° 23′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	753.9	764.5	733.8	−7.5	−5.7	−6.6	−6.6	2.8	15	−23.5	11	−8.6	2.6	2.8	2.7	91	88	90	8.5	8.7	8.0
Февраль	741.9	758.2	724.8	−4.5	−2.1	−3.8	−3.5	2.7	18	−17.9	27	−5.9	3.2	3.5	3.2	91	84	88	8.7	8.0	8.1
Мартъ	755.1	763.0	738.1	−7.1	−0.8	−4.8	−4.2	5.9	27	−17.2	8	−8.4	2.5	3.0	2.7	87	68	80	5.6	5.2	4.1
Апрѣль	750.3	759.2	739.4	3.3	9.9	5.3	6.2	22.0	27	−12.7	1	1.2	4.8	5.1	5.0	79	56	73	6.1	5.4	3.6
Май	746.2	757.5	737.9	9.0	13.4	9.0	10.5	24.0	3	−0.3	27	5.4	6.5	6.7	7.0	76	59	80	6.9	7.6	5.8
Іюнь	743.4	752.2	733.1	13.2	16.9	12.2	14.1	23.6	4	4.5	10	8.4	8.4	8.6	8.5	74	61	81	6.7	8.3	4.4
Іюль	745.2	756.2	732.8	14.0	19.2	14.2	15.8	30.2	17	5.8	20	10.2	9.9	9.7	10.2	83	59	84	6.2	5.4	3.8
Августъ	744.7	754.2	732.4	14.6	19.5	14.3	16.1	29.0	7	5.6	27	10.9	10.1	10.2	10.1	82	62	83	5.1	6.7	4.1
Сентябрь	753.4	762.1	742.3	7.2	15.6	9.3	10.7	21.3	12	−0.4	—	4.9	6.8	7.5	7.3	88	57	83	4.3	5.5	3.0
Октябрь	750.4	759.9	729.2	4.0	9.5	5.8	6.4	18.9	1	−2.8	31	3.2	5.7	6.5	6.2	92	74	89	7.2	7.8	6.3
Ноябрь	744.0	762.8	723.5	−1.5	0.3	−1.1	−0.8	5.1	26	−9.2	18, 30	−3.1	4.0	4.2	4.0	95	87	92	8.7	8.6	9.0
Декабрь	742.0	755.1	727.3	−4.4	−3.3	−4.2	−4.0	5.8	8, 18	−26.1	31	−6.7	3.5	3.6	3.5	92	88	91	8.9	8.6	8.8
Годъ	747.5	764.5	723.5	3.4	7.7	4.1	5.1	30.2	—	−26.1	—	1.0	5.7	6.0	5.9	86	70	84	6.9	7.2	5.8

$H = 168^m$? Tcherikov. $G = 0^{mm}.54$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois
1.5	2.0	1.6	3	5	3	9	9	7	8	9	40	6.8	3.1	14	9	9	0	0	0	0	4	24	1	0	27	30	Janvier
3.0	3.2	3.1	7	12	2	10	12	9	11	4	20	15.3	2.1	14	16	15	0	0	0	0	1	17	0	0	14	27	Février
1.7	2.5	2.1	7	28	13	11	2	3	1	4	24	18.1	10.6	15	12	12	0	0	0	0	11	11	1	0	19	29	Mars
3.1	4.6	2.9	6	7	8	19	17	8	4	7	14	13.7	5.6	9	8	4	0	0	0	0	7	7	0	0	1	10	Avril
2.4	3.3	1.6	8	3	1	5	2	8	10	26	29	42.5	8.7	10	18	1	0	0	1	1	2	11	0	0	0	1	Mai
2.2	2.7	0.9	6	2	0	1	4	10	20	17	30	53.4	14.4	29	21	0	0	4	0	0	2	9	0	0	0	0	Juin
1.6	1.7	0.6	7	1	0	1	4	9	24	14	33	38.1	8.9	8	19	0	1	0	0	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
1.9	2.6	0.9	1	11	0	3	3	9	16	5	45	43.5	7.2	29	18	0	0	0	0	0	6	8	0	2	0	0	Août
0.6	1.3	0.3	9	10	2	4	3	3	2	2	55	23.3	6.5	11	9	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	4	Septembre
1.9	2.1	1.0	10	5	7	11	6	5	3	8	38	45.1	11.7	16	16	2	0	0	0	0	5	15	1	0	0	4	Octobre
2.5	1.9	2.7	6	6	1	7	12	17	14	8	19	72.4	10.0	25	19	13	0	1	0	0	1	24	0	0	11	22	Novembre
2.9	2.7	3.0	3	6	3	6	7	24	9	14	20	54.3	9.2	9	19	15	0	0	0	0	0	24	2	1	17	24	Décembre
2.1	2.6	1.7	73	96	40	87	81	112	122	118	367	426.5	14.4	—	184	71	1	5	1	2	54	159	5	3	89	151	Année

φ = 54° 44′ Бабаево. λ = 36° 30′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−8.7	−6.6	−8.4	−7.9	1.8	25	−28.5	12	−11.1	2.5	2.6	2.4	92	88	90	8.7	8.0	8.3
Февраль	—	—	—	−6.1	−3.1	−4.8	−4.7	2.7	17	−24.1	27	−8.0	2.8	3.3	3.0	91	87	89	9.2	9.2	9.2
Мартъ	—	—	—	−9.2	−2.3	−7.0	−6.2	4.8	25	−22.8	11	−11.1	2.2	2.7	2.4	88	69	83	6.6	6.0	5.2
Апрѣль	—	—	—	0.3	8.5	2.0	3.6	21.8	27	−17.7	3	−3.4	4.1	4.6	4.5	82	56	80	4.8	4.9	3.5
Май	—	—	—	8.0	12.1	7.5	9.2	21.4	5	−0.8	9	4.0	6.5	6.7	6.8	80	65	86	7.1	8.6	6.3
Іюнь	—	—	—	11.8	16.4	10.5	12.9	23.5	19, 29	2.2	8	6.7	8.3	8.8	8.4	79	62	88	6.0	8.1	5.7
Іюль	—	—	—	14.4	18.2	13.0	15.2	27.1	17	4.9	30	8.5	10.2	10.0	10.0	83	65	90	5.3	7.4	5.6
Августъ	—	—	—	12.9	18.0	12.8	14.6	27.9	24	2.3	16	8.8	9.7	10.3	10.0	88	68	91	7.6	7.8	6.2
Сентябрь	—	—	—	4.3	14.7	6.1	8.4	22.0	12	−3.5	20	1.7	6.1	7.1	6.4	94	56	90	4.7	4.9	3.3
Октябрь	—	—	—	2.2	8.6	4.1	5.0	17.4	2	−3.6	31	1.2	4.9	5.5	5.4	90	67	88	8.1	7.7	7.3
Ноябрь	—	—	—	−3.0	−1.2	−2.6	−2.3	2.9	2, 21	−14.5	6	−4.9	3.7	4.0	3.7	96	93	95	9.3	8.9	9.5
Декабрь	—	—	—	−7.3	−6.1	−7.3	−6.9	4.2	19	−33.1	31	−10.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.2
Годъ	—	—	—	1.6	6.4	2.2	3.4	27.9	—	−33.1	—	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5

$H = 200^m$? Babaevo.

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois
2.5	3.3	2.7	9	1	4	4	12	10	14	17	22	25.8	6.7	15	12	10	0	0	0	0	2	23	3	0	27	31	Janvier
3.6	4.5	3.6	11	11	4	10	6	14	25	1	5	69.8	7.7	19	24	23	0	0	0	0	2	27	1	1	20	28	Février
3.2	4.2	2.7	7	19	35	8	2	8	2	2	10	20.8	8.3	15	12	12	0	0	0	0	9	13	1	0	19	30	Mars
2.7	4.9	1.9	6	4	13	10	16	13	6	8	14	18.1	6.0	12	8	6	0	0	1	1	6	5	1	0	2	21	Avril
3.5	4.9	2.3	15	6	2	1	10	11	15	20	13	93.5	15.9	17	21	2	2	2	1	1	2	15	0	0	0	2	Mai
3.8	5.3	1.7	6	1	1	1	4	9	25	32	11	75.5	9.7	23	21	0	1	1	2	0	0	8	2	1	0	0	Juin
3.0	4.5	2.3	4	3	1	2	6	8	30	23	16	77.5	23.5	12	19	0	0	4	0	0	3	8	4	0	0	0	Juillet
3.6	5.1	2.0	1	4	8	5	4	13	12	23	23	54.0	15.7	30	17	0	0	3	2	0	2	13	0	0	0	0	Août
1.5	3.9	0.7	13	4	9	3	3	6	10	14	28	20.3	8.3	1	4	0	0	1	0	0	8	5	7	0	0	11	Septembre
2.5	4.2	1.5	10	6	6	8	13	8	7	11	24	52.0	10.5	24	14	4	0	0	0	0	3	19	5	0	1	11	Octobre
4.0	4.2	3.1	6	6	1	2	10	17	24	15	9	56.0	9.6	10	19	17	0	0	0	0	0	25	2	1	13	27	Novembre
2.5	4.1	4.1	3	6	4	2	20	15	16	7	20	79.0	14.0	13	22	18	0	0	0	0	2	24	4	4	20	26	Décembre
3.0	4.4	2.4	91	71	88	56	106	132	186	173	195	642.3	23.5	—	193	92	3	11	6	2	39	185	30	7	102	187	Année

φ = 54° 31′ Калуга. λ = 36° 16′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−8.8	−6.8	−8.0	−7.9	1.3	25	−26.2	12	−10.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.7
Февраль	739.3	756.7	724.3	−5.8	−2.7	−4.6	−4.4	2.1	17	−20.6	27	−7.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	7.3
Мартъ	753.3	763.7	735.0	−8.9	−1.9	−6.1	−5.6	5.5	26, 27	−20.0	11	−10.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.4
Апрѣль	749.3	761.4	737.8	0.2	8.8	3.0	4.0	22.0	27	−14.9	1	−1.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	3.0
Май	742.2	752.8	731.4	7.7	12.4	8.8	9.6	22.0	5	0.3	8, 9	5.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	5.9
Іюнь	739.5	747.5	729.6	11.1	17.0	11.8	13.3	23.8	29	0.8	1	7.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	3.9
Іюль	—	—	—	13.8	18.8	14.6	15.7	28.8	17	6.0	20	10.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.4
Августъ	—	—	—	12.6	18.6	13.9	15.0	28.2	24	3.0	19	10.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.7
Сентябрь	751.7	760.9	740.0	4.8	14.9	8.1	9.3	22.8	12	−2.6	20	3.5	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	1.1
Октябрь	748.9	760.7	727.7	3.2	9.3	5.1	5.9	18.6	1, 3	−3.3	31	2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.2
Ноябрь	741.0	761.6	717.4	−2.4	−0.7	−2.0	−1.7	3.5	7	−9.8	6, 18	−4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	8.1
Декабрь	738.7	752.6	722.2	−6.8	−5.6	−6.9	−6.4	3.5	19	−31.6	31	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	7.8
Годъ	—	—	—	1.7	6.8	3.1	3.9	28.8	—	−31.6	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.3

$H = 196^m.3$ Kalouga. $G = 0^{mm}.60$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	6.3	15	10	7	0	0	0	0	5	21	0	—	27	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	6.1	4	18	18	0	0	0	0	3	17	0	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	7.3	15	10	9	0	0	0	0	13	11	1	—	20	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	?	0	0	0	12	4	0	—	1	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	?	2	1	0	3	8	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	15.0	28	16	1	0	0	3	0	1	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	?	—	13	0	0	3	0	0	7	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	25.6	30	13	0	0	1	4	1	5	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	8.8	13	3	0	0	1	0	0	14	0	3	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	11.5	7	12	5	0	0	0	0	3	4	0	—	0	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	11.5	10	15	10	0	0	0	0	0	16	1	—	12	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.8	14.5	9	16	10	0	0	0	0	1	18	2	—	20	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	1	67	112	7	—	98	162	Année

φ = 53° 45′ Жиздра. λ = 34° 44′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	751.5	763.7	733.6	−8.7	−6.3	−8.1	−7.7	3.6	25	−26.5	12	−10.6	2.5	2.7	2.5	90	84	89	8.4	8.0	7.7
Февраль	740.1	756.2	724.8	−5.4	−2.3	−4.2	−4.0	3.2	16	−25.9	27	−6.9	3.0	3.2	3.1	90	80	89	9.0	9.1	9.4
Мартъ	753.5	762.2	736.6	−8.9	−1.4	−6.3	−5.5	5.1	27	−23.1	11	−10.7	2.2	2.6	2.5	90	62	83	5.5	5.1	5.4
Апрѣль	749.5	760.0	738.1	0.7	8.3	2.9	4.0	22.0	26	−19.5	1	−1.4	4.2	4.2	4.6	83	52	79	5.2	5.2	4.3
Май	743.4	753.4	734.6	7.9	13.4	8.8	10.0	24.5	4	−2.4	1	4.9	6.5	6.2	6.7	80	55	78	6.6	8.0	5.8
Іюнь	740.8	749.1	732.4	11.6	16.4	11.5	13.2	24.3	4	0.4	1	6.8	8.1	7.6	8.2	79	56	81	6.2	8.2	5.5
Іюль	742.4	753.3	730.0	13.8	19.5	13.9	15.7	28.9	17	5.6	24	9.9	9.8	9.2	10.2	85	53	86	5.4	6.8	4.4
Августъ	742.7	750.2	732.9	12.8	19.0	14.0	15.3	27.8	24	5.4	19	10.1	9.5	9.5	10.0	86	60	85	6.0	6.9	4.7
Сентябрь	751.6	760.9	740.9	4.9	15.2	7.7	9.3	27.2	12	−2.6	28	2.9	6.0	6.3	6.7	91	48	84	4.9	5.2	3.2
Октябрь	749.3	760.0	729.1	3.0	9.5	4.7	5.7	19.3	1	−3.0	31	1.9	5.0	5.4	5.4	87	64	84	8.3	7.8	6.4
Ноябрь	742.0	761.4	720.8	−2.3	−0.2	−1.5	−1.3	5.0	2	−9.7	18	−3.5	3.7	4.0	3.8	92	85	89	9.2	8.7	9.4
Декабрь	740.0	753.8	724.4	−5.7	−4.4	−5.5	−5.2	5.5	19	−29.0	31	−8.4	3.1	3.3	3.3	89	84	90	9.3	8.5	8.3
Годъ	745.6	763.7	720.8	2.0	7.2	3.2	4.1	28.9	—	−29.0	—	−0.4	5.3	5.4	5.6	87	65	85	7.0	7.3	6.2

$H = 188^m.2$ Jizdra. $G = 0^{mm}.54$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois
1.9	2.7	2.0	9	6	8	11	19	4	16	16	4	14.1	3.5	14	16	13	0	0	0	0	4	23	5	2	27	31	Janvier
2.8	3.0	2.9	12	8	1	9	25	17	11	1	3	40.6	7.4	14	23	23	0	0	0	0	0	24	3	4	15	28	Février
1.4	2.0	1.5	11	26	26	7	9	1	5	2	6	20.8	9.6	15	15	14	0	0	0	0	11	12	2	0	18	28	Mars
2.1	5.2	2.5	9	9	7	26	20	4	4	6	5	8.6	2.9	11	8	2	1	0	1	0	8	7	2	5	1	15	Avril
3.0	4.8	1.6	15	3	4	4	12	7	19	15	13	64.1	12.4	29	20	2	1	3	0	0	1	14	0	5	0	4	Mai
2.6	4.7	1.8	5	2	1	3	11	12	29	16	10	79.3	10.3	8	24	1	3	6	3	0	1	8	1	7	0	0	Juin
1.7	2.6	0.7	5	3	1	1	8	11	28	16	20	65.2	10.9	26	19	0	1	4	0	0	5	8	2	0	0	0	Juillet
2.3	3.6	1.4	3	8	4	10	11	10	20	7	20	44.6	8.6	29	22	0	0	2	0	1	7	9	1	3	0	0	Août
0.7	2.6	0.6	10	7	10	5	11	5	1	5	36	16.7	4.7	1	15	0	0	1	0	0	8	5	3	1	0	7	Septembre
1.4	3.0	1.4	7	5	10	18	14	5	8	4	22	35.0	10.9	23	16	4	0	0	0	0	2	18	4	0	0	9	Octobre
3.2	3.0	2.4	6	6	2	8	21	24	9	7	7	52.4	14.1	10	23	17	0	0	0	0	0	24	3	5	11	24	Novembre
2.5	2.9	3.4	5	7	2	9	23	18	14	7	8	45.7	7.1	9	23	14	0	0	0	0	1	23	7	8	18	26	Décembre
2.1	3.3	1.8	97	90	76	111	184	118	164	102	154	487.1	14.1	—	224	90	6	16	4	1	48	175	33	40	90	172	Année

Орелъ (древесный питомникъ). — Orel (pépinière).

φ = 52° 58′ · λ = 36° 4′ · $H = 176^m.3$ · $G = 0^{mm}.52$

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	752.8	765.4	737.0	−9.7	−7.3	−9.0	−8.7	2.6	16	−31.3	12	−12.6	2.4	2.6	2.4	92	85	91	8.5	8.5	7.4
Февраль	741.7	757.5	727.3	−5.3	−2.1	−4.1	−3.8	3.6	17	−19.6	27	−7.1	3.1	3.4	3.3	93	83	92	9.4	9.4	8.6
Мартъ	754.4	762.4	738.4	−8.9	−3.1	−7.3	−6.4	3.4	13	−22.4	11	−10.8	2.2	2.6	2.5	86	68	88	6.5	5.5	5.4
Апрѣль	750.9	761.4	740.0	0.9	7.6	1.9	3.5	22.2	26	−18.1	1	−2.5	4.3	4.8	4.8	81	61	85	5.6	5.7	4.1
Май	744.5	753.6	735.1	9.6	14.4	9.0	11.0	26.7	4	−1.0	8	4.9	6.7	6.8	7.0	75	57	81	6.3	7.9	5.7
Іюнь	742.1	749.8	734.5	13.6	18.2	12.3	14.7	30.4	19	0.6	1	6.8	9.0	8.5	8.8	76	55	82	6.0	8.1	6.5
Іюль	743.5	753.8	731.6	15.6	21.1	14.6	17.1	30.0	17	5.1	12	9.5	10.4	10.0	10.3	78	55	83	5.6	7.0	5.9
Августъ	744.1	751.8	735.3	14.3	20.9	15.4	16.9	29.8	8	3.0	19	10.2	9.8	9.4	10.0	81	53	77	5.7	6.9	6.1
Сентябрь	752.3	761.4	741.1	6.0	15.8	9.3	10.4	24.2	12	−2.5	28	3.8	6.2	6.5	6.4	87	49	73	4.7	5.2	3.6
Октябрь	750.2	760.5	731.4	2.9	10.1	5.3	6.1	18.2	2	−2.6	19	1.6	5.1	5.9	5.7	89	65	85	8.2	7.9	6.7
Ноябрь	743.4	761.3	722.8	−1.6	0.0	−1.4	−1.0	4.2	7	−10.0	17, 18	−3.3	3.8	4.0	4.0	92	85	93	9.7	9.3	8.3
Декабрь	741.4	758.5	726.2	−5.2	−4.1	−5.6	−5.0	3.8	19	−29.9	31	−8.3	3.2	3.3	3.2	91	85	90	9.4	9.5	8.1
Годъ	746.8	765.4	722.8	2.7	7.6	3.4	4.6	30.4	—	−31.3	—	−0.6	5.5	5.6	5.7	85	67	85	7.1	7.6	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations: Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	Ƙ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.7	3.7	2.8	7	1	2	12	7	11	15	23	15	34.5	11.3	14	14	14	0	0	0	0	1	20	3	1	28	31	Janvier
4.4	5.0	5.1	10	8	0	6	15	26	15	2	5	33.6	8.3	19	19	15	0	0	0	1	0	22	5	2	17	28	Février
3.5	5.0	3.1	6	21	26	13	3	9	1	4	10	18.1	8.5	15	13	12	0	0	0	0	11	12	3	2	19	31	Mars
4.0	5.4	4.6	6	2	11	20	21	6	5	11	8	14.8	3.7	14	7	3	0	0	1	0	7	6	2	3	3	19	Avril
4.8	5.7	2.1	14	2	0	3	8	13	19	23	11	38.8	7.6	6	14	2	1	1	2	3	3	11	0	2	0	1	Mai
3.0	5.2	2.4	1	0	0	1	5	19	36	19	9	45.6	11.6	28	15	1	0	2	1	0	0	9	0	6	0	0	Juin
2.1	3.3	1.1	2	2	0	0	2	14	34	24	15	40.3	6.0	9	18	0	0	2	4	0	3	6	1	0	0	0	Juillet
2.9	6.7	2.8	3	1	5	4	16	11	26	10	17	40.3	23.2	3	10	0	1	3	2	4	4	9	2	2	0	0	Août
1.5	4.4	1.7	6	6	6	12	8	8	3	11	30	15.6	7.5	4	6	0	0	0	0	0	7	7	3	0	0	5	Septembre
3.0	5.5	3.0	9	4	3	14	20	9	7	5	22	50.8	9.0	24	13	3	0	0	0	0	3	19	2	0	0	10	Octobre
3.8	4.5	3.8	5	2	5	3	11	33	12	9	10	38.2	9.9	10	21	15	0	0	0	0	0	22	4	1	12	24	Novembre
4.4	6.0	5.0	6	5	1	1	20	29	13	6	12	61.5	13.5	13	23	13	0	0	0	0	0	23	5	6	18	26	Décembre
3.3	5.0	3.1	75	54	59	89	136	188	186	147	164	432.1	23.2	—	173	78	2	8	10	8	39	166	30	25	97	175	Année

Паженъ. — Pajen.

φ = 52° 35′ · λ = 38° 28′ · $H = 150^m$?

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	—	—	—	−9.6	−7.7	−9.4	−8.9	1.0	24	−29.8	13	−12.9	2.3	2.5	2.3	91	88	90	9.2	8.9	8.2
Февраль	—	—	—	−4.9	−2.9	−4.4	−4.1	1.9	11, 18	−17.5	27	−6.9	3.1	3.4	3.2	91	87	91	9.2	7.8	8.3
Мартъ	—	—	—	−10.7	−5.7	−7.9	−8.1	1.9	15	−22.2	10	−12.2	1.9	2.5	2.3	89	79	87	6.5	5.7	4.6
Апрѣль	—	—	—	−0.6	5.6	1.5	2.2	19.5	26	−19.9	4	−3.2	4.2	4.7	4.6	86	67	84	4.2	4.3	4.1
Май	—	—	—	9.1	14.2	10.0	11.1	23.5	4	−1.1	8	5.1	6.0	5.5	6.4	70	45	70	6.4	7.0	5.2
Іюнь	—	—	—	12.4	17.6	12.9	14.3	29.8	29	1.7	1	7.9	7.9	7.2	8.3	72	48	74	4.9	7.0	5.6
Іюль	—	—	—	14.6	19.8	15.2	16.5	26.5	17	5.8	23	10.2	9.8	9.6	10.1	79	57	79	5.1	6.6	4.8
Августъ	—	—	—	14.0	20.8	15.1	16.6	27.6	8	4.9	16	10.9	9.4	8.4	9.5	79	47	75	6.3	5.9	3.8
Сентябрь	—	—	—	5.4	14.6	8.0	9.3	23.5	12	−3.4	30	2.8	5.7	5.6	6.0	83	46	74	3.7	4.6	2.6
Октябрь	—	—	—	2.8	9.7	5.2	5.9	17.3	4	−5.4	18	1.4	4.9	5.3	5.2	86	62	79	6.5	6.2	5.4
Ноябрь	—	—	—	−1.6	−0.6	−1.2	−1.1	4.3	10	−11.1	17	−3.3	3.8	3.9	3.9	92	88	91	9.7	9.1	8.3
Декабрь	—	—	—	−6.1	−5.0	−5.9	−5.7	3.3	9	−29.6	31	−8.2	3.0	3.1	3.0	88	85	88	8.5	9.3	8.2
Годъ	—	—	—	2.1	6.7	3.3	4.0	29.8	—	−29.8	—	−0.7	5.2	5.1	5.4	84	67	82	6.7	6.9	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations: Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	Ƙ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.6	3.4	2.7	3	10	6	5	11	13	20	17	8	22.0	9.5	15	12	11	0	0	0	0	1	24	5	0	28	30	Janvier
3.5	4.9	3.4	10	7	5	11	12	20	16	3	3	38.4	7.1	11	19	16	0	0	0	0	0	20	4	0	16	29	Février
3.0	4.2	3.1	18	21	24	5	6	2	3	7	7	12.0	3.4	20	12	12	0	0	0	0	9	11	7	0	28	31	Mars
3.0	4.6	2.2	7	7	13	25	4	3	8	11	12	16.0	5.8	28	7	4	0	0	1	0	13	6	5	0	7	20	Avril
3.4	5.1	1.5	8	3	1	6	11	16	23	19	6	19.0	9.0	30	10	0	0	1	3	1	5	9	0	0	0	4	Mai
3.1	4.8	1.7	1	3	0	2	2	24	38	11	9	76.9	16.7	19	16	0	0	3	6	1	1	9	0	0	0	0	Juin
2.0	3.1	1.3	3	1	1	1	5	27	28	11	16	74.5	13.2	7	17	0	0	4	4	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.9	1.7	0	10	3	5	11	18	33	2	11	28.7	9.3	13	11	0	0	2	1	4	4	6	2	0	0	0	Août
1.6	3.4	1.4	13	16	5	3	3	11	9	7	23	39.9	14.6	4	6	0	0	0	0	0	14	4	2	0	0	8	Septembre
1.7	3.9	1.8	8	10	7	17	8	11	9	2	21	49.2	27.4	20	10	4	0	0	0	2	6	12	1	0	0	12	Octobre
3.7	4.4	3.0	3	11	2	5	12	25	22	8	2	30.9	10.2	9	17	11	0	0	0	0	0	23	5	0	13	28	Novembre
2.8	3.6	3.2	6	3	2	8	17	34	9	7	7	30.6	7.8	13	15	12	0	0	0	0	0	22	4	0	21	27	Décembre
2.8	4.2	2.2	80	102	69	93	102	204	218	105	125	438.1	27.4	—	152	70	0	10	15	9	59	151	35	0	113	189	Année

Сѣвскъ. — Sevsk.

φ = 52° 9′ · λ = 34° 30′ · $H = 176^m$? · $G = 0^{mm}.46$

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	—	—	—	−9.2	−6.4	−8.5	−8.0	1.1	15	−28.5	11	−11.6	2.3	2.6	2.5	89	85	89	8.2	8.0	7.4
Февраль	—	—	—	−4.2	−2.1	−3.3	−3.2	3.7	16	−15.4	27	−5.6	3.2	3.4	3.3	89	82	87	8.4	8.9	8.5
Мартъ	—	—	—	−6.9	−2.4	−5.2	−4.8	4.5	28	−17.0	11	−8.0	2.5	3.0	2.8	88	75	86	5.7	5.8	5.7
Апрѣль	—	—	—	2.0	9.5	4.3	5.3	21.9	26	−12.7	1	−0.2	4.5	4.7	5.1	83	52	81	5.0	5.0	4.4
Май	—	—	—	9.2	15.4	9.9	11.5	24.5	10	−0.3	27	5.4	6.6	6.4	7.0	75	51	76	5.8	7.0	5.1
Іюнь	—	—	—	13.3	17.9	12.5	14.6	29.2	19	2.0	1	7.8	8.8	8.5	9.0	77	57	83	5.8	7.5	4.7
Іюль	744.2	755.3	732.8	15.1	21.2	15.0	17.1	29.6	17	5.3	20	10.4	9.9	9.4	9.7	77	51	76	4.7	6.4	3.6
Августъ	744.3	751.7	734.7	13.9	21.2	15.0	16.7	28.4	8	5.1	27	10.6	9.7	9.6	9.8	82	53	79	5.3	6.6	3.3
Сентябрь	752.2	761.6	741.0	6.4	15.7	9.1	10.4	23.6	11, 12	−0.5	28	4.4	6.2	6.2	6.6	85	48	76	4.2	4.3	3.9
Октябрь	750.0	759.7	731.9	3.3	10.3	5.8	6.5	18.8	3, 4	−2.4	1	2.1	5.2	5.4	5.6	87	61	81	6.8	7.4	6.0
Ноябрь	743.8	760.7	724.9	−1.1	0.8	−0.7	−0.3	6.4	26	−8.6	17, 18	−2.4	3.9	4.1	4.0	91	83	89	9.3	8.8	9.3
Декабрь	741.8	755.8	725.4	−4.2	−3.0	−4.3	−3.8	4.7	19	−26.3	31	−6.9	3.2	3.4	3.3	87	83	86	8.3	8.5	7.7
Годъ	—	—	—	3.1	8.2	4.1	5.1	29.6	—	−28.5	—	0.5	5.5	5.6	5.7	84	65	82	6.5	7.0	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations: Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	Ƙ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.6	3.7	2.8	6	6	5	15	6	6	16	13	20	31.5	10.9	15	14	13	0	0	0	0	3	20	3	0	27	31	Janvier
4.4	5.4	4.6	4	13	4	11	20	16	11	3	5	23.8	10.1	19	17	14	0	0	0	0	1	21	6	1	13	27	Février
3.8	4.8	4.2	4	34	24	14	3	2	3	4	5	19.2	11.3	15	11	10	0	0	0	0	8	15	5	0	21	29	Mars
4.0	6.2	2.9	2	11	13	25	10	4	5	8	12	12.9	5.2	11	7	3	0	0	3	1	9	7	4	0	1	13	Avril
4.0	5.4	1.8	9	5	2	7	10	8	16	16	20	27.5	7.0	16	13	1	1	3	0	2	5	11	0	2	0	1	Mai
2.8	5.3	2.2	4	3	1	3	7	14	30	16	12	84.4	14.2	3	23	0	1	3	3	1	1	6	1	3	0	0	Juin
2.3	3.9	1.4	4	7	3	2	4	11	26	17	19	35.7	7.4	22	11	0	1	2	2	2	6	5	0	1	0	0	Juillet
3.0	5.3	2.4	0	6	4	14	8	14	22	7	18	72.2	20.2	2	18	0	0	6	1	5	4	6	0	6	0	0	Août
1.9	3.9	1.4	4	17	16	9	6	4	2	6	26	28.0	7.8	15	8	0	0	0	0	1	12	7	1	1	0	1	Septembre
3.0	5.4	3.1	7	9	8	30	12	4	4	8	11	49.0	17.6	23	15	0	0	0	0	0	7	16	2	1	0	9	Octobre
4.8	5.2	4.6	3	10	5	7	13	25	14	9	4	40.3	8.9	9	19	12	0	0	0	0	0	24	7	3	9	25	Novembre
4.9	5.2	5.0	3	6	3	13	16	23	11	10	8	53.7	11.7	13	22	14	0	0	0	0	1	19	8	2	16	27	Décembre
3.5	5.0	3.0	50	127	88	150	115	131	160	117	160	478.2	20.2	—	178	67	3	14	9	12	57	157	37	20	87	163	Année

Тула. — Toula.

φ = 54° 12′ · λ = 37° 37′ · $H = 165^m.1$ · $G = 0^{mm}.59$

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	753.8	766.5	737.4	−9.0	−7.5	−8.5	−8.3	1.2	—	−27.5	12	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.6
Февраль	742.8	759.8	727.0	−5.2	−2.8	−4.5	−4.2	2.4	16	−22.5	27	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.2
Мартъ	757.0	765.9	739.7	−10.4	−4.3	−7.4	−7.4	2.6	26	−22.9	11, 12	−12.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	3.7
Апрѣль	753.1	765.6	740.6	−0.3	6.5	2.2	2.8	20.6	27	−19.1	4	−2.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.0	3.1
Май	745.3	755.2	733.4	8.4	13.3	9.6	10.4	23.4	5	1.0	9, 23	5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Іюнь	742.5	750.5	733.0	11.1	17.6	13.0	13.9	27.8	19	0.6	1	8.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	5.3
Іюль	744.2	753.3	730.6	13.9	19.3	15.6	16.3	27.0	17	6.6	30	10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	4.8
Августъ	745.3	752.0	736.2	13.2	19.2	15.0	15.8	28.2	8	3.7	16	10.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	5.2
Сентябрь	754.4	763.6	743.6	4.1	15.3	8.0	9.1	23.8	12	−3.6	20	2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	1.0
Октябрь	752.4	764.2	731.4	2.8	9.3	5.0	5.7	17.8	1	−3.1	4, 12	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	4.9
Ноябрь	744.5	764.6	722.5	−1.9	−0.8	−1.8	−1.5	3.5	7	−9.9	18	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.3
Декабрь	742.3	756.6	726.6	−6.6	−5.5	−6.6	−6.2	4.2	19	−30.6	31	−9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.2
Годъ	748.1	766.5	722.5	1.7	6.6	3.3	3.9	28.2	—	−30.6	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations: Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	Ƙ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.3	1.8	2.3	7	1	11	6	3	6	18	7	34	21.8	8.3	15	6	6	0	0	0	0	4	21	1	0	27	30	Janvier
3.0	3.7	3.7	14	6	9	16	6	17	8	1	10	51.2	7.9	19	20	20	0	0	0	0	2	19	0	1	19	28	Février
2.2	3.0	2.5	6	9	27	10	3	3	0	7	28	5.8	1.9	15	7	7	0	0	0	0	10	7	0	0	23	30	Mars
2.2	3.6	3.9	4	4	16	26	4	3	4	7	22	11.2	5.4	29	4	1	0	0	0	0	18	6	0	0	4	20	Avril
2.6	6.3	4.9	9	7	2	4	12	15	15	14	15	56.8	11.3	29	15	1	0	1	1	0	6	16	0	3	0	0	Mai
1.9	6.0	3.1	0	1	0	1	4	10	44	12	18	43.9	20.7	9	17	1	0	1	1	0	4	6	0	1	0	0	Juin
2.7	5.7	2.6	0	4	1	3	4	12	26	10	33	39.6	10.9	12	11	0	0	1	4	1	6	6	0	0	0	0	Juillet
2.5	6.8	3.2	0	8	7	9	7	12	21	3	26	31.6	14.1	2	14	0	0	4	1	1	7	7	0	2	0	0	Août
0.6	3.0	0.6	6	8	2	1	3	3	8	6	53	6.6	5.1	1	3	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	14	Septembre
1.5	5.3	3.2	8	4	19	16	4	4	9	5	24	53.6	22.3	20	12	3	0	0	0	0	4	12	1	1	0	8	Octobre
4.0	5.1	4.6	8	6	3	9	10	20	17	10	7	20.4	9.9	9	10	8	0	0	0	1	1	22	1	0	13	27	Novembre
3.4	5.8	5.7	7	3	5	11	12	19	14	12	10	14.8	2.5	8	16	11	0	0	0	0	2	16	1	1	19	26	Décembre
2.3	4.7	3.4	69	61	102	112	72	124	184	94	280	357.3	22.3	—	135	58	0	7	7	3	81	138	4	9	105	183	Année

φ = 53° 49′ **Бѣлевъ.** λ = 36° 9′ — $H = 183^m.3$ **Belev.** $G = 0^{mm}.55$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.7	764.0	734.7	−9.1	−7.6	−8.6	−8.4	1.2	16	−28.0	11	−11.3	2.3	2.5	2.4	89	87	88	8.3	7.6	7.7
Февраль	—	—	—	−5.3	−3.2	−4.3	−4.3	2.0	11	−20.0	27	−7.0	2.9	3.3	3.1	90	88	89	9.3	8.9	9.2
Мартъ	—	—	—	−9.5	−4.2	−6.7	−6.8	3.9	14	−21.8	11	−10.5	2.1	2.9	2.5	89	82	87	6.3	5.2	5.7
Апрѣль	—	—	—	−0.2	6.7	2.2	2.9	20.3	26	−15.3	1	−2.2	4.1	5.0	4.9	85	67	85	4.9	4.9	5.3
Май	—	—	—	7.9	13.0	9.2	10.0	23.5	4	0.6	1	5.3	6.5	6.8	6.9	80	61	79	5.9	6.6	5.5
Іюнь	—	—	—	11.6	16.8	11.8	13.4	26.7	19	0.6	1	7.7	8.1	8.1	8.4	78	56	81	4.5	6.6	4.8
Іюль	—	—	—	13.8	19.0	14.9	15.9	27.8	17	6.7	20, 30	10.2	9.8	9.7	10.6	83	60	83	5.2	5.9	3.8
Августъ	—	—	—	13.0	18.7	14.6	15.4	28.4	8	5.2	19	10.5	9.6	10.0	10.4	86	63	84	5.5	6.0	5.6
Сентябрь	—	—	—	5.2	15.1	8.7	9.7	23.2	12	−3.5	20	3.2	6.0	7.1	6.9	89	55	80	3.0	3.8	3.4
Октябрь	—	—	—	2.9	9.1	5.4	5.8	18.2	1	−2.1	11	1.9	5.1	5.9	5.5	89	70	83	7.1	7.2	7.5
Ноябрь	—	—	—	−2.1	−0.6	−1.6	−1.4	4.0	7	−10.6	18	−3.6	3.7	3.9	3.8	92	86	91	9.2	9.0	8.9
Декабрь	—	—	—	−5.9	−5.2	−6.1	−5.7	4.6	19	−30.0	31	−8.6	3.1	3.2	3.1	92	91	92	8.7	8.4	7.3
Годъ	—	—	—	1.9	6.5	3.3	3.9	28.4	—	−30.0	—	−0.4	5.3	5.7	5.7	87	72	85	6.5	6.7	6.2

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°
Janvier	—	—	—	13	2	4	9	21	4	10	20	10	12.3	6.4	15	9	8	0	0	0	0	3	21	5	—	27	31
Février	—	—	—	10	10	1	10	23	11	16	3	3	31.0	5.0	19	20	19	0	0	0	0	0	26	5	—	16	28
Mars	—	—	—	20	8	30	7	7	3	2	5	11	17.5	10.4	15	11	11	0	0	0	0	8	14	3	—	22	30
Avril	—	—	—	8	3	7	14	37	3	5	7	6	7.0	2.1	28	7	6	0	0	0	0	7	7	3	—	5	19
Mai	—	—	—	20	5	1	0	17	7	18	16	9	55.0	11.1	6	20	2	1	2	2	0	2	10	1	—	0	0
Juin	—	—	—	4	0	1	2	16	13	32	18	4	79.4	19.6	23	21	0	2	1	0	0	1	3	1	—	0	0
Juillet	—	—	—	9	1	1	1	14	6	39	14	8	53.2	16.3	4	15	0	0	3	1	0	4	3	1	—	0	0
Août	—	—	—	5	4	5	4	18	12	27	8	10	45.8	6.7	17	13	0	1	2	1	0	6	9	3	—	0	0
Septembre	—	—	—	18	5	6	3	15	4	10	6	23	11.3	5.5	1	4	0	0	0	0	0	13	4	1	—	0	6
Octobre	—	—	—	10	4	4	8	33	3	16	4	11	40.2	8.2	21	11	4	0	0	0	0	2	16	1	—	0	8
Novembre	—	—	—	5	7	3	2	21	15	21	11	5	45.5	11.3	10	21	13	0	0	0	0	0	22	3	—	12	26
Décembre	—	—	—	11	5	2	0	28	15	15	9	8	43.0	10.9	13	19	12	0	0	0	0	1	20	6	—	20	26
Année	—	—	—	133	54	65	60	250	96	211	121	108	441.2	19.6	—	171	75	4	8	4	0	47	155	33	—	102	174

φ = 53° 47′ **Богородицкъ** (сельскохозяйственное училище). λ = 38° 7′ — $H = 227^m.8$ **Bogoroditsk** (école agricole). $G = 0^{mm}.54$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	747.4	759.7	731.0	−9.8	−8.3	−9.3	−9.1	0.9	24	−27.9	11	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.0
Февраль	736.6	753.7	721.0	−5.6	−3.8	−5.1	−4.8	2.0	11	−20.3	27	−7.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.6
Мартъ	750.1	758.9	734.1	−11.4	−5.9	−8.0	−8.4	1.6	14	−25.8	11	−13.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.4
Апрѣль	746.9	758.6	734.4	−0.9	4.6	0.9	1.5	19.6	27	−17.5	1	−3.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4.2
Май	739.1	749.2	727.2	8.1	10.5	9.2	9.3	23.1	5	−0.2	8	4.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	5.6
Іюнь	736.5	744.5	727.4	11.1	16.4	11.6	13.0	27.4	29	0.5	1	7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.7
Іюль	738.2	747.2	724.7	14.4	18.6	13.8	15.6	26.6	17	5.2	12	9.3	9.9	9.3	9.8	81	59	84	4.8	6.4	5.6
Августъ	739.5	746.9	731.2	12.8	18.7	13.8	15.1	28.3	24	4.4	19	9.8	9.7	9.5	9.9	88	61	84	6.2	6.7	5.5
Сентябрь	748.0	757.1	737.2	5.1	14.5	7.9	9.2	23.0	12	−4.3	20	2.5	5.8	5.9	5.7	85	48	70	3.7	4.6	2.9
Октябрь	745.9	757.3	725.5	2.4	8.6	4.4	5.1	17.3	1	−3.2	18	0.7	4.9	5.5	5.2	89	68	82	8.0	7.7	6.2
Ноябрь	738.1	757.5	716.0	−2.6	−1.4	−2.2	−2.1	3.0	10	−11.3	6	−4.8	3.6	3.8	3.7	93	91	92	9.3	8.8	8.7
Декабрь	736.2	750.6	720.3	−6.9	−6.3	−7.3	−6.8	2.5	19	−30.7	31	−10.0	2.9	2.9	2.9	91	88	90	8.4	8.6	7.6
Годъ	741.9	759.7	716.0	1.4	5.5	2.5	3.1	28.3	—	−30.7	—	−1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.0

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	4.3	5.2	4.7	11	6	6	4	12	11	11	21	11	9.0	3.2	15	21	15	0	0	0	0	2	23	5	2	28	31
Février	5.8	6.3	5.9	4	14	3	10	10	21	13	8	4	19.0	4.0	19	24	19	0	0	0	0	2	23	6	1	19	29
Mars	5.0	5.5	4.8	11	24	26	7	5	6	1	3	10	5.0	1.4	19	10	10	0	0	0	0	7	11	11	0	27	31
Avril	4.3	5.6	4.4	11	5	5	16	25	10	4	6	7	8.0	2.8	28	9	5	0	0	0	0	11	4	4	2	8	22
Mai	5.1	6.3	3.8	17	6	1	5	17	12	13	17	5	42.2	8.1	14	13	2	0	2	0	1	4	13	0	0	0	2
Juin	4.3	6.2	3.3	3	1	1	1	4	16	33	27	4	62.7	11.6	28	21	0	1	1	3	1	1	4	0	0	0	0
Juillet	3.1	5.1	2.3	9	3	0	2	6	16	33	16	8	56.3	10.5	9	20	0	2	5	3	0	3	4	2	0	0	0
Août	4.5	6.5	2.4	2	7	6	4	13	10	25	11	15	60.6	13.9	18	18	0	0	0	0	2	2	9	3	0	0	0
Septembre	1.7	4.3	2.4	14	9	7	5	6	7	5	10	27	6.3	2.5	2	6	0	0	0	0	0	10	2	2	1	0	12
Octobre	3.3	6.1	4.0	7	6	5	11	24	11	10	5	14	45.6	27.6	20	14	1	0	0	0	1	2	15	6	2	1	15
Novemre	5.2	5.7	5.3	5	8	2	1	12	28	15	13	6	28.0	9.3	10	22	17	0	0	0	0	1	24	7	0	16	29
Décembre	3.8	5.5	5.1	7	4	1	6	15	24	11	9	10	29.0	5.2	13	21	12	0	0	0	0	0	19	6	1	20	27
Année	4.2	5.7	4.0	101	93	63	72	149	172	174	146	121	371.7	27.6	—	199	81	3	8	6	5	45	151	52	9	119	198

φ = 53° 34′ **Скуратово.** λ = 37° 0′ — $H = 254^m.1$ **Skouratovo.** $G = 0^{mm}.53$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	745.2	757.4	729.4	−10.1	−8.3	−9.3	−9.2	0.3	16	−27.8	11	−12.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.9
Февраль	734.3	750.5	719.2	−5.4	−3.6	−5.0	−4.7	1.4	16	−20.4	27	−7.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.3
Мартъ	747.5	755.9	731.1	−10.7	−5.7	−8.2	−8.2	1.2	16	−24.7	11	−12.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.5
Апрѣль	744.1	755.5	732.5	−0.4	4.8	0.4	1.6	19.5	26	−18.3	4	−3.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	4.8
Май	737.1	746.4	726.5	8.5	12.7	8.3	9.8	22.9	4	−0.1	23	4.5	6.6	6.8	7.0	80	64	85	6.3	7.6	5.6
Іюнь	734.6	742.6	726.2	12.5	16.5	11.3	13.4	27.6	29	−0.1	5	7.2	8.4	8.3	8.9	77	59	87	5.7	7.2	4.8
Іюль	736.4	746.1	723.8	15.0	18.4	14.0	15.8	27.1	17	5.0	13	9.7	10.1	9.8	10.1	79	63	86	4.7	6.8	5.4
Августъ	737.2	744.9	729.0	14.6	18.6	14.2	15.8	27.9	8	6.5	16	10.4	9.7	9.6	9.9	78	61	82	5.6	6.1	6.3
Сентябрь	745.6	754.6	734.6	6.9	14.5	7.5	9.6	22.7	12	−3.9	20	3.2	6.0	6.4	6.2	79	53	79	3.6	3.5	3.2
Октябрь	743.5	754.0	723.7	3.4	8.4	4.5	5.4	17.8	1	−2.2	18	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.6
Ноябрь	735.8	754.2	714.2	−2.5	−1.4	−2.4	−2.1	2.5	10	−11.0	6	−4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	9.2
Декабрь	734.0	748.3	718.4	−6.5	−5.7	−6.7	−6.3	2.5	19	−30.5	31	−9.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.0
Годъ	739.6	757.4	714.2	2.1	5.8	2.4	3.4	27.9	—	−30.5	—	−1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.4

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.5	3.8	3.4	10	5	4	6	13	8	10	25	10	34.7	15.2	15	16	16	0	0	0	0	2	23	4	1	29	31
Février	4.8	5.3	4.7	3	13	4	9	12	19	19	6	2	55.5	10.7	19	27	26	0	0	0	0	1	26	2	1	20	29
Mars	4.3	4.9	4.1	5	20	27	20	4	6	2	2	7	26.1	11.5	15	13	13	0	0	0	0	9	15	1	0	27	31
Avril	4.1	4.8	4.4	8	5	10	22	24	7	3	9	2	13.3	3.4	12	7	5	0	0	0	0	9	7	2	0	8	21
Mai	4.4	4.9	3.0	17	13	3	5	8	15	11	14	6	57.5	14.8	13	17	2	1	1	1	0	3	10	1	0	0	1
Juin	4.3	5.5	2.6	6	2	0	1	5	11	23	34	5	61.2	12.1	9	16	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	1
Juillet	3.5	4.3	2.1	5	6	1	1	3	15	26	25	9	60.7	12.2	12	16	0	0	0	3	0	4	7	0	0	0	0
Août	3.9	5.4	3.3	1	5	9	3	10	15	20	20	4	38.6	6.4	1	16	0	0	1	3	2	5	9	0	0	0	0
Septembre	2.5	4.0	2.1	12	11	14	9	5	14	9	5	11	10.8	4.1	4, 14	5	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0	4
Octobre	3.4	4.5	3.6	7	7	4	15	21	12	9	7	7	55.5	14.0	24	15	4	0	0	0	0	4	16	3	0	1	10
Novembre	4.4	4.7	4.8	3	6	3	5	11	21	22	18	1	62.9	14.7	10	21	16	0	0	0	0	0	23	5	0	14	29
Décembre	4.3	5.2	5.0	4	6	4	3	14	29	11	14	2	57.1	12.0	4	23	17	0	0	0	0	2	23	7	0	21	27
Année	4.0	4.8	3.6	81	99	83	99	130	172	165	179	66	533.9	15.2	—	192	99	2	3	8	2	52	169	25	2	120	184

φ = 53° 8′ **Ефремовъ.** λ = 38° 7′ — $H = 173^m.5$ **Efremov.** $G = 0^{mm}.52$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	753.3	766.0	737.8	−9.8	−7.4	−8.5	−8.6	1.5	15	−29.5	11, 13	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.7
Февраль	742.3	758.5	727.2	−4.7	−2.4	−3.6	−3.6	2.7	11, 22	−20.0	27	−6.4	—	—	—	—	—	—	10.0	8.3	8.6
Мартъ	755.2	763.8	739.5	−10.5	−4.8	−7.3	−7.5	2.3	15	−21.0	11	−11.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.8
Апрѣль	751.9	763.2	739.6	−0.6	6.6	1.7	2.6	21.5	26	−19.5	4	−3.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	4.7
Май	744.3	754.3	732.2	9.0	14.3	9.8	11.0	24.2	4, 5	0.2	8	5.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	4.8
Іюнь	741.8	749.7	733.7	12.2	18.3	12.6	14.4	30.2	29	1.2	1	8.1	—	—	—	—	—	—	5.2	8.3	5.1
Іюль	743.3	752.7	729.8	13.9	20.2	14.8	16.3	28.8	17	6.0	12	10.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.0
Августъ	744.5	752.1	736.7	13.6	20.7	15.2	16.5	28.4	8, 24	5.1	16	11.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.6
Сентябрь	752.9	762.1	742.0	5.1	15.7	10.3	10.4	23.8	12	−2.8	25	3.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	2.0
Октябрь	751.1	761.9	731.8	2.5	10.1	5.6	6.1	19.0	1	−5.8	18	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.8
Ноябрь	743.9	762.4	723.7	−1.8	−0.3	−1.0	−1.0	4.1	10	−10.1	18	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.3
Декабрь	742.0	756.7	725.6	−6.2	−4.6	−5.7	−5.5	2.3	19	−29.1	31	−7.8	—	—	—	—	—	—	7.9	9.0	7.4
Годъ	747.2	766.0	723.7	1.9	7.2	3.7	4.3	30.2	—	−29.5	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.7

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.3	3.9	2.8	2	1	4	1	19	16	29	3	18	17.8	?	—	?	?	?	0	0	0	4	23	1	1	27	30
Février	4.9	4.9	3.0	5	8	4	4	24	25	6	0	11	35.7	?	—	11	10	0	0	0	0	0	24	1	3	17	28
Mars	3.0	4.8	2.5	9	10	23	7	8	2	5	0	29	16.7	?	—	6	5	0	0	0	0	10	12	0	2	24	31
Avril	2.4	4.9	1.8	4	2	9	4	17	7	15	1	31	21.6	10.3	28	6	3	0	0	0	0	10	6	1	2	5	20
Mai	4.7	6.1	2.0	9	1	1	0	20	24	16	9	13	54.1	18.3	30	10	0	2	0	1	0	6	14	0	2	0	0
Juin	4.4	7.8	2.3	0	0	1	0	17	35	24	0	13	100.0	19.5	9	12	0	0	0	2	0	2	10	0	4	0	0
Juillet	3.1	5.7	1.5	1	3	0	0	15	39	18	0	17	102.8	?	—	14	0	1	0	3	0	4	10	2	0	0	0
Août	3.7	8.1	2.0	2	4	4	2	17	18	23	1	22	29.4	?	—	?	?	0	0	1	0	6	10	0	6	0	0
Septembre	2.3	6.2	1.3	5	8	2	0	11	11	14	2	37	13.8	7.6	14	6	0	0	0	0	0	15	3	0	2	0	7
Octobre	2.5	6.2	1.2	8	1	3	5	20	18	6	0	32	49.5	?	—	?	?	0	0	0	0	6	16	2	0	0	11
Novembre	5.4	5.3	3.3	6	5	1	1	24	23	16	0	14	25.3	10.3	9	10	8	0	0	0	0	0	23	0	1	13	29
Décembre	3.8	6.1	4.9	5	4	2	3	37	16	12	0	14	52.0	17.2	13	10	?	0	0	0	0	2	20	0	3	19	29
Année	3.6	5.8	2.4	56	47	54	27	229	234	184	16	251	518.7	?	—	—	—	3	0	7	0	65	171	7	26	105	185

φ = 53° 0′ **Шатиловская опытная станція.** λ = 37° 23′

H = 245^{m}? **Chatilovskaïa** (station agronomique). G = 0^{mm}.49

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.3	758.8	731.4	−10.2	−8.5	−9.4	−9.4	0.6	15, 16	−30.5	11	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.6
Февраль	735.4	751.6	720.7	−5.6	−3.8	−4.5	−4.6	1.8	16	−23.0	27	−7.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.9
Мартъ	748.1	756.2	732.7	−10.9	−6.1	−8.4	−8.5	1.3	16	−22.6	10	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.0
Апрѣль	745.1	756.3	733.6	−0.9	4.8	0.7	1.5	18.9	26	−19.5	1	−3.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	4.5
Май	738.1	747.5	727.4	8.4	13.0	8.6	10.0	22.8	4	0.1	23	4.5	6.2	6.1	6.5	75	55	76	7.0	8.4	6.2
Іюнь	735.9	743.9	728.0	11.8	17.0	11.9	13.6	29.3	19	0.0	1	7.0	7.9	7.1	8.1	75	49	77	6.9	8.5	6.5
Іюль	737.5	747.3	725.1	14.3	18.7	13.8	15.6	26.9	17	3.6	3	9.6	9.7	9.5	9.6	80	61	82	6.0	7.8	6.1
Августъ	738.4	746.0	730.6	13.7	19.9	14.6	16.1	27.5	24	4.5	19	10.4	9.3	8.6	9.3	80	52	76	6.8	7.6	5.5
Сентябрь	746.6	755.5	735.2	5.8	14.5	8.3	9.5	22.3	11	−1.5	18	3.1	5.6	5.7	5.4	80	47	65	5.0	6.3	3.8
Октябрь	744.5	755.2	725.6	2.8	9.4	4.8	5.7	18.0	3	−2.7	18	1.5	4.6	5.2	5.1	82	62	78	7.9	8.0	7.2
Ноябрь	737.3	755.2	715.6	−2.1	−1.1	−1.8	−1.7	3.5	10	−10.8	17	−4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	9.0
Декабрь	735.2	749.7	720.2	−6.2	−5.4	−6.6	−6.1	2.4	19	−29.9	31	−9.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	7.7
Годъ	740.7	758.8	715.6	1.7	6.0	2.7	3.5	29.3	—	−30.5	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.7	5.9	5.3	7	4	7	6	15	9	19	20	6	12.7	6.7	15	13	13	0	0	0	0	1	22	2	2	29	31	Janvier
6.4	7.8	7.4	12	7	3	10	15	20	12	5	3	17.0	2.5	11	19	19	0	0	0	0	0	25	5	5	20	29	Février
5.7	7.4	6.1	10	24	26	8	6	5	0	4	10	9.7	2.8	20	14	14	0	0	0	0	8	14	7	4	26	31	Mars
5.5	6.3	5.5	5	6	16	25	16	3	5	9	5	17.9	4.7	14	9	6	1	1	0	0	8	6	3	2	7	22	Avril
5.9	7.6	3.5	9	3	2	7	13	12	17	23	7	24.4	5.1	29	16	2	0	1	2	4	3	13	0	2	0	0	Mai
4.8	7.6	3.3	2	0	1	1	5	15	41	18	7	40.1	8.3	9	15	0	3	1	3	0	0	15	1	3	0	1	Juin
4.2	5.4	2.5	6	3	1	2	9	18	30	15	9	56.7	8.3	25	22	0	2	6	2	2	3	11	1	0	0	0	Juillet
5.0	8.4	3.5	2	6	5	6	14	16	28	9	7	21.0	4.1	1	15	0	1	4	4	4	4	11	5	5	0	0	Août
3.2	5.6	3.3	9	12	13	6	10	8	8	12	12	26.8	8.1	3	7	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	5	Septembre
5.0	7.1	4.5	7	6	11	20	16	11	9	7	6	55.5	?	—	13	4	1	0	0	2	4	20	5	0	1	9	Octobre
6.6	7.0	7.7	4	7	4	6	13	25	20	11	0	34.1	8.2	10	19	13	0	0	0	0	0	26	8	3	13	29	Novembre
6.0	7.5	8.0	6	4	2	6	22	25	14	10	4	33.2	11.9	13	22	15	0	0	0	0	0	21	7	7	21	29	Décembre
5.2	7.0	5.0	79	82	91	103	154	167	203	143	76	349.1	11.9	—	184	86	8	13	11	12	38	190	47	33	117	186	Année

φ = 54° 38′ **Рязань** (станція желѣзной дороги). λ = 39° 45′

H = 109^{m}.3 **Rïazan** (gare). G = 0^{mm}.63

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.6	771.2	740.2	−9.3	−7.6	−9.2	−8.7	2.0	24	−28.1	13	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.6
Февраль	748.0	766.3	730.5	−5.4	−2.9	−4.8	−4.4	2.5	15	−22.9	27	−8.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	7.1
Мартъ	762.5	771.9	745.0	−10.7	−3.8	−6.9	−7.1	5.1	26	−22.5	11	−12.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	4.3
Апрѣль	758.3	770.9	745.0	−0.4	6.1	1.8	2.5	21.9	27	−18.0	4	−4.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	4.0
Май	749.5	760.6	733.8	9.4	14.2	9.9	11.2	24.7	5	1.5	3, 23	5.6	6.7	6.8	7.6	76	57	83	5.8	6.2	5.6
Іюнь	746.1	754.3	735.6	12.1	17.1	13.3	14.2	25.5	29	0.5	1	7.7	8.8	8.9	9.4	82	60	81	5.6	6.7	6.3
Іюль	747.9	756.5	733.7	15.5	20.7	15.5	17.2	28.3	17	3.7	14	9.8	10.7	10.6	10.8	82	59	82	4.0	6.0	5.2
Августъ	749.6	757.2	740.2	14.5	20.6	15.1	16.7	29.2	8	7.0	16	10.7	10.5	10.8	10.6	86	61	84	5.2	5.5	5.7
Сентябрь	758.6	767.6	747.6	5.8	15.2	8.3	9.8	25.7	12	−4.8	20	2.9	6.4	7.2	6.7	91	57	81	2.7	4.4	3.7
Октябрь	757.1	768.7	736.6	3.1	10.1	5.6	6.3	18.3	1, 3	−4.4	12	1.3	5.3	6.2	5.7	91	68	83	6.4	6.4	5.6
Ноябрь	748.8	769.8	725.5	−2.2	−0.9	−2.2	−1.8	3.6	10	−12.0	6	−4.6	3.9	4.0	3.8	97	91	95	9.2	8.5	8.7
Декабрь	747.1	762.7	731.0	−7.3	−6.4	−7.5	−7.1	2.8	19	−33.2	31	−10.2	3.0	3.1	3.1	95	92	94	8.7	7.5	7.6
Годъ	752.7	771.9	725.5	2.1	6.9	3.2	4.1	29.2	—	−33.2	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.4	1.6	1.5	5	4	0	4	8	13	17	7	35	23.2	7.0	15	9	9	0	0	0	0	2	21	0	0	28	31	Janvier
1.9	1.8	1.4	3	11	12	7	9	15	6	2	22	46.2	7.5	20	15	15	0	0	0	0	1	19	0	0	19	28	Février
0.8	1.4	0.9	3	9	21	6	4	2	2	3	43	5.8	3.0	19	5	5	0	0	0	0	8	10	1	0	22	31	Mars
1.1	1.7	1.7	6	3	18	17	5	2	2	8	29	13.7	5.0	15	5	5	0	0	0	0	12	7	0	0	7	21	Avril
1.7	2.7	1.1	14	6	5	8	10	6	8	9	27	82.9	28.0	21	13	1	0	2	0	0	6	11	0	0	0	0	Mai
1.8	2.6	1.3	4	2	4	7	5	9	21	18	20	94.6	50.0	28	14	0	0	1	0	0	1	9	0	0	0	0	Juin
0.9	2.3	0.8	10	1	2	2	3	9	18	13	35	5.5	1.7	22	8	0	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.1	1.0	1	4	5	11	6	8	16	8	34	33.9	10.0	13	13	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	Août
0.4	1.1	0.6	11	4	3	0	3	5	3	4	57	0.5	0.5	13	1	0	0	0	0	0	13	4	1	0	0	9	Septembre
1.0	1.8	1.4	6	3	9	16	8	8	4	3	36	59.9	39.0	20	6	0	0	0	0	0	5	12	3	0	0	10	Octobre
1.6	1.5	1.5	2	3	1	5	12	17	12	11	27	26.6	8.0	10	14	12	0	0	0	0	0	21	1	0	10	26	Novembre
1.4	1.3	1.9	9	0	1	9	19	8	13	1	33	41.5	9.1	8	17	14	0	0	0	0	2	19	0	0	19	27	Décembre
1.3	1.8	1.3	74	50	81	92	92	102	122	87	398	434.3	50.0	—	120	61	0	5	0	0	58	142	6	0	105	183	Année

φ = 54° 38′ **Рязань** (учительская семинарія). λ = 39° 45′

H = 118^{m} **Rïazan** (séminaire). G = 0^{mm}.63

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.4	770.9	740.2	−8.8	−7.8	−8.7	−8.4	1.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.6
Февраль	747.2	764.6	731.2	−5.3	−3.3	−4.5	−4.4	2.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.9
Мартъ	761.4	770.7	744.2	−10.3	−3.9	−6.7	−7.0	4.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	4.8
Апрѣль	756.8	770.1	743.0	−0.7	5.9	1.7	2.3	21.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	3.1
Май	748.3	759.3	733.0	9.1	13.7	9.8	10.9	23.5	5	−0.1	15	5.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	6.8
Іюнь	744.9	753.4	735.0	11.3	16.4	13.2	13.6	25.4	29	2.0	6	8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	6.8
Іюль	747.2	756.0	733.0	15.1	20.1	15.3	16.8	28.6	17	7.0	24, 30	11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	7.0	5.3
Августъ	749.5	757.0	740.5	14.3	20.1	14.9	16.4	29.2	24	7.0	28	10.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.5
Сентябрь	757.5	766.6	746.8	5.4	14.7	7.9	9.3	25.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.3
Октябрь	756.3	767.7	735.7	3.2	10.0	5.6	6.3	17.7	3	−7.1	9	0.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.5
Ноябрь	747.7	768.8	725.0	−2.2	−1.0	−2.0	−1.7	3.6	10	−11.4	6	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7.6
Декабрь	746.1	763.2	729.8	−7.1	−6.3	−7.3	−6.9	3.2	19	−32.2	31	−10.6	—	—	—	—	—	—	9.8	8.7	9.0
Годъ	751.7	770.9	725.0	2.0	6.6	3.3	4.0	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.6	2.6	1.5	9	0	2	4	18	12	6	8	34	20.9	12.0	19	7	7	0	0	0	0	2	20	1	0	28	—	Janvier
3.4	3.2	2.8	9	11	3	5	14	14	3	5	23	14.9	8.5	5	6	6	0	0	0	0	0	21	1	3	19	—	Février
1.4	2.9	1.2	6	8	14	0	8	3	3	6	43	8.7	4.8	17	2	2	0	0	0	0	7	11	4	1	21	—	Mars
1.7	2.4	1.3	7	4	6	22	9	4	2	10	25	8.5	8.1	15	2	2	0	0	0	0	11	5	0	0	8	—	Avril
3.7	4.7	1.6	11	4	3	4	17	8	5	17	23	57.2	28.9	21	8	1	0	2	1	0	4	12	0	2	0	1	Mai
3.3	5.3	1.7	6	1	1	2	6	15	17	17	24	146.9	53.4	28	15	0	1	1	0	0	0	10	0	5	0	0	Juin
1.7	3.6	0.5	4	0	1	0	3	18	22	10	34	16.9	7.0	2	8	0	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	Juillet
2.3	3.8	0.7	3	5	6	1	10	16	8	9	34	42.3	17.5	14	10	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	Août
0.9	2.5	0.5	9	3	1	3	16	2	0	6	45	3.6	1.8	3, 14	2	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	—	Septembre
1.6	2.5	1.5	4	8	4	17	6	7	4	12	31	48.2	?	—	7	0	0	0	0	0	6	13	3	0	0	16	Octobre
2.8	3.1	3.1	10	6	1	6	16	27	5	6	13	40.6	11.4	10	19	10	0	0	0	0	1	19	2	0	12	27	Novembre
2.0	2.2	2.9	13	0	3	10	21	10	7	4	24	55.5	10.5	8	19	11	0	0	0	0	0	25	1	1	19	27	Décembre
2.2	3.2	1.6	91	50	45	74	144	136	82	110	353	464.2	53.4	—	105	39	2	3	1	0	40	150	12	12	107	—	Année

φ = 54° 14′ **Михайловъ.** λ = 39° 2′

H = 132^{m}.1 **Mikhaïlov.** G = 0^{mm}.60

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.0	770.0	739.2	−8.7	−8.2	−9.4	−8.8	1.9	24	−28.4	13	−13.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.9
Февраль	746.4	764.2	730.3	−5.2	−3.4	−5.1	−4.6	1.9	16	−21.5	27	−8.4	—	—	—	—	—	—	9.9	8.5	6.9
Мартъ	760.6	770.3	743.1	−11.5	−4.9	−8.7	−8.4	3.0	14	−26.5	2	−14.4	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	3.9
Апрѣль	756.6	768.6	743.0	−1.2	5.0	0.5	1.4	20.1	27	−21.8	4	−4.9	—	—	—	—	—	—	4.6	2.9	2.9
Май	748.2	759.0	734.9	8.9	14.1	9.5	10.8	24.3	5	0.5	27	4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Іюнь	745.1	753.0	735.0	12.1	17.4	12.8	14.1	28.5	29	0.2	1	7.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.5
Іюль	746.7	755.2	732.5	15.3	19.9	14.9	16.7	28.4	17	6.2	20	9.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.8	4.7
Августъ	748.2	755.1	739.3	14.5	20.3	14.9	16.6	28.8	8	4.8	13	9.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.3
Сентябрь	757.0	766.4	746.3	6.1	15.2	7.4	9.6	24.7	12	−6.6	20	2.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.1
Октябрь	755.1	767.0	733.9	3.2	9.8	4.7	5.9	17.5	2	−4.8	12	0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.4
Ноябрь	747.2	767.6	724.3	−2.2	−1.1	−1.9	−1.7	3.4	10	−11.1	6	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.3
Декабрь	745.5	760.9	728.6	−6.7	−6.3	−7.3	−6.8	3.2	19	−31.1	31	−9.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.5
Годъ	751.1	770.3	724.3	2.0	6.5	2.7	3.7	28.8	—	−31.1	—	−1.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.6	3.6	3.4	6	4	2	0	12	8	24	14	23	23.7	8.6	18	8	8	0	0	0	0	3	18	5	1	28	30	Janvier
5.1	4.5	3.2	12	6	4	10	18	11	14	2	10	37.8	5.8	20	19	18	0	0	0	0	0	18	10	2	20	29	Février
2.6	3.7	2.5	6	7	26	7	5	6	0	4	32	9.8	3.8	19	8	8	0	0	0	0	6	9	2	0	24	31	Mars
2.8	3.6	2.1	6	3	9	17	9	5	9	5	27	4.7	3.0	15	3	3	0	0	0	0	11	4	0	0	8	23	Avril
5.1	5.3	2.5	10	8	2	2	14	10	16	10	21	33.6	19.8	30	10	0	0	2	0	0	5	13	0	2	0	0	Mai
4.1	5.3	1.8	4	0	2	1	2	13	29	15	24	60.5	18.7	28	13	0	0	2	0	0	1	11	0	0	0	0	Juin
2.3	4.7	1.7	4	3	0	0	8	9	31	8	30	30.6	8.5	4	14	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.3	1.9	1	4	5	4	11	9	33	5	21	38.8	9.1	2	12	0	0	1	0	0	5	12	0	1	0	0	Août
1.4	2.7	0.9	5	3	2	0	6	7	6	11	50	4.4	2.3	14	3	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	11	Septembre
2.2	4.7	2.4	9	3	6	12	16	4	8	0	35	46.8	31.2	20	10	0	0	0	0	0	6	13	2	0	0	15	Octobre
4.4	4.8	3.6	7	7	1	0	17	21	24	7	6	26.2	13.5	10	15	11	0	0	0	0	1	18	2	0	13	28	Novembre
3.6	3.8	4.4	7	3	1	6	17	22	16	7	14	29.2	3.5	18	19	10	0	0	0	0	0	21	8	1	20	27	Décembre
3.4	4.3	2.5	77	51	60	59	135	125	210	88	293	346.1	31.2	—	134	58	0	5	0	0	58	144	29	7	113	194	Année

$\varphi = 54° 14'$ **Гулынки.** $\lambda = 40° 0'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.3	770.7	739.3	−9.7	−7.5	−9.5	−8.9	2.1	24	−27.3	13	−13.7	—	—	—	—	—	—	9.4	7.7	7.5
Февраль	747.9	766.8	731.4	−4.9	−2.8	−4.9	−4.2	2.3	8	−19.9	26	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.4
Мартъ	761.8	771.8	744.2	−11.5	−3.5	−8.6	−7.9	3.1	26	−24.0	11	−13.6	—	—	—	—	—	—	7.1	4.8	3.6
Апрѣль	757.7	769.4	743.5	−1.8	5.4	0.0	1.2	20.9	27	−19.0	4	−4.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	3.5
Май	749.0	761.1	733.9	9.2	14.3	10.0	11.2	25.1	5	0.7	3	5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.2
Іюнь	746.0	754.0	735.3	11.9	17.0	13.3	14.1	25.5	29	2.4	1	8.4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	6.4
Іюль	747.7	756.1	733.1	15.2	20.3	15.3	16.9	27.7	17	6.2	12	10.0	—	—	—	—	—	—	4.7	6.9	5.6
Августъ	749.6	757.2	740.8	14.9	20.9	14.7	16.8	29.1	24	5.7	12, 13	10.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	6.2
Сентябрь	758.4	768.5	746.7	5.9	15.8	7.3	9.7	24.7	12	−3.7	25	2.9	—	—	—	—	—	—	2.9	4.4	2.6
Октябрь	756.9	768.7	736.7	1.7	10.1	4.6	5.5	19.5	1	−6.2	5, 6	−0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.8
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	746.9	763.2	730.8	−6.5	−6.0	−7.1	−6.5	4.3	10	−30.5	31	−9.8	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 114^m.4$ **Goulynki.** $G = 0^{mm}.59$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
1.7	2.1	2.1	6	2	1	16	1	5	6	14	41	16.5	4.8	23	6	5	0	0	0	0	3	21	0	0	28	31	Janvier
2.3	2.1	2.2	2	12	7	25	1	6	0	6	28	70.5	15.3	16	14	12	0	0	0	0	2	21	0	0	19	29	Février
1.1	1.4	1.1	6	21	12	15	2	1	0	1	34	10.9	4.1	20	11	10	0	0	0	0	7	9	1	0	21	31	Mars
1.3	2.1	0.9	1	9	7	21	4	0	0	10	38	13.9	6.2	15	8	6	0	1	0	0	10	7	1	0	7	23	Avril
1.5	2.1	0.6	3	10	1	13	12	5	4	15	30	67.8	33.8	21	11	0	0	0	1	1	4	12	0	0	0	0	Mai
1.6	2.6	0.8	0	1	0	5	6	15	16	13	34	68.0	13.3	8	19	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	Juin
0.8	1.7	0.6	1	3	0	4	13	22	3	5	42	34.7	9.1	27	15	0	0	2	2	1	3	5	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.2	0.7	0	4	7	8	13	11	7	4	39	47.3	8.7	13	18	0	0	1	3	0	1	11	1	0	0	0	Août
0.6	2.0	0.5	4	6	3	6	3	7	2	6	53	8.4	4.8	13	5	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	10	Septembre
0.9	2.5	1.6	3	6	3	22	11	2	2	0	43	59.4	40.0	20	9	1	0	0	0	0	3	13	1	0	0	15	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
1.9	1.3	1.8	10	0	9	13	21	1	2	1	29	47.8	10.2	19	15	9	0	0	0	0	0	28	0	0	20	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 53° 49'$ **Скопинъ.** $\lambda = 39° 33'$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.5	767.2	736.8	−9.7	−7.8	−9.5	−9.0	2.0	24	−27.1	13	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.3
Февраль	743.9	761.7	728.6	−5.1	−2.8	−4.6	−4.2	3.4	11	−19.9	27	−7.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.6
Мартъ	757.6	767.1	741.6	−12.7	−4.2	−7.4	−8.1	3.5	14	−22.8	11	−12.3	—	—	—	—	—	—	6.6	4.9	3.4
Апрѣль	754.0	766.4	740.6	−0.6	6.1	1.4	2.3	20.4	27	−18.4	4	−3.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	2.7
Май	745.6	756.6	731.8	9.2	14.1	10.0	11.1	24.4	5	0.2	3	5.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.8
Іюнь	743.0	751.0	733.3	12.2	17.4	13.1	14.2	27.4	29	1.8	1	8.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.3
Іюль	744.5	752.9	730.6	15.4	20.4	15.3	17.0	28.0	17	6.7	23	10.7	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	5.5
Августъ	746.0	753.7	737.7	14.4	20.6	15.4	16.8	29.1	24	6.1	16	11.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.4
Сентябрь	754.6	763.7	743.5	5.9	15.4	8.3	9.9	24.0	12	−2.2	20	3.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	3.0
Октябрь	753.0	764.2	733.6	2.9	10.0	5.3	6.1	19.0	1	−4.7	18	1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.4
Ноябрь	745.1	764.7	723.0	−2.0	−0.3	−1.7	−1.3	3.8	10	−10.6	6, 18	−4.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	7.5
Декабрь	743.1	758.1	726.9	−6.5	−5.7	−7.0	−6.4	3.4	10	−31.2	31	−9.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	9.3
Годъ	748.7	767.2	723.0	2.0	6.9	3.2	4.0	29.1	—	−31.2	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.8

$H = 152^m.6$ **Skopin.** $G = 0^{mm}.57$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
4.3	5.3	3.6	12	7	3	4	14	4	16	15	15	28.7	11.6	15	19	18	0	0	0	0	1	18	2	2	28	30	Janvier
6.0	7.9	5.3	3	16	3	13	11	14	16	6	4	57.2	11.2	20	26	23	0	0	0	0	0	23	4	5	19	27	Février
5.0	5.7	4.8	3	34	19	14	3	5	1	3	10	15.8	7.1	16	12	12	0	0	0	0	7	8	7	0	24	31	Mars
5.6	6.8	4.1	6	11	4	34	6	2	4	10	13	12.4	4.4	16	6	6	0	0	0	0	13	3	3	2	7	20	Avril
3.7	5.8	1.7	20	9	4	9	10	10	8	11	10	47.4	?	—	10	0	0	1	0	0	3	12	0	2	0	0	Mai
2.9	6.0	1.7	9	0	1	0	7	7	32	32	2	61.3	16.2	8	14	0	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	Juin
1.9	3.8	1.8	10	3	0	6	3	17	25	25	0	62.5	17.0	9	13	0	0	3	3	1	1	4	0	2	0	0	Juillet
3.3	6.0	3.0	3	16	5	9	9	5	21	15	0	59.1	19.8	5	15	0	0	2	0	1	1	9	0	5	0	0	Août
2.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	6.4	3	4	0	0	0	0	0	10	4	0	?	0	9	Septembre
5.3	9.0	7.3	13	7	18	20	11	3	9	3	2	63.0	36.0	20	13	3	0	0	0	0	4	8	0	7	0	11	Octobre
7.7	8.5	9.4	14	6	1	3	17	13	20	13	3	35.8	9.4	9	17	13	0	0	0	0	0	20	0	13	13	28	Novembre
7.0	6.4	8.5	17	2	9	4	19	13	20	5	3	39.0	6.7	13	20	17	0	0	0	0	0	24	3	8	20	27	Décembre
4.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.3	36.0	—	169	92	0	6	3	2	40	144	19	—	111	183	Année

$\varphi = 53° 29'$ **Гремячка.** $\lambda = 39° 31'$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.2	767.2	737.0	−9.8	−7.8	−10.0	−9.2	1.9	24	−28.0	11	−13.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.5
Февраль	743.6	761.4	728.5	−5.3	−3.0	−4.9	−4.4	2.6	11	−18.4	27	−8.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.0
Мартъ	757.1	766.2	741.4	−11.7	−4.9	−8.9	−8.5	1.9	14	−24.1	12	−13.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	4.5
Апрѣль	753.5	765.6	740.2	−1.3	5.8	0.2	1.6	20.3	26	−22.4	4	−4.6	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	3.7
Май	745.3	756.2	732.1	9.3	13.9	9.1	10.8	24.0	5	−1.3	3	4.8	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	6.0
Іюнь	742.6	750.7	733.7	12.3	17.4	12.4	14.0	28.7	29	1.9	1	7.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	7.8
Іюль	744.3	752.8	730.5	15.0	20.3	14.7	16.7	27.0	17	5.4	12	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	6.3
Августъ	745.7	752.8	737.8	14.1	20.3	14.7	16.4	27.8	24	5.1	13	10.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.3
Сентябрь	754.3	763.7	742.6	4.6	15.0	7.3	9.0	23.4	12	−4.3	25, 26	2.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.0
Октябрь	752.8	764.2	732.6	2.1	9.6	4.3	5.3	19.2	1	−4.3	18	0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.4
Ноябрь	745.0	763.8	721.9	−1.8	−0.8	−1.7	−1.4	5.2	11	−11.2	18	−3.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.6
Декабрь	743.2	758.3	727.4	−6.6	−5.6	−7.0	−6.4	3.2	10	−30.5	31	−9.3	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	8.2
Годъ	748.5	767.2	721.9	1.7	6.7	2.5	3.6	28.7	—	−30.5	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.2

$H = 157^m.4$ **Gremïatchka.** $G = 0^{mm}.55$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
4.1	4.4	4.4	14	8	3	4	12	8	12	23	9	12.3	3.2	31	11	11	0	0	0	0	2	21	2	0	28	31	Janvier
5.5	7.0	5.8	11	10	6	6	14	21	6	8	5	26.5	4.9	27	21	20	0	0	0	0	0	23	3	0	18	26	Février
4.7	6.1	5.1	11	31	19	5	7	4	1	3	12	5.6	1.8	18	9	9	0	0	0	0	6	10	3	0	25	31	Mars
3.3	4.8	3.5	9	14	1	23	6	5	4	7	21	5.1	1.3	12	5	5	0	0	0	0	9	6	1	0	8	21	Avril
4.2	5.6	2.9	18	3	1	6	12	11	11	16	15	35.2	16.2	30	12	0	0	1	0	2	4	12	1	0	0	1	Mai
3.5	5.2	2.0	1	1	1	2	5	15	20	30	15	55.9	14.7	24	16	0	0	0	4	1	0	11	0	0	0	0	Juin
2.3	3.6	1.5	5	4	0	2	5	18	24	10	25	53.1	11.0	7	18	0	1	2	7	0	3	8	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.8	2.4	3	7	4	2	16	14	22	13	12	63.7	24.4	2	16	0	1	1	4	3	1	9	0	0	0	0	Août
1.7	3.4	1.9	17	11	1	1	9	7	4	9	31	23.9	9.6	4	5	0	0	1	0	0	9	3	0	0	0	14	Septembre
3.2	4.8	3.1	7	7	9	12	18	9	5	5	21	56.0	29.7	20	13	3	0	0	0	0	4	11	2	0	0	15	Octobre
5.3	5.3	5.2	6	9	1	1	15	29	12	12	5	28.2	7.5	9	17	14	0	0	0	0	0	25	2	0	14	26	Novembre
4.3	4.7	5.0	10	4	2	5	18	26	11	6	11	22.6	6.0	14	20	14	0	0	0	0	0	22	2	0	19	27	Décembre
3.8	5.0	3.6	112	109	48	69	137	167	132	142	182	388.1	29.7	—	163	76	2	5	15	6	38	161	17	0	112	192	Année

$\varphi = 54° 58'$ **Елатьма.** $\lambda = 41° 45'$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.2	767.4	735.1	−10.7	−9.1	−10.3	−10.0	1.2	24	−26.0	4	−13.6	2.0	2.1	2.0	85	81	85	8.7	8.2	6.8
Февраль	745.3	764.9	728.6	−6.0	−3.3	−5.0	−4.8	2.1	22	−16.9	27	−7.8	2.7	2.9	2.9	89	78	88	8.9	9.3	8.9
Мартъ	759.8	769.9	742.2	−10.0	−2.0	−6.4	−6.1	5.8	27	−19.1	2	−11.3	2.0	2.3	2.2	85	58	74	5.4	5.0	4.2
Апрѣль	755.7	768.7	741.6	−1.0	6.6	1.5	2.4	21.3	29	−14.7	7	−3.2	3.7	4.3	3.6	79	57	69	5.4	4.1	3.9
Май	746.3	758.4	726.3	8.6	13.2	9.3	10.4	24.1	5	1.4	26	6.0	6.6	6.5	6.3	78	59	71	5.8	6.6	6.1
Іюнь	742.6	750.6	731.7	12.3	16.2	12.5	13.7	23.3	23	1.1	6	8.6	8.6	8.7	9.4	78	63	85	6.0	7.7	5.1
Іюль	744.5	753.3	730.7	14.8	19.9	14.7	16.5	26.7	17	7.4	24	11.2	10.1	10.5	10.4	80	62	84	4.9	6.9	5.5
Августъ	746.7	755.0	736.2	13.3	19.3	14.2	15.6	26.2	8	7.9	23	11.2	9.9	10.8	10.4	87	66	86	6.3	6.1	4.2
Сентябрь	755.5	765.0	744.0	5.4	13.5	7.5	8.8	21.9	12	−2.2	18	4.1	6.2	6.8	6.7	89	58	85	5.1	5.2	2.5
Октябрь	754.8	766.5	735.8	2.4	8.6	5.0	5.3	14.8	1, 4	−2.2	12	1.8	4.9	5.7	5.5	89	69	83	5.8	5.5	5.5
Ноябрь	745.8	766.7	723.7	−3.2	−1.4	−3.0	−2.5	3.6	11	−14.0	6	−5.2	3.3	3.6	3.4	89	84	88	9.0	8.6	8.1
Декабрь	744.1	760.3	728.0	−8.6	−7.3	−8.4	−8.1	2.5	19	−34.0	31	−10.7	2.5	2.7	2.5	84	83	83	8.4	8.1	8.5
Годъ	749.7	769.9	723.7	1.4	6.2	2.6	3.4	26.7	—	−34.0	—	−0.7	5.2	5.6	5.4	84	68	82	6.6	6.8	5.8

$H = 140^m?$ **Elatma.** $G = 0^{mm}.64$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
2.5	3.0	2.6	10	5	0	9	13	14	5	16	21	25.0	10.6	15	9	9	0	0	0	0	3	21	0	0	30	31	Janvier
3.2	3.5	3.1	8	12	9	7	8	13	5	4	21	66.8	10.4	5	18	18	0	0	0	0	0	23	0	0	20	29	Février
3.1	3.5	3.1	5	26	20	10	8	1	2	1	20	10.9	6.3	16	4	4	0	0	0	0	8	8	1	0	19	31	Mars
2.7	3.0	2.0	7	9	3	23	13	9	1	3	22	8.7	2.6	12	6	5	0	0	1	0	12	8	2	1	5	22	Avril
—	—	—	14	9	0	6	10	5	5	6	38	55.8	31.0	21	15	1	0	1	0	0	3	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	6	4	2	3	3	11	15	23	23	54.9	18.2	25	18	1	1	2	0	0	1	8	0	—	0	0	Juin
2.6	4.0	2.2	6	1	2	5	4	17	20	18	20	37.3	15.9	19	9	0	0	1	1	0	2	7	0	2	0	0	Juillet
2.7	4.8	2.8	3	6	5	9	11	7	13	23	16	100.1	42.9	14	17	0	1	6	0	0	4	6	0	0	0	0	Août
1.5	2.8	1.4	12	7	1	3	7	5	6	15	34	6.6	4.4	13	3	0	0	1	0	0	8	2	0	0	0	5	Septembre
2.4	3.1	1.9	3	5	4	15	20	4	5	4	33	40.7	10.8	7	8	1	0	0	0	0	11	13	0	2	0	7	Octobre
4.0	3.6	3.0	5	9	1	6	19	17	8	7	18	44.6	10.6	9	13	11	0	0	0	0	1	21	5	1	16	27	Novembre
4.7	3.5	4.5	10	3	4	4	22	18	13	10	9	42.6	8.5	19	18	16	0	0	0	1	3	23	8	2	23	28	Décembre
—	—	—	89	96	51	100	138	121	98	130	275	494.0	42.9	—	138	66	2	11	2	1	56	152	16	—	113	180	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 53° 30'$							**Земетчино.**									$\lambda = 42° 37'$					
Январь	756.7	769.0	737.5	-11.2	-9.5	-10.7	-10.5	1.1	24	-28.0	12	-13.7	1.9	2.0	2.0	85	82	85	9.1	9.2	8.8
Февраль	746.8	765.6	731.1	-4.9	-2.7	-4.2	-3.9	2.9	11	-13.1	20	-7.1	2.9	3.1	3.1	87	81	88	9.3	9.7	9.4
Мартъ	760.3	769.9	744.6	-10.6	-3.2	-7.6	-7.1	2.9	27	-20.7	10	-12.3	1.8	2.5	2.2	85	68	82	4.9	6.1	5.0
Апрѣль	756.7	768.9	741.2	-1.3	5.9	0.9	1.8	21.4	28	-16.8	6	-3.7	4.0	4.4	4.7	84	61	86	4.4	4.9	4.7
Май	747.4	758.9	727.9	9.1	14.9	9.8	11.3	24.4	5	-2.2	3	5.0	6.9	6.4	6.6	79	53	74	5.3	7.9	6.5
Іюнь	744.5	752.3	735.2	12.5	17.2	13.3	14.3	27.3	29	1.8	6	8.5	9.0	8.3	9.1	81	56	78	6.1	8.5	6.1
Іюль	746.3	754.1	733.2	14.7	20.5	15.1	16.8	26.9	19	7.0	23	10.5	10.2	9.7	10.5	82	55	82	5.4	8.2	5.8
Августъ	748.2	754.6	737.7	13.6	20.4	14.6	16.2	29.5	29	6.0	13	10.4	9.7	9.8	10.1	85	57	83	5.5	7.7	4.8
Сентябрь	756.6	766.8	745.5	4.0	14.0	6.6	8.2	24.2	4	-4.7	29	1.7	5.6	6.1	6.3	89	52	84	2.8	6.0	3.4
Октябрь	756.2	767.4	738.7	1.8	9.8	3.5	5.0	16.8	1	-5.1	17	-0.2	4.9	5.3	5.0	91	61	83	6.2	6.7	5.5
Ноябрь	748.0	766.6	724.0	-1.7	-0.7	-2.1	-1.5	5.1	11	-14.7	7	-4.7	3.7	3.8	3.6	89	86	87	9.9	9.1	8.7
Декабрь	746.3	762.5	729.9	-6.8	-6.2	-7.4	-6.8	3.5	9	-31.8	31	-10.2	2.8	2.8	2.7	84	81	83	8.5	9.2	8.2
Годъ	751.2	769.9	724.0	1.6	6.7	2.6	3.6	29.5	—	-31.8	—	-1.3	5.3	5.4	5.5	85	66	83	6.4	7.8	6.4
$\varphi = 53° 26'$							**Моршанскъ** (реальное училище).									$\lambda = 41° 50'$					
Январь	758.2	770.7	740.2	-10.4	-9.0	-10.1	-9.8	0.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.4
Февраль	748.3	766.4	732.5	-4.6	-2.3	-3.7	-3.5	2.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.3
Мартъ	761.5	771.0	746.4	-9.9	-2.7	-6.3	-6.3	5.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.5
Апрѣль	758.1	770.2	743.8	-0.1	6.1	2.3	2.8	22.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	4.5
Май	749.0	760.4	730.3	10.4	15.3	10.7	12.1	25.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	6.4
Іюнь	746.2	753.9	737.5	13.7	18.3	14.4	15.5	30.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	6.6
Іюль	747.9	755.5	734.8	16.5	22.2	16.6	18.4	28.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.9
Августъ	749.7	756.0	740.7	15.1	21.9	16.3	17.8	29.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.5
Сентябрь	758.1	768.1	746.8	5.9	14.8	8.2	9.6	24.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	3.2
Октябрь	757.4	768.7	739.1	3.0	10.1	5.3	6.1	17.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.6
Ноябрь	749.4	767.9	726.3	-1.3	-0.2	-1.7	-1.1	6.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.7
Декабрь	747.7	763.6	731.9	-6.7	-5.6	-6.7	-6.3	4.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.4	8.1
Годъ	752.6	771.0	726.3	2.6	7.4	3.8	4.6	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.4
$\varphi = 52° 53'$							**Козловъ.**									$\lambda = 40° 31'$					
Январь	755.3	767.8	738.5	-10.1	-9.2	-10.2	-9.8	1.7	24	-26.2	12	-14.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.8
Февраль	745.1	762.4	729.6	-5.0	-3.2	-4.5	-4.2	2.0	16	-14.8	26	-7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	8.3
Мартъ	757.8	766.8	743.1	-10.6	-4.2	-7.8	-7.5	1.6	26	-19.4	2	-12.5	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	3.9
Апрѣль	754.6	766.1	741.3	-0.8	5.8	1.9	2.3	20.8	27	-18.0	1	-3.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.1	3.1
Май	746.4	757.2	731.8	9.1	14.2	10.6	11.3	23.1	4	-0.3	23	5.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.7
Іюнь	743.8	751.6	735.4	12.3	17.2	13.9	14.5	29.0	29	1.3	6	8.9	8.2	8.0	8.5	76	55	73	3.5	5.0	4.6
Іюль	745.2	753.1	731.8	14.8	20.5	16.0	17.1	27.4	19	7.6	21	11.6	10.1	9.7	10.6	81	55	79	3.6	4.0	5.1
Августъ	746.7	753.5	739.5	14.2	20.9	15.9	17.0	29.6	29	7.5	16, 19	11.6	9.9	9.3	9.8	82	52	74	3.8	4.5	3.3
Сентябрь	754.9	764.4	743.6	5.4	15.1	8.9	9.8	23.2	12	-1.5	30	3.6	5.8	6.1	6.3	84	48	74	2.3	3.0	1.5
Октябрь	753.9	764.9	734.9	3.2	9.8	5.9	6.3	17.2	6	-2.5	17	2.0	5.2	5.4	5.4	88	62	78	5.2	5.0	4.6
Ноябрь	746.5	764.3	724.3	-2.0	-0.6	-1.6	-1.4	5.6	11	-11.8	17	-3.9	3.8	4.0	3.8	94	90	93	9.2	8.0	8.1
Декабрь	744.7	760.2	730.0	-6.7	-5.6	-6.5	-6.3	4.6	10	-31.3	31	-8.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	8.4
Годъ	749.6	767.8	724.3	2.0	6.7	3.5	4.1	29.6	—	-31.3	—	-0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.2
$\varphi = 52° 44'$							**Тамбовъ** (учительскій институтъ).									$\lambda = 41° 28'$					
Январь	756.9	769.4	738.8	-10.9	-9.2	-10.6	-10.2	1.3	24	-26.5	6, 12	-13.9	2.1	2.3	2.2	92	90	92	9.5	9.6	8.2
Февраль	746.9	764.3	731.4	-4.6	-2.4	-3.8	-3.6	2.7	11	-14.6	26	-6.4	3.2	3.5	3.4	94	88	93	9.9	9.3	8.6
Мартъ	759.4	768.9	745.5	-10.3	-2.9	-6.8	-6.7	5.3	26	-20.0	2	-11.6	2.0	2.6	2.4	90	69	85	6.9	7.3	4.7
Апрѣль	756.2	768.0	742.3	-0.6	6.3	2.0	2.6	20.8	26	-17.6	1	-3.1	4.1	4.5	4.9	84	62	84	5.1	5.6	4.4
Май	747.8	758.7	729.2	9.5	14.7	10.6	11.6	24.2	4	-1.2	3	5.8	6.7	6.3	7.2	75	53	75	6.5	8.0	6.6
Іюнь	745.3	753.2	738.0	12.8	17.7	14.1	14.9	28.2	29	3.1	6	9.7	8.6	8.5	9.2	76	55	75	7.2	8.8	6.2
Іюль	746.8	754.6	733.5	15.6	21.0	16.2	17.6	29.2	27	7.4	21	12.0	10.8	11.2	11.9	82	60	86	5.5	7.9	5.5
Августъ	748.4	754.9	741.2	14.1	21.2	16.0	17.1	29.4	25	7.6	13	11.5	10.3	10.9	10.4	87	59	79	6.9	7.8	4.5
Сентябрь	756.5	766.4	745.5	4.8	14.9	8.2	9.3	24.5	4	-2.8	30	3.4	6.0	6.4	6.9	90	51	84	4.0	5.5	4.0
Октябрь	755.8	766.8	737.5	2.4	10.3	5.3	6.0	18.0	6	-4.1	17	1.5	5.2	5.6	5.7	92	62	84	7.3	6.9	6.2
Ноябрь	748.3	766.0	725.9	-1.3	-0.2	-1.5	-1.0	6.0	11	-12.1	17	-3.7	4.0	4.1	4.0	94	89	95	9.5	8.9	9.4
Декабрь	746.5	762.4	731.8	-6.6	-5.5	-6.3	-6.1	4.3	9	-30.5	31	-8.7	3.0	3.1	2.9	91	88	89	9.1	9.2	8.8
Годъ	751.2	769.4	725.9	2.1	7.2	3.6	4.3	29.4	—	-30.5	—	-0.3	5.5	5.8	5.9	87	69	85	7.3	7.9	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 129^m.6$										**Zemettchino.**												$G = 0^{mm}.55$					
3.5	3.4	4.4	10	4	2	14	10	5	7	20	21	16.5	4.5	31	12	12	0	0	0	0	1	25	1	5	30	31	Janvier
3.5	5.1	4.7	5	6	1	12	18	9	11	9	16	48.1	8.6	11	21	19	0	0	0	0	0	24	1	1	17	28	Février
2.0	5.0	3.1	9	13	5	21	10	3	2	2	28	7.9	3.5	19	7	7	0	0	0	0	7	8	0	0	23	31	Mars
1.6	4.3	2.4	6	3	4	22	14	2	4	5	30	13.5	4.7	15	9	6	0	1	0	0	13	8	0	0	10	21	Avril
3.1	4.5	2.6	11	4	1	4	13	12	8	17	23	59.6	23.0	21	14	0	0	1	0	2	4	12	0	0	0	3	Mai
3.9	5.2	2.3	5	1	2	2	8	9	26	17	20	53.4	15.2	25	16	0	1	2	2	1	0	10	0	0	0	0	Juin
1.9	4.2	1.3	4	2	0	2	4	12	22	13	34	107.3	23.0	28	19	0	1	8	1	0	2	8	2	0	0	0	Juillet
1.6	4.4	1.6	3	4	7	6	10	9	19	10	25	80.9	26.5	15	12	0	0	0	3	1	5	9	0	0	0	0	Août
0.7	3.0	0.4	10	3	2	1	4	4	4	10	52	32.1	12.2	13	5	0	0	1	0	1	11	4	1	0	0	14	Septembre
1.2	3.6	1.7	4	2	6	12	12	7	4	3	43	23.0	4.9	20	9	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	16	Octobre
3.8	4.5	3.5	7	7	0	3	21	9	13	7	23	33.4	7.6	9	18	12	0	0	0	0	0	25	0	1	14	25	Novembre
3.6	3.5	3.3	9	3	1	11	24	12	5	7	21	36.3	6.2	8	20	18	0	0	0	0	0	22	1	0	23	27	Décembre
2.5	4.2	2.6	83	52	31	110	148	93	125	120	336	512.0	26.5	—	162	74	2	13	6	5	50	166	6	7	117	196	Année
$H = 114^m.8$										**Morchansk** (école réale).												$G = 0^{mm}.56$					
2.3	2.6	1.9	15	2	5	10	15	3	12	10	21	27.7	15.0	16	8	8	0	0	0	0	1	23	2	0	30	—	Janvier
2.6	3.7	3.1	10	3	9	8	27	4	9	5	12	57.9	11.2	11	17	15	0	0	0	0	0	24	3	0	17	—	Février
1.5	2.7	1.4	8	6	37	12	3	1	1	4	21	6.7	3.6	16	3	3	0	0	0	0	6	8	3	0	18	—	Mars
1.9	2.6	1.2	3	0	37	8	2	1	3	8	28	18.8	6.8	13	9	7	0	0	0	0	12	10	1	0	7	—	Avril
2.5	3.6	1.6	8	0	7	5	10	10	8	23	22	54.2	30.4	21	11	0	2	2	0	2	3	12	0	0	0	—	Mai
2.0	3.6	1.6	8	0	9	13	7	14	12	20	7	61.9	33.0	8	16	0	2	2	2	0	0	9	0	0	0	—	Juin
1.6	4.1	1.2	6	1	5	9	13	13	8	20	18	87.9	20.3	5	17	0	0	4	4	0	3	7	0	0	0	—	Juillet
1.7	3.4	1.5	5	3	12	17	11	12	11	12	10	61.3	14.6	15	17	0	1	1	3	2	4	10	0	0	0	—	Août
1.1	2.1	0.7	21	2	6	12	6	3	2	11	27	37.4	14.9	13	5	0	0	0	0	1	6	3	14	0	0	—	Septembre
1.8	2.5	1.5	7	2	20	22	12	5	3	6	16	37.7	10.6	20	11	2	0	0	0	0	6	11	19	0	0	—	Octobre
2.6	3.0	2.5	9	1	2	14	29	12	11	9	3	46.9	7.8	7	23	18	0	0	0	0	1	26	3	0	14	—	Novembre
2.8	2.3	2.2	8	1	4	20	29	11	6	11	3	43.8	6.2	14	22	18	0	0	0	0	0	22	3	0	24	—	Décembre
2.0	3.0	1.7	108	21	153	150	164	89	86	139	188	542.2	33.0	—	159	71	5	9	9	5	42	165	48	0	110	—	Année
$H = 151^m.6$										**Kozlov.**												$G = 0^{mm}.52$					
2.2	2.1	1.2	10	1	0	0	14	0	2	4	62	24.5	12.7	31	11	11	0	0	0	2	3	19	2	0	30	31	Janvier
2.2	2.9	2.0	4	4	1	10	11	6	10	0	41	57.5	13.0	27	21	19	0	0	0	0	1	19	5	0	18	28	Février
1.4	2.4	1.3	6	0	9	9	9	1	0	1	58	6.1	2.3	16	5	5	0	0	0	0	10	7	3	0	25	31	Mars
2.1	2.8	0.9	7	1	7	13	8	2	3	2	47	22.0	9.4	30	6	5	0	0	0	0	16	6	0	0	9	20	Avril
2.1	4.0	1.3	13	0	0	0	14	3	10	5	48	59.8	33.0	21	11	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	1	Mai
2.8	4.4	1.7	6	0	1	1	3	6	23	11	39	47.5	20.0	8	12	0	0	1	0	0	6	5	0	0	0	0	Juin
1.6	3.1	1.2	3	0	0	0	3	4	25	7	51	79.7	22.5	28	15	0	0	3	3	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.7	1.5	4	2	4	4	11	5	19	5	39	52.4	27.0	1	13	0	0	1	0	0	11	4	0	1	0	0	Août
1.1	3.2	0.2	5	5	3	2	4	2	3	3	63	29.0	12.7	15	5	0	0	0	0	0	18	2	2	0	0	4	Septembre
1.5	3.4	1.6	4	2	6	10	12	5	4	0	50	45.9	20.0	20	10	2	0	0	0	0	10	10	3	0	0	8	Octobre
3.2	3.2	2.5	7	1	1	0	22	5	12	0	42	48.4	9.8	9	19	14	0	0	0	0	1	22	4	0	13	26	Novembre
3.4	2.7	2.4	9	0	0	3	21	4	14	1	41	29.6	3.7	13	18	15	0	0	0	0	1	17	2	0	23	27	Décembre
2.2	2.2	1.5	78	16	32	52	132	43	125	39	581	502.4	33.0	—	146	71	0	5	3	2	94	119	21	1	118	176	Année
$H = 130^m.5$										**Tambov** (école pour instituteurs).												$G = 0^{mm}.50$					
2.8	3.2	3.3	23	5	3	9	12	3	9	24	5	44.8	16.1	15	14	14	0	0	0	0	0	25	2	0	30	31	Janvier
3.5	4.2	4.0	16	4	2	12	18	14	11	8	2	61.7	11.1	11	22	21	0	0	0	0	0	24	8	0	16	26	Février
2.5	4.1	3.3	21	15	18	18	7	2	1	7	4	11.2	5.5	16	9	9	0	0	0	0	5	13	5	0	20	31	Mars
2.7	3.9	2.5	7	6	14	30	7	3	4	7	12	31.9	8.1	13	9	7	0	0	1	0	10	10	0	0	8	17	Avril
3.0	5.1	2.3	17	1	3	5	12	12	11	17	15	63.6	28.5	21	12	0	1	1	2	3	5	17	0	1	0	2	Mai
3.3	4.8	2.0	9	2	2	2	8	17	17	20	13	45.1	8.1	13	19	0	2	3	4	2	0	11	0	0	0	0	Juin
1.7	3.1	1.7	13	2	2	4	4	15	25	18	10	86.7	24.7	9	20	0	0	7	2	4	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.4	3.7	1.9	6	5	6	6	10	11	18	20	11	45.1	14.9	15	18	0	0	1	1	2	3	7	0	0	0	0	Août
1.4	3.3	1.2	21	9	7	2	6	5	5	10	25	41.0	20.1	15	5	0	0	2	0	1	8	5	10	0	0	7	Septembre
2.2	3.7	2.5	10	6	8	17	16	8	7	2	19	44.6	15.0	20	12	3	0	0	0	0	4	17	10	0	0	11	Octobre
4.6	4.8	4.2	7	8	1	2	18	26	17	8	3	65.0	19.0	1	21	17	0	0	0	0	0	26	8	0	12	23	Novembre
4.4	3.6	4.2	10	3	5	5	21	24	13	8	4	35.3	5.5	28	20	16	0	0	0	0	0	24	15	1	23	27	Décembre
2.9	4.0	2.8	160	66	71	112	139	140	138	149	123	576.0	28.5	—	181	87	3	14	10	12	38	188	58	2	109	175	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 44′ **Тамбовъ** (гимназія). λ = 41° 28′																					
Январь	757.2	769.7	738.7	−10.8	− 9.0	−10.5	−10.1	1.2	24	−26.4	12	−13.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.1
Февраль	747.2	764.5	731.7	− 4.6	− 2.4	− 3.7	− 3.6	2.3	11	−13.8	26	− 6.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.5
Мартъ	759.7	769.1	745.8	−10.0	− 2.8	− 6.7	− 6.5	4.0	26	−19.3	2	−11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	4.2
Апрѣль	756.5	768.2	741.9	− 0.4	6.2	2.0	2.6	20.7	26	−17.1	1	− 2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.2
Май	748.0	759.1	729.5	9.7	14.9	10.7	11.8	23.5	4, 5	− 1.1	3	5.7	6.6	6.4	6.9	75	53	72	5.4	7.4	6.2
Іюнь	745.5	753.2	738.0	13.1	18.2	14.1	15.1	28.3	29	3.0	6	9.5	8.5	8.8	9.2	76	56	75	6.0	7.2	4.6
Іюль	747.1	754.7	733.9	16.1	21.6	16.2	18.0	29.2	27	7.2	21	11.9	10.4	10.7	11.4	77	56	83	4.3	6.3	4.0
Августъ	748.7	755.2	741.5	14.4	21.7	16.2	17.4	29.6	29	7.5	13	11.4	9.8	9.8	9.9	80	53	74	5.0	6.5	3.5
Сентябрь	756.8	766.8	745.6	5.1	15.1	8.3	9.5	25.0	4	− 2.9	30	3.3	5.7	6.0	6.5	86	47	78	2.5	3.3	3.1
Октябрь	756.2	767.0	738.1	2.7	10.3	5.6	6.2	17.4	6	− 3.5	17	1.7	5.1	5.3	5.4	88	59	79	6.0	5.9	5.3
Ноябрь	748.7	766.3	726.5	− 1.3	− 0.3	− 1.4	− 1.0	6.0	11	−11.4	18	− 3.6	3.9	4.0	3.9	92	86	92	9.4	9.0	8.6
Декабрь	746.9	762.6	732.1	− 6.4	− 5.4	− 6.2	− 6.0	4.3	9	−30.3	31	− 8.6	3.0	3.0	2.9	88	84	86	8.7	8.7	8.8
Годъ	751.5	769.7	726.5	2.3	7.3	3.7	4.4	29.6	—	−30.3	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.8
φ = 52° 39′ **Кирсановъ.** λ = 42° 43′																					
Январь	756.5	768.8	736.8	−11.1	− 9.9	−10.6	−10.5	1.0	24	−27.4	12	−13.9	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	8.1
Февраль	746.8	764.4	731.0	− 4.4	− 2.8	− 3.7	− 3.6	2.3	10	−13.7	2	− 6.4	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	9.0
Мартъ	759.2	768.7	744.8	− 9.6	− 4.0	− 6.5	− 6.7	3.0	26	−18.8	2	−11.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	4.2
Апрѣль	756.2	768.7	739.7	− 0.9	5.3	1.9	2.1	21.6	29	−16.0	7	− 3.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.7
Май	747.1	758.7	724.6	9.5	15.0	11.6	12.0	24.0	5	− 1.3	3	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	8.1	6.8
Іюнь	744.8	752.3	737.1	12.8	17.2	14.5	14.8	26.0	29	2.6	6	9.6	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	5.8
Іюль	746.3	753.6	733.4	15.9	21.5	17.1	18.2	30.6	27	5.7	2	11.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.8
Августъ	748.0	754.0	739.6	14.2	21.2	16.2	17.2	30.2	25	7.8	23	11.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	4.6
Сентябрь	756.0	766.4	744.8	6.2	14.6	8.5	9.8	24.2	4, 12	− 4.8	30	3.5	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	3.6
Октябрь	755.9	767.7	739.7	2.5	10.4	5.3	6.1	17.2	6	− 9.8	19	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.8
Ноябрь	748.2	766.0	724.3	− 1.2	− 0.3	− 1.5	− 1.0	6.2	11	−12.0	17	− 3.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.1
Декабрь	746.4	762.6	730.4	− 6.7	− 5.8	− 6.6	− 6.4	4.0	9	−29.8	31	− 9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.1
Годъ	751.0	768.8	724.3	2.3	6.9	3.8	4.3	30.6	—	−29.8	—	− 0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.2
φ = 52° 37′ **Липецкъ.** λ = 39° 36′																					
Январь	757.7	770.2	741.3	− 9.5	− 7.5	− 9.9	− 9.0	0.9	15	−26.9	13	−13.0	2.3	2.5	2.2	91	85	89	9.0	9.0	8.1
Февраль	747.1	764.1	731.6	− 4.9	− 1.6	− 4.0	− 3.5	6.0	11	−16.5	27	− 6.8	3.0	3.5	3.3	91	83	92	9.7	8.6	8.3
Мартъ	759.5	768.4	745.0	−10.6	− 2.8	− 7.8	− 7.1	4.0	15	−20.4	10	−12.2	1.9	2.7	2.3	89	71	87	7.0	6.8	3.7
Апрѣль	756.2	767.6	743.1	− 0.3	7.8	2.0	3.2	22.5	26	−17.0	1	− 3.3	4.2	4.7	4.8	84	59	84	4.5	8.4	4.1
Май	748.4	758.8	735.4	10.2	16.0	10.7	12.3	25.1	10	0.4	23	6.2	6.8	6.8	7.2	72	51	74	6.1	7.5	4.8
Іюнь	745.9	753.7	738.6	14.0	18.8	13.5	15.4	30.9	19	2.9	6	9.3	8.8	8.5	9.5	72	52	82	6.0	7.5	5.8
Іюль	747.4	756.1	733.8	16.4	21.3	15.5	17.7	28.5	18	7.9	12	11.8	10.8	10.9	11.3	78	58	86	4.9	7.1	5.9
Августъ	748.7	755.6	741.8	14.6	21.6	15.2	17.1	28.1	8	7.2	16	11.7	10.4	10.8	10.5	84	57	82	5.7	6.5	4.7
Сентябрь	757.0	766.4	745.8	5.7	15.1	8.3	9.7	23.1	12	− 2.6	30	4.0	6.2	7.3	6.9	88	57	84	4.3	5.3	3.1
Октябрь	755.7	766.5	737.0	2.9	10.4	5.5	6.3	18.7	8	− 3.7	19	2.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.6
Ноябрь	748.7	766.3	726.9	− 1.1	0.0	− 0.7	− 0.6	5.0	10	−10.2	17	− 2.7	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8	9.3
Декабрь	746.9	762.1	731.9	− 6.1	− 4.7	− 5.7	− 5.5	5.8	10	−29.7	31	− 7.9	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	8.7
Годъ	751.6	770.2	726.9	2.6	7.9	3.6	4.7	30.9	—	−29.7	—	− 0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.1
φ = 52° 15′ **Знаменское-Каріанъ.** λ = 41° 18′																					
Январь	—	—	—	−11.2	− 8.7	−10.6	−10.2	1.2	24	−28.2	12	−14.1	2.1	2.3	2.1	91	87	91	—	—	—
Февраль	—	—	—	− 4.4	− 2.0	− 3.5	− 3.3	2.4	11, 22	−11.8	4	− 6.0	3.2	3.5	3.4	93	86	92	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−10.2	− 3.3	− 7.3	− 6.9	1.8	26	−18.7	31	−11.7	1.9	2.8	2.4	89	75	87	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	− 0.9	5.8	1.7	2.2	21.4	26	−18.4	1	− 3.5	4.2	5.0	5.0	88	70	89	—	—	—
Май	—	—	—	9.6	15.2	10.0	11.6	24.0	4, 5	− 1.6	27	5.1	7.2	7.0	7.6	80	57	82	—	—	—
Іюнь	—	—	—	13.1	18.2	13.1	14.8	28.3	29	2.6	6	9.1	9.7	9.9	10.0	85	63	87	—	—	—
Іюль	—	—	—	16.1	22.5	15.8	18.1	29.9	27	6.6	21	11.5	11.1	11.4	12.0	82	57	89	—	—	—
Августъ	—	—	—	14.2	21.5	15.4	17.0	29.5	25	7.0	19, 27	10.9	10.4	10.9	10.6	87	59	83	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	5.0	15.4	8.1	9.5	26.1	4	− 3.4	30	3.1	6.2	6.9	7.1	92	53	86	—	—	—
Октябрь	—	—	—	2.4	10.7	5.2	6.1	18.9	6	− 3.9	19	1.6	5.4	6.1	5.8	95	64	85	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	− 1.2	− 0.3	− 1.3	− 0.9	6.0	11	−11.8	17	− 3.3	4.1	4.2	4.1	96	92	96	—	—	—
Декабрь	—	—	—	− 6.7	− 5.2	− 6.6	− 6.2	4.2	9	−30.1	31	− 9.0	3.0	3.0	2.8	90	87	85	—	—	—
Годъ	—	—	—	2.2	7.5	3.3	4.3	29.9	—	−30.1	—	− 0.5	5.7	6.1	6.1	89	71	88	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = \{$ 124.9 m (I—VI и IX—XII), 124.2 m (VI—IX)			**Tambov** (gymnase).												$G = 0^{mm}.50$												
3.8	3.7	3.9	14	4	4	6	14	7	11	29	4	45.0	13.1	15	21	19	0	0	0	0	0	24	3	5	30	31	Janvier
4.0	4.3	5.1	9	7	3	14	20	10	8	10	6	66.3	11.9	11	26	18	0	0	0	0	0	23	7	6	16	27	Février
2.1	3.3	4.3	19	15	20	17	7	2	1	6	6	13.6	5.1	16	15	12	0	0	0	0	8	9	4	3	20	31	Mars
2.7	4.1	2.8	5	4	19	20	13	4	3	8	14	40.3	8.8	13	12	8	0	0	0	1	11	9	0	5	7	18	Avril
3.4	5.7	2.7	13	2	1	7	17	13	11	22	7	72.5	33.8	21	14	2	2	1	1	3	6	12	1	9	0	2	Mai
3.3	5.1	1.4	4	1	2	3	9	17	23	21	10	48.4	8.1	13	24	0	1	0	5	1	0	6	0	7	0	0	Juin
1.4	3.9	1.1	11	3	1	1	9	15	20	18	15	106.6	24.2	9	21	0	1	3	8	1	4	2	0	7	0	0	Juillet
1.8	4.2	1.4	2	8	3	7	12	9	23	14	15	44.7	16.0	2	16	0	0	1	1	3	4	4	0	7	0	0	Août
1.2	3.2	0.6	12	10	2	4	5	5	8	13	28	38.3	17.5	15	13	0	0	1	1	0	13	3	5	2	0	9	Septembre
2.1	3.8	2.3	7	5	7	19	15	10	5	2	23	34.3	11.5	20	14	2	0	0	0	0	8	11	3	5	0	11	Octobre
4.2	4.1	4.0	7	5	1	7	26	22	9	9	4	59.9	13.9	1	25	18	0	0	0	0	1	25	3	9	12	25	Novembre
3.2	3.2	3.3	9	3	4	8	23	24	9	8	3	34.4	?	—	25	21	0	0	0	0	2	22	1	6	23	27	Décembre
2.8	4.0	2.7	112	67	67	113	170	138	131	160	135	604.3	33.8	—	226	100	4	6	16	9	57	150	27	71	108	181	Année
$H = 133^m.5$			**Kirsanov.**												$G = 0^{mm}.50$												
3.5	4.1	3.7	17	4	1	7	14	7	4	20	19	31.5	6.4	16	17	17	0	0	0	0	0	24	0	3	30	31	Janvier
4.4	4.9	5.7	9	8	3	12	17	14	8	3	13	49.7	7.4	27	22	20	0	0	0	0	0	25	5	1	18	28	Février
2.1	4.5	3.8	5	20	20	16	7	1	0	2	22	11.1	4.6	19	11	9	0	0	0	0	4	10	5	0	25	31	Mars
2.1	3.5	2.9	5	5	8	33	6	0	1	2	30	20.5	6.6	15	9	7	0	0	0	0	11	8	0	2	10	19	Avril
2.5	4.0	2.9	15	4	3	5	15	14	3	10	24	93.9	33.0	20	12	1	2	2	0	0	3	13	0	0	0	2	Mai
2.6	5.1	2.6	6	0	3	2	9	18	12	17	23	99.0	27.3	20	19	0	1	1	3	0	1	7	0	0	0	0	Juin
1.3	3.5	1.3	9	4	0	2	4	14	11	16	33	73.9	20.8	28	16	0	1	4	4	2	4	14	1	0	0	0	Juillet
1.7	3.7	1.9	3	5	5	8	7	14	14	9	28	98.4	47.1	2	11	0	0	1	2	3	4	10	1	0	0	0	Août
1.0	3.4	1.1	16	7	8	2	4	2	3	7	41	28.3	16.5	15	5	0	0	0	0	1	10	6	2	0	0	7	Septembre
1.8	3.3	1.7	1	3	6	16	16	8	2	2	39	28.5	9.7	20	9	1	0	0	0	0	9	15	1	2	0	14	Octobre
3.7	4.0	3.6	2	13	1	1	15	32	7	7	12	54.7	13.0	1	23	17	0	0	0	0	0	24	8	2	13	25	Novembre
3.6	2.9	3.0	5	8	1	8	21	25	2	9	14	25.6	4.5	30	20	18	0	0	0	0	0	23	2	1	23	28	Décembre
2.5	3.9	2.9	93	81	59	112	135	149	67	104	298	615.1	47.1	—	174	90	4	8	9	6	46	179	25	11	119	185	Année
$H = 125^m.6$			**Lipetsk.**												$G = 0^{mm}.49$												
2.7	3.2	2.6	4	3	3	7	15	16	13	13	19	31.0	10.8	31	12	12	0	0	0	0	3	25	1	1	30	31	Janvier
3.3	3.8	2.6	9	6	0	6	18	23	9	2	14	59.5	13.0	11	13	11	0	0	0	0	0	22	5	0	14	26	Février
2.1	3.3	2.0	11	10	12	18	4	4	4	8	22	10.9	4.9	16	5	5	0	0	0	0	6	11	5	0	20	31	Mars
1.7	3.0	1.8	7	2	12	19	4	3	3	8	32	18.7	7.9	30	8	4	0	0	1	0	11	9	1	0	4	21	Avril
3.1	4.4	1.6	9	2	0	4	10	12	21	7	28	18.3	6.2	30	8	1	0	0	2	1	4	11	0	0	0	0	Mai
2.6	5.1	1.3	3	0	0	1	4	16	23	9	34	63.1	20.7	8	15	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	Juin
1.7	3.3	0.5	1	1	1	0	5	24	18	2	41	88.1	21.4	6	18	0	0	4	4	1	4	10	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	1.3	0	6	3	3	3	15	19	3	41	31.8	11.0	4	10	0	0	1	0	2	2	6	2	0	0	0	Août
1.6	3.3	1.4	6	8	8	5	5	7	6	9	36	34.8	?	—	5	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	3	Septembre
1.7	3.8	2.0	6	4	6	17	10	11	6	5	28	73.4	33.1	20	10	2	0	0	0	0	5	18	1	0	0	8	Octobre
4.4	4.2	3.6	1	8	2	1	17	31	12	11	7	38.9	12.3	9	13	9	0	0	0	0	0	25	1	0	9	26	Novembre
2.9	3.3	3.2	4	6	0	4	18	26	7	6	22	26.4	5.5	13	13	10	0	0	0	0	0	21	1	0	19	26	Décembre
2.5	3.8	2.0	61	56	47	85	113	188	141	83	324	494.9	33.1	—	130	54	0	6	7	4	44	173	17	1	96	172	Année
$H = 120^m$?			**Znamenskoe-Karian.**																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	9.9	31	8	8	0	0	0	0	5	22	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	12.4	11	12	9	0	0	0	0	2	17	6	—	15	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.2	16	5	5	0	0	0	0	14	7	4	—	24	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.8	13	7	4	0	1	0	0	14	9	0	—	10	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	19.9	21	9	0	0	1	0	0	8	6	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	12.2	13	14	0	0	0	1	0	5	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	21.5	28	12	0	0	2	2	0	11	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	24.2	2	8	0	0	1	1	0	11	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	?	—	4	0	0	2	0	0	23	3	0	—	0	8	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4.9	24	8	1	0	0	0	0	12	9	1	—	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	8.5	4	11	8	0	0	0	0	1	23	3	—	13	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	5.0	29	9	8	0	0	0	0	3	20	0	—	23	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462.7	—	—	107	43	0	7	4	0	109	128	14	—	115	184	Année

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 0′ Обловка (Уварово). λ = 42° 16′																					
Январь	758.3	770.9	739.7	−11.4	−9.5	−10.8	−10.6	0.7	24	−28.4	12	−14.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	8.0
Февраль	748.6	765.7	733.4	−4.0	−2.2	−3.4	−3.2	1.7	11	−12.4	2	−5.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	9.0
Мартъ	760.2	769.6	747.2	−10.3	−3.6	−7.9	−7.3	1.4	19	−20.5	31	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	4.7
Апрѣль	757.3	768.9	743.3	−1.2	6.3	1.8	2.3	21.4	29	−18.3	1, 4	−3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	4.4
Май	748.9	759.7	728.6	9.6	15.4	10.6	11.9	25.2	14	−2.1	3	5.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.9
Іюнь	746.8	754.5	740.0	13.1	18.1	14.1	15.1	27.8	29	2.8	6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.6	4.9
Іюль	748.1	756.1	735.4	16.0	22.2	16.6	18.3	31.6	18	4.7	25	11.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	4.4
Августъ	749.7	755.7	742.5	14.0	22.0	15.5	17.2	30.9	29	5.4	23	10.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.2
Сентябрь	757.4	767.4	746.3	5.1	15.6	8.4	9.8	27.0	4	−7.5	30	3.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	3.8
Октябрь	757.2	767.9	741.2	1.7	10.8	4.8	5.8	19.2	9	−6.8	17	0.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.5
Ноябрь	750.1	766.8	728.1	−1.3	−0.1	−1.4	−0.9	7.0	11	−12.0	16	−3.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.2
Декабрь	748.4	763.9	730.6	−6.9	−5.2	−6.6	−6.2	4.2	9	−28.7	31	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.1
Годъ	752.6	770.9	728.1	2.0	7.5	3.5	4.3	31.6	—	−28.7	—	−0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.8
φ = 53° 11′ Пенза (первая гимназія). λ = 45° 1′																					
Январь	746.9	758.6	725.4	−12.8	−11.1	−12.1	−12.0	−0.6	24	−26.0	6	−15.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.4
Февраль	738.3	757.2	722.6	−5.4	−3.7	−5.2	−4.8	1.6	12	−18.5	3	−8.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.8
Мартъ	751.2	760.3	737.7	−9.9	−2.4	−6.6	−6.3	5.8	22	−17.5	1	−11.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	4.1
Апрѣль	748.1	759.7	733.4	−0.9	6.3	1.7	2.4	22.6	28	−16.6	—	−3.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.7
Май	738.7	749.8	719.5	9.6	15.5	10.6	11.9	24.4	5	0.5	27	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	6.5
Іюнь	736.0	743.2	727.0	12.8	16.6	13.3	14.2	28.3	30	0.4	6	9.3	—	—	—	—	—	—	6.6	8.2	6.4
Іюль	737.5	744.7	724.2	15.0	20.6	16.7	17.4	28.9	27	6.9	21	12.2	10.9	10.8	10.9	85	60	77	6.1	8.5	6.1
Августъ	739.6	745.9	725.7	13.6	19.7	15.7	16.3	28.7	29	8.8	12, 15	11.1	10.0	10.7	10.1	87	65	78	7.7	7.9	4.7
Сентябрь	747.2	757.5	736.7	6.3	12.9	8.5	9.2	23.3	4	−3.0	29	4.3	6.6	7.1	6.7	89	62	79	5.6	6.1	3.7
Октябрь	748.0	759.2	731.6	2.4	8.6	5.3	5.4	15.7	6	−2.5	—	1.2	5.0	5.6	5.4	89	67	80	6.6	7.0	5.2
Ноябрь	739.2	756.3	715.6	−2.7	−1.5	−2.5	−2.2	5.0	11	−15.2	7	−5.4	3.7	3.9	3.7	95	92	93	10.0	9.7	8.6
Декабрь	737.2	753.7	722.0	−8.8	−7.7	−8.7	−8.4	2.4	10	−29.0	31	−11.3	2.5	2.7	2.5	90	88	90	8.7	8.3	8.2
Годъ	742.3	760.3	715.6	1.6	6.2	3.1	3.6	28.9	—	−29.0	—	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.1
φ = 53° 13′ Пенза (училище садоводства). λ = 44° 57′																					
Январь	747.6	759.0	726.5	−12.6	−10.9	−12.1	−11.9	0.0	24	−28.2	6	−15.3	1.8	1.8	1.7	88	82	87	9.0	9.5	9.0
Февраль	739.1	757.8	723.6	−5.3	−3.4	−5.1	−4.6	2.0	13	−20.4	3	−7.7	3.0	3.1	2.9	91	83	89	9.3	9.3	9.2
Мартъ	751.7	760.8	737.9	−10.1	−1.4	−6.7	−6.1	6.6	22	−18.0	2	−11.4	2.0	2.6	2.2	90	62	79	7.6	6.3	4.3
Апрѣль	748.7	760.5	733.9	−1.4	6.6	1.1	2.1	22.2	28	−18.7	5	−4.0	3.9	4.5	4.2	83	58	76	5.6	4.7	4.0
Май	739.4	750.7	720.5	9.6	15.3	10.3	11.7	24.6	12	0.7	27	5.9	6.7	7.0	7.1	75	54	76	6.4	8.1	6.2
Іюнь	736.7	744.0	728.1	12.8	16.7	13.0	14.2	28.2	30	1.2	6	9.2	9.4	9.7	9.7	84	68	84	7.2	9.0	6.1
Іюль	738.3	745.7	724.9	15.0	20.4	16.1	17.2	28.4	27	7.3	21, 23	12.1	11.0	11.5	11.5	86	64	84	6.4	8.0	5.7
Августъ	740.4	746.7	726.7	13.3	19.6	15.2	16.0	28.0	29	7.8	23	11.2	10.0	11.1	10.5	88	67	82	7.3	7.5	4.4
Сентябрь	748.0	758.1	737.2	5.6	13.1	7.9	8.9	23.4	4	−3.9	29	4.0	6.4	7.0	6.9	91	61	84	5.8	5.6	4.3
Октябрь	748.6	759.6	732.3	2.0	8.9	4.9	5.3	16.0	6	−4.4	12	1.0	4.9	5.7	5.4	90	68	83	6.8	6.8	5.7
Ноябрь	740.0	757.1	716.6	−2.6	−1.3	−2.6	−2.2	4.7	11	−15.0	7	−5.0	3.7	3.9	3.6	94	90	93	10.0	9.3	8.8
Декабрь	738.2	754.5	723.1	−8.6	−7.3	−8.7	−8.2	2.4	9, 10	−29.2	31	−11.2	2.5	2.7	2.6	89	84	89	9.5	8.9	8.6
Годъ	743.1	760.8	716.6	1.5	6.3	2.8	3.5	28.4	—	−29.2	—	−0.9	5.4	5.9	5.7	87	70	84	7.6	7.8	6.4
φ = 55° 11′ Порѣцкое. λ = 46° 20′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	748.2	770.6	733.3	−7.1	−4.0	−6.4	−5.8	2.6	17	−24.3	7	−9.7	2.6	2.9	2.7	89	81	87	9.1	8.1	8.1
Мартъ	763.0	773.0	746.9	−10.8	−2.2	−6.2	−6.4	3.7	27	−20.6	1	−12.0	1.9	2.6	2.2	88	66	75	4.5	4.7	3.1
Апрѣль	758.8	770.8	745.9	−1.7	6.7	1.7	2.2	22.3	29	−17.4	5, 6	−4.2	3.8	4.6	4.1	80	59	70	4.1	4.5	2.7
Май	747.8	760.0	729.8	9.2	15.1	10.0	11.4	24.5	5, 6	−0.5	24	5.8	6.8	6.9	6.9	77	54	75	6.8	7.4	6.5
Іюнь	744.2	751.7	731.6	12.0	16.8	13.2	14.0	27.7	30	2.1	6	8.8	8.7	9.1	9.2	82	64	79	6.6	8.5	6.8
Іюль	746.0	755.0	732.2	14.8	20.5	15.8	17.0	27.1	6	8.1	15	11.5	10.8	10.5	10.9	85	59	81	7.5	7.9	6.1
Августъ	748.7	757.9	737.2	13.2	20.3	15.4	16.3	26.2	30	5.5	16	10.8	9.6	10.1	10.3	85	58	79	5.9	7.2	6.0
Сентябрь	756.4	767.2	745.7	5.8	13.3	7.9	9.0	22.7	13	−6.1	29	3.7	6.5	7.0	6.7	90	60	80	6.8	7.1	3.8
Октябрь	758.1	769.7	738.5	1.4	8.4	4.2	4.7	16.4	7	−5.0	17, 18	0.4	4.7	5.4	5.1	90	66	80	6.4	6.4	5.4
Ноябрь	748.0	768.4	727.2	−3.6	−1.8	−2.6	−2.7	4.1	11	−15.4	7	−5.5	3.3	3.6	3.5	90	88	90	8.8	9.6	8.3
Декабрь	746.5	763.8	728.7	−9.5	−8.3	−9.8	−9.2	3.9	10	−33.0	31	−12.7	2.4	2.6	2.5	89	86	89	8.8	8.0	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
H = 118.4 m Oblovka (Ouvarovo). G = 0.46 mm																											
3.3	3.4	3.3	17	4	4	9	9	5	4	18	23	21.7	9.5	31	14	14	0	0	0	0	1	25	0	2	30	31	Janvier
3.3	4.3	4.0	9	9	7	8	14	19	5	6	10	39.6	8.0	8	19	14	0	0	0	0	0	23	3	1	15	27	Février
1.8	3.8	2.8	10	15	26	12	2	0	0	3	25	13.6	8.1	19	6	6	0	0	0	0	3	11	4	0	25	31	Mars
1.7	3.1	1.7	7	4	19	23	3	2	2	4	26	27.3	5.9	16	11	8	0	0	1	0	9	7	2	0	7	19	Avril
3.9	4.7	2.2	10	7	0	8	8	17	7	11	25	75.8	36.2	20	12	0	3	0	2	0	5	8	0	1	0	2	Mai
4.1	6.7	1.9	7	0	0	2	13	13	15	21	19	107.5	32.4	4	18	0	0	3	4	2	2	7	0	1	0	0	Juin
2.3	4.1	1.2	9	6	0	3	3	11	15	15	31	34.3	9.1	28	14	0	0	0	5	2	4	1	0	0	0	0	Juillet
2.2	4.1	1.3	3	6	8	4	6	9	20	10	27	63.7	35.6	2	16	0	0	3	1	0	6	4	0	0	0	0	Août
1.4	3.8	1.1	15	12	5	0	5	1	4	4	44	28.9	15.9	15	5	0	0	0	0	0	14	6	0	0	0	8	Septembre
1.9	3.9	1.9	4	6	7	12	13	9	4	2	36	34.4	13.8	31	10	2	0	0	0	0	11	9	0	0	0	13	Octobre
3.8	4.1	3.1	4	7	2	1	18	23	14	7	14	42.0	9.0	1	20	12	0	0	0	0	0	24	2	0	12	28	Novembre
3.9	3.9	3.5	11	2	5	3	18	17	14	7	16	30.8	6.1	28	16	16	0	0	0	0	0	18	2	1	24	28	Décembre
2.8	4.2	2.3	106	78	83	85	112	126	104	108	296	519.6	36.2	—	161	72	3	6	13	4	55	143	13	6	113	187	Année
H = 225.2 m Penza (gymnase I). G = 0.51 mm																											
3.2	3.3	3.2	31	0	2	5	20	5	9	21	0	26.4	5.7	17	13	13	0	0	0	0	2	23	0	2	31	31	Janvier
2.9	3.0	3.4	21	1	5	7	22	12	12	7	0	53.6	6.6	23	20	20	0	0	0	0	1	24	5	2	21	29	Février
2.4	2.4	2.8	17	11	20	10	13	9	4	9	0	10.6	4.8	18	7	7	0	0	0	0	7	9	2	1	22	31	Mars
1.8	3.4	2.2	17	3	6	10	31	8	9	3	3	9.3	3.8	13	5	5	0	0	0	0	14	7	1	0	9	21	Avril
2.2	4.2	2.3	9	4	2	3	12	17	13	19	5	46.2	9.6	20	9	0	2	3	2	0	3	8	1	2	0	0	Mai
2.1	3.3	2.1	8	0	0	6	11	21	26	12	6	109.2	23.5	25	19	0	1	3	4	2	1	11	0	0	0	0	Juin
1.3	2.1	1.2	15	0	2	1	3	32	24	7	9	103.0	19.8	29	20	0	0	10	4	0	1	9	1	0	0	0	Juillet
0.9	2.3	1.1	10	1	1	4	12	14	14	14	23	120.2	36.4	15	18	0	0	6	1	2	3	11	2	0	0	0	Août
0.9	1.8	0.9	27	1	2	1	5	9	8	21	16	34.5	23.4	15	6	0	0	0	0	0	6	7	4	0	0	5	Septembre
1.6	2.2	1.6	8	3	3	13	14	16	9	11	16	38.5	10.9	23	8	2	0	0	0	0	4	11	4	2	0	15	Octobre
2.9	3.1	2.4	16	1	0	2	23	32	9	4	3	77.9	11.4	7	22	19	0	0	0	0	0	27	6	2	16	27	Novembre
3.1	2.6	2.1	19	0	3	8	30	23	5	3	2	33.3	4.5	19	18	16	0	0	0	0	3	22	2	1	25	29	Décembre
2.1	2.8	2.1	198	25	46	70	196	198	142	131	83	662.7	36.4	—	165	82	3	22	11	4	45	169	28	12	124	188	Année
H = 215.8 m Penza (école d'horticulture). G = 0.51 mm																											
3.8	4.3	4.1	21	5	4	15	11	4	5	21	7	15.7	4.3	17	14	14	0	0	0	0	0	27	5	1	31	31	Janvier
4.6	5.2	6.0	11	9	5	17	17	12	9	4	3	31.7	4.1	23	23	22	0	0	0	0	0	24	8	5	19	28	Février
1.7	2.8	2.1	11	13	14	33	6	1	0	2	13	9.6	3.1	18	7	7	0	0	0	0	4	10	6	0	21	31	Mars
2.1	3.9	2.1	8	2	13	36	9	2	4	3	13	6.6	3.1	13	6	6	0	0	0	0	10	9	5	0	7	20	Avril
3.6	6.6	2.9	18	8	2	18	10	13	7	14	3	37.0	14.1	14	13	0	1	2	3	1	3	14	2	2	0	0	Mai
3.8	5.9	3.0	9	4	2	10	14	20	14	14	3	106.5	25.7	20	17	0	1	2	4	0	0	12	0	0	0	0	Juin
2.6	4.9	1.9	12	7	0	11	6	21	16	9	11	98.8	28.2	2	21	0	2	4	9	0	1	9	1	1	0	0	Juillet
2.0	4.3	1.9	14	9	7	12	9	7	7	15	13	109.8	29.3	3	17	0	1	1	5	2	3	11	3	1	0	0	Août
1.7	3.7	1.5	23	14	7	9	6	2	3	12	14	17.9	6.4	15	6	0	0	0	0	0	6	7	4	0	0	7	Septembre
1.9	4.2	2.3	7	8	16	25	13	9	0	2	13	29.1	7.8	30	9	1	0	0	0	0	4	12	4	0	0	12	Octobre
4.7	5.3	3.9	6	6	4	13	28	17	5	8	3	60.5	13.6	1	18	15	0	0	0	0	0	27	10	1	16	25	Novembre
4.7	5.1	4.3	9	2	3	13	31	17	4	9	5	17.1	4.0	8	14	11	0	0	0	0	1	26	3	1	25	27	Décembre
3.1	4.7	3.0	149	87	77	212	160	125	74	113	101	540.3	29.3	—	165	76	5	9	21	3	32	188	51	12	119	181	Année
H = 119.5 m? Poretskoe. G = 0.66 mm																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
3.9	4.2	3.4	6	6	8	17	17	12	4	2	15	84.7	15.7	5	19	19	0	0	0	0	1	19	2	2	21	29	Février
1.7	2.4	1.7	5	6	11	13	11	7	3	1	36	4.5	2.2	17	5	5	0	0	0	0	11	5	1	2	21	31	Mars
2.0	3.3	1.7	2	4	5	17	19	15	7	0	21	1.2	2.4	1	6	5	0	0	0	0	12	6	0	0	9	23	Avril
2.6	4.3	2.5	6	3	3	10	14	15	10	15	17	53.9	23.7	15	17	0	1	2	1	1	3	15	1	2	0	2	Mai
3.9	5.2	2.7	2	2	2	12	14	17	13	11	17	92.9	14.8	10	24	0	5	8	0	0	0	13	1	6	0	0	Juin
2.6	4.4	2.3	9	2	2	4	6	22	26	10	12	81.9	17.2	19	20	0	0	7	0	1	0	13	1	1	0	0	Juillet
2.5	4.1	1.6	12	6	4	5	9	22	14	9	12	39.2	14.7	14	14	0	0	0	2	2	3	9	5	0	0	0	Août
2.0	3.6	1.8	14	2	3	2	4	14	8	17	26	17.8	4.0	1	10	0	0	0	0	0	4	6	5	3	0	8	Septembre
2.0	4.3	2.1	3	3	4	16	22	15	5	3	22	39.0	9.2	24	12	2	0	0	0	0	5	11	0	5	0	13	Octobre
3.8	4.2	3.4	4	8	4	0	21	28	10	6	9	40.8	5.9	27	19	18	0	0	0	0	1	21	0	2	19	28	Novembre
2.7	2.2	2.0	9	1	1	7	19	25	8	4	19	61.3	18.6	19	25	23	0	0	0	0	3	16	3	1	25	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 53° 9′ Сызрань. λ = 48° 27′ — H = 43.4 m Syzran. G = 0.55 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.8	775.2	741.3	−14.7	−12.0	−13.6	−13.4	−1.6	26, 27	−34.9	6	−17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.1	777.7	740.6	−6.4	−3.7	−5.6	−5.2	3.0	11, 23	−26.9	4	−8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	770.6	*780.1*	758.7	−12.2	−4.1	−8.3	−8.2	4.6	27	−21.0	1, 2	−13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	766.8	778.0	752.9	−3.9	5.7	−0.1	0.6	25.0	30	−25.0	4	−6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	755.6	767.1	743.4	10.3	17.5	12.7	13.5	26.5	6	0.5	3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	752.7	760.3	745.7	13.7	19.7	14.7	16.0	31.0	20	2.5	3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.9	761.5	741.8	17.5	24.4	19.2	20.4	31.5	28	7.0	23	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.2	763.6	746.8	15.0	23.2	17.7	18.6	32.5	30	9.0	15	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	763.9	774.8	753.7	7.0	15.5	10.1	10.9	29.0	10	−5.5	29	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	766.2	776.7	750.4	1.3	9.9	4.8	5.3	16.0	10	−5.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	757.7	775.2	735.6	−2.3	0.3	−1.2	−1.1	7.2	1	−14.5	17	−4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	755.8	772.8	737.9	−8.7	−7.5	−8.8	−8.3	3.2	9	−27.2	31	−12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	760.1	*780.1*	735.6	1.4	7.4	3.5	4.1	32.5	—	−34.9	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
1.2	1.6	1.7	20	2	1	15	6	10	9	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	31	31	Janvier
1.9	1.4	2.2	6	9	4	7	10	13	1	5	30	36.8	5.0	7	13	—	—	—	—	—	2	14	0	0	19	28	Février
1.0	1.2	1.1	5	17	9	18	0	0	0	0	44	5.5	2.0	31	4	—	—	—	—	—	13	3	2	0	26	31	Mars
0.3	0.7	0.4	5	4	1	8	4	4	2	3	57	36.7	15.8	15	5	—	—	—	—	—	*13*	3	1	0	12	25	Avril
1.5	2.6	1.5	17	7	1	2	12	12	12	10	20	17.4	5.7	17	8	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	0	Mai
1.2	1.9	1.2	4	0	0	6	8	27	18	14	13	78.4	14.4	5	14	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	0	Juin
1.2	2.7	0.9	4	6	0	2	3	21	18	15	24	48.7	17.2	1	8	—	—	—	—	—	2	2	0	0	0	0	Juillet
1.3	1.7	1.0	6	12	2	3	6	6	19	20	17	38.2	14.8	1	11	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	0	Août
1.0	1.7	0.8	17	4	0	4	2	10	6	21	26	15.7	9.6	15	2	—	—	—	—	—	8	3	0	0	0	6	Septembre
0.9	1.8	0.7	7	3	0	18	5	6	8	7	39	20.1	5.7	24	8	—	—	—	—	—	12	3	0	0	0	15	Octobre
1.7	2.6	1.9	6	6	1	8	10	31	8	6	14	38.7	12.4	11	11	—	—	—	—	—	2	11	0	0	11	26	Novembre
2.0	1.8	1.5	6	5	4	7	4	36	6	8	13	13.4	4.1	30	9	—	—	—	—	—	2	*13*	0	0	24	30	Décembre
1.3	1.8	1.2	103	75	23	98	70	176	107	118	316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	61	3	0	123	192	Année

φ = 54° 32′ Бугульма. λ = 52° 48′ — H = 298 m? Bougoulma.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	−15.7	−14.2	−14.6	−14.8	−2.5	27	−33.5	6	−17.9	1.2	1.3	1.4	85	83	84	9.2	8.8	7.8
Февраль	—	—	—	−10.1	−7.4	−9.6	−9.0	0.3	13	−28.9	3	−13.2	2.0	2.3	2.1	84	80	84	9.1	7.8	7.4
Мартъ	—	—	—	−12.2	−3.0	−8.7	−8.0	3.5	27	−23.2	1	−13.9	1.5	2.2	1.8	84	60	76	6.2	3.8	1.9
Апрѣль	—	—	—	−2.5	4.1	−1.8	−0.1	20.1	29	−22.8	6	−7.0	3.4	3.7	3.7	75	55	78	5.2	4.7	2.5
Май	—	—	—	9.8	15.6	10.2	11.9	26.7	18	−2.5	10	5.6	6.5	5.8	6.7	70	48	71	7.3	8.3	7.4
Іюнь	—	—	—	12.5	16.5	12.7	13.9	25.1	9	2.5	4	8.6	8.5	8.6	9.0	78	62	81	7.0	8.6	6.5
Іюль	—	—	—	16.2	21.4	15.5	17.7	26.9	2	5.7	26	11.5	10.0	9.4	10.3	73	50	79	4.8	7.4	6.9
Августъ	—	—	—	13.8	21.0	14.4	16.4	30.0	31	4.0	16	10.1	9.5	8.7	9.2	82	49	77	7.5	7.2	5.0
Сентябрь	—	—	—	6.3	13.2	7.3	8.9	28.1	4	−7.7	29	3.4	6.0	5.6	5.8	82	52	75	6.6	5.6	4.4
Октябрь	—	—	—	0.4	7.2	2.4	3.3	15.6	7	−6.4	5	−1.1	4.1	4.0	4.2	83	53	75	7.8	6.8	4.9
Ноябрь	—	—	—	−5.1	−3.6	−4.3	−4.3	6.5	2	−19.0	17	−7.1	2.7	2.8	2.8	81	77	80	9.4	9.6	8.8
Декабрь	—	—	—	−11.9	−10.7	−12.2	−11.6	0.7	9	−33.4	22	−15.5	1.9	1.9	1.8	83	80	82	8.8	8.9	8.2
Годъ	—	—	—	0.1	5.0	0.9	2.0	30.0	—	−33.5	—	−3.0	4.8	4.7	4.9	80	62	78	7.4	7.3	6.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.4	3.7	3.8	11	2	1	2	20	21	17	13	6	18.0	3.8	18	18	18	0	0	0	0	0	22	0	0	31	31	Janvier
4.2	4.6	3.9	9	8	2	6	24	17	5	7	9	26.4	6.3	13	21	21	0	0	0	0	2	20	1	0	28	29	Février
2.8	3.5	2.2	7	10	7	12	15	9	7	12	14	2.3	0.8	28	4	4	0	0	0	0	12	4	1	0	22	31	Mars
2.8	4.2	1.9	9	6	2	15	11	6	16	8	16	3.6	2.0	1	5	5	0	0	0	0	8	5	1	0	12	25	Avril
3.7	5.3	3.1	8	7	4	2	14	24	17	14	3	63.3	22.2	5	14	2	4	3	2	0	1	18	0	0	0	4	Mai
4.2	5.1	2.7	2	3	2	8	16	28	22	6	3	85.4	11.6	17	22	0	2	1	8	0	2	16	0	0	0	0	Juin
4.0	4.6	2.9	3	1	0	7	12	28	29	11	2	51.7	12.5	16	18	0	1	5	2	0	1	9	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.2	1.4	3	5	3	4	9	12	12	19	24	39.8	11.6	10	10	0	2	1	5	0	2	11	0	1	0	0	Août
2.1	4.0	1.4	9	1	0	1	4	13	21	21	19	22.9	9.3	15	7	0	0	0	0	0	6	10	1	0	0	11	Septembre
3.1	4.7	3.1	9	4	0	16	11	12	11	10	14	8.7	3.0	25	8	1	0	0	0	0	*1*	11	3	0	0	24	Octobre
4.2	4.7	4.6	1	2	1	9	18	30	16	8	4	23.8	3.8	11	20	18	0	0	0	0	0	25	2	0	23	29	Novemre
3.2	3.5	3.3	10	5	4	3	14	37	6	8	6	27.0	5.4	31	22	20	0	0	0	0	2	23	5	0	28	30	Décembre
3.4	4.3	2.9	81	54	26	85	168	237	179	137	120	372.9	22.2	—	169	89	9	10	17	0	37	174	14	1	144	214	Année

φ = 53° 44′ Полибино. λ = 52° 56′ — H = 108.3 m Polibino. G = 0.57 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	758.9	770.7	740.3	−17.5	−15.1	−16.3	−16.3	−0.9	27	−39.0	5, 6	−20.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.4
Февраль	752.0	773.4	737.2	−9.2	−6.1	−8.4	−7.9	1.8	13	−32.7	3	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	6.9
Мартъ	765.3	774.1	753.9	−14.5	−3.7	−10.6	−9.6	2.0	23	−25.7	1	−16.7	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	1.5
Апрѣль	761.5	772.0	746.8	−6.4	4.4	−4.3	−2.1	22.4	29	−31.7	5	−10.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.3
Май	749.3	760.7	738.9	10.5	18.0	11.2	13.2	29.5	19	−2.7	10	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.1
Іюнь	746.8	755.9	737.9	13.3	18.8	13.9	15.3	28.1	9	1.4	4	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.1
Іюль	747.8	755.9	736.7	16.4	23.7	16.6	18.9	30.8	28	4.3	24	10.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.7	4.4
Августъ	749.8	759.5	740.5	13.5	23.5	15.7	17.6	32.6	4	1.2	17	9.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.0
Сентябрь	756.3	767.7	744.2	4.4	15.4	7.5	9.1	29.0	3, 4	−13.3	29	1.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.3
Октябрь	761.0	768.9	747.0	−0.6	9.1	3.1	3.9	17.2	7	−10.5	5	−2.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.8
Ноябрь	751.8	766.9	730.6	−3.8	−2.0	−3.0	−2.9	8.7	2	−15.2	17	−5.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	8.5
Декабрь	749.8	766.8	730.9	−10.2	−9.0	−10.2	−9.8	1.8	9	−31.2	22	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.8
Годъ	754.2	774.1	730.6	−0.3	6.4	1.3	2.5	32.6	—	−39.0	—	−3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.1	2.1	3.0	7	4	3	11	19	14	9	2	24	9.8	2.6	2	13	13	0	0	0	0	3	18	2	1	31	31	Janvier
4.2	4.3	6.3	5	14	6	11	27	12	3	0	9	40.0	7.7	13	20	20	0	0	0	0	3	17	0	4	23	29	Février
3.5	4.1	3.0	9	34	23	13	5	1	1	0	7	2.2	1.4	28	3	3	0	0	0	0	14	3	3	2	26	31	Mars
2.4	4.2	2.6	3	17	22	16	5	9	6	1	11	14.2	8.6	1	5	5	0	0	0	0	18	5	4	0	13	27	Avril
3.3	5.4	2.8	9	8	7	6	10	21	11	10	11	48.3	8.5	25	12	0	1	1	6	0	7	11	0	1	0	2	Mai
3.5	5.4	3.2	4	3	7	8	19	31	7	6	5	75.0	15.6	7	21	0	2	3	4	0	3	9	0	1	0	0	Juin
2.7	6.0	2.4	5	4	5	7	17	22	12	8	13	33.9	8.7	16	13	0	0	5	1	0	4	3	2	1	0	0	Juillet
2.4	4.7	1.7	9	13	9	6	11	12	8	11	14	18.5	9.5	18	7	0	0	1	3	0	3	6	2	0	0	0	Août
1.7	4.7	0.7	10	5	2	2	4	14	8	8	37	14.8	4.7	9	7	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	12	Septembre
2.2	5.2	2.4	11	9	8	11	12	9	3	1	29	21.2	5.5	8, 25	8	1	0	0	0	0	7	7	2	0	0	20	Octobre
4.8	5.7	5.9	3	5	1	7	26	31	5	2	10	53.4	13.2	11	17	13	0	0	0	0	1	19	1	2	16	25	Novembre
4.2	4.8	3.2	8	7	2	4	21	25	3	2	21	20.0	2.9	30	15	14	0	0	0	0	2	21	2	0	25	30	Décembre
3.1	4.7	3.1	83	123	95	102	176	201	76	51	191	351.3	15.6	—	141	69	3	10	14	0	70	123	20	12	134	207	Année

φ = 53° 14′ Томашевъ Колокъ. λ = 50° 12′ — H = 104.1 m Tomachev Kolok. G = 0.54 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	759.8	770.9	741.8	−16.0	−13.0	−15.1	−14.7	−1.4	27	−36.0	6	−19.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	5.8
Февраль	752.0	772.7	738.7	−7.0	−4.6	−6.7	−6.1	2.0	11	−25.0	3, 4	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.6
Мартъ	765.1	773.9	753.6	−10.1	−3.9	−8.6	−7.5	4.4	27	−20.0	1	−12.5	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	4.2
Апрѣль	—	—	—	−2.1	3.6	−0.2	0.4	24.2	30	−23.5	5	−5.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	3.2
Май	—	—	—	11.2	17.3	12.5	13.7	26.8	14	0.0	27	7.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	6.5
Іюнь	—	—	—	14.1	19.2	14.7	16.0	28.4	30	4.5	2	10.5	—	—	—	—	—	—	5.2	2.9	4.9
Іюль	748.7	755.0	738.9	17.9	23.2	17.2	19.4	30.4	1	9.0	—	13.6	—	—	—	—	—	—	3.2	5.7	5.3
Августъ	—	—	—	16.2	22.9	16.5	18.5	32.4	26	8.5	24	12.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	5.1
Сентябрь	757.4	768.4	747.2	8.1	14.8	9.5	10.8	28.0	3	−3.0	29	5.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	5.4
Октябрь	760.7	771.4	746.7	2.3	9.2	4.2	5.2	16.4	7	−4.0	19	0.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	4.2
Ноябрь	752.1	767.5	731.5	−3.4	−0.7	−2.2	−2.1	5.0	1	−14.5	17	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.0
Декабрь	749.8	766.4	730.9	−10.3	−8.3	−9.6	−9.4	2.4	9	−27.0	29	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.9
Годъ	—	—	—	1.7	6.6	2.7	3.7	32.4	—	−36.0	—	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.7	3.5	2.9	20	16	0	3	11	14	12	10	7	13.8	4.1	24	9	8	0	0	0	0	2	18	1	0	31	31	Janvier
5.3	6.4	4.4	12	15	5	3	18	22	5	2	5	44.3	5.3	5	17	15	0	0	0	0	2	20	11	6	23	29	Février
3.8	6.2	3.4	20	32	13	6	4	2	2	0	14	10.2	3.2	29, 31	5	5	0	0	0	0	12	6	6	4	27	31	Mars
3.8	4.4	1.8	17	20	9	3	4	6	5	5	21	12.3	4.8	1	6	6	0	0	0	0	16	6	3	1	12	22	Avril
5.3	6.7	4.5	15	13	5	0	6	12	24	16	2	39.1	8.2	31	12	2	1	1	2	0	6	13	1	5	0	1	Mai
4.2	5.5	3.1	3	3	4	3	7	23	28	9	10	82.6	17.5	18	17	0	0	3	0	0	5	5	2	1	0	0	Juin
4.5	6.1	3.1	5	7	3	1	8	20	23	12	14	124.5	31.7	8	14	0	0	7	0	2	5	3	3	5	0	0	Juillet
4.5	5.6	3.4	16	13	4	1	5	11	20	13	10	21.9	7.5	18	9	0	0	1	2	0	4	6	3	5	0	0	Août
3.9	5.7	2.6	37	1	0	0	3	7	12	20	10	6.0	1.4	7	8	0	0	0	0	0	6	7	3	2	0	4	Septembre
2.9	5.3	2.5	18	17	4	4	7	8	12	11	12	11.6	4.4	24	6	2	0	0	0	0	9	8	4	3	0	15	Octobre
4.9	5.0	3.3	3	5	2	2	14	25	27	9	3	29.5	6.4	4	16	11	0	0	0	0	1	21	5	4	15	28	Novembre
4.2	4.6	3.8	12	7	1	5	17	21	16	13	1	36.2	4.8	7	16	14	0	0	0	0	2	24	3	0	27	30	Décembre
4.2	5.4	3.2	178	149	50	31	104	171	186	120	109	432.0	31.7	—	135	63	1	12	4	2	70	137	45	36	135	191	Année

Самара (реальное училище). — Samara (école réale).

φ = 53° 11′ λ = 50° 6′ $H = 71^m.8$ $G = 0^{mm}.55$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−15.2	−13.5	−14.9	−14.5	−2.4	27	−33.0	6	−18.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.6
Февраль	754.6	775.7	738.2	−6.6	−4.6	−6.5	−5.9	1.8	11	−25.6	4	−9.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	7.6
Мартъ	767.4	776.9	756.5	−9.2	−3.8	−6.4	−6.5	4.5	27	−17.3	1	−10.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	3.4
Апрѣль	763.9	774.9	748.7	−2.1	4.1	0.9	1.0	24.4	29	−21.8	5	−4.4	—	—	—	—	—	—	3.4	2.8	3.4
Май	752.8	764.2	741.0	11.8	17.2	13.1	14.0	26.6	14	1.0	3	8.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.5
Іюнь	—	—	—	15.8	19.3	15.4	16.8	28.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	6.4
Іюль	—	—	—	19.1	*24.1*	19.0	*20.7*	31.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.6	5.8
Августъ	—	—	—	17.2	23.0	19.2	19.8	32.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.1
Сентябрь	760.1	771.7	749.5	8.9	14.4	10.8	11.4	27.4	3	−2.0	29	7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	3.2
Октябрь	763.5	773.2	747.9	3.3	9.1	5.7	6.0	16.2	7	−1.8	30	2.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.5
Ноябрь	*755.0*	770.9	*732.8*	−2.5	−0.6	−1.9	−1.7	5.7	1	−13.0	17	−4.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.6
Декабрь	753.0	769.2	734.8	−8.8	−7.6	−9.1	−8.5	2.5	9	−26.1	31	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.9
Годъ	—	—	—	2.6	6.8	3.8	4.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.7	2.3	2.3	5	4	4	11	10	2	6	12	39	7.4	2.2	2	7	7	0	0	0	0	0	26	0	0	31	31	Janvier
5.2	5.2	4.8	4	13	9	7	12	9	9	12	12	29.4	6.8	13	12	12	0	0	0	0	1	21	2	0	24	28	Février
4.0	4.3	3.9	14	32	20	2	0	2	2	5	16	2.4	2.2	31	3	3	0	0	0	0	13	5	1	0	23	31	Mars
2.6	3.4	2.4	11	26	12	1	0	1	1	3	29	12.1	4.2	1	4	4	0	0	0	0	*16*	*6*	3	0	13	17	Avril
3.7	4.3	3.4	5	5	6	4	9	19	13	15	17	32.8	8.7	31	11	0	0	3	0	0	5	14	0	0	0	0	Mai
3.2	3.6	2.8	0	15	3	6	4	39	9	4	10	15.6	4.7	10	9	0	0	1	0	0	1	9	0	0	0	—	Juin
2.6	3.7	2.7	1	16	3	6	3	32	18	14	0	64.6	22.0	8	12	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	—	Juillet
2.3	2.9	2.7	2	17	1	5	0	20	15	17	12	10.6	7.1	17	6	0	0	0	0	2	6	5	0	0	0	—	Août
2.5	3.3	2.1	2	1	5	2	5	10	22	27	16	8.5	4.8	15	7	0	0	0	0	0	9	7	5	0	0	2	Septembre
3.3	5.1	2.2	9	7	15	7	4	7	7	14	23	27.8	8.5	8	10	0	0	0	0	0	8	6	5	0	0	9	Octobre
3.2	4.7	3.6	3	6	8	10	11	24	7	9	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	1	0	13	26	Novembre
3.5	3.9	2.7	4	4	1	6	20	19	4	9	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	22	2	0	24	30	Décembre
3.2	3.9	3.0	60	146	87	67	78	184	113	141	212	—	—	—	—	—	—	4	0	2	65	146	19	0	128	—	Année

Безенчукъ. — Bezentchouk.

φ = 53° 0′ λ = 49° 25′ $H = 45^m.5$ $G = 0^{mm}.54$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.1	775.1	745.4	−15.9	−13.4	−15.3	−14.9	−2.8	27	−36.4	6	−19.2	1.2	1.4	1.3	81	79	81	8.5	7.4	7.3
Февраль	757.1	778.4	740.6	−6.3	−4.4	−6.2	−5.6	3.0	13	−26.3	3	−9.2	2.6	2.8	2.7	83	80	84	9.2	8.3	7.0
Мартъ	770.1	779.7	758.9	−11.0	−4.4	−7.2	−7.5	2.4	27	−19.3	2	−12.0	1.7	2.5	2.3	84	75	83	5.1	5.2	2.9
Апрѣль	766.4	777.8	751.8	−3.5	4.3	−1.2	−0.1	25.0	30	−25.8	5	−6.4	3.7	3.9	4.0	84	62	80	3.7	4.4	2.9
Май	755.1	766.5	743.1	11.7	17.4	12.4	13.8	27.1	14	−0.5	3	7.0	7.1	6.4	7.3	70	45	68	6.5	6.6	5.8
Іюнь	752.5	760.1	746.2	14.5	19.7	14.1	16.1	30.6	30	4.5	6	9.5	9.6	8.6	9.8	77	51	82	5.4	7.2	6.5
Іюль	753.4	760.5	741.0	19.3	24.6	18.0	20.6	32.2	28	6.3	24	12.6	10.8	9.9	11.1	64	43	72	3.6	7.6	5.4
Августъ	755.2	763.5	745.4	16.1	23.8	17.8	19.2	34.7	30	6.4	14	11.5	9.7	8.7	9.6	73	42	65	4.8	6.0	4.7
Сентябрь	763.0	774.3	752.3	8.0	15.2	9.1	10.8	29.1	1	−7.2	29	4.1	6.2	6.0	6.0	76	47	68	6.6	5.8	3.2
Октябрь	766.1	776.3	750.4	1.4	9.8	3.9	5.0	17.3	7	−6.3	19	−0.2	4.5	5.0	4.9	87	55	80	6.0	5.9	4.8
Ноябрь	757.6	774.0	735.5	−2.7	−0.3	−1.6	−1.5	4.8	2	−13.2	7	−4.2	3.6	3.8	3.7	90	82	87	9.0	8.5	8.4
Декабрь	755.7	772.4	736.8	−8.9	−7.6	−9.3	−8.6	2.6	9	−29.0	29	−12.1	2.4	2.5	2.3	86	83	86	8.9	8.5	7.7
Годъ	759.8	779.7	735.5	1.9	7.0	2.9	3.9	34.7	—	−36.4	—	−1.6	5.3	5.1	5.4	80	62	78	6.4	6.8	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.2	4.8	3.7	16	1	9	2	22	11	3	10	19	6.4	1.1	20	12	12	0	0	0	0	3	21	1	3	31	31	Janvier
7.3	7.1	6.8	9	12	10	8	27	11	2	4	4	29.5	7.0	13	17	16	0	0	0	0	2	19	0	10	21	28	Février
3.1	4.9	3.5	4	34	26	12	3	2	2	1	9	2.1	1.0	31	5	5	0	0	0	0	8	5	1	2	28	31	Mars
3.0	4.1	2.3	4	20	21	13	5	4	5	4	14	20.9	14.5	15	3	2	0	0	0	0	17	6	6	1	12	18	Avril
4.2	7.1	3.0	12	8	1	12	13	19	9	16	3	47.0	12.5	19	12	0	2	4	2	0	4	12	0	4	0	1	Mai
4.3	6.8	2.9	3	1	5	9	11	22	21	12	6	49.6	10.0	14	21	0	0	5	0	3	1	7	0	4	0	0	Juin
3.8	6.0	2.5	10	10	3	6	11	23	18	8	4	27.2	5.4	1	11	0	0	4	3	5	2	4	0	7	0	0	Juillet
3.6	5.7	1.9	11	13	3	6	7	16	12	15	10	18.8	5.3	18	10	0	0	2	1	4	2	4	0	5	0	0	Août
2.4	4.1	1.8	23	9	2	1	8	9	12	18	8	9.0	5.8	15	4	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0	9	Septembre
3.3	4.9	2.5	6	9	9	13	11	12	7	10	16	24.1	9.3	8	7	1	0	0	0	0	6	9	1	7	0	17	Octobre
4.8	5.6	4.8	2	9	2	12	10	40	9	5	1	45.2	16.3	11	11	8	0	0	0	0	2	24	0	3	11	26	Novembre
4.4	4.7	3.8	9	6	5	5	18	34	2	9	5	14.4	3.4	29	7	7	0	0	0	0	2	21	4	2	24	30	Décembre
4.0	5.5	3.3	109	132	96	99	146	203	102	112	99	294.5	16.3	—	120	51	2	15	6	12	56	139	13	49	127	191	Année

Боровое лѣсничество. — Borovoe (verderie).

φ = 52° 59′ λ = 52° 0′ $H = 82^m.0$ $G = 0^{mm}.53$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.6	772.8	742.7	−18.3	−14.5	−16.6	−16.5	−1.9	27	−39.0	6	−20.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.7
Февраль	754.6	774.9	740.9	−8.4	−5.3	−6.8	−6.8	1.4	16	−30.8	4	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.2
Мартъ	767.0	775.2	756.1	−12.8	−2.4	−7.8	−7.7	5.1	27	−24.3	1	−13.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	3.1
Апрѣль	763.5	774.1	747.9	−6.4	5.1	−1.9	−1.1	22.6	29, 30	−26.7	5	−8.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.6
Май	751.9	762.8	741.9	9.5	18.3	11.7	13.2	27.8	18	−2.1	4, 10	5.3	6.9	6.5	6.8	77	45	67	5.6	6.1	5.3
Іюнь	749.5	757.2	741.8	12.9	19.2	14.7	15.6	28.5	9	0.4	4	8.9	9.3	9.2	9.8	84	56	78	6.3	7.0	5.8
Іюль	750.3	757.2	739.9	16.7	24.6	18.1	19.8	31.6	28	6.1	24	12.3	10.6	9.6	11.0	76	43	72	5.2	6.6	5.5
Августъ	752.2	760.6	744.3	14.0	24.0	17.6	18.5	34.4	4	4.4	17	11.5	9.4	8.6	8.9	79	41	61	6.1	5.6	4.6
Сентябрь	759.1	770.5	747.7	4.4	15.2	7.8	9.1	29.5	1	−9.3	30	2.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.7
Октябрь	763.3	771.4	749.9	−0.3	9.2	3.8	4.2	16.4	8	−7.7	19, 30	−1.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.9
Ноябрь	755.0	769.2	733.4	−3.7	−1.4	−2.6	−2.6	5.3	1	−15.9	17	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.9
Декабрь	752.6	768.7	734.7	−10.0	−8.1	−9.3	−9.1	2.2	9	−30.7	23	−13.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.5
Годъ	756.7	775.2	733.4	−0.2	7.0	2.4	3.1	34.4	—	−39.0	—	−2.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.6	1.8	1.7	3	2	10	12	4	5	6	6	45	16.1	4.9	2	19	18	0	0	0	0	2	20	0	0	31	31	Janvier
3.5	3.9	3.6	5	5	11	21	11	9	9	3	13	55.3	20.8	9	19	17	0	0	0	0	3	22	0	1	25	29	Février
2.0	4.1	1.8	10	19	28	15	1	1	1	2	16	4.1	1.8	31	4	4	0	0	0	0	12	6	0	0	23	31	Mars
1.6	3.2	1.4	6	6	17	17	5	0	4	2	33	25.7	17.7	1	7	6	0	0	0	0	15	6	0	0	11	26	Avril
1.5	3.5	1.5	8	3	8	7	14	8	11	9	25	38.5	12.4	19	10	1	0	1	3	1	7	10	0	0	0	4	Mai
2.9	3.6	1.5	4	1	9	6	9	13	26	6	16	51.0	12.9	18	17	0	0	1	3	0	3	9	0	0	0	0	Juin
1.9	3.7	1.3	6	2	8	8	5	6	24	8	26	45.9	9.6	15	14	0	0	3	6	0	1	6	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.1	1.4	9	4	10	5	5	7	23	9	21	21.3	7.9	10	13	0	0	3	1	0	4	4	0	0	0	0	Août
1.2	3.0	0.9	17	4	4	2	5	2	13	14	29	10.7	7.4	16	8	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	12	Septembre
1.8	3.8	2.2	10	6	13	12	6	3	8	3	32	16.9	10.8	9	7	0	0	0	0	0	6	8	3	0	0	19	Octobre
3.3	3.5	4.2	3	5	4	9	19	19	14	4	13	50.2	9.6	28	21	14	0	0	0	0	2	22	2	1	15	25	Novembre
3.3	3.3	2.6	5	4	10	12	14	11	8	8	21	25.7	4.7	28	18	18	0	0	0	0	1	25	0	1	26	31	Décembre
2.2	3.5	2.0	86	61	132	126	98	84	147	74	290	361.4	20.8	—	157	78	0	8	13	1	64	146	5	3	131	208	Année

Частые Колки. — Tchastye Kolki.

φ = 52° 42′ λ = 48° 53′ $H = 70^m$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−15.9	−13.8	−15.3	−15.0	−3.2	27	−35.4	6	−18.8	1.3	1.5	1.4	88	85	87	7.9	7.4	6.9
Февраль	—	—	—	−6.6	−4.6	−6.2	−5.8	2.0	11	−26.1	3, 4	−9.4	2.8	3.0	2.9	90	85	91	9.1	8.3	7.1
Мартъ	—	—	—	−12.3	−4.8	−8.5	−8.5	1.2	27	−21.6	1	−13.3	1.7	2.5	2.2	92	77	90	4.6	4.9	3.1
Апрѣль	—	—	—	−2.7	4.8	−0.2	0.6	24.4	30	−22.1	6	−5.1	3.7	4.0	4.2	85	60	83	3.6	5.0	2.8
Май	—	—	—	10.7	16.9	11.9	13.2	26.7	14	0.0	3	7.3	7.1	6.9	7.3	74	50	69	6.5	7.0	5.7
Іюнь	—	—	—	14.0	19.0	14.1	15.7	30.6	30	3.8	6	9.7	9.3	9.1	10.0	76	56	82	5.3	7.6	6.6
Іюль	—	—	—	18.0	24.0	17.8	19.9	31.6	28	6.9	15	13.1	10.7	10.4	11.4	69	47	76	3.6	7.1	4.8
Августъ	—	—	—	15.3	23.4	17.1	18.6	34.0	30	8.0	3, 12	12.0	9.6	9.0	9.9	76	44	71	7.6	6.3	4.6
Сентябрь	—	—	—	6.7	14.7	8.9	10.1	28.3	1	−5.7	29	4.5	6.4	6.3	6.2	85	52	72	5.9	5.7	3.6
Октябрь	—	—	—	1.5	9.6	4.5	5.2	17.2	7	−4.2	17	0.3	4.6	5.4	5.1	89	61	80	5.6	6.2	4.4
Ноябрь	—	—	—	−2.9	−0.8	−2.0	−1.9	5.2	11	−13.2	7	−4.4	3.6	3.8	3.8	94	86	93	9.1	8.3	7.7
Декабрь	—	—	—	−9.3	−8.2	−9.4	−9.0	2.3	9	−27.6	29	−12.3	2.4	2.5	2.4	90	88	90	8.5	8.0	7.8
Годъ	—	—	—	1.4	6.7	2.7	3.6	34.0	—	−35.4	—	−1.4	5.3	5.4	5.6	84	66	82	6.4	6.8	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.0	5.3	4.4	13	4	4	2	28	19	8	15	0	4.6	1.2	1	14	14	0	0	0	0	2	17	1	2	31	31	Janvier
6.0	7.4	6.4	7	6	8	9	25	22	2	7	1	16.6	3.8	8	14	14	0	0	0	0	2	20	0	3	19	28	Février
3.8	5.3	4.2	4	10	33	18	20	2	1	0	5	3.7	0.8	29, 31	9	7	0	0	0	0	9	6	0	1	28	31	Mars
2.6	4.8	2.8	5	6	11	19	14	6	3	3	23	22.3	12.7	15	7	7	0	0	0	0	11	4	0	0	12	19	Avril
4.9	5.8	3.7	12	4	3	2	23	21	11	11	6	20.7	6.0	17	10	1	0	0	2	3	3	10	1	0	0	1	Mai
4.8	6.0	2.7	1	0	2	5	13	24	29	14	2	36.3	9.1	10	18	0	0	1	3	2	2	9	0	0	0	0	Juin
4.1	4.9	2.6	2	1	1	2	8	25	34	17	3	31.8	15.3	2	12	0	1	1	4	3	2	4	0	2	0	0	Juillet
4.4	5.7	2.8	7	9	3	3	10	11	29	16	5	13.4	5.9	15	10	0	0	0	4	2	2	4	0	1	0	0	Août
3.6	5.5	2.6	8	2	2	0	5	13	19	34	7	6.8	2.3	16	5	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	9	Septembre
4.2	6.4	3.7	7	6	3	13	14	19	14	16	1	17.0	8.0	8	5	0	0	0	0	0	6	8	2	1	0	18	Octobre
5.6	7.0	6.4	2	6	2	1	25	38	9	6	1	55.7	22.6	11	16	12	0	0	0	0	1	21	1	1	12	27	Novembre
4.8	6.1	4.8	15	2	3	3	17	37	4	7	5	11.2	3.0	11	15	15	0	0	0	0	1	20	1	1	26	30	Décembre
4.4	5.8	3.9	83	56	75	77	202	237	163	146	59	240.1	22.6	—	135	70	1	2	13	10	48	131	6	12	128	194	Année

φ = 52° 0′ **Николаевскъ, станція жел. дор.** (Самарской губ.). λ = 48° 48′

H = 44ᵐ8 **Nikolaevsk, gare** (gouv. Samara). G = 0ᵐᵐ48

Мѣсяцы	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.5	775.4	745.7	−15.6	−13.0	−15.5	−14.7	−3.6	27	−32.8	6	−19.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.0
Февраль	758.3	777.4	740.6	−5.8	−4.1	−6.1	−5.3	2.2	13	−28.9	4, 5	−9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	9.0
Мартъ	769.4	779.1	758.8	−12.0	−4.5	−8.9	−8.5	1.6	27	−22.6	1	−13.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	2.8
Апрѣль	766.0	777.3	751.2	−3.0	5.0	−0.8	0.4	25.9	30	−21.7	5	−5.7	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.3
Май	755.5	766.3	744.6	12.0	19.0	12.8	14.6	28.2	15	−0.6	24	6.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.1
Іюнь	753.1	759.5	746.9	14.9	21.0	15.2	17.0	34.6	30	4.8	2	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.1
Іюль	754.0	760.7	742.7	19.4	26.4	19.6	21.8	32.6	18, 28	7.7	22	13.4	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	3.8
Августъ	755.8	762.4	746.0	17.2	25.7	18.2	20.4	34.6	30	8.3	15	12.8	—	—	—	—	—	—	3.0	4.7	3.5
Сентябрь	763.2	774.1	753.4	8.4	16.5	10.1	11.7	31.4	1	−7.7	30	4.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	2.4
Октябрь	766.2	775.2	754.2	2.4	11.1	5.5	6.3	20.2	9	−5.6	19	0.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	2.9
Ноябрь	758.3	773.7	736.9	−2.3	0.3	−0.8	−0.9	6.4	11	−11.1	17, 18	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6
Декабрь	756.0	771.9	737.5	−8.4	−6.7	−8.2	−7.8	3.3	9	−24.0	31	−10.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.1
Годъ	760.1	779.1	736.9	2.3	8.1	3.4	4.6	34.6	—	−32.8	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.9	1.7	2.0	8	2	1	7	11	11	6	16	31	7.7	2.7	19	11	11	0	0	0	0	4	19	0	0	31	31	Janvier
2.4	2.9	2.8	7	8	8	4	15	19	7	3	16	48.7	12.6	26	14	10	0	0	0	0	2	22	0	0	19	28	Février
1.1	2.0	1.2	6	16	14	5	1	1	0	0	50	3.5	1.0	3	5	5	0	0	0	0	10	6	0	0	26	31	Mars
0.7	1.2	0.8	8	6	2	5	6	0	0	2	61	39.1	13.4	16	5	4	0	0	0	0	18	4	0	0	11	19	Avril
2.4	4.1	1.4	8	4	0	1	8	16	7	13	36	18.2	9.1	30	9	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	1	Mai
3.0	4.5	2.0	1	1	1	1	8	24	22	8	24	51.8	13.9	5	11	0	0	1	0	0	6	6	0	0	0	0	Juin
2.4	2.9	1.8	2	2	1	0	5	17	27	5	34	21.8	7.5	8	7	0	0	1	0	0	8	3	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.2	1.9	4	9	1	0	8	14	19	14	24	4.8	1.2	9, 26	7	0	0	1	0	0	10	3	0	0	0	0	Août
1.5	2.7	1.6	13	4	0	0	7	6	3	24	33	3.5	3.3	16	2	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	6	Septembre
1.0	2.4	0.9	10	2	3	14	5	6	4	2	47	23.8	12.3	8	3	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0	17	Octobre
2.4	3.6	2.6	3	4	1	5	11	37	3	4	22	35.3	11.4	11	14	5	0	0	0	0	1	19	1	0	9	25	Novembre
2.4	2.7	1.9	5	2	0	2	10	29	1	8	36	23.0	3.9	30	15	15	0	0	0	0	1	22	0	0	24	30	Décembre
2.0	2.8	1.7	75	60	32	44	95	180	99	99	414	281.2	13.9	—	103	50	0	3	0	0	95	120	1	0	120	188	Année

φ = 50° 31′ **Малый Узень.** λ = 47° 37′

H = 39ᵐ3 **Malyï Ouzen.** G = 0ᵐᵐ38

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.3	776.1	746.9	−15.3	−12.7	−15.7	−14.6	−3.6	21	−33.9	6	−19.2	1.5	1.7	1.5	92	91	92	9.6	8.3	7.0
Февраль	758.2	775.4	742.8	−4.9	−3.1	−4.6	−4.2	2.3	13	−28.8	4	−7.6	3.2	3.5	3.3	94	89	95	9.6	8.7	8.4
Мартъ	767.9	777.0	758.6	−11.3	−4.8	−7.6	−7.9	1.3	28	−18.6	1	−12.0	1.8	2.7	2.5	91	82	93	6.6	6.3	4.5
Апрѣль	765.2	776.9	752.4	−1.2	7.3	2.5	2.9	25.4	30	−17.2	5	−3.2	4.0	4.5	4.6	87	59	79	5.3	5.4	3.2
Май	756.4	765.8	746.0	11.9	19.2	13.8	15.0	29.0	15	0.5	28	7.8	6.9	6.6	7.1	68	42	61	6.1	6.5	5.5
Іюнь	754.7	760.2	748.5	14.6	21.1	16.7	17.5	32.7	30	3.2	2	10.3	9.1	8.8	10.2	74	48	72	5.4	8.1	6.5
Іюль	754.9	760.7	743.3	20.5	27.2	21.9	23.2	34.5	19	8.0	24	14.5	10.4	9.6	10.5	58	37	54	3.3	6.6	5.1
Августъ	756.7	762.0	750.3	17.6	27.0	20.8	21.8	35.0	27	9.5	12, 15	14.0	9.6	8.9	9.7	64	37	56	4.2	5.4	4.7
Сентябрь	763.6	775.4	755.1	8.0	18.0	11.6	12.5	30.9	1	−4.4	29	5.9	5.8	6.1	5.9	67	38	56	4.3	5.4	4.2
Октябрь	765.9	775.0	753.9	1.7	11.9	6.4	6.7	23.4	9	*−13.7*	16	−0.1	4.3	5.4	5.2	80	52	71	6.4	5.1	5.2
Ноябрь	759.9	775.2	739.5	−1.4	0.9	−0.8	−0.4	9.4	11	−19.7	18	−3.7	4.0	4.3	4.1	92	86	90	8.6	7.6	7.0
Декабрь	757.5	772.6	740.3	−6.8	−5.9	−7.5	−6.7	3.6	9	−25.5	29	−10.9	2.7	2.8	2.7	91	88	89	9.3	8.8	8.5
Годъ	760.6	777.0	739.5	2.8	8.8	4.8	5.5	35.0	—	−33.9	—	−0.4	5.3	5.4	5.6	80	62	76	6.6	6.8	5.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.5	3.4	3.4	10	3	8	16	6	12	9	15	14	4.4	1.0	2	7	7	0	0	0	0	1	20	6	4	31	31	Janvier
4.3	4.9	4.7	4	6	10	13	21	12	9	4	8	22.7	6.9	13	13	9	0	0	0	0	1	23	3	2	17	27	Février
3.9	5.0	4.6	5	19	42	13	1	1	1	2	7	2.2	1.5	18	3	3	0	0	0	0	3	9	1	2	27	31	Mars
2.2	4.5	3.9	4	18	31	7	6	3	4	3	12	28.9	?	—	5	3	0	0	0	0	9	8	1	1	10	17	Avril
3.6	5.2	2.5	11	4	4	7	8	17	14	14	14	42.2	?	—	12	0	3	0	1	2	7	12	0	1	0	0	Mai
2.9	5.3	2.0	5	0	2	3	8	22	22	11	15	59.6	?	—	12	0	1	5	1	1	2	10	0	2	0	0	Juin
2.8	4.2	2.4	11	7	2	4	10	6	17	15	21	*8.8*	?	—	5	0	0	0	5	1	3	6	0	0	0	0	Juillet
2.8	5.2	2.1	11	6	3	10	8	6	16	17	15	*18.5*	11.2	17	5	0	1	3	1	4	4	3	0	3	0	0	Août
2.1	4.1	2.7	21	14	5	4	8	2	5	13	18	2.5	1.9	14	2	0	0	0	0	0	10	6	0	2	0	5	Septembre
2.0	5.1	2.0	17	2	5	16	11	6	3	3	29	*14.6*	?	—	7	0	0	0	1	0	7	9	5	3	0	17	Octobre
3.6	4.3	3.7	4	5	6	5	14	19	16	4	17	*51.8*	15.7	11	14	6	0	0	0	0	2	18	6	1	8	26	Novembre
4.5	3.8	4.7	8	5	3	5	14	27	11	5	13	10.8	2.7	18	12	12	0	0	0	0	0	22	5	2	25	30	Décembre
3.2	4.6	3.2	111	89	121	103	115	133	127	106	183	267.0	?	—	97	40	5	8	9	8	49	146	27	23	118	184	Année

φ = 50° 30′ **Здолбуново.** λ = 26° 15′

H = 195ᵐ7 **Zdolbounovo.** G = 0ᵐᵐ34

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	*751.3*	*758.0*	733.7	−6.6	−4.4	−6.1	−5.7	5.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.1
Февраль	739.5	752.2	724.4	−1.4	1.5	−0.5	−0.1	7.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.2
Мартъ	749.3	756.0	736.1	−3.2	1.5	−1.1	−0.9	7.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.2
Апрѣль	745.9	753.4	735.7	3.4	10.4	5.6	6.5	22.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.1
Май	745.2	753.9	737.9	8.7	16.2	10.7	11.9	25.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	3.6
Іюнь	743.7	749.7	736.6	13.6	20.5	14.9	16.3	31.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.2	3.3
Іюль	744.7	754.6	737.3	15.3	22.7	16.1	18.0	33.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	4.1
Августъ	745.1	750.7	732.4	14.0	21.6	15.3	17.0	31.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.8
Сентябрь	749.1	754.2	739.0	8.2	15.1	10.1	11.1	23.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.2
Октябрь	747.3	754.7	730.1	6.0	11.0	7.2	8.1	19.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.5
Ноябрь	744.1	760.8	725.6	−0.1	2.2	0.4	0.8	9.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.5
Декабрь	741.8	756.0	720.1	−0.3	1.2	−0.3	0.2	10.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.1
Годъ	745.6	760.8	720.1	4.8	10.0	6.0	6.9	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.1	5.7	4.9	3	0	7	11	28	6	9	1	28	5.8	2.6	7	5	5	0	0	0	0	6	18	4	3	25	—	Janvier
7.2	7.5	7.0	1	2	15	4	27	12	9	0	17	4.0	1.3	22	6	5	0	0	0	0	1	11	0	9	9	—	Février
5.3	7.0	6.9	5	5	24	18	17	1	3	2	18	10.9	4.7	14	6	5	0	0	0	0	6	12	0	8	11	—	Mars
5.6	9.2	2.9	4	5	1	17	29	2	3	4	25	19.4	9.7	20	8	2	0	0	0	0	10	4	2	6	1	—	Avril
3.7	6.5	2.1	8	3	3	2	13	4	19	6	35	60.5	23.1	10	8	0	2	2	0	0	8	4	0	4	0	—	Mai
3.8	6.1	2.2	7	1	1	2	6	13	20	6	34	14.1	7.3	28	3	0	0	1	0	0	7	4	0	3	0	—	Juin
1.7	4.5	1.0	6	3	1	1	5	5	17	4	51	25.4	10.3	27	6	0	0	2	0	0	8	2	0	2	0	—	Juillet
2.8	4.3	1.8	4	10	3	3	15	16	12	6	16	85.8	44.0	28	7	0	0	0	0	0	5	4	0	1	0	—	Août
2.1	5.8	2.5	6	7	6	7	9	1	4	2	48	38.8	11.5	11	9	0	0	0	0	0	8	10	0	5	0	—	Septembre
2.6	4.6	2.8	3	3	7	2	17	3	8	1	49	73.5	23.0	9	13	0	0	0	0	1	5	14	2	1	0	—	Octobre
7.6	7.4	6.7	10	1	4	1	20	18	16	12	8	67.2	43.0	25	11	4	0	0	0	0	1	19	0	9	10	—	Novembre
6.6	7.0	7.7	1	2	1	5	21	18	24	12	9	86.1	20.4	22	10	6	0	0	0	0	0	25	4	7	8	—	Décembre
4.4	6.3	4.0	58	42	73	73	207	99	144	56	338	491.5	41.0	—	92	27	2	5	0	1	65	127	12	58	64	—	Année

φ = 50° 15′ **Житоміръ** (первая гимназія). λ = 28° 40′

H = 222ᵐ? **Jitomir** (gymnase I). G = 0ᵐᵐ32

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.0	757.1	732.9	−7.9	−4.8	−7.3	−6.7	6.0	15	−25.4	11	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.1
Февраль	737.7	750.6	723.1	−2.6	0.6	−1.6	−1.2	8.4	5	−13.3	28	−3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	5.9
Мартъ	747.5	753.7	733.1	−4.5	0.2	−2.8	−2.4	5.2	26	−16.7	6	−5.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	5.3
Апрѣль	744.3	751.2	736.4	3.2	10.4	5.9	6.5	21.1	26	−8.1	2	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.0
Май	742.6	752.5	735.4	9.8	15.8	11.0	12.2	25.2	3	−0.5	27	5.9	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	5.2
Іюнь	740.9	746.9	733.0	14.4	20.7	14.8	16.6	30.7	18	3.0	1	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	4.6
Іюль	742.1	752.7	733.2	15.1	22.2	15.8	17.7	32.1	17	5.1	23	10.9	—	—	—	—	—	—	4.3	6.6	3.5
Августъ	741.0	746.9	728.6	14.3	21.7	15.8	17.3	30.0	7	7.0	15	11.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	4.8
Сентябрь	746.6	754.4	736.4	7.8	15.3	9.8	11.0	23.5	12	−0.3	29	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.6
Октябрь	744.8	754.0	727.2	5.1	10.9	7.3	7.8	17.6	3, 4	−3.1	25	3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.4
Ноябрь	741.0	755.7	722.8	−0.6	2.1	0.3	0.6	8.8	25	−8.0	15	−2.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.5
Декабрь	739.0	752.9	719.0	−1.0	0.5	−1.2	−0.6	8.0	8	−17.7	28	−3.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	8.5
Годъ	743.0	757.1	719.0	4.4	9.6	5.6	6.5	32.1	—	−25.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	8.6	19	13	9	0	0	0	0	4	20	1	—	22	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	4.2	22	15	8	0	0	0	0	2	13	1	—	9	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	10.9	14	7	6	0	0	0	0	5	13	3	—	16	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	11.6	19	6	1	1	0	0	0	7	6	0	—	1	9	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	14.1	12	14	0	1	1	2	0	4	5	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	29.4	28	13	0	0	1	0	0	3	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	4.2	1	15	0	0	1	0	0	5	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.8	21.1	28	15	0	0	4	1	0	2	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	18.5	16	13	0	0	0	0	0	11	12	2	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	13.8	8	19	0	0	0	0	0	4	13	9	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	15.9	25	19	8	0	0	0	0	2	19	3	—	8	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	7.3	30	20	11	0	0	0	0	0	23	8	—	9	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	523.8	29.4	—	169	43	2	7	3	0	49	140	27	—	65	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 50° 8'$							**Бѣлая Криница.**										$\lambda = 25° 44'$				
Январь	748.2	754.8	731.3	− 7.1	− 4.4	− 6.4	− 6.0	5.6	14	−18.7	12	− 9.3	2.6	2.8	2.6	88	81	86	6.2	6.2	6.9
Февраль	736.8	749.0	721.0	− 1.1	1.7	− 0.1	0.2	7.3	5, 10	− 9.6	1	− 2.6	3.7	3.8	3.7	84	73	80	7.2	6.9	6.0
Мартъ	746.2	752.9	734.4	− 2.9	1.7	− 1.0	− 0.7	7.1	26	− 8.7	4, 6	− 3.8	3.2	3.4	3.1	84	64	78	5.7	6.7	5.7
Апрѣль	743.1	750.6	733.0	3.9	10.6	5.9	6.8	21.0	26	− 5.0	1, 2	1.9	4.5	4.8	5.0	76	53	73	5.4	5.8	4.3
Май	742.7	750.4	736.0	10.2	15.6	9.9	11.9	24.0	3	− 1.8	23	5.9	7.0	6.7	7.1	75	51	77	5.7	6.4	4.0
Іюнь	741.5	747.3	734.1	14.3	19.9	14.6	16.3	31.1	18	1.6	1	9.3	8.7	7.9	9.0	73	47	72	4.5	5.8	4.7
Іюль	742.5	752.0	735.5	16.2	22.1	16.2	18.2	31.7	26	4.5	14	10.7	10.4	9.2	9.7	76	47	71	4.7	5.4	3.2
Августъ	741.1	746.4	727.6	14.8	21.6	16.4	17.6	31.9	7	6.8	26	11.2	9.9	9.7	9.5	80	54	70	5.5	5.8	4.0
Сентябрь	745.9	751.2	735.4	9.2	14.8	10.5	11.5	24.3	11	1.3	19	7.2	7.7	8.4	8.3	87	67	86	6.3	6.7	5.3
Октябрь	744.4	751.6	727.8	6.5	11.1	7.6	8.4	18.3	13	− 0.9	24, 25	5.3	6.8	7.2	7.1	92	73	89	7.5	7.5	6.9
Ноябрь	741.4	757.9	722.7	− 0.2	2.0	0.1	0.6	8.4	8	−14.5	15	− 2.5	4.1	4.3	4.1	88	77	86	8.6	7.8	7.6
Декабрь	739.2	753.0	717.5	− 0.3	0.9	− 0.5	0.0	9.8	8	−16.9	27	− 2.9	4.1	4.3	4.1	88	84	86	8.3	8.8	8.3
Годъ	742.8	757.9	717.5	5.3	9.8	6.1	7.1	31.9	—	−18.7	—	2.5	6.1	6.0	6.1	83	64	80	6.3	6.6	5.6
$\varphi = 50° 1'$							**Червонное.**										$\lambda = 28° 50'$				
Январь	749.1	757.2	733.3	− 8.2	− 5.9	− 7.8	− 7.3	2.1	15	−29.0	11	−11.3	2.5	2.8	2.5	89	87	89	8.4	8.2	7.4
Февраль	737.9	750.3	723.5	− 2.5	− 0.2	− 1.4	− 1.4	5.7	11	−14.3	28	− 4.5	3.4	3.7	3.6	85	78	85	7.9	7.4	6.2
Мартъ	747.3	753.8	733.3	− 4.3	− 0.7	− 2.5	− 2.5	5.2	16	−18.2	6	− 6.2	3.0	3.1	3.2	88	70	80	7.3	7.4	5.8
Апрѣль	744.4	751.1	736.7	2.8	9.5	5.2	5.8	21.0	26	− 7.7	2	− 0.4	4.5	4.5	5.3	79	52	79	4.9	6.1	4.2
Май	742.9	752.2	735.8	9.5	15.0	11.0	11.8	23.8	3	− 1.1	27	5.0	6.4	5.9	7.2	71	48	73	4.5	6.8	5.0
Іюнь	741.0	747.1	733.3	14.0	19.4	14.9	16.1	28.2	18	2.4	1	8.5	8.7	7.7	9.1	73	48	72	5.2	6.2	4.8
Іюль	742.1	752.8	733.3	15.4	21.4	15.8	17.5	30.1	17	5.1	15	9.7	9.6	8.6	10.0	74	46	75	3.5	5.4	3.4
Августъ	740.9	746.7	729.1	14.9	20.9	15.9	17.2	29.4	12	7.1	18	11.3	9.9	9.7	10.2	79	55	77	5.5	6.5	4.8
Сентябрь	746.5	754.4	736.5	8.3	14.8	9.9	11.0	23.4	12	− 0.6	29	6.6	7.2	7.5	7.8	88	62	85	5.6	6.0	4.9
Октябрь	744.9	754.6	728.1	5.2	10.3	6.8	7.4	17.2	4	− 2.0	25	4.1	6.6	7.1	7.1	96	75	94	7.4	6.4	5.6
Ноябрь	741.0	755.2	722.1	− 0.4	1.5	0.5	0.5	8.4	25	− 7.6	15	− 1.9	4.0	4.2	4.1	88	81	84	8.6	8.4	7.9
Декабрь	739.1	753.1	718.7	− 0.8	0.1	− 1.2	− 0.6	6.7	8	−18.2	28	− 3.3	4.0	4.0	3.9	88	83	86	8.6	8.7	8.5
Годъ	743.1	757.2	718.7	4.5	8.8	5.6	6.3	30.1	—	−29.0	—	1.5	5.8	5.7	6.2	83	65	82	6.4	7.0	5.7
$\varphi = 49° 45'$							**Староконстантиновъ.**										$\lambda = 27° 13'$				
Январь	744.4	752.2	729.1	− 8.2	− 4.9	− 7.7	− 6.9	5.4	15	−22.4	11	−10.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.3
Февраль	733.3	745.0	719.1	− 1.9	1.1	− 1.1	− 0.6	7.2	11	−13.3	28	− 3.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.8
Мартъ	742.5	749.1	729.2	− 3.3	1.2	− 1.9	− 1.3	8.0	26	−13.8	6	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.1
Апрѣль	739.6	747.1	730.3	4.1	11.2	4.8	6.7	22.6	27	− 8.1	2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	3.6
Май	738.7	747.2	732.0	9.9	16.0	10.1	12.0	24.0	5	− 1.4	7, 23	5.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.6
Іюнь	737.5	743.2	730.2	15.7	20.7	14.0	16.8	31.0	18	1.7	1	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	4.8
Іюль	738.4	748.3	731.2	16.6	22.6	15.0	18.1	32.4	17	2.6	23	9.1	—	—	—	—	—	—	3.5	6.4	3.2
Августъ	737.1	742.8	724.0	15.8	22.2	15.0	17.7	31.9	12	5.0	26	10.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	4.9
Сентябрь	742.0	748.7	732.2	9.0	15.1	9.3	11.1	25.2	11	0.1	28	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.2
Октябрь	740.7	748.8	724.7	6.3	11.3	6.6	8.1	21.6	12	− 2.9	25	4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	5.6
Ноябрь	737.4	752.2	720.8	− 0.8	2.1	− 0.1	0.4	10.8	21	− 8.8	15	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.5
Декабрь	735.5	749.2	715.2	− 0.7	0.6	− 0.7	− 0.3	6.1	15	−16.5	27, 28	− 2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.4
Годъ	738.9	752.2	715.2	5.2	9.9	5.3	6.8	32.4	—	−22.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.7
$\varphi = 48° 59'$							**Ялтушковъ.**										$\lambda = 27° 29'$				
Январь	740.4	747.1	725.3	− 8.6	− 6.3	− 8.1	− 7.7	1.8	15	−22.8	11	−11.1	2.5	2.7	2.6	93	90	93	8.2	7.8	7.5
Февраль	729.7	740.8	715.8	− 2.4	0.3	− 1.2	− 1.1	4.5	16	−10.3	28	− 3.4	3.4	3.9	3.7	87	81	86	8.5	8.3	7.9
Мартъ	738.1	744.3	725.4	− 3.5	0.3	− 1.9	− 1.7	6.0	26	−11.9	6	− 4.3	3.2	3.3	3.4	89	68	83	7.3	7.2	6.4
Апрѣль	735.6	742.4	726.7	3.5	10.4	5.1	6.3	21.1	25	− 6.7	2	1.0	4.6	4.4	4.9	78	50	74	5.7	6.8	5.2
Май	734.9	742.9	728.3	9.8	15.4	10.5	11.9	23.9	3	1.4	7	5.8	6.5	6.0	6.8	72	46	72	5.5	7.0	5.1
Іюнь	733.7	739.4	726.1	14.2	19.9	14.8	16.3	29.4	18	3.6	1	9.4	8.8	7.8	8.8	73	46	71	4.8	5.9	5.3
Іюль	734.6	744.4	727.3	15.7	22.5	16.6	18.3	30.2	18	5.3	21	11.1	9.5	8.4	9.6	71	42	68	3.5	5.8	3.5
Августъ	733.4	739.0	720.6	14.9	22.2	16.7	17.9	30.1	22	6.3	31	11.6	9.2	8.7	9.0	74	46	65	5.7	6.2	4.0
Сентябрь	737.7	744.7	729.2	8.8	15.1	10.3	11.4	24.2	11, 12	1.4	28	7.1	7.3	7.7	7.6	85	63	82	5.9	6.7	5.5
Октябрь	736.7	744.9	722.0	6.2	11.1	7.3	8.2	20.6	12	− 2.6	25	4.9	6.9	7.2	7.2	93	73	92	7.8	7.1	6.5
Ноябрь	733.7	747.0	717.4	− 1.1	1.7	0.0	0.2	8.5	10	− 9.0	15	− 2.8	3.9	4.3	4.1	91	82	86	8.8	8.2	7.9
Декабрь	732.1	745.0	712.5	− 0.9	0.1	− 1.0	− 0.6	6.8	14	−16.0	27, 28	− 3.1	4.1	4.3	4.1	91	89	90	9.7	9.1	9.3
Годъ	735.0	747.1	712.5	4.7	9.4	5.8	6.6	30.2	—	−22.8	—	2.2	5.8	5.7	6.0	83	65	80	6.8	7.2	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 230^m$?									**Belaïa Krinitsa.**												$G = 0^{mm}.30$						
4.2	4.8	4.3	1	10	15	32	1	7	9	10	8	9.4	1.3	14	16	14	0	0	0	0	9	16	2	4	24	29	Janvier
6.1	7.7	6.9	1	4	16	16	10	10	23	4	3	10.8	4.7	22	15	10	0	0	0	0	2	10	1	4	8	21	Février
5.4	7.2	6.6	6	16	24	23	4	2	0	5	13	2.3	1.1	19	5	4	0	0	0	0	7	12	1	4	8	27	Mars
7.2	7.9	5.3	3	9	11	22	16	3	11	10	5	8.8	2.8	14	9	3	0	0	0	0	7	8	1	4	0	9	Avril
3.5	5.9	3.6	16	6	6	9	9	7	19	17	4	17.4	5.1	24	10	0	0	2	2	0	4	4	0	1	0	3	Mai
2.9	4.6	2.1	12	3	4	6	5	6	23	29	2	39.1	19.5	28	8	0	0	0	1	0	6	6	0	0	0	0	Juin
1.3	3.2	1.0	14	1	2	4	5	2	12	24	29	37.4	21.2	27	11	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0	Juillet
3.1	5.4	2.9	13	5	0	7	4	7	22	16	19	127.9	57.5	28	15	0	0	3	0	0	6	7	0	0	0	0	Août
3.9	6.0	3.8	10	17	13	11	5	3	5	4	22	52.8	19.7	16	13	0	0	1	0	0	8	15	2	3	0	0	Septembre
4.2	4.7	4.1	7	13	8	10	7	7	13	13	15	45.3	7.4	9	17	0	0	0	0	0	5	18	5	1	0	4	Octobre
7.0	8.0	5.4	6	6	2	8	5	9	30	18	6	35.1	12.7	25	15	8	0	0	0	0	1	17	1	6	9	22	Novembre
6.0	6.2	6.3	3	0	2	17	4	13	34	17	3	22.9	5.1	30	16	10	0	0	0	0	0	24	2	3	7	19	Décembre
4.6	6.0	4.4	92	90	103	165	75	76	201	167	129	409.2	57.5	—	150	49	0	6	3	0	61	139	17	30	56	134	Année
$H = 225^m$?									**Tchervonnoe.**												$G = 0^{mm}.30$						
2.1	2.2	2.1	5	7	9	15	16	9	14	11	7	17.0	?	—	10	8	0	0	0	0	3	22	3	0	24	31	Janvier
3.4	3.7	3.0	5	11	3	10	11	24	12	4	7	8.2	?	—	9	8	0	0	0	0	1	14	3	0	9	28	Février
2.5	2.8	2.9	13	18	22	19	5	1	3	4	8	19.1	10.3	14	8	7	0	0	0	0	2	14	2	0	17	30	Mars
2.5	4.7	2.6	11	4	4	23	18	6	6	6	12	28.2	?	—	6	2	0	0	0	0	8	6	0	1	1	18	Avril
1.9	3.2	1.5	10	5	2	5	4	13	17	16	21	50.6	10.2	12, 16	12	0	1	1	0	1	3	5	0	0	0	3	Mai
1.9	3.4	0.8	8	0	1	1	2	11	22	22	23	44.9	?	—	12	0	0	1	0	1	3	7	0	0	0	0	Juin
1.9	3.3	0.7	11	2	2	0	3	10	25	16	24	19.4	6.0	31	14	0	1	0	0	0	7	2	0	2	0	0	Juillet
2.1	3.0	1.5	7	5	4	4	9	17	16	14	17	79.4	23.6	28	16	0	0	3	1	1	3	7	0	0	0	0	Août
2.2	3.4	2.1	14	22	10	8	10	6	4	0	14	65.8	18.1	16	13	0	0	0	0	0	10	13	1	0	0	1	Septembre
1.9	2.6	1.6	14	7	13	22	11	8	8	10	0	37.7	7.3	26	14	0	1	0	0	0	4	13	10	0	0	6	Octobre
4.1	5.6	3.7	8	7	0	8	7	13	30	16	1	25.9	8.1	25	12	4	0	0	0	0	2	19	0	2	10	22	Novembre
5.6	5.0	4.7	2	5	2	12	4	17	35	15	1	11.3	3.5	30	14	10	0	0	0	0	0	21	8	7	10	25	Décembre
2.7	3.6	2.3	108	93	72	127	100	135	192	134	135	407.5	23.6	—	140	39	3	5	1	3	46	143	27	12	71	164	Année
$H = 269^m$?									**Starokonstantinov.**												$G = 0^{mm}.30$						
2.3	3.1	2.0	1	27	4	7	8	17	0	9	20	19.2	6.0	18	14	11	0	0	0	0	6	22	8	0	23	30	Janvier
3.6	5.2	3.3	0	26	0	18	4	22	0	0	17	16.9	3.5	21	18	11	0	0	0	0	1	15	2	1	10	24	Février
3.0	4.6	2.6	1	18	21	8	4	6	5	7	23	10.4	4.2	14	9	5	0	0	0	0	6	13	0	0	12	30	Mars
3.9	5.7	1.5	1	7	9	6	19	13	7	7	21	49.3	14.0	19	10	3	0	0	0	0	7	5	0	1	0	11	Avril
3.2	4.5	1.8	1	5	1	7	22	12	15	8	22	59.1	20.5	12	15	0	0	2	1	1	2	4	0	1	0	3	Mai
4.1	5.4	1.1	2	0	0	0	9	20	28	13	18	58.7	25.8	28	9	0	1	1	0	0	2	8	0	0	0	0	Juin
2.3	4.4	0.2	4	1	1	0	1	5	32	6	43	25.7	9.0	6	7	0	0	1	1	0	10	4	0	1	0	0	Juillet
2.4	4.9	1.1	4	4	4	0	5	5	19	12	40	70.8	35.6	28	15	0	0	3	2	0	4	12	1	0	0	0	Août
2.6	4.4	2.0	14	12	11	0	5	4	6	1	37	93.1	30.8	3	12	0	0	0	0	1	9	15	4	0	0	0	Septembre
2.2	3.8	1.5	3	4	3	6	6	10	11	20	30	49.9	11.1	16	19	0	0	0	0	0	5	16	5	0	0	8	Octobre
5.0	5.9	4.5	1	1	20	3	0	2	1	48	14	47.9	27.1	25	19	12	1	0	0	0	1	19	0	4	11	23	Novembre
6.0	6.3	5.8	0	0	13	1	2	5	34	22	16	11.0	2.0	30	18	15	0	0	0	0	0	23	7	8	9	22	Décembre
3.4	4.8	2.3	32	105	87	56	85	121	158	153	301	512.0	35.6	—	165	57	2	7	4	2	53	156	27	16	65	151	Année
$H = 312^m$?									**Jaltouchkov.**												$G = 0^{mm}.22$						
3.8	4.6	3.8	7	4	6	30	16	5	8	8	9	15.4	6.8	18	15	7	0	0	0	0	4	22	8	1	23	31	Janvier
5.2	5.9	5.4	1	8	8	25	17	11	9	5	3	8.9	3.5	23	9	5	0	0	0	0	0	19	3	4	9	25	Février
5.4	6.1	4.9	8	15	22	27	10	0	4	5	2	23.7	14.8	12	8	7	0	0	0	0	4	15	2	0	16	30	Mars
5.6	8.1	3.2	8	11	9	24	20	5	4	9	0	24.7	9.5	18	7	4	0	0	0	0	5	9	3	2	1	15	Avril
5.1	7.0	3.8	14	7	4	10	18	10	11	18	1	52.1	17.6	24	13	0	0	1	2	0	2	9	0	3	0	0	Mai
3.1	4.8	1.8	10	3	1	4	4	16	24	22	6	66.5	24.8	28	10	0	1	2	1	0	4	6	0	0	0	0	Juin
2.8	5.0	1.6	9	6	5	5	10	12	22	20	4	21.1	6.6	6	8	0	0	1	2	5	8	3	0	1	0	0	Juillet
3.4	6.1	2.6	6	5	7	5	17	15	20	16	1	47.4	19.8	28	11	0	0	1	2	2	8	8	0	0	0	0	Août
3.6	5.6	2.9	9	24	9	20	17	4	4	3	0	86.7	39.5	16	12	0	0	0	0	2	9	15	1	0	0	0	Septembre
3.2	5.1	2.5	11	9	7	19	20	9	11	7	0	40.8	9.5	15	12	0	0	0	0	1	3	16	9	0	0	4	Octobre
6.3	8.1	6.2	12	6	0	5	12	15	22	17	1	47.8	31.1	25	14	7	0	0	0	0	1	21	3	10	10	23	Novembre
6.4	7.0	5.7	5	1	1	8	22	11	25	19	1	9.2	2.2	29	14	7	0	0	0	0	1	28	10	8	11	23	Décembre
4.5	6.1	3.7	100	99	79	182	183	113	164	149	28	444.3	39.5	—	133	37	1	5	7	10	49	171	39	29	70	151	Année

φ = 48° 58′ **Немировъ.** λ = 28° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.6	752.0	730.3	−8.4	−5.5	−7.6	−7.2	1.8	15, 16	−24.8	11	−10.3	2.5	2.8	2.7	95	89	94	9.0	8.6	7.5
Февраль	734.2	745.1	720.6	−2.7	0.8	−1.4	−1.1	6.7	11	−12.4	28	−3.8	3.5	3.9	3.9	92	79	91	7.9	8.1	7.2
Мартъ	742.3	748.0	729.5	−3.7	0.3	−1.9	−1.8	5.0	26	−15.1	7	−4.7	3.3	3.5	3.5	92	73	84	8.1	8.0	6.9
Апрѣль	739.9	746.5	733.1	3.0	10.3	5.8	6.4	21.2	27	−6.4	2	0.9	4.5	4.2	4.8	78	48	69	5.8	7.2	4.7
Май	738.8	746.7	732.5	10.2	15.9	11.4	12.5	24.0	5	0.1	28	6.1	6.4	5.9	6.6	70	45	66	4.8	7.5	6.2
Іюнь	737.6	743.0	730.6	14.6	20.3	15.3	16.7	29.8	18	3.9	1	10.0	8.8	8.1	9.0	71	47	70	4.8	6.7	4.6
Іюль	738.4	748.3	731.0	16.5	23.1	16.6	18.7	32.0	18	3.3	23	10.8	9.3	8.3	9.6	71	39	68	3.7	6.1	3.6
Августъ	737.5	742.9	725.7	14.7	22.4	17.0	18.0	30.4	23	5.4	15	11.8	9.2	9.2	8.9	75	49	64	5.0	6.7	4.6
Сентябрь	741.6	749.6	734.1	8.9	15.9	10.7	11.8	25.3	2	0.8	29	7.2	7.3	7.6	7.8	84	60	80	5.6	6.2	5.3
Октябрь	740.7	749.4	726.7	6.1	11.5	7.3	8.3	20.2	8	−2.8	24, 25	4.6	6.7	7.3	7.1	92	71	90	6.9	6.8	5.8
Ноябрь	737.7	749.6	722.4	−1.0	1.8	0.1	0.3	9.5	9	−8.0	15	−2.8	4.0	4.2	4.1	92	80	87	8.3	7.9	7.7
Декабрь	736.1	748.9	716.7	−1.3	0.5	−1.1	−0.6	5.9	14, 19	−16.4	28	−3.7	4.0	4.2	4.0	93	86	91	9.2	8.2	8.0
Годъ	739.1	752.0	716.7	4.7	9.8	6.0	6.8	32.0	—	−24.8	—	2.2	5.8	5.8	6.0	84	64	80	6.6	7.3	6.0

$H = 275^m$? **Nemirov.** $G = 0^{mm}.23$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
1.2	1.9	1.8	9	7	11	23	7	3	7	9	17	14.2	7.3	18	9	7	0	0	0	0	3	23	9	0	26	31	Janvier
2.4	2.5	2.7	7	11	10	18	11	7	15	6	2	7.9	2.8	19	7	5	0	0	0	0	1	14	3	3	9	26	Février
2.5	2.6	2.6	11	23	24	23	4	0	0	5	3	19.4	7.2	14	10	9	0	0	0	0	1	19	3	0	13	29	Mars
2.3	3.6	1.6	14	10	13	31	5	2	4	7	4	27.0	13.4	19	6	3	0	0	1	0	2	8	0	0	1	13	Avril
1.8	2.7	1.7	16	9	8	11	8	4	9	18	10	53.7	24.1	24	12	0	0	0	4	3	1	5	0	2	0	0	Mai
1.9	3.3	1.3	10	5	3	6	3	6	21	25	11	55.5	24.5	19	9	0	0	3	2	2	2	3	0	1	0	0	Juin
1.8	2.7	0.6	16	9	3	3	5	3	13	20	21	8.7	2.5	26, 27	6	0	0	0	2	2	4	3	0	1	0	0	Juillet
1.7	2.7	1.1	13	10	7	9	7	4	10	14	19	52.3	22.9	28	12	0	0	3	2	2	4	8	0	0	0	0	Août
2.0	2.1	1.8	17	21	14	18	6	3	2	3	6	81.3	28.4	22	12	0	0	0	1	1	10	13	1	0	0	0	Septembre
1.3	2.3	1.4	16	9	16	21	5	6	3	8	9	20.8	5.0	6	11	0	0	0	0	1	4	11	8	0	0	5	Octobre
2.9	3.8	3.3	9	8	0	13	5	9	20	18	8	21.0	7.7	25	12	9	0	0	0	0	1	17	1	3	11	24	Novembre
2.6	3.3	2.9	7	3	5	15	11	7	20	21	4	6.9	2.4	29	12	7	0	0	0	0	0	20	8	3	11	27	Décembre
2.0	2.8	1.9	145	125	114	191	77	54	124	154	114	368.7	28.4	—	118	40	0	6	12	11	33	144	33	13	71	155	Année

φ = 48° 40′ **Каменецъ-Подольскъ.** λ = 26° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.5	755.3	732.8	−7.8	−5.0	−7.8	−6.9	3.6	15	−20.4	12	−11.0	2.6	3.0	2.6	94	88	93	8.4	8.2	7.3
Февраль	737.4	748.7	723.5	−1.8	2.0	−0.4	−0.1	8.6	11	−10.6	1	−2.8	3.7	4.1	3.9	90	76	87	9.1	8.6	7.7
Мартъ	746.0	753.6	733.2	−2.7	2.1	−1.1	−0.6	7.0	26	−9.2	7	−3.8	3.4	3.7	3.6	89	68	82	8.2	7.5	6.8
Апрѣль	743.3	751.5	735.8	4.5	12.8	6.6	8.0	21.9	27	−5.8	2	1.5	4.6	4.4	5.1	73	41	69	5.9	7.0	5.2
Май	742.8	750.7	735.1	10.7	17.1	11.3	13.0	24.7	3, 5	1.3	7	6.6	6.9	6.5	7.4	72	45	73	5.5	7.7	5.1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	742.3	752.1	735.3	16.8	24.3	18.3	19.8	33.2	18	—	—	—	10.1	10.0	10.3	71	43	65	4.0	4.8	4.9
Августъ	741.1	747.0	727.6	16.1	24.4	18.3	19.6	32.0	7, 12	—	—	—	10.1	9.7	10.3	75	45	67	5.7	6.1	5.6
Сентябрь	745.4	752.2	736.8	10.4	16.8	11.2	12.8	26.1	10	2.9	19	8.2	7.9	8.4	8.4	83	62	84	5.8	6.5	4.2
Октябрь	744.7	752.7	730.0	7.1	12.4	8.0	9.2	21.1	12	−3.1	24	5.5	7.2	7.8	7.6	93	73	92	7.3	7.0	5.5
Ноябрь	742.2	756.6	725.1	−1.0	2.7	0.4	0.7	10.2	10	−8.0	15	−2.5	3.9	4.3	4.2	90	76	86	8.7	8.9	7.5
Декабрь	740.4	753.7	720.0	−0.7	1.0	−0.1	0.1	7.0	15	−15.6	28	−2.4	4.0	4.4	4.2	88	87	89	9.2	9.5	9.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 228^m$? **Kamenets-Podolsk.** $G = 0^{mm}.22$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
2.6	2.9	2.3	2	0	11	26	3	0	8	4	37	11.4	8.0	18	9	8	0	0	0	0	4	20	6	0	23	31	Janvier
2.6	4.0	2.3	1	5	11	20	7	5	10	3	24	2.7	1.8	23	4	2	0	0	0	0	2	20	4	0	9	23	Février
3.1	4.3	2.5	5	10	19	29	2	0	5	4	18	19.0	7.7	12	6	5	0	0	0	0	3	18	0	0	6	28	Mars
3.6	5.0	2.0	1	8	5	29	5	2	7	8	23	11.9	3.5	19	5	0	0	0	0	0	5	10	1	1	0	10	Avril
3.1	3.3	1.4	8	6	4	7	7	5	11	10	33	35.6	6.9	19	14	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	0	—	—	—	Juin
1.1	2.7	1.1	7	5	3	5	2	2	16	11	39	15.9	4.3	6	9	0	0	3	1	1	8	5	1	0	0	—	Juillet
1.0	3.1	1.3	12	3	1	4	4	4	13	7	45	41.1	7.9	28	13	0	0	2	1	3	5	11	0	0	0	—	Août
1.3	2.1	0.6	8	4	0	6	1	5	6	5	55	119.3	38.9	17	13	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	0	Septembre
0.6	0.9	0.5	6	1	6	2	1	1	8	2	66	57.5	12.1	15	19	0	0	0	0	0	3	13	4	0	0	4	Octobre
3.1	4.6	3.0	6	4	3	6	5	1	17	9	38	50.3	32.8	25	16	8	0	0	0	0	1	18	1	2	11	23	Novembre
4.2	4.1	2.0	2	0	1	12	5	1	20	13	38	9.6	4.7	31	6	5	0	0	0	0	0	25	10	0	10	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	4	—	—	27	—	—	—	Année

φ = 47° 57′ **Плоти.** λ = 29° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.6	764.7	741.3	−6.9	−4.7	−6.7	−6.1	3.4	15	−23.2	11, 13	−9.7	2.6	2.7	2.6	88	80	86	8.9	8.1	7.1
Февраль	745.7	757.9	732.4	−1.5	2.6	0.2	0.4	9.4	19	−12.1	28	−2.3	3.6	3.9	3.9	85	69	81	8.1	6.8	6.8
Мартъ	753.6	759.4	740.0	−2.6	1.8	−0.6	−0.5	7.2	26	−12.7	7	−3.7	3.4	3.5	3.5	86	65	77	7.6	7.4	7.3
Апрѣль	751.0	758.2	743.1	3.9	12.6	6.8	7.8	21.0	26	−7.5	3	0.9	4.5	3.7	4.1	75	36	55	4.6	5.5	3.1
Май	749.6	758.0	742.4	11.0	17.8	13.0	13.9	25.5	10	0.9	28	6.7	6.5	5.9	6.5	66	41	59	4.2	6.2	5.1
Іюнь	748.4	754.4	740.7	16.6	23.4	16.7	18.9	32.3	19	5.1	9	10.7	8.9	7.7	8.9	64	37	63	2.6	4.8	3.5
Іюль	748.9	759.8	741.0	17.5	25.5	19.1	20.7	33.8	18	4.7	21	12.5	9.2	7.9	9.1	62	33	55	3.1	3.6	2.7
Августъ	748.0	753.8	735.3	17.2	25.7	19.2	20.7	33.7	21	6.2	31	13.6	9.4	8.3	9.1	66	37	58	4.0	5.5	3.8
Сентябрь	752.0	760.3	744.0	10.4	18.4	13.3	14.0	28.0	15	3.5	29	8.7	7.6	7.4	7.6	78	50	66	5.1	5.2	5.4
Октябрь	751.7	760.9	737.2	7.0	13.6	9.0	9.9	23.0	8	−4.6	25	5.6	6.7	7.6	7.3	86	64	82	6.3	6.1	4.4
Ноябрь	749.5	761.3	734.4	−0.2	3.7	1.1	1.5	11.2	9	−7.7	15	−1.7	4.1	4.1	4.2	88	69	82	7.7	7.2	7.3
Декабрь	747.9	760.9	728.0	−0.5	2.1	−0.2	0.5	9.2	14	−16.3	28	−2.7	4.1	4.4	4.2	88	79	87	8.5	8.0	7.1
Годъ	750.2	764.7	728.0	6.0	11.9	7.6	8.5	33.8	—	−23.2	—	3.2	5.9	5.6	5.9	78	55	71	5.9	6.2	5.3

$H = 142^m.7$ **Ploti.** $G = 0^{mm}.18$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
1.9	2.3	1.8	12	17	12	16	5	3	9	14	5	11.9	9.3	18	6	2	0	0	0	0	3	22	7	0	22	30	Janvier
2.8	3.6	2.9	10	11	5	14	17	7	14	8	1	6.5	2.6	12	4	1	0	0	0	0	3	13	7	1	7	21	Février
3.0	4.4	3.6	20	28	16	14	2	0	0	10	3	17.9	7.8	14	7	6	0	0	0	0	3	16	2	0	6	23	Mars
2.5	5.0	2.2	13	11	17	16	8	1	2	16	6	27.0	14.3	18	7	3	1	0	0	0	8	5	0	0	0	12	Avril
2.5	4.2	2.5	18	5	4	8	12	4	13	22	7	56.0	18.2	25	10	0	0	2	0	1	4	7	0	0	0	0	Mai
1.8	3.7	2.0	9	2	2	0	3	13	27	26	8	20.3	9.0	28	9	0	0	2	1	2	12	3	0	0	0	0	Juin
1.4	3.5	2.1	24	4	1	0	6	5	18	22	13	24.9	18.9	5	3	0	0	2	2	0	11	1	0	1	0	0	Juillet
1.5	3.7	2.0	11	10	2	7	7	12	24	12	8	54.8	28.5	24	9	0	0	2	2	0	8	5	0	0	0	0	Août
2.2	4.2	3.3	21	22	8	3	8	2	9	10	7	28.1	12.1	22	9	0	0	0	0	1	12	13	0	0	0	0	Septembre
1.9	3.5	1.8	15	13	8	8	13	6	17	8	5	30.7	14.0	26	8	0	0	0	0	1	6	9	7	0	0	4	Octobre
3.3	5.2	4.1	10	5	1	14	11	11	18	14	6	11.4	6.8	25	6	2	0	0	0	0	3	17	4	2	6	22	Novembre
2.8	4.0	2.8	8	3	2	18	13	13	20	8	8	9.9	2.5	9	12	7	0	0	0	0	1	17	9	1	8	22	Décembre
2.3	3.9	2.6	171	131	78	118	105	77	171	170	77	299.4	28.5	—	90	21	1	8	5	5	74	128	36	5	49	134	Année

φ = 50° 27′ **Кіевъ** (политехническій институтъ). λ = 30° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.5	764.5	738.2	−7.8	−5.8	−7.1	−6.9	1.8	15	−25.4	11	−9.6	2.5	2.8	2.6	89	86	87	8.8	8.4	7.6
Февраль	743.0	756.6	729.6	−2.9	−0.1	−1.6	−1.5	4.9	12	−13.4	29	−3.6	3.4	3.7	3.6	87	78	85	8.6	8.3	7.9
Мартъ	753.1	759.6	738.3	−4.5	−0.6	−2.6	−2.6	5.4	16	−15.0	7	−5.2	3.0	3.2	3.1	87	69	77	7.1	6.6	5.3
Апрѣль	749.9	756.8	742.0	3.5	9.7	6.2	6.5	20.3	27	−7.5	1	2.0	4.4	4.2	4.8	74	47	67	6.1	6.3	4.6
Май	747.3	757.3	740.3	10.0	15.2	11.0	12.1	23.4	3	0.0	27	6.6	6.4	5.6	6.3	69	44	64	5.7	6.7	4.5
Іюнь	745.3	752.2	737.2	14.5	20.0	15.0	16.5	29.2	18	3.0	1	9.9	8.6	7.6	8.4	70	45	66	6.4	7.2	6.5
Іюль	746.5	757.9	736.4	15.6	21.4	16.5	17.8	32.0	26	5.0	23	11.4	9.4	8.6	9.1	72	47	66	3.4	6.8	3.5
Августъ	745.7	751.7	733.3	15.0	21.3	16.6	17.6	29.8	7	6.2	31	12.5	9.8	9.2	9.8	77	51	71	5.8	6.7	4.1
Сентябрь	751.9	760.7	741.6	8.5	15.0	11.0	11.5	23.4	11	2.3	28	7.1	7.0	7.0	7.2	83	57	74	5.1	6.2	5.5
Октябрь	750.1	760.0	732.6	5.4	10.5	7.5	7.8	17.6	4	−2.8	24	4.7	6.3	6.9	6.6	90	73	83	7.5	7.1	5.8
Ноябрь	745.9	759.7	729.2	−0.3	1.9	0.4	0.7	8.1	4	−7.6	15	−1.7	4.1	4.3	4.1	89	79	86	8.9	8.8	7.7
Декабрь	743.9	758.0	725.9	−1.6	−0.3	−1.7	−1.2	6.2	13	−17.7	31	−3.8	3.9	3.9	3.9	90	82	89	9.0	8.6	8.5
Годъ	748.1	764.5	725.9	4.6	9.0	5.9	6.5	32.0	—	−25.4	—	2.5	5.7	5.6	5.8	81	63	76	6.9	7.3	6.0

$H = 170^m$? **Kiev** (institut polytechnique). $G = 0^{mm}.34$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
2.8	3.1	2.3	11	8	5	16	11	11	7	13	11	24.3	6.3	18	16	11	0	0	0	0	2	23	9	0	25	31	Janvier
4.3	5.0	3.5	12	6	4	10	11	23	12	2	7	11.5	3.8	22	6	3	0	0	0	0	1	19	5	1	11	24	Février
3.8	4.3	3.4	24	17	18	14	3	2	1	4	10	22.8	8.1	14	9	7	0	0	0	0	6	14	1	0	17	26	Mars
4.1	5.5	3.0	12	7	6	33	9	5	4	8	6	27.6	22.1	19	7	3	0	0	1	0	4	7	0	0	1	8	Avril
3.5	4.9	2.0	15	6	1	8	3	12	8	28	12	22.9	4.2	16	12	0	1	2	0	2	3	8	0	0	0	1	Mai
3.1	4.7	1.5	12	1	0	0	1	14	29	18	15	82.0	18.4	22	14	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	Juin
2.8	3.9	1.4	18	1	0	0	1	5	22	33	13	20.6	7.1	31	11	0	1	0	2	2	4	2	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.1	1.7	13	4	2	7	5	13	17	20	12	71.8	19.5	2	16	0	0	4	3	1	4	5	2	0	0	0	Août
3.3	5.0	2.7	26	20	8	13	3	11	2	1	6	87.2	26.2	22	13	0	0	0	1	0	9	11	1	0	0	0	Septembre
2.8	3.9	2.4	17	8	8	15	7	9	9	7	13	52.2	13.2	26	16	0	0	0	0	0	4	14	10	0	0	3	Octobre
4.9	5.2	4.3	15	2	1	10	5	17	25	13	2	28.7	12.7	25	17	7	0	0	0	0	0	21	1	1	9	19	Novembre
4.7	4.3	4.3	10	2	2	11	5	26	21	9	7	30.0	7.0	29	20	12	0	0	0	0	0	20	7	1	13	26	Décembre
3.6	4.5	2.7	185	82	55	137	64	148	157	156	114	481.6	26.2	—	157	43	2	7	7	5	37	151	36	3	76	138	Année

φ = 50° 27′ **Кіевъ** (университетъ). λ = 30° 30′

H = 182.ᵐ9 **Kiev** (université). G = 0.ᵐᵐ34

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.2	762.6	737.1	-7.7	-5.5	-6.9	-6.7	2.2	15	-24.5	11	-9.3	2.6	2.9	2.7	92	88	90	8.5	8.2	7.6
Февраль	741.8	755.2	728.7	-2.7	0.3	-1.3	-1.2	5.6	5	-12.3	29	-3.6	3.4	3.7	3.7	89	75	84	7.6	7.2	6.9
Мартъ	751.9	758.5	736.9	-4.3	-0.1	-2.4	-2.3	6.2	16	-14.5	7	-5.2	3.0	3.1	3.1	88	65	78	6.4	6.1	5.0
Апрѣль	748.7	755.6	740.6	3.6	10.5	6.7	6.9	21.2	27	-7.5	1	2.1	4.4	4.4	4.7	74	47	64	4.8	4.8	3.6
Май	746.1	756.1	739.1	10.0	15.9	11.3	12.4	25.1	5	0.9	23	6.9	6.3	5.9	6.3	68	45	64	5.5	5.6	4.1
Іюнь	744.2	751.6	736.1	14.2	20.5	15.0	16.6	28.3	18	4.1	1	10.5	8.6	7.9	8.2	72	46	64	6.0	6.0	4.6
Іюль	745.3	756.7	735.2	15.2	21.6	16.6	17.8	32.0	26	5.8	23	11.8	9.4	9.1	8.9	73	49	64	2.7	6.0	2.8
Августъ	744.5	750.6	732.2	14.7	21.6	16.6	17.6	30.5	23	7.8	31	12.8	9.6	9.8	9.8	78	53	71	5.5	6.3	3.6
Сентябрь	750.6	759.4	740.5	8.6	15.1	11.2	11.6	23.6	11	2.7	19	7.3	6.9	7.0	7.1	82	57	72	4.9	6.4	5.1
Октябрь	748.9	758.8	731.1	5.6	10.6	7.7	8.0	17.9	4	-2.8	24	4.8	6.3	6.8	6.6	89	72	82	7.2	7.3	6.2
Ноябрь	744.7	758.3	728.0	-0.2	2.0	0.4	0.7	7.7	4	-7.5	14, 15	-1.7	4.1	4.2	4.2	90	79	86	8.2	8.7	7.9
Декабрь	742.7	756.7	724.6	-1.5	-0.2	-1.5	-1.1	6.4	8	-17.7	31	-3.7	3.9	3.9	3.9	90	82	88	8.8	8.9	7.1
Годъ	746.9	762.6	724.6	4.6	9.4	6.1	6.7	32.0	—	-24.5	—	2.7	5.7	5.7	5.8	82	63	76	6.3	6.8	5.4

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	3.3	3.4	3.5	17	6	7	9	21	8	2	15	8	29.3	8.0	18	15	13	0	0	0	0	3	23	9	0	25	31
Février	4.8	5.6	4.8	7	9	10	9	11	9	12	19	1	13.0	4.1	22	7	4	0	0	0	0	2	15	2	0	10	25
Mars	3.6	4.4	4.1	8	19	29	22	5	4	0	5	1	37.8	16.6	14	7	5	0	0	0	0	8	10	6	0	15	27
Avril	4.0	5.4	4.3	11	9	9	28	16	5	4	6	2	29.3	23.5	19	7	2	0	1	0	0	7	4	0	0	1	10
Mai	3.8	4.7	3.5	15	7	4	7	7	6	17	25	5	39.8	18.5	9	11	0	1	2	0	0	5	6	0	0	0	0
Juin	3.6	5.3	2.6	11	8	5	1	3	3	33	22	4	77.2	17.6	19	14	0	0	1	1	1	3	6	0	0	0	0
Juillet	3.4	4.8	2.7	20	5	1	1	3	4	19	35	5	16.2	3.8	22	11	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	3.5	4.9	3.3	11	5	3	11	10	5	17	27	4	67.2	18.6	2	15	0	0	6	0	0	2	5	0	0	0	0
Septembre	3.1	4.6	3.4	6	27	15	19	10	5	1	3	4	93.9	26.1	22	13	0	0	0	0	2	8	11	1	0	0	0
Octobre	2.9	4.0	3.5	10	9	7	25	12	6	6	12	6	54.4	16.2	26	16	0	0	0	0	0	4	15	5	0	0	3
Novembre	4.5	5.1	5.0	11	5	3	7	8	11	28	16	1	31.1	13.6	25	18	8	0	0	0	0	0	19	2	2	10	21
Décembre	4.9	5.3	4.9	5	5	4	8	9	15	27	15	5	34.7	8.0	30	20	13	0	0	0	0	0	19	7	1	13	26
Année	3.8	4.8	3.8	132	114	97	147	115	81	166	200	46	523.9	26.1	—	154	45	1	10	1	3	48	133	32	3	74	143

φ = 50° 19′ **Коростышевъ.** λ = 29° 3′

H = 175ᵐ? **Korostychev.** G = 0.ᵐᵐ34

Мѣсяцы	Баром. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	753.5	762.0	737.1	-7.7	-4.4	-7.1	-6.4	4.8	15	-26.0	11	-9.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.4
Февраль	742.0	755.1	727.1	-2.7	0.8	-1.5	-1.1	7.1	11	-14.8	29	-3.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.9
Мартъ	752.0	758.4	737.2	-4.3	0.7	-2.7	-2.1	6.8	26	-18.7	6	-5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.1
Апрѣль	748.6	755.5	741.1	3.5	11.2	6.3	7.0	22.2	26	-7.5	2	1.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.7
Май	746.7	756.7	739.7	9.9	16.7	10.8	12.5	25.5	3	-0.8	27	5.7	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	5.0
Іюнь	744.9	751.1	737.3	14.0	21.7	14.6	16.8	32.0	18	1.9	1	9.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.1
Іюль	746.1	757.1	737.2	14.6	22.7	15.4	17.6	32.4	17	2.6	23	9.8	—	—	—	—	—	—	4.6	7.1	3.0
Августъ	745.1	751.0	732.8	13.9	22.2	15.9	17.3	30.5	12	6.2	15	11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	3.8
Сентябрь	750.9	759.1	740.9	7.6	16.1	10.2	11.3	25.9	11	0.5	29	6.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	4.8
Октябрь	749.3	758.7	731.9	5.1	11.5	6.7	7.8	19.7	3	-2.3	25	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	5.5
Ноябрь	745.4	759.9	726.9	-0.3	2.3	0.5	0.8	9.0	4	-7.9	15	-1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9
Декабрь	743.3	757.3	723.5	-0.7	0.6	-1.1	-0.4	8.1	8	-17.1	28	-3.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.2
Годъ	747.3	762.0	723.5	4.4	10.2	5.7	6.8	32.4	—	-26.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.6

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	1.9	2.7	2.6	7	6	10	21	13	10	6	8	12	20.2	6.4	19	8	8	0	0	0	0	4	22	0	0	23	30
Février	4.6	4.6	3.9	3	8	9	21	14	12	7	6	5	19.9	6.0	23	9	5	0	0	0	0	1	13	0	2	9	23
Mars	2.2	2.8	2.4	10	18	19	21	4	1	4	4	6	18.6	11.2	4	7	5	0	0	0	0	2	16	2	0	13	27
Avril	3.3	5.8	2.4	7	8	8	25	13	3	5	6	10	25.3	13.1	19	6	1	0	0	0	0	5	6	0	2	0	9
Mai	2.7	4.2	1.7	10	4	5	8	13	14	10	15	9	38.9	12.7	12	14	0	0	1	4	1	4	6	0	4	0	4
Juin	2.5	3.8	1.5	5	2	1	1	11	25	12	16	17	71.8	37.5	28	13	0	1	0	3	0	2	9	0	0	0	0
Juillet	2.6	3.3	1.8	3	6	8	2	13	20	12	13	16	35.5	18.2	5	16	0	1	1	2	2	4	2	0	1	0	0
Août	2.8	4.3	3.3	5	6	9	5	7	20	14	10	17	79.9	20.2	12	11	0	0	2	1	3	4	7	0	2	0	0
Septembre	2.2	3.5	2.4	9	20	11	13	9	5	1	1	21	73.2	19.1	22	11	0	0	0	0	1	10	12	2	0	0	0
Octobre	2.5	4.1	1.8	7	12	11	11	11	6	5	9	21	34.7	6.4	26	11	0	0	0	0	1	4	13	5	1	0	7
Novembre	4.9	6.9	5.9	12	3	1	10	11	21	18	6	8	33.7	12.5	25	12	6	0	1	0	0	1	20	0	3	8	22
Décembre	5.4	5.4	5.4	4	1	9	11	18	9	23	11	7	16.4	8.7	30	8	6	0	0	0	0	0	21	1	3	9	23
Année	3.1	4.3	2.9	82	94	101	149	137	146	117	105	149	468.1	37.5	—	126	31	2	5	10	8	41	147	10	18	62	145

φ = 49° 46′ **Житнегоры.** λ = 30° 27′

H = 170ᵐ? **Jitnegory.** G = 0.ᵐᵐ30

Мѣсяцы	Баром. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	755.1	764.2	739.2	-8.2	-5.6	-7.4	-7.1	2.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.5
Февраль	743.5	757.3	730.5	-2.6	0.2	-1.2	-1.2	5.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.7
Мартъ	752.9	759.5	739.3	-3.4	0.2	-2.2	-1.8	6.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	5.2
Апрѣль	749.7	756.2	740.3	3.9	10.3	5.7	6.6	21.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	2.3
Май	747.4	756.2	740.3	11.7	16.7	10.6	13.0	26.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.1
Іюнь	745.5	752.2	737.0	15.9	20.6	14.1	16.9	30.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.5	3.2
Іюль	746.5	756.9	738.0	17.3	22.5	15.5	18.4	32.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	1.5
Августъ	745.6	751.9	732.6	17.0	22.8	15.5	18.4	30.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.4	2.7
Сентябрь	751.0	758.9	742.3	9.0	15.7	9.8	11.5	23.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.5
Октябрь	750.2	760.2	733.7	5.3	11.7	7.0	8.0	19.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.9
Ноябрь	746.6	759.3	729.8	-0.4	2.0	0.2	0.6	8.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	6.7
Декабрь	744.7	757.8	724.6	-1.4	0.5	-1.7	-0.9	7.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.7
Годъ	748.2	764.2	724.6	5.3	9.8	5.5	6.9	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	4.8

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.6	3.7	2.3	16	9	9	13	11	5	7	8	15	35.3	9.8	19	12	8	0	0	0	0	4	18	1	0	25	—
Février	5.0	7.2	3.5	6	7	10	4	20	7	18	4	10	7.9	2.5	19	6	2	0	0	0	0	2	18	1	2	9	—
Mars	4.5	5.1	3.2	13	8	28	21	14	0	0	0	9	25.2	8.0	15	7	5	0	0	0	0	5	14	1	0	13	—
Avril	4.7	7.3	1.5	8	5	7	23	18	3	7	1	18	29.9	14.5	19	5	0	2	0	0	0	10	4	0	1	1	—
Mai	5.2	6.3	1.1	22	4	8	4	11	4	10	8	22	40.0	14.0	25	10	0	0	0	1	0	5	4	0	4	0	—
Juin	4.1	6.5	1.3	12	3	4	3	3	7	23	11	24	116.4	25.0	23	13	0	0	3	2	0	7	4	0	2	0	—
Juillet	3.9	5.2	0.6	12	12	1	2	3	1	17	13	32	26.9	6.5	31	8	0	0	3	0	0	8	2	0	2	0	—
Août	4.3	6.5	0.9	5	0	5	4	12	4	16	11	36	43.4	12.0	24	9	0	0	1	2	0	5	7	0	3	0	—
Septembre	5.7	7.4	3.7	2	15	20	6	8	7	0	5	27	62.0	15.2	22	12	0	0	0	0	0	11	12	0	4	0	—
Octobre	2.8	4.5	1.5	13	5	9	14	13	3	4	2	30	51.7	?	—	10	0	0	0	0	0	4	14	4	0	0	—
Novembre	7.1	7.9	5.2	9	3	6	0	19	8	23	11	11	9.3	2.1	26	7	3	0	0	0	0	1	17	0	6	7	—
Décembre	5.2	5.7	3.9	9	6	0	7	23	3	22	14	9	20.4	5.0	30	11	6	0	0	0	0	2	22	4	1	11	—
Année	4.6	6.1	2.4	127	77	107	101	155	52	147	88	243	468.4	?	—	110	24	2	7	5	0	64	136	11	25	66	—

φ = 49° 38′ **Мартыновка.** λ = 31° 17′

H = { 104ᵐ? (I—III) / 103ᵐ? (III—XII) } **Martynovka.** G = 0.ᵐᵐ30

Мѣсяцы	Баром. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	761.0	771.0	745.3	-8.1	-5.7	-7.2	-7.0	2.0	15	-31.5	13	-10.2	2.6	2.8	2.6	91	86	87	8.7	8.1	8.1
Февраль	749.7	762.9	737.0	-2.3	-0.1	-1.1	-1.2	6.7	12	-11.0	29	-3.3	3.6	3.9	3.8	89	80	87	8.1	7.6	6.7
Мартъ	759.0	765.4	744.5	-3.3	0.0	-1.8	-1.7	6.1	14	-14.0	6	-4.1	3.3	3.4	3.6	88	71	84	8.1	6.5	6.2
Апрѣль	756.2	763.5	747.4	3.7	10.0	6.5	6.7	19.9	26	-7.1	1	1.9	4.9	4.5	5.0	79	51	69	5.3	6.2	3.3
Май	753.4	762.9	745.9	10.4	16.5	12.1	13.0	26.1	10	-0.4	24	6.8	6.7	6.0	7.0	71	44	66	4.7	5.5	4.2
Іюнь	751.6	758.7	743.2	14.9	20.9	16.2	17.3	30.1	26	4.0	1	10.3	9.0	8.4	9.6	72	47	70	5.0	6.9	4.4
Іюль	752.5	764.1	743.3	16.2	23.0	17.6	18.9	32.4	18	4.4	23	11.3	9.8	8.9	10.4	71	43	69	3.9	5.9	4.1
Августъ	751.8	758.1	739.3	16.1	23.4	17.6	19.0	32.2	23	7.7	18	13.2	9.7	9.3	10.0	72	46	68	4.5	6.3	4.3
Сентябрь	757.4	766.8	748.0	9.2	16.9	11.5	12.5	24.1	12	0.1	29	7.6	7.2	7.2	7.7	82	52	76	5.5	5.1	4.0
Октябрь	756.4	766.6	740.4	5.5	12.3	8.0	8.6	21.4	8	-2.0	2, 24	4.4	6.3	7.1	7.1	91	66	85	6.4	6.9	6.4
Ноябрь	752.8	765.0	737.0	0.1	2.4	0.9	1.1	8.9	7	-7.4	15	-1.4	4.2	4.3	4.3	89	78	85	8.7	8.8	7.8
Декабрь	750.8	765.2	731.8	-1.0	0.6	-1.1	-0.5	9.0	13	-18.1	28	-3.5	4.1	4.1	4.0	91	82	88	8.8	8.0	7.7
Годъ	754.4	771.0	731.8	5.1	10.0	6.6	7.2	32.4	—	-31.5	—	2.8	6.0	5.8	6.3	82	62	78	6.5	6.8	5.6

Mois	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.5	3.6	2.1	5	10	8	4	5	5	13	14	29	23.1	7.6	15	13	8	0	0	0	0	3	23	0	0	25	31
Février	4.8	5.1	3.9	6	9	10	5	13	16	10	4	14	6.4	1.6	7	8	6	0	0	0	0	3	15	2	0	9	24
Mars	3.5	4.0	3.5	15	32	13	6	5	0	1	9	12	25.9	11.7	15	8	6	0	0	0	0	2	12	1	0	17	25
Avril	3.6	5.9	2.7	7	11	17	16	8	4	4	7	16	37.1	19.8	19	8	2	0	0	0	0	6	5	0	1	1	11
Mai	3.5	5.7	2.5	11	8	3	4	5	8	15	16	23	29.8	10.6	25	14	0	1	1	0	0	8	6	0	4	0	1
Juin	2.4	5.2	1.7	4	4	2	0	6	10	20	14	30	83.3	29.6	28	12	0	0	4	0	1	3	6	0	1	0	0
Juillet	2.4	4.5	1.8	14	5	2	0	1	4	17	16	34	12.7	4.4	1	9	0	0	2	0	3	4	5	0	2	0	0
Août	2.9	5.4	2.0	5	3	5	3	6	9	12	14	36	46.9	14.9	3	14	0	0	2	1	3	8	6	2	1	0	0
Septembre	2.6	5.0	2.9	8	27	16	2	2	4	2	2	27	39.3	12.1	16	13	0	0	0	0	0	12	11	1	0	0	0
Octobre	2.5	4.5	2.3	10	8	15	8	5	8	4	11	24	36.8	9.1	27	14	0	0	0	0	0	5	14	1	1	0	6
Novembre	5.4	7.3	6.6	6	8	2	6	9	18	25	12	4	15.6	5.4	25	13	4	0	0	0	0	1	20	0	5	7	20
Décembre	5.7	6.5	5.5	4	2	6	7	8	20	22	11	13	17.7	3.7	31	17	10	0	0	0	0	0	17	2	5	10	26
Année	3.5	5.2	3.1	95	127	99	61	73	106	145	130	262	374.6	29.6	—	143	36	1	9	1	7	55	140	9	20	69	144

φ = 49° 20′ **Плисково-Андрушевскій заводъ.** λ = 29° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.7	754.7	730.9	— 8.5	— 5.9	— 7.7	— 7.4	2.3	15	—26.1	11	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.5
Февраль	736.0	747.9	721.7	— 2.6	— 0.2	— 1.4	— 1.4	5.2	12	—12.5	28	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.7
Мартъ	744.8	750.7	731.1	— 3.8	— 0.7	— 2.2	— 2.2	4.2	15	—15.1	7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.1
Апрѣль	742.2	749.0	735.1	3.3	9.5	5.8	6.2	20.0	25	— 6.8	2	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	3.6
Май	740.7	749.6	733.8	10.4	15.1	10.4	12.0	23.1	3	— 1.6	24	5.6	—	—	—	—	—	—	5.7	7.8	4.9
Іюнь	739.3	745.4	732.0	14.9	19.7	14.7	16.4	28.1	18	2.0	1	9.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.2	4.8
Іюль	740.2	750.9	731.8	16.2	21.6	15.5	17.8	31.0	26	2.4	23	10.3	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	4.5
Августъ	739.2	745.2	727.2	15.9	21.4	16.3	17.9	30.9	23	6.3	18	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	4.9
Сентябрь	744.0	752.0	734.7	8.7	15.2	10.4	11.4	23.1	11	— 1.1	29	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.2
Октябрь	742.8	752.1	726.7	5.7	11.0	7.1	7.9	19.6	12	— 3.5	25	4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	4.7
Ноябрь	739.3	751.8	720.1	— 0.9	1.4	0.1	0.2	9.0	9	— 7.8	15	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.8
Декабрь	737.5	751.5	717.5	— 1.3	0.0	— 1.6	— 1.0	5.6	13	—17.1	27	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.3
Годъ	741.1	754.7	717.5	4.8	9.0	5.6	6.5	31.0	—	—26.1	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.8

φ = 49° 11′ **Алексѣевская (Николаевка).** λ = 31° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.8	763.4	739.0	— 8.5	— 5.9	— 7.7	— 7.4	2.0	15	—26.8	10	—10.6	2.5	2.9	2.6	93	89	91	8.1	8.1	8.0
Февраль	743.0	756.2	730.6	— 3.1	— 0.2	— 1.5	— 1.6	6.2	16	—14.8	3	— 3.9	3.4	3.8	3.7	89	81	88	7.5	7.9	8.2
Мартъ	751.5	757.4	737.0	— 3.7	0.2	— 2.1	— 1.9	5.7	15	—13.4	4	— 4.6	3.3	3.4	3.4	90	71	84	8.3	6.6	6.7
Апрѣль	749.1	756.3	740.0	3.4	10.4	5.5	6.4	22.1	26	— 7.3	1	1.1	4.7	4.6	4.8	79	51	72	5.3	5.8	3.9
Май	746.5	755.5	738.9	10.5	17.3	11.7	13.2	26.6	9	1.8	24	6.3	6.5	5.9	6.5	68	42	64	5.6	5.9	4.7
Іюнь	745.0	752.0	736.5	15.1	21.6	15.7	17.5	32.4	19	5.7	1	10.9	9.3	8.3	9.4	72	45	70	4.6	6.4	5.3
Іюль	745.8	757.0	736.6	16.5	24.2	18.1	19.6	34.3	26	6.6	21	12.3	9.5	8.8	9.4	68	40	61	3.6	5.3	4.0
Августъ	745.3	751.6	733.0	15.9	24.4	18.0	19.4	33.5	23	8.7	31	13.2	10.0	9.1	9.8	75	43	66	4.8	6.0	3.9
Сентябрь	750.4	759.6	741.4	8.8	18.1	12.3	13.1	25.5	12	1.5	28	7.7	7.4	7.8	7.5	85	53	69	5.1	5.2	4.8
Октябрь	749.5	759.4	734.3	5.1	13.2	8.2	8.8	23.8	8	— 1.4	24	4.2	6.0	7.0	6.8	88	63	81	7.3	6.1	5.7
Ноябрь	746.1	757.0	730.8	— 0.4	2.4	0.5	0.8	9.1	7	— 7.5	15	— 1.5	4.1	4.4	4.3	91	80	88	8.3	8.7	8.3
Декабрь	744.1	757.0	725.3	— 2.0	0.2	— 1.5	— 1.1	8.1	13	—17.3	27, 28	— 4.0	3.9	4.2	3.9	94	86	90	8.4	8.3	8.0
Годъ	747.5	763.4	725.3	4.8	10.5	6.4	7.2	34.3	—	—26.8	—	2.6	5.9	5.8	6.0	83	62	77	6.4	6.7	6.0

φ = 49° 2′ **Ольховецъ.** λ = 30° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.7	765.3	741.1	— 8.6	— 6.2	— 7.6	— 7.5	1.0	18	—29.8	11, 13	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.4
Февраль	744.6	757.2	734.1	— 2.3	0.2	— 1.5	— 1.2	6.0	16	—11.5	29	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	8.3
Мартъ	753.3	759.9	740.9	— 2.7	— 0.1	— 1.6	— 1.5	6.6	15	—11.4	6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	6.3	7.3
Апрѣль	*750.7*	757.7	742.2	4.2	9.6	*5.9*	*6.6*	19.4	26	— 6.3	3	1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	*2.9*
Май	748.2	757.4	741.3	11.8	16.9	10.7	13.1	24.8	9, 10	— 0.4	24	5.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	*3.0*
Іюнь	747.0	753.6	738.5	*16.2*	21.8	14.5	*17.5*	31.4	26	4.1	1	9.3	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.3
Іюль	747.6	758.5	739.3	*17.2*	23.8	*16.0*	*19.0*	33.4	18	3.5	23	10.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	1.8
Августъ	746.9	752.7	734.4	*16.9*	23.5	17.0	*19.1*	32.4	8	6.0	15	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	5.0
Сентябрь	751.9	760.8	742.4	9.4	16.2	11.1	12.2	23.2	1	— 1.0	29	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.6
Октябрь	751.1	761.2	734.8	5.4	12.3	7.9	8.5	20.2	8	— 2.4	2, 3	4.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	4.4
Ноябрь	747.8	759.3	733.0	— 0.3	2.2	0.8	0.9	9.6	7	— 8.0	15	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7	8.5
Декабрь	745.8	759.4	727.6	— 0.8	0.5	— 1.2	— 0.5	8.0	13	—17.0	28	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.3
Годъ	749.2	765.3	727.6	5.5	10.1	6.0	7.2	33.4	—	—29.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.5

φ = 49° 0′ **Шпола.** λ = 31° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 9.2	— 5.6	— 7.5	— 7.4	3.0	16	—30.5	12	—11.3	2.5	2.9	2.7	93	87	92	7.6	7.9	7.7
Февраль	—	—	—	— 2.5	0.7	— 1.3	— 1.0	6.2	20	—13.0	3	— 3.4	3.6	3.9	3.9	91	79	90	7.1	7.4	7.8
Мартъ	—	—	—	— 3.0	0.9	— 1.5	— 1.2	7.0	15	—12.9	6	— 3.9	3.4	3.5	3.6	88	68	85	8.2	6.2	5.8
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	10.7	17.4	11.5	13.2	26.4	9	— 1.2	24	5.9	6.8	6.2	7.0	71	44	69	4.0	5.1	3.4
Іюнь	—	—	—	14.7	21.9	15.1	17.2	31.9	26	4.5	14	9.5	9.5	8.6	9.9	76	45	76	3.0	4.8	3.2
Іюль	—	—	—	15.9	24.9	17.8	19.5	34.4	26	3.3	23	10.1	9.6	8.9	9.5	71	38	62	2.8	4.5	1.9
Августъ	—	—	—	15.7	24.2	17.3	19.1	31.4	21	6.9	18	12.2	10.3	10.1	10.8	78	48	74	4.5	4.7	3.2
Сентябрь	—	—	—	9.0	17.9	10.8	12.6	24.9	12, 15	— 2.4	29	6.4	8.0	8.5	8.4	90	58	85	4.7	4.7	4.5
Октябрь	—	—	—	4.9	14.0	7.9	8.9	24.0	8	— 3.9	2	3.3	6.1	7.4	7.2	90	62	86	5.7	5.1	4.2
Ноябрь	—	—	—	— 0.3	2.5	0.4	0.9	9.5	7	— 7.6	14	— 1.7	4.1	4.4	4.3	89	79	89	7.3	7.9	7.0
Декабрь	—	—	—	— 1.3	0.5	— 1.0	— 0.6	8.8	13	—16.9	28	— 3.2	4.0	4.1	4.1	91	83	91	7.5	8.1	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 248^m.7$ **Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.** $G = 0^{mm}.26$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
2.0	2.3	2.3	4	4	8	12	21	3	5	13	23	23.5	10.1	18	12	7	0	0	0	0	4	23	10	1	26	31	Janvier
3.7	3.8	4.5	6	10	2	8	18	13	14	8	8	6.0	5.5	19	5	3	0	0	0	0	2	15	6	5	9	25	Février
2.8	3.1	2.5	7	26	21	21	5	1	0	6	6	25.9	10.7	14	11	9	0	0	0	0	3	19	2	0	15	31	Mars
3.3	6.6	4.0	8	6	8	25	15	5	5	8	10	30.1	8.2	19	6	2	0	0	0	0	3	6	2	4	1	14	Avril
4.2	6.2	2.5	11	7	3	4	7	9	14	27	11	47.9	22.9	24	8	0	0	1	2	1	0	6	0	4	0	4	Mai
4.4	6.2	2.1	5	1	0	1	7	5	31	19	21	76.2	19.1	19	10	0	0	3	0	0	1	6	0	3	0	0	Juin
3.0	4.8	1.1	7	3	1	1	3	11	12	31	24	35.9	19.4	27	11	0	0	1	1	1	3	6	0	2	0	0	Juillet
3.3	4.9	2.3	2	7	5	5	6	13	14	16	25	43.8	13.3	24	13	0	0	3	2	3	3	6	0	6	0	0	Août
3.5	5.0	2.9	5	30	19	7	8	4	2	1	14	95.7	33.9	16	14	1	0	1	1	0	8	13	2	3	0	1	Septembre
2.6	4.5	1.9	6	15	8	12	14	5	6	11	16	38.7	18.6	26	14	0	0	0	0	0	4	11	10	1	0	4	Octobre
6.1	7.7	6.9	7	10	0	8	6	17	24	14	4	11.1	3.8	25	12	6	0	0	0	0	2	20	7	11	9	24	Novembre
6.4	6.4	6.0	2	2	7	6	9	19	23	17	8	7.6	3.0	29	15	8	0	0	0	0	0	19	8	6	13	28	Décembre
3.8	5.1	3.2	70	121	82	110	119	105	150	171	170	442.4	33.9	—	131	36	0	9	6	5	33	150	47	46	73	162	Année

$H = 178^m.4$ **Alexeevskaïa (Nikolaevka).** $G = 0^{mm}.26$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
5.8	5.8	6.7	25	15	1	10	12	5	10	15	0	15.0	6.3	18	14	11	0	0	0	0	4	22	4	3	26	31	Janvier
9.1	10.8	9.2	16	9	2	11	13	14	14	8	0	8.4	3.0	21	10	4	0	0	0	0	2	19	8	12	11	26	Février
6.5	8.2	7.3	29	35	9	7	6	0	0	7	0	23.8	7.4	21	12	8	0	0	0	0	2	15	5	7	12	28	Mars
7.2	12.3	5.1	12	14	14	21	9	4	3	12	1	30.0	11.1	19	10	2	1	1	1	1	5	4	2	7	1	12	Avril
6.5	9.0	5.6	19	9	3	6	10	6	12	27	0	48.6	16.9	25	9	0	1	0	1	0	4	6	0	8	0	0	Mai
6.7	9.8	4.9	10	9	1	0	8	15	22	23	1	50.0	16.9	4	12	0	0	2	3	0	0	2	0	7	0	0	Juin
5.2	7.5	5.6	29	12	0	0	6	7	12	27	0	18.3	8.8	27	8	0	0	3	1	0	4	1	0	2	0	0	Juillet
5.1	9.9	6.1	14	8	6	7	13	7	13	24	1	29.6	7.6	1	9	0	0	0	6	1	5	3	0	7	0	0	Août
5.9	8.6	6.6	19	32	8	5	12	7	1	6	0	41.4	12.2	18	10	0	0	0	1	3	9	9	2	6	0	0	Septembre
5.1	7.9	4.9	12	16	6	17	16	6	6	13	1	26.6	8.7	27	9	0	0	0	0	1	4	12	6	5	0	5	Octobre
9.5	11.7	11.2	11	8	0	9	11	18	19	14	0	15.8	4.9	9	10	5	0	0	0	0	1	20	1	12	7	21	Novemre
8.1	10.5	10.2	9	10	1	8	20	16	21	8	0	29.2	6.4	31	17	11	0	0	0	0	0	17	3	13	9	28	Décembre
6.7	9.3	7.0	205	177	51	101	136	105	133	184	4	336.7	16.9	—	130	41	2	6	13	6	40	130	31	89	66	151	Année

$H = 160^m ?$ **Olkhovets.** $G = 0^{mm}.29$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	25	1	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.4	19	2	1	0	0	0	0	3	19	2	—	9	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.2	14	7	5	0	0	0	0	1	17	3	—	17	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	8.2	14	4	2	0	0	0	0	*11*	*4*	0	—	2	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	17.6	25	8	0	0	0	0	0	11	3	0	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	14.2	4	7	0	1	2	0	0	11	4	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.2	28	6	0	0	0	0	0	13	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.3	37.5	21	9	0	0	3	1	1	8	10	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	8.2	16	8	0	0	0	0	0	13	13	0	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	15.8	13	9	0	0	0	0	0	6	11	4	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.2	9	6	2	0	0	0	0	2	20	3	—	8	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	4.6	9, 24	8	3	0	0	0	0	3	21	6	—	12	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	85	148	19	—	75	154	Année

$H = 153^m.0$ **Chpola.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
1.2	1.5	1.0	2	1	3	12	8	0	3	18	46	12.9	5.3	18	11	8	0	0	0	0	4	21	2	0	23	30	Janvier
2.7	3.9	2.1	5	16	0	8	4	15	8	5	26	7.7	5.2	21	5	2	0	0	0	0	3	17	4	0	9	22	Février
2.6	3.1	2.1	11	40	13	8	1	1	0	3	16	29.5	10.8	14	8	6	0	0	0	0	2	13	6	0	10	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29.8*	?	—	*9*	*2*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
2.5	4.5	2.0	17	16	5	4	4	2	7	11	27	36.3	18.7	25	8	0	0	1	0	2	12	4	0	2	0	1	Mai
1.7	4.3	0.5	7	9	0	1	1	5	11	14	42	35.6	15.3	4	11	0	0	1	4	0	11	3	0	0	0	0	Juin
1.4	3.3	1.3	11	21	0	1	3	3	3	11	40	11.0	4.2	5	5	0	0	0	2	3	12	0	0	0	0	0	Juillet
1.6	4.0	0.6	8	5	1	8	3	7	3	7	51	69.6	35.1	21	10	0	1	3	4	4	12	4	1	2	0	0	Août
1.7	3.1	1.7	0	34	4	0	1	3	1	4	43	62.9	21.5	4	11	0	1	1	1	1	12	9	1	0	0	3	Septembre
1.6	3.1	0.7	8	15	16	5	3	1	5	1	39	22.8	13.6	26	8	0	1	1	0	2	8	7	6	0	0	8	Octobre
4.1	4.7	3.8	7	13	0	7	3	15	9	18	18	13.7	6.2	25	9	5	0	0	0	0	2	14	3	3	7	22	Novembre
3.4	4.8	3.1	4	4	5	8	18	8	18	14	14	17.2	3.5	9	11	6	0	0	0	0	1	17	7	1	11	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	349.0	35.1	—	106	29	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.										Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′																						
Январь	749.9	758.4	735.1	−8.6	−6.4	−7.5	−7.5	1.8	16	−26.7	13	−10.8	2.5	2.7	2.6	93	89	92	9.0	8.5	8.1
Февраль	739.1	751.3	726.1	−2.8	0.1	−1.3	−1.3	6.4	16	−12.4	28	−3.8	3.5	3.9	3.8	89	82	88	8.7	8.5	7.8
Мартъ	747.4	753.2	733.7	−3.4	0.1	−1.6	−1.6	6.6	15	−12.8	7	−4.3	3.3	3.5	3.4	89	73	82	9.0	8.1	6.8
Апрѣль	744.9	752.0	737.2	2.8	10.1	6.1	6.3	20.0	25	−7.1	3	0.3	4.6	4.6	4.5	80	51	64	6.4	8.5	5.5
Май	743.1	752.1	736.3	9.8	16.1	11.6	12.5	24.8	10	−0.6	24	5.7	6.6	6.5	7.0	73	49	68	6.1	8.5	5.1
Іюнь	741.7	748.1	733.4	15.1	21.4	15.2	17.2	30.5	26	4.1	14	9.6	9.0	8.5	9.4	71	46	73	5.2	8.5	6.2
Іюль	742.5	753.6	734.1	16.1	23.0	16.5	18.5	32.3	18	3.2	23	10.3	9.9	9.2	9.8	73	44	70	4.6	7.6	4.7
Августъ	741.7	747.8	729.1	15.6	23.7	17.5	18.9	31.4	23	5.2	15	11.9	9.7	9.6	9.7	75	47	67	5.3	8.0	4.6
Сентябрь	746.2	755.0	737.8	9.0	17.1	11.9	12.7	25.1	15	−0.9	29	7.0	7.3	7.8	7.7	83	56	73	5.8	6.1	4.7
Октябрь	745.4	755.0	730.1	5.4	12.4	7.9	8.6	21.9	8	−3.7	25	4.2	6.4	7.4	7.0	91	68	85	7.5	7.7	5.7
Ноябрь	742.4	753.8	728.1	−0.8	2.1	0.3	0.5	9.3	7	−8.3	15	−2.3	4.0	4.3	4.1	90	80	86	8.6	9.2	8.2
Декабрь	740.6	753.7	721.4	−1.3	0.6	−1.2	−0.6	6.9	13	−16.4	28	−3.5	4.0	4.3	4.0	91	85	90	9.0	9.4	7.6
Годъ	743.7	758.4	721.4	4.7	10.0	6.3	7.0	32.3	—	−26.7	—	2.0	5.9	6.0	6.1	83	64	78	7.1	8.2	6.2
φ = 52° 32′ Новозыбковъ. λ = 31° 56′																						
Январь	754.0	764.6	736.0	−8.0	−6.1	−7.1	−7.1	1.8	15	−24.8	11, 12	−9.7	2.5	2.7	2.6	89	84	88	7.8	8.2	8.1
Февраль	742.3	757.7	726.3	−4.1	−1.3	−2.9	−2.8	4.4	11	−15.1	28	−5.5	3.2	3.5	3.3	90	79	85	9.0	9.3	8.9
Мартъ	754.4	762.3	738.1	−6.4	−1.4	−4.1	−4.0	4.6	28	−17.7	8	−7.8	2.6	3.0	2.9	87	71	81	6.8	6.1	4.8
Апрѣль	750.5	758.6	740.0	3.6	9.5	5.2	6.1	22.7	27	−10.9	1	1.2	4.8	5.2	5.5	79	58	79	5.9	6.0	4.1
Май	746.4	757.0	738.4	9.1	14.2	9.5	10.9	24.1	10	−2.1	27	5.6	6.9	7.2	7.6	79	59	84	6.4	7.2	5.2
Іюнь	744.0	751.9	732.8	12.7	17.7	12.6	14.3	24.5	17	2.7	1	8.1	9.1	9.4	9.8	83	62	90	7.0	8.2	5.6
Іюль	745.5	757.0	733.3	14.4	19.8	14.5	16.2	30.8	17	4.5	20	9.7	10.2	10.4	10.7	83	61	87	5.5	6.4	3.4
Августъ	745.0	751.4	733.7	13.8	20.5	14.8	16.4	29.9	7	6.9	15	10.9	10.2	10.7	10.4	86	61	84	7.1	6.7	5.5
Сентябрь	753.1	762.2	742.7	6.6	15.9	9.2	10.6	23.1	12	−0.2	18	4.9	6.6	7.6	7.5	89	57	85	5.8	6.0	3.9
Октябрь	750.4	760.4	730.9	4.5	9.9	6.4	6.9	18.4	3	−3.1	26	3.3	5.8	6.5	6.3	90	74	86	8.0	7.6	6.8
Ноябрь	744.5	761.8	725.8	−1.1	0.7	−0.6	−0.3	5.8	7, 26	−9.0	15, 30	−3.0	4.0	4.2	4.1	92	85	90	9.0	8.6	8.6
Декабрь	742.4	755.8	725.8	−3.4	−2.5	−3.4	−3.1	5.9	8	−24.9	31	−6.6	3.7	3.7	3.6	93	88	91	9.1	8.0	8.0
Годъ	747.7	764.6	725.8	3.5	8.1	4.5	5.4	30.8	—	−24.9	—	0.9	5.8	6.2	6.2	87	70	86	7.3	7.4	6.1
φ = 52° 1′ Ваганичи. λ = 31° 27′																						
Январь	754.5	765.0	736.9	−7.9	−6.2	−7.3	−7.1	1.6	15	−25.3	11	−9.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.7
Февраль	742.6	757.3	727.2	−3.3	−1.2	−2.8	−2.4	4.1	12	−13.0	28, 29	−4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.8
Мартъ	754.3	761.9	738.6	−5.2	−1.1	−3.7	−3.3	4.8	16, 26	−13.8	3, 4	−6.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.2
Апрѣль	750.2	757.7	740.5	3.5	9.5	5.1	6.0	21.0	26	−10.2	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.7
Май	746.4	757.0	739.1	9.9	14.7	9.6	11.4	24.1	4	−1.1	27	5.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.6
Іюнь	744.3	751.6	731.4	13.5	18.5	12.4	14.8	25.2	17	2.8	1	8.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.0
Іюль	745.5	756.3	733.8	15.5	20.5	14.0	16.7	30.2	17	4.7	20	9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	2.2
Августъ	745.0	751.2	732.4	15.0	21.2	15.0	17.1	28.7	7	6.7	18	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	4.5
Сентябрь	752.7	761.7	742.3	7.7	15.0	9.3	10.7	22.9	11	−0.2	19	5.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.6
Октябрь	750.4	760.2	731.5	4.7	9.7	6.1	6.8	17.2	4	−2.6	26	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.4
Ноябрь	745.0	761.5	727.1	−0.8	0.8	−0.4	−0.1	7.1	7, 10	−8.3	15	−2.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.7
Декабрь	742.8	756.2	725.3	−2.9	−2.1	−2.8	−2.6	7.1	8	−22.4	31	−5.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.7
Годъ	747.8	765.0	725.3	4.1	8.3	4.5	5.6	30.2	—	−25.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.7
φ = 51° 41′ Глуховъ. λ = 33° 55′																						
Январь	753.2	765.1	737.5	−9.0	−6.2	−8.0	−7.7	1.0	—	−27.9	11	−11.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.8
Февраль	741.5	756.7	727.7	−3.9	−1.8	−2.9	−2.9	5.0	16	−14.6	27	−5.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.8
Мартъ	753.0	759.9	738.4	−6.2	−1.4	−4.1	−3.9	5.1	28	−17.2	3	−7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.9
Апрѣль	749.8	759.2	739.8	2.6	9.8	4.7	5.7	21.0	26	−12.5	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	2.9
Май	745.2	755.0	737.1	9.2	15.6	10.6	11.8	25.0	4	1.4	23, 27	6.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.3
Іюнь	743.3	750.8	*734.5*	13.0	17.7	13.4	14.7	29.8	19	3.4	1	9.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	5.4
Іюль	744.6	756.0	733.5	15.3	21.1	15.6	17.3	29.5	17	6.3	20	11.2	—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	4.7
Августъ	744.7	751.5	734.8	14.7	21.8	15.9	17.5	28.8	8	7.3	27	11.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	4.3
Сентябрь	*752.2*	761.6	741.4	6.8	*15.8*	*10.0*	*10.9*	23.6	11	1.3	10	*5.6*	—	—	—	—	—	—	4.5	*3.6*	*3.0*
Октябрь	750.0	760.0	732.2	4.0	10.7	6.5	7.1	19.4	3	−1.6	19	2.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.1
Ноябрь	744.1	759.8	726.3	−0.6	1.2	−0.2	0.1	8.6	26	−8.0	17, 18	−2.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.3
Декабрь	741.9	756.0	724.7	−3.6	−2.7	−3.9	−3.4	5.2	19	−24.9	31	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	8.2
Годъ	747.0	765.1	724.7	3.5	8.5	4.8	5.6	29.8	—	−27.9	—	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
H = 216.ᵐ3 Ouman. G = 0.ᵐᵐ22																											
2.2	3.2	2.5	7	7	8	11	6	1	10	11	32	19.0	5.4	18	12	8	0	0	0	0	3	25	11	0	26	31	Janvier
4.5	5.9	2.9	9	7	5	12	7	9	12	7	19	7.8	6.5	21	6	3	0	0	0	0	2	19	10	2	9	25	Février
4.0	5.1	4.2	16	26	20	12	6	0	0	7	6	31.8	10.2	14	11	10	0	0	0	0	2	19	7	0	14	27	Mars
3.6	6.8	2.4	11	5	12	20	7	2	3	8	22	37.0	18.8	18	8	4	0	0	2	0	2	11	2	1	1	15	Avril
4.2	5.7	2.1	12	6	2	3	3	3	11	18	35	47.1	22.6	25	11	0	1	0	3	0	0	9	0	4	0	1	Mai
4.2	7.2	1.1	8	3	0	1	3	8	17	22	28	80.0	57.6	28	12	0	0	3	3	1	1	8	0	2	0	0	Juin
3.5	6.0	1.1	15	7	0	0	4	3	15	20	29	11.3	4.1	28	7	0	0	1	3	2	4	7	0	3	0	0	Juillet
3.5	6.9	2.3	7	2	6	4	7	11	13	20	23	40.1	11.9	28	11	0	0	3	5	3	2	8	2	2	0	0	Août
1.9	4.8	2.6	6	19	11	2	6	4	2	3	37	33.5	12.7	22	10	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	1	Septembre
2.4	5.4	2.5	9	9	10	11	9	2	5	8	30	44.0	16.4	26	8	0	0	0	0	2	4	13	12	1	0	9	Octobre
5.6	7.6	5.4	6	8	2	8	7	11	20	17	11	22.9	10.2	25	10	5	0	0	0	1	1	22	8	6	9	24	Novembre
6.0	7.0	4.7	3	2	6	4	11	11	25	14	17	21.2	7.0	31	17	10	0	0	0	0	0	21	11	4	10	26	Décembre
3.8	6.0	2.8	109	101	82	88	76	65	133	155	289	395.7	57.6	—	123	40	1	7	16	9	30	173	63	25	69	159	Année
H = 170.ᵐ7? Novozybkov. G = 0.ᵐᵐ48																											
2.9	3.7	3.1	4	4	4	11	18	4	10	9	29	20.8	7.0	15	11	10	0	0	0	0	4	22	9	0	27	31	Janvier
4.9	6.4	4.7	5	14	4	8	20	17	7	3	9	35.1	7.4	14	15	12	0	0	0	0	0	22	7	1	13	21	Février
3.6	5.3	4.2	3	17	41	7	8	0	3	4	10	18.7	8.5	15	12	12	0	0	0	0	6	11	4	0	18	27	Mars
5.1	6.3	3.4	5	5	8	13	30	3	5	4	17	6.7	2.3	20	5	1	0	0	0	0	6	7	1	0	1	10	Avril
4.5	5.7	2.2	10	3	2	5	9	6	17	17	24	54.7	12.2	10	11	0	2	2	3	1	3	11	0	0	0	1	Mai
3.2	5.3	1.4	2	1	3	1	6	7	23	14	33	88.8	29.2	28	18	0	2	1	0	0	1	11	0	0	0	0	Juin
2.7	4.4	0.9	5	1	0	0	3	8	16	18	42	37.3	12.3	26	14	0	0	1	0	0	7	4	2	0	0	0	Juillet
3.9	6.1	2.2	1	6	5	7	10	7	21	9	27	52.0	11.7	16	16	0	0	0	0	1	3	10	0	1	0	0	Août
3.0	4.7	1.9	3	14	10	13	7	7	4	0	32	25.0	8.0	12	9	0	0	0	0	0	10	8	2	0	0	2	Septembre
3.7	4.4	3.6	7	5	8	18	19	5	6	11	14	32.2	6.2	8	12	0	0	0	0	0	5	19	2	1	0	6	Octobre
5.6	6.3	6.2	7	5	4	8	14	21	19	8	4	51.8	10.1	10	20	13	0	0	0	0	1	23	2	1	8	22	Novembre
5.5	6.1	5.5	3	4	4	10	23	14	24	8	3	31.7	7.5	4	13	10	0	0	0	0	1	22	5	3	15	23	Décembre
4.0	5.4	3.3	55	79	93	101	167	99	155	105	244	454.8	29.2	—	156	58	4	4	3	2	47	170	34	7	82	143	Année
H = 158.ᵐ5 Vaganitchi. G = 0.ᵐᵐ45																											
1.0	1.8	1.6	3	1	5	9	8	14	5	11	37	17.6	8.0	18	14	11	0	0	0	0	4	22	9	0	26	31	Janvier
1.7	2.3	2.0	2	11	4	7	9	22	11	3	18	17.5	6.1	19	14	10	0	0	0	0	2	18	6	0	12	25	Février
1.4	2.5	2.3	5	9	30	14	3	0	5	4	23	17.3	6.2	15	11	10	0	0	0	0	5	11	4	0	19	30	Mars
1.6	3.0	1.5	5	5	8	20	20	4	7	5	16	14.3	6.4	18	10	1	0	0	0	0	7	4	0	1	2	13	Avril
1.7	2.8	1.1	11	3	3	3	9	7	16	15	26	54.5	16.8	12	14	0	1	1	1	1	3	7	0	1	0	1	Mai
1.8	3.0	1.1	3	2	1	2	3	14	33	15	17	77.6	18.5	28	22	0	2	2	2	0	1	6	1	2	0	0	Juin
1.2	2.4	0.4	4	1	1	0	4	17	15	20	31	39.1	10.7	26	16	0	1	3	2	2	6	0	7	1	0	0	Juillet
1.8	3.0	1.2	6	4	6	4	8	12	24	8	21	41.4	11.6	24	20	0	0	4	4	5	5	5	3	1	0	0	Août
1.2	2.9	1.5	7	16	12	11	7	10	2	2	23	41.1	11.9	15	10	0	0	0	0	1	12	6	1	0	0	1	Septembre
1.6	1.9	1.7	8	2	10	18	16	10	7	9	13	45.2	7.9	26	16	0	1	0	0	1	6	16	6	0	0	7	Octobre
2.3	2.7	2.4	6	6	10	7	7	12	30	6	6	44.4	17.5	10	20	11	0	0	0	0	1	23	8	1	10	22	Novembre
2.2	3.0	2.2	6	6	7	10	1	10	26	12	15	27.4	4.9	31	21	12	0	0	0	0	0	24	10	0	14	23	Décembre
1.6	2.6	1.6	66	66	97	105	95	132	181	110	246	437.4	18.5	—	188	55	5	10	9	10	52	142	55	7	83	153	Année
H = 175.ᵐ7 Gloukhov. G = 0.ᵐᵐ42																											
1.9	2.2	2.5	11	6	11	16	8	5	12	19	4	29.4	9.9	15	11	10	0	0	0	0	4	21	0	0	27	31	Janvier
3.0	3.4	3.2	5	11	3	8	10	17	15	8	7	16.3	6.9	19	9	5	0	0	0	0	2	*19*	0	0	11	26	Février
3.0	3.6	3.4	9	28	29	14	3	3	1	6	0	21.5	12.1	15	9	8	0	0	0	0	6	16	0	0	18	29	Mars
2.7	4.3	2.3	8	7	13	26	11	3	3	10	9	10.3	2.8	12	9	2	0	0	1	0	8	4	1	1	1	12	Avril
2.4	3.5	2.1	11	2	3	8	7	8	16	32	6	62.2	44.3	6	9	0	1	1	2	0	5	9	0	0	0	0	Mai
1.7	3.9	1.0	2	1	0	3	1	12	31	18	15	72.5	13.8	9	19	0	0	4	1	1	*1*	*5*	0	1	0	0	Juin
1.7	3.1	1.3	7	5	1	1	1	13	32	15	18	31.5	5.9	20	9	0	0	1	2	0	4	5	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.8	1.4	4	1	6	8	9	12	23	11	18	50.3	8.4	28	14	0	0	3	3	0	4	5	0	3	0	0	Août
1.2	*3.0*	*1.2*	7	*9*	*10*	*9*	*3*	*3*	*7*	*6*	*21*	38.5	17.7	15	8	0	0	0	0	0	*12*	*3*	0	0	0	0	Septembre
2.2	3.3	2.4	2	4	13	22	10	7	3	15	14	25.8	7.6	19	10	0	0	0	0	0	5	17	0	0	0	7	Octobre
3.5	3.5	3.6	5	7	4	10	6	18	26	13	1	41.9	10.2	9	17	5	0	0	0	0	0	23	0	2	8	23	Novembre
2.6	2.6	3.2	5	4	1	10	14	17	22	16	3	72.3	16.2	13	22	14	0	0	0	1	0	19	0	1	16	28	Décembre
2.3	3.4	2.3	76	85	94	135	83	118	191	169	116	472.5	44.3	—	146	44	1	9	9	2	51	146	1	8	81	156	Année

Столбцы. Барометръ / Pression: Средн. Moy., Max., Min. Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Число Dates, Абс. мин. Min. abs., Число Dates, Сред. мин. Min. moy. Абсол. влажн. / Tens. de la vapeur: 7, 1, 9. Относ. влажн. / Humidité relat.: 7, 1, 9. Облачность / Nébulosité: 7, 1, 9.

Скорость вѣтра / Vitesse du vent: 7, 1, 9. Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Затишье / Calme. Осадки / Précipitations: Сумма Somme, Max., Число Dates. Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précipit., ∗, ▲, ⇖, T, <, Ясн. Sereins, Пасм. Couverts, ≡, Бурн. Tempêtes, Темп. — Temp. Max. ≤0°, Min. ≤0°.

φ = 51° 14′ Конотопъ. λ = 33° 14′

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	757.8	769.1	741.7	−8.2	−5.9	−7.6	−7.2	1.2	19, 24	−26.2	13	−10.3	2.5	2.7	2.6	90	87	89	8.0	8.0	7.7
Февраль	746.2	761.0	733.4	−3.4	−1.1	−2.5	−2.3	4.6	16	−14.1	29	−4.4	3.3	3.5	3.4	89	78	87	7.8	7.7	7.9
Мартъ	757.0	764.2	741.9	−4.8	−0.4	−3.9	−3.0	5.8	28	−14.9	5	−6.5	2.9	3.1	3.1	88	69	86	6.8	6.3	6.0
Апрѣль	753.8	762.7	744.0	4.0	10.5	4.5	6.3	22.7	26	−11.1	1	1.2	5.0	5.0	5.4	78	53	82	5.7	5.7	3.9
Май	749.6	759.6	741.3	10.4	16.1	10.3	12.3	25.1	4	1.1	23	6.4	6.7	6.5	7.0	71	48	75	5.3	7.1	4.5
Іюнь	747.6	754.9	739.3	14.8	19.2	13.0	15.7	29.1	19	2.7	1	9.0	9.4	9.0	9.5	74	54	85	5.6	6.9	3.7
Іюль	748.7	759.9	737.8	16.5	22.2	15.0	17.9	31.1	17	5.3	20	10.7	10.5	10.3	10.2	75	53	80	4.0	6.4	3.5
Августъ	748.4	755.0	736.5	16.2	22.9	15.2	18.1	30.9	23	7.1	18	12.0	10.7	10.8	10.6	78	54	83	4.5	6.6	4.2
Сентябрь	755.6	765.4	744.9	8.7	16.7	9.1	11.5	24.1	12	0.0	30	5.5	7.4	7.9	7.9	88	57	90	4.8	5.0	4.8
Октябрь	753.8	764.1	736.3	5.0	11.6	6.0	7.5	20.3	3	−1.6	31	3.3	5.8	6.6	6.1	88	67	86	7.1	6.3	5.8
Ноябрь	748.2	763.9	729.8	0.0	1.5	0.0	0.5	7.2	26	−6.9	18	−1.7	4.4	4.4	4.2	94	85	90	9.4	8.8	9.2
Декабрь	746.6	760.4	729.0	−3.0	−2.4	−3.2	−2.9	5.6	19	−22.0	31	−5.8	3.6	3.7	3.6	90	88	91	9.3	8.3	8.7
Годъ	751.1	769.1	729.0	4.7	9.2	4.7	6.2	31.1	—	−26.2	—	1.6	6.0	6.1	6.1	84	66	85	6.5	6.9	5.8

H = 140ᵐ3 Konotop. G = 0ᵐᵐ39

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.3	2.8	2.7	10	2	8	14	6	4	9	16	24	27.9	9.3	15	12	10	0	0	0	0	4	21	0	0	26	31
Février	4.5	5.0	4.5	2	11	10	11	13	15	10	11	4	12.1	4.7	19	7	4	0	0	0	0	1	17	2	0	11	26
Mars	2.8	4.4	3.7	10	14	34	17	4	3	0	4	7	17.9	7.1	15	12	10	0	0	0	0	6	16	0	0	17	29
Avril	3.9	5.0	3.1	4	7	11	29	11	2	7	8	11	20.9	6.9	18	6	1	0	1	0	0	7	7	0	0	1	10
Mai	4.6	5.2	2.3	14	9	3	7	5	7	18	22	8	30.8	7.4	6	8	0	1	1	0	0	3	7	0	0	0	0
Juin	3.0	5.6	1.6	6	3	1	1	5	9	20	25	20	81.0	16.0	23	16	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0
Juillet	2.7	5.1	2.5	13	8	3	1	2	7	18	26	15	15.5	5.6	20	10	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0
Août	4.3	6.0	2.9	7	5	5	9	9	12	19	16	11	58.2	20.3	1	13	0	0	4	0	1	4	3	0	0	0	0
Septembre	2.7	4.4	2.8	5	24	15	8	2	2	6	4	24	31.3	9.5	20	11	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	1
Octobre	3.2	4.1	2.5	6	6	19	20	6	4	5	12	15	27.0	6.2	19	8	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	7
Novembre	5.1	6.5	6.1	5	5	7	6	10	12	24	17	4	30.5	11.0	9	15	8	0	0	0	0	0	24	1	3	9	21
Décembre	4.6	5.0	4.6	5	5	6	13	10	11	21	18	4	68.8	13.3	13	15	12	0	0	0	0	0	23	0	1	15	27
Année	3.6	4.9	3.3	87	99	122	136	83	88	157	179	147	421.9	20.3	—	133	45	1	12	0	1	48	146	3	4	79	152

φ = 50° 39′ Щастновка (Майновская сельскохозяйственная школа). λ = 31° 30′

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	757.7	768.0	741.8	−7.7	−5.6	−7.2	−6.8	2.2	16	−26.5	11	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.4
Февраль	746.2	759.5	733.2	−2.9	−0.3	−2.2	−1.8	5.0	12	−13.9	29	−4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.7
Мартъ	756.2	762.7	742.0	−4.0	−0.3	−2.7	−2.3	5.9	16	−13.4	4, 6	−5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.8
Апрѣль	753.1	759.9	744.7	3.8	9.8	5.6	6.4	20.6	26	−9.4	1	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.3
Май	749.9	759.8	742.9	11.2	16.2	10.3	12.6	24.5	3, 10	0.5	1	6.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	3.9
Іюнь	748.0	754.5	739.6	15.4	20.4	13.6	16.5	29.6	18	1.3	1	9.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	4.6
Іюль	749.1	760.1	738.9	16.6	22.0	15.2	17.9	32.5	26	3.9	23	10.0	10.7	10.4	10.5	76	54	81	3.4	6.5	3.7
Августъ	748.5	754.4	736.9	15.3	22.7	16.0	18.0	30.9	19	8.0	15	11.9	10.9	11.3	11.1	84	57	82	4.8	5.5	4.5
Сентябрь	754.8	763.7	745.1	7.7	16.1	10.8	11.5	24.5	12	0.6	28	6.2	7.0	8.0	7.9	88	60	80	5.3	5.7	5.2
Октябрь	753.3	763.0	736.4	4.8	11.2	7.4	7.8	18.9	4	−1.5	24	3.3	6.1	7.3	6.8	92	74	87	7.3	6.7	6.6
Ноябрь	749.2	763.4	733.1	−0.3	1.6	0.3	0.5	7.2	26	−7.7	14	−1.8	4.2	4.4	4.3	92	85	90	8.8	8.9	8.5
Декабрь	747.2	761.2	729.0	−2.0	−0.8	−1.8	−1.5	6.9	19	−18.0	27	−4.0	3.8	4.0	3.9	90	86	89	9.3	8.5	8.6
Годъ	751.1	768.0	729.0	4.8	9.4	5.4	6.5	32.5	—	−26.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.8

H = 134ᵐ? Chtchastnovka (école agricole de Maïnov). G = 0ᵐᵐ36

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	4.1	4.7	3.7	12	10	13	14	13	6	11	14	0	29.8	7.7	14	14	10	0	0	0	0	3	23	7	2	25	31
Février	5.4	5.9	5.3	9	15	4	8	16	18	10	7	0	10.1	3.3	19	12	5	0	0	0	0	3	15	7	0	10	26
Mars	4.1	4.4	4.3	9	25	30	15	7	3	0	4	0	13.4	10.0	15	7	5	0	0	0	0	4	13	2	0	17	29
Avril	4.6	5.8	2.9	12	6	13	21	21	7	1	6	3	30.3	22.7	19	9	2	0	0	0	1	7	7	1	3	1	12
Mai	4.4	5.7	2.6	17	8	5	6	7	11	8	30	1	18.4	5.6	18	8	0	0	0	1	1	6	4	0	1	0	0
Juin	4.5	5.5	2.3	13	10	5	2	5	13	24	18	0	66.1	20.8	28	14	0	0	2	2	0	1	6	1	1	0	0
Juillet	3.3	4.6	2.4	14	10	1	2	5	12	16	30	3	40.2	8.4	4	14	0	0	5	0	3	3	3	0	1	0	0
Août	3.9	6.1	3.0	10	6	7	8	10	13	20	19	0	76.8	25.4	1	13	0	0	5	4	1	4	5	0	0	0	0
Septembre	4.2	4.9	4.0	8	26	24	13	5	6	3	5	0	39.6	10.0	21	14	0	0	0	0	0	10	11	1	0	0	0
Octobre	4.3	4.5	3.3	10	13	19	19	14	6	5	6	0	42.0	11.2	19	15	0	0	0	0	0	4	15	2	0	0	9
Novembre	5.9	6.8	5.9	11	8	3	12	5	23	15	11	0	23.4	4.2	25	19	9	1	1	0	0	1	23	0	3	9	23
Décembre	5.5	5.8	6.2	8	4	6	13	14	16	22	7	2	22.6	5.9	13	17	12	0	0	0	0	0	21	4	6	13	25
Année	4.5	5.4	3.8	133	141	130	133	122	134	135	157	9	412.7	25.4	—	156	43	1	13	7	6	46	146	25	17	75	155

φ = 50° 30′ Згуровка. λ = 31° 46′

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	757.6	768.0	741.7	−7.6	−5.1	−7.0	−6.6	2.1	16	−26.6	13	−9.6	2.6	2.8	2.6	87	83	86	8.4	8.4	7.4
Февраль	746.1	760.0	733.3	−2.7	0.0	−1.5	−1.4	5.1	16	−13.4	3	−3.7	3.3	3.5	3.5	83	74	81	7.0	7.1	6.2
Мартъ	756.2	762.8	741.7	−4.0	0.0	−2.6	−2.2	5.6	26	−13.4	4	−5.2	2.9	3.1	3.0	80	64	77	6.4	6.6	5.2
Апрѣль	753.1	760.1	744.1	4.0	10.3	6.0	6.8	21.9	27	−8.6	1	1.4	4.6	4.3	4.9	73	47	69	4.6	4.7	3.7
Май	749.8	759.7	742.6	10.8	16.3	11.3	12.8	26.5	10	0.7	23	7.0	6.3	5.8	6.4	64	42	63	4.4	4.8	3.3
Іюнь	747.9	755.0	739.5	14.9	20.2	15.1	16.7	30.2	19	1.9	1	10.2	8.8	8.1	8.7	70	47	67	4.5	4.7	3.3
Іюль	748.9	760.2	738.8	16.2	22.4	16.9	18.5	31.9	26	6.0	23	11.5	10.0	9.1	9.7	72	46	67	2.8	4.4	2.2
Августъ	748.3	754.4	736.5	15.9	23.1	17.1	18.7	30.1	23, 28	8.5	18	12.6	10.0	9.9	10.5	74	48	73	4.1	3.9	3.6
Сентябрь	754.6	763.8	744.6	8.2	16.9	11.3	12.1	25.0	11	0.2	28	6.8	6.5	6.7	7.0	78	48	68	4.3	5.0	4.4
Октябрь	753.1	763.2	736.4	5.2	12.3	7.6	8.4	19.9	12	−1.4	18	4.0	5.5	6.3	6.3	81	61	79	7.4	6.2	5.9
Ноябрь	748.7	762.1	731.7	0.2	2.2	0.7	1.0	8.1	7	−7.3	15	−1.3	4.0	4.1	4.0	84	75	81	8.8	8.9	8.7
Декабрь	746.7	761.2	728.4	−1.7	−0.4	−1.5	−1.2	7.3	19	−17.9	27	−3.9	3.7	3.7	3.7	85	79	84	8.7	8.4	8.3
Годъ	750.9	768.0	728.4	5.0	9.8	6.1	7.0	31.9	—	−26.6	—	2.5	5.7	5.6	5.9	78	60	75	6.0	6.1	5.2

H = 139ᵐ? Zgourovka. G = 0ᵐᵐ35

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.7	2.7	1.9	18	9	12	12	5	2	6	12	17	38.4	10.0	14	11	8	0	0	0	0	4	22	3	0	24	30
Février	3.7	3.9	3.2	12	11	4	12	12	9	7	12	8	14.4	4.8	21	6	5	0	0	0	0	3	13	6	1	10	24
Mars	3.0	4.0	2.8	17	29	18	9	2	0	0	4	14	27.7	11.1	15	8	5	0	0	0	0	5	12	2	0	17	25
Avril	4.0	5.4	2.7	13	8	19	25	6	1	4	6	8	46.8	22.0	19	8	2	0	1	0	0	9	6	1	0	1	11
Mai	3.5	4.2	2.0	25	4	6	5	4	6	5	29	9	20.2	6.9	18	5	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0
Juin	2.2	3.4	1.6	13	2	0	3	1	7	18	30	16	78.2	22.1	28	9	0	0	3	1	0	7	4	1	0	0	0
Juillet	2.0	3.3	1.2	19	1	0	0	2	1	8	43	19	28.6	5.7	22	10	0	1	4	1	0	12	0	0	1	0	0
Août	2.7	3.7	1.6	9	11	1	4	7	5	9	33	14	57.9	12.0	1	10	0	0	7	0	1	11	4	1	1	0	0
Septembre	2.6	3.9	2.3	23	24	9	4	5	5	3	6	11	36.8	8.8	2	10	0	0	0	0	0	13	10	0	0	0	0
Octobre	2.5	3.7	2.0	14	16	11	13	7	6	4	10	12	29.3	11.4	19	9	0	0	0	0	0	4	13	1	0	0	5
Novembre	4.3	4.5	4.2	11	5	2	7	10	9	14	28	4	26.9	8.1	9	9	3	0	0	0	0	1	24	1	1	7	20
Décembre	3.8	4.3	3.6	6	3	7	12	10	9	18	19	9	39.8	6.2	12	13	10	0	0	0	0	0	20	3	0	12	25
Année	3.1	3.9	2.4	180	123	89	106	71	60	96	232	141	445.0	22.1	—	108	33	1	15	2	1	78	132	19	4	71	140

φ = 50° 1′ Лубны (гимназія). λ = 33° 2′

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	755.1	765.5	740.6	−8.0	−5.9	−7.3	−7.1	1.6	17	−24.2	10	−9.9	2.7	2.9	2.7	95	91	93	8.1	8.5	7.3
Февраль	744.0	758.2	732.1	−3.4	−1.1	−2.0	−2.2	6.4	16	−14.2	3	−4.1	3.5	3.7	3.7	93	84	90	9.0	8.8	8.7
Мартъ	753.5	759.8	739.4	−4.5	−0.9	−2.9	−2.8	4.2	15	−13.9	4	−5.5	3.1	3.3	3.3	91	75	84	7.7	7.4	6.1
Апрѣль	750.9	759.0	740.9	3.2	9.7	6.4	6.4	21.1	26	−10.0	1	1.8	4.6	4.5	4.7	78	51	66	6.2	6.7	4.2
Май	747.4	756.7	739.7	10.0	16.5	11.5	12.7	25.1	10	0.1	23	6.9	6.2	5.5	6.0	68	41	59	4.7	6.8	4.9
Іюнь	745.6	752.8	737.5	14.4	20.0	15.2	16.5	30.2	19	3.5	1	10.4	8.6	7.8	8.2	70	47	64	6.0	7.5	5.3
Іюль	746.5	757.9	736.3	15.8	22.7	17.1	18.5	32.8	18	6.3	23	12.1	9.2	8.6	8.9	70	43	62	3.8	5.9	4.0
Августъ	746.3	752.6	734.6	15.3	22.9	17.5	18.6	32.4	23	8.3	18	13.3	9.4	8.7	9.4	73	45	64	5.4	5.8	4.6
Сентябрь	752.1	761.4	742.6	9.0	17.3	12.1	12.8	24.6	12	2.7	27	7.8	6.5	6.2	6.5	74	44	61	5.1	5.6	4.5
Октябрь	750.8	760.9	734.8	5.2	12.3	8.2	8.6	20.4	8	−0.8	31	4.5	5.3	5.9	5.9	78	58	71	6.5	6.5	5.5
Ноябрь	746.6	759.4	730.5	0.0	1.9	0.3	0.7	8.3	26	−7.0	14, 15	−1.4	4.2	4.2	4.4	89	80	85	9.3	9.1	8.8
Декабрь	744.7	759.2	725.8	−2.6	−1.2	−2.8	−2.2	6.5	13	−19.5	27	−5.1	3.6	3.9	3.6	91	89	89	9.2	8.7	8.4
Годъ	748.6	765.5	725.8	4.5	9.5	6.1	6.7	32.8	—	−24.2	—	2.6	5.6	5.4	5.6	81	62	74	6.8	7.3	6.0

H = 162ᵐ0 Loubny (gymnase). G = 0ᵐᵐ32

Mois	V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	3.8	3.9	4.7	9	12	11	15	11	4	12	15	4	18.6	5.9	15	18	14	0	0	0	0	3	20	10	0	24	30
Février	5.0	5.7	5.3	5	14	4	13	13	15	11	8	4	16.5	5.4	21	18	10	0	0	0	0	0	23	12	1	13	26
Mars	5.0	5.1	5.5	9	23	32	14	4	1	0	8	2	23.8	6.9	15	12	9	0	0	0	0	4	14	8	0	17	28
Avril	5.3	6.6	4.7	12	9	16	32	10	1	5	5	0	29.5	14.7	19	7	2	0	0	0	1	5	10	1	0	1	11
Mai	4.6	5.5	3.6	17	6	3	10	11	6	10	26	4	15.9	3.6	29	11	0	3	1	2	1	4	7	0	1	0	0
Juin	3.4	5.4	2.8	12	6	1	2	5	9	24	23	8	66.5	30.4	27	10	0	0	1	3	2	0	6	0	0	0	0
Juillet	3.3	4.5	3.4	15	6	3	3	5	4	18	33	6	40.8	12.5	1	9	0	1	1	3	0	6	2	0	1	0	0
Août	3.5	5.2	3.4	10	4	7	9	11	9	17	18	8	34.0	9.0	2	10	0	0	2	4	1	7	6	1	0	0	0
Septembre	4.1	5.1	4.4	1	24	29	14	6	6	3	2	5	27.4	12.6	20	9	0	0	0	0	1	11	11	0	0	0	0
Octobre	3.1	4.5	3.8	9	11	22	19	8	6	5	8	5	29.1	13.6	26	9	0	0	0	0	0	7	13	2	0	0	1
Novembre	4.8	6.2	5.9	5	8	4	8	10	19	20	11	5	18.5	5.7	9	13	8	0	0	0	0	0	23	2	2	8	21
Décembre	5.3	5.4	6.1	5	3	6	14	13	16	23	10	3	76.9	15.5	12	18	13	0	0	0	0	0	21	8	3	16	28
Année	4.3	5.3	4.5	109	126	138	153	107	96	148	167	54	397.5	30.4	—	144	56	4	5	12	6	47	156	44	8	79	145

φ = 49° 59′ Лубны (сельскохозяйственная школа). λ = 33° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.9	768.3	743.3	−8.0	−5.6	−7.2	−6.9	2.0	16, 17	−25.3	10	−10.1	2.6	2.8	2.7	92	87	90	8.1	8.3	7.5
Февраль	746.7	761.0	734.8	−3.3	−0.9	−1.9	−2.0	6.5	16	−14.9	3	−4.1	3.4	3.7	3.7	91	83	88	7.9	8.5	8.4
Мартъ	756.0	762.5	742.0	−4.4	−0.8	−2.8	−2.7	4.4	15	−13.9	5	−5.4	3.1	3.3	3.3	89	74	84	7.2	7.0	6.0
Апрѣль	753.5	761.6	743.4	3.6	9.8	6.4	6.6	21.0	26	−9.7	1	1.5	4.6	4.5	4.8	76	52	67	4.9	6.2	3.2
Май	750.0	759.4	742.1	10.6	16.9	11.6	13.0	25.4	9, 10	0.4	23	6.8	6.8	6.4	6.8	71	45	66	4.5	6.1	4.1
Іюнь	748.2	755.5	740.7	14.8	20.6	15.4	16.9	30.4	19	3.5	1	10.3	9.3	8.6	9.3	74	49	71	5.7	7.1	5.7
Іюль	749.0	760.6	738.6	16.1	23.2	17.4	18.9	33.8	18	5.5	23	11.9	10.1	10.0	10.3	75	48	70	3.8	5.7	3.7
Августъ	748.8	755.1	737.2	15.6	24.0	17.8	19.1	33.0	23	8.0	18	13.1	9.6	9.8	10.3	75	46	69	5.5	6.3	4.6
Сентябрь	754.7	764.2	744.8	8.9	17.7	12.3	13.0	25.0	4	2.7	—	7.6	6.8	7.0	7.0	78	47	64	5.2	5.9	4.6
Октябрь	753.6	763.9	737.6	4.9	12.4	8.2	8.5	20.3	8	−0.5	26	4.3	5.5	6.4	6.2	82	61	74	6.6	6.7	5.8
Ноябрь	749.3	762.0	733.1	0.1	2.0	0.5	0.9	8.5	7	−6.8	14, 15	−1.3	4.3	4.4	4.2	91	81	87	9.3	8.9	8.0
Декабрь	747.4	761.8	728.5	−2.5	−1.0	−2.6	−2.0	7.0	13	−19.2	27, 28	−4.9	3.7	3.9	3.7	92	88	90	9.1	8.8	8.1
Годъ	751.3	768.3	728.5	4.7	9.9	6.3	7.0	33.8	—	−25.3	—	2.5	5.8	5.9	6.0	82	63	77	6.5	7.1	5.8

H = 134.0 m Loubny (école agricole). G = 0.32 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇖	T	⦣	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.7	2.9	2.7	9	10	17	8	10	3	11	10	15	20.7	6.5	15	14	13	0	0	0	0	3	20	6	1	23	30	Janvier
4.2	4.5	3.5	5	12	6	7	15	16	13	6	7	21.6	7.8	11	13	8	0	0	0	0	3	21	11	1	13	28	Février
2.7	3.0	2.4	8	22	26	6	7	0	0	4	20	27.7	12.0	15	14	11	0	0	0	0	5	14	7	0	17	28	Mars
3.7	5.7	3.1	11	12	17	24	12	2	5	3	4	36.3	21.5	19	7	1	0	0	0	1	6	6	2	2	2	12	Avril
3.0	4.3	1.7	17	8	1	4	11	3	11	20	18	31.9	5.2	19	11	0	2	2	2	0	7	4	0	1	0	0	Mai
2.1	4.6	1.2	8	4	3	2	5	12	23	13	20	62.4	26.9	27	9	0	1	2	3	0	0	6	0	1	0	0	Juin
1.6	3.3	1.3	14	7	1	0	1	8	16	13	33	55.1	27.4	1	11	0	1	1	3	1	5	1	0	0	0	0	Juillet
2.0	4.3	1.6	7	7	6	6	6	11	16	7	27	22.2	9.4	1	11	0	0	2	2	0	6	8	2	0	0	0	Août
3.4	4.2	3.8	2	23	32	7	5	4	3	1	13	21.2	13.3	20	9	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	0	Septembre
2.8	4.6	3.7	10	10	26	13	15	5	5	4	5	34.7	10.3	26	11	0	0	0	0	0	4	12	3	0	0	2	Octobre
3.3	4.8	4.2	9	5	5	3	16	12	27	6	7	18.7	0.8	9	16	9	0	0	0	0	0	20	1	0	8	21	Novembre
4.1	4.3	3.4	7	4	4	5	22	10	24	8	9	61.8	13.8	12	21	13	0	0	0	0	0	21	4	0	15	28	Décembre
3.0	4.2	2.7	107	124	144	85	125	86	154	95	178	414.3	27.4	—	147	55	4	7	10	2	50	145	36	6	78	149	Année

φ = 49° 58′ Миргородъ. λ = 33° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.0	772.2	746.6	−7.9	−5.3	−7.2	−6.8	3.2	16	−25.1	10	−9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.4
Февраль	749.8	764.4	737.9	−3.2	−0.7	−2.0	−2.0	6.9	16	−14.3	3	−4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.7	7.9
Мартъ	759.1	765.4	745.3	−3.9	−0.4	−2.5	−2.3	5.0	26	−15.4	5	−5.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.3
Апрѣль	756.4	764.8	746.1	3.4	10.6	6.4	6.8	21.8	26	−10.0	1	1.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.2
Май	752.6	761.9	745.2	10.9	17.2	11.8	13.3	25.2	9	−0.2	23	6.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.1
Іюнь	751.0	758.3	743.3	14.8	20.9	15.5	17.1	31.3	19	3.3	6	9.6	9.3	8.7	9.9	74	48	76	5.1	6.4	5.0
Іюль	751.7	763.1	741.0	16.4	23.3	17.7	19.1	33.8	18	5.4	22	11.3	10.1	9.6	10.8	73	46	71	3.3	5.0	3.2
Августъ	751.6	758.0	740.2	16.0	23.8	17.6	19.1	32.6	23	7.7	18	12.8	10.2	9.8	10.9	76	47	73	4.6	5.2	4.5
Сентябрь	757.5	767.1	747.9	7.9	17.6	12.0	12.5	25.4	15	0.4	28	6.5	6.9	7.5	7.6	84	51	71	4.6	5.3	4.6
Октябрь	756.5	766.4	740.4	4.0	13.0	7.7	8.2	21.5	10	−2.8	19	3.1	5.4	6.7	6.5	87	60	80	6.2	6.1	4.9
Ноябрь	752.4	765.0	736.6	0.2	2.5	0.6	1.1	8.9	7	−6.5	15	−1.2	4.3	4.5	4.2	90	80	87	8.7	9.1	8.7
Декабрь	750.6	764.7	731.8	−2.6	−0.9	−2.6	−2.0	7.3	13	−20.0	28	−5.0	3.6	3.9	3.6	90	89	89	9.0	8.5	7.7
Годъ	754.2	772.2	731.8	4.7	10.1	6.2	7.0	33.8	—	−25.1	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.7

H = { 99.8 m (I—VI), 100.0 m (VI—XII) } Mirgorod. G = 0.33 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇖	T	⦣	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.9	2.1	1.4	15	20	5	8	9	2	7	15	12	23.9	11.2	15	16	16	0	0	0	0	3	21	4	0	23	30	Janvier
2.8	3.4	2.2	8	14	4	11	12	11	12	4	11	22.8	8.7	11	13	7	0	0	0	0	1	19	11	0	11	25	Février
2.8	3.6	2.6	17	35	18	8	3	0	0	2	10	25.2	12.2	15	10	9	0	0	0	0	3	15	4	0	16	27	Mars
2.6	3.7	1.9	7	15	24	21	3	0	3	9	8	23.1	11.6	19	7	0	0	0	1	0	7	6	0	0	1	12	Avril
2.7	2.9	1.1	23	3	3	4	6	7	6	22	19	30.8	7.6	16	13	0	1	1	2	0	5	5	0	0	0	1	Mai
1.8	5.0	0.7	11	5	2	2	3	12	15	13	27	47.6	21.7	27	9	0	0	1	3	0	1	3	1	1	0	0	Juin
1.7	3.9	0.9	12	5	1	0	1	9	21	17	27	33.0	8.9	27	10	0	0	0	5	1	8	1	0	1	0	0	Juillet
2.2	4.3	1.2	9	3	7	6	9	15	15	8	21	18.5	7.5	1	12	0	1	2	2	7	5	4	0	2	0	0	Août
2.4	4.6	2.6	8	31	10	5	4	7	3	2	20	24.6	10.6	20	9	0	0	0	0	3	11	8	0	1	0	0	Septembre
2.1	4.6	2.3	8	4	17	13	14	7	3	6	21	13.3	7.3	26	8	0	0	0	0	1	7	9	1	0	0	8	Octobre
4.2	5.6	3.9	7	6	3	5	9	30	20	9	1	20.4	7.7	9	16	7	0	0	1	0	0	23	2	2	6	21	Novembre
4.5	4.9	3.7	9	2	6	4	19	22	12	5	14	61.9	18.8	12	19	13	0	0	0	0	0	21	3	0	14	28	Décembre
2.6	4.0	2.0	134	143	100	87	92	122	117	112	191	345.1	21.7	—	142	52	2	4	14	12	51	135	26	7	71	152	Année

φ = 49° 41′ Дьячково. λ = 34° 15′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.9	766.4	742.2	−8.4	−6.1	−7.7	−7.4	2.0	15	−24.6	10	−10.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.7
Февраль	745.1	759.3	733.2	−3.4	−1.1	−2.3	−2.3	7.2	16	−15.3	3	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.0
Мартъ	754.1	760.3	741.0	−4.1	−0.7	−2.9	−2.6	4.9	24, 26	−15.6	5	−5.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.0
Апрѣль	751.7	760.4	741.5	3.1	10.5	5.7	6.4	21.2	26	−10.9	1	1.0	4.7	5.0	5.3	80	52	76	5.6	5.9	4.4
Май	747.9	756.8	740.5	10.8	16.7	11.4	13.0	25.4	13	−0.4	23	6.8	7.1	7.0	7.0	73	49	69	5.1	5.6	4.7
Іюнь	746.4	753.5	738.6	14.9	20.8	14.8	16.8	31.5	19	4.3	1	9.8	9.4	9.2	9.7	74	50	77	6.2	6.1	4.1
Іюль	747.1	758.3	736.5	17.4	23.5	17.5	19.5	33.4	18	6.8	20, 23	11.7	10.3	9.7	10.5	70	47	71	3.0	4.5	3.5
Августъ	747.1	753.5	736.0	16.4	24.3	18.2	19.6	32.2	23	9.2	3, 18	13.2	10.0	10.0	10.5	73	47	68	4.9	4.8	3.3
Сентябрь	752.7	762.2	743.0	9.3	17.8	12.3	13.1	25.8	4	0.7	28	7.1	6.9	7.4	7.3	77	50	67	4.7	5.1	4.2
Октябрь	751.8	761.5	736.5	4.8	12.4	8.0	8.4	21.6	10	−0.5	1	3.9	5.7	7.0	6.7	86	65	82	7.0	6.5	4.9
Ноябрь	747.7	759.9	731.6	−0.3	2.1	0.4	0.7	8.3	26	−6.2	15	−1.4	4.3	4.5	4.3	93	84	90	8.9	8.8	8.3
Декабрь	745.9	759.6	727.5	−3.0	−1.4	−2.9	−2.4	6.4	13	−21.2	28	−5.4	3.6	3.9	3.7	93	91	94	9.3	9.4	8.6
Годъ	749.4	766.4	727.5	4.8	9.9	6.0	6.9	33.4	—	−24.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.7

H = 152 m ? Dïatchkovo. G = 0.30 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇖	T	⦣	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.6	4.1	3.7	13	18	13	13	6	1	4	19	6	21.4	8.6	15	13	10	0	0	0	0	4	22	9	0	28	31	Janvier
5.3	6.0	5.0	8	16	4	14	13	13	7	11	1	30.0	11.4	11	15	9	0	0	0	0	2	19	10	2	13	28	Février
4.9	5.4	5.1	8	38	30	15	0	0	0	2	0	24.1	12.2	15	9	7	0	0	0	0	3	18	3	0	16	29	Mars
5.3	6.0	4.1	8	14	24	29	2	2	2	7	2	25.3	5.5	14	8	2	1	1	0	0	8	9	1	0	1	11	Avril
4.8	5.6	3.6	24	13	7	8	5	5	8	21	2	30.8	8.4	6	14	0	0	2	0	1	9	6	0	1	0	1	Mai
3.4	5.9	2.2	17	6	6	4	3	11	19	21	3	40.8	15.2	8	14	0	0	2	1	1	1	5	0	2	0	0	Juin
2.7	5.3	2.5	18	12	2	0	1	6	14	34	6	79.6	55.3	7	10	0	1	3	0	0	8	1	0	1	0	0	Juillet
3.8	6.2	3.0	10	9	10	3	10	10	12	24	5	12.8	7.3	1	8	0	0	1	3	3	10	4	0	1	0	0	Août
5.3	6.9	5.2	5	31	28	6	5	4	5	5	1	23.1	9.0	20	6	0	0	0	0	1	12	11	0	2	0	0	Septembre
4.5	5.9	4.1	9	9	29	19	6	7	4	6	4	25.4	12.2	10	10	0	0	0	0	1	4	13	2	0	0	1	Octobre
5.1	6.1	5.4	6	8	5	8	10	17	17	18	1	25.9	8.1	9	15	6	0	0	0	0	0	21	1	1	8	22	Novembre
5.8	5.8	5.3	10	4	7	15	9	16	20	11	1	43.1	9.6	13	20	15	0	0	0	0	1	26	1	0	16	28	Décembre
4.5	5.8	4.1	136	178	165	134	70	92	112	179	32	382.3	55.3	—	142	49	2	9	4	7	62	155	27	10	82	151	Année

φ = 49° 40′ Золотоноша (сельскохозяйственная школа). λ = 32° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−7.8	−5.1	−7.0	−6.6	2.6	16	−26.8	13	−10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.7
Февраль	—	—	—	−2.7	0.1	−1.2	−1.3	6.9	12	−15.9	3	−3.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	7.4
Мартъ	—	—	—	−3.5	0.0	−1.9	−1.8	5.8	14	−13.6	4	−4.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.5
Апрѣль	—	—	—	3.8	10.4	5.7	6.6	21.3	26	−7.9	1	1.7	5.0	*4.8*	5.3	82	*52*	77	5.7	6.6	2.7
Май	—	—	—	11.0	17.2	11.8	13.3	25.5	9	−0.6	23	6.2	6.9	6.4	6.9	71	45	66	5.0	6.0	4.9
Іюнь	—	—	—	15.0	21.6	15.6	17.4	31.7	19	2.5	1	9.6	9.4	*8.8*	9.9	74	*49*	74	5.1	7.3	6.4
Іюль	—	—	—	16.7	23.7	17.3	19.2	34.3	18	3.1	23	10.8	9.9	*9.1*	10.2	69	*43*	69	4.6	7.5	4.7
Августъ	—	—	—	16.2	24.2	17.4	19.3	31.8	23	6.6	31	12.1	10.4	9.8	10.3	76	46	71	5.5	7.7	3.9
Сентябрь	—	—	—	9.5	17.9	12.1	13.2	25.4	12	2.0	14	7.3	7.2	7.6	7.4	80	51	68	4.9	5.8	4.4
Октябрь	—	—	—	4.9	12.9	7.9	8.6	22.7	8	−2.3	31	3.6	6.1	7.2	6.8	90	66	83	7.1	7.0	5.3
Ноябрь	—	—	—	0.2	2.8	1.0	1.3	8.9	7	−6.9	15	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.2	8.0
Декабрь	—	—	—	−1.6	0.4	−1.3	−0.8	8.6	13	−17.5	28	−4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.1
Годъ	—	—	—	5.1	10.5	6.4	7.3	34.3	—	−26.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	5.8

H = 120 m ? Zolotonocha (école agricole).

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇖	T	⦣	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.9	3.7	3.1	9	5	7	17	9	7	12	14	13	16.4	5.1	15, 18	13	13	0	0	0	0	5	22	6	1	25	30	Janvier
3.6	5.3	3.0	4	9	4	12	11	22	6	8	11	9.9	2.4	21	8	3	0	0	0	0	1	15	8	4	11	27	Février
3.2	4.1	2.5	19	18	18	13	6	0	1	4	14	24.6	11.1	15	10	6	0	0	0	0	2	14	7	0	15	27	Mars
3.1	6.2	1.2	10	6	7	17	13	3	2	5	27	34.5	17.6	19	8	2	1	0	0	1	6	4	0	1	1	9	Avril
3.7	5.5	1.7	19	7	4	5	8	9	13	14	14	38.9	14.4	19	11	0	2	0	1	2	5	9	0	1	0	2	Mai
3.2	5.2	1.0	9	3	2	2	8	20	20	7	19	59.6	12.8	7	13	0	0	3	0	0	1	8	0	1	0	0	Juin
2.2	4.0	1.1	14	6	0	0	2	15	14	11	31	26.7	6.5	12	8	0	0	1	1	0	6	7	0	1	0	0	Juillet
2.2	4.5	1.3	4	2	3	2	16	17	17	5	27	45.9	11.8	28	12	0	0	1	0	0	3	7	2	2	0	0	Août
3.1	4.8	3.1	5	24	14	10	7	6	2	1	21	31.5	9.1	20	9	0	0	0	0	1	11	11	0	1	0	0	Septembre
2.4	4.2	2.2	7	2	10	19	12	4	3	6	30	26.7	8.9	10	7	0	0	0	0	1	5	11	5	2	0	7	Octobre
4.1	5.6	3.8	10	6	1	6	10	25	16	7	9	17.7	7.3	25	8	4	0	0	0	0	1	19	3	3	7	21	Novembre
4.9	5.5	4.3	10	1	6	4	15	23	20	6	8	32.9	6.1	12	12	8	0	0	0	0	0	19	4	4	13	28	Décembre
3.3	4.9	2.4	120	89	76	107	117	151	126	88	224	365.3	17.6	—	119	36	3	5	2	5	46	146	35	21	72	151	Année

Полтава (опытное поле). — Poltava (station agronomique).

φ = 49° 35′ — λ = 34° 34′ — $H = 159^m.6$ — $G = 0^{mm}.29$

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	755.3	765.6	741.9	— 8.1	— 6.4	— 7.3	— 7.3	2.6	15	—24.7	10	— 9.7	2.5	2.7	2.6	91	89	90	8.2	8.2	7.9
Февраль	744.5	759.2	733.0	— 3.1	— 1.0	— 1.8	— 2.0	6.7	16	—14.6	3	— 3.9	3.5	3.7	3.8	90	83	89	9.3	8.4	7.8
Мартъ	753.4	759.5	740.2	— 3.9	— 0.9	— 2.6	— 2.5	5.4	24	—14.7	5	— 5.1	3.2	3.3	3.3	89	74	84	7.9	7.1	6.4
Апрѣль	751.2	760.1	740.8	3.0	10.3	6.3	6.5	21.1	26	—10.7	1	1.4	4.4	4.4	4.8	76	48	67	4.7	6.1	4.5
Май	747.5	756.3	740.1	10.5	16.6	12.2	13.1	24.2	13	— 0.4	23	7.1	6.8	6.0	6.6	72	43	62	5.1	6.2	4.1
Іюнь	746.1	753.1	738.1	15.4	21.0	15.3	17.2	30.9	19	3.2	6	10.2	8.7	8.2	9.1	67	45	70	4.1	6.6	4.8
Іюль	746.7	758.0	736.2	18.0	24.0	18.3	20.1	33.3	18	6.1	13	12.4	9.4	8.3	9.3	62	39	60	2.8	5.3	3.5
Августъ	746.9	753.2	736.5	16.5	24.8	19.1	20.1	32.5	23	8.6	18	13.4	9.3	8.0	9.1	68	37	55	4.7	5.9	2.7
Сентябрь	752.4	761.9	743.0	9.4	17.8	13.1	13.4	26.7	3	2.0	30	7.7	6.4	6.1	6.6	71	43	58	4.6	5.1	4.0
Октябрь	751.5	761.1	736.3	5.4	12.5	8.6	8.8	22.0	10	0.1	18	4.6	5.6	6.5	6.3	80	61	74	6.7	5.8	4.6
Ноябрь	747.3	759.2	731.8	0.0	2.2	0.9	1.0	8.9	26	— 6.0	15	— 0.9	4.3	4.5	4.3	92	83	87	8.9	8.6	8.0
Декабрь	745.5	759.3	727.1	— 2.8	— 1.0	— 2.5	— 2.1	7.6	9	—21.6	28	— 5.1	3.6	3.9	3.7	92	86	90	8.3	9.0	8.5
Годъ	749.0	765.6	727.1	5.0	10.0	6.6	7.2	33.3	—	—24.7	—	2.7	5.6	5.5	5.8	79	61	74	6.3	6.9	5.6

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	3.6	4.0	3.5	8	15	16	6	6	4	13	17	8	10.9	3.8	15	18	11	0	0	0	0	4	23	9	0	28	31
Février	5.5	6.8	5.2	4	13	3	13	13	12	20	8	1	22.1	9.2	11	13	5	0	0	0	0	0	20	10	2	13	25
Mars	4.2	4.5	3.9	15	38	16	11	1	0	0	7	5	17.3	12.7	15	9	5	0	0	0	0	5	17	5	0	16	27
Avril	4.8	6.5	3.3	10	14	22	27	1	3	7	6	0	19.1	5.0	14	10	2	0	0	1	0	8	9	1	0	1	9
Mai	4.6	5.5	3.4	13	10	2	4	7	8	12	32	5	25.7	4.8	25	12	0	0	0	3	1	6	5	0	1	0	1
Juin	4.0	6.7	2.2	7	3	2	1	0	17	25	28	7	41.0	12.7	8	10	0	0	0	3	3	4	3	0	1	0	0
Juillet	3.1	5.5	2.5	12	2	1	0	2	10	29	27	10	6.2	1.7	28	10	0	0	0	2	1	8	2	0	0	0	0
Août	3.8	6.5	2.3	5	10	3	7	8	12	25	13	10	5.7	2.7	13	7	0	0	2	1	3	9	4	0	1	0	0
Septembre	3.5	6.1	3.2	14	30	17	1	4	8	4	1	11	27.7	12.5	21	5	0	0	0	0	2	13	9	0	1	0	0
Octobre	4.1	5.7	3.7	6	12	25	10	8	10	7	7	8	41.5	21.5	10	10	0	0	0	2	0	7	12	2	2	0	0'
Novembre	5.7	6.8	5.6	7	8	1	9	9	26	19	10	1	32.3	6.0	9, 26	14	5	0	0	0	0	1	22	6	2	8	21
Décembre	6.0	6.2	5.7	6	2	6	14	9	28	14	11	3	32.7	14.5	13	19	15	0	0	0	0	0	21	2	0	15	25
Année	4.4	5.9	3.7	107	157	114	103	68	138	175	167	69	282.2	21.5	—	137	43	0	2	12	10	65	147	35	10	81	139

Константиноградъ. — Konstantinograd.

φ = 49° 22′ — λ = 35° 27′ — $H = 137^m$?

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	—	—	—	— 8.3	— 6.4	— 7.6	— 7.4	3.4	16	—23.5	10	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.3
Февраль	—	—	—	— 2.8	— 0.4	— 1.3	— 1.5	6.0	11	—18.0	3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.3
Мартъ	—	—	—	— 4.1	— 1.0	— 2.5	— 2.5	4.7	23, 24	—15.0	5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.9
Апрѣль	—	—	—	3.1	10.7	6.3	6.7	20.9	26	—11.0	1	1.2	4.7	4.8	4.9	80	51	69	4.8	5.3	4.2
Май	—	—	—	10.4	17.3	12.5	13.4	24.6	10	0.6	23	6.7	7.4	7.0	6.6	77	47	61	5.1	5.8	4.3
Іюнь	—	—	—	15.1	21.8	16.0	17.6	31.0	19	3.3	1	10.4	9.6	9.1	9.3	75	47	68	2.6	5.6	3.4
Іюль	—	—	—	17.4	24.7	19.3	20.5	33.0	18	—	—	—	10.5	10.0	9.8	71	44	60	2.6	5.3	3.6
Августъ	—	—	—	16.3	25.2	19.6	20.4	32.8	21	6.6	31	13.3	9.7	9.7	9.7	71	42	58	3.3	4.5	2.9
Сентябрь	—	—	—	9.5	17.8	13.1	13.5	27.1	4	1.5	30	7.6	6.7	7.2	7.2	74	49	63	4.4	4.6	3.9
Октябрь	—	—	—	5.1	12.2	8.5	8.6	20.3	9	0.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.4
Ноябрь	—	—	—	0.0	2.3	1.0	1.1	9.6	7	— 6.2	2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.7
Декабрь	—	—	—	— 3.0	— 1.0	— 2.5	— 2.2	8.1	9	—22.0	28	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.0
Годъ	—	—	—	4.9	10.3	6.9	7.4	33.0	—	—23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.5

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.5	2.5	3.4	10	8	14	8	10	1	8	17	17	10.0	3.0	16	7	6	0	0	0	0	3	18	12	0	29	31
Février	3.2	4.2	3.4	7	14	5	3	9	14	17	3	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	12	0	14	28
Mars	2.9	3.7	3.3	13	24	26	13	3	0	0	3	11	19.3	7.5	15	13	11	0	0	0	0	4	16	7	0	18	28
Avril	2.6	4.9	2.3	12	6	23	28	7	3	4	3	4	22.2	8.0	11	6	2	0	0	1	0	10	10	0	0	1	12
Mai	1.9	3.5	1.5	18	2	13	4	11	4	10	23	8	49.1	28.0	20	5	0	0	1	0	2	5	4	0	0	0	0
Juin	2.0	3.8	1.3	10	3	3	2	1	9	26	19	17	—	—	—	—	—	—	2	0	0	6	0	0	0	0	0
Juillet	1.2	3.2	0.8	14	4	1	0	1	6	14	14	39	25.0	23.3	7	2	0	0	1	1	1	9	3	0	2	0	—
Août	1.4	4.4	0.6	3	8	3	5	8	16	4	11	35	17.5	7.2	28	4	0	0	1	2	3	10	4	0	0	0	0
Septembre	2.9	4.5	3.4	4	37	13	1	4	6	4	2	19	40.7	22.0	18	3	0	0	0	0	2	12	8	2	0	0	0
Octobre	1.2	3.8	1.5	7	11	17	14	5	8	5	4	22	36.4	13.5	23	5	0	0	0	1	1	9	11	1	0	0	3
Novembre	2.5	4.2	2.8	8	4	6	4	11	12	25	2	18	23.0	7.5	9	8	3	0	0	0	0	1	24	10	0	7	23
Décembre	3.8	4.4	3.4	4	1	2	10	14	13	29	7	13	30.3	8.0	12	13	11	0	0	0	0	0	21	6	0	17	28
Année	2.3	3.9	2.3	110	122	126	92	84	92	146	108	218	—	—	—	—	—	—	5	5	9	69	138	50	2	86	—

Уютное. — Ouïoutnoe.

φ = 52° 4′ — λ = 35° 5′ — $H = 159^m.0$ — $G = 0^{mm}.45$

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	755.4	767.7	739.6	— 9.5	— 6.8	— 8.9	— 8.4	1.3	15	—31.6	10	—12.8	2.3	2.6	2.4	89	84	90	8.8	8.7	7.5
Февраль	743.9	759.2	730.3	— 4.3	— 2.1	— 3.2	— 3.2	3.6	16	—15.9	27	— 6.0	3.1	3.3	3.3	89	80	87	9.0	8.8	8.6
Мартъ	755.6	763.8	740.5	— 7.3	— 3.1	— 5.8	— 5.4	4.3	28	—18.5	3	— 8.9	2.4	2.8	2.7	86	75	85	6.5	6.5	6.0
Апрѣль	752.3	762.3	741.4	1.8	9.1	3.9	4.9	20.7	26	—14.4	1	— 1.0	4.4	4.6	5.0	80	52	80	5.9	7.0	4.5
Май	746.8	756.0	738.0	9.4	15.0	9.2	11.2	23.9	4	0.2	1	4.8	6.6	6.3	6.7	75	51	77	6.3	7.5	5.4
Іюнь	744.7	752.2	737.1	13.1	17.7	12.3	14.4	28.7	19	1.0	2	7.1	8.9	8.5	8.6	78	58	81	6.3	8.3	5.1
Іюль	745.9	756.9	734.3	15.2	20.8	14.6	16.9	29.0	18	5.3	20, 31	9.5	9.9	9.6	9.6	78	53	78	5.8	7.5	5.0
Августъ	746.2	753.7	737.0	14.1	21.4	14.7	16.7	29.4	8	3.1	27	10.1	9.7	9.5	9.6	81	52	78	5.3	7.6	4.3
Сентябрь	754.0	763.4	742.8	6.4	15.7	8.7	10.3	23.6	11	— 3.2	9	3.4	6.3	5.9	6.5	86	46	77	5.7	6.1	4.1
Октябрь	752.0	761.5	734.1	2.9	10.5	5.5	6.3	18.9	2	— 4.9	18	1.4	5.1	5.4	5.5	88	59	80	7.1	7.6	6.4
Ноябрь	746.0	762.5	727.0	— 0.9	0.9	— 0.8	— 0.3	6.6	7	— 9.2	17	— 2.7	4.0	4.0	4.0	91	81	89	10.0	9.3	8.7
Декабрь	744.0	758.0	727.0	— 4.5	— 3.3	— 4.3	— 4.0	4.2	19	—27.0	31	— 7.3	3.2	3.3	3.3	87	84	86	9.4	9.2	7.8
Годъ	748.9	767.7	727.0	3.0	8.0	3.8	4.9	29.4	—	—31.6	—	— 0.2	5.5	5.5	5.6	84	65	82	6.2	7.8	6.1

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.5	3.0	2.7	9	4	10	9	8	7	10	26	10	22.4	9.3	15	21	20	0	0	0	0	2	22	3	0	27	31
Février	3.2	3.7	3.2	10	9	4	7	16	17	13	10	1	27.6	9.4	27	21	16	0	0	0	0	1	22	10	1	13	28
Mars	2.5	3.4	2.7	10	27	27	7	7	4	1	5	5	18.7	9.5	15	12	11	0	0	0	0	7	16	2	0	24	29
Avril	2.5	4.2	2.3	5	5	10	19	17	1	6	9	18	18.9	8.2	11	11	6	0	0	1	0	7	8	2	3	1	14
Mai	2.6	3.5	1.1	8	5	0	5	7	7	17	27	17	14.4	3.5	16	12	0	0	1	1	1	3	12	0	4	0	0
Juin	1.4	3.8	1.0	1	1	1	2	2	12	27	21	23	94.2	15.3	4	20	0	2	3	5	1	1	6	2	0	0	0
Juillet	1.8	2.9	1.3	6	4	2	1	7	11	24	26	12	40.5	6.5	27	16	0	1	2	2	1	4	12	0	0	0	0
Août	2.1	3.8	1.4	3	0	5	8	11	11	20	17	18	34.4	6.9	8	14	0	1	2	3	7	1	5	2	2	0	0
Septembre	1.7	3.1	1.1	12	19	9	6	5	4	3	12	20	36.6	12.8	15	9	0	0	0	0	0	7	9	1	0	0	6
Octobre	1.5	3.8	2.0	12	8	9	13	9	6	3	5	28	46.9	20.6	23	14	1	0	0	0	0	6	16	1	0	0	11
Novembre	2.7	3.6	2.9	9	6	3	10	13	21	9	13	6	28.6	7.2	9	20	14	0	0	0	0	0	26	7	0	8	25
Décembre	3.2	3.9	3.3	6	5	4	7	25	17	15	10	4	52.4	17.0	13	23	14	0	0	0	0	0	22	6	2	18	28
Année	2.3	3.6	2.1	91	93	84	94	127	118	148	181	162	435.6	20.6	—	193	82	4	8	12	10	39	176	36	12	91	172

Курскъ. — Koursk.

φ = 51° 45′ — λ = 36° 12′ — $H = 235^m.5$ — $G = 0^{mm}.41$

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	747.5	759.4	733.4	— 9.3	— 8.1	— 9.1	— 8.8	1.3	15	—27.4	13	—12.1	2.3	2.3	2.3	88	85	88	9.2	9.1	8.6
Февраль	736.6	751.7	723.3	— 4.4	— 2.5	— 3.8	— 3.6	2.6	16	—16.5	27	— 5.9	3.0	3.2	3.1	86	80	86	9.4	9.3	8.7
Мартъ	747.9	755.0	733.6	— 8.2	— 3.8	— 6.7	— 6.2	2.8	15	—18.8	10	— 9.6	2.2	2.6	2.5	86	71	85	7.6	6.8	6.6
Апрѣль	745.2	755.7	734.5	1.1	8.0	4.2	4.4	20.4	26	—15.6	1	— 0.4	4.1	4.6	4.7	78	56	74	6.5	6.5	5.1
Май	739.6	748.2	729.9	9.1	14.7	10.7	11.5	24.4	4	— 1.0	23	6.3	6.2	6.0	6.3	71	49	65	7.5	7.6	5.6
Іюнь	737.8	745.1	730.5	12.6	17.7	12.9	14.4	29.5	19	1.3	1	8.8	8.3	7.6	8.5	75	51	76	6.5	8.6	6.2
Іюль	738.9	749.6	727.0	14.6	20.5	16.0	17.0	28.8	18	7.0	20, 21	11.6	9.6	9.5	9.7	77	54	72	7.0	7.8	5.3
Августъ	739.5	747.0	731.4	13.8	20.9	16.0	16.9	27.7	8	7.5	19	11.7	9.7	9.6	9.6	83	53	72	6.4	6.7	5.9
Сентябрь	746.9	756.0	736.1	6.6	14.8	10.0	10.5	22.7	12	0.5	30	5.3	6.1	6.3	6.2	82	51	68	6.1	7.1	4.9
Октябрь	745.0	754.1	728.2	3.8	10.1	6.5	6.8	17.1	2, 4	— 1.7	18	3.0	5.1	5.3	5.3	82	59	73	8.3	8.0	6.3
Ноябрь	738.7	754.3	719.0	— 1.1	0.0	— 0.6	— 0.6	5.8	10	— 9.6	17	— 2.6	3.9	3.9	3.9	90	84	88	10.0	10.0	9.1
Декабрь	736.7	750.9	718.6	— 5.0	— 4.2	— 4.8	— 4.7	3.8	9	—27.5	31	— 7.5	3.0	3.0	3.1	87	81	84	9.5	9.6	8.4
Годъ	741.7	759.4	718.6	2.8	7.3	4.3	4.8	29.5	—	—27.5	—	0.7	5.3	5.3	5.4	82	64	78	7.8	8.1	6.7

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	3.5	4.1	3.8	10	7	13	15	5	4	15	22	2	31.3	10.5	15	16	16	0	0	0	0	1	25	17	0	29	31
Février	4.8	6.0	5.4	12	13	1	8	10	20	14	8	1	32.7	7.4	27	18	15	0	0	0	0	1	23	14	0	18	29
Mars	4.4	5.4	4.3	13	43	19	6	3	5	1	2	1	20.9	6.5	15	10	10	0	0	0	0	5	18	7	0	25	30
Avril	4.2	5.3	4.5	9	13	26	18	5	3	5	9	2	20.6	5.5	11, 14	10	6	0	0	1	0	8	14	4	1	3	12
Mai	4.6	5.6	3.7	14	5	2	7	8	11	16	30	0	19.3	4.4	20	12	1	3	0	4	5	3	13	2	0	0	1
Juin	3.9	5.9	3.7	8	3	3	2	5	15	35	19	0	73.5	12.9	8	17	0	0	5	4	0	0	12	6	0	0	0
Juillet	3.5	5.2	3.6	7	9	3	3	5	15	32	19	0	52.4	11.0	7	15	0	0	3	1	4	4	12	2	0	0	0
Août	4.0	6.3	4.1	5	5	11	9	11	12	27	13	0	49.4	9.8	4	15	0	0	5	2	5	3	9	4	0	0	0
Septembre	3.8	5.2	4.2	12	28	19	7	6	8	7	3	0	35.6	19.0	15	9	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0
Octobre	4.4	5.9	4.6	11	9	19	20	12	3	13	5	1	38.7	17.9	24	13	1	0	0	0	0	3	17	4	0	0	5
Novembre	5.0	5.7	5.0	5	6	9	3	11	20	28	8	0	32.0	7.1	9	22	16	0	0	0	0	0	27	13	0	11	28
Décembre	4.6	5.4	5.4	7	4	4	6	19	20	22	10	1	63.6	10.9	12	20	18	0	0	0	0	0	25	16	2	21	30
Année	4.2	5.5	4.4	113	145	129	104	100	136	215	148	8	470.0	19.0	—	177	83	3	13	12	14	33	207	89	3	107	166

φ = 51° 29′ **Екатериновка** (Курской губ.). λ = 37° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.8	763.9	738.6	−9.3	−8.2	−9.3	−8.9	0.9	15, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.3
Февраль	741.0	756.2	727.7	−4.0	−2.2	−3.3	−3.2	2.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	9.0
Мартъ	752.0	759.3	738.2	−7.9	−4.3	−6.6	−6.3	2.6	15	−17.9	9	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.6
Апрѣль	749.4	760.1	738.3	1.1	8.0	3.6	4.2	19.8	26	−15.5	1	−*1.5*	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.5
Май	743.4	751.9	732.5	10.3	15.0	10.4	11.9	24.3	4	−1.9	23	5.3	6.4	5.9	6.2	68	47	65	6.7	7.6	4.8
Іюнь	741.3	748.6	734.2	13.3	18.2	13.5	15.0	30.5	19	0.8	1	8.2	8.4	7.6	8.5	73	50	73	4.8	7.8	5.4
Іюль	742.2	752.7	730.1	16.0	20.6	16.1	17.6	31.0	18	5.6	12	10.4	10.0	9.5	10.3	75	53	75	5.2	7.4	5.4
Августъ	742.8	750.3	735.6	14.8	21.1	16.9	17.6	29.6	28	4.2	19	10.9	10.0	9.8	10.1	80	52	76	6.0	6.5	4.2
Сентябрь	750.1	759.3	740.0	7.4	15.3	9.8	10.8	23.7	12	−*5.0*	30	*3.8*	6.1	6.6	6.0	78	51	66	4.7	6.0	3.9
Октябрь	748.6	758.2	732.5	4.2	11.0	5.7	7.0	17.7	5	−4.7	1	1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.7
Ноябрь	*742.6*	758.3	*723.3*	−1.2	0.2	−0.4	−0.5	5.9	10	−9.0	17	−2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	9.2
Декабрь	*740.6*	755.0	721.3	−5.3	−3.8	−4.3	−4.5	5.0	9	−27.4	31	−7.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.7
Годъ	—	—	—	3.3	7.6	4.3	5.1	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.3

H = 188ᵐ? **Ekaterinovka** (gouv. Koursk). G = 0ᵐᵐ.40

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
3.8	4.3	*5.5*	10	6	10	10	10	2	14	20	2	13.6	5.9	15	16	11	0	0	0	0	2	25	2	*2*	29	—	Janvier
4.6	5.3	4.8	9	9	4	9	17	20	10	6	3	33.4	11.6	11	22	14	0	0	0	0	0	23	4	0	16	—	Février
4.7	5.1	4.1	12	29	23	14	5	2	1	4	3	13.9	6.1	15	10	9	0	0	0	0	3	11	0	0	28	31	Mars
4.5	6.5	4.8	10	8	21	30	7	4	3	6	0	8.2	2.6	12	10	5	0	0	0	0	8	12	2	0	3	14	Avril
5.3	5.5	2.9	14	5	4	9	10	11	15	21	1	10.0	4.2	30	8	0	2	0	1	1	3	10	1	0	0	2	Mai
3.0	4.6	2.2	8	2	3	2	8	17	28	20	2	70.1	17.9	8	18	0	0	0	1	1	1	7	0	0	0	0	Juin
1.6	3.7	1.4	8	8	1	4	11	19	28	14	0	58.7	13.7	2	16	0	0	0	1	0	6	9	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.5	1.5	5	4	5	11	9	13	18	10	15	63.2	20.3	1	12	0	0	1	0	1	4	6	1	0	0	0	Août
2.0	3.5	2.3	12	18	17	8	6	6	3	8	12	20.4	9.6	15	7	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	5	Septembre
2.9	4.4	3.3	12	7	13	24	14	4	6	1	12	70.8	27.1	24	10	1	0	0	0	0	4	18	0	0	0	7	Octobre
5.9	4.9	4.7	6	9	6	6	13	29	16	1	4	25.8	7.7	9	13	8	0	0	0	0	0	28	1	1	13	26	Novembre
4.0	4.7	4.2	6	6	1	13	12	22	13	10	10	37.7	18.8	18	15	12	0	0	0	0	0	23	2	0	23	27	Décembre
3.7	4.8	3.5	112	111	108	140	122	149	155	121	64	425.8	27.1	—	157	60	2	1	3	3	42	181	14	3	112	—	Année

φ = 51° 24′ **Коренево.** λ = 34° 54′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.3	766.8	740.6	−8.8	−6.6	−8.6	−8.0	1.4	15	−27.5	10	−11.4	2.5	2.8	2.5	95	92	94	8.8	9.0	7.5
Февраль	744.3	758.6	731.6	−3.6	−1.8	−3.0	−2.8	4.5	16	−14.1	3	−4.9	3.3	3.7	3.5	90	89	89	9.0	9.4	7.3
Мартъ	755.0	762.8	740.7	−6.5	−2.1	−5.0	−4.5	4.1	28	−17.4	3	−7.7	2.6	3.1	2.8	87	77	83	7.1	7.5	6.1
Апрѣль	752.1	761.5	741.9	2.3	10.1	4.8	5.7	21.4	26	−13.4	1	0.4	4.3	4.5	4.9	78	48	73	6.9	7.4	4.4
Май	747.3	756.3	738.7	9.7	16.2	10.6	12.2	25.4	4	0.5	23	6.2	6.4	5.9	6.6	71	44	68	7.1	8.1	6.1
Іюнь	745.4	752.6	738.3	13.4	18.9	13.6	15.3	30.2	19	1.8	1	8.0	9.0	8.5	9.2	77	53	79	7.8	8.8	7.7
Іюль	746.4	757.4	735.4	15.2	21.5	16.2	17.6	30.9	18	5.9	13	10.5	10.0	9.9	10.5	78	53	76	5.3	8.4	5.7
Августъ	746.6	753.6	736.4	14.6	22.2	16.5	17.8	30.5	—	6.8	19	11.6	9.9	9.8	10.2	80	52	74	6.0	8.4	6.1
Сентябрь	753.7	763.0	743.5	6.9	16.2	9.7	10.9	24.0	12	−2.6	28	5.1	6.2	6.4	6.6	82	48	73	5.8	5.9	4.4
Октябрь	751.9	761.2	735.0	3.9	11.1	6.5	7.2	18.7	4	−2.4	1	2.9	5.2	5.8	5.6	83	60	77	8.2	7.9	5.8
Ноябрь	746.3	761.2	728.9	−0.4	1.2	−0.4	0.1	6.5	26	−7.8	17	−2.0	4.0	4.2	3.9	88	84	86	10.0	9.6	8.4
Декабрь	744.5	758.0	725.9	−4.0	−2.9	−4.0	−3.6	3.9	19	−24.3	28	−6.5	3.4	3.6	3.5	92	91	92	9.3	9.3	8.6
Годъ	749.1	766.8	725.9	3.6	8.7	4.7	5.7	30.9	—	−27.5	—	1.0	5.6	5.7	5.8	83	66	80	7.6	8.3	6.5

H = 159ᵐ.4 **Korenevo.** G = 0ᵐᵐ.41

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	ꓘ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.1	3.0	3.2	8	4	12	8	8	7	11	15	20	32.6	17.6	15	13	12	0	0	0	0	2	22	1	1	28	31	Janvier
3.3	4.8	4.5	17	7	5	4	19	9	14	3	9	16.6	4.8	27	15	7	0	0	0	0	1	21	0	3	12	26	Février
3.3	4.0	3.6	23	35	13	4	5	2	0	3	8	16.8	6.6	15	12	10	0	0	0	0	5	17	1	1	19	29	Mars
3.9	5.6	4.2	8	11	18	18	6	5	3	7	14	16.7	6.4	11	8	2	1	0	1	2	7	12	2	5	1	11	Avril
4.0	5.9	2.7	11	3	4	7	6	11	18	17	16	14.2	5.2	17	8	0	1	1	0	3	3	14	0	2	0	0	Mai
3.3	6.3	1.4	4	1	1	1	6	21	16	15	25	57.6	8.9	9	18	0	1	2	3	2	0	17	0	5	0	0	Juin
2.7	4.5	2.4	13	3	2	0	10	23	18	10	14	38.7	7.3	28	11	0	0	1	1	1	2	10	1	1	0	0	Juillet
3.4	5.6	2.9	7	5	6	6	10	19	19	4	17	43.1	11.6	1	13	0	0	2	3	2	2	13	0	3	0	0	Août
3.1	4.8	2.5	18	20	11	1	6	7	3	5	19	16.7	8.4	15	8	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	4	Septembre
4.1	5.3	3.9	10	7	22	14	8	5	3	7	17	60.1	18.0	23	12	1	0	0	0	0	4	17	0	1	0	9	Octobre
5.6	6.1	4.7	11	5	3	5	12	24	21	6	3	29.9	7.0	9	20	12	0	0	0	0	0	26	3	1	9	23	Novembre
4.9	5.5	5.2	8	4	1	13	26	20	5	13	3	52.6	9.6	12	19	15	0	0	0	0	0	25	3	2	17	28	Décembre
3.6	5.1	3.4	138	105	98	81	122	153	131	105	165	395.6	18.0	—	157	59	3	6	8	10	35	205	11	25	86	161	Année

φ = 51° 11′ **Суджа.** λ = 35° 16′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−8.7	−6.9	−8.7	−8.1	1.6	15	−28.1	10	−11.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.6
Февраль	—	—	—	−3.4	−1.9	−2.9	−2.7	4.2	16	−14.4	3	−4.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.1
Мартъ	—	—	—	−6.2	−2.7	−5.0	−4.6	3.2	28	−16.1	3	−7.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.5
Апрѣль	—	—	—	1.8	9.3	4.8	5.3	20.5	26	−13.0	1	−0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.1
Май	—	—	—	9.7	15.7	10.3	11.9	25.3	4	0.2	23	5.9	6.5	6.0	6.4	71	45	68	5.2	6.7	5.6
Іюнь	—	—	—	13.3	18.4	12.8	14.8	29.9	19	2.7	1	8.3	8.8	8.8	9.2	76	55	83	6.0	7.5	4.8
Іюль	—	—	—	15.7	21.6	15.2	17.5	31.3	18	5.8	12	10.4	10.0	9.7	10.5	76	51	81	4.5	6.2	4.1
Августъ	—	—	—	14.8	21.9	16.1	17.6	30.3	28	6.2	19	11.4	9.9	9.5	10.3	79	50	76	5.5	6.6	4.1
Сентябрь	—	—	—	7.5	16.1	9.8	11.1	23.5	12	−1.2	26	5.1	6.2	6.1	6.7	78	45	73	5.0	4.6	4.2
Октябрь	—	—	—	3.9	11.1	6.6	7.2	19.5	4	−4.7	18	2.5	5.2	5.6	5.7	84	59	78	6.5	6.2	5.8
Ноябрь	—	—	—	−0.2	1.2	0.0	0.3	6.4	7, 26	−7.4	17	−1.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.8
Декабрь	—	—	—	−4.0	−3.1	−3.9	−3.7	4.0	9	−25.0	28	−6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.2
Годъ	—	—	—	3.7	8.4	4.6	5.6	31.3	—	−28.1	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0

h = 150ᵐ? **Soudja.**

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	ꓘ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.0	4.7	4.5	9	1	14	17	7	6	12	17	10	22.7	8.1	15	12	11	0	0	0	0	1	20	4	3	29	31	Janvier
7.3	7.6	6.0	9	9	2	17	14	18	6	9	3	21.1	7.0	11	12	7	0	0	0	0	0	22	7	9	14	25	Février
3.6	5.1	5.5	11	25	21	19	5	0	0	6	6	18.4	6.7	15	10	8	0	0	0	0	5	16	1	1	20	30	Mars
4.8	8.6	3.9	14	7	17	34	2	1	5	6	4	20.2	10.0	12	7	3	0	0	0	1	10	9	2	6	1	11	Avril
5.7	7.0	2.8	16	3	2	14	4	8	10	22	14	39.2	14.4	6	10	0	2	2	0	2	5	10	0	4	0	0	Mai
3.5	7.8	2.0	7	3	1	3	7	21	20	16	12	81.8	11.0	3	17	0	0	2	2	2	1	7	0	4	0	0	Juin
2.6	4.7	1.9	6	5	1	6	6	19	21	18	11	76.0	17.8	31	16	0	0	3	2	1	4	6	0	1	0	0	Juillet
3.6	7.8	2.7	3	2	7	13	11	15	15	12	15	47.0	17.1	1	12	0	0	4	2	4	5	7	1	5	0	0	Août
3.2	4.6	2.5	8	23	9	16	4	4	2	2	21	24.5	5.0	2	9	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	5	Septembre
3.5	6.6	4.0	6	3	18	24	7	6	5	6	17	58.1	22.5	23	9	1	0	0	0	1	6	12	2	3	0	8	Octobre
7.1	7.6	7.4	6	6	4	10	9	26	15	10	4	35.6	10.0	9	16	8	0	0	0	0	0	26	2	7	8	20	Novembre
7.5	6.7	7.8	8	3	5	17	13	20	15	10	2	38.9	8.7	12	18	13	0	0	0	0	0	20	2	10	17	28	Décembre
4.7	6.6	4.2	103	90	101	190	89	144	126	134	119	483.5	22.5	—	148	51	2	11	6	11	49	164	21	53	89	158	Année

φ = 51° 1′ **Кучеровъ хуторъ.** λ = 35° 25′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.6	761.8	736.7	−9.1	−7.3	−8.9	−8.4	1.6	15	−27.5	10	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.5
Февраль	739.8	754.3	727.2	−3.8	−2.1	−3.2	−3.0	3.4	16	−14.5	3	−5.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	7.8
Мартъ	750.1	757.1	735.9	−6.4	−2.7	−5.1	−4.7	2.7	28	−17.8	3	−8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.0
Апрѣль	747.5	757.5	736.9	1.9	9.1	4.6	5.2	20.2	26	−14.0	1	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	3.7
Май	742.8	751.4	734.2	9.5	15.3	10.5	11.8	24.2	4	−0.6	23	6.1	6.3	6.1	6.2	71	48	65	6.3	7.3	4.5
Іюнь	741.0	748.5	733.4	13.1	18.1	13.3	14.8	29.8	19	3.2	1	8.9	8.4	8.2	8.7	74	53	75	5.7	8.4	4.8
Іюль	742.0	753.3	731.0	15.0	21.0	16.2	17.4	31.4	18	6.1	21	10.5	9.7	9.9	10.1	77	55	74	5.5	6.8	4.5
Августъ	742.5	749.4	733.7	14.5	21.5	16.6	17.5	29.7	23	7.4	15	12.2	9.5	9.8	9.9	78	57	69	6.3	7.2	4.5
Сентябрь	749.3	758.4	739.1	7.6	15.6	11.0	11.4	23.2	12	0.9	27, 30	6.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	4.4
Октябрь	747.5	757.3	731.0	4.5	10.4	7.1	7.3	18.4	4	−2.6	18	3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.7
Ноябрь	742.0	756.6	723.7	−0.7	0.6	−0.2	−0.1	6.0	10	−7.9	17	−2.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.9	8.8
Декабрь	740.1	753.9	721.2	−4.1	−3.4	−4.2	−3.9	4.7	9	−24.7	28	−6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.6
Годъ	744.6	761.8	721.2	3.5	8.0	4.8	5.4	31.4	—	−27.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	5.8

H = 210ᵐ? **Koutcherov Khoutor.** G = 0ᵐᵐ.37

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	ꓘ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.7	3.8	3.4	7	6	14	11	8	5	11	16	15	25.0	11.9	15	15	12	0	0	0	0	4	19	2	4	29	31	Janvier
3.9	5.9	4.4	8	10	3	6	15	21	9	10	5	21.6	4.6	11	15	9	0	0	0	0	0	22	8	5	14	29	Février
3.1	3.3	3.7	9	30	26	13	2	3	3	4	3	13.0	4.9	15	13	8	0	0	0	0	5	16	7	0	18	30	Mars
5.0	6.5	3.9	8	8	13	35	6	3	6	3	8	11.9	5.8	11	6	3	0	0	0	0	7	9	1	1	1	16	Avril
4.0	4.8	1.9	19	5	3	10	5	9	22	15	5	55.6	28.6	6	10	0	2	1	1	1	5	10	0	1	0	1	Mai
1.9	4.6	1.3	7	4	3	1	0	16	19	18	22	66.9	14.4	27	15	0	2	1	1	1	0	11	0	0	0	0	Juin
2.0	3.4	1.2	10	3	1	1	3	13	30	7	25	60.6	23.5	7	14	0	1	4	1	1	5	7	0	2	0	0	Juillet
2.7	4.7	2.3	3	3	5	13	7	10	20	6	26	55.8	23.7	1	13	0	0	4	3	0	2	8	0	1	0	0	Août
3.3	4.1	2.7	7	23	15	9	5	4	5	2	20	19.7	5.2	15	11	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	0	Septembre
2.5	4.5	3.1	6	3	16	20	12	5	4	6	21	52.1	25.5	23	13	1	0	0	0	0	4	13	2	1	0	6	Octobre
3.5	4.0	3.7	5	6	10	4	11	25	20	5	4	32.4	9.9	9	23	10	0	0	0	0	0	26	2	0	12	25	Novembre
4.9	5.1	5.3	5	3	3	7	14	21	19	11	10	38.4	8.8	13	21	14	0	0	0	0	1	24	2	3	19	30	Décembre
3.4	4.6	3.1	94	104	112	130	88	135	168	103	164	453.0	28.6	—	169	57	5	10	6	3	42	176	24	18	93	168	Année

φ = 50° 49′ — Казачье (Курской губ.). — λ = 36° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.5	759.9	735.9	— 9.2	— 7.9	— 9.3	— 8.8	1.4	16	—26.4	9	—12.4	2.3	2.4	2.3	89	87	88	9.3	8.2	7.6
Февраль	737.9	752.6	725.2	— 3.7	— 2.0	— 2.9	— 2.9	3.4	11	—15.3	4	— 5.1	3.3	3.3	3.4	89	80	87	9.3	8.9	8.8
Мартъ	748.0	754.7	735.2	— 6.5	— 2.8	— 5.2	— 4.8	4.0	15	—17.4	3	— 8.1	2.6	2.8	2.8	88	72	85	7.1	6.6	6.4
Апрѣль	745.8	756.1	734.7	1.8	9.0	4.2	5.0	20.5	26	—14.5	1	— 0.2	4.3	4.3	4.6	80	50	72	5.2	5.7	4.2
Май	740.6	748.1	730.8	9.9	15.3	11.0	12.1	23.5	4	— 1.8	23	6.7	6.4	5.9	6.1	70	46	61	6.3	7.1	4.5
Іюнь	738.9	746.0	731.4	13.3	18.8	13.4	15.2	28.9	19	2.2	1	8.9	8.6	7.9	8.8	75	49	76	3.8	6.9	4.9
Іюль	739.9	750.8	728.8	15.3	21.6	16.7	17.9	31.4	18	6.6	22	11.5	10.0	9.3	10.1	77	49	72	3.9	5.8	4.5
Августъ	740.7	747.7	733.2	14.6	21.4	17.1	17.7	30.1	28	7.5	15	12.2	9.9	9.0	9.4	80	49	66	4.5	6.0	4.5
Сентябрь	747.2	756.3	737.3	7.7	16.2	10.8	11.6	24.7	3	— 0.4	30	6.0	6.1	6.2	6.2	76	46	63	4.7	4.8	3.6
Октябрь	745.8	755.4	730.5	4.2	10.4	6.5	7.0	18.3	4	— 0.9	18	3.1	5.2	5.8	5.4	81	62	74	6.3	6.8	4.5
Ноябрь	740.2	754.3	721.1	— 1.0	0.3	0.0	— 0.2	6.6	10	— 8.3	15	— 2.2	4.0	4.2	4.2	93	88	91	9.6	9.6	9.0
Декабрь	738.2	752.3	719.8	— 4.5	— 3.7	— 4.3	— 4.2	7.3	9	—25.0	28	— 7.1	3.3	3.3	3.3	92	86	90	9.2	8.8	8.4
Годъ	742.6	759.9	719.8	3.5	8.0	4.8	5.4	31.4	—	—26.4	—	1.1	5.5	5.4	5.6	82	64	77	6.6	7.1	5.9

H = 226^m? — Kazatchïe (gouv. Koursk). — G = 0^mm.35

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.6	4.0	4.0	13	12	14	12	9	2	10	16	5	26.5	11.0	15	22	14	0	0	0	0	2	22	5	5	29	31	Janvier
4.4	5.6	5.0	5	12	4	8	11	17	13	6	11	40.7	11.0	11	21	14	0	0	0	0	0	24	8	5	14	29	Février
4.1	4.9	3.9	8	27	32	14	4	1	0	1	6	18.6	5.4	20	15	11	0	0	0	0	3	15	2	6	22	30	Mars
4.8	6.2	4.1	8	13	19	24	8	3	5	4	6	21.9	4.3	29	10	6	1	0	0	0	8	9	1	4	1	14	Avril
5.1	6.1	3.2	11	9	3	6	7	8	12	22	15	8.4	3.3	29	9	0	0	0	2	0	4	9	0	8	0	1	Mai
4.5	6.2	3.1	5	3	4	2	2	10	28	24	12	111.8	37.4	8	15	0	0	5	0	0	1	3	0	8	0	0	Juin
3.0	5.9	2.4	8	12	0	0	4	12	21	21	15	45.3	11.8	22	12	0	0	1	2	0	4	3	1	2	0	0	Juillet
3.1	6.1	2.3	4	6	7	4	9	12	16	17	18	41.3	12.6	13	11	0	0	2	2	2	4	5	1	10	0	0	Août
3.8	6.0	3.3	6	32	22	0	3	3	5	5	14	25.1	10.3	15	6	0	0	0	0	0	9	7	0	7	0	1	Septembre
3.4	5.5	3.7	8	11	20	16	6	4	10	3	15	62.1	21.0	7	11	2	0	0	0	2	7	9	2	2	0	4	Octobre
5.6	6.3	4.6	5	8	4	9	13	18	17	13	3	30.1	9.4	9	20	12	0	0	0	0	0	26	9	5	12	25	Novembre
4.5	4.7	4.8	5	4	6	8	17	21	13	9	10	38.4	8.2	12	22	18	0	0	0	0	0	23	5	8	22	28	Décembre
4.2	5.6	3.7	86	149	135	103	93	111	150	141	130	470.2	37.4	—	174	77	1	8	6	4	42	155	34	70	100	163	Année

φ = 50° 49′ — Короча (опытное поле). — λ = 37° 12′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.9	761.8	736.5	— 9.2	— 8.0	— 9.2	— 8.8	1.3	16	—26.1	12	—12.1	2.1	2.2	2.1	83	81	82	9.2	8.8	8.2
Февраль	739.5	753.8	726.6	— 3.5	— 1.8	— 2.7	— 2.7	3.7	16	—14.3	4	— 4.7	3.0	3.1	3.1	81	72	80	9.4	8.9	8.9
Мартъ	749.8	756.3	736.9	— 6.4	— 2.8	— 5.0	— 4.7	4.3	15	—16.8	3	— 7.6	2.4	2.6	2.6	80	68	79	7.0	6.7	5.8
Апрѣль	747.5	757.9	736.6	1.9	8.9	4.5	5.1	21.2	26	—14.2	1	0.1	4.1	4.0	4.4	74	48	68	5.4	5.8	4.2
Май	742.1	749.5	732.1	10.3	15.7	11.3	12.4	24.2	4	— 1.1	23	7.0	6.5	5.9	6.3	69	45	62	6.1	6.7	4.7
Іюнь	740.6	747.7	733.0	13.9	19.4	13.9	15.7	30.1	19	2.7	6	9.1	8.8	8.2	8.8	73	49	74	3.9	6.7	4.5
Іюль	741.5	752.1	729.8	16.5	22.3	16.9	18.6	32.0	18	7.4	12	11.8	10.3	9.9	10.7	73	51	75	4.4	5.8	4.6
Августъ	742.3	749.5	734.9	15.4	21.7	17.1	18.1	30.2	28	7.4	12, 19	12.3	9.9	9.6	9.8	76	52	68	4.6	6.1	4.4
Сентябрь	748.8	758.0	738.9	8.0	16.5	10.9	11.8	24.4	3	— 0.6	30	6.0	6.0	6.6	6.2	73	47	62	4.8	4.9	3.5
Октябрь	747.6	756.5	732.5	4.2	11.1	6.9	7.4	18.5	4	— 2.0	17	3.0	5.2	5.8	5.3	81	61	71	6.0	6.3	4.8
Ноябрь	742.1	756.1	722.7	— 0.9	0.4	0.1	— 0.1	7.0	10	— 8.1	15	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 217^m? — Korotcha (station agronomique). — G = 0^mm.36

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.7	3.5	3.7	15	13	5	8	7	4	9	12	20	15.7	7.4	15	22	13	0	0	0	0	2	23	6	0	29	31	Janvier
4.8	6.0	5.4	7	13	7	5	11	24	7	6	7	34.3	11.3	11	17	12	0	0	0	0	0	25	9	2	13	28	Février
4.4	5.3	4.9	7	34	28	10	3	3	0	3	5	13.2	4.0	20	7	6	0	0	0	0	2	11	4	2	19	30	Mars
3.9	6.5	3.7	10	7	18	25	7	1	7	5	10	6.6	2.0	28	9	5	0	0	0	0	7	8	3	1	1	14	Avril
4.6	5.5	3.3	14	6	4	6	11	9	16	18	9	•21.4	6.2	6	9	0	1	0	1	1	3	8	0	0	0	1	Mai
3.6	4.8	2.7	13	1	0	0	4	17	26	22	7	132.9	34.0	24	16	0	1	6	0	1	1	2	2	2	0	0	Juin
2.7	4.4	1.8	10	5	1	0	5	12	33	18	9	33.2	10.9	22	10	0	0	6	1	0	3	2	0	2	0	0	Juillet
2.6	5.0	2.3	4	4	1	5	16	10	19	14	20	37.3	15.6	13	8	0	0	4	1	0	4	4	0	0	0	0	Août
3.2	5.2	3.0	9	15	28	2	3	7	6	8	12	24.5	11.2	15	4	0	0	0	1	0	10	8	1	1	0	1	Septembre
2.9	5.1	3.6	5	12	13	20	8	14	7	5	9	47.9	11.9	7	10	1	0	1	0	0	9	13	2	1	0	3	Octobre
6.4	6.7	5.8	6	11	3	6	12	28	18	5	1	23.4	9.8	9	8	2	0	0	0	0	0	25	9	0	12	26	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	4.0	14	14	9	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416.1	34.0	—	134	48	2	17	4	2	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 50° 21′ — Новотаволжанка. — λ = 36° 50′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	760.0	771.5	747.7	— 8.3	— 6.7	— 8.4	— 7.8	2.7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.7
Февраль	748.5	763.3	736.5	— 2.7	— 0.6	— 1.5	— 1.6	5.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.9	9.6
Мартъ	758.6	764.7	746.2	— 5.1	— 1.1	— 3.6	— 3.3	6.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.1
Апрѣль	756.0	765.7	744.9	2.6	10.2	5.2	6.0	21.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.6
Май	750.6	758.1	741.3	10.7	17.0	11.7	13.1	24.7	10	—	—	—	7.0	6.3	6.9	72	44	67	6.2	6.0	4.0
Іюнь	748.9	755.9	741.5	15.1	21.2	14.2	16.8	30.4	19	—	—	—	9.4	8.7	9.6	73	47	79	3.1	5.7	4.0
Іюль	749.4	760.1	738.5	17.1	24.4	17.6	19.7	33.9	18	—	—	—	10.6	9.5	10.8	73	43	72	3.4	4.3	3.9
Августъ	750.4	756.9	742.0	15.8	24.0	17.6	19.1	32.3	23	—	—	—	10.1	9.2	9.9	75	43	68	4.0	5.1	3.0
Сентябрь	756.9	766.8	746.8	7.5	17.8	10.1	11.8	28.6	4	—	—	—	6.4	6.6	6.8	80	43	72	4.6	4.2	3.0
Октябрь	755.9	765.3	740.8	3.7	12.3	6.3	7.4	21.3	10	—	—	—	5.4	6.2	5.8	86	60	81	5.9	6.1	3.9
Ноябрь	751.2	764.7	732.5	0.1	2.0	1.1	1.1	8.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.4
Декабрь	749.3	763.2	730.9	— 3.3	— 1.8	— 3.0	— 2.7	8.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	8.7	8.1
Годъ	753.0	771.5	730.9	4.4	9.9	5.6	6.6	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.5

H = 115^m? — Novotavoljanka. — G = 0^mm.35

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.0	2.7	2.0	5	4	6	3	9	2	5	10	48	17.8	5.5	14	10	8	0	0	0	0	2	21	4	0	29	—	Janvier
2.7	4.2	3.7	6	14	1	5	4	15	8	5	28	41.5	12.9	27	11	7	0	0	0	0	0	26	4	1	12	—	Février
3.2	4.4	3.2	6	27	14	18	0	0	0	2	23	16.5	5.3	15	7	5	0	0	0	0	3	13	0	0	17	—	Mars
2.5	6.3	3.3	7	9	7	28	3	0	2	5	24	16.6	4.5	27	8	3	0	0	0	0	9	9	1	2	1	—	Avril
3.5	5.5	2.3	6	7	4	7	1	9	6	18	33	28.5	10.8	29	9	0	0	1	0	0	6	8	0	3	0	—	Mai
2.0	5.2	1.6	7	3	1	2	5	10	7	23	32	62.2	9.8	27	13	0	0	9	0	0	6	3	0	3	0	—	Juin
1.6	4.8	1.5	12	6	1	2	0	5	15	17	34	30.0	10.0	30	10	0	0	3	1	0	10	2	0	0	0	—	Juillet
1.9	6.3	1.9	5	2	2	9	7	4	17	9	37	12.2	9.5	13	5	0	0	1	1	0	12	2	0	3	0	—	Août
2.3	5.4	1.8	2	14	15	6	2	7	1	2	40	34.5	12.4	18	6	0	0	0	0	0	11	6	0	1	0	—	Septembre
2.1	5.3	2.4	8	1	6	16	12	2	2	5	38	56.8	22.4	23	8	1	0	1	0	0	8	9	2	1	0	—	Octobre
4.7	4.8	4.6	6	6	4	8	12	22	9	7	13	28.6	9.8	9	10	4	0	0	0	0	0	20	0	2	6	—	Novembre
4.8	5.1	5.6	9	0	2	13	13	23	8	11	14	38.8	5.6	31	16	12	0	0	0	0	0	22	0	5	16	—	Décembre
2.8	5.0	2.8	79	93	63	117	68	99	80	114	364	384.0	22.4	—	113	40	0	15	2	0	67	141	11	21	81	—	Année

φ = 51° 4′ — Николаевка (Харьковской губ.). — λ = 34° 40′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.3	— 6.7	— 8.5	— 7.8	1.5	15	—26.9	10	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.8
Февраль	—	—	—	— 3.7	— 1.8	— 3.0	— 2.8	4.0	16	—13.2	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	7.6
Мартъ	—	—	—	— 5.3	— 1.8	— 3.8	— 3.6	3.8	15, 28	—14.9	3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.5
Апрѣль	—	—	—	2.5	9.7	5.5	5.9	21.0	26	—12.6	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	4.1
Май	—	—	—	9.4	15.6	10.8	11.9	24.4	4	— 0.2	23	6.3	6.6	5.8	6.4	75	44	66	6.5	9.0	5.6
Іюнь	—	—	—	13.3	18.5	14.1	15.3	29.9	19	2.5	1	9.0	8.8	8.2	8.7	76	52	72	7.9	9.4	6.4
Іюль	—	—	—	15.3	21.2	16.2	17.6	30.7	18	5.1	20	11.1	10.0	9.8	10.3	78	53	76	5.6	8.4	4.5
Августъ	—	—	—	15.1	22.0	17.0	18.0	31.3	23	7.0	18	12.1	10.1	9.6	9.9	80	51	70	6.2	9.2	4.2
Сентябрь	—	—	—	7.6	15.8	10.6	11.3	23.3	12	1.8	28	6.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.7
Октябрь	—	—	—	4.5	11.1	6.7	7.4	19.2	4	— 1.2	18, 30	3.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	5.4
Ноябрь	—	—	—	— 0.3	1.3	— 0.3	0.2	8.5	26	— 7.2	17	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	7.8
Декабрь	—	—	—	— 3.6	— 2.6	— 3.6	— 3.3	4.3	19	—22.8	27, 28	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.8
Годъ	—	—	—	3.9	8.5	5.1	5.8	31.3	—	—26.9	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.4	8.6	6.0

H = 160^m? — Nikolaevka (gouv. Kharkov).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.7	5.4	5.0	9	2	6	11	14	1	19	22	6	18.0	11.3	15	5	4	0	0	0	0	2	19	3	2	28	31	Janvier
7.6	7.7	7.2	9	13	0	9	21	15	14	6	0	7.7	2.4	15	8	3	0	0	0	0	1	21	5	4	12	26	Février
5.8	6.2	6.3	9	35	13	12	8	2	5	4	2	17.1	8.0	15	8	6	0	0	0	0	3	16	4	2	19	29	Mars
5.2	7.0	6.0	8	10	16	17	15	4	6	4	7	14.1	6.0	28	5	1	0	0	0	0	7	8	0	3	1	13	Avril
5.7	6.3	4.2	9	3	0	5	13	11	24	23	5	23.0	4.7	10	8	0	1	0	2	0	3	11	0	1	0	1	Mai
4.0	7.5	3.5	2	3	1	2	6	20	40	13	3	67.3	11.7	6	16	0	0	5	0	0	0	14	0	2	0	0	Juin
3.3	5.6	3.2	8	4	1	0	9	13	38	10	10	39.8	11.5	9	9	0	0	2	1	0	5	10	0	0	0	0	Juillet
4.0	6.7	2.9	3	2	5	7	16	12	27	7	14	52.6	15.8	1	11	0	0	4	1	1	1	9	0	1	0	0	Août
4.1	7.8	3.7	13	22	10	11	7	4	9	0	12	16.6	4.8	20	6	0	0	0	0	0	9	12	0	5	0	0	Septembre
4.6	6.2	4.6	5	6	9	24	16	9	5	11	5	24.6	4.7	23	7	0	0	0	0	0	4	14	2	0	0	5	Octobre
5.8	6.6	6.1	7	9	0	7	14	27	18	7	1	19.7	6.8	9	13	5	0	0	0	0	0	22	2	0	9	26	Novembre
6.7	6.2	5.9	5	1	1	11	22	20	18	10	3	33.0	15.0	12	11	7	0	0	0	0	0	25	2	3	17	29	Décembre
5.1	6.6	4.9	87	110	62	116	161	138	223	117	68	333.5	15.8	—	107	26	1	11	4	1	35	181	18	23	86	160	Année

φ = 50° 54′ — Сумы. — λ = 34° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.1	763.5	741.8	-5.3	-0.7	-4.0	-3.3	4.4	28	-15.4	3	-6.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.8
Апрѣль	753.3	763.1	742.3	3.0	11.0	5.1	6.4	22.4	26	-11.9	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.4
Май	748.5	757.6	740.3	10.3	16.8	10.5	12.5	25.4	4	0.7	23	6.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.2
Іюнь	746.7	754.2	739.2	13.5	19.5	12.9	15.3	31.0	19	2.7	1	8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	4.9
Іюль	747.5	758.4	736.0	15.6	22.7	15.7	18.0	33.4	18	5.6	13	10.7	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	3.9
Августъ	747.7	755.0	736.4	14.9	22.9	16.0	17.9	31.0	8	6.8	18	11.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.1
Сентябрь	754.7	764.5	744.1	7.3	17.2	9.8	11.4	24.4	12	-0.8	27	5.4	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.8
Октябрь	753.1	763.2	735.8	4.0	11.8	6.6	7.5	20.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.2
Ноябрь	748.0	762.8	730.1	-0.2	1.8	0.0	0.5	8.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.7
Декабрь	746.2	760.4	726.9	-3.3	-2.4	-3.6	-3.1	4.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 17′ — Волчанскъ. — λ = 36° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.1	771.8	747.7	-8.7	-6.7	-8.6	-8.0	2.0	16	-26.5	10	-11.7	2.4	2.6	2.5	91	87	91	8.9	8.7	7.7
Февраль	749.3	764.4	736.6	-2.8	-0.8	-1.8	-1.8	5.0	12	-15.6	4	-4.0	3.6	3.7	3.8	90	82	89	9.3	9.2	8.7
Мартъ	758.8	765.2	746.1	-5.0	-0.9	-3.5	-3.1	6.3	28	-17.0	3	-6.6	3.0	3.3	3.1	88	75	85	6.8	7.0	7.0
Апрѣль	756.4	766.6	744.9	2.6	10.4	5.3	6.1	21.8	26	-13.1	1	-0.2	4.5	4.6	5.0	79	49	71	4.9	5.1	3.7
Май	751.2	758.9	741.8	10.7	17.1	12.7	13.5	25.3	13	-0.6	23	6.3	6.9	6.7	6.7	71	47	62	5.6	6.1	4.4
Іюнь	749.6	756.4	741.0	14.4	21.2	14.4	16.7	31.8	19	3.0	3, 6	8.8	9.7	9.8	10.1	78	51	82	2.6	5.7	3.9
Іюль	750.2	761.0	738.7	15.8	24.4	17.4	19.2	33.4	18	5.6	22	11.0	10.8	10.9	11.5	80	48	78	3.2	4.4	3.5
Августъ	750.8	757.2	741.7	15.4	24.1	17.9	19.1	32.3	28	5.1	19	11.7	10.0	9.8	9.9	77	45	66	4.3	5.3	3.7
Сентябрь	757.3	767.2	747.5	7.4	18.1	10.4	12.0	27.1	3	-4.7	30	4.7	6.3	7.2	6.7	81	47	71	4.4	5.2	2.7
Октябрь	756.5	765.8	741.3	3.9	12.5	6.6	7.7	22.4	10	-5.4	2	2.1	5.6	6.7	6.1	89	63	82	5.3	5.6	4.0
Ноябрь	751.6	765.4	732.0	0.1	2.1	1.1	1.1	7.9	7	-6.7	15	-1.3	4.4	4.7	4.7	93	88	94	9.1	9.3	8.7
Декабрь	749.8	763.2	731.9	-3.6	-2.0	-3.4	-3.0	8.3	9	-25.0	28	-6.2	3.6	3.8	3.6	93	89	91	9.8	8.7	8.0
Годъ	753.5	771.8	731.9	4.2	10.0	5.7	6.6	33.4	—	-26.5	—	1.2	5.9	6.2	6.1	84	64	80	6.2	6.7	5.5

φ = 50° 4′ — Дергачи. — λ = 36° 9′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.8	771.4	746.3	-8.5	-6.5	-8.0	-7.7	2.9	15	-25.9	10	-11.1	2.4	2.6	2.5	89	83	88	8.7	8.6	7.3
Февраль	748.7	763.6	736.8	-2.6	-0.5	-1.9	-1.7	6.1	11	-14.8	2	-4.1	3.6	3.7	3.7	89	79	87	9.7	9.7	8.8
Мартъ	758.2	764.3	744.9	-4.7	-0.9	-3.2	-2.9	5.7	28	-15.7	3	-6.3	3.0	3.2	3.1	88	73	83	7.2	7.4	7.0
Апрѣль	755.8	765.9	744.3	2.7	10.4	5.6	6.2	21.5	29	-12.5	1	-0.2	4.5	4.3	4.6	77	46	67	5.0	5.6	4.2
Май	751.0	759.3	742.5	10.4	16.8	11.1	12.8	24.3	4	-1.4	23	6.0	6.9	6.1	6.7	73	43	67	6.5	7.2	4.1
Іюнь	749.4	756.4	741.8	14.7	20.9	14.2	16.6	31.0	19	2.0	6	8.5	9.3	8.2	9.4	73	44	77	4.2	7.2	4.7
Іюль	750.1	761.5	739.4	16.6	23.7	17.2	19.2	32.5	18	6.0	24	10.6	10.3	8.9	10.7	73	42	73	3.9	5.9	4.8
Августъ	750.6	757.7	741.4	15.2	23.9	17.0	18.7	31.8	23	3.5	19	10.7	9.8	8.6	10.0	76	41	70	4.3	5.9	3.5
Сентябрь	756.8	766.4	747.1	7.4	17.8	10.5	11.9	27.5	4	-2.7	30	5.2	6.1	6.0	6.5	76	40	67	5.0	5.4	3.6
Октябрь	755.8	765.2	740.1	4.4	12.2	7.1	7.9	23.4	10	-3.9	2	3.0	5.4	5.9	5.7	82	57	74	6.1	6.7	4.7
Ноябрь	751.1	767.0	732.9	0.2	2.1	1.3	1.2	8.0	7	-5.5	15	-0.8	4.2	4.4	4.4	90	82	86	8.8	9.7	9.0
Декабрь	749.3	763.4	731.2	-3.2	-1.5	-2.8	-2.5	8.6	9	-21.9	28	-5.5	3.4	3.6	3.5	88	82	85	9.1	9.8	8.3
Годъ	753.0	771.4	731.2	4.4	9.9	5.7	6.7	32.5	—	-25.9	—	1.3	5.7	5.5	5.9	81	59	77	6.5	7.4	5.8

φ = 50° 3′ — Должикъ. — λ = 35° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.3	765.2	740.9	-8.2	-6.6	-7.8	-7.5	2.0	15	-23.9	10	-10.5	2.4	2.6	2.4	89	85	88	8.7	8.6	7.9
Февраль	743.7	758.1	732.2	-3.2	-1.1	-2.1	-2.1	5.2	12, 16	-14.7	3	-4.4	3.3	3.4	3.6	87	78	86	9.3	8.5	8.0
Мартъ	752.9	759.0	740.0	-4.5	-1.5	-3.3	-3.1	4.8	23	-16.2	4	-6.1	3.0	3.0	3.1	87	71	82	7.6	7.1	7.0
Апрѣль	750.6	760.3	740.0	3.0	9.9	5.8	6.2	20.9	26	-12.4	1	0.5	4.2	4.1	4.5	73	46	66	6.2	7.1	4.6
Май	746.4	754.7	738.3	10.3	16.0	11.3	12.5	24.1	13	-1.3	23	6.9	6.7	6.0	6.3	71	45	63	7.2	8.9	5.6
Іюнь	744.9	751.9	736.7	14.7	20.2	14.4	16.4	30.7	19	3.1	6	9.7	8.8	8.6	8.8	71	49	71	5.3	8.9	3.5
Іюль	745.5	757.2	734.9	16.7	23.0	17.4	19.0	33.0	18	6.4	23	11.7	9.5	8.6	9.7	68	43	66	4.1	7.3	4.6
Августъ	745.9	752.5	735.8	16.3	23.7	18.2	19.4	31.7	23	7.2	15	12.6	9.1	8.6	9.0	67	42	59	5.1	8.5	3.6
Сентябрь	751.9	761.7	742.3	9.3	17.4	12.0	12.9	27.3	4	1.2	27	7.1	6.3	6.2	6.3	70	43	60	3.9	5.3	3.4
Октябрь	750.9	760.1	735.2	5.0	12.0	7.9	8.3	23.8	8	-0.3	1	4.0	5.4	5.9	5.8	80	57	72	6.8	6.9	4.4
Ноябрь	746.4	759.0	729.1	-0.3	1.5	0.5	0.6	7.4	26	-7.5	15	-1.4	4.1	4.3	4.1	89	83	86	10.0	9.7	8.2
Декабрь	744.6	758.1	727.9	-3.5	-2.0	-3.0	-2.8	7.0	9	-21.5	28	-5.8	3.3	3.5	3.4	88	83	86	9.7	9.7	8.2
Годъ	—	—	—	4.6	9.4	5.9	6.6	33.0	—	-23.9	—	2.0	5.5	5.4	5.6	78	60	74	7.0	8.0	5.8

$H = 144^m.5$ — Soumy. — $G = 0^{mm}.37$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.1	3.5	3.5	12	17	17	29	13	0	1	4	0	22.6	11.7	15	10	9	0	—	—	—	6	14	0	0	15	30	Mars
4.0	5.4	3.6	14	5	10	15	33	1	8	2	0	9.6	5.1	11	7	1	0	—	—	—	7	7	0	0	1	15	Avril
4.8	6.1	3.4	23	3	0	4	19	7	14	23	0	16.7	4.1	6	8	0	3	—	—	—	4	9	0	0	0	0	Mai
3.9	7.4	2.7	10	3	0	2	11	11	25	27	0	79.0	12.8	27	16	0	0	—	—	—	1	4	0	0	0	0	Juin
3.1	4.9	2.7	17	4	3	0	6	6	23	34	0	64.8	13.2	27	11	0	0	—	—	—	5	1	0	2	0	0	Juillet
3.4	5.3	2.9	10	6	7	8	24	10	6	22	0	36.8	13.1	1	11	0	0	—	—	—	4	5	0	0	0	0	Août
3.2	5.2	3.0	11	18	16	14	9	9	5	6	0	15.6	7.5	15	6	0	0	—	—	—	9	5	0	0	0	2	Septembre
2.8	4.7	3.4	17	4	8	16	34	7	2	5	0	32.7	10.8	24	8	0	0	—	—	—	6	13	0	0	0	—	Octobre
5.0	5.0	5.0	10	2	10	1	13	25	16	13	0	29.0	11.6	9	17	7	0	—	—	—	0	24	2	0	8	—	Novembre
5.8	5.2	4.6	12	1	2	2	37	14	15	8	0	45.7	10.6	12	17	13	0	—	—	—	0	21	1	0	17	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 108^m.7$ — Voltchansk. — $G = 0^{mm}.35$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.0	1.6	1.1	6	2	7	10	6	5	8	4	45	18.0	4.0	15	11	10	0	0	0	0	2	23	3	0	28	30	Janvier
1.9	2.2	1.7	5	7	3	7	16	9	8	3	29	43.5	12.0	11	14	9	0	0	0	0	0	22	5	0	11	23	Février
1.4	2.4	1.8	6	24	22	3	2	1	2	3	30	19.3	6.8	15	7	5	0	0	0	0	2	12	1	0	16	30	Mars
1.6	2.6	1.0	7	6	22	9	1	3	3	7	32	18.9	5.3	17	10	3	0	0	0	0	11	6	1	0	1	14	Avril
1.6	2.4	1.0	10	3	3	7	4	9	15	9	33	29.5	10.7	20	8	0	0	0	1	1	7	8	0	0	0	1	Mai
1.2	3.1	1.3	2	1	1	3	14	18	15	6	30	71.3	24.4	27	15	0	0	0	6	2	7	2	0	0	0	0	Juin
0.8	2.5	0.5	6	4	0	0	6	11	17	9	40	34.9	13.3	30	11	0	0	1	2	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
0.7	2.5	0.9	2	3	3	6	11	15	14	2	37	20.3	10.8	13	6	0	0	0	2	3	9	5	0	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.1	8	20	11	1	7	3	3	1	36	32.8	15.4	18	8	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	7	Septembre
1.6	2.6	1.2	5	6	17	8	12	2	5	5	33	47.1	17.0	23	6	1	0	0	0	1	11	10	1	0	0	9	Octobre
1.8	3.0	1.7	3	6	4	7	17	18	9	6	20	34.8	10.2	9	15	5	0	0	0	0	0	24	1	0	5	22	Novembre
2.2	2.5	2.4	3	2	6	12	17	17	10	3	23	52.5	16.6	31	22	18	0	0	0	0	0	23	0	0	15	28	Décembre
1.4	2.5	1.3	63	84	99	73	113	111	109	58	388	422.9	24.4	—	133	51	0	1	11	7	70	142	12	0	76	164	Année

$H = 115^m.7$ — Dergatchi. — $G = 0^{mm}.33$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.6	1.9	1.8	14	7	16	12	5	5	7	15	12	11.5	3.1	14	11	10	0	0	0	0	3	22	4	0	27	31	Janvier
1.9	3.1	2.0	6	8	6	10	14	15	13	8	7	33.8	9.3	11	14	7	0	0	0	0	0	25	6	0	11	25	Février
2.0	2.2	2.0	8	13	36	20	3	1	1	6	5	19.6	10.6	15	11	9	0	0	0	0	4	16	4	0	17	28	Mars
1.7	3.3	1.4	5	8	10	30	10	1	3	8	15	12.8	3.3	11, 27	10	3	0	1	0	0	9	10	0	0	1	13	Avril
2.1	3.2	1.4	18	8	5	6	5	10	9	25	7	27.9	8.1	29	12	0	1	0	1	1	3	10	0	0	0	1	Mai
1.3	3.0	1.1	13	7	2	3	7	10	17	19	12	97.8	38.3	27	17	0	2	5	3	0	2	6	0	0	0	0	Juin
1.1	2.3	1.2	15	9	6	1	1	1	16	24	20	15.8	3.8	22	10	0	0	2	2	0	8	6	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.8	1.0	10	5	6	3	9	12	13	15	20	19.8	7.7	28	8	0	0	3	1	3	8	6	0	0	0	0	Août
2.1	2.9	1.6	7	3	32	12	6	8	7	3	12	31.5	17.8	18	5	0	0	0	0	0	12	8	3	0	0	3	Septembre
1.9	3.4	2.0	7	9	9	23	17	8	8	3	9	78.5	46.7	23	11	1	0	0	1	1	7	12	1	0	0	7	Octobre
2.4	3.1	3.1	8	1	12	4	12	18	23	10	2	30.3	6.3	13	19	9	0	0	0	0	0	25	6	0	5	21	Novembre
3.0	2.9	3.0	5	4	5	10	11	17	23	16	2	35.9	9.1	31	25	20	0	0	0	0	0	23	1	0	14	24	Décembre
1.8	2.8	1.8	116	82	145	134	100	106	140	152	123	415.2	46.7	—	153	60	3	11	8	5	56	169	25	0	75	153	Année

$H = 174^m$? — Doljik. — $G = 0^{mm}.32$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.7	2.8	2.8	20	10	16	8	6	1	14	9	9	15.7	4.2	15	15	12	0	0	0	0	0	21	10	0	27	31	Janvier
3.7	4.9	3.6	8	11	8	7	18	18	10	4	3	27.1	8.8	11	20	11	0	0	0	0	0	21	12	0	12	28	Février
2.8	3.5	3.2	15	33	23	14	3	0	0	4	1	15.1	5.7	15	15	11	0	0	0	0	3	16	8	0	18	29	Mars
4.0	5.3	3.0	14	10	28	23	3	1	5	2	4	19.8	8.0	11	8	2	0	0	0	0	6	10	0	1	1	13	Avril
2.8	3.5	1.7	19	8	7	8	4	5	12	14	16	27.2	6.6	8	9	0	0	1	0	0	1	14	0	0	0	1	Mai
1.3	4.7	1.0	6	3	1	2	3	13	16	13	33	44.3	15.5	8	10	0	0	0	3	0	2	7	0	1	0	0	Juin
1.4	3.1	1.1	14	4	1	3	6	5	19	12	29	21.2	8.4	22	8	0	0	2	3	0	3	5	0	1	0	0	Juillet
2.4	4.5	1.7	7	5	5	10	11	11	12	9	23	26.5	16.9	28	6	0	0	1	3	1	4	9	2	0	0	0	Août
3.4	5.1	3.4	9	24	19	6	4	3	3	0	22	21.8	7.6	18	6	0	0	0	0	0	13	8	0	1	0	0	Septembre
3.8	5.4	4.0	10	3	18	21	7	5	4	3	22	51.9	15.0	23	11	1	0	0	0	1	5	12	2	0	0	2	Octobre
4.4	5.6	4.8	9	6	3	12	7	29	14	5	5	22.8	6.9	9	13	4	0	0	0	0	0	24	7	1	8	22	Novembre
5.0	5.4	5.5	5	0	7	14	14	21	18	7	7	40.9	13.5	5	20	17	0	0	0	0	0	24	3	2	16	28	Décembre
3.1	4.5	3.0	136	117	136	128	86	112	127	82	174	334.3	16.9	—	141	58	0	4	9	2	37	171	44	7	82	154	Année

φ = 50° 0′ **Харьковъ** (университетъ). λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.2	768.3	744.2	—8.6	—6.6	—8.1	—7.8	2.7	16	—24.6	9	—10.8	2.5	2.7	2.6	92	89	92	8.7	8.9	8.3
Февраль	746.4	761.1	734.6	—2.7	—0.5	—1.8	—1.7	6.0	11	—15.9	2	—4.1	3.6	3.8	3.8	92	83	89	9.9	9.8	8.7
Мартъ	755.7	761.7	742.7	—4.7	—1.1	—3.1	—3.0	6.1	28	—17.3	4	—6.0	3.1	3.4	3.3	91	77	86	7.4	7.2	7.3
Апрѣль	753.4	763.4	742.2	2.5	10.2	6.1	6.3	21.1	29	—12.5	1	0.4	4.6	4.4	4.6	80	48	66	5.2	5.9	4.0
Май	748.7	756.8	740.1	10.3	17.1	11.8	13.1	24.6	10	—0.2	23	6.6	7.1	6.9	6.8	76	48	66	7.0	6.7	4.2
Іюнь	747.2	754.1	739.4	14.4	21.2	14.2	16.6	30.8	19	3.4	1	9.0	9.3	8.9	9.5	75	48	78	4.1	6.9	4.6
Іюль	747.8	759.3	737.1	16.7	24.3	17.4	19.5	33.1	18	6.3	12	11.1	10.3	9.3	10.4	73	42	70	3.3	5.4	4.5
Августъ	748.5	755.3	740.1	15.4	23.9	17.7	19.0	32.2	23	5.7	19	12.2	9.5	8.8	9.4	74	42	64	4.5	5.1	3.4
Сентябрь	754.4	764.2	744.7	8.0	17.6	11.5	12.4	28.0	4	—2.3	30	6.0	6.4	6.8	6.8	78	47	66	4.9	5.4	3.5
Октябрь	753.5	762.7	738.1	4.6	12.1	7.7	8.1	23.2	10	—3.3	1	3.5	5.6	6.7	6.2	85	63	77	6.0	6.7	4.5
Ноябрь	748.9	761.8	730.7	0.0	2.0	1.2	1.1	8.4	7	—5.1	15	—0.7	4.2	4.5	4.4	90	84	87	8.8	9.4	8.9
Декабрь	747.1	761.0	729.3	—3.4	—1.8	—2.9	—2.7	8.4	9	—22.0	28	—5.4	3.5	3.6	3.5	90	84	88	9.0	9.7	8.4
Годъ	750.7	768.3	729.3	4.4	9.9	6.0	6.8	33.1	—	—24.6	—	1.8	5.8	5.8	5.9	83	63	77	6.6	7.3	5.9

φ = 50° 0′ **Харьковъ** (технологическій институтъ). λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.2	767.5	743.4	—8.6	—6.9	—8.2	—7.9	2.7	16	—25.0	10	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.3
Февраль	745.4	760.5	733.6	—2.7	—0.8	—1.9	—1.8	6.1	11	—15.8	2	—4.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	8.3
Мартъ	754.7	760.6	741.7	—4.7	—1.0	—3.1	—2.9	5.9	23	—15.7	3	—5.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.8
Апрѣль	752.5	762.4	741.5	2.8	10.3	6.2	6.4	22.4	26	—12.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	2.9
Май	747.7	755.5	739.3	10.4	16.8	12.5	13.2	24.8	13	0.6	23	7.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.0
Іюнь	746.3	753.8	738.7	14.2	21.1	15.1	16.8	30.7	19	4.3	1	10.0	—	—	—	—	—	—	3.2	5.4	3.8
Іюль	746.9	758.1	736.3	16.3	24.7	18.5	19.8	33.8	18	7.8	23	12.2	—	—	—	—	—	—	2.9	4.9	3.7
Августъ	747.6	754.4	738.7	15.1	24.3	18.7	19.4	32.2	23	7.5	19	12.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	3.3
Сентябрь	753.5	763.1	743.6	8.3	18.3	12.2	12.9	27.7	4	*1.4*	30	7.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.3
Октябрь	752.6	761.7	737.5	4.8	12.6	7.9	8.4	24.6	10	—1.6	1, 2	3.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4.3
Ноябрь	747.9	760.8	729.8	0.0	1.9	1.2	1.0	8.6	7	—5.5	15	—0.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.3
Декабрь	746.1	759.8	728.5	—3.3	—1.5	—2.9	—2.6	8.2	9	—22.1	28	—5.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.5
Годъ	749.8	767.5	728.5	4.4	10.0	6.4	6.9	33.8	—	—25.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.3

φ = 49° 56′ **Алексѣевка** (Харьковской губ.). λ = 35° 21′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.4	765.5	740.5	—8.5	—6.6	—8.1	—7.7	1.9	15	—25.0	10	—10.8	2.5	2.7	2.6	94	90	93	7.5	8.1	8.1
Февраль	744.0	758.3	732.1	—3.4	—1.1	—2.6	—2.4	5.5	12, 16	—16.1	2	—4.6	3.5	3.7	3.7	93	85	91	9.2	8.6	7.2
Мартъ	753.2	758.8	740.2	—4.6	—1.4	—3.5	—3.2	4.1	23	—18.0	4	—6.3	3.2	3.4	3.2	91	78	88	7.3	6.6	6.5
Апрѣль	751.0	760.4	740.6	3.0	9.8	5.9	6.2	20.5	26	—12.1	1	0.3	4.3	4.2	4.5	75	48	66	4.8	5.5	4.1
Май	746.7	755.4	738.5	10.4	16.2	10.9	12.5	23.8	9	1.0	23	6.5	6.9	6.2	6.5	73	46	67	5.5	6.3	3.1
Іюнь	745.1	752.3	737.4	14.9	20.2	14.0	16.4	30.5	19	2.5	6	9.1	9.1	8.6	9.1	72	49	76	3.7	6.6	3.6
Іюль	745.8	757.3	735.6	17.3	23.1	16.6	19.0	32.6	18	5.0	29	10.6	9.7	8.4	9.9	67	42	70	2.7	4.9	4.1
Августъ	746.1	752.8	735.6	16.1	23.8	17.5	19.1	31.8	23	7.1	3	12.1	9.5	8.6	9.4	71	42	65	3.9	5.4	2.9
Сентябрь	751.8	761.3	742.0	8.6	17.4	11.2	12.4	27.5	4	0.5	28, 30	6.2	6.3	5.8	6.3	73	41	63	3.5	4.7	3.2
Октябрь	750.8	760.3	735.7	4.5	12.1	7.5	8.0	24.1	10	—3.1	2	3.4	5.4	6.2	5.9	82	60	75	5.7	5.3	4.2
Ноябрь	746.0	758.2	729.0	—0.4	1.6	0.5	0.6	7.5	26	—8.7	15	—1.5	4.2	4.5	4.3	93	86	90	9.3	9.4	8.3
Декабрь	744.4	758.3	725.8	—3.6	—1.9	—3.1	—2.9	7.2	9	—22.3	28	—5.8	3.5	3.8	3.6	94	90	91	8.3	7.7	7.5
Годъ	748.3	765.5	725.8	4.5	9.4	5.6	6.5	32.6	—	—25.0	—	1.6	5.7	5.5	5.8	82	63	79	6.0	6.6	5.2

φ = 49° 22′ **Зміевское опытное поле (Асѣевка).** λ = 36° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	764.4	742.8	—8.9	—6.9	—8.4	—8.1	2.4	16	—25.4	9, 10	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.2
Февраль	743.3	757.8	732.4	—2.8	—0.8	—2.1	—1.9	6.0	11	—17.0	3	—4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.4
Мартъ	751.5	757.4	740.4	—4.5	—1.4	—2.9	—2.9	5.2	28	—17.0	4	—5.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.7
Апрѣль	749.8	759.3	739.6	3.4	9.8	5.0	6.1	20.6	26	—10.8	1	0.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.9
Май	745.5	752.2	737.7	10.7	15.9	11.9	12.8	23.8	10	—0.9	23	7.1	6.9	6.2	6.1	72	46	59	5.0	6.5	5.4
Іюнь	744.6	750.6	736.6	15.4	21.0	15.0	17.1	29.9	19	3.0	6	9.9	9.0	8.6	8.3	69	46	56	2.3	5.0	4.2
Іюль	744.8	755.6	733.9	19.0	24.5	17.7	20.4	33.4	27	5.9	23	12.6	9.5	8.6	8.8	60	41	60	2.4	4.4	3.5
Августъ	745.5	752.7	738.0	18.3	25.0	18.8	20.7	31.8	21, 23	7.0	31	13.4	9.4	8.5	8.9	61	40	55	3.6	4.6	2.7
Сентябрь	750.6	759.4	742.5	10.9	17.8	12.1	13.6	27.4	4	—0.4	30	7.2	6.6	7.1	6.6	69	48	64	3.9	4.7	3.8
Октябрь	750.2	759.0	737.4	*5.4*	12.2	7.7	*8.4*	24.2	10	—1.8	18	3.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.6
Ноябрь	746.2	757.9	728.8	—0.4	1.7	0.9	0.7	8.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	8.5
Декабрь	744.6	757.7	726.4	—3.8	—1.6	—3.3	—2.9	7.8	9	—23.5	28	—6.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.1
Годъ	—	—	—	5.2	9.8	6.0	7.0	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.8

H = 140ᵐ.4 **Kharkov** (université). *G* = 0ᵐᵐ.32

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
1.9	2.3	2.2	9	10	20	6	4	6	12	22	4	11.6	3.4	14	15	11	0	0	0	0	3	24	4	0	28	31	Janvier
3.0	3.6	2.6	5	11	9	10	12	17	13	7	3	37.0	10.8	11	15	8	0	0	0	0	0	26	6	0	11	24	Février
2.5	3.2	3.0	9	24	38	13	2	0	1	4	2	22.3	10.8	15	11	9	0	0	0	0	4	15	1	0	16	28	Mars
2.4	4.2	2.6	10	8	29	26	2	0	4	6	5	13.8	2.6	27	10	3	0	0	0	0	9	9	0	0	1	12	Avril
2.4	3.8	2.2	17	9	3	11	6	5	14	22	6	23.6	10.0	20	9	0	1	0	1	1	5	9	0	0	0	1	Mai
1.9	3.5	0.6	8	6	3	3	2	11	25	27	5	44.9	14.3	26	14	0	1	3	4	0	2	6	0	2	0	0	Juin
1.6	3.5	1.6	15	11	1	3	2	2	24	29	6	12.4	4.5	30	7	0	0	2	1	1	9	3	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.4	1.6	5	4	7	10	14	8	16	21	8	22.8	10.3	4	7	0	0	4	0	0	9	7	0	0	0	0	Août
2.2	3.4	2.2	5	24	27	5	6	3	6	5	9	47.9	27.7	18	6	0	0	1	0	0	12	8	2	0	0	1	Septembre
2.5	3.5	2.7	4	10	22	23	9	10	5	6	4	73.9	43.0	23	10	2	0	1	0	0	7	11	1	0	0	5	Octobre
3.0	3.9	3.2	4	7	6	8	12	20	21	11	1	25.6	8.8	9	14	5	0	0	0	0	0	24	5	1	5	18	Novembre
2.9	3.2	3.1	5	2	6	11	12	25	16	12	4	29.2	4.3	12	21	17	0	0	0	0	0	25	1	0	15	26	Décembre
2.4	3.5	2.3	96	126	171	129	83	107	157	172	57	365.0	43.0	—	139	55	2	11	6	2	60	167	20	3	76	146	Année

H = 149ᵐ.2 **Kharkov** (institut technologique). *G* = 0ᵐᵐ.32

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	1	—	29	31	Janvier
3.1	3.7	2.9	15	8	5	1	9	12	14	8	15	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	25	4	0	12	23	Février
2.3	2.6	2.3	6	43	11	1	2	0	0	3	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	0	0	17	28	Mars
1.1	2.4	0.9	3	8	17	7	2	0	4	3	46	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	7	0	0	1	14	Avril
3.0	4.2	2.7	8	4	5	5	9	10	21	26	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Mai
2.3	4.3	2.4	1	1	0	0	18	23	21	11	15	—	—	—	—	—	—	2	2	0	7	2	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	2	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	16	6	0	—	0	0	Septembre
2.2	3.5	3.0	2	8	3	20	23	4	11	7	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	10	1	0	0	4	Octobre
3.6	4.1	3.6	18	8	3	10	5	4	14	25	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	0	0	5	18	Novembre
3.8	3.9	4.2	14	12	7	5	8	7	20	15	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	0	0	14	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	70	145	6	—	78	145	Année

H = 167ᵐ? **Alexeevka** (gouv. Kharkov). *G* = 0ᵐᵐ.32

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.7	4.1	3.9	19	11	12	16	7	1	17	10	0	7.3	3.1	16	5	4	0	0	0	0	1	19	5	0	29	31	Janvier
5.2	6.5	4.9	5	13	0	15	14	20	11	8	1	19.9	10.2	11	7	2	0	0	0	0	2	19	8	0	12	28	Février
4.5	5.2	4.8	9	40	15	19	2	0	0	7	1	16.2	13.8	15	7	6	0	0	0	0	5	13	2	0	17	29	Mars
5.0	5.5	4.7	11	10	23	31	6	0	7	2	0	24.0	9.6	11	9	1	0	0	0	0	10	9	0	0	1	14	Avril
4.4	4.9	3.6	17	5	3	12	5	12	14	22	3	30.0	6.9	29	9	0	2	2	1	0	5	7	0	0	0	0	Mai
3.2	4.7	2.6	5	6	1	4	6	19	17	25	7	60.4	19.2	27	12	0	1	2	2	0	3	4	0	0	0	0	Juin
2.9	4.5	2.6	13	7	1	2	6	13	23	23	5	16.7	6.2	22	9	0	0	2	0	0	9	1	0	0	0	0	Juillet
3.7	5.2	2.9	4	6	6	13	14	14	16	12	8	36.0	20.0	4	6	0	1	2	2	0	12	5	0	0	0	0	Août
3.8	5.1	4.2	4	40	18	3	8	8	1	3	5	17.1	6.7	18, 20	6	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	0	Septembre
4.1	5.2	4.7	9	7	21	20	13	9	5	5	4	55.8	14.3	23	10	0	0	1	0	0	10	10	3	0	0	7	Octobre
4.4	5.3	4.1	8	5	5	8	12	30	13	8	1	27.9	7.1	9	11	3	0	0	0	0	0	23	3	0	10	22	Novembre
3.7	5.5	4.9	9	3	2	8	28	22	11	7	3	28.3	11.2	13	17	14	0	0	0	0	1	18	1	0	18	28	Décembre
4.0	5.1	4.0	113	153	107	151	121	148	135	132	38	339.6	20.0	—	108	30	4	9	5	0	71	134	22	0	87	159	Année

H = { 172ᵐ? (I, II); 173ᵐ? (II—X); 172ᵐ? (X—XII) } **Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).** *G* = 0ᵐᵐ.27

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	25	13	8	3	7	4	8	19	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	1	—	30	31	Janvier
—	—	—	14	6	2	10	20	11	12	5	7	44.4	12.0	11	10	5	0	0	0	0	0	24	9	—	13	25	Février
—	—	—	30	26	17	5	2	0	0	4	9	12.2	5.6	15	5	4	0	0	0	0	2	15	4	—	18	30	Mars
—	—	—	14	6	42	6	0	1	5	7	9	21.0	4.6	30	9	4	0	0	1	0	13	8	0	—	1	14	Avril
—	—	—	21	2	7	5	5	6	19	17	11	27.5	10.7	20	8	0	1	1	0	0	6	7	0	—	0	1	Mai
—	—	—	10	0	0	1	9	14	22	24	10	38.2	8.6	9	11	0	0	4	1	1	7	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	17	2	0	1	4	8	29	17	15	45.9	21.0	31	7	0	0	3	1	0	14	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	10	3	7	5	12	10	23	10	13	9.1	5.3	3	4	0	0	2	0	0	8	3	0	—	0	0	Août
—	—	—	28	16	9	3	6	2	5	3	18	66.5	39.2	20	3	0	0	0	0	0	11	6	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	12	9	26	5	9	6	10	6	6	61.1	39.0	23	9	1	0	1	0	0	8	8	1	—	0	6	Octobre
—	—	—	8	2	6	9	16	15	18	9	6	17.1	6.2	6	11	3	0	0	0	0	0	13	12	—	6	—	Novembre
—	—	—	3	6	5	9	19	24	10	10	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	7	—	17	29	Décembre
—	—	—	192	91	129	62	109	101	161	131	114	—	—	—	—	—	—	11	3	1	71	131	34	—	85	—	Année

$\varphi = 49° 3'$ **Деркульское лѣсничество** (станція № 1, степная). $\lambda = 39° 48'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.2	765.9	743.2	−10.8	−8.5	−9.8	−9.7	0.2	19	−24.9	9	−13.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.6
Февраль	745.8	760.6	732.9	−2.4	−0.2	−1.4	−1.3	7.2	16	−15.4	4	−3.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.0
Мартъ	753.6	760.2	743.9	−4.7	−0.8	−2.7	−2.7	6.7	15	−14.6	4	−5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.8
Апрѣль	752.0	762.7	740.7	2.1	9.3	5.0	5.5	21.5	26	−11.9	1	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	2.9
Май	747.0	754.3	735.7	10.4	16.4	11.6	12.8	24.4	14	−0.2	27	6.9	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	5.2
Іюнь	746.0	752.2	740.1	14.2	21.0	15.9	17.0	31.8	28	2.8	6	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	5.1
Іюль	746.0	755.6	734.4	18.3	25.3	20.4	21.3	32.4	7, 27	6.7	21	13.5	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	4.6
Августъ	747.3	752.9	741.8	17.0	25.2	20.1	20.8	31.9	28	9.6	1	14.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	2.5
Сентябрь	752.4	762.2	745.0	9.7	19.1	13.1	14.0	28.6	4	−0.2	30	7.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.5
Октябрь	752.4	760.2	738.8	4.3	12.4	7.8	8.2	26.6	10	−2.2	18	3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.2
Ноябрь	747.8	761.1	730.9	−0.2	1.8	0.8	0.8	7.8	11	−5.2	17	−1.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Декабрь	746.5	759.1	728.6	−4.5	−2.6	−3.3	−3.5	8.2	9	−23.0	28	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	8.5
Годъ	749.3	765.9	728.6	4.4	9.9	6.5	6.9	32.4	—	−24.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.8

$H = 155^m$? **Derkoulskoe, verderie** (station № 1 dans la steppe). $G = 0^{mm}.25$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
3.4	3.7	3.8	15	13	17	10	7	4	9	11	7	15.4	10.1	16	8	7	0	0	0	0	0	25	9	0	30	31	Janvier
4.5	5.2	5.7	7	11	3	9	12	24	10	3	8	47.0	13.5	12	19	11	0	0	0	0	0	26	5	2	11	22	Février
4.3	5.4	4.8	8	28	28	19	2	0	0	0	8	20.1	12.4	16	5	4	0	0	0	0	0	18	3	3	16	31	Mars
3.5	5.8	1.9	8	11	21	25	5	1	4	5	10	34.6	6.3	16	11	4	0	0	2	0	5	9	2	0	1	14	Avril
3.5	5.7	2.6	11	8	7	13	0	10	14	16	14	25.9	9.7	20	11	0	0	0	1	3	1	9	0	0	0	1	Mai
2.7	6.0	2.1	7	2	2	4	4	17	21	17	16	28.0	10.8	9	10	0	0	2	1	0	3	2	0	1	0	0	Juin
2.1	3.6	1.2	12	9	5	0	5	8	11	18	25	23.8	15.0	31	4	0	0	4	1	0	9	2	0	1	0	0	Juillet
1.8	5.1	1.8	6	4	3	11	4	8	13	18	26	1.2	0.7	13	2	0	0	0	1	2	8	1	0	1	0	0	Août
3.2	5.7	2.8	5	20	27	11	3	3	2	5	14	3.6	3.6	18	1	0	0	0	0	2	11	6	0	1	0	1	Septembre
2.8	5.5	3.3	4	9	22	19	12	10	5	2	10	57.1	36.6	20	8	1	0	0	0	1	5	10	2	0	0	3	Octobre
4.6	5.8	4.4	6	2	11	11	11	14	18	12	5	29.4	9.2	26	10	4	0	0	0	0	0	23	7	0	8	26	Novembre
4.0	5.5	4.8	5	6	8	12	6	28	16	5	7	16.4	6.0	31	12	9	0	0	0	0	0	22	2	1	21	29	Décembre
3.4	5.2	3.3	94	123	154	144	71	127	123	112	150	302.5	36.6	—	101	40	0	6	6	8	42	153	30	10	87	158	Année

$\varphi = 49° 5'$ **Деркульское лѣсничество** (станція № 2, низинная). $\lambda = 39° 20'$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.0	776.3	752.4	−10.0	−7.6	−9.1	−8.9	0.0	16	−24.6	8	−13.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.9
Февраль	755.0	768.9	742.2	−1.8	0.6	−0.8	−0.7	8.2	16	−19.7	4	−3.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	9.2
Мартъ	763.0	770.0	752.7	−3.9	0.2	−2.0	−1.9	7.0	15	−13.5	3, 4	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.2
Апрѣль	761.3	771.2	749.3	2.9	9.8	4.7	5.8	21.1	26	−11.1	1	−0.7	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	2.9
Май	755.9	763.6	744.6	10.9	17.0	11.4	13.1	25.7	14	−0.1	25	6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	5.5
Іюнь	754.8	761.4	749.1	15.1	21.9	15.1	17.4	32.2	28	2.4	6	9.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.4
Іюль	754.9	765.0	742.5	18.3	25.8	18.9	21.0	32.3	7, 27	5.5	25	10.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.3
Августъ	756.0	762.4	749.9	16.8	25.9	18.6	20.4	32.6	28	4.4	19	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	1.6
Сентябрь	761.5	770.9	753.8	9.0	19.8	12.2	13.7	29.3	5	−2.6	30	5.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.0
Октябрь	761.7	769.6	747.8	4.2	13.2	7.4	8.3	27.5	10	−5.6	18	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.6
Ноябрь	757.6	770.5	739.9	0.5	2.7	1.3	1.5	8.0	7, 9	−8.6	17	−1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.2
Декабрь	756.4	769.8	738.3	−3.9	−1.7	−2.7	−2.8	9.5	9	−23.1	28	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.4
Годъ	758.6	776.3	738.3	4.8	10.6	6.2	7.2	32.6	—	−24.6	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.6

$H = 57^m$? **Derkoulskoe, verderie** (station № 2 dans la vallée). $G = 0^{mm}.26$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.3	3.8	3.0	11	11	13	16	4	1	7	16	14	12.5	9.3	16	5	5	0	0	0	0	0	27	2	2	31	31	Janvier
4.0	4.8	5.0	7	8	3	17	14	11	8	8	11	42.1	12.5	12	18	9	0	0	0	0	0	26	7	4	9	21	Février
4.4	6.4	6.0	12	23	33	9	2	1	1	5	7	18.0	13.0	16	5	4	0	0	0	0	0	22	4	5	15	30	Mars
3.8	7.0	3.7	8	7	23	20	3	2	7	10	10	23.7	6.0	16	10	3	1	0	0	0	1	6	0	1	1	18	Avril
3.9	5.6	2.3	13	4	5	9	4	8	15	15	20	27.8	10.6	20	11	0	2	1	1	3	0	14	1	4	0	1	Mai
3.1	6.1	1.6	6	1	1	3	5	11	17	21	25	39.1	14.6	9	11	0	0	1	4	1	0	9	1	5	0	0	Juin
2.5	4.4	1.1	10	6	2	4	3	3	11	18	36	37.5	31.0	31	3	0	0	1	4	2	11	1	3	1	0	0	Juillet
2.1	5.3	2.1	3	3	5	8	4	3	13	19	35	1.4	0.8	13	2	0	0	1	0	2	10	0	7	4	0	0	Août
3.4	6.3	3.5	8	23	13	6	3	0	2	7	28	6.8	5.0	18	2	0	0	0	0	2	12	2	9	3	0	4	Septembre
3.6	7.3	3.7	7	5	25	15	8	5	4	6	18	63.8	41.8	20	11	2	0	0	0	2	9	8	4	5	0	9	Octobre
5.1	6.1	4.3	5	2	14	13	10	15	14	12	5	31.6	5.4	6	11	5	0	0	0	0	0	21	4	0	4	23	Novembre
4.9	5.9	4.5	9	2	12	9	14	20	10	8	9	14.2	11.8	31	6	4	0	0	0	0	0	18	7	1	14	27	Décembre
3.7	5.8	3.4	99	95	149	129	74	80	109	145	218	318.5	41.8	—	95	32	3	4	9	12	43	154	49	35	74	164	Année

$\varphi = 48° 52'$ **Славянскъ.** $\lambda = 37° 38'$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.0	775.2	752.7	−8.6	−5.8	−7.5	−7.3	2.0	15	−22.5	9, 10	−10.4	2.3	2.7	2.6	90	82	90	8.8	8.6	8.7
Февраль	753.7	768.8	742.5	−1.6	0.9	−0.7	−0.5	7.2	12	−19.0	4	−3.2	3.9	4.1	4.2	91	80	90	9.0	9.5	8.6
Мартъ	761.5	767.9	750.0	−3.3	0.6	−1.5	−1.4	7.8	28	−14.6	4	−4.2	3.3	3.4	3.5	87	67	84	8.2	7.1	7.3
Апрѣль	759.6	769.3	748.1	3.4	11.5	5.8	6.9	22.2	26	−10.0	1	1.4	4.5	4.2	4.7	74	41	65	4.7	6.0	3.9
Май	755.0	761.8	745.3	11.6	17.5	12.7	13.9	25.4	13	3.5	27	8.1	7.1	6.4	7.1	69	46	65	4.7	7.5	4.2
Іюнь	753.9	760.3	746.2	15.1	22.8	16.2	18.0	31.8	28	5.3	6	10.6	9.2	8.4	10.1	72	41	73	3.6	5.0	3.9
Іюль	753.9	765.0	741.3	17.7	26.8	19.0	21.2	34.6	7	6.8	21	12.1	9.4	8.3	9.5	62	33	58	2.7	4.5	2.4
Августъ	754.9	761.3	747.8	16.6	26.4	18.9	20.6	33.3	23	6.5	19	12.3	9.5	8.1	9.6	68	33	59	2.3	3.2	1.4
Сентябрь	760.1	769.9	752.0	9.6	20.1	12.4	14.0	29.0	4	−0.1	10	7.2	6.2	6.4	6.4	67	37	59	3.0	4.4	2.4
Октябрь	760.0	768.9	747.0	4.5	13.9	7.8	8.7	26.0	10	−2.6	2	3.7	5.5	6.2	6.3	83	53	77	3.5	4.0	4.3
Ноябрь	756.2	767.8	738.3	0.7	3.2	1.7	1.9	9.6	7	−2.8	2	−0.6	4.4	4.7	4.5	90	81	86	8.8	8.7	8.2
Декабрь	754.9	767.9	736.6	−2.8	−0.7	−1.9	−1.8	10.4	9	−22.1	28	−4.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.3
Годъ	757.3	775.2	736.6	5.2	11.4	6.9	7.8	34.6	—	−22.5	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.2

$H = 69^m.3$ **Slaviansk.** $G = 0^{mm}.25$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	4	18	8	4	8	5	24	6	13	7.9	4.1	16	12	9	0	0	0	0	2	24	1	—	27	30	Janvier
—	—	—	4	10	2	3	10	20	12	1	21	53.5	16.4	12	15	7	0	0	0	0	0	19	6	—	9	19	Février
—	—	—	11	26	29	4	1	1	0	1	12	19.5	5.1	16	14	11	0	0	0	0	1	10	0	—	15	24	Mars
—	—	—	6	15	36	5	2	1	5	5	13	25.8	6.5	12	9	2	0	0	1	0	9	9	0	—	1	12	Avril
—	—	—	9	10	14	2	2	17	15	6	17	71.8	35.1	20	9	0	0	0	1	0	5	8	0	—	0	0	Mai
—	—	—	2	0	0	1	1	23	27	4	31	48.5	12.3	9	10	0	0	0	1	0	8	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	1	4	0	3	2	11	25	8	39	20.9	12.8	30	6	0	0	0	1	0	15	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	1	3	4	2	2	12	24	3	40	29.6	16.1	4	4	0	0	0	1	0	17	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	7	30	5	0	1	8	4	1	34	57.4	26.7	19	3	0	0	0	0	0	14	5	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	7	13	13	7	2	8	8	1	27	53.1	18.2	23	7	1	0	0	0	0	11	7	0	—	0	5	Octobre
—	—	—	1	5	8	5	3	17	28	5	18	17.0	4.4	6	11	3	0	0	0	0	2	22	3	—	3	21	Novembre
—	—	—	4	2	7	8	5	35	17	3	12	24.2	10.2	31	14	11	0	0	0	0	1	20	0	—	15	25	Décembre
—	—	—	57	136	126	44	39	158	189	44	277	429.2	35.1	—	144	44	0	0	5	0	85	130	10	—	70	137	Année

$\varphi = 52° 8'$ **Конь-Колодезь.** $\lambda = 39° 10'$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.7	770.2	742.6	−9.7	−7.6	−9.7	−9.0	1.8	24	−29.2	12	−14.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	8.3
Февраль	747.3	763.4	732.6	−4.5	−2.2	−3.9	−3.5	2.6	17	−17.8	27	−6.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	9.1
Мартъ	759.0	766.8	745.5	−10.7	−4.3	−8.1	−7.7	3.0	15	−21.1	3	−13.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	4.8
Апрѣль	756.1	766.5	743.7	−0.1	7.1	2.2	3.1	21.0	26	−19.6	1	−3.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	3.7
Май	748.8	758.4	736.8	10.0	15.3	10.3	11.9	24.0	4	−0.5	23	5.5	6.7	6.5	7.1	73	51	75	5.5	6.9	4.8
Іюнь	746.8	754.0	740.4	13.1	18.7	13.7	15.2	29.8	29	2.7	1	8.3	8.6	8.6	9.6	75	54	80	4.9	6.7	4.8
Іюль	748.0	757.0	735.1	15.5	21.7	16.1	17.8	29.2	18	7.2	21, 24	11.0	10.4	10.7	11.7	79	55	85	5.7	7.2	5.8
Августъ	749.2	756.0	742.9	14.6	21.9	15.4	17.3	30.6	28	5.0	16	10.8	10.0	10.0	10.5	81	52	81	6.3	6.8	4.0
Сентябрь	756.9	765.8	746.7	4.8	15.8	8.6	9.7	24.3	12	−4.5	30	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	2.6
Октябрь	755.7	765.8	738.2	3.0	10.9	6.0	6.6	18.1	4	−3.7	18	1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.4
Ноябрь	749.1	765.3	726.9	−0.9	0.0	−0.6	−0.5	5.1	11	−11.2	17	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.0
Декабрь	747.5	761.9	732.3	−5.6	−4.4	−5.3	−5.1	5.4	10	−29.4	31	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.2
Годъ	751.8	770.2	726.9	2.5	7.7	3.7	4.6	30.6	—	−29.4	—	−0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.8

$H = 120^m$? **Kon-Kolodez.** $G = 0^{mm}.46$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.1	2.6	2.5	9	5	2	2	14	2	12	21	26	8.8	3.5	15	14	14	0	0	0	0	0	24	7	1	28	31	Janvier
3.7	5.0	3.9	7	11	3	6	21	13	8	7	11	24.0	7.9	20	21	15	0	0	0	0	1	21	4	1	15	27	Février
3.0	4.2	2.9	7	21	25	5	7	1	2	8	17	5.0	0.9	19	11	11	0	0	0	0	7	10	7	0	25	31	Mars
2.6	4.1	2.5	8	7	21	10	14	1	4	8	17	17.8	5.5	14	9	4	0	1	0	1	12	9	1	0	5	19	Avril
4.1	6.4	1.3	16	4	1	1	9	11	10	13	28	12.2	4.6	30	8	0	1	0	1	4	5	8	0	2	0	1	Mai
5.2	8.1	3.1	4	2	1	3	4	12	25	22	17	71.0	34.0	8	15	0	2	4	3	2	0	3	0	7	0	0	Juin
1.9	3.8	1.1	9	7	0	1	4	9	19	13	31	81.3	18.5	27	18	0	1	7	4	1	4	12	1	0	0	0	Juillet
2.2	4.5	2.0	3	6	5	5	8	7	11	13	35	38.8	13.6	5	13	0	0	2	2	4	3	6	2	0	0	0	Août
2.1	4.7	1.9	10	14	9	1	5	4	6	7	34	38.8	18.2	15	7	0	0	0	1	0	11	2	1	0	0	6	Septembre
2.6	5.7	2.8	10	8	12	10	16	7	5	2	23	77.3	35.8	20	10	2	0	0	0	1	6	11	3	1	0	11	Octobre
4.9	4.7	4.0	4	8	1	5	11	22	16	9	14	25.0	8.9	9	20	14	0	0	0	0	0	21	1	0	11	26	Novembre
3.8	3.9	4.5	9	6	3	1	16	19	10	8	21	19.5	3.6	14	21	16	0	0	0	0	0	20	0	0	22	27	Décembre
3.2	4.8	2.7	96	99	83	50	129	108	128	131	274	419.5	35.8	—	167	76	4	14	11	13	49	147	27	12	106	179	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 51° 55′ Рамонь. λ = 39° 22′																					
Январь	755.0	767.0	739.5	—10.0	— 7.9	— 9.7	— 9.2	1.0	24	—29.1	12	—13.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.6
Февраль	744.6	760.4	729.8	— 4.3	— 2.0	— 3.7	— 3.3	4.4	17	—17.5	26	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	8.0
Мартъ	756.2	764.2	742.7	— 9.3	— 3.0	— 7.6	— 6.6	6.0	15	—20.0	10	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.2	2.9
Апрѣль	753.3	764.8	740.4	2.0	8.0	3.0	4.3	21.6	26	—18.3	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	2.5
Май	746.3	756.1	733.3	11.1	16.1	11.2	12.8	25.5	4	— 0.5	23	6.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.2
Іюнь	744.1	751.8	736.9	13.9	19.1	13.8	15.6	30.3	19	2.8	1, 6	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.2
Іюль	745.3	754.8	734.5	16.3	22.1	16.0	18.1	32.2	18	6.5	22	11.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.6
Августъ	746.5	754.0	740.1	15.4	22.2	16.2	17.9	30.4	29	6.0	19	11.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	2.7
Сентябрь	754.2	763.3	742.6	5.6	16.3	9.8	10.6	24.1	12	— 3.6	30	3.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.4
Октябрь	753.0	763.2	735.8	3.5	11.0	6.9	7.1	18.1	4	— 2.1	15	2.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.9
Ноябрь	746.4	762.9	723.9	— 1.2	0.0	— 0.8	— 0.7	5.7	11	—10.7	17	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.8
Декабрь	744.8	759.8	728.2	— 5.7	— 4.3	— 5.5	— 5.2	6.1	9	—29.6	31	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.7
Годъ	749.1	767.0	723.9	3.1	8.1	4.1	5.1	32.2	—	—29.6	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.0
φ = 51° 50′ Эртильскій заводъ. λ = 40° 48′																					
Январь	757.4	769.7	740.6	—11.5	— 9.5	—10.9	—10.6	1.3	24	—28.6	7, 12	—14.9	2.0	2.1	2.0	87	87	87	9.0	9.3	8.4
Февраль	747.3	763.0	732.3	— 4.2	— 2.9	— 3.4	— 3.5	2.2	16	—14.0	26	— 6.0	3.1	3.3	3.3	89	86	89	8.8	7.9	8.4
Мартъ	758.7	767.2	746.1	— 9.8	— 5.5	— 7.3	— 7.5	0.4	20	—18.4	2	—11.7	2.0	2.6	2.3	87	83	86	7.4	5.4	3.5
Апрѣль	755.9	767.1	743.1	— 0.3	5.4	1.9	2.3	19.8	26	—19.2	1	— 2.9	4.2	4.8	4.7	86	69	84	5.5	4.6	4.2
Май	748.4	758.3	732.5	9.4	14.7	10.2	11.4	23.6	4	— 1.5	3, 27	4.4	6.8	6.6	6.8	77	53	72	5.5	6.9	5.5
Іюнь	746.3	753.5	739.5	13.0	17.4	14.2	14.9	27.0	29	—	—	—	9.0	8.6	9.0	79	57	74	5.8	8.0	5.6
Іюль	747.5	755.9	734.6	16.1	21.7	16.2	18.0	31.2	18, 27	5.1	22	10.7	10.5	9.7	10.6	77	51	77	4.5	6.3	4.1
Августъ	748.9	755.2	742.7	14.2	21.5	15.6	17.1	31.4	29	4.9	16	10.7	9.8	9.2	9.8	82	50	75	5.2	6.7	2.6
Сентябрь	756.5	766.1	746.4	4.8	14.8	9.3	9.6	23.6	4	— 4.9	30	3.1	5.6	5.8	5.9	85	46	68	3.4	4.0	3.2
Октябрь	755.9	766.2	739.3	2.8	10.1	5.3	6.1	18.2	9	— 4.9	17	1.5	5.2	5.5	5.3	88	60	78	6.7	5.2	5.3
Ноябрь	749.1	765.5	727.0	— 1.2	— 0.5	— 1.3	— 1.0	6.6	11	—15.4	17	— 4.1	3.9	4.0	3.9	90	87	91	9.7	8.9	9.2
Декабрь	747.4	762.8	729.7	— 6.6	— 5.1	— 5.9	— 5.9	5.8	9	—30.1	31	— 9.0	2.8	3.0	2.9	85	83	85	8.3	8.2	8.7
Годъ	751.6	769.7	727.0	2.2	6.8	3.7	4.2	31.4	—	—30.1	—	—	5.4	5.4	5.5	84	68	80	6.6	6.8	5.7
φ = 51° 40′ Воронежъ (помологическій разсадникъ). λ = 39° 13′																					
Январь	758.4	771.2	743.4	— 9.9	— 7.8	— 9.4	— 9.0	1.5	15	—30.1	12, 13	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	9.0
Февраль	748.1	763.2	733.6	— 4.0	— 1.8	— 3.5	— 3.1	3.6	16	—14.1	27	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.0
Мартъ	759.2	766.8	746.5	— 9.8	— 2.5	— 7.9	— 6.7	4.5	15	—21.4	9	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	4.2
Апрѣль	756.5	766.3	744.4	0.3	7.4	2.7	3.5	20.6	26	—17.8	1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.1	4.3
Май	749.5	756.9	738.1	9.9	15.7	10.5	12.0	24.5	4	— 1.5	3	4.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.1
Іюнь	748.0	755.9	741.7	13.2	19.5	13.5	15.4	30.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.9
Іюль	748.8	757.4	736.4	15.8	22.7	16.3	18.3	32.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	4.8
Августъ	750.2	756.5	744.2	14.3	22.2	15.6	17.4	30.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	3.0
Сентябрь	757.6	766.6	747.4	5.2	17.0	8.0	10.1	24.5	12	— 6.8	30	2.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.7
Октябрь	756.5	766.3	740.1	3.1	11.4	6.0	6.8	19.6	2	— 6.9	18	1 6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.8
Ноябрь	750.4	765.6	728.3	— 0.9	0.2	— 0.5	— 0.4	6.1	10	— 9.9	17	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	7.9
Декабрь	748.7	763.1	733.6	— 5.4	— 3.8	— 4.9	— 4.7	5.7	9	—29.0	31	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.4
Годъ	—	—	—	2.6	8.4	3.9	5.0	32.5	—	—30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.6
φ = 51° 40′ Воронежъ (кадетскій корпусъ). λ = 39° 13′																					
Январь	755.1	767.6	740.2	— 9.8	— 8.5	— 9.1	— 9.1	0.9	15	—27.5	12	—12.9	2.2	2.3	2.3	88	87	88	8.9	9.1	9.0
Февраль	744.6	760.0	730.1	— 3.9	— 2.2	— 3.4	— 3.2	3.4	16	—14.0	26, 27	— 6.2	3.3	3.6	3.4	90	89	89	9.4	8.9	9.0
Мартъ	756.0	763.9	742.8	— 8.8	— 4.1	— 7.0	— 6.6	2.6	15	—18.0	10	—11.0	1.8	2.2	2.0	74	64	72	6.6	5.9	6.0
Апрѣль	753.1	763.8	740.4	1.4	6.9	3.3	3.9	20.0	26	—21.5	1	— 1.4	4.3	4.6	4.8	78	60	76	4.9	4.0	4.4
Май	746.2	755.8	733.6	10.3	15.2	11.0	12.2	24.1	4	— 0.5	23	6.4	6.5	6.0	6.4	69	47	66	5.5	6.2	4.5
Іюнь	744.2	751.7	737.1	13.9	19.1	14.0	15.7	30.5	29	2.6	6	9.2	8.5	7.8	8.6	71	48	71	5.5	6.6	4.6
Іюль	745.4	754.8	733.0	17.0	22.2	17.2	18.8	32.6	18	7.0	21	12.6	10.3	9.0	10.5	71	46	71	4.2	5.9	4.7
Августъ	746.6	753.6	740.5	15.5	22.1	16.8	18.1	29.8	28	7.7	15	12.5	9.8	9.1	9.9	76	47	71	5.0	5.0	3.5
Сентябрь	754.0	763.3	743.7	7.5	15.9	10.4	11.3	23.6	12	— 2.5	30	5.0	5.9	5.9	6.1	75	44	64	3.5	4.0	3.1
Октябрь	752.8	763.0	735.8	3.9	11.1	6.9	7.3	19.7	2	— 4.3	1	2.6	5.1	5.5	5.5	82	58	72	5.4	5.6	6.5
Ноябрь	746.4	762.3	724.5	— 1.0	0.2	— 0 4	— 0.4	6.1	10	—10.2	17	— 2.7	3.9	4.1	4.0	89	86	88	9.0	9.3	9.3
Декабрь	744.8	759.7	728.0	— 5.4	— 4.2	— 4.8	— 4.8	7.0	9	—29.0	31	— 7.3	3.1	3.2	3.1	88	86	86	8.6	9.1	9.3
Годъ	749.1	767.6	724.5	3.4	7.8	4.6	5.3	32.6	—	—29.0	—	0.6	5.4	5.3	5.6	79	64	76	6.4	6.6	6.2

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
H = 154.8 m Ramon. G = 0.44 mm																											
Janvier	3.3	3.8	3.9	20	3	1	3	17	4	16	18	9	50.0	16.0	15	17	17	0	0	0	0	0	*25*	1	1	29	31
Février	3.4	4.3	4.0	9	9	1	1	23	11	17	8	4	72.2	14.4	11	20	10	0	0	0	0	2	*19*	3	0	16	26
Mars	2.8	3.1	2.9	12	17	12	13	9	3	3	18	5	18.0	6.5	20	11	8	0	0	0	0	7	7	0	0	24	31
Avril	2.9	3.7	3.0	6	5	7	10	27	6	11	13	5	21.6	6.7	27	8	3	0	0	1	0	13	6	0	1	4	18
Mai	4.0	4.5	3.0	12	1	2	1	20	13	16	23	2	18.9	5.4	20	6	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	1
Juin	4.3	6.3	3.1	4	2	0	0	6	12	32	28	5	65.1	21.0	8	16	0	2	0	2	0	2	3	0	1	0	0
Juillet	2.0	3.5	1.9	15	2	3	1	2	7	23	21	16	70.2	21.1	7	15	0	0	4	0	0	6	*2*	0	1	0	0
Août	2.9	4.6	2.6	3	3	5	2	6	17	11	29	15	29.3	16.0	13	10	0	0	1	0	0	*3*	2	0	0	0	0
Septembre	1.7	2.9	1.9	19	11	3	4	8	3	9	14	17	30.1	17.7	15	6	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0	4
Octobre	1.7	3.4	3.0	13	2	6	10	22	13	10	5	12	75.5	39.2	20	10	2	0	0	0	0	9	12	1	0	0	8
Novembre	4.3	4.1	3.7	6	10	1	0	14	22	18	11	6	60.5	13.8	9	16	?	0	0	0	0	0	*19*	0	0	11	26
Décembre	3.7	3.8	4.3	10	2	2	5	20	21	19	10	2	39.3	8.3	30	18	?	0	0	0	0	2	*18*	0	0	24	27
Année	3.1	4.0	3.1	129	67	43	50	174	132	185	198	98	550.7	39.2	—	153	?	2	5	3	0	67	124	5	4	108	172
H = 136.7 m Ertilskii Zavod. G = 0.44 mm																											
Janvier	4.1	5.5	4.5	8	8	5	10	8	5	10	24	15	6.7	1.4	31	12	12	0	0	0	0	0	24	9	6	30	31
Février	6.9	8.0	6.8	5	12	4	5	12	29	6	6	8	29.6	8.0	11	20	11	0	0	0	0	1	19	8	8	18	27
Mars	5.3	7.3	5.2	11	20	32	9	5	2	2	5	7	2.6	1.2	16	7	7	0	0	0	0	5	9	8	2	30	31
Avril	5.5	6.4	4.1	5	8	25	30	5	0	4	9	4	16.9	4.4	12	8	5	0	0	1	0	11	9	5	0	10	19
Mai	5.4	8.2	3.5	17	3	7	5	14	14	11	14	8	94.1	48.9	20	12	0	3	0	1	0	7	10	0	4	0	3
Juin	5.8	9.1	4.2	5	0	2	5	12	16	26	19	5	51.9	11.0	20	23	0	1	2	3	0	2	8	0	15	0	—
Juillet	3.8	6.0	2.6	8	11	2	5	8	21	20	11	7	50.9	14.6	28	15	0	1	8	2	1	5	3	1	2	0	0
Août	3.6	6.4	2.5	1	6	6	7	10	16	23	10	14	48.4	14.3	1	11	0	0	2	1	4	6	6	0	4	0	0
Septembre	2.9	5.8	2.3	11	23	11	2	10	5	5	5	18	26.3	18.6	15	4	0	0	0	0	1	12	6	2	1	0	8
Octobre	4.1	6.8	4.2	2	9	15	20	13	13	5	1	15	40.4	11.2	20	9	2	0	0	0	0	8	12	3	4	0	10
Novembre	7.0	7.9	6.3	4	4	7	6	18	32	11	7	1	38.3	9.6	1, 9	17	12	0	0	0	0	0	23	9	6	13	27
Décembre	6.5	6.8	6.8	7	5	5	3	20	30	13	7	3	11.1	1.8	10	18	17	0	0	0	0	0	21	2	5	24	27
Année	5.1	7.0	4.4	84	109	121	107	135	183	136	118	105	417.2	48.9	—	156	66	5	12	8	6	57	150	47	57	125	—
H = 121.8 m Voronej (pépinière). G = 0.43 mm																											
Janvier	—	—	—	13	1	3	8	8	7	17	18	18	21.5	7.3	15	14	13	0	0	0	0	0	26	3	—	28	31
Février	—	—	—	8	1	1	8	23	26	3	8	9	53.6	11.5	8	16	9	0	0	0	0	1	22	4	—	14	25
Mars	—	—	—	14	20	18	5	8	1	3	12	12	21.7	10.4	20	10	10	0	0	0	0	9	10	4	—	22	31
Avril	—	—	—	11	10	11	20	5	5	5	10	13	17.6	4.3	30	10	4	0	0	1	0	12	6	2	—	4	22
Mai	—	—	—	10	1	2	8	13	14	11	11	22	26.1	7.8	20	13	0	0	1	0	0	8	7	0	—	0	—
Juin	—	—	—	7	0	0	2	7	23	20	18	13	70.6	22.3	20	16	0	0	4	2	0	6	4	0	—	0	—
Juillet	—	—	—	15	0	0	1	5	25	14	10	23	69.8	12.9	5	20	0	0	5	1	1	8	2	0	—	0	—
Août	—	—	—	5	2	1	4	10	14	15	12	30	40.7	10.5	1	10	0	0	3	2	0	7	3	3	—	0	0
Septembre	—	—	—	19	10	4	2	5	4	4	4	38	37.8	18.0	15	5	0	0	1	0	0	16	4	0	—	0	7
Octobre	—	—	—	6	5	4	15	10	16	2	2	33	71.5	34.4	20	11	3	0	0	0	0	7	10	3	—	0	10
Novembre	—	—	—	8	4	2	7	16	29	9	4	11	38.3	12.4	9	18	12	0	0	0	0	0	21	3	—	10	23
Décembre	2.6	2.1	2.0	8	2	0	10	14	29	3	5	21	31.5	5.1	24	20	15	0	0	0	0	1	21	0	1	23	27
Année	—	—	—	124	56	46	90	124	193	106	114	243	500.7	34.4	—	163	66	0	14	6	1	75	136	22	—	101	—
H = 155.0 m Voronej (corps des cadets). G = 0.42 mm																											
Janvier	3.3	3.5	3.2	7	5	2	11	21	3	28	16	0	32.7	8.2	15	9	9	0	0	0	0	0	24	2	0	28	31
Février	3.1	4.4	3.6	14	0	1	8	31	12	16	5	0	53.9	11.8	8	13	9	0	0	0	0	0	24	4	0	15	27
Mars	2.1	2.8	2.1	8	18	13	8	18	5	12	11	0	24.2	11.5	20	6	6	0	0	0	0	5	13	1	0	26	31
Avril	2.5	3.1	2.3	3	5	22	28	7	2	12	11	0	17.2	3.8	30	8	3	0	0	0	0	12	8	0	0	5	16
Mai	3.5	4.8	3.2	7	2	2	11	15	9	29	18	0	29.9	10.0	20	9	0	1	0	0	0	7	8	0	1	0	1
Juin	4.0	6.4	3.1	1	4	0	2	10	20	38	15	0	62.3	18.0	20	10	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0
Juillet	2.5	4.6	2.5	9	2	1	3	14	14	33	17	0	69.6	16.8	5	13	0	0	2	3	1	4	5	0	0	0	0
Août	3.4	4.7	2.6	3	5	2	11	25	11	25	11	0	41.7	10.5	4	6	0	0	1	0	0	6	4	0	0	0	0
Septembre	2.5	3.6	2.6	15	14	5	11	8	15	7	15	0	19.7	16.0	15	3	0	0	0	1	0	15	5	0	0	0	1
Octobre	2.7	4.0	2.8	2	6	16	22	15	13	9	7	3	72.0	34.8	20	11	2	0	0	0	0	7	11	1	0	0	8
Novembre	3.4	4.2	2.9	3	5	3	11	25	20	17	5	1	47.4	13.2	9	17	10	0	0	0	0	0	25	1	0	12	24
Décembre	3.3	4.0	3.2	4	5	2	13	27	27	12	2	1	42.7	5.2	30	20	16	0	0	0	0	0	25	1	0	22	26
Année	3.0	4.2	2.8	76	71	69	139	216	151	238	133	5	513.3	34.8	—	125	55	1	4	5	1	57	156	10	1	108	165

$\varphi = 51°\,11'$ — **Хрѣновской боръ.** — $\lambda = 40°\,17'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.6	772.0	743.6	−11.1	−8.3	−10.0	−9.8	0.9	17	−28.1	12	−14.0	2.1	2.4	2.2	91	88	91	8.5	9.6	8.3
Февраль	749.3	764.6	734.4	−3.2	−1.3	−2.8	−2.4	4.8	16	−12.9	26	−5.2	3.5	3.6	3.5	91	83	90	10.0	9.0	8.8
Мартъ	760.2	768.3	747.8	−7.8	−2.4	−6.2	−5.5	3.1	15	−18.4	31	−10.1	2.4	2.8	2.6	88	72	87	8.2	7.1	4.1
Апрѣль	757.3	768.3	744.2	1.3	8.7	3.3	4.4	22.7	28	−19.4	1	−2.5	4.4	4.7	5.0	83	56	81	5.5	5.3	3.7
Май	750.4	759.4	736.2	10.2	15.9	9.3	11.8	24.7	13	−2.6	3	4.1	6.7	6.5	6.8	72	50	78	6.4	7.2	4.1
Іюнь	748.5	755.9	742.2	14.1	19.6	14.0	15.9	29.6	29	2.3	16	9.1	9.0	8.7	9.7	75	50	80	5.6	6.6	4.2
Іюль	749.4	758.7	736.6	16.3	23.2	16.5	18.7	32.5	18	4.8	22	10.6	10.7	10.6	11.1	78	52	80	4.4	6.4	5.3
Августъ	750.8	757.6	744.9	15.5	22.7	15.3	17.8	31.9	28	3.7	16	10.3	10.1	9.8	10.2	77	49	80	5.4	6.3	3.0
Сентябрь	758.1	767.7	747.5	5.1	16.7	7.6	9.8	27.0	4	−6.8	30	1.6	5.8	6.2	6.4	85	43	80	3.7	4.1	3.1
Октябрь	757.4	767.5	741.5	2.3	11.3	5.3	6.3	18.7	2	−8.8	1	1.0	5.1	5.8	5.4	90	59	79	6.2	6.7	4.4
Ноябрь	751.3	766.5	729.9	−0.5	0.7	−0.1	0.0	7.0	11	−11.5	18	−2.5	4.1	4.2	4.3	91	86	92	9.4	9.2	8.2
Декабрь	749.6	764.4	731.7	−5.6	−3.5	−5.0	−4.7	7.3	9	−27.8	31	−8.1	3.1	3.3	3.1	89	85	88	8.5	8.7	8.8
Годъ	753.5	772.0	729.9	3.0	8.6	3.9	5.2	32.5	—	−28.1	—	−0.5	5.6	5.7	5.9	84	64	84	6.8	7.2	5.5

$H = 106^{m}.5$ — **Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe). — $G = 0^{mm}.39$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.4	3.3	3.1	4	5	7	4	10	6	19	23	15	27.3	6.4	31	21	17	0	0	0	0	0	24	0	2	29	31	Janvier
3.8	4.6	3.9	12	3	2	5	18	20	13	8	6	37.0	7.9	8	23	14	0	0	0	0	0	24	6	1	12	25	Février
3.0	4.4	3.1	10	16	29	6	5	3	0	12	12	9.2	3.0	4	10	10	0	0	0	0	2	9	0	0	19	31	Mars
2.8	5.2	2.6	6	7	25	18	5	1	6	8	14	16.3	4.3	12	9	5	2	0	1	0	9	8	1	1	4	25	Avril
3.1	4.6	1.3	7	0	4	0	11	14	21	16	20	24.3	5.2	20	10	0	1	1	0	1	6	11	0	0	0	5	Mai
3.0	5.9	1.3	2	2	0	2	6	16	32	11	19	81.1	44.0	20	18	0	0	5	1	0	2	5	0	4	0	0	Juin
2.0	4.5	0.4	3	0	0	1	2	16	23	13	35	53.2	18.7	31	12	0	0	6	7	0	6	8	0	4	0	0	Juillet
2.2	4.2	0.9	4	0	3	4	7	12	29	7	27	22.9	13.1	13	12	0	0	2	5	1	7	6	3	1	0	0	Août
1.6	3.8	1.0	9	9	5	1	4	4	4	17	37	13.4	7.0	15	5	0	0	0	1	1	14	6	0	0	0	11	Septembre
1.9	3.8	2.9	9	4	10	12	9	15	6	6	22	73.2	22.8	31	12	2	0	0	0	0	9	13	2	2	0	13	Octobre
3.8	4.2	3.2	4	2	2	1	14	29	20	9	9	41.4	8.8	1	15	9	0	0	0	0	0	22	1	0	9	25	Novembre
2.8	4.0	3.5	4	4	1	1	17	32	10	11	13	34.5	7.3	30	19	16	0	0	0	0	1	22	0	0	23	27	Décembre
2.7	4.4	2.3	74	52	88	55	108	168	183	141	229	433.8	44.0	—	166	73	3	14	15	3	56	158	13	15	96	193	Année

$\varphi = 51°\,10'$ — **Калиновскій хуторъ.** — $\lambda = 41°\,37'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.0	770.0	741.1	−11.1	−8.8	−10.5	−10.1	0.6	24	−29.0	12	−14.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.2
Февраль	748.2	764.2	733.4	−3.0	−1.3	−2.6	−2.3	4.1	11	−13.5	2	−5.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	9.0
Мартъ	758.8	767.3	747.0	−7.6	−2.1	−6.5	−5.4	3.6	27	−17.0	2	−10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	4.1
Апрѣль	756.3	767.9	743.2	1.8	8.1	2.7	4.2	22.0	28	−17.7	1	−1.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.7
Май	748.9	759.6	732.1	10.5	16.0	9.7	12.1	24.6	12	−0.9	3	5.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.4
Іюнь	747.0	754.4	741.0	14.7	19.2	12.8	15.6	28.3	19	1.7	6	8.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.7
Іюль	747.8	756.6	735.0	18.4	23.5	15.3	19.1	32.5	18, 27	5.7	21	11.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	3.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	756.6	766.5	745.7	8.5	17.1	9.3	11.6	26.0	4	−3.3	30	4.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	2.8
Октябрь	756.3	766.9	741.6	3.4	11.5	4.9	6.6	21.1	9	−5.5	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.2
Ноябрь	749.8	764.9	728.2	−0.4	0.9	−0.9	−0.1	8.0	10	−9.8	17	−2.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 124^{m}.8$ — **Kalinovskii Khoutor.** — $G = 0^{mm}.40$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.8	3.4	3.1	5	7	5	2	6	3	9	22	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	0	2	30	31	Janvier
4.4	3.8	4.6	9	8	4	12	6	16	12	2	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	4	2	11	27	Février
4.5	5.1	4.3	6	7	42	6	0	0	0	10	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	8	1	0	18	31	Mars
3.1	4.1	2.1	3	3	31	10	0	1	7	3	32	—	—	—	—	—	—	0	1	0	11	5	0	0	6	20	Avril
2.9	4.0	1.9	10	1	1	6	6	9	11	10	39	—	—	—	—	—	—	2	1	0	7	9	0	1	0	3	Mai
4.8	5.7	2.0	0	0	2	3	6	8	30	10	31	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	5	0	2	0	0	Juin
2.1	4.5	0.6	3	4	3	2	1	8	30	4	38	—	—	—	—	—	—	2	1	0	6	2	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
1.8	*3.5*	*1.9*	*5*	*9*	*16*	*0*	*0*	*3*	*3*	*10*	*44*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	4	0	0	0	7	Septembre
2.1	*3.2*	*2.3*	*1*	*3*	*13*	*4*	*12*	*4*	*6*	*0*	*50*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	0	1	0	18	Octobre
4.4	3.1	3.0	2	1	5	4	9	11	15	8	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	0	1	10	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 51°\,3'$ — **Каменная степь.** — $\lambda = 40°\,42'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.0	764.0	736.5	−12.0	−9.3	−10.7	−10.7	0.2	24	−28.6	12	−14.6	2.0	2.3	2.2	95	94	95	8.1	8.9	8.4
Февраль	742.1	756.8	728.2	−3.7	−2.3	−3.1	−3.0	3.1	11	−13.6	2	−5.3	3.5	3.6	3.5	94	90	92	9.9	8.9	8.6
Мартъ	752.4	760.3	741.1	−7.9	−3.4	−6.5	−5.9	2.4	15	−17.4	3	−9.7	2.4	2.9	2.7	91	80	90	6.7	6.1	4.3
Апрѣль	750.0	761.0	737.5	1.1	7.6	3.3	4.0	21.2	28	−17.3	1	−1.0	4.5	4.7	5.1	85	59	83	5.0	5.0	4.3
Май	743.3	753.2	728.0	9.5	15.3	9.9	11.6	23.5	12	−1.2	27	5.2	7.0	6.9	6.7	79	54	74	5.3	6.7	5.0
Іюнь	741.4	748.8	734.9	13.1	18.7	13.6	15.1	28.0	29	1.5	6	9.0	9.4	8.9	9.3	83	55	79	5.5	6.7	4.7
Іюль	742.4	751.4	729.6	16.1	22.6	16.5	18.4	32.4	27	5.7	21	11.7	10.8	9.7	10.8	79	49	77	4.1	5.5	4.1
Августъ	743.8	750.5	738.3	15.4	22.2	16.2	17.9	30.5	29	5.8	19	11.7	10.0	9.9	9.9	78	51	72	3.7	5.1	2.9
Сентябрь	750.6	760.3	740.7	7.1	16.1	9.7	11.0	24.3	4	−1.9	30	4.7	6.2	6.1	6.3	80	45	68	3.6	3.1	2.5
Октябрь	749.9	759.8	734.7	3.9	10.8	5.8	6.8	19.6	9	−3.1	17	2.5	5.2	5.4	5.4	83	58	76	5.5	5.8	4.3
Ноябрь	743.8	758.5	723.1	−1.2	0.1	−0.7	−0.6	5.8	9	−10.1	18	−2.9	4.1	4.2	4.2	95	90	95	9.4	9.0	8.5
Декабрь	742.0	756.7	723.3	−6.3	−4.5	−5.6	−5.5	6.2	9	−29.1	31	−8.7	3.0	3.3	3.1	91	89	91	8.2	9.0	8.2
Годъ	746.1	764.0	723.1	2.9	7.8	4.0	4.9	32.4	—	−29.1	—	0.2	5.7	5.7	5.8	86	68	83	6.2	6.6	5.5

$H = 188^{m}.1$ — **Kamennaïa Steppe.** — $G = 0^{mm}.37$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.2	3.4	3.2	5	4	8	8	10	5	10	10	33	5.7	2.2	31	8	8	0	0	0	0	1	22	5	2	30	31	Janvier
4.7	5.7	5.5	3	17	3	12	22	13	7	1	9	31.1	7.8	8	17	11	0	0	0	0	0	23	8	0	15	27	Février
5.7	6.2	5.7	8	15	34	10	6	0	2	0	18	5.4	1.2	16, 19	10	10	0	0	0	0	3	7	3	7	22	31	Mars
3.2	5.3	3.0	7	1	33	26	3	1	5	6	8	15.6	3.9	12	7	4	1	0	0	0	11	9	1	1	5	16	Avril
4.4	4.6	1.3	11	2	6	11	15	8	9	8	23	91.1	65.4	20	9	0	2	3	0	1	6	9	0	0	0	2	Mai
4.5	7.2	1.6	1	1	1	4	16	14	18	13	22	50.0	11.3	9	14	0	1	3	0	1	0	5	1	4	0	0	Juin
2.3	3.8	0.2	5	6	1	4	9	12	12	7	37	22.7	5.2	28	11	0	0	6	0	1	4	2	1	0	0	0	Juillet
3.0	5.3	0.9	1	7	4	9	11	15	13	4	29	69.6	43.0	2	6	0	1	2	0	2	7	3	1	2	0	0	Août
2.4	4.6	1.3	6	22	7	6	3	3	1	5	37	18.3	8.3	13	7	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1	Septembre
2.4	4.6	3.3	0	5	12	30	12	11	2	3	18	46.5	16.4	31	11	1	0	1	0	0	9	10	0	1	0	8	Octobre
5.1	6.0	4.8	4	5	8	7	22	23	8	2	11	28.3	7.9	9	12	5	0	0	0	0	0	24	4	2	12	27	Novembre
4.5	5.6	5.1	5	4	2	11	27	19	5	5	15	20.1	2.9	30	15	13	0	0	0	0	1	19	0	2	24	27	Décembre
3.7	5.2	3.0	56	89	119	138	156	124	92	64	260	404.4	65.4	—	127	52	5	15	0	5	56	134	24	21	108	170	Année

$\varphi = 50°\,48'$ — **Шиповская дача.** — $\lambda = 40°\,26'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−11.6	−8.9	−10.3	−10.3	0.2	17	−27.8	12	−13.9	2.0	2.4	2.2	94	92	94	7.8	8.6	8.1
Февраль	—	—	—	−3.5	−1.6	−2.8	−2.6	3.7	16	−12.5	2, 4	−5.0	3.5	3.7	3.6	95	89	93	9.9	9.0	9.0
Мартъ	—	—	—	−7.5	−1.6	−5.6	−4.9	4.2	15	−16.8	9	−8.8	2.5	3.2	2.8	92	76	91	6.8	6.0	3.5
Апрѣль	—	—	—	0.7	9.0	3.9	4.5	22.3	28	−16.4	1	−1.1	4.5	5.2	5.2	87	60	81	5.5	5.2	3.4
Май	—	—	—	8.9	16.2	10.0	11.7	24.9	13	−1.0	23	5.5	7.0	7.6	7.1	82	58	78	4.4	5.8	4.6
Іюнь	—	—	—	12.3	19.7	13.7	15.2	28.2	19	0.8	6	9.0	9.4	10.2	9.8	87	58	82	4.4	5.1	3.5
Іюль	—	—	—	14.3	22.4	16.0	17.6	31.1	18, 27	5.9	21	11.8	11.1	11.9	10.8	91	60	80	3.1	3.8	2.9
Августъ	—	—	—	13.4	22.1	15.7	17.1	30.3	29	7.5	15	12.0	10.5	12.0	10.5	91	62	79	2.9	4.2	1.5
Сентябрь	—	—	—	6.7	16.7	9.6	11.0	25.9	4	−2.1	30	5.2	6.7	7.8	6.9	89	55	75	3.4	2.3	2.6
Октябрь	—	—	—	3.4	11.0	5.7	6.7	20.6	9	−3.7	17	2.3	5.5	6.8	5.9	91	69	82	4.3	4.9	3.9
Ноябрь	—	—	—	−0.9	0.5	−0.4	−0.3	7.2	11	−10.0	18	−2.6	4.2	4.4	4.3	96	91	96	9.3	7.7	7.8
Декабрь	—	—	—	−6.0	−4.0	−5.1	−5.0	6.1	9	−26.4	31	−8.2	3.1	3.4	3.2	94	90	93	8.3	8.9	8.3
Годъ	—	—	—	2.5	8.5	4.2	5.1	31.1	—	−27.8	—	0.5	5.8	6.6	6.0	91	72	85	5.8	6.0	4.9

$H = 188^{m}.7$ — **Chipovskaïa Datcha** (la forêt de Chipov).

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
2.2	2.0	2.0	4	2	1	0	1	10	8	13	54	32.7	6.7	31	15	15	0	0	0	0	2	21	3	0	30	31	Janvier
3.2	3.1	3.5	8	1	1	4	12	11	14	11	25	50.0	9.2	8	20	13	0	0	0	0	0	24	5	0	12	27	Février
2.5	2.9	2.9	15	8	16	9	3	1	2	7	32	15.4	5.6	16	10	10	0	0	0	0	7	8	2	0	18	31	Mars
2.0	3.6	2.3	0	8	12	10	4	3	7	12	34	32.7	7.4	16	11	4	0	1	0	0	11	9	3	0	1	17	Avril
2.0	3.5	0.8	3	0	0	3	3	5	15	12	52	72.9	59.7	20	11	0	2	1	0	0	7	7	1	0	0	2	Mai
2.4	4.8	0.9	3	0	0	0	1	7	18	21	40	53.6	8.8	9	19	0	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	Juin
1.5	2.6	0.2	3	0	0	0	0	3	12	18	57	48.3	19.7	31	11	0	0	4	0	0	12	2	1	0	0	0	Juillet
1.3	2.7	0.5	2	0	1	1	2	3	14	17	53	17.8	11.8	13	7	0	0	0	0	0	14	3	3	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.4	13	9	3	1	0	3	5	16	40	17.0	10.0	15	4	0	0	0	0	0	14	4	3	0	0	2	Septembre
1.5	3.4	2.1	4	6	2	9	5	11	11	10	35	57.0	23.1	20	13	2	0	0	0	0	13	9	3	0	0	9	Octobre
2.9	2.9	2.9	4	4	1	1	6	17	17	12	28	49.5	10.2	9	14	9	0	0	0	0	1	18	4	0	11	26	Novembre
2.7	3.0	2.8	4	0	0	2	5	13	22	9	38	48.0	7.3	31	16	16	0	0	0	0	1	22	0	0	24	27	Décembre
2.1	3.1	1.9	63	38	37	40	42	87	145	158	488	494.9	59.7	—	151	69	2	8	0	0	86	128	28	0	96	172	Année

φ = 50° 36′ Сагуны. λ = 39° 43′ — H = 206.5 m Sagouny. G = 0.35 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	749.9	761.3	735.4	—10.7	— 8.7	— 9.7	— 9.7	— 0.1	17	—26.7	12	—13.4	2.1	2.4	2.3	93	91	92	9.1	9.7	8.5
Февраль	740.0	755.0	726.2	— 3.4	— 1.7	— 2.6	— 2.6	4.0	11	—13.5	4	— 4.7	3.5	3.6	3.6	94	86	91	9.5	10.0	9.2
Мартъ	749.8	756.8	738.5	— 7.1	— 1.6	— 5.0	— 4.6	4.3	15	—17.1	3	— 7.9	2.5	3.0	2.8	89	72	86	8.0	7.9	7.1
Апрѣль	747.7	758.1	735.8	1.9	8.6	4.5	5.0	20.7	26	—14.5	1	0.2	4.4	4.4	4.6	80	54	69	6.0	6.5	4.9
Май	741.7	750.2	729.2	10.4	16.0	11.0	12.5	24.7	4	0.1	23	6.9	6.6	6.2	6.2	70	47	64	6.8	8.2	5.8
Іюнь	740.2	747.3	733.8	13.3	20.0	14.2	15.8	29.9	19	2.4	6	9.9	9.0	8.6	8.9	78	48	73	5.5	7.9	5.3
Іюль	741.0	750.6	728.6	16.5	23.5	17.7	19.2	33.4	27	6.7	21	12.9	10.2	9.3	9.8	73	44	65	5.1	7.2	5.0
Августъ	742.2	749.1	737.0	15.7	22.8	17.8	18.8	30.5	28	8.0	19	13.1	9.8	9.2	9.0	75	46	61	5.3	6.8	5.0
Сентябрь	748.7	758.0	738.5	8.3	17.4	11.0	12.2	27.7	4	0.3	30	6.7	6.1	6.1	6.1	72	42	61	5.1	5.6	4.4
Октябрь	747.9	757.2	732.5	4.3	11.1	7.1	7.5	19.5	9	— 0.9	17, 18	3.6	5.2	5.7	5.4	81	60	70	6.7	6.8	5.7
Ноябрь	742.1	755.6	722.0	— 0.8	0.6	— 0.2	— 0.1	6.5	11	— 8.6	17	— 2.0	4.1	4.2	4.3	93	88	93	9.6	9.4	9.1
Декабрь	740.4	754.7	721.9	— 5.6	— 3.9	— 4.9	— 4.8	6.4	9	—26.1	31	— 7.7	3.0	3.4	3.2	91	89	91	9.3	9.7	9.8
Годъ	744.3	761.3	721.9	3.6	8.7	5.1	5.8	33.4	—	—26.7	—	1.5	5.2	5.5	5.5	82	64	76	7.2	8.0	6.6

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	⪡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois
4.0	4.5	3.9	16	20	10	5	12	4	6	20	0	24.4	8.9	31	27	20	0	0	0	0	1	25	7	2	31	31	Janvier
5.0	6.0	4.9	2	12	10	8	20	16	10	8	1	50.4	12.0	8	25	15	0	0	0	3	0	24	9	4	12	27	Février
3.8	4.0	3.7	6	23	40	17	5	0	0	1	1	14.4	5.0	20	18	13	0	0	0	0	1	16	2	1	17	31	Mars
3.0	4.9	3.2	10	7	23	33	5	2	4	6	0	25.2	8.0	16	11	6	0	0	0	0	6	11	2	0	3	14	Avril
4.1	5.2	2.6	13	13	12	11	6	8	15	12	3	64.7	52.2	20	8	0	2	1	3	1	3	14	1	2	0	0	Mai
3.9	7.0	3.1	15	3	3	3	9	10	21	24	2	79.8	14.3	4	16	0	0	4	5	3	0	6	0	9	0	0	Juin
3.1	4.9	2.5	12	7	10	6	14	5	21	17	1	36.5	8.3	28	11	0	0	1	6	5	3	7	0	3	0	0	Juillet
3.2	5.5	3.4	9	4	11	10	16	12	17	13	1	35.9	13.1	13	9	0	0	0	6	1	5	9	2	2	0	0	Août
3.2	5.3	2.9	11	27	23	7	7	6	3	5	1	17.4	8.2	15	6	0	0	0	1	0	7	9	0	2	0	0	Septembre
3.3	5.5	3.7	6	15	27	20	8	9	5	2	1	75.0	36.1	20	15	3	0	0	0	3	6	14	1	0	0	2	Octobre
5.4	6.1	5.2	7	4	9	11	16	21	11	11	0	31.7	8.3	1	19	10	0	0	0	0	0	24	5	3	11	25	Novembre
5.3	6.2	5.0	11	2	3	7	16	19	23	12	0	22.1	5.1	31	21	15	0	0	0	0	0	27	1	5	23	27	Décembre
3.9	5.4	3.7	118	137	181	138	134	112	136	131	11	477.5	52.2	—	186	82	2	6	21	16	32	186	30	33	97	157	Année

φ = 50° 7′ Лизиновка. λ = 39° 29′ — H = 84.0 m Lizinovka. G = 0.33 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	761.5	773.4	747.3	—10.1	— 8.0	— 8.9	— 9.0	0.8	17	—28.3	8	—12.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.3
Февраль	751.3	767.5	737.8	— 1.9	— 0.8	— 1.3	— 1.3	5.5	16	—14.4	2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.7
Мартъ	760.5	767.9	748.5	— 5.9	— 1.3	— 3.7	— 3.6	5.2	15	—16.5	4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.0
Апрѣль	758.3	768.5	746.0	2.4	9.4	4.1	5.3	20.9	26	—13.2	1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.7
Май	752.5	760.5	740.6	10.9	16.5	11.5	13.0	26.4	14	0.2	3	6.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	5.3
Іюнь	750.9	758.1	744.0	14.9	21.3	15.3	17.2	31.6	29	1.4	6	9.3	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	5.7
Іюль	751.3	761.8	738.9	18.2	24.7	19.1	20.7	33.2	27	6.7	25	11.2	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	3.8
Августъ	752.7	759.9	747.0	16.8	24.3	18.8	20.0	33.1	28	6.8	13	11.9	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	2.9
Сентябрь	759.0	768.5	748.8	8.8	17.9	11.6	12.8	29.2	4	— 5.4	30	5.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	4.0
Октябрь	758.6	768.0	743.5	3.7	11.9	6.9	7.5	22.0	9	— 5.2	1	2.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	5.4
Ноябрь	753.3	766.6	735.3	0.0	1.8	0.9	0.9	7.6	9	— 5.6	17	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.3
Декабрь	751.6	765.7	732.9	— 4.3	— 2.7	— 3.6	— 3.5	7.9	9	—24.7	28	— 6.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.7
Годъ	755.1	773.4	732.9	4.5	9.6	5.9	6.7	33.2	—	—28.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.2

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	⪡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois
3.5	5.3	4.2	12	11	17	16	1	4	18	6	8	8.7	?	—	5	5	0	0	0	0	0	27	1	3	28	31	Janvier
4.3	5.8	5.8	9	6	7	6	9	29	8	4	9	31.5	?	—	19	10	0	0	0	0	0	27	4	1	10	26	Février
4.1	5.0	5.0	6	18	30	27	0	6	0	1	5	13.1	5.8	16	6	6	0	0	0	0	4	17	0	2	15	30	Mars
3.5	7.0	4.6	4	12	17	31	9	0	5	7	5	15.2	5.6	30	8	2	1	0	0	0	11	11	0	0	1	16	Avril
4.0	6.4	3.8	8	9	5	15	3	14	13	17	9	48.4	34.2	20	8	0	0	1	1	6	7	9	0	4	0	0	Mai
4.1	8.3	3.6	5	2	0	2	1	26	14	24	16	41.3	13.0	24	10	0	0	2	0	0	4	4	0	4	0	0	Juin
2.8	5.0	2.1	7	9	1	3	0	10	18	21	24	29.1	14.7	30	10	0	0	2	2	0	11	4	0	0	0	0	Juillet
2.4	7.2	2.7	1	6	6	6	4	13	17	12	28	11.1	7.1	13	3	0	0	1	1	0	11	1	0	3	0	0	Août
3.4	5.6	3.4	6	19	23	5	2	10	4	6	15	27.7	21.0	16	5	0	0	1	0	0	11	5	0	0	0	2	Septembre
3.2	6.4	4.1	3	10	17	20	9	16	9	1	8	75.6	44.5	20	10	1	0	0	0	1	8	9	3	0	0	9	Octobre
4.9	6.0	4.7	5	3	10	5	11	22	21	9	4	27.0	9.5	9	9	4	0	0	0	0	0	22	3	0	7	25	Novemre
5.3	6.1	5.6	11	4	3	7	12	23	22	5	6	11.8	3.6	27	14	13	0	0	0	0	0	24	3	0	20	27	Décembre
3.8	6.2	4.1	77	109	136	143	61	173	149	113	137	340.5	44.5	—	107	41	1	7	4	7	67	160	14	17	81	166	Année

φ = 50° 5′ Викторополь. λ = 38° 29′ — H = 184 m ? Victoropol. G = 0.32 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	752.4	763.7	739.3	— 9.8	— 7.8	— 9.0	— 8.9	0.4	16	—24.4	9	—12.3	2.1	2.4	2.3	89	87	90	8.8	8.2	8.9
Февраль	742.3	757.1	731.1	— 3.0	— 1.4	— 2.2	— 2.2	4.6	12	—15.4	4	— 4.4	3.4	3.6	3.6	88	83	88	9.1	9.2	9.1
Мартъ	751.5	758.2	739.9	— 5.8	— 1.9	— 4.3	— 4.0	5.1	15	—17.4	4	— 7.3	2.6	3.0	2.9	85	74	84	6.2	5.8	5.5
Апрѣль	749.4	760.2	738.0	1.5	8.5	4.7	4.9	20.0	26	—13.4	1	0.2	4.4	4.4	4.7	81	53	70	5.5	5.1	4.6
Май	744.0	751.2	733.3	10.2	15.6	11.0	12.3	23.5	13	— 0.4	23	6.4	7.0	7.1	7.2	75	56	74	5.7	6.6	4.9
Іюнь	742.7	749.5	735.3	14.8	20.9	14.1	16.6	30.1	29	2.1	6	9.3	9.6	9.1	9.7	75	49	80	3.8	5.5	4.4
Іюль	743.2	754.8	731.1	17.7	24.5	18.1	20.1	32.2	18	5.8	21	12.7	10.2	9.4	10.6	68	42	69	3.9	5.5	4.8
Августъ	744.4	751.2	737.7	16.5	23.4	17.8	19.2	31.6	28	7.9	15	13.1	10.4	10.1	10.1	75	48	68	3.7	5.0	3.4
Сентябрь	750.4	759.7	741.1	8.8	17.2	11.3	12.4	26.4	4	— 0.3	30	6.5	6.4	7.1	6.7	73	49	66	4.2	4.6	4.3
Октябрь	749.9	758.4	736.1	4.2	11.5	6.9	7.5	22.8	10	— 0.9	17, 19	3.2	5.4	6.6	6.0	84	66	80	5.3	6.0	4.7
Ноябрь	744.8	757.4	724.8	— 0.6	0.9	0.2	0.2	6.5	10	— 6.5	15	— 2.2	4.1	4.4	4.3	92	88	90	9.7	9.2	8.8
Декабрь	743.1	756.9	724.5	— 4.5	— 2.9	— 4.0	— 3.8	7.9	9	—24.8	28	— 6.7	3.2	3.5	3.3	89	86	89	9.9	9.5	8.3
Годъ	746.5	763.7	724.5	4.2	9.0	5.4	6.2	32.2	—	—24.8	—	1.5	5.7	5.9	6.0	81	65	79	6.3	6.7	6.0

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	⪡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois
3.5	4.4	3.9	12	11	14	8	8	4	11	17	8	13.3	5.4	31	12	11	0	0	0	0	1	23	2	0	30	31	Janvier
4.4	5.2	5.4	5	15	4	10	17	19	6	4	7	37.5	11.1	8	16	8	0	0	0	0	0	23	2	1	13	28	Février
4.3	5.5	5.3	7	32	31	8	2	1	0	2	10	13.3	5.9	16	8	7	0	0	0	0	5	11	1	0	18	31	Mars
4.9	6.2	5.1	12	13	27	23	1	2	5	5	2	33.3	12.6	30	10	3	0	0	0	1	9	11	0	0	2	14	Avril
4.6	5.2	3.2	12	6	6	13	6	8	23	16	3	42.2	33.1	20	7	0	0	1	0	3	6	10	0	0	0	1	Mai
3.4	6.1	2.6	6	2	2	6	8	15	32	19	0	36.6	9.2	9	11	0	0	0	4	4	6	2	0	2	0	0	Juin
3.4	4.6	2.1	6	9	2	6	6	14	28	16	6	65.2	21.0	31	7	0	0	1	4	2	5	4	0	1	0	0	Juillet
3.1	4.8	2.3	9	8	3	11	11	15	19	5	12	17.1	8.4	13	5	0	0	0	4	7	10	3	0	0	0	0	Août
5.0	5.9	3.8	10	27	19	8	5	7	6	2	6	58.1	21.6	16	7	0	0	0	1	1	12	8	0	0	0	1	Septembre
4.0	5.6	4.8	6	13	26	19	8	7	7	2	5	45.8	18.6	20	9	2	0	0	0	1	8	8	0	0	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	5.5	9	11	3	0	0	0	0	0	26	4	—	11	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.4	14	18	14	0	0	0	0	0	26	0	—	21	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.4	33.1	—	121	48	0	2	13	19	62	155	9	—	95	165	Année

φ = 52° 34′ Шмитовка. λ = 46° 39′ — H = 250 m ? Chmitovka.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	—	—	—	—14.1	—11.9	—13.9	—13.3	— 2.5	21	—31.3	6	—17.8	1.5	1.7	1.5	84	81	84	8.3	8.4	6.9
Февраль	—	—	—	— 5.4	— 3.3	— 5.3	— 4.7	2.4	11, 22	—24.4	3	— 8.1	2.9	3.1	2.9	87	80	86	9.6	9.0	9.4
Мартъ	—	—	—	—11.2	— 4.1	— 8.3	— 7.9	1.6	25	—21.8	1	—13.0	1.7	2.3	2.0	84	67	82	5.0	4.4	3.4
Апрѣль	—	—	—	— 2.3	5.0	— 0.5	0.7	23.5	30	—22.3	7	— 5.7	3.4	3.7	3.7	78	53	75	3.8	3.3	2.9
Май	—	—	—	10.8	16.4	11.5	12.9	25.6	1, 14	0.4	24	6.8	6.1	5.7	6.2	63	43	61	6.6	6.3	5.4
Іюнь	—	—	—	13.6	18.0	12.7	14.8	29.2	20	1.3	6	9.0	8.7	8.3	8.6	73	55	77	5.3	7.6	5.3
Іюль	—	—	—	17.1	22.1	16.8	18.7	30.2	28	6.1	22	12.3	10.2	9.4	10.2	70	49	71	4.6	6.5	4.4
Августъ	—	—	—	14.9	21.6	16.0	17.5	30.8	29	7.8	16	11.5	9.2	8.9	9.1	75	49	70	4.8	5.5	3.4
Сентябрь	—	—	—	6.6	14.1	8.4	9.7	26.6	5	— 5.5	29	3.7	6.2	5.9	5.8	80	48	67	4.5	4.6	3.5
Октябрь	—	—	—	2.0	9.6	4.4	5.3	17.8	9	— 6.4	12	0.3	4.4	4.8	4.7	81	55	73	5.5	4.6	4.0
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	— 0.6	— 2.1	— 1.8	7.9	11	—14.7	17	— 5.3	3.6	3.7	3.5	89	82	86	8.8	8.2	8.3
Декабрь	—	—	—	— 9.0	— 7.5	— 8.4	— 8.3	2.4	9	—28.9	29	—12.4	2.4	2.4	2.4	85	82	84	8.1	7.7	8.1
Годъ	—	—	—	1.7	6.6	2.6	3.6	30.8	—	—31.3	—	— 1.6	5.0	5.0	5.0	79	62	76	6.2	6.3	5.4

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	⪡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois
3.6	3.7	3.3	29	4	3	12	11	7	7	16	4	7.0	1.8	19	10	10	0	0	0	0	4	20	1	0	31	31	Janvier
4.0	5.1	3.7	17	7	6	15	21	10	10	0	1	28.7	4.5	20	21	21	0	0	0	0	1	26	6	0	18	29	Février
3.6	4.9	3.6	13	25	22	8	13	1	2	4	5	11.4	4.6	17	6	6	0	0	0	0	11	6	4	0	25	31	Mars
2.1	4.3	1.9	15	9	21	13	4	2	6	4	16	11.4	4.4	15	6	6	0	0	0	0	13	4	6	0	10	21	Avril
3.8	5.8	3.2	15	4	2	4	16	15	19	13	5	42.6	14.2	17	15	0	0	2	0	4	4	9	0	0	0	0	Mai
3.7	5.1	2.9	5	2	1	8	13	20	28	12	1	71.5	13.6	21	15	0	0	6	2	0	1	5	0	0	0	0	Juin
3.0	5.1	1.8	11	1	2	2	14	17	26	12	8	38.3	14.7	1	14	0	0	0	3	2	2	3	0	0	0	0	Juillet
2.8	6.0	2.6	8	5	6	4	12	8	28	10	12	45.0	13.5	15	15	0	0	3	3	2	3	3	0	0	0	0	Août
2.8	5.8	2.1	33	7	3	1	7	7	5	18	9	12.5	4.9	15	7	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	9	Septembre
2.5	5.4	2.5	20	4	7	14	13	7	10	4	14	32.4	8.0	24	9	1	0	0	0	0	8	7	2	0	0	16	Octobre
3.5	4.6	3.7	2	7	2	4	30	16	18	5	6	63.0	18.2	11	18	15	0	0	0	0	1	22	8	0	15	25	Novembre
3.3	4.4	3.7	20	3	4	13	13	15	10	10	5	24.5	5.0	30	19	16	0	0	0	0	1	18	6	0	24	29	Décembre
3.2	5.0	2.9	188	78	79	98	167	125	169	108	86	388.3	18.2	—	155	75	0	11	8	8	60	127	33	0	123	191	Année

φ = 52° 2′ — Вольскъ (реальное училище). — λ = 47° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.5	775.1	744.6	—14.2	—11.0	—14.1	—13.1	— 1.6	21	—33.1	6	—17.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.3
Февраль	756.4	775.5	739.1	— 4.8	— 2.8	— 4.8	— 4.1	3.8	11	—28.7	4	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.2
Мартъ	768.6	778.6	756.9	— 9.7	— 3.6	— 6.9	— 6.7	7.0	27	—20.1	16	—10.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.1
Апрѣль	765.4	777.5	751.3	— 1.0	6.4	1.3	2.2	25.5	30	—20.7	5	— 4.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2 5	2.0
Май	755.1	766.5	742.7	11.7	19.2	12.6	14.5	28.3	14	— 0.6	24	7.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.0
Іюнь	752.8	759.3	746.3	14.9	20.1	14.3	16.4	30.5	20	2.7	6, 7	9.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	3.9
Іюль	753.6	761.2	741.0	18.7	25.6	19.1	21.1	33.1	18	6.9	22	12.8	—	—	—	—	—	—	2.4	4.0	2.3
Августъ	755.6	762.6	744.3	16.2	24.0	17.8	19.3	33.9	30	7.5	15	12.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	2.0
Сентябрь	763.0	774.6	752.4	7.7	16.4	9.5	11.2	27.5	5	— 6.0	30	5.2	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	1.2
Октябрь	765.4	776.0	750.7	2.6	11.0	5.2	6.3	20.9	9	— 5.5	19	1.0	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.6
Ноябрь	757.7	774.0	736.1	— 1.7	0.7	— 0.9	— 0.6	8.9	11	—12.6	17	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.1
Декабрь	755.8	772.7	738.7	— 8.1	— 6.1	— 7.6	— 7.3	3.2	9	—27.6	29	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.3
Годъ	759 5	778.6	736.1	2.7	8.3	3.8	4.9	33.9	—	—33.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.7

H = 49ᵐ.0 — Volsk (école réale). — G = 0ᵐᵐ.48

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
1.9	2.6	2.6	13	14	10	10	4	3	0	9	30	25.1	6.1	24	14	14	0	0	0	0	5	5	0	0	31	31	Janvier
3.8	4.1	4.0	3	12	19	4	10	6	5	5	23	62.0	10.2	17	18	14	0	0	0	0	2	14	2	2	16	28	Février
2.9	4.2	3.5	4	17	33	5	2	0	0	1	29	19.4	7.8	17	8	7	0	0	0	0	13	4	4	2	24	31	Mars
1.4	2.4	2.2	4	22	14	4	2	1	2	1	39	35.5	17.5	15	6	4	0	0	0	0	0	16	1	1	11	19	Avril
1.9	4.5	1.7	8	12	6	4	8	6	4	7	34	22.3	4.8	30	7	0	0	2	0	0	8	1	0	0	0	1	Mai
1.7	4.0	1.4	6	1	4	2	6	19	10	9	31	118.8	32.1	20	22	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	Juin
1.5	4.0	1.5	12	7	4	1	5	8	12	5	38	36.2	15.7	7	13	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.6	2.6	8	12	5	0	5	6	5	22	29	34.3	8.4	10	15	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	Août
1.3	2.6	1.9	24	15	0	0	2	3	3	9	33	10.6	8.2	15	5	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	4	Septembre
1.9	3.3	2.0	6	14	15	4	5	4	0	3	39	29.2	11.9	24	8	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	14	Octobre
2.2	2.7	3.0	5	4	2	10	10	15	8	8	26	82.1	21.9	10	17	10	0	0	0	0	4	8	5	0	9	25	Novembre
1.4	2.4	1.9	10	7	4	3	12	13	3	5	34	38.1	4.8	30	18	14	0	0	0	0	2	11	1	0	23	29	Décembre
2.0	3.4	2.4	103	137	116	47	71	84	52	84	385	513.6	32.1	—	151	63	1	15	0	0	80	62	13	5	114	182	Année

φ = 52° 2′ — Привольская. — λ = 47° 24′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.9	759.8	730.6	—14.0	—11.6	—14.4	—13.3	— 2.5	23	—27.3	—	—17.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.0
Февраль	741.9	761.1	724.5	— 5.8	— 3.9	— 5.2	— 5.0	2.5	10	—25.0	4	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.4
Мартъ	753.7	763.0	742.5	— 9.9	— 5.4	— 8.3	— 7.9	7.4	27	—18.3	1	—12.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	3.2
Апрѣль	750.8	762.1	736.4	— 0.3	4.8	0.7	1.7	24.2	30	—17.0	7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	2.0
Май	741.5	752.0	728.9	11.2	17.3	12.5	13.7	27.0	14	0.7	3	7.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.7
Іюнь	739.4	745.7	733.0	13.7	18.4	14.3	15.5	29.4	20	2.8	6	9.5	—	—	—	—	—	—	4 0	6.8	5.7
Іюль	741.0	747.3	727.7	18.2	23.9	19.0	20.4	33.5	28	9.0	15	13.7	—	—	—	—	—	—	3.3	4.9	4.0
Августъ	743.5	749.5	733.9	15.9	22.4	17.6	18.6	33.2	30	7.5	15, 16	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.7
Сентябрь	750.2	760.0	740.7	8.7	14.8	10.2	11.2	26.8	1	— 3.5	29	5.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	2.4
Октябрь	752.1	761.4	738.5	3.9	9.5	5.8	6.4	20.4	9	— 2.9	16	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	4.0
Ноябрь	744.2	758.5	723.5	— 2.7	— 0.7	— 1.7	— 1.7	7.8	11	—14.5	6	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.4
Декабрь	741.4	757.3	724.6	— 8.7	— 7.5	— 8.6	— 8.3	2.4	9	—25.3	31	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.0
Годъ	745.8	763.0	723.5	2.5	6.8	3.5	4.3	33.5	—	—27.3	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9

H = 199ᵐ.1 — Privolskaïa. — G = 0ᵐᵐ.44

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
1.0	1.2	1.7	9	3	1	2	5	2	1	10	60	19.3	5.2	2	8	8	0	0	0	0	4	12	2	1	31	31	Janvier
1.5	1.7	1.9	6	6	10	4	5	7	3	0	46	51.1	6.4	12	19	17	0	0	0	0	1	23	8	0	23	29	Février
2.1	2.2	1.9	1	18	24	2	3	0	0	0	45	15.5	6.5	18	6	6	0	0	0	0	16	7	5	1	26	31	Mars
0.5	0.8	0.3	4	0	7	2	0	0	1	2	74	12.0	6.4	12	5	5	0	0	0	0	18	1	3	0	11	19	Avril
1.0	2.0	1.2	6	2	2	0	5	10	6	6	56	5.4	1.3	31	8	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	Mai
1.2	2.6	0.5	2	0	0	0	1	5	12	16	54	83.9	19.5	5	13	0	0	2	0	0	3	5	0	0	0	0	Juin
1.1	2.3	1.1	4	2	3	2	1	5	6	16	54	14.2	8.2	31	5	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
1.0	1.5	1.2	7	6	5	0	4	5	2	12	52	36.1	9.2	10	10	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	Août
0.9	1.8	1.3	11	4	1	1	2	3	3	19	46	10.7	7.8	14	4	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	4	Septembre
0.4	1.1	0.7	1	2	3	9	6	1	2	1	68	31.1	13.2	24	6	0	0	0	0	0	12	11	0	0	0	12	Octobre
1.2	1.5	1.7	2	2	0	2	6	14	6	4	54	72.1	20.5	11	15	8	0	0	0	0	3	18	14	0	16	28	Novembre
0.9	1.3	1.0	7	2	0	0	4	8	4	5	63	41.1	7.4	30	17	16	0	0	0	0	1	17	6	0	25	31	Décembre
1.1	1.7	1.2	60	47	56	24	42	60	46	91	672	392.5	20.5	—	116	60	0	2	0	0	97	111	38	2	132	185	Année

φ = 51° 42′ — Пады. — λ = 43° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.4	765.1	734.6	—12.2	—10.5	—11.7	—11.5	0.3	24	—26.7	5	—15.3	1.8	1.9	1.9	87	84	87	8.3	8.4	8.3
Февраль	744.3	761.2	729.3	— 4.1	— 2.7	— 3.3	— 3.4	2.9	11	—14.2	2	— 5.8	3.1	3.2	3.3	89	81	87	9.4	9.5	9.2
Мартъ	755.4	764.5	742.8	— 9.3	— 3.8	— 7.5	— 6.9	1.5	26	—17.0	31	—11.0	2.0	2.4	2.2	85	68	82	6.6	5.2	4.3
Апрѣль	752.9	764.1	739.1	— 0.1	6.0	2.2	2.7	22.0	29	—18.4	1	— 2.3	3.8	3.8	4.4	78	55	78	4.4	4.4	2.7
Май	744.6	754.6	725.2	10.1	15.4	11.4	12.3	24.3	13	— 0.9	3	6.7	6.2	5.9	6.3	68	47	63	5.0	6.0	5.9
Іюнь	742.6	749.9	736.5	12.8	17.5	14.1	14.8	25.9	29	1.8	6	9.5	8.9	8.4	9.1	79	55	74	6.2	7.3	5.2
Іюль	743.8	751.1	731.9	16.2	22.6	17.4	18.7	31.6	18	7.4	22	12.4	10.3	8.9	10.5	75	44	70	4.0	5.1	4.7
Августъ	745.5	751.4	738.8	14.7	22.1	16.9	17.9	30.9	29	7.9	19	12.2	9.7	9.0	9.2	79	48	66	4.8	5.7	4.1
Сентябрь	752.8	762.7	742.0	7.0	15.1	9.7	10.6	25.7	4	— 1.3	30	5.0	6.1	5.7	6.1	78	44	66	4.2	4.0	3.6
Октябрь	752.9	763.6	738.6	3.1	10.6	6.4	6.7	19.4	9	— 2.9	18	2.4	5.0	5.0	5.0	83	53	69	5.7	5.0	4.4
Ноябрь	745.8	761.4	724.2	— 1.4	— 0.3	— 1.3	— 1.0	8.2	11	—11.4	17	— 3.8	3.9	4.0	3.9	91	87	92	9.5	9.0	8.7
Декабрь	744.0	759.8	725.7	— 7.4	— 6.2	— 7.1	— 6.9	3 9	9	—28.0	31	—10.4	2.6	2.7	2.7	85	83	87	8.1	8.9	8.5
Годъ	748.2	765.1	724.2	2.4	7.2	3 9	4.5	31.6	—	—28.0	—	0.0	5.3	5.1	5.4	81	62	77	6.4	6.5	5.8

H = 166ᵐ.8 — Pady. — G = 0ᵐᵐ.43

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
3.9	4.4	4.7	4	2	5	4	7	2	5	28	36	33.5	9.5	17	18	18	0	0	0	0	0	21	3	6	30	31	Janvier
5.5	6.1	6.3	5	10	4	9	7	14	17	6	15	54.1	11.2	8	28	22	0	0	0	0	0	25	6	8	15	27	Février
4.4	6.6	5.1	5	18	38	9	0	1	0	0	22	13.0	3.8	19	10	10	0	0	0	0	3	8	3	6	25	31	Mars
2.8	5.5	3.2	7	6	18	24	2	5	3	3	22	8.5	3.2	13	7	6	0	0	0	0	13	5	2	2	10	17	Avril
4.2	6.5	3.0	15	4	0	1	9	10	14	18	22	44.4	13.0	20	10	0	0	2	0	0	6	7	1	2	0	1	Mai
4.3	7.5	1.8	2	4	0	2	1	13	21	21	26	171.8	28.4	13	19	0	0	2	2	2	1	7	0	2	0	0	Juin
2.6	5.6	1.9	7	9	0	2	0	8	20	23	24	41.4	15.4	31	13	0	0	3	3	1	6	3	0	0	0	0	Juillet
2.2	5.5	1.7	1	6	3	7	1	4	14	20	37	110.8	55.4	1	11	0	0	5	0	0	5	5	1	0	0	0	Août
2.7	4.3	1.8	21	11	9	1	2	3	3	9	31	25.4	13.4	13	5	0	0	0	0	0	12	6	2	0	0	3	Septembre
2.2	4.3	2.3	2	11	8	8	7	12	6	0	39	45.0	13.0	31	11	0	0	0	0	1	8	7	0	2	0	9	Octobre
4.4	4.5	2.9	2	5	0	3	14	19	14	7	26	76.9	13.6	27	23	15	0	0	0	0	0	23	11	1	13	28	Novembre
4.4	5.0	3.8	13	0	1	13	8	16	8	5	29	43.8	6.3	30	19	17	0	0	0	0	1	21	4	5	24	28	Décembre
3.6	5.5	3.2	84	86	86	83	58	107	125	140	329	668.6	55.4	—	174	88	0	12	5	4	55	138	33	34	117	175	Année

φ = 51° 38′ — Николаевское (Саратовской губ.). — λ = 45° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.7	761.1	731.4	—13.8	—11.7	—13.6	—13.0	— 2.8	21	—33.6	6	—16.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.2
Февраль	742.5	759.7	725.8	— 4.7	— 3.3	— 4.2	— 4.1	3.1	13	—23.1	3	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	9.2
Мартъ	—	—	—	—10.9	— 5.7	— 8.7	— 8.4	3.0	27	—18.4	1	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5 0	4.1
Апрѣль	751.1	762.5	736.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7	3.4
Май	742.5	752.7	727.6	11.8	17.6	11.3	13.6	25.8	12	1.7	24	6.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.0
Іюнь	740.3	748.2	731.7	14.3	18.7	13.3	15.4	30.5	30	0.2	2	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	4.0
Іюль	741.3	747.8	730.0	18.0	23.4	17.6	19.7	32.2	18	6.6	13	12.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.3
Августъ	743.3	748.5	734.9	15.9	23.0	16.6	18.5	31.4	30	7.0	8	11.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.8
Сентябрь	750.3	760.5	740.5	7.4	15.9	8.9	10.7	27.2	5	— 5.6	30	3.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.0
Октябрь	751.4	762.2	736.9	1.7	10.3	4.7	5.6	21.4	9	— 6.6	18	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.3
Ноябрь	743.9	758.8	721.7	— 1.5	0.2	— 1.0	— 0.8	9.9	11	—12.5	18	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.2
Декабрь	741.9	757.5	722.8	— 7.5	— 6.2	— 7.5	— 7.1	3.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.2

H = 192ᵐ.2 — Nikolaevskoe (gouv. Saratov). — G = 0ᵐᵐ.41

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
3.5	4.0	4.0	4	11	2	8	2	3	17	15	31	17.2	5.0	30	12	12	0	0	0	0	1	20	0	4	31	31	Janvier
4.4	4.4	4.4	4	15	18	10	6	18	4	7	5	30.1	3.7	12, 27	19	13	0	0	0	0	0	21	2	0	19	27	Février
7.6	6.8	6.0	5	5	53	4	1	0	3	1	10	23.5	3.5	21	14	14	0	0	0	0	4	6	3	1	28	31	Mars
4.9	5.6	3.5	2	10	40	12	3	2	1	5	15	4.5	2.7	14	4	2	0	0	0	0	8	8	2	1	—	—	Avril
4.2	5.9	2.2	6	5	8	3	10	10	18	18	13	17.6	14.8	31	5	0	0	1	0	0	3	7	0	1	0	0	Mai
4.6	7.2	2.5	1	1	2	2	4	13	38	12	17	84.7	19.1	25	15	0	0	4	0	1	2	6	0	0	0	0	Juin
3.5	5.4	2.8	2	1	6	1	7	9	24	12	21	41.9	22.5	2	9	0	0	2	0	0	4	2	0	0	0	0	Juillet
4.2	7.3	2.5	2	4	11	8	3	6	21	11	21	50.9	15.5	15	15	0	0	1	0	0	4	5	0	2	0	0	Août
3.0	4.2	2.3	8	11	15	1	2	1	10	14	28	4.2	1.9	13, 15	3	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	9	Septembre
3.3	4.8	2.3	2	4	21	13	5	5	4	4	30	52.5	22.5	23	7	1	0	0	0	0	9	9	0	0	0	19	Octobre
4.8	5.4	4.4	1	10	9	7	8	17	11	5	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	2	0	8	29	Novembre
3.8	4.0	3.7	5	5	1	4	0	18	11	21	16	29.7	6.0	18	10	10	0	0	0	0	4	9	2	0	24	—	Décembre
4.3	5.4	3.4	42	82	186	73	51	102	162	125	223	—	—	—	—	—	—	8	0	1	48	119	11	9	—	—	Année

φ = 51° 33′ **Балашовъ.** λ = 43° 9′ — H = 153ᵐ.2 **Balachov.** G = 0ᵐᵐ.42

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.1	767.3	735.7	−12.4	−10.4	−11.8	−11.5	−0.2	24	−27.2	5	−15.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.5
Февраль	745.7	762.3	729.8	−3.8	−2.5	−3.2	−3.2	1.5	11, 16	−14.9	2	−5.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.4
Мартъ	756.8	765.9	744.1	−9.3	−3.7	−7.0	−6.7	1.5	17	−16.7	2	−10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	4.8
Апрѣль	754.4	765.9	741.0	−0.1	6.5	2.5	3.0	23.4	29	−16.7	1	−2.5	4.0	4.4	4.9	82	62	83	4.9	5.2	3.3
Май	746.3	756.4	727.3	10.3	15.8	11.4	12.5	24.6	6	0.5	3	6.5	6.3	6.1	6.4	68	48	65	4.4	7.3	5.9
Іюнь	744.2	751.8	737.5	12.9	17.7	14.3	15.0	26.4	29	2.4	6	9.5	9.3	9.1	9.6	83	59	77	5.9	9.0	5.2
Іюль	745.3	752.6	733.1	16.5	23.0	17.8	19.1	31.6	27	6.1	22	12.0	10.6	9.9	11.2	75	48	73	3.8	7.7	4.0
Августъ	747.0	753.0	739.7	14.9	23.0	16.9	18.3	32.2	29	7.4	13	12.0	9.8	9.3	9.6	79	47	68	3.9	7.0	3.3
Сентябрь	754.4	764.3	743.1	7.0	16.0	9.9	11.0	26.2	4	−2.5	30	4.9	6.2	5.9	6.2	79	43	65	4.3	4.4	3.7
Октябрь	754.6	765.4	740.0	2.8	10.9	5.5	6.4	19.6	9	−3.1	19	1.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.5
Ноябрь	747.5	763.1	725.9	−1.1	−0.1	−1.3	−0.8	8.0	11	−11.2	18	−3.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	7.2
Декабрь	745.6	761.4	725.9	−7.4	−5.8	−6.6	−6.6	3.8	9	−27.7	28	−10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	7.9
Годъ	749.7	767.3	725.9	2.5	7.5	4.0	4.7	32.2	—	−27.7	—	−0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.1	4.1	3.9	14	4	5	5	14	3	5	12	31	26.3	5.5	17	15	15	0	0	0	0	1	16	0	4	31	31	Janvier
4.8	4.9	5.0	6	8	1	12	7	24	8	4	17	38.4	8.4	8	24	19	0	0	0	0	0	27	5	9	17	27	Février
3.4	4.5	3.9	4	14	29	17	2	0	1	4	22	10.3	3.5	19	10	9	0	0	0	0	5	11	1	2	26	31	Mars
3.7	5.0	2.8	6	2	30	27	3	2	2	1	17	3.5	1.2	13	4	3	0	0	0	0	11	6	1	3	9	18	Avril
4.0	5.0	2.7	15	2	1	3	15	9	13	14	21	34.3	11.7	20	11	0	0	2	1	0	3	7	0	2	0	0	Mai
3.2	5.0	2.5	4	0	0	4	3	14	23	15	27	134.4	37.0	20	18	0	1	3	0	0	0	8	0	2	0	0	Juin
1.7	3.7	0.8	5	2	0	0	3	3	21	13	46	40.8	11.4	11	12	0	0	2	1	0	4	5	0	2	0	0	Juillet
2.2	5.4	1.4	1	3	8	9	4	7	14	12	35	59.1	36.3	1	8	0	0	3	1	0	7	5	0	2	0	0	Août
1.5	3.6	1.7	15	5	16	1	4	4	3	6	36	10.9	4.0	13	9	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0	6	Septembre
2.1	3.7	3.2	1	5	11	18	9	8	5	0	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	9	0	2	0	11	Octobre
3.4	3.9	2.9	0	1	1	4	9	22	18	7	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	6	2	15	27	Novembre
3.5	3.7	2.6	10	3	4	6	9	21	10	3	27	30.5	7.2	30	16	16	0	0	0	0	0	19	1	0	24	28	Décembre
3.0	4.4	2.8	81	49	106	106	82	117	123	91	343	—	—	—	—	—	—	10	3	0	55	143	14	30	122	179	Année

φ = 51° 32′ **Саратовъ** (первая гимназія). λ = 46° 3′ — H = 59ᵐ.9 **Saratov** (gymnase 1). G = 0ᵐᵐ.44

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	763.8	775.0	743.8	−12.9	−10.3	−12.8	−12.0	−1.0	2	−29.2	6	−15.7	1.7	1.9	1.7	89	83	88	7.6	8.1	7.4
Февраль	755.2	774.2	738.1	−4.0	−2.1	−3.7	−3.3	4.1	11, 22	−23.1	4	−6.2	3.2	3.3	3.2	87	80	88	9.1	8.2	8.9
Мартъ	766.7	776.4	755.1	−9.4	−4.1	−6.6	−6.7	2.1	26	−17.1	1	−10.2	1.9	2.4	2.4	83	69	83	6.0	5.0	4.7
Апрѣль	763.8	775.2	748.9	−0.2	6.3	3.2	3.1	26.6	30	−16.3	7	−2.1	3.8	4.3	4.3	75	57	71	3.9	3.7	3.2
Май	754.2	764.9	740.4	12.8	19.0	14.0	15.3	28.5	14	2.3	3	9.3	6.5	6.3	6.2	59	39	53	5.1	6.1	4.2
Іюнь	752.1	758.8	743.6	15.9	20.6	15.9	17.5	32.5	30	4.3	3	11.8	9.3	9.1	9.2	68	51	67	4.9	6.8	4.2
Іюль	752.9	759.1	740.2	19.3	25.2	20.6	21.7	34.4	27	11.0	22	15.9	11.1	10.2	10.8	67	44	60	3.7	4.4	2.6
Августъ	754.6	760.3	746.5	17.2	24.7	19.7	20.5	33.7	29	9.5	15	14.9	10.1	10.0	9.5	70	45	57	3.7	5.4	2.9
Сентябрь	762.2	772.9	752.3	9.3	16.8	12.1	12.7	28.1	5	−1.1	30	7.6	6.8	6.7	6.3	74	45	57	4.8	3.7	3.6
Октябрь	763.9	774.8	749.1	4.5	10.9	7.4	7.6	23.6	9	−2.0	19	3.1	5.1	5.7	5.3	78	60	68	5.6	4.9	4.4
Ноябрь	756.6	772.4	734.3	−0.6	1.1	−0.3	0.1	9.7	11	−12.5	18	−2.5	4.0	4.1	3.9	88	79	84	8.3	8.4	7.4
Декабрь	754.5	770.8	738.2	−6.9	−5.3	−6.4	−6.2	4.5	9	−25.3	29	−9.5	2.6	2.6	2.6	85	76	82	7.8	8.1	7.8
Годъ	758.4	776.4	734.3	3.8	8.6	5.3	5.9	34.4	—	−29.2	—	1.4	5.5	5.6	5.4	77	61	72	5.9	6.1	5.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.8	3.4	3.4	9	2	3	5	11	3	11	22	27	23.2	10.4	24	12	11	0	0	0	0	3	18	7	4	31	31	Janvier
4.2	4.2	4.6	8	9	9	2	22	11	13	8	5	49.1	7.4	7	20	15	0	0	0	1	1	22	9	3	12	29	Février
2.8	3.4	3.7	26	31	10	4	4	0	1	7	10	35.9	25.1	18	8	8	0	0	0	0	8	9	6	1	26	31	Mars
2.5	3.0	2.3	17	31	10	6	2	1	5	8	10	18.8	8.2	15	6	6	0	0	0	0	12	6	4	0	11	16	Avril
4.5	4.9	3.3	8	4	4	6	13	12	18	23	5	10.0	3.1	31	8	0	0	1	0	0	4	3	0	2	0	0	Mai
4.0	5.5	3.7	4	1	1	4	10	16	29	22	3	78.4	16.8	5	19	0	1	6	1	1	3	4	0	4	0	0	Juin
1.8	4.2	2.3	12	5	1	0	9	14	22	17	13	46.7	14.3	1	9	0	0	3	1	1	12	2	0	2	0	0	Juillet
2.6	5.4	3.0	10	5	1	4	9	8	23	25	8	37.3	11.2	17	15	0	1	7	0	1	8	3	0	1	0	0	Août
3.5	4.3	4.2	17	11	2	1	5	2	10	36	6	10.3	7.2	13	4	0	0	0	0	0	10	4	1	1	0	2	Septembre
3.1	4.5	2.8	12	11	5	9	10	9	9	18	10	64.9	22.6	23	10	0	0	0	0	0	9	9	5	2	0	4	Octobre
3.6	4.3	4.2	9	3	1	6	20	22	16	8	5	43.3	8.4	11	10	6	0	0	0	0	2	19	8	0	6	23	Novembre
3.6	5.0	3.8	4	3	4	5	18	25	5	16	13	44.8	7.8	30	15	14	0	0	0	0	3	19	4	2	22	29	Décembre
3.3	4.3	3.4	136	116	51	52	133	123	162	210	115	462.7	25.1	—	136	60	2	17	2	4	75	118	44	22	108	165	Année

φ = 50° 48′ **Рудня Камышинская (Ильмень).** λ = 44° 33′ — H = 123ᵐ.7 **Roudnïa Kamychinskaïa (Ilmen).** G = 0ᵐᵐ.37

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.5	769.2	738.2	−13.3	−10.9	−13.3	−12.5	−2.5	25	−31.2	7	−17.1	—	—	—	—	—	—	6.5	8.5	6.6
Февраль	748.5	765.1	733.4	−3.5	−1.8	−2.9	−2.7	4.0	13	−22.6	4	−6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.9
Мартъ	758.7	768.3	747.3	−8.6	−3.2	−6.3	−6.0	1.7	14	−15.9	2, 5	−10.5	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	4.0
Апрѣль	756.4	767.6	739.0	1.6	7.4	2.6	3.9	25.2	30	−15.1	2	−3.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	3.5
Май	748.3	757.8	733.3	12.5	17.9	12.2	14.2	26.1	12	0.0	3, 4	6.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	4.5
Іюнь	746.3	753.1	740.8	16.0	19.9	15.4	17.1	31.2	20	1.8	2	9.6	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	4.7
Іюль	747.1	754.8	734.9	19.5	25.3	19.3	21.4	33.4	19	7.0	24	12.6	—	—	—	—	—	—	3.4	5.3	4.0
Августъ	748.7	754.4	741.6	17.7	24.5	18.3	20.2	32.2	29	6.8	15	12.1	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.8
Сентябрь	755.8	766.4	746.6	8.8	16.5	10.6	12.0	27.3	5	−3.6	30	4.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	2.2
Октябрь	756.9	769.1	743.5	3.2	11.5	5.9	6.9	23.0	9	−6.3	18	0.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	3.0
Ноябрь	750.4	765.8	729.3	−0.6	0.6	−0.4	−0.1	10.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	5.7
Декабрь	748.4	764.1	730.9	−6.2	−4.8	−5.7	−5.6	5.1	9	−26.5	28	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.3
Годъ	751.9	769.2	729.3	3.9	8.6	4.6	5.7	33.4	—	−31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.4	3.2	2.8	1	2	9	13	2	5	16	10	35	6.8	2.0	30	9	9	0	0	0	0	2	13	1	0	31	31	Janvier
2.8	3.4	4.4	4	6	11	10	12	16	3	2	23	44.2	7.1	12	20	16	0	0	0	0	0	18	4	1	14	26	Février
2.5	3.5	3.1	4	22	28	6	2	0	1	5	25	8.6	3.0	18	8	8	0	0	0	0	6	7	2	0	22	31	Mars
2.0	3.3	1.7	1	14	31	5	4	0	2	5	28	5.7	2.2	13	5	3	0	0	0	0	13	7	2	0	8	19	Avril
2.5	4.8	1.6	3	0	4	14	8	14	12	19	19	8.2	2.5	20	6	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	2	Mai
2.0	3.5	1.3	0	0	2	5	13	19	16	8	27	66.5	14.7	5	18	0	1	2	0	0	4	5	1	0	0	0	Juin
1.3	2.7	0.8	5	3	6	5	2	8	15	9	40	30.2	14.3	2	10	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	0	Juillet
1.2	3.7	0.9	2	4	16	6	3	3	20	4	35	42.2	26.2	3	9	0	0	0	0	0	9	5	0	1	0	0	Août
1.5	2.7	1.2	6	20	5	2	1	6	6	13	31	10.8	6.2	16	3	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0	7	Septembre
2.4	3.5	2.6	4	13	20	16	7	6	1	0	26	18.0	6.7	31	7	0	0	0	0	0	14	5	0	2	0	18	Octobre
3.8	4.2	4.3	0	7	14	17	12	17	17	3	3	22.9	7.2	11	14	6	0	0	0	0	2	10	0	1	7	—	Novembre
3.6	4.2	4.3	8	5	8	18	15	14	6	11	8	15.3	5.0	29	10	9	0	0	0	0	0	12	0	0	22	31	Décembre
2.3	3.6	2.4	38	96	154	117	81	108	115	89	300	279.4	26.2	—	119	51	1	3	0	0	76	91	10	6	104	—	Année

φ = 50° 5′ **Камышинъ** (станція желѣзной дороги). λ = 45° 24′ — H = 34ᵐ.1 **Kamychin** (gare). G = 0ᵐᵐ.35

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	766.7	777.7	748.2	−13.7	−11.6	−12.9	−12.7	−1.4	25	−28.7	6	−17.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.6
Февраль	758.1	774.8	742.9	−3.5	−1.9	−3.3	−2.9	3.6	13	−29.2	4	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.9
Мартъ	767.7	776.9	757.4	−9.7	−5.4	−7.6	−7.6	2.8	28	−16.7	1, 2	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.7	5.8	4.3
Апрѣль	765.4	776.5	749.0	0.1	6.5	3.6	3.4	25.8	30	−18.3	1	−2.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.0
Май	757.0	766.2	743.2	12.3	19.2	14.2	15.2	28.2	15	2.4	3	8.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	2.6
Іюнь	755.5	761.6	749.7	15.4	21.5	17.0	18.0	31.8	29	3.1	2	11.4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	5.0
Іюль	755.7	763.9	743.6	19.7	26.7	21.9	22.8	33.8	19	9.1	22	15.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	2.1
Августъ	757.3	763.4	750.8	17.9	26.3	21.7	22.0	33.6	27, 29	10.3	15	14.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.2
Сентябрь	764.3	775.5	755.6	10.0	17.7	12.6	13.4	27.2	5	−0.5	30	7.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.1
Октябрь	766.0	775.7	752.6	4.6	11.8	7.3	7.9	25.0	9	−4.6	1	2.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.3
Ноябрь	760.2	774.4	739.5	−0.2	1.4	0.2	0.5	9.8	11	−11.6	18	−2.5	—	—	—	—	—	—	7.7	9.0	7.7
Декабрь	758.2	775.3	741.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.9
Годъ	761.0	777.7	739.5	—	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.9	2.5	2.4	5	12	5	2	2	3	13	20	31	10.5	3.6	30	11	11	0	0	0	0	4	17	0	1	31	31	Janvier
2.2	2.7	2.3	4	14	4	1	11	16	8	4	25	35.8	14.3	28	21	14	0	0	0	0	1	19	6	0	14	29	Février
3.4	3.6	2.8	3	56	5	0	1	0	2	2	24	9.8	4.5	17	4	4	0	0	0	0	3	9	4	0	28	31	Mars
2.1	3.1	2.3	1	42	8	9	2	3	2	5	18	4.7	2.5	16	6	2	0	0	0	0	12	6	1	0	10	14	Avril
2.5	3.7	1.3	5	8	5	4	4	8	15	8	36	17.3	8.2	26	6	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	Mai
2.9	4.0	1.7	2	1	1	1	9	14	23	17	22	45.2	13.0	5	11	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	0	Juin
1.3	2.9	1.2	6	11	2	0	2	10	14	9	39	21.0	8.3	31	5	0	0	3	1	0	12	2	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	1.6	5	10	6	2	5	2	20	16	27	16.9	13.2	2	3	0	0	2	1	0	9	3	0	0	0	0	Août
2.7	3.6	2.7	14	35	4	0	4	2	4	11	16	2.9	1.9	13	2	0	0	1	0	0	10	2	0	0	0	2	Septembre
2.0	2.8	1.5	1	28	8	8	5	3	8	4	28	28.4	11.1	23	7	0	0	0	0	0	8	10	1	0	0	10	Octobre
2.7	3.3	2.7	0	7	4	2	13	16	18	6	24	25.8	8.2	11	10	4	0	0	0	0	0	18	7	0	5	27	Novembre
2.3	3.0	3.1	3	8	7	2	2	19	17	10	25	21.4	7.1	31	11	11	0	0	0	0	2	23	4	0	—	—	Décembre
2.4	3.2	2.1	49	232	59	31	60	96	144	112	315	239.7	14.3	—	97	46	0	8	2	0	71	115	24	1	—	—	Année

φ = 48° 42′ — Царицынъ. — λ = 44° 31′
H = 41ᵐ.5 — Tsaritsyn. — G = 0ᵐᵐ.25

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.1	773.2	744.1	−2.5	0.2	−2.1	−1.5	7.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	6.3
Мартъ	764.6	772.7	755.8	−7.1	−3.6	−6.4	−5.7	3.2	20, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.9
Апрѣль	763.1	773.4	750.7	2.2	8.9	4.7	5.3	28.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	1.2
Май	756.5	764.4	746.9	*13.5*	20.3	*15.3*	*16.4*	29.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.9	2.8
Іюнь	755.4	761.3	750.7	16.6	23.3	18.3	19.4	33.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	5.0
Іюль	755.0	763.5	742.7	*21.7*	28.6	23.7	*24.7*	34.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	3.5
Августъ	756.7	762.3	751.5	19.4	27.3	22.5	23.1	34.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	2.2
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	764.3	773.4	752.5	5.0	13.4	7.6	8.6	27.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	1.5
Ноябрь	759.6	772.4	740.7	0.5	3.0	1.1	1.5	11.9	10, 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.5
Декабрь	—	—	—	−5.0	−2.7	−4.3	−4.0	6.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
0.9	1.4	0.8	0	1	2	0	2	8	18	3	51	62.3	9.9	23	11	5	0	0	0	0	2	15	0	0	8	—	Février
2.4	2.7	2.8	4	25	30	0	0	0	0	0	30	20.8	8.7	18	4	4	0	0	0	0	4	*14*	1	0	24	—	Mars
1.1	1.9	1.0	0	18	10	4	1	2	4	0	42	10.0	5.5	15	4	0	0	0	0	0	*14*	*2*	0	0	7	—	Avril
2.2	3.1	1.4	7	2	9	2	6	14	15	5	31	51.3	19.7	26	8	0	1	1	2	0	12	6	0	2	0	—	Mai
1.1	3.1	2.0	2	3	2	5	5	14	23	5	31	34.6	8.7	2	9	0	0	2	0	2	5	3	0	0	0	—	Juin
0.8	2.4	1.0	0	1	9	1	6	11	16	2	45	32.7	12.6	2	4	0	0	2	2	0	12	2	0	0	0	—	Juillet
2.1	4.2	1.5	5	6	5	15	10	23	10	3	14	19.3	17.5	1	2	0	0	1	0	2	*13*	1	0	1	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	Septembre
0.6	2.1	0.6	1	5	14	2	2	7	5	0	57	5.8	3.7	23	3	0	0	0	0	1	20	3	2	0	0	—	Octobre
1.2	2.0	1.9	1	6	3	6	6	9	15	3	34	48.8	12.4	11	11	3	0	0	0	0	*2*	*17*	3	0	5	—	Novembre
1.8	2.2	2.1	2	1	2	0	5	7	14	7	55	25.8	5.9	22	9	8	0	0	0	0	1	16	1	1	20	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 48° 17′ — Гриноуцы. — λ = 27° 18′
H = 252ᵐ? — Grinooutsy. — G = 0ᵐᵐ.18

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.0	754.2	732.5	−8.3	−5.8	−7.7	−7.3	4.5	15	−23.3	10	−10.9	2.5	2.8	2.7	94	88	94	8.0	7.4	7.4
Февраль	736.5	746.9	723.4	−2.0	1.7	−0.3	−0.2	7.7	16	−9.3	1	−2.8	3.6	4.1	3.9	90	76	84	8.2	7.7	7.4
Мартъ	744.3	750.4	732.1	−3.8	0.9	−1.3	−1.4	6.1	11	−12.5	7	−4.7	3.3	3.5	3.5	91	69	80	7.5	7.7	7.3
Апрѣль	741.7	748.9	733.8	3.3	12.2	6.7	7.4	20.9	26	−7.0	2	0.6	4.6	3.9	4.2	79	38	58	5.8	5.6	4.0
Май	741.0	748.5	734.6	9.9	16.7	11.8	12.8	24.2	3	1.3	7	6.3	7.0	6.6	7.2	76	47	69	6.7	7.4	5.8
Іюнь	740.0	745.6	733.4	14.7	20.9	15.9	17.2	29.9	18	3.5	1	10.4	9.5	9.0	9.9	76	50	74	5.2	6.3	5.8
Іюль	740.6	750.3	734.3	16.4	23.8	17.7	19.3	33.0	18	5.8	13	11.7	9.9	9.0	9.7	71	42	64	4.8	5.0	4.9
Августъ	739.6	744.8	727.8	15.5	23.2	18.0	18.9	31.0	7	6.5	15	12.6	10.0	9.6	9.7	77	48	64	6.0	7.2	6.0
Сентябрь	743.4	750.2	735.5	9.4	16.2	11.8	12.5	24.3	12, 15	2.3	28	7.7	7.6	7.7	8.1	85	60	78	6.3	6.7	5.2
Октябрь	742.9	750.9	728.7	6.6	12.1	8.4	9.0	20.6	12	−3.9	24	5.4	7.0	7.3	7.2	92	70	86	7.9	7.0	5.9
Ноябрь	740.5	753.1	725.6	−1.5	2.6	0.0	0.4	10.7	10	−9.1	19	−3.4	3.8	4.0	4.1	89	73	85	8.3	8.1	7.9
Декабрь	739.0	751.5	718.8	−0.9	1.3	−0.5	0.0	7.4	14	−16.5	28	−3.1	4.1	4.3	4.2	90	83	89	9.4	8.0	7.5
Годъ	741.4	754.2	718.8	4.9	10.5	6.7	7.4	33.0	—	−23.3	—	2.5	6.1	6.0	6.2	84	62	77	7.0	7.0	6.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.1	3.4	3.0	3	14	15	20	12	1	4	8	16	7.1	4.6	15	6	4	0	0	0	0	6	21	12	0	24	30	Janvier
4.3	4.8	5.5	5	13	10	22	15	5	5	5	7	3.6	1.4	7	6	2	0	0	0	0	1	16	3	2	9	22	Février
4.9	5.5	5.4	11	21	28	23	1	0	0	5	4	16.5	5.4	12	8	6	0	0	0	0	3	18	9	0	10	30	Mars
4.7	6.9	4.1	12	11	14	24	11	1	4	9	4	10.1	4.8	19	4	1	0	0	0	0	5	4	3	3	0	14	Avril
4.0	5.6	3.8	15	11	5	12	10	5	6	19	10	28.7	12.2	24	12	0	1	4	0	3	0	8	0	4	0	0	Mai
3.4	4.9	2.2	14	3	2	3	7	8	12	23	18	55.1	12.8	7	9	0	1	2	3	4	1	7	0	0	0	0	Juin
2.5	4.6	2.1	17	14	6	3	5	5	5	17	21	8.1	4.9	27	4	0	0	0	4	5	6	4	0	1	0	0	Juillet
2.9	4.9	2.3	10	6	8	6	9	5	11	12	26	22.9	5.0	19	10	0	0	1	5	4	6	11	1	1	0	0	Août
4.0	5.7	4.9	13	19	18	10	8	3	4	4	11	96.9	27.2	16	12	0	0	0	0	3	9	13	1	2	0	0	Septembre
3.6	4.6	3.2	8	10	15	18	10	2	2	15	13	24.6	7.2	15	15	0	0	0	0	1	3	15	7	2	0	5	Octobre
5.3	6.9	5.0	15	6	0	9	14	8	14	15	9	7.0	2.8	25	6	4	0	0	0	0	1	20	2	7	10	24	Novembre
5.7	5.7	4.1	9	3	4	12	13	7	13	18	14	3.0	0.7	22, 26	11	8	0	0	0	0	0	22	13	5	9	22	Décembre
4.0	5.3	3.8	132	131	125	162	115	50	80	150	153	283.6	27.2	—	103	25	2	7	12	20	41	159	51	27	62	147	Année

φ = 48° 9′ — Сороки. — λ = 28° 17′
H = 62ᵐ.8 — Soroki. — G = 0ᵐᵐ.20

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.9	773.1	749.0	−7.2	−3.9	−6.7	−5.9	3.5	16	−24.9	12	−9.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	7.7
Февраль	753.4	765.1	739.4	−0.8	3.6	0.8	1.2	10.0	16	−10.5	28	−2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.3
Мартъ	761.6	767.9	747.7	−2.1	3.0	−0.1	0.3	7.9	26	−13.0	7	−3.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.6
Апрѣль	758.6	766.0	750.9	5.2	13.8	8.3	9.1	22.6	25, 26	−6.0	3	1.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.3
Май	757.4	766.0	750.0	12.3	18.5	13.6	14.8	25.8	3	2.1	28	7.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	5.3
Іюнь	756.0	762.0	748.7	17.7	23.7	17.4	19.6	31.1	18	5.0	1	11.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.9
Іюль	756.5	767.4	748.8	18.9	26.3	19.5	21.6	34.1	18	7.3	14	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.0
Августъ	755.4	761.2	743.3	17.9	26.0	19.0	21.0	33.4	19	6.2	31	13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	3.9
Сентябрь	759.9	768.1	750.5	11.0	18.6	12.4	14.0	28.4	15	1.1	28	8.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.1
Октябрь	759.5	768.6	743.9	7.7	14.3	9.0	10.3	23.8	8	−3.4	24	5.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.6
Ноябрь	757.4	770.7	741.0	0.5	4.3	1.9	2.2	11.8	8	−6.2	22	−1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	6.9
Декабрь	755.8	769.1	734.9	0.3	2.9	0.8	1.3	10.4	13	−14.8	28	−1.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	6.3
Годъ	758.0	773.1	734.9	6.8	12.6	8.0	9.1	34.1	—	−24.9	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.0	1.6	0.7	9	5	3	5	13	5	6	5	42	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	23	15	0	21	29	Janvier
2.1	3.2	2.4	3	9	2	5	23	8	3	6	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	9	0	7	22	Février
1.3	2.8	1.2	6	13	4	14	16	0	3	3	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	12	0	5	23	Mars
1.1	3.7	1.3	15	5	0	7	21	2	1	2	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	3	3	0	0	7	Avril
1.3	2.7	1.6	17	3	1	1	19	3	4	11	34	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	8	0	0	0	0	Mai
1.3	2.0	0.5	10	1	0	0	9	11	9	14	36	—	—	—	—	—	—	1	2	0	4	5	0	0	0	0	Juin
0.9	2.0	0.6	9	7	1	1	6	3	1	19	46	—	—	—	—	—	—	1	2	0	7	2	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.2	0.6	2	3	0	1	9	9	9	10	50	—	—	—	—	—	—	0	2	0	6	6	1	1	0	0	Août
0.8	3.0	1.1	17	4	2	1	14	4	4	2	42	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	13	1	0	0	0	Septembre
0.7	2.4	0.8	10	1	2	1	14	4	7	5	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	16	0	0	4	Octobre
3.2	4.4	3.3	21	1	0	2	20	10	3	10	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	5	2	6	18	Novembre
1.7	2.4	1.2	11	3	0	1	11	6	2	11	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	9	0	6	18	Décembre
1.3	2.7	1.3	130	55	15	39	175	65	52	98	469	—	—	—	—	—	—	2	7	0	45	138	71	3	45	121	Année

φ = 46° 59′ — Кишиневъ (училище винодѣлія). — λ = 28° 51′
H = 96ᵐ.4 — Kichinev (école d'oenologie). — G = 0ᵐᵐ.13

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.0	769.8	746.2	−7.0	−4.5	−6.4	−6.0	4.2	16	−22.3	12	−9.2	2.8	3.0	2.8	96	84	92	7.8	7.5	6.1
Февраль	750.8	763.3	738.1	−0.6	4.2	1.9	1.8	12.7	19	−10.7	28	−1.4	3.9	4.1	4.2	86	65	78	7.8	7.7	6.0
Мартъ	758.3	764.9	744.2	−2.5	2.2	0.1	−0.1	6.3	14	−11.5	7	−3.2	3.6	3.6	3.6	90	65	75	7.4	7.8	7.0
Апрѣль	755.9	763.6	747.4	3.9	13.4	7.6	8.3	21.2	25	−6.6	3	1.6	4.7	3.8	4.4	76	33	56	5.3	5.8	1.8
Май	754.7	763.0	747.0	11.6	18.2	14.7	14.8	25.8	10	3.8	1	8.7	6.5	5.7	6.4	63	38	52	6.1	7.3	4.7
Іюнь	753.4	759.7	744.7	16.9	24.6	19.4	20.3	33.4	26	7.6	9	13.1	8.9	7.4	8.3	63	33	51	3.7	6.4	4.0
Іюль	753.7	764.8	746.1	18.5	26.5	21.9	22.3	33.5	26	7.9	21	15.7	9.2	8.1	8.4	58	32	44	4.4	4.7	4.5
Августъ	752.9	758.5	740.5	17.4	26.2	21.0	21.5	34.3	8	8.7	15	14.6	9.7	8.6	9.4	66	38	54	4.5	5.9	4.1
Сентябрь	756.6	764.8	748.4	11.4	18.3	14.4	14.7	27.3	15	4.3	27, 28	10.2	8.8	9.1	9.1	84	60	74	5.2	6.1	5.1
Октябрь	756.6	765.7	742.8	7.2	13.9	9.8	10.3	24.0	8	−3.5	24, 25	6.2	7.2	8.1	8.0	92	68	86	6.5	6.9	4.5
Ноябрь	754.7	767.1	740.1	0.0	3.9	1.3	1.7	12.7	8	−8.8	21	−1.7	4.4	4.3	4.5	93	72	87	7.1	7.5	5.9
Декабрь	753.3	766.3	732.8	−0.5	2.8	0.8	1.0	10.5	12, 13	−13.0	28	−1.9	4.3	4.7	4.5	93	80	89	7.1	8.8	6.3
Годъ	755.2	769.8	732.8	6.4	12.5	8.9	9.3	34.3	—	−22.3	—	4.4	6.2	5.9	6.1	80	56	70	6.1	6.9	5.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.5	3.3	2.6	19	12	7	10	10	2	2	12	19	3.9	1.2	17	8	4	0	0	0	0	6	18	11	0	23	29	Janvier
3.1	4.3	3.8	15	10	5	11	13	10	5	10	8	8.2	6.7	12	5	1	0	0	0	0	1	11	10	0	7	19	Février
3.0	4.8	3.4	21	21	9	16	5	1	2	11	7	49.6	13.2	23	10	8	0	0	0	0	3	18	11	0	6	22	Mars
2.9	6.8	3.9	17	8	7	16	13	4	3	12	10	1.8	1.0	28	3	0	1	0	0	0	6	2	6	2	0	12	Avril
3.4	6.4	4.0	18	6	3	9	13	4	7	26	7	39.7	16.6	25	8	0	0	2	1	0	2	9	1	2	0	0	Mai
2.7	4.1	2.4	19	6	3	3	7	8	8	27	9	38.2	23.6	28	7	0	0	1	2	0	1	2	3	2	0	0	Juin
2.4	4.6	2.8	26	9	5	3	8	5	3	27	7	4.7	3.4	6	2	0	0	2	1	1	8	5	0	1	0	0	Juillet
1.8	5.1	2.7	15	3	6	8	12	4	11	20	14	48.3	35.4	28	8	0	1	1	1	1	5	3	2	1	0	0	Août
2.2	4.2	2.8	22	9	6	7	8	3	1	21	13	69.8	23.5	6	11	0	0	1	1	0	9	13	2	0	0	0	Septembre
2.6	4.2	2.6	17	9	8	6	6	8	3	16	20	32.6	15.0	9	6	0	0	0	0	0	4	9	8	1	0	3	Octobre
3.0	6.2	5.6	17	5	1	8	10	9	7	20	13	15.0	6.4	25	8	4	0	0	0	0	5	15	7	7	5	20	Novembre
3.6	5.6	4.1	10	3	5	8	11	15	12	19	10	3.2	1.9	9	6	3	0	0	0	0	1	15	7	2	7	19	Décembre
2.8	5.0	3.4	216	101	65	105	116	73	64	221	137	315.0	35.4	—	82	20	2	7	6	2	51	120	68	18	48	124	Année

φ = 48° 12′ — Аккерманъ. — λ = 30° 21′ / H = 21.1 m — Akkerman. — G = 0.08 mm

Header row 1 groups: Барометръ. Pression. (Средн. Moy., Max., Min.) · Температура. Température. (7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Число Dates, Абс. мин. Min. abs., Число Dates, Средн. мин. Min. moy.) · Абсол. влажн. Tens. de la vapeur (7, 1, 9) · Относ. влажн. Humidité relat. (7, 1, 9) · Облачность. Nébulosité (7, 1, 9)

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	768.5	775.0	754.8	−5.1	−2.7	−4.2	−4.0	5.7	15	−18.2	11	−6.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.1
Февраль	757.7	770.8	745.5	0.5	4.6	1.7	2.3	11.2	19	−7.4	3	−0.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.2
Мартъ	764.5	771.1	750.0	−0.4	2.5	0.9	1.0	8.9	15	−7.7	7	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.5
Апрѣль	762.2	770.4	753.3	5.8	11.6	7.4	8.3	19.2	26	−3.0	3	3.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	1.7
Май	760.8	769.1	753.7	12.9	19.0	13.7	15.2	24.6	13	4.9	29	9.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.5
Іюнь	760.0	765.9	750.4	17.9	24.0	18.1	20.0	31.9	18	8.8	2	14.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.8
Іюль	759.9	770.3	749.7	19.9	27.1	21.2	22.7	34.2	27	13.1	21	17.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	3.2
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	761.1	771.4	747.8	2.1	5.4	3.5	3.7	12.6	8	−6.4	15	0.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.6
Декабрь	760.5	773.1	742.3	0.2	3.5	1.2	1.6	10.9	9	−12.9	28	−1.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Header groups: Скорость вѣтра. Vitesse du vent (7, 1, 9) · Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) · Затишье. Calme · Осадки. Précipitations (Сумма. Somme., Max., Число. Dates.) · Число дней. Nombre de jours (Осадк. Précipit., *, ▲, ⊾, T, <, Ясн. Sereins., Пасм. Couverts., ≡, Бури. Tempêtes., Темп. Temp. Max. ≦0°, Min. ≦0°)

V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.8	3.3	2.5	14	28	1	7	7	0	2	10	24	7.9	6.5	18	5	4	0	0	0	0	1	21	2	0	21	30	Janvier
3.8	5.5	3.8	2	16	3	5	20	7	3	8	23	23.4	6.6	26	6	1	0	0	0	0	1	12	6	1	7	14	Février
4.8	4.3	3.0	10	35	12	12	0	0	0	7	17	23.1	10.6	22	5	2	0	0	0	0	3	17	2	0	7	19	Mars
3.0	7.2	2.5	11	11	12	19	3	1	2	9	22	16.6	14.2	18	3	1	0	0	0	0	11	2	0	2	0	6	Avril
4.6	5.5	3.7	17	7	2	13	5	3	0	20	26	9.6	3.4	25	8	0	0	1	1	0	9	8	0	4	0	0	Mai
3.7	7.8	3.0	10	3	2	13	19	9	2	13	19	25.8	11.9	11	5	0	0	0	2	0	10	4	0	2	0	0	Juin
3.1	3.9	2.1	18	5	1	14	7	2	0	18	28	17.8	5.0	29	7	0	0	4	2	0	10	4	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	18.7	27	6	0	0	3	1	0	—	—	0	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13.7*	6.1	27	*3*	0	0	0	0	0	—	—	5	—	—	—	Octobre
5.8	6.9	5.2	22	4	0	8	7	5	8	15	21	27.3	13.0	16	5	3	0	0	0	0	3	15	2	5	2	16	Novembre
3.7	5.3	3.8	11	5	3	6	10	3	19	15	21	10.1	5.5	13	8	1	0	0	0	0	3	14	4	1	4	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 48° 54′ — Онуфріевка. — λ = 33° 29′ / H = 101.3 m — Onoufrievka. — G = 0.25 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	760.7	771.3	747.0	−8.3	−5.5	−7.2	−7.0	3.1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.3
Февраль	749.7	763.6	738.2	−2.8	0.5	−1.5	−1.3	8.3	16	−17.1	3, 29	−4.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.9
Мартъ	757.9	763.8	741.5	−3.6	0.3	−1.7	−1.7	6.3	15	−17.6	5	−4.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.8
Апрѣль	755.3	763.2	745.4	4.0	11.4	6.8	7.4	21.8	26	−8.1	1	1.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	4.1
Май	752.3	761.1	745.5	11.6	18.2	12.4	14.1	26.8	9	0.5	23	7.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.5
Іюнь	751.0	758.3	742.8	16.8	23.7	15.6	18.7	32.4	26, 27	3.9	1	9.8	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9	3.1
Іюль	751.3	762.6	741.2	17.7	26.6	18.5	20.9	34.8	18, 26	5.6	23	11.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.6	3.6
Августъ	751.3	757.7	739.9	17.1	26.9	19.0	21.0	34.6	21	5.4	31	12.7	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	3.1
Сентябрь	756.2	766.0	747.3	10.2	20.2	13.5	14.6	27.2	3	−1.2	29	7.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	3.1
Октябрь	755.8	765.8	741.5	5.1	14.5	8.6	9.4	23.4	8	−4.2	2	3.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	4.5
Ноябрь	752.4	763.2	737.9	0.1	3.3	1.1	1.5	10.5	7, 9	−6.1	14, 15	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.9
Декабрь	750.8	763.4	732.4	−1.9	0.4	−1.3	−0.9	10.1	9	−18.1	28	−3.9	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	7.8
Годъ	753.7	771.3	732.4	5.5	11.7	7.0	8.1	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.3

V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.2	31	5	5	0	0	0	0	4	19	2	—	25	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	5	—	9	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	5.7	15	7	5	0	0	0	0	0	17	2	—	15	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	7.3	19	8	2	0	0	1	0	6	8	0	—	1	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	16.6	25	11	0	1	0	4	0	9	8	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	8.7	11	5	0	0	0	2	0	6	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.9	30	5	0	0	1	2	2	10	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.4	21	6	0	0	2	0	2	12	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	4.8	5	4	0	0	0	0	3	10	7	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	6	12	2	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	6.5	9	7	3	0	0	0	0	1	21	4	—	5	22	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	8.2	13	11	8	0	0	0	0	2	23	2	—	9	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	7	69	147	17	—	64	—	Année

φ = 48° 31′ — Елисаветградъ. — λ = 32° 17′ / H = 122.8 m — Elisavetgrad. — G = 0.22 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	758.9	768.4	744.3	−8.6	−5.7	−7.0	−7.1	2.7	16	−24.5	12	−10.3	2.4	2.7	2.6	89	82	88	7.4	7.9	8.4
Февраль	748.1	762.1	736.7	−2.5	0.5	−0.9	−1.0	7.7	16	−15.6	3	−3.6	3.6	4.0	3.9	89	81	88	8.7	8.1	7.6
Мартъ	756.1	762.0	742.8	−3.0	0.7	−1.1	−1.1	6.9	15	−13.5	5	−3.5	3.4	3.4	3.6	88	69	81	8.1	7.1	7.2
Апрѣль	753.7	760.9	744.2	3.9	11.3	6.8	7.3	21.1	25, 26	−6.6	1	0.9	4.4	3.8	4.3	73	40	61	5.3	5.8	3.3
Май	751.2	760.1	744.3	11.1	17.7	12.9	13.9	25.3	10	−0.3	24	6.8	6.3	5.7	6.4	64	39	59	4.5	6.0	4.3
Іюнь	749.9	756.7	740.9	15.6	22.6	16.7	18.3	32.6	26	4.3	1	10.1	8.7	7.0	8.4	66	36	60	3.4	6.4	4.7
Іюль	750.3	761.6	740.3	17.7	25.5	19.8	21.0	34.2	18	5.4	23	11.5	8.2	7.2	7.9	55	31	46	2.8	4.4	2.3
Августъ	750.0	755.8	737.9	16.7	25.3	19.3	20.4	33.5	8	6.1	31	12.9	8.6	7.4	8.5	63	34	54	4.2	4.9	3.1
Сентябрь	754.5	764.1	745.7	10.4	19.8	13.7	14.6	26.7	4	1.4	10	8.3	6.9	6.1	6.4	71	38	54	4.4	5.1	4.6
Октябрь	754.1	764.1	739.8	5.7	14.2	9.1	9.7	24.2	9	−2.2	3	4.4	5.9	6.3	6.3	82	54	71	6.0	5.5	4.5
Ноябрь	751.1	761.4	736.7	0.0	3.4	1.4	1.6	12.0	7	−6.3	15	−1.1	4.1	4.3	4.4	89	73	86	7.7	8.1	7.5
Декабрь	749.6	762.3	730.5	−1.2	1.2	−0.8	−0.3	8.1	13	−16.3	28	−3.2	4.0	4.2	4.0	90	81	88	8.6	8.4	7.3
Годъ	752.3	768.4	730.5	5.5	11.4	7.5	8.1	34.2	—	−24.5	—	2.8	5.5	5.2	5.6	77	55	70	5.9	6.5	5.4

V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.7	3.4	3.0	6	16	13	9	8	1	10	24	6	8.6	4.3	8	8	7	0	0	0	0	3	20	10	0	23	30	Janvier
3.7	4.4	3.7	4	11	6	12	13	11	12	10	8	15.4	4.4	26	13	5	0	0	0	0	2	20	15	0	9	24	Février
4.2	4.6	3.9	13	30	24	4	6	0	0	14	2	30.5	8.5	21	11	8	0	0	0	0	1	17	7	0	12	23	Mars
3.4	5.6	3.3	5	9	33	18	2	2	4	12	5	22.8	10.1	19	6	1	1	0	0	0	6	3	1	0	1	14	Avril
3.1	3.5	2.6	17	6	10	8	3	10	8	25	6	36.0	24.8	25	9	0	1	0	3	0	6	5	0	1	0	1	Mai
1.8	4.7	1.3	7	6	3	0	4	9	22	19	20	18.8	5.0	8	9	0	0	1	4	2	3	4	0	1	0	0	Juin
1.5	4.0	1.6	19	8	2	0	6	8	12	21	17	8.2	6.2	19	4	0	0	2	3	2	9	2	0	0	0	0	Juillet
1.4	4.0	1.8	6	7	8	8	2	13	17	14	18	22.3	7.7	28	8	0	2	4	0	2	9	3	0	0	0	0	Août
2.6	4.3	3.3	7	27	17	7	6	6	1	11	8	15.2	12.7	18	5	0	0	0	1	1	12	10	1	0	0	0	Septembre
2.8	5.0	3.7	7	10	23	15	11	5	7	10	5	30.6	12.2	19	8	0	2	1	0	3	9	9	5	0	0	7	Octobre
4.2	5.6	4.5	5	7	5	11	10	11	28	13	0	26.4	8.8	9	10	6	0	0	0	0	3	18	8	0	5	20	Novembre
4.6	5.4	4.5	2	7	5	14	12	11	27	10	5	17.3	4.2	13	16	9	0	0	0	0	0	18	7	0	7	26	Décembre
3.0	4.5	3.1	98	144	149	106	83	87	148	183	100	252.1	24.8	—	107	36	6	8	11	10	63	129	54	2	57	145	Année

φ = 48° 2′ — Мигея. — λ = 30° 57′ / h = 90 m? — Migeïa.

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Moy.	T Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	−8.2	−5.7	−6.8	−6.9	2.2	15	−25.3	11	−10.7	2.6	2.9	2.8	93	88	92	8.1	8.0	8.7
Февраль	—	—	—	−2.0	1.7	−0.4	−0.2	9.3	16	−13.0	28	−3.2	3.8	4.1	4.1	91	78	88	8.3	7.3	6.9
Мартъ	—	—	—	−2.6	2.0	−0.8	−0.5	7.9	15	−11.9	6	−3.7	3.5	4.0	3.9	88	73	86	7.7	7.1	7.4
Апрѣль	—	—	—	3.8	12.4	5.8	7.3	21.5	25	−8.2	2, 3	−0.3	4.7	4.4	4.5	78	42	65	4.6	5.1	2.8
Май	—	—	—	11.0	18.6	12.4	14.0	25.5	9	−0.8	24	6.0	6.9	5.9	6.7	69	39	62	4.0	4.9	4.2
Іюнь	—	—	—	15.8	23.9	17.6	19.1	33.2	18	4.3	1	10.2	9.2	8.1	9.1	69	38	62	2.2	4.9	4.3
Іюль	—	—	—	17.8	26.2	20.3	21.4	35.3	18	5.9	23	12.0	9.6	8.3	8.8	63	33	50	1.9	4.1	3.5
Августъ	—	—	—	16.8	26.1	19.7	20.9	33.9	8	6.0	15	13.0	10.2	9.6	10.4	73	41	63	4.2	4.0	3.2
Сентябрь	—	—	—	10.4	19.9	13.7	14.7	27.5	15	1.5	29	8.3	7.8	7.4	7.3	80	45	61	4.5	4.0	3.7
Октябрь	—	—	—	6.1	15.7	9.3	10.4	25.3	9	−7.4	25	4.4	6.4	7.3	6.8	85	54	75	5.5	4.1	3.4
Ноябрь	—	—	—	0.0	3.8	1.4	1.7	11.3	7	−8.2	15	−1.6	4.3	4.6	4.6	91	76	89	7.0	6.7	5.7
Декабрь	—	—	—	−1.0	1.9	−0.5	0.1	9.9	13	−17.2	28	−3.2	4.2	4.7	4.2	93	85	90	8.6	7.6	6.7
Годъ	—	—	—	5.7	12.2	7.6	8.5	35.3	—	−25.3	—	2.6	6.1	5.9	6.1	81	58	74	5.6	5.6	5.0

V 7	V 1	V 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.6	2.0	1.6	20	2	10	10	2	1	9	12	27	4.6	2.0	18	7	3	0	0	0	0	3	23	5	0	24	31	Janvier
2.9	3.6	3.3	9	7	6	18	6	5	8	7	21	10.9	3.5	11	8	2	0	0	0	0	5	19	10	0	8	22	Février
3.0	4.5	3.5	22	26	18	9	1	0	0	10	7	31.5	9.5	22	8	3	0	0	0	0	3	18	2	0	9	23	Mars
3.2	5.1	2.4	12	12	21	14	5	1	4	7	14	22.6	12.8	18	4	0	0	1	0	0	8	3	2	2	0	17	Avril
2.3	3.8	1.3	13	6	2	6	7	5	13	19	22	22.3	8.8	25	8	0	0	0	2	0	8	2	0	0	0	3	Mai
1.2	3.8	1.1	7	1	1	3	10	9	6	19	34	32.5	6.3	3	10	0	0	2	2	5	8	2	0	2	0	0	Juin
1.6	3.7	1.6	13	1	1	1	8	6	8	21	34	17.0	7.5	19, 27	6	0	0	3	2	2	13	1	0	1	0	0	Juillet
1.5	3.8	1.1	3	2	6	7	10	9	8	7	41	49.6	18.2	24	8	0	0	6	1	4	12	2	1	3	0	0	Août
2.3	4.8	3.2	18	22	8	5	7	2	3	2	23	17.7	11.9	18	7	0	0	1	2	2	15	9	1	3	0	0	Septembre
1.2	3.3	1.3	8	8	9	11	5	5	3	6	38	18.6	6.5	27	6	0	0	0	0	1	10	4	4	0	0	7	Octobre
3.4	5.2	3.6	9	4	1	15	5	9	18	9	20	19.0	7.2	25	8	4	0	0	0	0	4	12	4	3	4	22	Novembre
3.0	4.5	2.9	5	5	4	13	11	13	16	8	18	12.6	2.0	9, 13	12	6	0	0	0	0	2	18	8	1	6	27	Décembre
2.3	4.0	2.2	139	96	87	112	77	65	96	127	299	258.9	18.2	—	92	18	0	13	9	14	91	113	37	15	51	152	Année

φ = 47° 53′ Сагайдакъ. λ = 32° 38′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	762.0	770.6	748.8	— 8.3	— 5.9	— 6.9	— 7.0	2.2	15	—23.2	10, 11	—10.7	2.6	2.8	2.9	95	90	94	7.9	8.3	8.1
Февраль	751.5	765.2	740.8	— 2.2	1.1	— 1.0	— 0.7	9.7	19	—15.5	3	— 3.9	3.9	4.4	4.2	94	85	94	8.3	8.2	7.0
Мартъ	758.7	764.5	745.0	— 2.6	0.9	— 1.2	— 1.0	7.8	14	—15.1	5	— 3.8	3.6	3.8	4.0	93	77	90	8.5	8.1	6.4
Апрѣль	756.6	764.5	747.1	3.4	11.9	5.1	6.8	21.1	25	— 7.1	1	— 0.5	4.7	4.6	4.6	80	45	68	4.2	6.4	2.5
Май	754.1	763.0	747.3	11.7	17.8	12.3	13.9	25.9	9	0.4	24	6.9	7.3	6.6	7.3	71	45	68	5.3	6.7	3.5
Іюнь	752.9	759.7	744.6	16.4	23.0	16.3	18.6	31.9	26	4.4	9	9.4	9.6	7.7	9.0	69	39	66	3.5	6.1	2.7
Іюль	753.0	764.4	742.6	18.8	25.6	19.5	21.3	33.5	18	5.4	21	11.5	9.1	8.0	8.6	57	34	51	2.5	5.3	2.5
Августъ	753.0	758.6	741.7	18.0	26.6	19.6	21.4	33.5	21	5.5	15	12.8	9.5	8.8	9.1	63	36	56	3.3	4.3	2.4
Сентябрь	757.0	766.2	750.0	10.3	20.6	13.8	14.9	27.8	4	1.0	27	7.5	6.9	6.8	6.7	71	38	56	4.3	4.6	3.4
Октябрь	757.3	766 9	744.3	5.7	15.2	9.3	10.1	25.5	9	— 3.8	25	4.3	5.8	6.6	6.4	80	51	71	5.9	5.8	4.2
Ноябрь	754.6	763.6	741.3	0 0	3.8	1.4	1.7	12.6	7	— 6.1	15	— 1.6	4.4	4.5	4.6	93	76	87	7.5	8.0	7.0
Декабрь	753.3	765.7	734.6	— 1.4	1.4	— 1.0	— 0.3	11.2	9	—18.1	28	— 3.6	3.9	4.4	4.1	90	83	90	8.9	8.8	7.1
Годъ	755.3	770.6	734.6	5.8	11.8	7.3	8.3	33.5	—	—23.2	—	2.4	5.9	5.8	6.0	80	58	74	5.8	6.7	4.7

H = 93^m? Sagaïdak. G = 0^mm.18

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
4.6	5.4	4.4	11	25	8	11	5	3	5	8	17	1.6	0.4	18, 30	6	4	0	0	0	0	2	21	6	1	26	30	Janvier
5.3	6.4	3.8	12	9	4	8	13	9	5	7	20	19.5	6.4	12	8	2	0	0	0	0	2	17	9	2	9	24	Février
5.9	6.8	4.8	15	45	11	7	1	0	1	3	10	22.1	5.5	22	9	6	0	0	0	0	1	17	2	3	11	25	Mars
5.7	7.3	2.2	8	19	16	16	1	1	5	3	21	10.1	5.4	19	4	0	1	1	1	0	6	3	0	3	1	17	Avril
5.0	5.1	2.9	24	16	5	4	1	7	8	9	19	36.2	11.2	25	11	0	0	1	3	1	4	4	0	1	0	0	Mai
3.1	5.7	1.6	10.	5	0	0	1	16	11	16	31	23.1	11.1	11	6	0	0	2	0	2	7	1	0	2	0	0	Juin
2.7	4.8	1.2	17	11	0	0	1	3	7	12	42	22.8	13.8	7	8	0	0	2	0	5	7	1	0	1	0	0	Juillet
2.9	5.7	1.6	5	5	3	6	5	7	12	13	37	10.8	9.0	28	3	0	0	0	2	2	13	4	0	2	0	0	Août
4.1	6.3	4.5	1	38	9	6	4	9	1	3	19	8.4	4.6	18	5	0	0	0	3	0	12	7	1	2	0	0	Septembre
4.1	6.5	3.5	7	18	13	16	3	8	3	4	21	17.2	8.2	20	8	0	0	0	1	1	7	9	3	1	0	7	Octobre
5.0	7.0	4.8	10	10	3	9	7	11	13	12	15	27.3	12.3	25	8	3	0	0	0	0	3	16	3	6	7	22	Novembre
5.7	7.4	4.4	6	6	6	7	8	13	23	10	14	16.6	4.3	13	8	5	0	0	0	0	0	20	3	3	6	26	Décembre
4.5	6.2	3.3	126	207	78	90	50	87	94	100	266	215.7	13.8	—	84	20	1	6	10	11	64	120	27	27	60	151	Année

φ = 46° 58′ Курисово-Покровское. λ = 30° 54′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	768.8	778.5	754.3	— 6.5	— 4.1	— 5.5	— 5.4	3.0	15, 16	—20.8	11	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.6
Февраль	758.0	771.4	745.7	— 0.4	4.2	0.8	1.5	12.0	19	—14.1	28	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.1
Мартъ	765.0	771.1	751.1	— 1.5	2.8	0.2	0.5	9.8	15	—12.8	5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.6
Апрѣль	762.4	770.5	754.1	5.1	13.8	6.4	8.4	22.4	25	— 7.2	7	0.3	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	1.7
Май	760.5	769.0	754.2	12.2	20.1	12.6	15 0	26.8	13	— 0.1	28	7.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	2.3
Іюнь	759.6	766 0	750.3	18.1	24.9	17.4	20.1	33.0	18	4.9	9	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	4.3	1.5
Іюль	759.4	770.6	750.1	20.0	27.8	20.7	22.8	35.6	18	6.1	21	13.8	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.1
Августъ	759.4	764.2	747.2	19.3	27.8	19.7	22.3	35.4	22	7.4	15	14.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	1.4
Сентябрь	762.8	771.7	755.7	12.5	21.6	15.1	16.4	27.5	3, 4	3.7	10, 12	9.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	2.1
Октябрь	763.3	773.5	750.5	8.3	17.1	10.0	11.8	25.2	8	— 8.0	25	5.7	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	3.2
Ноябрь	761.6	771.5	748.0	0.7	5.9	2.5	3.0	14.4	7	— 6.0	6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.4
Декабрь	760.4	773.6	741.8	— 0.2	3.6	0.8	1.4	11.5	13	—15.3	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	4.8
Годъ	761.8	778.5	741.8	7.3	13.8	8.4	9.8	35.6	—	—20.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3.9

H = 18^m? Kourisovo-Pokrovskoe. G = 0^mm.14

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
1.5	1.3	1.3	19	24	9	4	6	0	6	6	19	0.8	0.5	17	2	1	0	0	0	0	3	20	2	0	22	31	Janvier
2.3	2.7	2.8	7	17	3	9	20	3	5	8	15	18.9	7.4	26	5	1	0	0	0	0	2	17	5	1	7	18	Février
2.1	2.3	1.8	26	26	14	9	2	0	0	6	10	23.6	9.0	22	9	2	0	0	0	0	4	18	0	0	5	22	Mars
1.7	3.5	1.2	19	6	8	25	6	1	1	7	17	14.8	13.4	18	2	0	0	0	1	0	12	2	1	0	0	17	Avril
1.4	2.5	1.8	23	16	1	0	17	1	5	9	21	37.8	11.1	25	8	0	0	1	1	1	11	2	0	0	0	1	Mai
1.4	3.1	1.4	19	9	3	2	20	3	8	5	21	15.6	6.5	9	6	0	0	1	3	1	14	1	0	0	0	0	Juin
0.9	2.4	1.1	22	11	2	1	11	1	3	9	33	45.2	35.6	29	6	0	0	3	1	1	18	3	0	0	0	0	Juillet
0.8	2.2	0.7	14	2	5	8	12	2	8	5	37	27.5	14.5	28	7	0	0	2	5	0	18	0	0	0	0	0	Août
1.6	3.0	2.4	14	19	16	3	13	1	0	1	23	13.2	10.5	18	3	0	0	0	0	3	14	6	1	1	0	0	Septembre
1.1	2.5	1.7	15	9	9	6	14	1	4	4	31	12.8	6.2	26	4	0	0	0	0	1	13	3	2	0	0	7	Octobre
1.7	3.3	2.7	15	3	5	6	17	5	6	13	20	45.1	18.6	16	8	5	0	0	0	0	4	11	3	0	3	19	Novembre
1.7	2.7	2.5	12	5	2	7	21	5	15	14	12	9.5	4.2	9	8	2	0	0	0	0	5	11	1	0	5	21	Décembre
1.5	2.6	1.8	205	147	77	80	159	23	61	87	259	264.8	35.6	—	68	11	0	7	11	7	118	94	15	2	42	136	Année

φ = 46° 58′ Николаевъ. λ = 31° 58′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	769.0	776.5	755.4	— 6.9	— 4.9	— 5.9	— 5.9	4.2	15	—21.2	9, 10	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.6
Февраль	758.1	772.1	746.3	— 0.2	2.9	1.0	1.2	10.8	19	—11.3	3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.9
Мартъ	764.8	770.7	750 3	— 1.3	2 2	0.3	0.4	9 2	15	— 9.7	5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.0
Апрѣль	762.6	771.0	753.9	4.2	13.2	8.1	8.5	21.2	23	— 4.8	1	2.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	2.2
Май	760.6	768.7	752.8	12.3	19.8	14.5	15.5	26.8	13	3.6	27, 28	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8	3.0
Іюнь	759.8	765.9	750.8	17.6	24.7	18.5	20.3	32.0	28	8.1	1	13.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	2.5
Іюль	759.5	770.6	749.0	19.5	27.9	22.3	23.2	36.0	18	10.7	21	15.7	—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	1.1
Августъ	759.4	764.6	747.9	18.7	28.2	21.7	22.9	35.4	22	9.7	15	15.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	1.8
Сентябрь	762.8	771.3	755.6	11.9	21.7	16.1	16.6	28.0	4	4.8	27, 29	10.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	1.9
Октябрь	763.3	773.1	751.2	7.5	16.5	11.1	11.7	24.6	11	— 1.9	25	6.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.2
Ноябрь	761.4	770.2	748.3	1.7	5.4	3.3	3.5	13.7	7	— 5.3	15	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.3
Декабрь	760.5	773.2	741.8	0.1	2.9	1.1	1.4	10.2	9	—14.6	28	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	5.2
Годъ	761.8	776.5	741.8	7.1	13.4	9.3	9.9	36.0	—	—21.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	3.9

H = 19^m.6 Nikolaev. G = 0^mm.14

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
3.5	4.4	2.0	6	23	5	9	3	4	10	10	23	10.0	7.6	8	7	6	0	0	0	0	3	20	4	0	25	30	Janvier
6.0	7.5	3.9	7	12	0	13	21	8	3	9	14	26.4	7.9	12	5	1	0	0	0	0	2	13	8	3	8	18	Février
6.8	6.8	4.0	20	39	3	4	0	0	0	10	17	26.5	13.1	22	8	2	0	0	0	0	2	20	2	1	6	21	Mars
5.6	8.4	2.3	5	27	6	9	9	5	2	9	18	25.0	15.3	18	5	0	0	0	1	1	7	3	3	2	0	12	Avril
5.1	6.8	4.4	19	6	5	8	9	6	5	22	13	42.2	13.7	29	9	0	0	0	1	0	6	4	0	2	0	0	Mai
3.5	6.9	2.9	5	4	1	2	26	10	5	24	13	20.4	11.9	9	5	0	0	1	1	0	8	1	0	1	0	0	Juin
2.5	4.7	2.3	16	6	1	0	9	10	3	26	22	12.7	7.3	22	4	0	0	1	2	0	13	2	0	0	0	0	Juillet
2.6	5.3	2.4	2	7	2	7	18	8	5	17	26	12.2	8.7	28	4	0	0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	Août
4.5	6.3	3.3	12	33	3	3	12	1	1	7	18	28.3	25.3	18	2	0	0	0	0	0	15	4	1	0	0	0	Septembre
4.8	6.0	3.2	9	21	3	17	13	4	3	6	17	16.7	5.8	26	5	0	0	0	0	0	10	5	4	1	0	2	Octobre
5.1	6.8	4.2	4	6	3	13	11	11	5	20	17	35.1	10.7	16	8	4	0	0	0	0	4	13	2	2	3	16	Novembre
6.2	8.2	3.5	5	10	1	10	20	17	5	10	15	10.7	5.9	13	8	4	0	0	0	0	2	14	0	1	5	16	Décembre
4.7	6.5	3.2	110	194	33	95	151	84	47	170	213	266.2	25.3	—	70	17	0	2	7	1	82	101	24	13	47	115	Année

φ = 46° 38′ Херсонъ (сельскохозяйственное училище). λ = 32° 37′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	769.4	777.0	756.8	— 6.6	— 3.8	— 6.0	— 5.5	5.8	15	—21.1	9	— 8.7	2.8	3.1	2.8	92	82	90	8.2	8.2	8.1
Февраль	758.9	772.8	748.4	— 0.1	4.5	0.6	1.7	12.1	19	—14.1	28	— 2.2	4.5	5.0	4.7	93	75	94	8.4	7.4	6.8
Мартъ	765.0	771.0	749.7	— 1.0	3.0	0.7	0.9	10.5	15	— 8.2	4	— 1.7	4.1	4.1	4.3	92	70	87	8.3	8.4	6.9
Апрѣль	763.0	771.8	753.8	4.0	13.7	7.0	8.2	21.9	30	— 4.6	1	1.4	4.8	4.7	5.4	78	42	71	4.5	5.1	2.3
Май	761.2	770.0	754.3	12.4	20.4	13.2	15.3	27.5	9	1.2	28	8.2	8.0	8.6	8.6	74	47	76	4.2	6.6	3.8
Іюнь	760.6	766.5	752.4	17.5	25.1	16.2	19.6	32.0	28	5.8	1	11.1	11.3	10.5	11.2	76	45	82	3.2	4.7	2.8
Іюль	759.9	770.9	749.0	19.7	28.6	19.5	22.6	35.5	18	8.3	21	13.4	10.9	10.3	11.3	64	37	67	2.4	4.1	2.6
Августъ	760.1	765.0	749.3	18.5	28.8	18.7	22.0	34.2	23	9.2	15	14.0	11.0	12.2	12.5	70	42	76	3.5	3.0	1.6
Сентябрь	763.1	771.1	755.2	12.2	23.7	14.7	16.9	29.6	4, 6	3.4	29	9.6	8.4	9.2	8.8	76	43	70	3.9	3.6	2.3
Октябрь	763.7	772.9	752.7	7.4	17.4	10.6	11.8	27.3	11	— 2.9	25	6.5	7.1	7.9	7.9	87	52	79	4.6	4.5	3.3
Ноябрь	762.0	770.2	750.0	1.7	6.7	2.8	3.7	14.8	7, 9	— 5.0	15	— 0.5	4.9	5.0	5.1	93	68	89	7.3	7.0	5.4
Декабрь	761.3	773.5	743.3	0.3	3.5	1.0	1.6	12.4	9	—15.1	28	— 1.9	4.5	4.9	4.6	91	80	90	7.5	8.3	5.8
Годъ	762.4	777.0	743.3	7.2	14.3	8.2	9.9	35.5	—	—21.1	—	4.1	6.9	7.1	7.3	82	57	81	5.5	5.9	4.3

H = 11^m.3 Kherson (école agricole). G = 0^mm.11

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
4.4	4.5	4.6	20	23	9	10	6	2	6	11	6	11.2	6.6	8	11	8	0	0	0	0	3	21	5	1	24	30	Janvier
5.5	6.8	4.6	13	11	6	13	15	13	5	7	4	41.0	12.2	8	7	1	0	0	0	0	1	12	8	0	7	15	Février
6.2	5.9	5.4	23	34	16	10	2	0	0	5	3	33.3	13.2	22	9	3	0	0	0	0	3	20	9	0	6	21	Mars
5.1	7.6	3.7	12	13	22	17	6	4	8	7	1	10.6	3.5	19	7	0	0	0	0	0	10	2	3	3	0	13	Avril
3.9	4.9	3.4	21	9	7	7	8	13	6	15	7	41.0	15.1	29	11	0	0	0	3	1	2	7	0	2	0	0	Mai
2.9	5.3	2.3	16	4	3	3	10	19	13	16	6	7.1	1.9	3	6	0	0	1	1	1	10	1	1	0	0	0	Juin
2.9	4.5	2.8	31	6	2	5	4	11	9	18	7	29.6	10.9	22	8	0	0	3	2	0	14	2	0	0	0	0	Juillet
2.7	4.2	2.9	14	6	6	10	9	18	15	11	4	6.1	3.8	28	6	0	0	1	2	4	14	0	0	0	0	0	Août
4.6	4.9	4.7	13	28	14	11	7	4	4	9	0	7.0	3.1	18	4	0	0	0	0	2	15	4	4	0	0	0	Septembre
3.6	5.5	3.8	10	18	15	18	8	3	8	8	5	26.2	7.5	19	8	0	0	0	0	0	9	3	4	0	0	2	Octobre
4.8	6.3	4.5	9	5	6	13	12	6	9	25	5	43.3	21.1	17	9	2	0	0	0	0	4	10	8	3	1	19	Novembre
5.0	6.2	4.9	11	9	6	12	8	12	17	16	2	15.2	7.9	13	13	2	0	0	0	0	2	13	5	0	6	18	Décembre
4.3	5.6	4.0	193	166	112	129	95	105	100	148	50	271.6	21.1	—	99	16	0	5	8	8	87	95	47	9	44	118	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**										λ = 31° 32′				
Январь	767.3	773.7	754.7	— 6.2	— 4.6	— 5.6	— 5.5	4.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.6
Февраль	757.0	769.5	747.2	— 0.3	2.2	0.6	0.8	8.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.2	5.7
Мартъ	763.7	769.3	749.5	— 1.2	1.6	0.2	0.2	7.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	6.3
Апрѣль	761.5	769.6	753.2	4.9	11.1	7.1	7.7	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	1.9
Май	759.9	767.8	752.8	11.8	18.4	13.0	14.4	24.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	3.2
Іюнь	759.3	765.0	751.0	16.8	22.1	17.3	18.7	26.2	16, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.6	2.1
Іюль	758.7	768.4	749.3	19.7	26.6	21.5	22.6	33.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	2.6
Августъ	759.0	763.8	747.1	19.5	26.1	20.5	22.0	33.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.7	1.6
Сентябрь	762.0	769.6	754.6	13.3	21.1	16.4	16.9	26.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9	2.0
Октябрь	762.3	772.0	751.0	8.8	15.3	11.4	11.8	25.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	3.6
Ноябрь	761.0	770.2	749.1	2.2	5.5	3.3	3.7	13.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.4
Декабрь	759.8	771.3	741.4	1.1	3.1	1.6	1.9	8.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.4
Годъ	—	—	—	7.5	12.4	8.9	9.6	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.0
φ = 46° 29′							**Одесса** (университетъ).										λ = 30° 44′				
Январь	764.1	770.9	750.0	— 5.0	— 3.4	— 4.3	— 4.2	5.4	15	—18.0	9	— 6.6	2.9	3.2	3.0	86	83	85	8.3	9.0	8.3
Февраль	753.5	766.8	741.3	0.6	3.8	2.0	2.1	10.2	7	— 8.7	28	— 0.3	4.4	4.8	4.6	88	77	84	8.1	7.6	6.9
Мартъ	760.2	766.2	746.3	— 0.9	1.6	0.8	0.5	9.6	15	— 8.8	7	— 1.4	3.9	3.9	4.0	86	73	80	8.7	8.5	7.1
Апрѣль	758.3	766.2	750.3	5.2	10.8	7.8	7.9	19.3	30	— 3.1	3	4.0	5.2	5.0	5.5	76	52	69	4.5	5.6	2.1
Май	756.8	764.6	750.6	12.9	18.3	14.6	15.3	24.2	13	6.3	27	10.5	7.3	7.1	7.9	65	46	64	5.5	5.9	3.2
Іюнь	755.9	761.8	746.9	18.6	23.1	19.1	20.3	28.2	18	8.4	1	15.5	10.4	10.1	11.1	65	48	68	3.6	5.1	3.6
Іюль	755.8	766.6	746.3	20.8	25.9	22.6	23.1	33.2	18	12.5	21	17.9	10.4	10.1	10.4	57	41	52	3.0	4.8	3.8
Августъ	755.6	760.5	743.5	19.9	25.5	21.7	22.4	30.6	8	13.0	4, 30	18.0	11.8	11.6	12.2	68	49	64	4.1	4.7	2.4
Сентябрь	758.5	766.3	750.8	13.9	19.3	17.0	16.7	25.1	2	7.6	21	13.0	9.5	10.1	10.3	78	60	71	4.5	5.0	3.8
Октябрь	758.8	767.8	747.1	10.1	14.8	12.5	12.5	21.9	9	0.1	23	9.4	8.2	8.6	8.9	85	65	79	6.8	6.0	4.3
Ноябрь	757.0	766.8	744.4	2.4	5.5	3.9	3.9	13.6	9	— 7.1	15	1.0	4.8	4.8	5.0	84	69	80	7.4	7.1	6.5
Декабрь	756.1	768.8	737.4	0.8	3.0	1.4	1.7	10.7	13	—14.0	28	— 0.9	4.3	4.4	4.3	83	72	79	8.1	8.0	6.7
Годъ	757.6	770.9	737.4	8.3	12.4	9.9	10.2	33.2	—	—18.0	—	6.7	6.9	7.0	7.3	77	61	73	6.0	6.4	4.9
φ = 48° 55′							**Лозовая.**										λ = 36° 19′				
Январь	752.9	763.1	741.5	— 9.5	— 7.1	— 8.3	— 8.3	3.0	16	—25.0	10	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	8.2
Февраль	742.7	756.7	732.7	— 3.0	— 0.4	— 1.3	— 1.6	6.8	11	—18.0	3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.6
Мартъ	750.4	755.9	739.0	— 4.5	— 1.0	— 2.3	— 2.6	5.6	28	—16.5	5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	7.8
Апрѣль	748.8	758.2	738.1	3.2	10.9	4.9	6.3	21.0	26	—11.0	1, 2	0.0	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1	2.8
Май	744.9	752.2	737.2	10.9	16.8	12.0	13.2	25.0	13	2.0	23	7.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	5.1
Іюнь	743.9	750.2	735.6	15.0	21.5	15.8	17.4	29.2	28	4.5	6	10.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	3.7
Іюль	744.1	755.0	732.6	18.1	25.1	19.4	20.9	33.4	27	6.5	23	13.1	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	2.8
Августъ	744.7	751.0	736.5	17.1	25.4	19.2	20.6	31.6	23	9.0	31	13.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	2.0
Сентябрь	749.6	759.3	741.5	9.3	18.8	12.0	13.4	27.8	3	— 1.0	30	7.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2.7
Октябрь	749.2	758.2	736.3	5.1	13.2	7.8	8.7	25.2	10	— 2.5	18	3.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	4.5
Ноябрь	745.4	756.3	729.0	— 0.1	2.2	1.0	1.0	9.4	7	— 4.2	12	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	7.9
Декабрь	743.9	756.7	726.0	— 3.5	— 0.9	— 2.6	— 2.3	8.6	9	—21.5	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.3
Годъ	746.7	763.1	726.0	4.8	10.4	6.5	7.2	33.4	—	—25.0	—	- 2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.2
φ = 48° 51′							**Каменка** (Екатеринославской губ.).										λ = 38° 6′				
Январь	763.9	775.2	752.6	— 8.8	— 6.3	— 7.8	— 7.6	1.6	15	—22.8	9	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.1
Февраль	753.7	768.7	742.1	— 1.6	0.8	— 0.9	— 0.6	8.0	11	—21.4	4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.7	8.1
Мартъ	761.4	767.9	750.4	— 3.4	0.3	— 1.3	— 1.5	7.4	15	—14.4	4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.6
Апрѣль	759.5	769.3	747.9	3.1	10.5	5.0	6.2	21.3	26	—10.4	1	0.4	4.6	4.4	4.8	78	47	71	6.4	5.2	3.9
Май	754.7	761.6	744.9	11.4	17.1	12.7	13.7	25.1	13	2.7	17	7.4	7.3	7.0	7.3	72	50	67	5.6	7.2	5.3
Іюнь	753.6	759.7	746.8	14.4	22.0	16.6	17.7	31.3	28	3.9	17	10.3	9.6	9.0	10.4	78	46	73	4.8	5.0	4.9
Іюль	753.3	764.3	740.9	16.7	25.7	18.5	20.3	33.4	27	5.4	15	10.9	10.3	9.6	10.5	72	40	67	3.2	4.6	3.6
Августъ	754.4	760.7	747.2	15.9	25.9	18.5	20.1	32.3	21	5.1	19	11.3	10.2	10.8	10.3	75	44	66	2.2	3.8	2.2
Сентябрь	759.6	769.2	751.7	9.0	19.6	11.8	13.5	28.7	4	— 2.1	30	6.5	6.5	6.7	6.4	73	40	61	2.9	3.9	2.6
Октябрь	759.6	768.3	747.0	4.3	13.2	7.7	8.4	24.8	10	— 4.4	2	3.3	5.5	6.3	6.3	84	56	77	3.9	3.8	3.9
Ноябрь	755.6	767.2	738.6	0.6	3.1	1.6	1.8	9.6	7	— 4.5	14	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.3
Декабрь	754.5	767.4	736.3	— 3.1	— 0.8	— 2.1	— 2.0	10.7	9	—22.8	28	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	7.2
Годъ	757.0	775.2	736.3	4.9	10.9	6.7	7.5	33.4	—	—22.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
$H = 32\overset{m}{.}1$							**Otchakov.**															$G = 0\overset{mm}{.}11$					
—	—	—	30	21	19	4	6	1	3	9	0	4.0	1.4	8	8	7	0	0	0	0	2	21	3	—	24	—	Janvier
—	—	—	23	5	9	9	22	10	5	4	0	23.9	9.5	12	6	1	0	0	0	0	1	10	8	—	7	—	Février
—	—	—	32	27	22	5	1	4	0	2	0	20.1	7.3	22	5	1	0	0	0	0	5	17	6	—	8	—	Mars
—	—	—	10	13	21	10	7	13	11	5	0	14 0	13.2	18	3	0	0	0	0	0	13	1	0	—	0	—	Avril
—	—	—	20	1	3	0	4	14	9	12	30	36.6	10.8	29	8	0	0	1	0	0	9	4	1	—	0	—	Mai
—	—	—	15	2	3	2	16	28	7	15	2	5.5	3.6	11	4	0	0	0	0	0	17	0	0	—	0	—	Juin
—	—	—	23	9	5	0	6	21	16	12	1	9.2	3.8	22	5	0	0	1	1	0	16	1	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	12	5	5	8	15	21	17	10	0	12.9	8.2	3	5	0	0	2	0	0	12	1	0	—	0	—	Août
—	—	—	17	21	19	6	11	8	4	4	0	13.3	6.0	7	5	0	0	0	0	0	17	4	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	17	18	20	11	10	6	1	10	0	13.8	7.6	26	2	0	0	0	0	0	12	2	1	—	0	—	Octobre
—	—	—	11	6	10	6	5	14	15	23	0	49.3	16.2	16	9	3	0	0	0	0	5	11	3	—	3	—	Novembre
—	—	—	11	4	9	9	9	15	21	15	0	16.0	10.6	13	8	2	0	0	0	0	3	11	2	—	3	—	Décembre
—	—	—	221	132	145	70	112	155	109	121	33	218.6	16.2	—	68	14	0	4	1	0	112	83	24	—	45	—	Année
$H = 65\overset{m}{.}3$							**Odessa** (université).															$G = 0\overset{mm}{.}09$					
4.0	4.4	4.0	17	33	7	7	3	5	5	16	0	5.9	2.0	17	6	4	0	0	0	0	0	20	7	0	22	30	Janvier
5.5	5.6	5.6	10	16	6	5	21	14	6	9	0	19.0	7.7	26	7	2	0	0	0	0	1	15	10	0	8	12	Février
4.1	4.0	3.9	23	35	20	5	3	0	0	4	3	26.7	8.6	22	7	3	0	0	0	0	2	19	8	1	7	20	Mars
3.6	5.5	3.6	11	19	17	15	4	3	7	9	5	16.7	15.2	18	3	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0	5	Avril
4.1	5.1	4.1	25	12	5	11	12	9	2	15	2	14.5	4.9	29	6	0	0	1	0	0	7	7	0	1	0	0	Mai
3.4	5.9	4.1	19	2	3	8	22	13	5	16	2	14.0	11.5	11	3	0	0	1	1	0	7	4	0	1	0	0	Juin
2.9	4.5	3.2	23	8	3	12	10	8	8	15	6	30.2	18.4	1	5	0	0	4	2	2	11	4	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.8	3.0	13	3	7	12	23	9	5	17	4	29.0	9.1	3	8	0	0	5	1	1	11	3	0	1	0	0	Août
3.9	5.2	4.5	14	26	15	10	11	4	4	5	1	16.1	5.5	17	5	0	0	0	0	1	11	8	0	0	0	0	Septembre
3.9	5.1	3.8	13	18	17	11	9	6	5	10	4	8.1	4.1	27	4	0	0	0	0	0	5	10	5	0	0	0	Octobre
4.4	5.7	5.0	21	5	3	8	13	7	9	24	0	40.2	19.8	16	5	3	0	0	0	0	3	14	3	0	3	14	Novemre
5.2	6.2	5.1	11	8	4	5	16	17	12	18	2	7.4	2.8	13	10	3	0	0	0	0	0	13	9	0	5	19	Décembre
4.0	5.2	4.2	200	185	107	109	147	95	68	158	29	227.8	19.8	—	69	16	0	11	4	4	65	119	42	4	45	100	Année
$H = 180\overset{m}{.}3$							**Lozovaïa.**															$G = 0\overset{mm}{.}23$					
4.3	4.5	4.0	7	15	9	7	14	4	6	23	8	8.8	2.5	16	11	10	0	0	0	0	3	23	6	0	28	30	Janvier
5.7	6.1	5.0	2	9	6	12	17	10	9	13	9	47.6	14.0	8	14	9	0	0	0	0	0	20	10	2	13	24	Février
5.2	5.2	5.0	4	30	23	17	2	0	1	5	11	13.4	3.5	20	13	10	0	0	0	0	2	18	2	0	17	30	Mars
4.3	6.5	3.5	6	8	18	34	3	0	5	9	7	28.0	7.0	29	10	3	0	0	1	0	13	2	0	0	1	15	Avril
4.4	5.4	2.6	11	4	3	12	7	5	9	24	18	54.9	20.1	20	10	0	1	2	0	2	6	9	0	1	0	0	Mai
3.8	6.3	3.1	2	1	3	2	14	13	23	22	10	60.3	15.0	4	11	0	1	4	1	0	9	2	0	1	0	0	Juin
2.6	5.0	1.9	7	8	1	3	10	12	19	7	26	18.7	9.5	30	5	0	0	0	0	2	14	2	0	2	0	0	Juillet
3.5	6.0	2.0	1	4	3	5	18	8	10	17	27	21.2	9.0	3	5	0	0	1	1	0	15	1	1	0	0	0	Août
3.9	6.0	3.5	1	23	15	10	11	3	6	2	19	43.5	15.0	18	6	0	0	0	1	0	17	5	0	1	0	2	Septembre
3.2	5.6	3.6	6	8	17	15	16	9	2	6	14	54.2	22.0	23	6	0	0	0	0	1	15	11	3	0	0	7	Octobre
4.8	6.3	5.7	1	7	3	9	12	23	12	16	7	19.1	5.5	9	10	4	0	0	0	0	2	23	3	1	7	23	Novembre
5.5	6.8	6.4	2	3	5	10	27	12	17	12	5	33.4	10.5	31	12	11	0	0	0	0	2	20	1	2	15	28	Décembre
4.3	5.8	3.9	50	120	106	136	151	99	119	156	161	403.1	22.0	—	113	47	2	7	4	5	98	136	26	10	81	159	Année
$H = 74^{m}$?							**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).															$G = 0\overset{mm}{.}25$					
2.5	3.9	2.6	19	7	15	5	7	3	7	7	23	5.9	2.8	16	6	5	0	0	0	0	3	24	3	1	27	31	Janvier
4.7	5.1	4.9	3	10	6	6	13	16	10	7	16	60.2	24.0	12	14	9	0	0	0	0	0	22	3	9	9	20	Février
4.1	5.6	4.9	10	23	30	7	1	0	1	6	15	9.2	3.8	20	8	7	0	0	0	0	0	14	0	8	14	25	Mars
3.1	6.9	1.6	8	11	30	20	2	0	4	6	9	21.1	4.5	14	9	1	0	0	0	0	8	10	0	7	1	14	Avril
2.5	5.5	1.5	16	5	12	4	5	9	16	8	18	83.9	56.5	20	8	0	0	1	0	1	5	8	0	5	0	0	Mai
0.8	5.6	1.2	2	1	1	2	7	16	12	9	40	58.8	19.3	9	11	0	0	2	0	1	4	2	0	11	0	0	Juin
1.1	3.7	1.3	7	3	8	1	4	2	19	14	35	24.7	12.4	30	5	0	0	2	1	0	8	2	0	3	0	0	Juillet
0.7	6.7	1.1	2	5	14	3	2	5	16	4	42	12.7	4.8	29	4	0	0	1	0	0	16	0	0	10	0	0	Août
2.3	5.8	2.5	2	25	13	4	2	4	2	2	36	36.7	23.3	18	3	0	0	2	0	1	13	2	0	5	0	2	Septembre
1.6	6.5	1.7	2	8	27	8	6	8	3	3	28	80.5	22.5	23	7	1	0	0	1	0	14	8	0	4	0	4	Octobre
3.0	4.9	3.6	0	7	7	8	7	16	17	10	18	16.7	5.0	6	8	1	0	0	0	0	1	20	3	5	4	23	Novembre
3.4	5.4	3.5	2	3	10	11	10	23	14	5	15	17.5	6.7	31	9	7	0	0	0	0	1	20	0	5	14	27	Décembre
2.5	5.5	2.5	73	108	173	79	66	102	121	81	295	427.9	56.5	—	92	31	0	8	2	3	73	132	9	73	69	146	Année

φ = 48° 35′ Лугансқъ. λ = 39° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.8	777.9	754.2	-9.0	-6.3	-8.1	-7.8	2.8	19	-24.6	9	-11.3	2.2	2.4	2.3	83	75	80	8.3	8.9	8.4
Февраль	756.6	772.1	745.0	-1.1	1.9	0.1	0.3	10.0	11	-17.4	4	-2.5	3.8	4.1	4.0	84	75	82	8.9	9.5	8.8
Мартъ	764.1	771.1	752.7	-2.9	1.6	-0.5	-0.6	9.2	15	-14.8	4	-3.6	3.1	3.4	3.6	82	64	78	6.9	7.9	8.1
Апрѣль	762.3	772.3	750.4	3.7	11.5	6.0	7.1	22.7	26	-9.8	1	0.9	4.5	4.2	4.4	71	41	60	5.5	5.6	3.5
Май	757.3	764.9	745.6	11.5	17.8	12.3	13.9	26.0	14	2.3	27	7.5	7.1	6.9	7.6	70	47	71	6.3	7.2	3.7
Іюнь	756.3	762.7	750.3	15.8	23.0	15.7	18.2	33.4	28	3.8	2	10.2	9.5	8.3	9.9	71	40	74	3.7	5.2	3.8
Іюль	756.0	766.9	743.6	18.1	27.0	18.5	21.2	34.4	6	5.4	21	11.4	9.6	8.1	9.6	62	32	61	1.9	4.1	2.2
Августъ	757.3	763.6	750.9	16.6	27.1	18.3	20.7	33.3	28	5.7	19	11.4	9.5	8.1	9.2	67	31	60	2.3	2.6	1.3
Сентябрь	762.4	772.5	754.9	9.7	21.2	12.4	14.4	30.7	5	-3.2	30	6.1	6.1	6.2	5.8	65	33	53	2.8	3.8	2.0
Октябрь	762.9	771.1	748.7	4.5	14.6	7.6	8.9	28.1	10	-4.8	2	3.0	5.2	5.9	5.7	78	49	69	4.2	4.1	3.5
Ноябрь	759.0	771.7	742.2	1.2	3.9	2.0	2.4	10.0	10	-4.4	3	-0.3	4.3	4.6	4.4	85	75	82	8.8	8.7	7.6
Декабрь	757.8	771.0	739.7	-2.8	-0.5	-1.5	-1.6	8.8	9	-21.1	28	-4.5	3.3	3.5	3.5	81	75	80	8.1	8.7	7.5
Годъ	759.9	777.9	739.7	5.4	11.9	6.9	8.1	34.4	—	-24.6	—	2.4	5.7	5.5	5.8	75	53	71	5.6	6.4	5.0

φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.1	773.3	750.0	-7.6	-5.4	-6.2	-6.4	3.4	16	-23.2	10	-9.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	8.1
Февраль	752.5	767.9	742.3	-1.7	1.0	-0.1	-0.3	7.8	11	-15.3	3	-2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	7.8	7.3
Мартъ	759.9	766.2	746.9	-2.6	0.7	-0.8	-0.9	7.4	14	-15.5	5	-3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	7.1
Апрѣль	758.0	766.2	747.4	4.0	11.7	7.7	7.8	21.4	26	-9.0	1	1.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.2
Май	754.5	762.9	745.5	11.1	16.9	14.0	14.0	25.0	10	4.5	22	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.1
Іюнь	753.5	760.0	745.2	16.2	22.4	18.1	18.9	30.1	28	6.0	1	12.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	3.0
Іюль	753.5	765.1	742.7	19.0	26.0	21.2	22.1	34.8	7	7.6	8	14.6	—	—	—	—	—	—	1.9	4.6	3.1
Августъ	754.0	759.9	744.4	*18.6*	26.7	21.5	*22.3*	33.2	22	11.7	30	16.0	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	1.8
Сентябрь	758.5	767.9	750.5	10.6	20.2	14.6	15.1	27.8	3	1.9	27	9.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6	2.2
Октябрь	758.3	768.0	744.9	6.3	14.5	9.4	10.1	25.5	8	0.4	18	5.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.3
Ноябрь	755.2	765.2	739.7	1.1	3.7	2.3	2.4	11.1	7	-3.6	2, 12	0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.7
Декабрь	753.6	766.6	736.2	-1.5	0.6	-0.9	-0.6	9.8	9	-18.8	28	-3.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	7.1
Годъ	756.2	773.2	736.2	6.1	11.6	8.4	8.7	34.8	—	-23.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.8

φ = 47° 41′ Маріупольское лѣсничество (ст. № 5, въ лѣсу). λ = 37° 26′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	-9.8	-7.2	-9.0	-8.7	2.0	16	-24.0	10	-11.9	2.2	2.6	2.4	94	92	95	8.5	8.6	7.8
Февраль	—	—	—	-2.2	0.5	-1.0	-0.9	7.2	11	-21.7	3	-4.3	4.0	4.3	4.2	96	86	94	8.5	9.6	8.1
Мартъ	—	—	—	-3.1	0.7	-1.7	-1.4	7.5	28	-15.7	5	-4.9	3.5	3.6	3.7	94	74	87	8.6	8.5	6.9
Апрѣль	—	—	—	2.5	11.2	5.2	6.3	21.2	25	-11.7	4	-0.9	4.5	3.8	4.1	80	40	61	5.7	5.9	3.1
Май	—	—	—	10.7	16.5	10.2	12.5	25.5	10	-1.6	19	5.1	7.1	6.7	7.3	74	50	78	7.1	7.4	4.4
Іюнь	—	—	—	15.1	21.8	12.7	16.5	31.8	28	-1.2	17	5.9	9.2	8.2	9.1	72	43	84	4.3	5.1	3.8
Іюль	—	—	—	18.0	26.0	14.0	19.3	33.9	6	0.7	13, 15	7.1	9.7	8.7	9.6	63	35	81	2.1	4.1	2.6
Августъ	—	—	—	16.6	26.6	13.9	19.0	31.6	27	0.1	15	8.1	9.5	8.0	9.9	69	32	84	2.7	3.1	1.1
Сентябрь	—	—	—	9.4	20.5	10.6	13.5	29.8	5	-5.4	9	4.3	6.3	6.2	6.5	70	35	68	3.6	4.7	2.3
Октябрь	—	—	—	4.2	13.8	7.1	8.4	24.6	10	-6.2	3	2.5	5.5	6.1	6.1	86	52	78	5.6	4.6	3.7
Ноябрь	—	—	—	-0.4	2.6	0.7	1.0	9.4	9	-5.3	29	-2.1	4.2	4.5	4.4	93	81	88	8.7	8.7	7.4
Декабрь	—	—	—	-3.5	-0.8	-2.1	-2.1	10.0	9	-21.8	28	-5.6	3.4	3.7	3.7	88	80	89	8.2	8.0	7.8
Годъ	—	—	—	4.8	11.0	5.0	6.9	33.9	—	-24.0	—	0.3	5.8	5.5	5.9	82	58	82	6.1	6.5	4.9

φ = 47° 39′ Маріупольское лѣсничество (ст. № 6, степная). λ = 37° 30′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	-9.9	-7.8	-9.2	-9.0	1.0	16	-23.8	10	-11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.6
Февраль	—	—	—	-2.5	-0.3	-1.7	-1.5	6.4	11	-18.1	3	-4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.5
Мартъ	—	—	—	-3.4	0.0	-2.0	-1.8	7.1	28	-14.4	4	-4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.0
Апрѣль	—	—	—	2.6	10.5	4.0	5.7	19.9	25	-10.5	1	-0.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	2.1
Май	—	—	—	10.5	15.9	10.7	12.4	23.9	14	0.3	27	6.8	7.0	6.8	7.1	73	53	73	4.9	5.5	3.9
Іюнь	—	—	—	15.5	21.0	14.8	17.1	30.6	28	4.3	6	10.4	8.5	7.6	8.5	65	43	69	2.5	3.2	2.5
Іюль	—	—	—	18.6	25.1	*18.8*	*20.8*	33.2	19	6.4	13	13.8	8.5	7.5	8.4	54	32	53	1.6	2.7	1.2
Августъ	—	—	—	17.7	25.7	*18.8*	*20.7*	31.7	27	6.5	14, 15	13.7	8.5	7.6	8.0	57	32	50	2.1	1.7	1.2
Сентябрь	—	—	—	11.4	19.7	13.2	14.8	28.2	5	0.2	30	8.3	6.2	6.0	6.0	59	35	53	2.8	2.9	1.6
Октябрь	—	—	—	5.6	12.8	8.6	9.0	23.8	10	-0.8	31	4.1	5.7	6.0	5.9	81	54	70	4.1	3.5	3.2
Ноябрь	—	—	—	-0.6	1.7	0.6	0.6	9.0	9	-5.4	30	-2.0	4.2	4.4	4.5	95	86	91	7.9	7.6	6.7
Декабрь	—	—	—	-3.6	-1.8	-2.5	-2.6	9.2	9	-21.8	28	-5.6	3.4	3.7	3.6	89	85	89	8.1	7.6	7.8
Годъ	—	—	—	5.2	10.2	6.2	7.2	33.2	—	-23.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.3

H = 45.0 m Lougansk. G = 0.24 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.6	3.3	3.2	8	23	17	4	3	5	12	7	7	15.3	9.3	16	8	8	0	0	0	0	0	21	2	0	27	31	Janvier
2.8	4.2	4.3	2	11	10	6	5	18	15	7	13	67.8	21.5	12	19	11	0	0	0	0	0	22	4	0	8	18	Février
3.6	5.7	4.1	1	33	47	3	0	0	0	0	9	27.4	18.5	16	10	8	0	0	0	0	2	15	2	1	12	24	Mars
3.4	6.2	2.0	3	16	39	9	1	1	5	5	11	42.0	10.2	15	9	2	0	0	1	0	11	6	0	0	1	10	Avril
3.5	5.1	2.3	6	21	15	5	2	8	13	8	15	48.6	13.0	20	13	0	0	3	0	0	3	6	0	0	0	0	Mai
2.3	6.0	1.5	6	13	4	3	3	15	17	9	20	43.9	11.3	5	12	0	0	2	2	1	5	2	0	1	0	0	Juin
2.1	4.2	1.2	8	19	6	2	3	7	16	10	22	51.6	40.7	31	6	0	1	3	1	0	15	3	0	0	0	0	Juillet
1.7	5.2	1.2	12	11	8	4	1	6	15	8	28	6.7	3.5	13	4	0	0	1	0	0	18	0	0	2	0	0	Août
3.0	7.0	2.8	4	23	24	3	2	2	4	4	24	6.8	6.5	18	2	0	0	0	0	0	13	4	0	2	0	5	Septembre
2.4	6.1	2.9	6	18	27	6	5	6	6	4	15	56.1	32.8	20	8	1	0	0	0	0	13	7	0	1	0	8	Octobre
4.2	4.9	4.0	5	7	16	7	3	14	23	11	4	36.3	10.1	27	11	5	0	1	0	0	1	21	2	2	1	19	Novembre
3.8	6.0	5.0	4	14	13	5	5	24	19	5	4	23.6	8.0	31	14	11	0	0	0	0	2	19	1	2	13	25	Décembre
3.9	5.3	2.9	65	209	226	57	33	106	145	78	172	426.1	40.7	—	116	46	1	10	4	1	83	126	11	11	62	140	Année

H = 79.0 m Ekaterinoslav. G = 0.23 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.3	3.2	2.6	13	9	10	6	4	10	6	15	20	6.7	1.5	31	12	12	0	0	0	0	3	19	9	0	26	30	Janvier
4.3	4.2	3.8	4	9	6	6	11	21	6	9	15	60.3	13.6	26	14	6	0	0	0	0	0	19	8	2	11	22	Février
3.1	4.8	2.9	6	44	13	1	8	1	3	4	13	26.2	9.8	15	14	9	0	0	0	0	1	17	4	2	14	22	Mars
2.7	4.5	2.4	6	13	13	19	9	1	4	7	18	36.2	13.6	30	8	0	0	0	0	0	8	9	1	1	1	8	Avril
2.3	4.4	2.6	15	8	3	5	7	7	10	14	24	49.2	22.6	20	11	0	0	1	2	1	7	9	1	2	0	0	Mai
1.8	4.3	1.9	7	2	1	1	8	22	10	21	17	63.8	15.9	11	8	0	0	3	1	0	6	2	0	0	0	0	Juin
1.5	4.1	1.8	19	6	1	0	3	6	13	22	22	21.4	10.3	30	6	0	0	0	0	1	10	2	4	4	0	0	Juillet
1.6	3.2	1.0	3	3	3	2	8	13	14	15	31	4.2	2.5	4	2	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	Août
1.9	3.6	1.7	12	22	7	2	6	8	3	7	23	27.6	17.5	20	4	0	0	0	1	1	14	2	2	0	0	0	Septembre
1.8	2.9	1.5	12	11	6	9	9	13	5	5	23	36.1	14.5	22	6	0	1	0	1	1	9	5	1	3	0	0	Octobre
3.0	3.4	2.9	7	7	2	5	13	17	16	12	10	15.1	4.5	9	8	3	0	0	0	0	4	10	6	2	4	16	Novembre
2.4	2.6	3.5	4	6	4	2	11	28	18	5	15	15.0	10.8	23	6	4	0	0	0	0	1	12	1	0	9	22	Décembre
2.4	3.8	2.4	108	140	69	58	97	147	108	136	231	361.8	22.6	—	99	34	1	4	5	5	77	107	37	16	65	120	Année

h = 237 m Marioupolskoe, verderie (station № 5 dans la forêt).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.9	3.2	2.8	10	11	27	7	10	3	6	14	5	16.2	10.9	16	7	7	0	0	0	0	2	22	10	0	30	31	Janvier
3.6	5.0	3.9	5	9	5	12	26	10	7	7	6	51.2	16.5	12	12	7	0	0	0	0	0	19	10	0	10	23	Février
3.4	3.9	2.9	3	17	50	10	1	0	0	2	10	31.5	9.7	15	12	9	0	0	0	0	2	18	5	0	10	29	Mars
3.5	5.8	3.0	4	4	40	19	5	5	6	2	5	37.0	11.5	30	7	2	0	1	0	0	8	4	2	1	1	16	Avril
3.1	3.6	1.8	8	12	15	6	13	8	7	11	13	40.8	10.0	20	10	0	0	4	0	2	4	8	3	0	0	6	Mai
2.1	3.9	1.7	5	5	2	3	13	18	11	11	22	29.4	10.8	4	8	0	0	2	0	2	6	4	2	0	0	1	Juin
2.1	3.7	0.8	18	8	13	6	6	4	5	9	24	27.3	25.6	30	4	0	0	5	0	2	15	2	0	0	0	0	Juillet
1.6	3.3	0.7	4	2	15	9	11	6	7	8	31	15.4	7.0	28	4	0	0	0	0	3	15	0	3	0	0	0	Août
2.4	4.6	2.3	1	8	41	10	7	1	0	4	18	41.8	28.5	19	3	0	0	2	0	2	13	4	1	0	0	5	Septembre
3.4	5.1	3.5	4	2	24	23	18	4	5	1	12	87.1	34.5	20	10	2	0	1	0	1	10	7	6	1	0	9	Octobre
2.9	3.9	3.3	4	3	17	10	11	12	17	8	8	35.5	8.0	26	13	5	0	0	0	0	0	20	11	1	7	24	Novembre
3.5	3.8	3.3	4	5	10	15	19	19	9	1	11	19.4	4.5	31	9	5	0	0	0	0	1	19	8	1	19	28	Décembre
2.9	4.2	2.5	71	86	259	130	140	90	80	78	165	432.6	34.5	—	99	37	0	15	0	12	76	127	61	4	77	172	Année

H = 280.1 m Marioupolskoe, verderie (station № 6 dans la steppe).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.4	5.2	4.2	14	12	24	10	8	1	7	16	1	14.5	8.8	16	10	8	0	0	0	0	4	18	11	0	29	31	Janvier
4.6	6.1	5.4	4	9	6	12	11	24	14	6	1	40.1	16.0	12	13	10	0	0	0	0	1	17	16	3	10	25	Février
5.4	7.1	4.5	14	22	36	16	0	1	0	3	1	38.7	8.0	15	15	8	0	0	0	0	2	17	8	6	18	30	Mars
5.8	9.0	3.1	1	8	33	18	6	5	12	5	2	28.0	7.6	14	7	3	0	0	1	0	11	3	2	7	1	16	Avril
4.4	4.0	2.4	15	6	17	5	7	14	20	7	2	51.5	16.0	14	12	0	1	2	0	3	8	5	2	0	0	0	Mai
2.6	3.6	2.0	20	2	0	2	3	16	23	23	1	31.6	11.8	4	8	0	0	1	2	4	13	0	0	0	0	0	Juin
2.5	2.7	1.5	30	9	5	6	2	5	9	21	6	25.0	22.0	30	3	0	0	2	1	0	22	1	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.7	1.7	10	7	12	8	7	12	16	16	5	10.0	6.2	28	4	0	0	0	0	2	21	0	1	0	0	0	Août
3.7	6.9	3.2	10	20	26	10	3	7	5	5	4	44.4	21.5	19	4	0	0	2	0	2	18	3	3	3	0	0	Septembre
3.6	6.5	4.6	10	8	17	11	7	23	4	10	3	85.7	27.5	7	8	0	0	1	1	2	16	8	5	0	0	3	Octobre
4.5	5.0	4.7	5	4	11	10	4	9	23	21	3	32.2	5.6	27	14	4	0	0	0	0	3	17	11	4	10	25	Novembre
4.7	5.5	5.7	9	3	8	10	4	25	18	15	1	14.5	5.0	31	12	8	0	0	0	0	2	18	16	3	21	28	Décembre
4.1	5.5	3.6	142	110	195	118	62	142	151	148	30	416.2	27.5	—	110	41	1	8	5	13	121	107	75	26	89	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 47° 6′							**Маріуполь.**									λ = 37° 34′					
Январь	764.0	774.0	753.5	— 8.1	— 6.1	— 7.8	— 7.3	2.1	17	—22.2	10	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	8.1
Февраль	754.4	767.9	743.7	— 1.3	0.9	— 0.4	— 0.3	7.0	20	—13.6	4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	7.2
Мартъ	759.6	765.6	744.8	— 1.4	1.5	0.2	0.1	8.8	28	—10.4	4, 31	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	8.2
Апрѣль	758.6	767.5	747.0	3.8	10.3	6.8	7.0	21.9	29	—11.9	1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	4.1
Май	755.0	761.9	746.9	12.3	16.5	13.2	14.0	24.2	14	2.5	22, 28	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	4.9
Іюнь	754.6	760.4	749.2	16.8	21.4	17.5	18.6	31.4	28	5.8	3	11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	4.8
Іюль	—	—	—	19.5	26.4	22.5	22.8	31.3	7	8.8	20	14.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.3	3.8
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	*758.1*	767.0	751.3	12.9	20.2	15.6	16.2	28.5	4	1.2	30	9.5	—	—	—	—	—	—	*4.5*	4.3	*3.3*
Октябрь	*758.9*	767.6	746.8	*7.4*	13.6	*10.0*	*10.3*	27.0	10	— 2.0	14, 25	*5.3*	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	*4.5*
Ноябрь	*756.8*	766.4	741.7	1.3	3.6	*2.3*	*2.4*	8.5	11	— 7.8	4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	*7.4*
Декабрь	756.5	768.8	741.1	— 2.6	0.1	— 0.9	— 1.1	6.0	9	—15.5	29	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**									λ = 42° 0′					
Январь	761.8	774.2	744.3	—11.1	— 8.9	—10.1	—10.0	— 1.8	17	—25.4	12	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.7
Февраль	751.8	767.3	737.1	— 2.2	— 0.7	— 1.5	— 1.5	3.9	12	—14.5	2	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	9.3
Мартъ	762.1	771.0	750.6	— 6.6	— 1.7	— 4.6	— 4.3	3.8	27, 28	—15.5	2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	6.0
Апрѣль	759.6	770.9	746.3	1.6	8.8	4.4	4.9	23.3	28	—13.8	1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.8
Май	752.2	761.5	*738.4*	10.9	16.3	12.3	13.2	24.9	12	1.5	27	7.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.5
Іюнь	750.3	757.7	745.4	14.2	19.2	15.5	16.3	30.1	19	3.8	6	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	5.6
Іюль	750.9	760.1	738.5	18.9	25.3	19.5	21.2	33.0	7	8.6	25	13.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	3.6
Августъ	752.6	758.9	746.3	17.4	24.6	19.0	20.3	32.5	29	8.8	27	13.4	—	—	—	—	—	—	3.0	5.1	3.0
Сентябрь	759.8	769.5	749.1	9.1	17.5	11.2	12.6	27.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	3.4
Октябрь	759.6	770.0	745.3	4.0	11.9	6.4	7.4	22.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.4
Ноябрь	753.6	768.7	733.4	0.2	1.5	0.3	0.7	8.5	11	— 8.2	17	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	8.4
Декабрь	752.1	766.8	731.9	— 5.5	— 3.7	— 4.4	— 4.5	6.3	9	—24.5	31	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.9
Годъ	755.5	774.2	731.9	4.2	9.2	5.7	6.4	33.0	—	—25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.8
φ = 49° 35′							**Усть-Медвѣдицкая.**									λ = 42° 45′					
Январь	761.6	772.9	746.0	—11.5	— 9.2	—10.5	—10.4	— 1.1	25	—25.0	12	—13.3	2.0	2.2	2.1	92	86	91	8.5	8.8	9.3
Февраль	752.2	768.4	737.2	— 1.6	0.6	— 0.9	— 0.6	6.7	13	—18.0	4	— 3.4	3.9	4.1	4.1	93	83	92	9.1	9.3	8.1
Мартъ	761.0	768.5	750.2	— 6.0	— 0.8	— 3.7	— 3.5	6.2	27	—14.1	9	— 6.6	2.8	3.1	3.2	92	71	90	7.4	6.8	5.4
Апрѣль	759.1	770.0	746.3	1.8	9.9	5.4	5.7	25.7	30	—10.4	1	— 0.1	4.3	4.2	5.1	79	47	75	5.5	4.5	3.1
Май	752.7	761.6	740.0	12.0	18.2	13.5	14.6	27.9	12	3.5	27	9.3	6.9	7.2	7.2	66	47	61	4.9	6.1	4.3
Іюнь	751.1	757.3	745.1	16.1	22.0	17.0	18.4	33.3	20	5.3	6	12.4	9.4	8.7	9.3	68	45	64	4.6	6.5	4.7
Іюль	751.1	760.1	738.7	20.0	27.2	21.4	22.9	36.0	19	10.7	24	15.8	10.7	9.6	10.0	63	38	55	3.0	4.6	3.1
Августъ	753.0	759.0	747.3	18.4	26.6	21.5	22.2	34.1	25	10.7	16	15.3	10.2	9.9	9.9	65	38	52	3.6	3.8	3.1
Сентябрь	759.1	768.6	750.9	9.7	18.5	13.1	13.8	28.7	5	— 1.0	27	7.5	6.4	6.5	6.6	69	40	58	3.5	3.5	2.4
Октябрь	759.8	769.0	747.6	4.3	12.8	7.0	8.0	24.7	10	— 4.7	18	2.5	5.1	5.3	5.4	77	49	70	4.1	4.6	3.3
Ноябрь	754.4	768.2	735.2	0.5	2.5	1.1	1.4	10.6	10	— 7.3	18	— 1.1	4.5	4.6	4.5	91	82	90	9.4	8.9	8.2
Декабрь	752.8	767.3	736.2	— 4.3	— 3.1	— 3.8	— 3.7	6.2	9	—22.0	28, 29	— 7.1	3.3	3.3	3.3	91	82	89	8.5	8.6	8.4
Годъ	755.7	772.9	735.2	5.0	10.4	6.8	7.4	36.0	—	—25.0	—	2.6	5.8	5.7	5.9	79	59	74	6.0	6.3	5.3
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**									λ = 40° 20′					
Январь	761.4	772.9	747.9	—10.4	— 7.9	— 9.6	— 9.3	0.0	19	—26.5	8	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.2
Февраль	751.3	766.6	738.2	— 1.5	0.4	— 1.1	— 0.7	6.0	12	—12.0	2, 3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0	9.1
Мартъ	759.6	767.1	749.1	— 3.9	0.4	— 2.6	— 2.0	5.9	15	—12.8	4	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	7.2
Апрѣль	757.7	769.1	745.4	3.5	9.8	4.7	6.0	22.2	26	—11.0	1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	4.2
Май	752.0	760.1	739.7	13.0	17.2	10.7	13.6	24.5	14	0.6	27	7.2	—	—	—	—	—	—	5.8	8.2	5.2
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	750.9	761.3	738.5	20.1	25.7	16.8	20.9	32.4	7	7.6	24	12.3	—	—	—	—	—	—	3.7	6.3	3.0
Августъ	752.4	758.8	746.7	18.7	25.3	17.2	20.4	31.6	28	7.4	19	12.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	2.6
Сентябрь	758.0	767.7	749.7	10.6	18.5	11.2	13.4	26.8	5	— 1.5	30	6.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	3.8
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	753.5	766.8	735.2	0.7	2.6	1.3	1.5	8.1	11	— 4.6	17	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	8.6
Декабрь	752.2	765.8	733.7	— 4.0	— 2.2	— 3.3	— 3.2	9.0	9	—22.9	28	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 70.m8								**Marioupol.**														G = 0.mm15					
3.9	5.4	4.4	12	36	12	3	4	3	6	11	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	17	8	0	28	30	Janvier
4.7	6.3	5.3	9	12	4	7	16	20	5	13	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	17	9	1	8	20	Février
6.1	7.0	5.5	13	37	16	5	1	0	6	11	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	3	1	7	24	Mars
6.4	9.3	6.9	5	19	27	5	5	7	5	13	2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	9	4	0	1	0	10	Avril
4.8	7.4	5.1	9	12	11	8	15	10	10	13	3	—	—	—	—	—	—	0	3	5	1	9	1	0	0	0	Mai
3.6	6.5	3.9	9	7	3	7	20	18	5	12	6	—	—	—	—	—	—	0	1	3	5	2	0	1	0	0	Juin
2.9	5.8	2.6	12	6	1	10	17	10	5	15	14	—	—	—	—	—	—	5	2	3	9	2	0	2	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
4.8	7.6	*6.1*	*8*	*23*	*19*	*6*	*9*	*1*	*1*	*5*	*1*	—	—	—	—	—	—	2	0	1	*8*	*2*	2	2	0	0	Septembre
5.0	6.8	*5.8*	*7*	*13*	*31*	*10*	*10*	*4*	*5*	*1*	*0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*3*	*7*	3	2	0	4	Octobre
5.3	6.5	*4.8*	*9*	*18*	*9*	*5*	*5*	*10*	*9*	*13*	*1*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*0*	*14*	12	0	3	22	Novembre
5.8	7.1	7.1	2	11	15	12	13	17	10	8	0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	*16*	7	2	11	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 87.m1								**Ouriöupinskaïa.**														G = 0.mm38					
1.4	3.0	1.8	2	2	5	8	9	0	9	16	42	26.9	7.6	30	8	7	0	0	0	0	1	26	0	0	31	31	Janvier
2.6	2.5	2.2	8	7	5	9	11	7	10	5	25	48.3	8.5	8	16	11	0	0	0	0	0	25	2	0	12	21	Février
1.8	3.4	2.1	6	21	17	8	2	0	0	7	32	8.4	2.9	4	5	5	0	0	0	0	3	11	2	0	16	31	Mars
1.5	3.2	1.4	2	3	34	12	1	2	5	9	22	12.9	5.7	13	6	4	0	0	0	0	10	11	2	0	4	15	Avril
3.0	3.5	1.2	11	0	0	11	8	5	15	14	28	47.1	23.0	20	8	0	1	0	0	1	9	4	0	1	0	0	Mai
1.9	4.8	1.3	4	0	1	4	5	5	33	12	26	51.6	18.0	20	13	0	1	1	0	2	1	6	0	1	0	0	Juin
1.3	3.8	0.4	6	3	1	0	3	5	23	9	40	45.0	22.7	31	6	0	0	4	0	0	6	1	0	2	0	0	Juillet
1.5	4.3	1.2	1	1	0	6	5	6	21	14	39	8.3	7.5	4	2	0	0	0	0	0	8	3	0	1	0	0	Août
1.3	3.1	1.1	12	18	3	0	5	1	3	6	42	9.6	4.1	19	3	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	—	Septembre
1.5	3.0	1.8	3	2	9	14	7	4	4	4	46	33.6	10.5	20	9	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0	—	Octobre
2.7	2.6	1.2	4	3	0	7	14	10	20	6	24	24.3	6.7	9	11	6	0	0	0	0	0	23	5	0	6	26	Novembre
2.2	3.0	1.3	7	2	1	7	7	13	12	6	38	32.2	9.0	31	10	9	0	0	0	0	1	21	1	0	24	28	Décembre
1.9	3.4	1.4	66	62	76	86	77	58	155	108	404	348.2	23.0	—	97	42	2	5	0	3	60	146	12	7	93	—	Année
H = 90m?								**Oust-Medveditskaïa.**														G = 0.mm29					
3.2	3.1	3.3	11	3	4	13	4	6	12	4	36	18.3	6.5	30	15	15	0	0	0	0	0	23	3	5	31	31	Janvier
2.4	3.0	4.2	1	0	6	10	16	6	5	1	42	21.9	2.7	8, 23	17	9	0	0	0	0	0	21	3	1	9	21	Février
2.8	3.0	3.1	4	4	32	20	2	0	0	5	26	12.2	3.1	16	15	12	0	0	0	0	2	12	1	0	18	30	Mars
2.7	4.6	2.6	6	3	18	29	1	2	8	3	20	3.5	1.6	12	4	3	0	0	0	0	9	4	0	1	3	13	Avril
4.4	5.4	4.0	9	4	5	12	9	18	13	10	13	7.2	2.3	21	6	0	1	0	1	0	3	3	0	3	0	0	Mai
3.4	5.4	2.6	1	1	0	5	10	15	21	14	23	19.5	2.8	24	12	0	0	3	1	2	2	1	0	2	0	0	Juin
1.9	3.8	1.6	4	4	2	1	4	9	22	7	40	3.3	1.2	31	6	0	0	2	3	1	8	1	0	1	0	0	Juillet
1.7	4.4	1.9	2	1	9	7	3	7	24	7	33	8.9	3.5	4	5	0	0	2	2	4	6	3	1	5	0	0	Août
1.5	4.0	2.1	11	10	11	8	2	1	7	6	34	6.0	5.0	1	2	0	0	0	1	2	12	1	0	2	0	1	Septembre
2.1	4.2	3.1	3	1	20	14	11	11	1	2	30	11.1	6.3	7	6	0	0	0	0	0	11	5	0	4	0	13	Octobre
3.7	4.5	3.2	1	2	4	13	13	11	9	5	32	17.1	6.5	1	12	2	0	0	0	0	0	22	0	5	5	21	Novembre
4.1	4.5	3.9	10	0	1	8	12	27	9	4	22	20.7	6.6	31	13	11	0	0	0	0	0	21	1	6	19	20	Décembre
2.8	4.2	3.0	63	33	112	140	87	113	131	68	351	149.7	6.6	—	113	52	1	7	8	9	53	117	9	35	85	150	Année
H = 97m?								**Cheptoukhovka.**														G = 0.mm28					
2.2	3.4	1.8	7	11	10	9	1	2	3	17	32	19.8	?	—	8	8	0	0	0	0	0	26	3	0	31	31	Janvier
3.0	4.0	2.5	4	10	1	9	4	16	4	10	28	50.6	?	—	14	10	0	0	0	0	0	24	4	0	9	19	Février
4.5	4.5	2.1	5	27	26	7	0	0	1	1	26	14.8	8.5	16	4	3	0	0	0	0	1	16	0	0	13	28	Mars
3.0	4.9	1.2	6	10	26	7	0	1	1	10	28	26.5	?	—	5	2	0	1	0	0	9	10	0	0	1	13	Avril
2.8	4.3	*0.8*	12	3	10	0	0	7	9	11	41	11.1	?	—	9	0	0	3	1	0	3	11	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
1.6	3.3	*0.2*	8	4	1	0	0	3	8	15	51	18.5	9.8	7	4	0	0	1	0	0	9	4	0	0	0	0	Juillet
1.4	3.8	*0.6*	3	7	1	6	1	6	2	18	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	Août
1.6	3.6	*1.0*	7	17	7	4	0	3	1	3	48	9.0	?	—	2	0	0	0	0	0	12	8	0	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
4.0	4.5	*0.8*	3	5	5	8	0	12	8	20	29	26.8	6.4	7	10	5	0	0	0	0	0	25	3	0	1	23	Novembre
3.5	5.2	2.9	5	1	11	3	1	24	6	10	32	35.8	8.4	5	9	8	0	0	0	0	1	26	2	2	17	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 48° 20′						**Каменская.**										λ = 40° 16′					
Январь	764.9	776.3	752.6	−10.4	− 8.1	− 9.5	− 9.3	0.7	19	−23.2	10	−12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.4
Февраль	755.1	770.3	742.3	− 1.0	1.3	0.1	0.1	10.8	16	−12.2	3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.0
Мартъ	762.2	769.2	750.8	− 3.4	1.0	− 1.0	− 1.1	8.6	15	−13.6	4	− 4.0	3.2	3.5	3.7	88	71	84	8.6	8.7	6.8
Апрѣль	760.7	770.9	748.1	3.2	10.3	6.6	6.7	21.0	26	− 8.9	1	1.2	4.6	4.4	4.8	77	48	63	6.4	6.3	3.6
Май	755.7	763.1	745.7	11.4	17.5	13.3	14.1	26.0	14	2.5	27	8.3	7.1	6.8	7.6	70	47	67	6.5	7.6	5.0
Іюнь	754.8	761.1	749.4	15.5	22.6	17.6	18.6	33.5	28	4.2	2	11.9	9.5	8.3	9.6	71	42	63	5.0	5.7	3.8
Іюль	754.4	765.1	741.9	18.4	27.0	21.6	22.3	34.6	19	8.7	24	14.4	9.9	8.4	9.3	62	32	50	1.9	3.9	3.6
Августъ	755.9	761.8	750.1	17.2	27.0	21.7	22.0	32.8	27	7.5	19	13.9	9.0	7.9	8.1	61	30	43	3.2	3.9	2.6
Сентябрь	761.1	770.7	753.9	9.8	20.7	14.6	15.0	29.0	5	0.7	26	8.1	5.6	5.7	5.4	60	31	42	4.9	4.7	2.8
Октябрь	761.7	769.3	748.1	5.1	13.9	8.7	9.2	27.5	10	− 2.9	2	3.9	5.4	5.7	5.7	78	49	66	5.3	4.5	3.2
Ноябрь	757.7	770.2	741.3	1.1	3.3	1.9	2.1	10.1	11	− 3.9	14	− 0.3	4.6	4.7	4.8	90	79	89	8.9	8.9	7.9
Декабрь	756.6	769.8	738.6	− 3.0	− 1.2	− 1.9	− 2.0	9.5	9	−21.5	28	− 5.1	3.4	3.5	3.6	87	79	86	9.0	8.5	8.2
Годъ	758.4	776.3	738.6	5.3	11.3	7.8	8.1	34.6	—	−23.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.4
φ = 47° 13′						**Ростовъ на Дону.**										λ = 39° 43′					
Январь	765.9	776.5	754.9	− 9.2	− 7.1	− 8.9	− 8.4	0.4	19	−23.0	10	−11.3	2.2	2.3	2.2	87	80	85	7.9	8.0	7.0
Февраль	756.8	770.7	746.3	− 0.1	3.1	1.5	1.5	12.2	16	−12.8	3	− 1.2	4.3	4.8	4.6	91	81	87	8.8	9.3	8.6
Мартъ	762.0	769.3	748.3	− 1.5	3.3	1.2	1.0	10.4	14	− 9.7	4	− 2.1	3.7	4.1	4.2	88	70	82	8.9	7.8	7.0
Апрѣль	761.0	770.2	749.1	4.1	11.6	8.0	7.9	27.9	29	− 7.9	2	2.4	4.9	4.9	5.3	77	49	64	6.8	6.2	3.4
Май	756.8	763.3	748.3	13.0	18.7	14.2	15.3	27.1	14	3.1	27	9.7	8.0	7.8	8.4	71	50	70	5.2	7.3	4.7
Іюнь	756.3	761.6	750.8	17.7	23.8	18.6	20.0	34.1	28	3.7	2	12.8	10.6	9.5	11.1	70	44	70	3.3	4.3	3.2
Іюль	755.2	765.7	743.1	21.6	28.5	23.2	24.4	35.3	19	11.0	24	16.5	11.0	10.7	11.3	58	37	54	1.5	3.2	2.3
Августъ	756.6	761.9	750.1	19.7	28.3	22.6	23.5	34.1	27	10.1	15	15.6	9.9	9.7	9.8	58	34	49	2.7	2.9	1.7
Сентябрь	760.6	769.9	753.2	12.2	22.3	16.9	17.1	31.3	5	2.4	10	10.6	6.1	7.0	6.4	56	35	45	3.2	3.6	1.7
Октябрь	761.7	769.8	748.5	6.8	15.8	10.4	11.0	27.7	9	− 2.0	26	5.7	5.9	6.4	6.1	77	48	63	5.1	4.1	3.0
Ноябрь	758.7	769.7	742.9	1.9	4.7	2.8	3.1	11.8	9	− 2.6	13	0.8	4.8	5.3	5.1	90	81	88	8.7	8.6	7.0
Декабрь	758.2	769.4	742.9	− 2.7	− 0.5	− 0.9	− 1.4	6.6	9	−19.2	28	− 3.9	3.5	3.8	3.9	89	83	88	8.9	8.9	7.5
Годъ	759.2	776.5	742.9	7.0	12.7	9.1	9.6	35.3	—	−23.0	—	4.6	6.2	6.4	6.5	76	58	70	5.9	6.2	4.8
φ = 47° 12′						**Таганрогъ** (маякъ).										λ = 38° 57′					
Январь	767.2	777.2	756.4	− 9.0	− 6.8	− 8.1	− 8.0	0.4	15	−22.4	10	−10.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.3
Февраль	757.9	771.6	747.5	− 1.0	1.6	0.2	0.3	8.8	20	−13.9	3	− 2.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.7
Мартъ	763.2	769.8	749.2	− 1.4	1.9	0.9	0.5	7.2	28	− 9.4	5	− 2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	6.8
Апрѣль	762.0	771.1	750.7	4.0	10.4	7.8	7.4	22.2	29	− 7.4	1, 2	3.0	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	2.7
Май	758.3	764.6	750.2	12.3	17.7	14.4	14.8	27.7	14	3.6	27	*10.4*	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	4.8
Іюнь	757.7	763.1	752.5	16.8	22.8	19.0	19.5	33.1	28	7.6	1, 2	14.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	3.1
Іюль	756.5	766.8	744.8	20.1	28.1	23.7	24.0	34.9	7	13.6	14	18.0	—	—	—	—	—	—	1.7	4.0	3.4
Августъ	757.8	762.9	751.0	19.3	26.8	22.6	22.9	30.9	28	12.1	15	17.8	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	1.4
Сентябрь	761.6	770.6	754.8	12.7	20.7	16.8	16.7	29.1	5	5.1	30	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	2.4
Октябрь	762.5	770.5	750.1	7.4	14.1	10.6	10.7	25.4	11	1.1	25	6.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	2.6
Ноябрь	760.0	770.5	745.7	1.8	4.1	2.9	2.9	8.8	10	− 1.9	3	0.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.8
Декабрь	759.5	770.5	744.3	− 2.2	− 0.5	− 0.8	− 1.2	6.0	9	−19.8	28	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.8
Годъ	760.4	777.2	744.3	6.7	11.7	9.2	9.2	34.9	—	−22.4	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.7
φ = 46° 56′						**Маргаритовка.**										λ = 38° 52′					
Январь	769.2	779.2	758.6	− 8.8	− 6.2	− 8.0	− 7.7	2.7	16	−22.8	10	−10.9	2.3	2.6	2.4	88	84	88	7.5	7.4	6.5
Февраль	759.5	773.4	749.7	− 0.1	3.2	0.9	1.3	12.8	11	−13.8	4	− 1.9	4.2	4.8	4.4	89	81	87	8.2	7.4	7.5
Мартъ	764.8	771.5	750.9	− 1.2	3.4	1.1	1.1	12.4	16	− 9.2	30	− 1.9	3.8	4.3	4.2	89	71	81	8.7	7.4	7.9
Апрѣль	763.6	773.3	751.9	4.6	11.9	5.9	7.5	22.4	25	− 7.4	4	1.8	4.8	5.1	4.9	74	50	69	6.0	4.5	3.6
Май	759.8	766.4	750.7	13.5	18.3	13.9	15.2	25.7	9, 14	0.9	24	9.4	8.6	9.0	8.7	73	58	73	5.7	6.5	5.0
Іюнь	759.3	765.0	753.4	18.6	24.0	18.2	20.3	35.0	30	3.2	2	12.4	11.2	11.3	11.3	69	50	72	3.4	3.9	3.4
Іюль	757.9	769.7	746.3	22.0	28.3	23.1	24.5	35.4	27	9.9	24	16.3	11.3	11.0	12.4	57	39	59	1.6	2.7	2.8
Августъ	759.3	765.4	752.3	20.4	27.5	21.7	23.2	36.0	28	10.8	19	15.3	11.5	11.3	12.3	64	43	65	3.2	2.5	2.1
Сентябрь	762.8	772.5	754.8	12.5	22.3	16.0	16.9	32.8	5	− 0.2	10	9.2	6.7	8.2	7.7	61	41	58	3.4	3.9	2.3
Октябрь	763.9	772.3	750.7	6.8	15.7	9.4	10.6	26.6	9	− 3.4	26	4.8	6.0	7.4	6.6	79	55	73	4.1	3.8	2.6
Ноябрь	761.7	772.5	745.2	2.3	4.8	3.0	3.4	13.4	9	− 4.2	13	0.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.1
Декабрь	761.4	772.8	746.0	− 2.0	0.6	− 0.7	− 0.7	11.0	9	−17.2	28	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.7
Годъ	761.9	779.2	745.2	7.4	12.8	8.7	9.6	36.0	—	−22.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 58.0 m								**Kamenskaïa.**															G = 0.23 mm				
3.5	4.8	4.9	6	22	17	3	4	14	18	8	1	11.7	3.5	16	15	12	0	0	0	0	0	23	3	2	30	31	Janvier
4.3	6.2	4.5	9	7	10	11	25	10	5	4	6	83.7	21.0	17	21	11	0	0	0	0	0	24	7	1	8	18	Février
4.7	6.4	5.0	19	47	5	0	0	1	4	10	7	18.6	11.8	16	9	7	0	0	0	0	1	17	8	4	13	26	Mars
3.8	7.4	3.4	3	43	8	2	4	7	7	7	9	52.6	14.4	15	10	2	0	1	0	0	7	9	1	1	1	10	Avril
3.6	5.8	2.9	5	9	13	2	14	21	8	11	10	41.0	22.3	26	13	0	0	1	1	0	2	8	1	1	0	0	Mai
3.3	6.5	2.5	0	1	7	5	20	26	9	3	19	26.8	6.4	10	9	0	0	2	1	1	3	4	0	3	0	0	Juin
2.2	4.1	1.5	6	6	5	5	5	5	26	9	26	4.0	1.8	30	6	0	0	0	2	5	14	2	0	0	0	0	Juillet
1.8	6.1	2.4	5	4	10	8	3	8	19	11	25	7.4	5.5	3	4	0	0	0	0	1	11	1	2	4	0	0	Août
2.9	5.9	3.4	9	17	30	9	3	4	6	1	11	3.1	1.9	6	2	0	0	0	0	0	7	3	1	6	0	0	Septembre
3.5	6.9	3.0	0	7	34	15	5	12	5	4	11	36.9	20.3	7	7	1	0	0	0	1	10	5	3	3	0	4	Octobre
5.3	6.7	4.6	2	7	16	8	8	16	22	8	3	45.0	20.2	27	15	6	0	0	0	0	0	21	3	2	2	22	Novembre
5.3	6.4	4.5	4	8	12	8	13	28	11	6	3	15.6	4.0	31	16	12	0	0	0	0	1	22	4	6	13	27	Décembre
3.7	6.1	3.6	68	178	167	76	104	152	140	82	131	346.4	22.3	—	127	51	0	4	4	8	56	139	33	33	67	138	Année
H = 48.5 m								**Rostov sur Don.**															G = 0.15 mm				
3.7	4.3	3.7	11	28	13	2	3	8	13	13	2	7.9	3.6	17	11	8	0	0	0	0	3	18	1	1	30	31	Janvier
4.1	5.7	4.9	8	7	13	11	17	14	9	8	0	62.8	22.5	24	18	8	0	0	0	0	0	20	4	8	6	17	Février
4.8	5.1	4.4	27	43	5	0	0	4	2	12	0	32.3	11.1	23	14	9	0	0	0	0	2	17	1	1	4	23	Mars
4.4	6.2	3.7	8	47	8	2	7	9	4	5	0	34.5	9.8	15	11	2	0	0	1	1	7	9	0	3	0	8	Avril
4.4	5.5	4.2	11	9	1	5	24	20	11	12	0	25.0	10.9	30	7	0	2	2	1	1	3	8	0	5	0	0	Mai
3.5	5.5	3.4	0	0	0	0	20	50	16	0	4	21.5	5.5	24	7	0	0	1	0	0	8	2	0	2	0	0	Juin
3.0	4.6	3.5	0	0	0	0	0	44	45	0	4	0.8	0.7	30	2	0	0	1	1	1	21	2	0	0	0	0	Juillet
3.2	5.1	3.5	13	1	13	11	8	28	3	15	1	0.5	0.5	3	1	0	0	0	0	1	16	1	0	2	0	0	Août
4.4	5.0	4.6	11	15	43	10	2	0	5	2	2	15.5	5.3	18	4	0	0	2	0	0	18	4	1	1	0	0	Septembre
4.6	5.6	4.8	3	9	36	12	7	10	12	2	2	11.2	7.9	20	6	0	0	0	1	0	13	7	2	2	0	1	Octobre
5.0	5.5	4.3	4	1	20	15	7	10	17	16	0	71.3	34.8	27	15	6	0	0	0	0	1	19	4	5	1	11	Novembre
5.0	6.0	5.3	8	7	16	10	8	16	18	8	2	29.2	8.1	23	13	9	0	0	0	0	3	23	5	9	9	24	Décembre
4.2	5.3	4.2	104	167	168	78	103	213	155	93	17	312.5	34.8	—	109	42	2	6	4	4	95	130	18	39	50	115	Année
H = 35.2 m								**Taganrog** (phare).															G = 0.15 mm				
3.6	3.6	3.8	14	19	21	4	2	0	8	9	16	11.0	7.0	16	9	7	0	0	0	0	4	21	4	0	29	31	Janvier
2.5	3.4	3.8	5	14	7	3	4	11	13	8	22	78.3	28.5	17	19	11	0	0	0	0	0	20	9	0	7	17	Février
5.6	5.1	4.7	5	21	51	2	1	0	0	1	12	25.8	9.0	19	15	9	0	0	0	0	2	18	2	5	5	20	Mars
5.4	5.7	5.1	3	7	55	0	1	0	11	6	7	29.5	8.0	29	8	1	0	2	0	0	7	5	0	4	0	8	Avril
4.2	4.3	3.7	9	7	15	2	2	8	19	14	17	51.8	19.4	14	10	0	0	5	0	0	6	8	0	6	0	0	Mai
3.0	3.4	2.7	12	4	2	2	1	15	22	11	21	16.2	5.2	10	8	0	0	3	0	0	10	2	0	0	0	0	Juin
2.8	3.1	3.0	20	11	14	4	6	5	8	13	12	1.8	0.6	8	4	0	0	4	0	1	11	2	0	4	0	0	Juillet
2.9	3.2	2.8	9	12	13	1	3	10	16	6	23	4.1	2.0	3	4	0	0	3	0	0	16	1	0	5	0	0	Août
7.0	5.9	6.6	3	28	36	2	2	3	2	2	12	4.3	2.1	27	3	0	0	3	0	0	12	5	1	8	0	0	Septembre
6.6	5.9	6.9	4	8	39	1	1	5	10	1	24	13.8	7.0	20	5	0	0	0	0	0	12	6	2	11	0	0	Octobre
5.0	4.4	5.1	3	2	24	4	4	5	11	20	17	42.3	23.5	27	13	2	0	1	0	0	2	17	9	5	1	11	Novembre
5.1	4.7	4.9	6	6	12	5	3	9	22	6	24	18.4	4.2	10	13	10	0	0	0	0	2	18	7	3	7	22	Décembre
4.5	4.4	4.4	93	139	289	30	30	71	142	97	207	297.3	28.5	—	111	40	0	21	0	1	84	123	34	51	49	109	Année
H = 14.5 m								**Margaritovka.**															G = 0.14 mm				
2.8	3.3	1.9	10	0	27	16	0	0	7	11	22	8.5	5.3	16	6	5	0	0	0	0	3	17	7	1	27	31	Janvier
3.3	4.4	4.1	3	3	10	9	9	8	21	8	16	63.8	19.8	24	15	5	0	0	0	0	0	12	7	3	6	18	Février
5.6	6.9	5.3	9	8	45	19	0	0	0	2	10	35.7	11.9	19	12	8	0	0	0	0	0	19	6	5	5	19	Mars
8.1	12.1	3.6	3	5	39	15	1	1	11	9	6	21.7	8.4	29	8	1	1	2	0	0	5	3	2	9	0	9	Avril
6.5	6.5	5.6	16	4	10	7	4	7	23	13	9	88.8	81.4	8	5	0	1	2	3	2	3	5	1	5	0	0	Mai
3.9	5.7	3.8	19	1	0	3	4	6	20	21	16	11.2	5.1	12	5	0	0	1	1	3	8	1	0	1	0	0	Juin
2.7	5.3	3.7	23	7	13	4	2	1	13	18	12	7.8	5.2	13	3	0	0	2	6	4	14	0	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.3	3.3	15	6	12	4	3	2	16	12	23	5.9	3.1	3	4	0	0	2	1	3	14	1	0	2	0	0	Août
6.1	8.5	5.0	10	8	49	7	0	1	2	2	11	40.5	21.3	18	3	0	1	2	2	2	11	2	1	4	0	1	Septembre
6.0	8.5	5.5	5	4	35	9	4	3	15	2	16	11.3	6.9	20	4	0	0	0	0	1	11	1	1	6	0	2	Octobre
5.6	4.5	4.6	3	1	20	10	7	2	25	6	16	58.2	37.8	27	9	1	0	0	1	0	1	17	7	2	0	14	Novembre
4.5	5.4	4.4	6	3	13	10	9	4	30	5	13	24.2	6.1	30	10	8	0	0	0	0	0	20	7	1	7	25	Décembre
4.9	6.4	4.2	122	50	273	113	43	35	183	109	170	377.6	81.4	—	84	28	3	11	14	15	70	98	39	39	45	119	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 48° 18′						**Ахтуба.**								λ = 46° 9′							
Январь	769.9	781.0	751.0	−13.9	−11.1	−12.2	−12.4	−1.6	25	−34.5	6	−16.3	1.7	1.9	1.9	92	87	92	7.4	8.4	8.1
Февраль	761.9	778.6	748.8	−1.9	0.5	−1.9	−1.1	6.6	13	−24.0	4	−3.8	3.8	4.2	4.0	93	83	94	9.3	8.7	7.2
Мартъ	768.3	776.9	759.2	−4.1	1.5	−2.1	−1.6	8.2	23	−12.8	2	−5.3	3.2	3.5	3.6	92	68	88	7.1	6.6	4.7
Апрѣль	766.8	777.1	754.0	2.9	12.2	5.3	6.8	28.1	30	−11.1	5	−0.6	4.3	4.1	4.3	74	38	63	5.4	5.4	4.3
Май	760.0	767.8	751.0	14.0	20.9	14.3	16.4	28.9	15	2.6	4	8.5	7.8	6.9	7.1	66	40	60	4.3	6.1	4.0
Іюнь	759.2	763.4	752.7	17.5	23.6	18.1	19.7	33.2	29	6.5	2	13.3	10.3	9.3	10.3	69	44	66	5.7	5.0	3.4
Іюль	758.4	766.3	747.2	22.0	29.5	22.8	24.8	35.9	8	11.0	23	16.6	11.5	10.5	10.9	59	35	54	2.1	5.4	2.2
Августъ	760.1	765.0	755.1	20.0	28.7	21.9	23.5	35.9	1	10.5	13	16.0	10.7	10.1	11.0	62	36	56	4.6	4.2	1.7
Сентябрь	765.8	775.6	757.0	10.5	20.9	13.2	14.9	33.0	1	−1.9	30	7.8	6.8	7.0	6.7	65	37	56	3.1	4.2	1.7
Октябрь	768.3	776.5	754.9	3.7	14.1	6.4	8.1	26.7	9	−5.0	18	2.3	5.4	6.1	5.5	84	51	73	5.6	5.6	2.6
Ноябрь	763.9	778.4	745.0	0.5	3.6	1.4	1.8	11.0	11	−7.2	18	−0.9	4.6	4.9	4.7	93	81	90	7.0	8.7	7.0
Декабрь	762.2	776.1	747.5	−5.1	−2.7	−4.7	−4.2	4.1	9	−21.7	29	−7.8	3.1	3.3	3.1	93	83	89	9.0	8.4	7.1
Годъ	763.7	781.0	745.0	5.5	11.8	6.9	8.1	35.9	—	−34.5	—	2.5	6.1	6.0	6.1	78	57	73	5.9	6.4	4.5
φ = 46° 21′						**Астрахань.**								λ = 48° 2′							
Январь	771.9	782.2	756.6	−12.1	−8.7	−10.6	−10.5	0.3	25	−29.8	7	−14.3	1.9	2.2	2.1	90	84	89	7.2	6.5	6.4
Февраль	764.8	780.4	753.7	−2.0	1.6	−1.0	−0.5	8.3	24	−27.0	4	−3.8	3.7	4.4	4.0	89	84	89	7.1	7.6	7.2
Мартъ	768.5	775.5	756.4	−2.8	4.1	−0.7	0.2	10.1	28	−14.0	2	−3.7	3.3	3.8	3.6	87	63	81	4.8	5.5	5.2
Апрѣль	767.9	778.3	755.0	4.2	12.2	5.8	7.4	26.2	30	−8.9	4	1.4	4.8	4.6	5.0	73	44	67	4.4	3.9	1.8
Май	762.0	769.4	751.8	14.5	21.4	15.6	17.2	29.8	15	5.0	28	11.0	8.3	7.1	8.6	67	38	65	3.4	3.9	2.2
Іюнь	761.8	765.9	757.6	18.5	23.9	19.5	20.6	29.4	29	10.4	11, 18	15.4	10.8	9.6	11.2	68	43	66	3.2	4.3	2.1
Іюль	760.2	768.1	750.1	21.6	28.8	23.3	24.6	34.2	30	15.9	24	19.4	13.3	12.0	14.2	69	41	67	3.1	3.9	2.0
Августъ	761.8	766.4	757.7	20.8	28.2	22.6	23.9	33.4	1	14.2	19	18.6	12.5	10.7	13.4	67	37	66	1.6	2.0	0.9
Сентябрь	766.4	775.5	760.0	13.0	20.8	15.7	16.5	29.1	6	2.8	25	11.2	8.6	8.4	9.7	73	45	71	2.1	3.2	0.8
Октябрь	769.7	777.1	757.6	6.5	14.6	8.6	9.9	25.4	9	−2.4	17	5.3	6.4	7.0	7.0	85	55	82	3.9	3.5	2.5
Ноябрь	766.4	780.5	749.4	2.3	5.7	3.2	3.7	11.9	10	−5.4	18	0.8	5.0	5.4	5.1	90	77	88	6.8	6.9	6.3
Декабрь	765.3	777.6	753.6	−3.2	−1.0	−3.0	−2.4	7.1	9	−19.4	29	−5.6	3.4	3.7	3.5	90	83	90	8.2	7.9	8.0
Годъ	765.6	782.2	749.4	6.8	12.6	8.2	9.2	34.2	—	−29.8	—	4.6	6.8	6.6	7.3	79	58	77	4.6	4.9	3.8
φ = 45° 51′						**Оранжерейный промыселъ.**								λ = 47° 34′							
Январь	772.1	782.9	757.7	−10.7	−8.0	−9.8	−9.5	1.0	18	−28.2	7	−12.8	2.0	2.3	2.1	84	81	83	7.2	7.2	6.8
Февраль	764.9	780.1	753.9	−2.0	0.9	−0.8	−0.6	4.8	12	−21.4	4	−3.2	3.8	4.3	4.1	90	86	91	8.3	8.3	7.9
Мартъ	768.1	775.9	754.9	−1.9	3.9	−0.2	0.6	9.6	28	−11.1	2	−2.8	3.6	4.1	4.0	89	68	87	6.6	6.5	7.8
Апрѣль	767.7	778.0	755.3	4.9	10.3	5.8	7.0	21.4	29	−7.5	4	2.3	5.5	5.1	5.5	80	52	77	5.7	5.0	5.2
Май	762.0	769.0	752.2	14.2	19.7	15.5	16.5	24.8	8	5.1	28	11.4	9.0	8.5	9.5	74	50	72	4.4	4.7	4.6
Іюнь	762.1	766.5	758.0	18.2	23.0	19.1	20.1	29.6	9	10.7	3	15.8	12.3	11.7	13.1	77	56	79	4.3	4.8	3.7
Іюль	760.4	768.7	750.0	21.7	27.1	22.9	23.9	34.8	20	16.4	15	19.4	15.2	14.5	16.4	78	56	79	4.5	4.8	3.9
Августъ	762.0	766.3	758.1	20.4	26.9	22.0	23.1	31.5	10	14.4	16, 22	18.5	14.1	13.1	15.1	77	49	77	2.9	2.1	2.8
Сентябрь	766.2	774.9	759.1	13.7	20.5	15.6	16.6	29.4	6	4.7	26	12.0	9.7	9.6	10.7	80	52	78	3.7	4.0	3.5
Октябрь	769.4	776.6	757.6	7.3	13.7	8.7	9.9	21.7	11	0.7	17	6.1	7.1	7.5	7.4	89	63	86	5.3	4.5	4.6
Ноябрь	766.5	780.2	750.4	3.1	5.5	4.0	4.2	11.6	11	−2.6	13	1.8	5.3	5.6	5.5	92	82	89	7.8	7.8	7.8
Декабрь	765.7	777.5	754.6	−2.6	−0.7	−2.4	−1.9	8.2	9	−18.0	29	−4.8	3.6	3.8	3.6	91	82	89	8.5	7.7	7.7
Годъ	765.6	782.9	750.0	7.2	11.9	8.4	9.2	34.8	—	−28.2	—	5.3	7.6	7.5	8.1	83	65	82	5.8	5.6	5.5
φ = 45° 43′						**Бирючья Коса.**								λ = 47° 36′							
Январь	771.9	782.8	757.8	−10.4	−7.6	−9.7	−9.2	1.2	18	−27.6	7	−12.3	2.1	2.4	2.2	87	81	86	7.5	7.2	6.9
Февраль	764.6	779.8	753.2	−2.1	1.0	−1.0	−0.7	5.7	26	−17.8	4	−3.0	3.8	4.3	4.1	94	86	94	8.2	8.2	8.0
Мартъ	767.7	775.6	754.0	−1.6	3.2	−0.1	0.5	9.7	28	−10.0	2	−2.1	3.9	4.4	4.1	92	75	90	7.1	6.8	7.0
Апрѣль	767.3	777.7	754.8	5.3	10.4	6.6	7.4	18.8	29	−7.2	4	3.7	5.8	6.2	6.0	83	62	78	6.2	5.1	4.1
Май	761.8	768.6	751.9	14.6	20.5	15.9	17.0	24.7	16	6.0	28	12.4	9.3	9.5	9.9	74	53	73	5.5	5.0	5.0
Іюнь	761.7	766.1	757.6	18.9	24.2	19.6	20.9	28.9	24	10.8	3	16.5	11.4	11.6	12.4	70	52	73	3.8	4.0	3.4
Іюль	759.9	768.2	749.4	22.7	28.6	23.6	25.0	33.7	20	17.7	15	20.6	14.7	14.3	15.8	71	49	73	4.7	4.7	3.7
Августъ	761.7	765.8	757.5	21.8	28.3	23.5	24.5	32.6	2	15.6	16	20.5	14.1	13.5	15.0	71	47	69	2.6	2.0	2.4
Сентябрь	765.9	774.7	759.3	15.0	21.2	16.9	17.7	30.0	6	6.1	25	14.0	10.7	11.4	11.3	81	59	76	3.8	3.7	3.2
Октябрь	769.1	776.3	757.4	8.6	14.1	10.1	10.9	22.5	8	3.0	17	7.7	7.7	8.5	8.1	91	70	86	5.4	4.6	4.2
Ноябрь	766.2	779.8	750.4	3.4	5.7	3.9	4.3	10.6	8	−2.5	7	2.2	5.4	5.7	5.5	92	82	90	8.3	7.3	7.8
Декабрь	765.4	777.3	754.1	−2.4	−0.4	−2.2	−1.7	6.5	20	−17.6	29	−4.3	3.7	3.8	3.6	91	83	88	8.5	8.0	7.6
Годъ	765.3	782.8	749.4	7.8	12.4	8.9	9.7	33.7	—	−27.6	—	6.3	7.7	8.0	8.2	83	67	81	6.0	5.6	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 4^m.9$								**Akhtouba.**													$G = 0^{mm}.23$						
3.5	4.4	3.6	8	7	15	7	3	6	14	16	17	14.7	7.5	24	5	5	0	0	0	0	4	21	0	0	31	31	Janvier
4.7	4.7	4.7	7	5	9	15	18	10	12	5	6	17.1	3.3	23	12	7	0	0	0	0	0	20	3	0	6	23	Février
6.4	7.4	6.0	13	34	31	4	3	0	3	0	5	15.2	10.3	18	4	3	0	0	0	0	8	14	1	0	11	29	Mars
5.4	7.5	3.7	8	23	31	7	1	3	5	5	7	10.4	7.5	15	3	0	0	0	0	0	9	8	1	0	2	14	Avril
3.9	5.6	3.2	7	8	4	9	6	6	21	17	15	39.3	15.9	26	7	0	0	0	3	0	10	8	0	0	0	0	Mai
4.1	4.5	2.5	5	0	0	11	11	2	26	20	15	22.0	5.8	25	7	0	0	1	1	1	6	3	0	0	0	0	Juin
2.6	4.3	2.7	8	11	3	7	4	6	20	17	17	3.3	2.8	30	2	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	Juillet
4.0	4.9	2.8	6	7	8	8	4	7	19	15	19	16.1	13.3	30	3	0	0	1	0	2	14	3	0	0	0	0	Août
4.9	5.9	3.3	20	20	10	6	4	1	1	8	20	4.8	4.8	13	1	0	0	0	0	0	13	1	0	2	0	2	Septembre
2.8	4.8	2.3	7	16	18	8	9	7	4	3	21	18.3	10.0	23	5	0	0	0	0	0	8	6	2	0	0	11	Octobre
3.3	4.2	4.1	3	2	12	13	16	11	15	6	12	20.2	7.0	5	9	3	0	0	0	0	3	16	4	0	3	18	Novembre
5.4	4.3	5.0	7	1	13	5	12	21	11	5	18	15.3	3.3	30	9	7	0	0	0	0	1	19	4	3	21	30	Décembre
4.2	5.2	3.7	99	134	154	100	91	80	151	117	172	196.7	15.9	—	67	25	0	2	4	3	89	122	15	5	74	158	Année
$H = -13^m.8$								**Astrakhan.**													$G = 0^{mm}.09$						
2.9	3.1	3.2	1	3	17	6	5	8	18	4	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	16	4	0	30	31	Janvier
2.0	3.7	2.1	0	3	6	11	19	4	15	2	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	7	0	7	25	Février
2.4	5.2	3.4	3	9	45	6	1	0	0	0	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	9	1	2	4	26	Mars
2.2	5.9	1.5	3	5	30	6	3	3	5	5	30	—	—	—	—	—	—	1	0	0	11	2	0	0	1	9	Avril
3.2	6.3	2.8	3	5	13	11	10	5	10	7	29	—	—	—	—	—	—	0	2	0	14	3	0	1	0	0	Mai
2.5	4.5	2.3	8	1	3	9	14	5	13	4	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	1	0	0	0	0	Juin
0.7	5.1	1.0	4	7	8	6	11	5	3	1	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	2	0	0	0	0	Juillet
1.3	6.5	1.2	8	1	17	12	4	1	5	5	40	—	—	—	—	—	—	0	1	0	21	0	0	0	0	0	Août
1.9	4.5	1.7	4	12	15	8	2	1	3	5	40	—	—	—	—	—	—	0	0	0	21	1	0	0	0	0	Septembre
1.3	4.3	1.2	5	2	13	10	6	1	0	4	52	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	6	2	0	0	2	Octobre
3.1	4.5	4.6	8	5	11	14	5	5	18	2	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	1	2	0	10	Novembre
3.7	3.5	3.8	12	4	2	11	14	12	7	5	26	16.3	9.7	27	10	7	0	0	0	0	2	20	2	2	17	28	Décembre
2.3	4.8	2.4	59	57	180	110	94	50	97	44	407	—	—	—	—	—	—	1	3	0	130	85	17	7	59	131	Année
$H = -20^m.1$								**Oranjereïnyï Promysel.**													$G = 0^{mm}.06$						
2.5	3.6	3.1	4	6	28	6	0	6	13	11	19	8.3	4.1	30	5	5	0	0	0	0	5	18	3	1	29	31	Janvier
1.8	3.1	1.8	6	5	8	20	6	9	8	7	18	17.0	6.5	18	11	5	0	0	0	0	0	17	4	1	6	21	Février
2.8	4.0	3.2	3	19	40	11	2	1	0	2	15	33.6	11.2	24	6	3	0	0	0	0	1	14	1	4	5	22	Mars
3.3	5.2	2.9	7	15	32	11	1	1	5	7	11	4.8	4.4	12	2	0	0	0	0	0	4	5	0	5	1	8	Avril
2.8	3.8	2.1	4	7	14	11	7	4	13	11	22	6.5	3.5	6	5	0	0	1	0	1	9	5	0	0	0	0	Mai
1.6	3.1	2.3	7	3	6	11	10	10	11	12	20	16.9	13.8	22	3	0	0	0	0	1	6	3	0	2	0	0	Juin
1.4	2.7	1.4	1	7	14	12	10	7	2	9	31	3.4	1.5	4	4	0	0	0	0	2	8	5	0	1	0	0	Juillet
1.4	3.3	1.3	1	3	18	11	2	3	3	16	36	0.1	0.1	25	1	0	0	0	0	2	16	2	0	1	0	0	Août
2.1	3.5	1.8	5	19	26	7	2	0	1	9	21	7.9	4.1	13	2	0	0	0	2	1	11	3	0	1	0	0	Septembre
1.7	4.0	2.0	8	13	35	13	1	2	0	1	20	14.8	5.5	31	8	0	0	0	0	0	8	9	3	0	0	0	Octobre
2.7	4.0	3.1	4	11	19	13	3	4	16	8	12	16.3	10.8	23	6	0	0	0	0	0	0	16	1	1	0	9	Novembre
2.5	3.5	2.5	7	6	12	5	2	17	12	11	21	12.6	5.9	27	14	9	0	0	0	0	1	20	4	1	15	27	Décembre
2.2	3.6	2.3	57	114	252	131	46	64	84	104	246	142.2	13.8	—	67	22	0	1	2	7	69	117	16	18	56	118	Année
$H = -18^m.5$								**Birïoutchïa Kosa.**													$G = 0^{mm}.05$						
3.9	4.3	4.1	6	10	27	7	1	10	14	16	2	16.4	5.2	30	18	12	0	0	0	0	6	17	4	0	29	31	Janvier
3.0	3.9	3.2	7	6	15	16	11	9	12	9	0	20.8	10.5	18	20	10	0	0	0	0	1	16	15	0	5	22	Février
4.4	4.7	4.4	8	38	32	8	1	1	0	3	2	38.2	12.7	23	13	4	0	0	0	0	2	13	3	0	4	21	Mars
4.0	4.9	3.7	8	19	32	11	4	1	5	9	1	5.9	5.2	12	4	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0	6	Avril
3.5	4.5	3.8	6	10	17	14	5	10	17	11	2	6.8	3.1	6	8	0	0	0	1	1	4	4	0	2	0	0	Mai
2.1	3.6	3.3	7	3	6	20	13	9	16	15	1	21.3	17.2	22	5	0	0	0	1	1	7	2	0	0	0	0	Juin
2.6	3.4	3.0	4	15	14	18	15	8	6	5	8	3.0	1.6	20	4	0	0	0	1	5	9	5	0	0	0	0	Juillet
3.5	3.9	2.6	4	9	22	18	5	4	10	13	8	0.5	0.4	24	2	0	0	0	0	2	19	1	0	1	0	0	Août
4.4	4.2	3.7	8	20	25	10	3	2	7	11	4	12.8	9.4	13	4	0	0	0	1	4	12	4	0	0	0	0	Septembre
3.0	4.1	3.1	7	22	29	14	4	2	2	8	4	12.0	4.2	31	12	0	0	0	0	0	10	9	6	0	0	0	Octobre
3.5	4.0	4.1	6	10	19	19	5	9	11	10	1	22.6	14.5	23	13	0	0	0	0	0	1	18	6	4	0	4	Novembre
3.1	3.7	3.4	5	16	9	10	9	21	8	12	3	15.2	5.8	27	18	10	0	0	0	0	3	19	7	2	14	25	Décembre
3.4	4.1	3.5	76	178	247	165	76	86	108	122	36	175.5	17.2	—	121	36	0	0	4	13	77	112	41	10	52	109	Année

φ = 45° 36′ Четырехбугорный маякъ. λ = 47° 38′

H = —12ᵐ.2 Tchetyrekhbougornyï (phare). G = 0ᵐᵐ.04

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−9.9	−7.6	−9.5	−9.0	0.4	18	−26.6	7	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.4
Февраль	763.1	778.6	752.9	−1.8	0.7	−1.0	−0.7	4.8	12, 23	−17.4	4	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	6.2
Мартъ	765.6	773.4	752.7	−1.5	1.4	−0.5	−0.2	11.0	28	−9.4	3	−2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.3	3.5
Апрѣль	765.6	776.6	753.0	5.9	9.1	7.0	7.3	17.2	29	−6.8	4	4.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.2
Май	760.4	768.1	750.8	14.8	19.8	16.5	17.0	25.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	2.8
Іюнь	760.3	764.8	756.3	19.3	23.0	20.1	20.8	30.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.0
Іюль	758.5	767.1	747.9	23.1	27.7	24.1	25.0	34.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.3
Августъ	760.7	764.7	756.7	22.7	27.9	24.0	24.9	32.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	1.9
Сентябрь	764.7	773.4	758.0	16.2	20.5	17.7	18.1	30.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	2.7
Октябрь	767.6	774.6	756.3	9.7	13.0	10.6	11.1	19.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	4.4
Ноябрь	764.9	777.9	749.9	3.6	5.2	4.2	4.3	11.2	8	−2.5	18	2.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	6.7
Декабрь	763.8	774.7	752.6	−1.9	−0.8	−1.9	−1.5	4.6	9	−17.1	29	−4.1	—	—	—	—	—	—	6.4	8.7	4.6
Годъ	—	—	—	8.4	11.7	9.3	9.8	34.4	—	−26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.7	6.5	5.5	11	4	20	14	3	3	8	21	9	12.0	3.6	30	9	8	0	0	0	0	5	17	3	8	30	31	Janvier
4.8	5.0	5.2	6	5	11	22	12	8	8	13	2	7.8	2.5	18	15	2	0	0	0	0	1	18	10	2	6	25	Février
6.5	6.3	6.5	1	31	45	8	1	3	1	2	1	34.2	10.5	24	14	3	0	0	0	0	1	9	3	9	7	20	Mars
6.8	7.3	6.9	7	12	34	21	2	2	4	7	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	0	9	2	5	Avril
5.5	7.1	6.7	5	12	11	21	7	5	8	20	4	—	—	—	—	—	—	0	1	3	9	5	0	8	0	—	Mai
3.7	5.3	5.9	8	5	5	19	18	9	6	18	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	6	0	4	0	—	Juin
3.9	5.1	6.5	10	10	13	21	17	6	3	6	7	—	—	—	—	—	—	0	0	3	5	7	0	4	0	—	Juillet
5.9	6.1	5.2	12	8	10	31	9	3	2	14	4	—	—	—	—	—	—	0	0	3	14	3	0	4	0	—	Août
6.5	6.1	6.3	11	18	21	19	3	2	0	10	6	—	—	—	—	—	—	2	0	2	7	6	0	5	0	—	Septembre
4.9	5.6	5.4	8	18	29	23	5	2	2	1	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	9	4	3	0	—	Octobre
6.1	6.5	7.3	7	13	16	20	4	4	12	11	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	8	10	0	5	Novembre
5.9	5.4	5.4	10	13	11	11	5	17	11	14	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	9	3	7	14	27	Décembre
5.5	6.0	6.1	96	149	226	230	86	64	65	137	45	—	—	—	—	—	—	2	1	11	59	108	31	73	59	—	Année

φ = 46° 38′ Бердянскій маякъ. λ = 36° 46′

H = 5ᵐ.8 Berdïansk (phare). G = 0ᵐᵐ.11

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	769.7	778.0	760.8	−6.5	−4.7	−5.6	−5.6	3.2	16	−17.5	10	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.4
Февраль	760.2	773.2	749.5	−0.2	1.7	0.5	0.7	5.7	20	−8.8	2	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	5.9
Мартъ	765.0	771.0	749.4	0.1	2.0	1.2	1.1	6.5	17, 28	−8.4	4	−0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.9
Апрѣль	763.8	772.8	753.2	5.7	9.2	7.3	7.4	16.0	25	−4.4	1	4.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.0
Май	761.1	768.5	754.2	13.5	16.5	13.8	14.6	22.2	14	6.8	27	11.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	4.9
Іюнь	760.7	766.3	754.8	18.7	23.9	19.2	20.4	31.1	28	9.8	2	15.6	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	4.0
Іюль	759.4	770.2	748.3	22.0	27.8	23.0	24.3	32.9	18	14.2	13	19.0	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	3.4
Августъ	760.5	765.3	752.6	21.8	26.5	22.6	23.6	30.6	6	15.0	15	19.5	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	1.8
Сентябрь	763.5	771.3	755.9	16.5	21.1	18.2	18.6	28.8	5	10.2	29	14.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.3
Октябрь	764.5	773.4	752.3	10.3	13.8	11.9	12.0	22.1	10	2.9	31	9.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.1
Ноябрь	762.9	771.6	748.4	3.7	5.6	4.8	4.7	10.6	7, 10	−1.2	30	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.7
Декабрь	762.8	773.3	748.4	0.4	2.2	1.2	1.3	7.6	8	−15.4	28	−1.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.6	6.8
Годъ	762.8	778.0	748.3	8.8	12.1	9.8	10.2	32.9	—	−17.5	—	7.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.8	5.7	6.1	18	36	9	3	5	2	10	6	4	11.2	9.2	16	5	3	0	0	0	0	4	20	2	7	28	29	Janvier
5.0	6.0	6.7	3	17	6	7	25	11	9	6	3	48.9	25.1	24	9	1	0	0	0	0	0	15	3	7	7	15	Février
7.6	7.0	6.9	8	61	12	3	0	0	2	5	2	17.2	6.2	20	9	1	0	0	0	0	2	21	6	7	5	17	Mars
7.9	7.1	7.4	6	36	21	3	7	4	3	10	0	12.6	5.5	15, 29	4	0	0	0	0	0	6	4	1	5	1	6	Avril
5.7	5.5	5.4	10	17	5	8	8	14	12	16	3	28.8	14.4	30	7	0	1	1	2	1	2	7	5	3	0	0	Mai
4.6	4.9	4.5	8	10	4	6	11	23	10	13	5	11.8	6.7	12	3	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	Juin
4.4	5.0	4.5	15	17	11	11	3	10	11	12	3	4.2	4.2	30	1	0	0	2	0	3	6	1	0	2	0	0	Juillet
5.2	5.6	3.8	4	20	11	2	3	18	11	10	14	0.1	0.1	13	1	0	0	1	1	0	13	0	1	0	0	0	Août
9.3	9.1	8.3	12	44	7	2	4	3	2	2	14	4.8	2.4	19, 20	2	0	0	0	2	2	11	4	0	12	0	0	Septembre
7.8	8.5	9.7	11	38	13	1	4	5	6	5	10	30.4	10.5	23	6	0	0	0	0	0	5	3	1	9	0	0	Octobre
7.2	6.9	7.1	6	17	11	2	10	9	13	13	9	41.9	21.5	27	9	1	0	0	0	0	1	16	2	6	0	3	Novembre
8.8	9.4	10.4	11	15	10	3	14	16	14	7	3	13.8	7.3	23	7	5	0	0	0	0	1	17	3	9	5	17	Décembre
6.6	6.7	6.7	112	328	120	51	94	115	103	105	70	225.7	25.1	—	63	11	1	4	6	6	57	108	24	67	46	87	Année

φ = 46° 11′ Геническій маякъ. λ = 34° 49′

H = 13ᵐ.5 Genitchesk (phare). G = 0ᵐᵐ.08

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	768.8	775.7	758.6	−7.0	−4.9	−6.7	−6.2	3.1	16	−18.9	10	−9.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	7.6
Февраль	759.0	772.1	749.9	−0.3	2.3	0.8	0.9	10.8	7, 12	−10.3	28	−1.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	5.8
Мартъ	763.9	770.0	746.9	−0.3	2.0	0.8	0.8	7.8	16	−10.0	4	−1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	8.6
Апрѣль	762.4	771.7	751.8	5.4	9.4	6.6	7.1	21.6	29	−5.4	4	2.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	3.0
Май	760.4	768.5	754.4	12.7	17.4	13.6	14.6	24.4	14	1.6	28	8.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.5
Іюнь	760.0	765.6	752.8	17.6	24.2	19.0	20.3	30.8	26	5.2	1	11.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	3.1
Іюль	758.8	769.5	747.5	20.9	27.3	21.8	23.3	35.6	19	9.4	24	14.1	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	2.6
Августъ	759.5	764.4	750.2	19.9	26.8	21.8	22.8	30.0	17	9.1	15	15.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	1.5
Сентябрь	762.2	770.3	754.8	13.8	20.4	17.2	17.1	27.0	4	4.2	9	10.8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	2.6
Октябрь	762.9	772.4	753.2	9.2	13.6	11.0	11.3	25.0	8	−1.3	19	7.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	3.7
Ноябрь	761.4	770.0	747.7	2.5	6.2	3.6	4.1	14.2	7	−5.1	2	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.0
Декабрь	761.0	771.9	745.1	−0.3	2.5	0.6	0.9	12.0	9	−16.1	28	−2.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.5
Годъ	761.7	775.7	745.1	7.8	12.3	9.2	9.8	35.6	—	−18.9	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.1	5.5	5.9	27	23	14	5	3	0	10	10	1	6.9	5.5	16	5	4	0	0	0	0	3	21	6	0	26	30	Janvier
5.7	7.3	5.5	6	18	9	12	9	11	13	9	0	19.1	6.6	26	10	2	0	0	0	0	1	14	6	1	6	18	Février
6.6	7.2	6.3	14	43	27	1	0	0	1	5	2	13.2	4.8	15	10	2	0	0	0	0	0	20	4	3	4	22	Mars
8.8	10.3	8.0	5	29	30	7	0	3	9	7	0	10.9	5.2	19	6	0	0	0	0	0	10	3	0	6	0	8	Avril
5.3	6.6	4.3	19	20	16	6	2	5	11	14	0	24.6	5.9	30	9	0	0	1	1	0	1	3	3	0	0	0	Mai
3.4	6.2	4.0	19	5	7	9	4	14	14	15	3	15.9	10.9	12	3	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	Juin
4.5	5.7	2.5	21	16	10	11	3	4	10	15	3	16.7	15.8	30	2	0	0	0	1	0	16	1	0	0	0	0	Juillet
4.6	8.1	4.5	10	14	20	5	4	8	16	13	3	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	Août
6.8	9.1	6.5	12	39	21	8	2	1	1	4	2	0.9	0.9	6	1	0	0	0	0	0	16	1	3	5	0	0	Septembre
6.9	9.0	6.0	6	23	29	6	3	7	9	6	4	24.6	12.1	22	4	0	0	0	1	0	5	3	1	4	0	3	Octobre
6.1	7.0	6.1	4	11	15	6	5	6	14	24	5	40.0	22.3	17	9	0	0	0	0	0	2	10	3	3	0	16	Novembre
7.0	7.0	6.1	11	8	13	2	7	24	11	13	4	7.4	2.2	23	7	5	0	0	0	0	1	15	4	0	4	19	Décembre
5.9	7.4	5.5	154	249	211	78	42	83	119	135	27	180.4	22.3	—	67	13	0	1	3	0	83	92	31	22	40	116	Année

φ = 46° 6′ Скадовскъ. λ = 32° 36′

H = 4ᵐ.3 Skadovsk. G = 0ᵐᵐ.08

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	769.8	776.3	758.8	−6.0	−4.1	−5.5	−5.2	4.0	15	−18.7	13	−8.2	2.7	2.9	2.7	84	81	83	9.1	8.5	8.1
Февраль	759.7	772.8	750.1	0.2	2.9	1.2	1.4	8.8	23	−12.0	28	−1.3	4.4	4.9	4.7	91	87	89	8.4	7.5	6.6
Мартъ	765.3	771.1	750.5	−0.6	2.3	0.9	0.9	7.6	14	−11.3	5	−1.7	4.0	4.4	4.3	88	79	85	8.3	7.6	7.2
Апрѣль	763.4	771.8	754.6	5.2	9.8	7.3	7.4	18.1	26	−4.5	1	2.2	5.3	6.1	5.5	79	68	72	4.6	4.6	3.9
Май	761.7	768.8	756.0	12.8	17.5	13.9	14.7	23.0	14	3.3	28	9.1	8.4	8.8	8.5	76	60	72	4.0	5.7	4.5
Іюнь	761.5	766.4	754.6	17.5	21.5	18.1	19.0	27.7	20, 28	—	—	—	10.6	11.1	10.6	71	59	68	2.6	3.9	2.2
Іюль	760.4	770.3	751.2	19.0	25.7	21.7	22.1	32.0	6	9.5	21	15.4	10.4	12.8	11.1	63	52	58	2.2	3.1	3.1
Августъ	760.8	764.6	752.0	18.7	25.2	21.3	21.7	30.2	22	—	—	—	10.9	13.0	12.1	68	55	65	2.4	2.5	1.5
Сентябрь	763.5	770.3	756.3	12.8	21.7	17.1	17.2	25.7	17	4.6	27	11.0	8.3	10.1	9.5	72	52	63	3.8	2.7	3.2
Октябрь	764.1	772.5	755.0	9.1	15.1	11.5	11.8	24.6	11	0.0	24	7.5	7.8	8.8	8.4	86	67	81	4.8	4.6	3.8
Ноябрь	762.9	771.0	751.9	2.7	6.2	4.2	4.4	14.7	7	−4.6	12	1.2	5.1	5.4	5.2	89	75	83	7.9	7.1	6.7
Декабрь	762.3	772.7	745.9	1.5	2.9	1.6	2.0	9.5	9	−14.4	28	−0.9	4.7	4.9	4.6	87	82	84	9.1	8.8	6.3
Годъ	763.0	776.3	745.9	7.7	12.2	9.4	9.8	32.0	—	−18.7	—	—	6.9	7.8	7.3	80	68	75	5.6	5.6	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	13	24	17	6	5	1	11	12	4	1.5	1.5	16	1	0	0	0	0	0	1	22	8	—	26	29	Janvier
—	—	—	6	15	6	7	13	22	5	8	5	45.0	25.0	8	6	1	0	0	0	0	0	14	3	—	6	12	Février
—	—	—	30	26	21	8	1	1	0	3	3	25.5	10.0	22	6	1	0	0	0	0	4	21	1	—	6	18	Mars
—	—	—	8	18	22	9	1	9	12	4	7	12.2	7.2	17	4	0	0	0	0	0	11	6	0	—	1	9	Avril
—	—	—	19	5	9	7	6	21	10	13	3	16.7	8.0	25	6	0	0	2	0	1	8	4	1	—	0	0	Mai
—	—	—	9	5	1	2	5	29	19	7	13	5.3	4.9	3	2	0	0	1	0	0	14	2	1	—	0	—	Juin
—	—	—	26	5	3	1	7	16	15	12	8	11.8	7.5	30	5	0	0	4	0	0	17	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	13	9	8	7	9	19	19	4	2	8.7	5.6	29	3	0	0	2	0	0	15	1	0	—	0	—	Août
—	—	—	11	22	19	14	4	8	4	4	3	7.6	4.0	6	3	0	0	3	0	0	15	5	3	—	0	0	Septembre
—	—	—	8	21	19	11	7	7	6	4	10	32.4	17.8	22	5	0	0	0	1	0	10	3	1	—	0	1	Octobre
—	—	—	10	8	14	9	4	8	11	19	7	47.3	21.0	16	8	1	0	0	0	0	6	18	0	—	0	11	Novembre
—	—	—	12	5	12	6	8	12	25	7	5	10.0	6.1	13	5	2	0	0	0	0	1	18	1	—	4	17	Décembre
—	—	—	165	163	151	87	70	153	137	97	70	224.0	25.0	—	54	5	0	12	1	1	102	117	19	—	43	—	Année

φ = 45° 32′ Курманъ-Кемельчи. λ = 34° 18′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	756.7	769.5	746.6	0.7	6.1	2.1	3.0	16.3	23	—11.0	3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	759.7	768.7	750.8	4.5	12.8	4.4	7.2	20.2	27	— 7.5	4	0.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.0
Май	758.2	765.4	752.7	12.2	18.7	12.0	14.3	25.0	10	1.1	28	7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	5.4
Іюнь	757.9	763.4	751.0	18.0	25.5	16.8	20.1	*33.6*	28	3.7	1, 2	10.4	—	—	—	—	—	—	2.7	4.8	1.4
Іюль	756.7	766.8	745.9	21.7	28.7	21.0	23.8	35.8	27	10.0	22	14.3	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	1.9
Августъ	757.4	761.6	747.3	20.1	28.3	19.8	22.7	33.8	24	10.5	15	14.1	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	1.4
Сентябрь	759.8	766.5	752.4	13.6	23.0	15.0	17.2	31.8	6	5.1	11, 27	9.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	3.2
Октябрь	760.7	769.3	752.3	8.0	16.8	9.9	11.6	26.8	11	— 1.9	25	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	*3.6*
Ноябрь	759.2	768.0	*745.5*	1.8	7.8	3.4	4.3	16.6	7	— 6.0	13, 14	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1
Декабрь	759.1	769.8	743.6	0.1	4.2	0.8	1.7	14.4	9	—19.5	28	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 38ᵐ.0 Kourman-Kemeltchi. G = 0ᵐᵐ.04

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⩢	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	8.1	16	6	4	0	0	0	0	—	—	5	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	11.6	12	9	4	0	0	0	0	0	13	2	—	7	17
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	10.4	22	7	0	0	0	0	0	—	—	6	—	—	—
Avril	3.6	6.4	2.2	7	4	38	1	2	4	15	1	17	13.0	5.8	30	5	0	0	0	0	0	9	5	6	3	0	15
Mai	2.1	3.7	*1.1*	*9*	*8*	*14*	*2*	*4*	*5*	*11*	8	*19*	23.3	8.8	7	8	0	0	2	0	1	*2*	*8*	1	0	0	0
Juin	*2.1*	2.8	2.1	3	3	5	1	5	15	17	8	24	22.0	13.8	3	4	0	1	1	1	1	*13*	2	1	0	0	0
Juillet	*1.9*	4.1	1.1	*6*	*16*	*8*	*0*	*1*	*5*	*10*	*7*	*28*	37.5	36.0	30	2	0	0	1	0	4	*18*	1	0	0	0	0
Août	2.8	4.8	1.5	8	11	12	2	2	9	7	12	23	3.7	3.7	3	1	0	0	1	0	1	*17*	1	0	0	0	0
Septembre	2.1	5.8	1.7	11	19	11	4	1	3	1	3	32	5.1	2.4	28	3	0	0	0	1	4	10	4	2	0	0	0
Octobre	*2.8*	6.5	2.0	*3*	*16*	*18*	*4*	*4*	*7*	*5*	*7*	*18*	27.8	11.3	22	4	0	0	0	0	0	*4*	*4*	2	0	0	2
Novembre	2.8	*3.9*	2.7	8	5	11	3	4	10	11	9	20	35.9	8.9	27	8	1	0	0	0	0	*2*	*12*	2	1	0	19
Décembre	3.4	4.8	3.4	7	11	6	0	16	19	12	3	16	10.2	4.5	26	7	3	0	0	0	0	1	15	2	0	5	19
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248.1	36.0	—	64	12	1	5	2	11	—	—	29	—	—	—

φ = 45° 21′ Тарханкутскій маякъ. λ = 32° 30′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	769.6	775.8	759.3	— 3.3	— 1.9	— 3.1	— 2.8	7.8	15	—18.4	11	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.6
Февраль	760.1	773.0	749.8	3.4	4.9	4.0	4.1	9.1	17	— 9.3	3	1.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	5.7
Мартъ	765.1	771.9	749.1	0.7	3.7	1.7	2.0	8.9	15	— 7.2	31	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.6
Апрѣль	763.5	771.9	755.6	6.2	10.5	6.6	7.8	21.1	25	— 3.2	3	3.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	2.9
Май	762.3	769.3	756.6	13.6	15.2	12.4	13.7	18.5	12	3.1	1	9.5	9.0	9.8	9.3	79	76	86	4.8	4.8	5.6
Іюнь	762.1	767.1	755.1	18.1	20.2	16.8	18.4	25.9	28	8.8	2	14.1	11.9	12.4	12.1	77	71	84	3.1	2.9	1.7
Іюль	760.8	770.8	750.7	22.5	24.6	21.1	22.7	29.3	17	12.7	1	16.9	12.5	13.5	14.3	62	60	77	2.0	1.7	2.0
Августъ	761.2	765.1	751.2	21.7	24.3	21.1	22.4	29.6	12	13.3	1	17.8	12.8	13.8	13.2	67	61	71	1.8	1.8	2.1
Сентябрь	763.4	769.7	755.5	16.4	21.2	17.0	18.2	26.0	4	6.8	27	14.0	11.1	11.8	10.7	78	64	74	4.2	3.7	2.6
Октябрь	764.0	772.3	755.6	12.1	16.4	12.9	13.8	21.5	12	4.3	31	10.2	9.5	10.3	9.8	87	73	85	6.2	5.4	3.9
Ноябрь	763.0	772.4	749.9	6.1	8.2	7.1	7.1	14.3	9	— 1.3	30	4.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.9
Декабрь	762.7	773.0	746.5	4.6	5.6	4.7	5.0	11.1	13	— 8.8	28	1.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.2
Годъ	763.2	775.8	746.5	10.2	12.7	10.2	11.0	29.6	—	—18.4	—	7.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.8

H = 3ᵐ.7 Tarkhankout (phare). G = 0ᵐᵐ.02

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⩢	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	4.4	4.1	3.5	10	41	9	4	6	0	4	8	11	6.5	2.3	8	6	4	0	0	0	0	1	22	1	0	21	27
Février	5.3	5.6	4.4	4	12	4	11	24	9	5	7	11	46.3	23.2	8	8	2	0	0	0	0	0	13	2	0	4	10
Mars	3.9	4.6	3.4	23	29	7	6	5	1	0	8	14	23.9	11.6	23	8	3	0	0	0	0	2	18	3	0	3	19
Avril	3.3	3.8	2.9	13	20	8	7	4	5	8	14	11	11.7	6.2	17	4	0	0	0	0	0	11	3	3	0	0	7
Mai	2.0	2.4	2.0	11	6	4	3	14	8	15	18	14	28.2	12.8	14	7	0	0	0	3	0	9	8	8	0	0	0
Juin	1.7	2.4	1.7	10	4	3	11	15	8	10	15	14	3.8	2.8	12	3	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0
Juillet	1.8	2.9	1.6	26	14	0	0	1	6	11	25	10	4.1	?	—	3	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	0
Août	2.4	2.7	2.1	15	12	7	4	7	8	12	11	17	23.3	12.5	28	4	0	0	1	4	0	20	1	0	0	0	0
Septembre	3.4	4.4	2.8	8	28	11	7	10	2	9	9	6	9.9	5.2	7	3	0	0	0	1	0	12	4	0	0	0	0
Octobre	3.1	3.7	4.0	9	21	16	12	10	5	3	10	7	49.7	12.4	5, 21	10	0	0	0	0	1	9	9	1	0	0	0
Novembre	5.0	4.7	4.9	15	9	11	11	6	13	5	15	5	31.6	20.0	16	8	2	0	0	0	0	2	19	2	0	0	2
Décembre	5.0	5.8	5.4	9	14	7	12	10	16	14	9	2	25.2	6.6	26	13	4	0	0	0	0	1	20	0	0	2	10
Année	3.4	3.9	3.2	153	210	87	88	112	81	96	149	122	264.2	23.2	—	77	15	0	1	8	1	103	120	20	0	30	75

φ = 45° 21′ Керчь (гимназія). λ = 36° 29′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	769.2	775.5	761.0	— 5.3	— 3.8	— 4.6	— 4.6	6.8	16	—14.3	11	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.8
Февраль	760.6	772.3	749.9	2.8	4.6	3.5	3.6	12.1	7	— 8.4	3, 4	1.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.9
Мартъ	764.2	770.4	746.2	1.6	3.3	2.1	2.3	12.2	16	— 5.1	4	0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.0
Апрѣль	763.0	772.0	752.7	6.4	10.1	8.2	8.2	17.4	26	— 0.7	2	4.6	5.8	5.9	6.0	79	63	73	4.8	4.8	4.1
Май	761.1	768.3	755.5	13.9	16.5	13.5	14.6	21.1	14	6.5	28	11.1	9.2	8.6	9.1	77	62	80	6.2	5.4	6.0
Іюнь	761.0	766.4	755.1	19.5	22.0	18.1	19.9	28.8	28	7.4	2	14.6	10.6	10.0	10.5	63	52	68	3.2	2.9	1.8
Іюль	759.2	769.3	748.9	23.9	26.1	23.0	24.3	31.0	18	13.8	1	19.5	12.9	12.0	12.8	58	48	61	1.4	2.7	1.4
Августъ	760.2	764.1	752.1	21.9	25.7	22.2	23.3	29.2	11	13.7	3	18.3	13.1	12.0	13.6	68	50	68	2.2	2.2	0.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	11.1	15.5	13.1	13.2	24.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	2.6
Ноябрь	—	—	—	5.2	7.4	5.4	6.0	13.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6.6
Декабрь	—	—	—	1.7	3.9	2.4	2.7	11.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 3ᵐ.7 Kertch (gymnase). G = 0ᵐᵐ.02

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⩢	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	16	31	13	5	5	2	5	13	2	18.5	15.1	16	10	6	0	0	0	0	2	18	5	—	25	28
Février	—	—	—	11	9	4	9	25	9	8	5	7	38.7	12.8	20	15	3	0	0	0	0	0	9	4	—	3	9
Mars	—	—	—	16	25	22	8	4	1	1	11	5	15.7	5.0	16	10	2	0	0	0	0	1	15	7	—	3	13
Avril	—	—	—	8	12	30	8	7	3	7	9	6	34.7	16.6	28	11	0	0	1	0	0	9	5	1	—	0	3
Mai	—	—	—	16	14	2	5	18	12	13	8	5	30.0	14.4	17	10	0	1	0	0	4	3	8	4	—	0	0
Juin	—	—	—	15	13	2	5	14	13	6	13	8	1.1	0.6	12	3	0	0	0	0	0	14	1	1	—	0	0
Juillet	—	—	—	23	22	5	4	3	3	7	20	6	4.0	3.2	31	2	0	0	0	0	2	22	1	0	—	0	0
Août	—	—	—	11	19	11	4	6	6	12	10	13	4.1	2.4	4	3	0	0	0	0	2	19	0	0	—	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	8.0	27	4	0	0	1	1	2	—	—	5	—	—	—
Octobre	—	—	—	6	25	13	5	6	8	9	3	9	18.5	10.1	19	4	0	0	0	0	0	*5*	*1*	11	—	0	—
Novembre	—	—	—	10	11	19	3	0	11	16	11	8	54.8	33.6	27	9	0	0	0	0	0	0	9	12	—	0	—
Décembre	—	—	—	5	24	11	10	13	19	8	0	3	25.9	5.8	26	11	8	0	0	0	0	1	15	6	—	5	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.7	33.6	—	92	19	1	2	1	10	—	—	56	—	—	—

φ = 45° 9′ Евпаторійскій маякъ. λ = 33° 15′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	768.9	775.7	759.5	— 4.9	— 2.2	— 4.7	— 3.9	7.8	15	—16.0	4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.8
Февраль	759.6	772.1	748.4	3.1	6.0	4.0	4.4	11.8	8, 23	— 8.9	2, 4	1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.1
Мартъ	764.1	770.8	747.6	0.4	5.3	1.4	2.4	11.8	14	— 8.6	4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.7
Апрѣль	762.6	771.3	753.9	4.8	13.7	6.6	8.4	22.0	30	— 5.7	4	1.7	—	—	—	—	—	—	5.5	3.9	3.2
Май	761.2	768.3	755.9	12.4	18.8	12.4	14.5	28.8	10	1.9	28	8.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.5
Іюнь	761.2	766.1	754.9	17.4	24.2	16.8	19.5	27.7	28	5.1	2	11.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	1.4
Іюль	759.8	769.9	749.9	21.3	29.7	21.2	24.1	39.2	18	10.8	1	15.1	—	—	—	—	—	—	1.7	2.8	1.6
Августъ	760.4	764.1	750.7	20.0	28.8	20.6	23.1	34.3	21	11.1	3, 31	15.2	—	—	—	—	—	—	1.5	2.8	1.5
Сентябрь	762.6	768.5	754.7	14.8	23.8	16.6	18.4	29.9	1	6.1	29	12.3	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9	3.1
Октябрь	763.2	771.7	754.4	10.6	17.6	12.0	13.4	27.0	11	1.1	25	8.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	762.2	772.1	746.7	2.9	5.4	3.4	3.9	14.0	13	—14.5	28	0.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 6ᵐ.3 Evpatoria (phare). G = 0ᵐᵐ.02

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⩢	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	7.0	6.5	7.5	14	54	8	0	2	5	0	1	9	6.6	3.3	16	3	2	0	0	0	0	3	16	5	7	21	28
Février	7.6	9.2	7.9	6	23	3	0	26	15	7	2	5	18.5	4.7	12	8	1	0	0	0	0	2	9	1	3	4	13
Mars	5.4	5.9	6.3	17	55	7	1	3	2	2	2	4	24.0	12.5	22	8	2	0	0	0	0	3	17	1	4	2	21
Avril	5.5	6.4	5.0	6	28	13	1	3	10	15	5	9	14.5	5.0	19	7	0	0	0	0	0	9	2	3	6	0	12
Mai	2.8	4.8	2.7	11	12	5	1	7	22	11	9	15	44.3	25.1	14	10	0	0	3	1	0	1	9	5	0	0	0
Juin	2.8	5.0	2.8	7	8	8	1	6	21	19	4	16	10.3	6.5	12	4	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0
Juillet	2.2	5.7	2.0	15	16	13	3	2	9	11	7	16	17.4	7.5	30	3	0	0	0	0	0	19	1	0	1	0	0
Août	3.3	6.3	3.0	9	10	18	0	4	16	16	3	17	11.3	5.3	3	5	0	0	1	1	2	20	0	0	0	0	0
Septembre	4.9	7.3	5.6	6	27	21	4	8	8	4	3	9	44.5	20.9	7	8	0	1	2	0	1	12	6	2	4	0	0
Octobre	4.1	6.5	5.4	4	33	16	2	5	12	4	5	12	49.3	19.5	22	8	0	0	0	0	0	10	9	2	2	0	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	4.4	5.0	4.4	5	25	2	2	1	26	3	11	18	40.5	8.0	26	13	4	0	0	0	0	1	22	2	0	3	13
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	

φ = 45° 4′ Кызъ-Аульскій маякъ. λ = 36° 23′

H = 39ᵐ3 Kyz-Aoul (phare). G = 0ᵐᵐ00

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.1	770.8	757.9	— 5.0	— 3.2	— 4.6	— 4.3	8.9	16	—14.9	11	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.8
Февраль	757.2	767.4	746.3	3.5	5.5	4.2	4.4	10.2	20, 24	— 8.5	3	1.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.4
Мартъ	760.2	766.9	742.1	1.5	4.3	2.2	2.7	13.2	16	— 5.3	4	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	7.8
Апрѣль	759.4	767.0	749.2	6.2	10.5	8.3	8.3	16.7	25	— 1.7	2	4.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3
Май	758.2	764.8	753.2	13.1	15.9	13.0	14.0	22.6	9	4.4	22	10.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.5
Іюнь	758.1	763.3	752.1	18.8	21.8	17.5	19.4	27.1	28	9.6	2	15.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	2.7
Іюль	756.0	765.4	746.6	23.4	26.9	22.6	24.3	32.8	18	14.4	22	19.5	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	2.1
Августъ	757.6	761.9	749.4	21.8	26.1	22.1	23.3	30.2	12	14.4	1	18.6	—	—	—	—	—	—	4.1	2.3	2.1
Сентябрь	759.6	765.8	753.1	16.9	21.0	18.1	18.7	26.7	5	8.5	27	15.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.6
Октябрь	760.4	768.4	752.5	11.9	16.5	13.4	13.9	25.2	11	1.1	24	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	3.4
Ноябрь	759.3	767.7	741.3	5.2	8.1	6.2	6.5	14.0	26	— 1.8	6	3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	6.9
Декабрь	759.3	768.0	746.6	2.6	4.8	3.2	3.5	12.2	13, 14	—13.8	28, 29	0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.6
Годъ	759.2	770.8	741.3	10.0	13.2	10.5	11.2	32.8	—	—14.9	—	7.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
10.5	12.5	10.4	25	36	7	0	5	4	1	14	1	11.1	7.1	16	10	5	0	0	0	0	0	20	6	16	23	28	Janvier
10.0	11.0	9.5	9	17	4	7	22	12	5	9	2	37.8	14.7	20	13	2	0	0	0	0	0	18	2	15	3	9	Février
9.2	10.8	9.5	23	40	11	2	1	3	1	5	2	13.2	5.2	23	9	0	0	0	0	0	1	*17*	7	10	2	16	Mars
11.7	10.2	8.0	13	26	22	7	5	4	4	7	2	18.0	7.2	17	9	0	0	0	0	1	8	7	4	16	0	7	Avril
6.5	7.9	5.1	15	13	4	2	14	20	13	9	3	37.9	15.0	16	10	0	1	2	0	8	2	13	6	3	0	0	Mai
6.7	7.5	3.9	17	20	7	1	9	15	11	7	3	2.7	1.8	24	2	0	0	1	0	1	9	1	2	1	0	0	Juin
8.5	10.3	5.9	30	28	4	4	5	5	7	9	1	2.7	1.6	20	2	0	0	0	2	6	14	1	0	10	0	0	Juillet
7.6	9.8	7.8	20	20	8	5	5	7	7	8	4	3.5	1.8	3	3	0	0	0	1	3	*12*	*1*	2	10	0	0	Août
10.3	10.6	10.3	12	36	15	2	3	7	4	8	3	22.5	12.6	7	3	0	0	2	0	3	9	5	2	14	0	0	Septembre
9.4	9.9	9.3	7	42	14	6	4	7	3	10	0	18.8	10.3	19	4	0	0	0	0	1	4	3	2	14	0	0	Octobre
9.3	9.9	7.3	16	19	6	3	6	6	6	22	2	77.9	43.0	27	12	0	1	0	0	0	2	17	3.	8	0	2	Novembre
9.4	10.6	9.8	16	18	4	5	10	9	10	19	2	20.3	7.5	26	10	5	0	0	0	0	1	18	6	13	3	10	Décembre
9.1	10.1	8.1	203	315	106	44	89	99	72	127	25	266.4	43.0	—	87	12	2	5	3	23	62	121	42	130	31	72	Année

φ = 45° 3′ Карасубазаръ. λ = 34° 37′

H = 185ᵐ? Karasoubazar.

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.9	— 3.1	— 6.1	— 5.4	12.7	18	—22.6	10	— 9.1	2.7	3.2	2.9	93	84	93	8.0	7.0	7.0
Февраль	—	—	—	1.1	7.0	2.6	3.6	15.2	7	—14.0	4	— 1.3	4.5	5.2	4.9	87	69	86	6.8	6.9	5.8
Мартъ	—	—	—	— 0.5	3.4	0.5	1.1	12.6	15	—10.4	5	— 2.0	4.3	4.5	4.3	93	75	89	8.3	7.7	7.8
Апрѣль	—	—	—	4.8	13.0	5.4	7.7	21.5	22	— 8.1	6	0.1	4.9	4.8	4.7	75	43	69	5.0	5.3	3.5
Май	—	—	—	11.8	17.5	11.6	13.6	23.8	9	0.0	28	7.0	8.3	8.8	8.6	80	60	84	5.7	7.1	3.9
Іюнь	—	—	—	17.0	24.4	15.7	19.0	31.5	28	1.1	2	8.7	9.7	9.1	9.1	67	41	68	3.1	3.7	2.1
Іюль	—	—	—	19.6	27.7	19.1	22.1	33.6	18	6.7	14	10.8	10.0	9.1	9.4	59	34	57	1.6	4.4	2.4
Августъ	—	—	—	18.1	27.0	18.2	21.1	31.7	27	6.3	15	11.0	10.1	9.8	10.2	65	38	65	2.0	3.1	1.4
Сентябрь	—	—	—	11.8	21.6	13.9	15.8	28.6	6	2.5	11	8.1	8.6	8.8	9.0	82	48	76	4.7	4.9	3.1
Октябрь	—	—	—	7.3	16.5	9.4	11.1	26.7	9	— 4.0	25	4.7	7.1	7.8	7.8	90	58	87	5.0	5.7	3.4
Ноябрь	—	—	—	1.5	8.0	3.3	4.3	16.1	9	— 9.7	13, 14	— 0.6	4.8	5.4	5.1	91	67	86	7.0	6.0	6.1
Декабрь	—	—	—	0.5	4.4	1.1	2.0	14.2	9	—16.7	22	— 2.7	4.4	4.9	4.5	87	76	88	7.0	6.8	6.3
Годъ	—	—	—	7.2	14.0	7.9	9.7	33.6	—	—22.6	—	2.9	6.6	6.8	6.7	81	58	79	5.4	5.7	4.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.4	1.9	0.8	4	20	7	8	5	7	8	10	24	12.2	6.7	16	7	5	0	0	0	0	3	16	5	0	22	27	Janvier
2.4	3.1	2.1	3	13	3	15	6	19	5	5	18	38.2	11.5	12	11	4	0	0	0	0	2	9	0	0	5	18	Février
1.5	2.0	1.8	10	36	8	8	2	3	3	12	11	31.6	15.6	22	9	2	0	0	0	0	1	19	0	0	5	23	Mars
1.8	3.7	1.3	3	22	6	15	3	5	7	9	20	10.1	7.2	19	4	0	0	0	0	0	9	5	0	0	1	15	Avril
1.5	2.3	0.9	3	9	4	7	5	14	13	14	24	43.9	14.6	17	10	0	1	1	1	0	4	5	0	0	0	1	Mai
1.0	2.2	0.6	6	4	3	8	10	20	3	5	31	32.7	14.1	12	5	0	0	1	0	0	11	1	0	0	0	0	Juin
0.9	2.6	0.9	2	19	1	3	2	11	14	19	22	21.9	17.2	30	3	0	0	3	0	0	11	1	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.8	0.7	6	10	9	6	2	16	10	13	21	1.1	0.8	3	2	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Août
1.0	2.9	1.0	8	26	9	5	2	7	1	7	25	35.0	19.5	7	6	0	1	2	0	0	8	4	0	0	0	0	Septembre
1.1	2.7	0.7	2	25	8	8	2	12	6	7	23	21.2	8.0	19	6	0	0	0	0	0	8	5	1	0	0	6	Octobre
1.6	3.1	1.9	5	3	4	7	6	16	16	14	19	70.3	36.9	27	9	2	0	0	0	0	4	10	1	0	0	20	Novembre
1.2	2.0	1.5	2	7	2	6	6	20	8	18	24	23.0	4.6	20	12	7	0	0	0	0	3	11	0	0	7	17	Décembre
1.4	2.6	1.2	54	194	64	96	51	150	94	133	262	341.2	36.9	—	84	20	2	7	1	0	82	86	7	0	40	127	Année

φ = 45° 2′ Ѳеодосія (портъ). λ = 35° 24′

H = 4ᵐ1 Feodosiia (port). G = 0ᵐᵐ00

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	768.4	774.9	760.1	— 4.8	— 2.6	— 3.6	— 3.7	9.8	16	—14.9	10	— 6.2	3.1	3.4	3.4	90	85	90	9.1	8.6	8.7
Февраль	759.9	771.0	749.1	3.4	6.1	4.3	4.6	13.2	16	— 8.1	4	1.5	5.3	5.4	5.4	89	76	84	8.4	8.3	6.8
Мартъ	763.8	770.6	746.2	1.3	4.0	2.2	2.5	10.6	15	— 5.8	5	0.2	4.7	4.8	4.7	92	77	87	9.3	8.3	8.4
Апрѣль	762.7	771.5	753.8	6.4	10.3	8.1	8.3	16.4	25	— 2.2	3	4.4	5.5	5.9	5.6	74	62	69	5.3	5.8	4.2
Май	761.1	766.6	756.3	13.1	16.2	13.7	14.3	23.8	9	5.1	28	10.3	8.6	8.9	8.9	77	66	77	6.9	6.6	6.0
Іюнь	761.1	766.2	756.1	18.6	21.5	18.6	19.6	28.5	27	9.2	2	14.3	9.9	9.7	9.8	63	52	62	3.2	4.3	2.9
Іюль	759.3	768.7	749.6	22.8	26.1	23.1	24.0	32.6	18	14.8	31	19.1	10.7	11.1	11.1	52	44	53	1.3	3.2	2.6
Августъ	759.8	764.1	751.1	21.5	25.7	22.3	23.2	29.2	9	14.0	1	18.3	11.2	11.7	11.6	59	48	58	2.2	2.2	1.6
Сентябрь	762.2	768.8	755.5	17.1	21.3	18.0	18.8	26.6	13	9 9	28	14.9	10.2	10.7	10.2	70	57	67	4.7	4.2	3.9
Октябрь	763.1	772.2	755.8	11.0	16.3	13.1	13.5	24.8	10	1.2	24	9.2	8.4	9.1	8.8	83	65	77	4.3	6.1	3.7
Ноябрь	762.2	770.9	746.0	5.3	8.2	6.1	6.5	15.2	26	— 2.0	13	2.9	5.7	5.7	5.8	82	70	80	7.8	6.8	6.8
Декабрь	762.0	772.4	748.2	3.1	5.4	3.8	4.1	14.4	14	—15.6	28	0.4	4.9	5.2	5.0	81	75	81	8.5	8.1	7.4
Годъ	762.1	774.9	746.0	9.9	13.2	10.8	11.3	32.6	—	—15.6	—	7.4	7.4	7.6	7.5	76	65	74	5.9	6.0	5.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.7	5.2	4.4	25	5	1	3	5	2	8	39	5	9.6	7.1	16	10	9	0	0	0	0	0	22	4	0	22	27	Janvier
3.4	4.9	4.7	12	0	3	1	32	10	4	18	7	38.0	15.2	20	10	3	0	0	0	0	0	14	1	0	3	11	Février
2.8	3.6	3.4	33	11	3	1	5	3	8	20	9	27.5	12.5	23	11	2	0	0	0	0	0	24	2	0	2	12	Mars
3.0	4.2	2.1	7	10	6	8	13	5	11	17	13	10.3	4.0	17	5	0	1	0	1	0	8	9	0	0	0	5	Avril
2.4	3.9	2.0	18	4	2	2	19	8	11	14	15	73.9	27.5	17	12	0	0	1	0	1	0	10	1	0	0	0	Mai
2.3	3.5	2.1	14	12	3	0	20	7	3	16	15	9.5	5.0	12	3	0	0	1	0	0	12	3	0	0	0	0	Juin
2.3	3.3	1.8	13	14	2	3	9	2	8	35	7	2.9	1.6	21	2	0	0	0	0	3	16	2	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.4	1.4	14	5	5	5	13	6	7	19	19	7.0	4.0	28	2	0	0	2	0	0	18	1	1	0	0	0	Août
2.4	4.1	3.2	12	15	12	3	9	4	6	15	14	9.6	6.5	7	5	0	0	0	1	1	9	5	0	0	0	0	Septembre
2.4	3.7	2.8	12	7	6	7	11	2	12	22	14	28.0	14.5	22	4	0	0	0	0	0	8	6	1	0	0	0	Octobre
2.9	4.8	3.5	10	3	7	5	12	5	7	32	9	74.6	36.2	27	9	1	0	0	0	0	5	17	3	0	0	8	Novembre
3.3	3.4	4.1	11	3	5	0	14	14	15	25	6	13.3	2.4	20	12	5	0	0	0	1	1	20	3	1	2	12	Décembre
2.7	4.0	3.0	181	89	55	38	162	68	100	272	133	304.2	36.2	—	85	20	1	4	2	6	77	133	16	1	29	75	Année

φ = 45° 1′ Ѳеодосійское лѣсничество. λ = 35° 23′

H = 252ᵐ4 Feodosiiskoe (verderie). G = —0ᵐᵐ03

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.1	750.4	738.0	— 6.0	— 4.9	— 5.6	— 5.5	7.0	16	—17.3	11	— 8.2	2.8	3.1	3.0	91	91	94	8.3	8.3	7.7
Февраль	737.2	747.9	726.8	1.8	3.9	2.2	2.6	10.2	20	—10.5	4	— 0.4	4.9	5.3	5.0	91	85	90	8.3	8.8	7.2
Мартъ	740.8	747.1	723.3	— 0.7	1.8	— 0.1	0.3	9.2	15	— 8.0	5	— 1.7	4.3	4.9	4.5	96	89	96	9.3	8.2	8.6
Апрѣль	740.1	747.6	731.2	4.9	9.2	6.7	6.9	17.6	25	— 3.4	4	2.9	5.1	5.3	4.9	78	61	69	5.4	6.4	4.6
Май	739.2	745.8	734.3	11.4	14 3	12.1	12.6	23.0	9	5.1	28	9.5	8.2	8.4	8.0	82	70	77	6.7	7.0	5.9
Іюнь	739.3	744.7	734.1	17.5	20.2	16.6	18.1	28.9	28	8.6	1	14.1	9.2	8.8	8.6	62	51	63	3.2	4.1	1.9
Іюль	737.9	746.9	729.2	21.2	25.5	21.3	22.7	31.1	18	13.1	21	18.3	10.0	9.3	9.3	54	39	50	1.3	3.0	2.1
Августъ	738.8	742.4	730.2	20.2	25.0	20.4	21.9	29.1	12	12.6	1	18.0	10.1	9.4	9.7	58	41	56	2.6	2.8	1.3
Сентябрь	740.6	746.8	734.1	15.5	19.7	16.2	17.1	26.6	6	7.6	27	13.8	9.2	8.9	9.1	70	53	66	4.7	4.6	3.4
Октябрь	741.3	749.6	732.9	10.2	14.4	11.7	12.1	23.1	11	2.1	31	8.7	7.9	8.2	8.2	83	66	77	5.0	5.9	3.9
Ноябрь	739.7	747.5	722.7	3.8	6.0	4.4	4.7	12.1	26	— 3.5	12	1.6	5.4	5.5	5.5	86	76	84	7.8	6.8	6.3
Декабрь	739.3	748.5	725.7	1.5	3.1	1.9	2.2	12.3	14	—16.3	28	— 1.1	4.6	5.0	4.8	85	82	87	8.8	8.3	7.0
Годъ	739.9	750.4	722.7	8.4	11.5	9.0	9.6	31.1	—	—17.3	—	6.3	6.8	6.8	6.7	78	67	76	6.0	6.2	5.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
7.0	6.8	7.1	45	8	0	0	7	5	2	22	4	14.9	10.1	16	20	8	0	0	0	0	3	21	12	2	23	29	Janvier
5.4	7.0	6.5	18	4	0	3	21	22	6	9	4	36.6	13.8	20	15	3	0	0	0	0	0	14	20	2	6	15	Février
6.3	6.5	6.3	34	18	4	1	8	2	1	15	10	27.6	9.6	23	15	3	0	0	0	0	0	22	18	4	6	22	Mars
6.6	7.2	5.2	16	15	9	5	10	9	4	8	14	13.5	6.2	17	9	0	1	1	0	0	7	8	6	5	1	8	Avril
5.1	5.1	4.0	18	7	4	1	10	15	6	18	14	77.9	28.2	17	18	0	0	3	0	3	3	11	8	0	0	0	Mai
5.2	4.8	3.5	17	10	1	2	12	15	5	12	16	9.5	5.0	12	3	0	0	2	0	0	12	1	4	2	0	0	Juin
6.5	7.3	4.8	28	15	2	2	5	5	5	20	11	2.7	1.5	20	3	0	0	1	0	5	18	2	1	4	0	0	Juillet
5.8	6.5	4.0	18	12	4	6	14	8	5	14	12	10.7	7.2	4	2	0	0	4	0	3	16	0	2	2	0	0	Août
6.7	6.8	5.7	18	20	8	4	7	7	2	14	10	13.7	7.1	7	5	0	0	1	2	2	9	4	3	4	0	0	Septembre
5.8	7.1	6.5	21	15	6	6	11	4	3	19	8	21.1	8.2	19	5	0	1	0	0	0	7	6	5	2	0	0	Octobre
6.4	7.6	6.5	24	4	4	4	12	8	3	21	10	79.6	31.3	27	12	1	0	0	0	0	5	15	13	10	3	11	Novembre
6.3	6.7	6.7	14	4	2	1	12	17	11	19	13	12.5	3.7	26	11	5	0	0	0	1	2	19	5	5	8	18	Décembre
6.1	6.6	5.6	271	132	44	35	129	117	53	191	126	320.3	31.3	—	118	20	2	12	2	14	82	123	97	42	47	103	Année

$\varphi = 44° 54'$ **Кучукъ-Тотаикой.** $\lambda = 34° 11'$

$H = 314^m$? **Koutchouk-Totaikoï.** $G = -0^{mm}.05$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.4	745.1	732.4	— 4.7	0.2	— 4.5	— 3.0	13.5	18	—15.4	4, 11	— 7.8	2.7	2.9	2.6	80	62	79	6.1	5.6	5.6
Февраль	731.8	742.6	720.9	1.5	7.3	2.7	3.8	15.0	6	—12.1	3	— 1.0	4.2	4.9	4.5	79	65	79	6.4	6.7	4.9
Мартъ	735.2	742.1	718.8	— 0.8	4.1	0.7	1.3	14.3	14	— 9.6	31	— 2.1	3.8	3.9	3.9	84	64	79	8.0	7.7	6.9
Апрѣль	734.5	741.9	727.1	3.9	13.3	5.3	7.5	20.9	23, 24	— 8.7	3	— 0.4	4.3	4.2	4.4	71	36	67	4.6	4.9	3.3
Май	734.1	740.2	729.6	11.7	17.0	10.7	13.1	24.2	9	— 0.2	28	6.3	7.4	7.4	7.6	73	53	80	5.8	6.3	4.4
Іюнь	734.5	739.6	728.5	15.9	23.1	14.4	17.8	32.1	28	1.3	2	7.4	8.4	7.6	8.2	63	38	67	2.5	3.8	2.0
Іюль	733.4	742.6	724.0	18.7	26.7	18.2	21.2	32.5	18	5.2	14	10.9	8.9	7.0	8.3	56	28	54	1.4	3.3	1.6
Августъ	734.0	737.7	725.0	17.1	26.5	17.6	20.4	32.8	27	6.4	15, 16	11.1	8.4	7.5	8.6	61	31	58	1.7	2.7	1.8
Сентябрь	735.7	741.0	728.8	10.9	21.1	13.0	15.0	26.7	5	3.0	15	8.4	7.8	7.9	8.5	79	45	75	4.1	4.2	2.9
Октябрь	736.0	743.7	729.6	7.6	17.6	9.2	11.5	28.5	11	— 2.4	25	5.4	6.3	6.8	6.8	80	48	77	4.7	5.0	3.1
Ноябрь	734.4	742.8	720.5	1.6	7.8	2.9	4.1	15.5	9	— 7.2	13	— 1.0	4.5	5.0	5.0	85	63	84	6.6	5.8	6.3
Декабрь	734.2	743.2	720.7	— 0.2	4.4	0.5	1.6	14.4	14	—19.2	28	— 3.5	3.9	4.5	4.2	82	70	84	7.5	7.2	6.7
Годъ	734.8	745.1	718.8	6.9	14.1	7.6	9.5	32.8	—	—19.2	—	2.8	5.9	5.8	6.0	74	50	74	5.0	5.3	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.0	2.5	2.1	4	13	9	19	8	7	3	2	28	9.0	5.8	16	7	6	0	0	0	0	5	10	6	0	20	29	Janvier
2.7	4.8	3.1	4	2	8	22	11	17	5	5	13	44.5	12.9	12	13	8	0	0	0	0	3	6	1	0	3	17	Février
2.2	3.5	2.4	7	23	11	11	5	3	2	7	24	30.8	15.3	22	9	5	0	0	0	0	3	20	3	0	3	22	Mars
2.4	4.8	2.3	4	5	16	31	2	3	6	9	14	21.1	7.2	30	6	1	0	0	0	0	10	3	0	0	1	16	Avril
2.1	3.7	1.7	5	9	10	21	2	3	8	18	17	28.6	12.0	17	11	0	0	0	5	0	5	6	0	0	0	1	Mai
1.9	3.6	1.9	5	4	8	31	6	2	7	11	16	17.1	11.2	12	4	0	0	0	2	1	13	2	0	0	0	0	Juin
2.4	4.2	2.1	7	7	9	36	4	0	2	14	14	23.3	15.1	30	5	0	0	0	4	2	19	2	1	0	0	0	Juillet
2.6	4.2	2.0	5	7	8	43	8	4	2	6	10	3.9	3.2	29	3	0	0	0	1	3	21	0	0	0	0	0	Août
2.4	3.8	2.2	7	8	10	36	8	2	2	5	12	42.8	18.2	6	8	0	0	1	1	1	12	3	1	0	0	0	Septembre
2.9	4.0	2.3	4	8	8	41	5	5	3	10	9	20.2	8.9	19	7	0	0	0	0	0	9	4	3	0	0	3	Octobre
2.8	4.5	2.6	8	2	5	28	5	8	7	15	12	36.5	16.6	27	13	3	0	0	0	0	5	13	3	0	3	19	Novembre
2.7	4.0	3.3	5	3	4	26	11	15	10	8	11	36.2	9.6	23	19	11	0	0	0	0	1	15	4	0	6	21	Décembre
2.4	4.0	2.3	65	91	106	345	75	69	57	110	180	314.0	18.2	—	105	34	0	1	13	7	106	84	22	0	36	128	Année

$\varphi = 44° 48'$ **Меганомскій маякъ.** $\lambda = 35° 3'$

$H = 128^m.9$ **Meganom** (phare). $G = -0^{mm}.03$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.3	762.0	749.1	— 2.3	— 0.8	— 2.3	— 1.8	8.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5
Февраль	748.4	759.1	737.0	3.9	6.1	4.4	4.8	11.0	7, 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.1
Мартъ	751.7	758.2	734.7	1.7	4.1	2.2	2.7	10.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.1
Апрѣль	750.9	758.3	741.8	7.1	9.8	8.2	8.4	16.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.9
Май	749.9	756.8	745.6	13.7	15.6	13.1	14.1	21.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.2
Іюнь	750.1	755.2	744.9	19.2	21.2	17.8	19.4	29.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.9
Іюль	748.4	757.7	739.2	24.3	25.6	23.5	24.5	31.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	1.7
Августъ	749.2	753.1	741.2	22.8	25.2	22.4	23.5	28.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.7	2.0
Сентябрь	751.1	757.0	744.1	18.2	20.3	18.0	18.8	25.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.0
Октябрь	751.8	759.9	744.0	13.3	15.9	13.6	14.3	24.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.5
Ноябрь	750.6	758.9	734.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	8.0
Декабрь	750.4	759.7	735.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.7
Годъ	750.7	762.0	734.7	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.8	4.1	5.2	11	37	7	1	1	5	13	11	7	14.6	8.2	16	5	3	0	0	0	0	2	11	13	0	17	—	Janvier
4.0	4.2	3.2	3	16	5	7	0	9	28	12	7	23.0	13.7	20	10	3	0	0	0	0	0	14	15	0	3	—	Février
3.4	3.2	3.7	14	32	13	3	0	4	8	10	9	18.5	6.9	23	10	1	0	0	0	0	0	19	11	0	4	—	Mars
3.5	4.0	4.0	3	27	17	5	0	5	17	10	6	3.2	1.0	29	4	0	0	0	0	0	8	9	8	0	0	—	Avril
2.6	2.8	2.6	6	19	9	0	1	12	22	11	13	43.5	13.4	14	12	0	0	0	2	1	2	12	17	0	0	—	Mai
1.7	2.3	2.0	9	15	15	0	1	10	31	0	9	10.5	6.0	12	2	0	0	0	2	0	10	1	9	0	0	—	Juin
2.0	2.4	1.8	19	16	22	0	0	1	27	1	7	2.6	1.1	20	3	0	0	0	3	3	15	1	0	0	0	—	Juillet
2.0	2.5	2.5	14	17	17	0	2	7	20	3	13	0.3	0.3	1	1	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	—	Août
2.2	3.1	3.0	9	32	15	1	2	1	21	1	8	15.4	5.5	7	5	0	0	0	2	3	9	3	1	0	0	—	Septembre
3.1	4.0	3.6	5	30	18	4	1	8	15	6	6	20.8	6.8	19, 21	4	0	1	0	1	1	6	5	7	0	0	—	Octobre
4.1	3.8	4.2	10	13	8	2	0	12	25	17	3	19.7	?	—	10	0	1	0	0	0	1	15	13	0	—	—	Novemre
4.8	4.7	5.4	11	14	6	0	0	21	20	16	5	9.6	3.4	26	9	3	0	0	0	1	1	21	9	0	—	—	Décembre
3.1	3.4	3.4	114	268	152	23	8	95	247	98	93	181.7	13.7	—	75	10	2	0	10	9	68	111	104	0	—	—	Année

$\varphi = 44° 41'$ **Алушта.** $\lambda = 34° 25'$

$H = 26^m.1$ **Alouchta.**

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 1.0	2.9	— 0.3	0.5	11.8	16	—10.1	11	— 2.5	3.5	4.3	3.8	79	73	82	7.3	7.1	5.8
Февраль	—	—	—	4.1	7.7	4.5	5.4	16.0	12	— 6.1	3	2.0	5.4	6.2	5.6	85	78	86	8.2	7.6	5.8
Мартъ	—	—	—	2.8	6.1	3.7	4.2	10.3	16	— 3.4	3	1.8	4.8	5.5	5.0	83	77	82	8.2	8.0	8.2
Апрѣль	—	—	—	11.8	14.2	8.3	11.4	17.0	25	— 0.8	1	5.2	5.9	7.0	6.0	70	68	73	4.6	5.6	3.8
Май	—	—	—	15.0	16.8	13.6	15.1	24.1	9	5.3	28	11.0	9.2	9.9	9.2	73	70	79	6.5	7.6	5.9
Іюнь	—	—	—	20.1	22.3	17.5	20.0	28.9	28	7.7	2	14.0	11.4	12.3	10.2	64	62	69	2.7	4.4	1.9
Іюль	—	—	—	25.2	26.9	22.5	24.9	33.0	8	14.9	22	19.3	13.1	15.1	12.0	55	58	59	1.1	3.8	2.0
Августъ	—	—	—	24.7	26.5	20.8	24.0	29.9	8, 13	13.3	14	17.5	12.3	14.7	11.6	59	58	64	1.7	3.0	1.6
Сентябрь	—	—	—	17.6	22.6	16.8	19.0	30.7	6	9.6	27	14.0	10.4	12.8	10.5	69	63	72	4.0	4.5	2.2
Октябрь	—	—	—	12.3	17.5	12.8	14.2	25.9	11	3.2	31	10.3	8.8	11.2	9.2	81	72	81	3.8	4.0	2.9
Ноябрь	—	—	—	6.4	10.4	6.8	7.9	15.1	26	— 1.4	13	4.1	6.0	6.8	6.1	81	71	80	7.1	6.1	5.5
Декабрь	—	—	—	3.1	7.1	4.3	4.8	14.2	9	—10.7	28	1.1	4.6	5.6	5.1	76	70	78	7.0	7.1	5.7
Годъ	—	—	—	11.8	15.1	10.9	12.6	33.0	—	—10.7	—	8.2	8.0	9.3	7.9	71	68	75	5.2	5.7	4.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.0	2.8	1.8	5	1	3	5	6	0	4	22	47	31.3	?	—	11	6	0	0	0	0	5	15	1	1	10	26	Janvier
2.3	3.7	1.7	0	3	1	4	6	1	3	18	51	48.2	16.3	20	11	1	0	0	0	0	1	11	0	3	0	6	Février
2.2	2.5	2.4	0	2	14	4	5	3	1	15	49	63.0	17.0	22	12	2	0	0	0	0	0	20	0	1	1	6	Mars
1.6	2.4	0.9	3	0	8	8	6	0	2	7	55	6.0	3.1	1	6	2	0	0	0	0	8	5	0	1	0	2	Avril
1.5	2.1	1.6	4	2	5	2	6	1	2	17	53	19.3	6.3	17	11	0	0	0	3	0	2	10	2	2	0	0	Mai
0.8	2.8	1.9	2	3	3	8	9	0	2	12	50	15.9	11.0	12	2	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	Juin
1.7	3.0	1.9	3	5	1	9	11	0	1	19	44	6.0	6.0	30	1	0	0	0	0	1	17	1	0	2	0	0	Juillet
1.3	2.6	1.0	2	1	3	7	7	1	2	11	58	7.7	4.2	3	4	0	0	0	0	1	17	2	0	0	0	0	Août
0.9	3.3	1.2	0	6	8	7	5	0	3	10	51	9.2	8.4	20	3	0	0	0	1	0	13	3	0	1	0	0	Septembre
1.5	3.3	1.8	2	0	3	3	7	1	7	14	56	44.2	27.8	5	5	0	0	0	0	0	12	4	1	3	0	0	Octobre
2.4	2.7	1.5	6	0	1	3	9	1	5	19	46	103.6	52.6	16	12	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	3	Novembre
1.6	1.8	2.3	7	0	0	1	4	3	6	23	49	15.4	4.5	26	9	1	0	0	0	0	2	12	0	3	1	12	Décembre
1.6	2.8	1.7	34	23	50	61	81	11	38	187	609	369.8	52.6	—	87	12	0	0	4	2	92	91	4	17	12	55	Année

$\varphi = 44° 37'$ **Севастополь.** $\lambda = 33° 31'$

$H = 23^m.2$ **Sevastopol.** $G = -0^{mm}.03$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.0	773.5	757.7	— 1.7	0.7	— 1.5	— 0.8	9.0	15	—11.4	9, 10	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.5
Февраль	757.4	769.0	745.3	4.8	8.2	5.7	6.2	14.4	23	— 8.1	3	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	5.2	5.6
Мартъ	761.3	768.4	745.2	1.9	5.7	3.2	3.6	16.6	15	— 5.6	4	0.5	—	—	—	—	—	—	8.2	5.8	7.8
Апрѣль	760.2	768.3	752.5	6.6	11.2	7.7	8.5	18.0	25	— 2.4	3	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	2.1	2.9
Май	759.3	765.8	754.9	13.6	16.7	13.0	14.4	22.3	9	6.6	28	10.1	—	—	—	—	—	—	4.8	3.0	4.0
Іюнь	759.0	764.0	753.0	18.9	22.2	17.9	19.7	29.3	27	7.8	2	13.5	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	0.5
Іюль	757.4	767.1	747.2	22.2	25.8	22.2	23.4	33.2	17	14.1	22	16.9	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	1.5
Августъ	758.1	762.2	748.3	21.0	25.5	21.2	22.6	32.2	21	14.1	2	16.8	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	0.5
Сентябрь	760.1	765.6	752.3	16.6	22.2	17.5	18.8	26.9	2	8.1	10	13.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	2.3
Октябрь	761.1	768.5	754.4	12.4	17.7	13.1	14.4	26.7	12	3.6	31	10.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.0
Ноябрь	760.0	768.3	745.7	6.4	9.6	7.1	7.7	16.7	9	— 1.1	15	4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	6.2
Декабрь	760.2	770.6	746.0	3.9	6.8	4.6	5.1	16.6	13	—13.4	28	1.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	5.9
Годъ	760.0	773.5	745.2	10.6	14.4	11.0	12.0	33.2	—	—13.4	—	7.5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.9	4.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.3	4.2	2.5	15	18	9	3	3	3	1	3	38	15.5	12.5	16	4	3	0	0	0	0	3	20	2	4	16	23	Janvier
6.3	8.3	5.0	9	5	1	8	16	13	8	4	23	29.1	8.3	20	6	0	0	0	0	0	2	10	0	9	1	7	Février
3.4	4.1	2.3	21	19	2	3	1	1	3	2	41	23.5	13.0	22	4	0	0	0	0	0	2	14	0	2	1	12	Mars
1.5	3.7	1.6	4	5	3	0	2	10	9	7	50	19.2	10.0	30	3	0	0	0	0	0	15	3	0	1	0	5	Avril
2.1	3.5	1.8	3	8	2	2	6	6	10	9	47	33.9	20.0	15	6	0	0	1	0	0	10	6	1	0	0	0	Mai
0.8	4.0	0.5	2	4	1	2	5	5	9	8	54	5.0	5.0	11	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	Juin
1.9	4.1	1.8	4	10	8	0	1	2	8	21	39	20.0	20.0	30	1	0	0	1	0	0	24	1	0	0	0	0	Juillet
0.8	4.4	1.0	3	3	2	1	4	5	10	8	57	7.1	5.0	29	3	0	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	Août
1.8	5.1	2.1	3	17	7	1	5	6	7	5	39	22.4	16.5	8	6	0	0	0	1	0	14	3	0	2	0	0	Septembre
2.2	3.7	1.4	2	6	5	4	5	5	7	9	50	43.6	19.5	19	5	0	0	0	1	0	11	4	0	1	0	0	Octobre
4.5	3.9	3.4	7	14	8	6	9	5	4	5	32	79.7	46.0	27	8	0	0	1	0	0	2	11	1	1	0	3	Novembre
3.5	4.9	4.7	5	10	4	7	5	9	12	6	35	37.5	14.0	26	7	2	0	0	0	0	0	16	2	5	3	10	Décembre
2.8	4.5	2.3	78	119	52	37	62	70	88	87	505	336.5	46.0	—	54	5	0	3	2	0	136	89	6	26	21	60	Année

Херсонесскій маякъ. — Khersones (phare).

φ = 44° 35′ λ = 33° 23′ $H = 2^m.1$ $G = -0^{mm}.03$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	768.2	774.4	760.6	0.1	1.8	0.4	0.8	10.2	18	−7.2	9, 13	−1.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.4
Февраль	759.8	771.4	747.6	5.4	7.0	6.1	6.2	13.4	11	−4.2	3	3.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.6
Мартъ	763.6	770.3	748.3	3.1	5.9	4.4	4.5	13.1	15	−3.2	4	1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.0
Апрѣль	762.4	770.3	754.3	7.3	10.3	8.1	8.6	14.3	30	−0.1	6	5.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.2
Май	761.8	769.0	757.2	13.2	14.5	13.0	13.6	19.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	3.5
Іюнь	762.3	768.4	755.7	18.4	20.4	17.9	18.9	26.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	0.8
Іюль	760.4	771.3	750.7	22.2	24.8	22.2	23.1	30.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	1.6
Августъ	—	—	—	21.6	24.7	21.9	22.7	28.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	2.0
Сентябрь	—	—	—	18.2	21.9	18.6	19.6	25.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.1
Октябрь	—	—	—	13.7	17.0	14.3	15.0	21.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	2.5
Ноябрь	—	—	—	7.8	9.7	7.7	8.4	15.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	5.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	К	T	<	Зорн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	8.1	6.5	6.5	14	44	4	2	5	6	5	5	8	5.2	3.3	16	3	1	0	0	0	0	2	21	5	12	12	23
Février	8.6	10.1	9.7	8	15	2	6	27	11	5	9	4	16.8	6.3	26	5	0	0	0	0	0	1	10	0	20	0	5
Mars	7.2	8.3	8.5	16	39	4	5	5	4	3	6	11	19.4	8.5	22	4	0	0	0	0	0	2	16	0	15	1	6
Avril	4.5	6.3	5.3	10	21	5	7	8	6	8	9	16	11.4	5.1	19	5	0	0	0	0	0	11	4	1	7	0	1
Mai	4.8	6.6	5.4	6	7	0	7	13	12	8	22	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	6	3	0	—
Juin	3.5	6.7	4.9	13	7	1	3	21	15	5	12	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	0	0	3	0	—
Juillet	5.0	5.1	6.0	32	18	3	1	3	5	9	16	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	1	0	4	0	—
Août	3.9	5.5	4.4	28	8	1	0	12	11	16	11	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	1	0	3	0	—
Septembre	—	—	—	14	19	9	3	10	8	12	9	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	1	0	—	0	—
Octobre	—	—	—	15	13	5	1	15	7	9	7	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	1	1	—	0	—
Novembre	—	—	—	21	20	7	7	11	6	8	4	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	9	0	—	0	—
Décembre	—	—	—	18	11	6	5	13	9	21	7	3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	12	1	—	—	—
Année	—	—	—	195	222	47	47	143	100	109	117	118	—	—	—	—	—	—	0	0	1	104	81	14	—	—	—

Никитская дача. — Nikitskaïa Datcha.

φ = 44° 35′ λ = 34° 15′ $H = 366^m$? $G = -0^{mm}.07$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	734.2	739.7	727.1	−2.0	0.7	−1.9	−1.1	9.3	19	−10.5	11	−4.1	3.1	3.8	3.2	77	78	79	6.2	7.7	5.1
Февраль	727.1	737.0	715.1	3.6	6.2	3.6	4.5	14.4	8	−8.2	4	1.1	4.7	5.3	4.9	78	73	80	7.3	8.2	5.3
Мартъ	730.1	736.4	714.0	0.7	3.5	1.1	1.8	10.9	15	−15.2	20	−2.4	4.4	4.8	4.5	88	81	88	8.3	8.8	7.6
Апрѣль	729.6	736.5	721.4	5.7	10.3	6.3	7.4	18.4	24	−5.8	1	3.0	4.4	5.0	4.6	64	54	66	3.8	5.2	3.2
Май	729.2	735.5	725.1	11.9	14.3	10.9	12.4	22.7	9	3.1	28	8.4	7.9	8.2	7.7	76	70	79	5.3	7.6	3.6
Іюнь	729.6	735.1	725.0	16.1	20.1	15.0	17.1	27.5	28	5.1	2	11.9	9.0	9.4	7.8	67	56	63	2.6	4.5	0.8
Іюль	728.4	737.2	719.7	21.4	25.1	20.3	22.3	31.3	19	11.4	22	17.0	8.5	9.6	8.3	46	42	49	0.6	3.3	1.4
Августъ	729.2	732.7	721.3	19.7	24.6	18.6	21.0	31.2	21	10.9	2	15.7	8.2	9.1	8.0	51	42	52	1.4	2.9	1.2
Сентябрь	730.8	736.6	724.8	14.2	20.2	14.4	16.3	26.4	6	7.4	27	12.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7	1.8
Октябрь	731.1	739.0	720.5	11.0	15.9	11.5	12.8	25.1	11	0.1	25	7.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	2.4
Ноябрь	729.5	737.4	715.3	4.6	8.3	5.3	6.1	13.9	10	−2.8	13	2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.4
Декабрь	729.2	738.6	717.3	2.1	4.8	2.7	3.2	13.0	10	−10.0	28	−0.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.2
Годъ	729.8	739.7	714.0	9.1	12.8	9.0	10.3	31.3	—	−10.5	—	6.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	3.7

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	К	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.3	1.3	0.4	4	8	6	3	3	6	6	6	51	25.4	12.4	8	10	4	0	0	0	0	6	13	2	1	15	28
Février	3.3	2.7	2.2	3	5	9	5	3	11	11	2	31	74.4	21.7	26	15	5	0	0	0	0	2	10	5	7	3	10
Mars	0.3	1.5	0.3	2	4	5	4	3	9	9	2	55	75.2	23.1	22	19	5	0	0	0	0	3	22	6	0	2	21
Avril	1.6	2.5	1.9	8	13	8	4	3	9	8	2	30	12.1	3.0	12	8	3	0	0	0	0	11	5	0	4	0	8
Mai	1.3	2.1	1.8	2	7	8	5	1	10	8	3	45	61.8	22.1	12	13	0	1	1	3	0	3	7	8	2	0	0
Juin	0.5	2.0	1.5	6	10	4	2	4	11	11	4	37	26.5	17.0	11	3	0	0	1	0	0	13	1	0	1	0	0
Juillet	1.6	2.5	1.8	4	11	13	6	4	7	6	1	40	11.0	9.4	30	3	0	0	2	1	1	20	1	0	1	0	0
Août	1.4	2.8	0.8	1	8	11	2	1	7	18	4	40	7.6	4.8	1	2	0	0	1	1	0	20	1	0	1	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	20.7	6	5	0	0	1	0	0	17	1	0	—	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.9	14.5	26	7	0	0	0	0	0	13	1	1	—	0	0
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	21.0	27	10	0	0	0	0	0	4	8	1	—	0	6
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	13	0	—	4	14
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	116	83	23	—	24	87

Коккозъ. — Kokkoz.

φ = 44° 33′ λ = 33° 57′ $H = 215^m$?

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	—	—	—	−5.0	1.7	−3.6	−2.3	16.0	18	−16.5	11	−6.7	2.9	3.4	3.2	87	67	87	6.9	6.8	6.5
Февраль	—	—	—	2.5	9.0	4.4	5.3	15.0	24	−9.5	3	0.5	4.6	5.0	5.2	82	59	82	8.1	7.3	5.6
Мартъ	—	—	—	0.3	6.8	1.8	3.0	17.0	15	−7.5	20	−1.2	4.2	4.1	4.3	87	56	81	7.9	8.2	7.9
Апрѣль	—	—	—	5.0	14.3	6.0	8.4	24.2	24	−6.4	4	−0.2	4.8	4.6	5.2	74	37	73	4.6	5.7	3.8
Май	—	—	—	11.8	17.9	11.2	13.6	24.8	10	0.6	29	6.3	7.9	7.8	8.3	76	52	83	6.1	7.3	4.6
Іюнь	—	—	—	16.1	24.3	14.7	18.4	32.2	27	—	—	—	9.2	8.2	9.1	67	37	73	3.3	4.8	2.1
Іюль	—	—	—	20.1	28.3	18.0	22.1	33.5	26	—	—	—	9.7	9.6	10.6	56	35	69	1.4	4.2	1.3
Августъ	—	—	—	17.5	28.1	17.0	20.9	32.6	—	—	—	—	9.8	9.9	10.7	66	37	74	1.9	3.0	1.2
Сентябрь	—	—	—	12.5	23.2	13.0	16.2	29.4	4	—	—	—	8.4	9.6	9.2	77	46	81	3.5	3.7	2.4
Октябрь	—	—	—	7.2	19.1	10.3	12.2	29.8	12	—	—	—	6.9	8.6	7.9	89	53	83	5.4	5.4	4.5
Ноябрь	—	—	—	2.6	9.8	3.9	5.4	16.0	9	—	—	—	5.0	5.7	5.4	88	62	86	6.9	6.0	6.4
Декабрь	—	—	—	−0.9	5.8	1.6	2.2	18.0	13	—	—	—	4.2	4.9	4.5	92	69	88	7.4	7.1	7.7
Годъ	—	—	—	7.5	15.7	8.2	10.5	33.5	—	—	—	—	6.5	6.8	7.0	78	51	80	5.3	5.8	4.5

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	К	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.2	3.0	1.3	14	8	1	3	1	3	3	7	53	12.2	6.5	16	4	2	0	—	—	—	6	14	0	1	15	29
Février	3.5	6.9	3.6	8	8	5	5	9	11	9	8	24	75.6	25.1	12	10	2	0	—	—	—	2	10	0	5	2	14
Mars	1.1	3.5	1.1	10	12	2	1	3	2	4	13	46	24.2	11.6	22	9	3	0	—	—	—	2	19	0	0	0	19
Avril	1.2	7.3	1.5	12	5	8	2	1	4	1	11	46	24.8	10.1	30	5	0	0	—	—	—	8	5	0	2	0	16
Mai	0.6	5.3	1.0	7	9	4	3	2	2	5	11	50	49.4	15.7	15	12	0	0	—	—	—	2	8	0	0	0	0
Juin	0.2	5.9	0.2	5	2	0	0	4	6	5	10	58	10.4	10.1	12	2	0	0	—	—	—	11	2	0	0	0	—
Juillet	0.1	6.0	0.2	0	8	2	3	1	10	0	11	58	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	14	1	0	0	0	—
Août	0.3	5.9	0.7	2	7	4	8	5	3	2	11	51	7.4	5.6	1	2	0	0	—	—	—	19	0	0	0	0	—
Septembre	0.6	4.8	0.9	4	10	4	1	3	3	8	6	51	39.1	16.3	6	4	0	0	—	—	—	11	1	0	0	0	—
Octobre	0.5	4.2	0.8	7	6	4	1	1	1	4	13	56	56.3	20.0	19	8	0	0	—	—	—	4	6	2	0	0	—
Novembre	2.6	4.1	1.1	4	2	6	2	6	7	1	12	50	43.1	21.6	27	12	2	0	—	—	—	5	14	0	2	0	—
Décembre	1.4	3.6	2.3	7	5	0	2	4	6	5	3	61	70.9	19.0	23	14	7	0	—	—	—	1	17	2	1	4	—
Année	1.1	5.0	1.2	80	82	40	31	40	58	47	116	604	413.4	25.1	—	82	16	0	—	—	—	85	97	4	11	21	—

Магарачъ. — Magaratch.

φ = 44° 32′ λ = 34° 13′ $H = 74^m.6$ $G = -0^{mm}.04$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	761.2	766.9	754.0	1.3	2.9	1.2	1.8	10.9	16	−6.0	5	−0.5	3.6	4.3	3.9	70	74	76	7.4	8.3	5.9
Февраль	753.4	764.3	741.2	5.8	7.9	5.7	6.5	14.1	16	−2.4	3	4.0	5.4	5.8	5.7	77	72	82	8.1	8.7	4.2
Мартъ	756.8	763.5	740.0	3.6	5.7	4.0	4.4	12.1	15	−2.9	4	2.4	4.8	5.1	4.8	79	73	77	9.2	8.7	6.2
Апрѣль	755.9	763.5	747.1	9.1	11.1	9.2	9.8	18.4	23	0.4	2	6.5	5.2	5.9	5.3	59	60	62	5.3	6.6	3.9
Май	754.8	761.3	749.6	14.6	16.4	13.7	14.9	24.1	10	7.8	28	11.6	8.3	8.8	8.2	68	65	71	7.5	7.8	6.5
Іюнь	754.8	760.1	749.8	20.1	21.9	18.3	20.1	29.8	29	10.0	2	16.2	10.2	11.0	9.4	60	57	62	4.4	6.1	5.4
Іюль	753.0	762.4	743.7	25.7	27.2	23.8	25.6	32.6	19	17.2	1	21.4	10.1	11.8	9.4	42	45	44	1.1	3.5	2.1
Августъ	753.9	757.6	746.0	24.4	26.7	22.8	24.6	31.3	21	16.1	5	20.6	9.9	11.0	9.9	45	44	50	2.8	3.4	1.5
Сентябрь	755.8	761.6	749.2	19.3	22.2	18.7	20.1	29.1	6	12.4	27	16.6	8.9	10.6	9.2	54	54	58	4.9	4.7	2.6
Октябрь	756.6	764.3	749.5	14.8	17.9	14.9	15.9	26.9	11	4.2	31	12.7	8.1	9.5	8.3	64	61	64	5.5	5.9	3.5
Ноябрь	755.3	764.1	740.3	8.1	10.9	8.4	9.1	16.9	7	2.1	12	6.3	6.2	6.4	6.2	74	65	74	7.6	7.8	5.2
Декабрь	755.4	765.1	742.3	5.5	7.7	6.1	6.4	14.3	9	−6.0	28	3.8	4.9	5.4	5.2	69	65	69	9.3	8.7	5.4
Годъ	755.6	766.9	740.0	12.7	14.9	12.2	13.3	32.6	—	−6.0	—	10.1	7.1	8.0	7.1	63	61	66	6.1	6.7	4.4

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	К	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	3.0	4.5	1.6	14	31	0	0	0	6	2	5	35	23.5	8.3	13	7	2	0	0	0	0	2	15	0	1	9	19
Février	2.4	3.7	1.7	11	11	2	0	0	14	4	4	41	62.4	16.5	20	11	1	0	0	0	0	0	9	0	3	0	3
Mars	2.8	4.8	3.1	7	22	7	0	0	10	1	1	45	68.6	20.4	22	19	1	0	0	0	0	0	18	2	3	1	4
Avril	2.7	6.0	4.1	8	26	5	4	1	6	1	1	38	7.8	1.9	1, 30	8	1	0	0	0	0	3	4	0	6	0	0
Mai	1.7	2.9	0.6	1	9	7	0	0	8	5	2	61	32.4	6.4	15	15	0	0	0	2	2	0	11	4	0	0	0
Juin	0.9	2.0	0.6	1	5	6	3	0	9	4	2	60	21.1	16.4	11	2	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	0
Juillet	2.9	3.3	1.6	3	24	6	1	0	6	2	1	50	6.7	6.7	30	1	0	0	2	2	1	17	1	0	0	0	0
Août	3.1	6.1	0.9	1	23	6	0	0	13	0	0	50	4.1	4.1	1	1	0	0	2	0	2	13	0	0	3	0	0
Septembre	2.8	4.9	3.7	2	29	6	0	0	2	0	1	50	42.6	14.5	20	7	0	0	1	0	1	9	3	0	4	0	0
Octobre	2.8	5.2	2.5	2	19	6	2	0	5	4	9	46	37.4	16.4	5	9	0	0	0	0	0	5	5	1	3	0	0
Novembre	3.7	5.1	2.1	8	19	4	0	0	12	7	3	37	70.2	18.0	27	12	0	0	0	0	1	2	12	0	3	0	0
Décembre	3.1	5.5	3.8	7	6	2	0	2	20	12	12	32	26.3	10.2	26	10	1	0	0	0	0	0	14	0	2	1	5
Année	2.7	4.5	2.2	65	224	57	10	3	111	42	41	545	403.1	20.4	—	102	6	0	6	4	7	58	98	7	28	11	31

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 44° 30′						**Ливадія.**												λ = 34° 10′				
Январь	756.3	761.7	749.1	0.6	2.5	0.6	1.2	11.4	16	— 5.8	11	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.5	6.8
Февраль	748.6	759.5	737.1	5.4	7.6	5.3	6.1	16.0	7	— 3.0	3	3.3	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.0
Мартъ	751.9	758.4	734.9	3.1	5.0	3.3	3.8	10.6	15	— 3.1	4	1.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.5
Апрѣль	751.1	758.8	742.4	9.1	10.6	8.6	9.4	17.6	23	0.1	2	5.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	3.7
Май	750.2	757.0	745.3	14.6	16.2	13.0	14.6	20.8	8	6.4	28	10.8	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	4.8
Іюнь	750.3	755.7	745.0	20.5	21.8	16.9	19.7	29.0	28	9.0	2	14.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	0.8
Іюль	748.7	758.3	739.3	25.8	27.0	22.7	25.2	34.8	19	15.8	22	20.1	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	2.0
Августъ	749.5	753.2	741.7	24.5	26.2	21.5	24.1	33.6	9	14.8	2	19.2	—	—	—	—	—	—	1.9	3.1	1.4
Сентябрь	751.4	757.0	744.4	19.7	21.9	17.5	19.7	29.8	6	9.5	27	15.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.1
Октябрь	752.0	759.8	744.7	15.2	16.8	13.9	15.3	27.0	11	3.5	31	11.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	3.4
Ноябрь	750.6	759.5	735.8	7.4	10.1	7.6	8.4	17.2	10	1.0	12	5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.5
Декабрь	750.7	760.2	737.9	4.5	6.6	5.0	5.4	14.6	9	— 8.0	28	2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.6
Годъ	750.9	761.7	734.9	12.5	14.4	11.3	12.7	34.8	—	— 8.0	—	9.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.6
φ = 44° 30′						**Ялта.**												λ = 34° 11′				
Январь	768.1	773.9	760.4	0.6	3.7	1.1	1.8	11.8	16	— 7.6	11	— 1.0	3.6	4.2	3.8	73	69	75	7.8	8.8	6.9
Февраль	760.1	771.4	747.5	5.9	8.4	5.8	6.7	15.3	7	— 1.8	3	3.7	5.1	5.5	5.5	72	66	78	8.5	8.6	6.3
Мартъ	763.5	770.3	746.0	3.8	6.3	4.5	4.9	10.7	15	— 2.4	4	2.6	4.7	4.9	4.8	76	67	75	8.9	8.8	8.3
Апрѣль	762.4	770.3	753.4	9.3	11.4	8.9	9.9	18.8	23	— 0.6	4	5.0	5.0	5.9	5.4	56	58	64	5.0	6.1	4.0
Май	761.4	768.4	755.8	15.0	16.6	13.6	15.1	22.9	10	7.2	28	10.5	8.6	9.0	8.6	69	64	75	6.8	7.6	5.4
Іюнь	761.1	766.4	755.4	19.9	22.1	17.1	19.7	29.0	29	7.8	2	13.2	9.7	10.6	9.2	57	54	65	4.0	6.2	1.0
Іюль	759.0	768.8	749.2	24.6	26.5	22.4	24.5	31.0	18	13.9	22	18.0	9.7	11.8	9.7	43	47	49	1.5	3.8	2.0
Августъ	759.9	763.8	751.9	22.9	26.4	20.9	23.4	31.4	9	13.6	2, 5	17.5	9.5	11.1	9.9	47	45	53	3.1	3.6	1.1
Сентябрь	762.0	768.0	755.0	17.7	22.4	17.1	19.1	27.8	6	8.3	27	13.9	8.8	10.9	9.3	58	54	64	5.0	4.5	3.2
Октябрь	762.8	771.0	755.3	13.0	17.8	13.2	14.7	24.9	11	4.7	31	10.5	7.9	9.5	8.2	69	61	70	6.4	5.6	4.7
Ноябрь	761.8	770.9	746.5	7.2	11.7	8.1	9.0	17.9	10	— 0.2	13	5.2	5.8	6.1	5.9	75	58	71	8.2	8.0	8.0
Декабрь	761.9	772.2	748.6	4.7	8.3	5.5	6.2	14.9	9	— 6.8	28	2.3	4.5	5.1	4.8	67	59	68	9.1	8.8	7.1
Годъ	762.0	773.9	746.0	12.0	15.1	11.5	12.9	31.4	—	— 7.6	—	8.4	6.9	7.9	7.1	64	58	67	6.2	6.7	4.8
φ = 44° 28′						**Ай-Петри.**												λ = 34° 5′				
Январь	662.5	668.6	655.3	— 6.1	— 4.0	— 5.7	— 5.3	5.8	19	—18.1	12	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.3
Февраль	657.3	664.9	648.9	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	6.4	24	—11.1	2	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.2
Мартъ	659.5	665.4	645.4	— 3.4	— 1.3	— 3.7	— 2.8	6.0	15, 16	—11.3	4, 5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.5
Апрѣль	660.5	666.4	654.4	2.2	4.1	1.7	2.7	13.5	24	— 8.5	3, 16	— 1.1	3.3	3.9	3.7	64	63	71	4.8	5.5	4.4
Май	661.4	665.9	656.9	7.9	9.1	6.9	8.0	14.0	9	— 2.0	28	4.5	5.5	6.2	5.9	69	72	79	5.5	7.5	4.9
Іюнь	662.8	667.5	657.8	12.5	14.1	10.9	12.5	20.5	28	1.0	2	8.6	6.4	7.7	5.9	60	66	62	3.6	5.4	0.8
Іюль	662.5	669.7	655.5	16.3	17.6	14.0	16.0	24.1	19	6.3	22	11.8	6.7	7.8	7.4	50	54	64	1.7	3.8	2.0
Августъ	663.2	666.6	656.5	15.0	17.2	14.0	15.4	22.8	21	6.6	5, 6	11.5	6.6	7.6	6.9	55	54	60	2.9	4.0	1.2
Сентябрь	663.7	668.1	658.6	10.8	13.1	10.1	11.3	20.0	6	1.4	27	7.6	6.1	8.0	6.3	64	71	70	4.5	4.9	3.3
Октябрь	663.3	670.4	654.5	8.5	10.6	7.9	9.0	21.2	11	— 7.4	31	5.5	5.1	5.8	5.2	64	64	66	4.8	5.4	4.0
Ноябрь	659.7	666.6	644.8	0.0	1.7	— 0.1	0.5	8.2	23	—10.6	30	— 3.1	4.0	4.5	4.0	86	86	86	7.2	7.0	6.8
Декабрь	658.6	667.8	647.3	— 3.3	— 1.9	— 3.0	— 2.7	6.8	8	—21.1	28	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.8
Годъ	661.2	670.4	644.8	5.0	6.7	4.4	5.4	24.1	—	—21.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.4
φ = 44° 25′						**Айтодорскій маякъ.**												λ = 34° 8′				
Январь	759.9	766.2	752.5	1.1	2.6	1.2	1.6	11.2	26	—	—	—	3.5	3.7	3.5	69	65	68	7.4	7.1	6.5
Февраль	754.3	764.3	741.3	5.0	7.2	4.9	5.7	13.6	12	—	—	—	5.1	5.4	5.3	76	70	80	7.7	7.5	6.6
Мартъ	756.8	763.9	739.5	3.8	5.6	3.7	4.4	10.0	16	—	—	—	4.7	5.0	4.7	78	73	78	8.2	7.3	7.4
Апрѣль	754.9	762.7	746.9	8.3	10.7	8.6	9.2	17.6	23	—	—	—	5.7	6.0	5.5	67	61	66	4.6	4.9	4.2
Май	753.7	761.0	746.8	13.9	16.6	13.7	14.7	22.6	10	—	—	—	8.7	9.1	8.3	73	65	72	6.7	7.0	6.1
Іюнь	754.0	759.6	748.2	19.1	23.3	18.2	20.2	31.4	29	—	—	—	9.9	11.4	8.8	61	54	57	3.5	3.3	1.3
Іюль	752.5	761.8	742.6	24.5	27.6	23.3	25.1	31.6	8	—	—	—	10.5	11.9	10.0	47	43	48	1.7	3.0	1.6
Августъ	754.4	759.2	745.5	23.3	26.7	22.5	24.2	35.0	8	—	—	—	11.6	12.2	10.6	56	48	53	2.2	1.9	0.7
Сентябрь	754.5	760.7	748.1	19.9	23.0	18.6	20.5	30.8	6	—	—	—	9.6	11.0	9.4	56	53	59	3.5	3.6	2.2
Октябрь	755.6	763.4	747.1	15.7	17.5	14.2	15.8	26.2	11	—	—	—	8.9	9.1	8.1	65	60	65	4.9	5.0	1.6
Ноябрь	754.4	763.4	739.6	9.1	10.8	8.3	9.4	15.8	3	—	—	—	6.0	6.0	5.8	69	61	69	6.6	5.4	4.1
Декабрь	754.5	764.5	740.9	5.9	7.5	5.9	6.4	13.8	14	—	—	—	5.3	5.6	5.0	71	69	68	6.8	6.3	4.6
Годъ	755.0	766.2	739.5	12.5	14.9	11.9	13.1	35.0	—	—	—	—	7.5	8.0	7.1	66	60	65	5.3	5.2	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 121.3 m								**Livadiïa.**															G = —0.05 mm				
1.0	2.1	1.0	3	1	22	4	4	0	4	1	51	32.0	13.8	8	10	2	0	0	0	0	2	*16*	0	0	10	20	Janvier
1.9	2.6	1.5	3	0	12	2	3	2	19	3	41	91.5	31.2	12	11	0	0	0	0	0	0	*14*	0	1	0	6	Février
0.8	2.4	1.3	2	2	24	7	8	0	1	1	47	59.1	18.8	22	18	1	0	0	0	0	0	22	0	0	2	9	Mars
1.9	3.1	1.6	2	3	21	7	7	0	6	1	40	7.7	3.5	12	5	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	Avril
1.3	2.2	1.9	7	0	4	5	15	1	2	5	53	35.3	13.1	31	12	0	0	0	3	0	1	11	5	1	0	0	Mai
0.5	2.1	0.6	4	1	7	2	14	0	3	3	54	19.0	16.4	11	2	0	0	0	0	0	*10*	1	0	0	0	0	Juin
1.9	2.8	1.2	6	1	17	3	18	0	9	0	36	9.7	7.8	30	2	0	0	0	0	1	*17*	1	0	1	0	0	Juillet
1.4	3.0	0.7	3	0	9	9	17	0	7	1	46	2.9	1.9	2	4	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0	0	Août
1.6	3.8	2.2	1	0	18	3	21	1	7	2	37	25.8	10.7	20	6	0	0	0	1	2	9	4	0	0	0	0	Septembre
1.7	4.3	1.7	8	1	10	8	10	0	12	0	42	34.5	13.0	5	7	0	0	0	0	0	*6*	4	2	1	0	0	Octobre
2.1	3.3	1.8	6	0	9	3	13	2	16	2	38	65.3	16.6	27	15	0	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	Novembre
2.1	3.2	2.8	2	0	10	0	6	2	24	4	45	37.6	12.4	26	10	2	0	0	0	0	0	15	0	1	2	9	Décembre
1.5	2.9	1.5	47	9	163	53	136	8	110	23	530	420.4	31.2	—	102	5	0	0	4	4	71	107	7	6	14	44	Année
H = 4.0 m								**Ialta.**															G = —0.04 mm				
1.6	2.6	1.8	30	8	12	10	4	6	3	16	4	28.0	11.0	8	13	9	0	0	0	0	3	19	1	0	5	19	Janvier
2.6	3.0	2.1	15	9	12	12	9	4	3	18	5	74.8	20.6	12	14	1	0	0	0	0	1	14	1	0	0	5	Février
1.5	2.8	1.9	21	9	17	18	10	7	2	7	2	58.6	16.2	22	21	3	0	0	0	0	1	23	0	0	0	7	Mars
2.0	4.3	2.4	24	7	18	14	10	7	3	7	0	10.4	2.8	1	9	1	0	0	0	0	6	7	0	0	0	2	Avril
1.8	3.0	1.7	21	5	8	18	22	5	1	9	4	44.3	14.5	31	16	0	0	0	2	1	0	10	6	0	0	0	Mai
1.5	2.6	1.6	20	2	2	23	24	3	2	9	5	19.3	15.7	11	2	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	Juin
2.0	2.7	2.2	29	8	14	13	14	4	1	9	1	8.1	7.2	30	3	0	0	0	3	4	18	1	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.7	1.5	35	6	7	8	14	5	3	8	7	4.1	2.9	3	3	0	0	0	0	4	14	1	0	0	0	0	Août
1.8	3.6	2.1	32	10	11	9	9	2	2	9	6	31.6	10.0	20	7	0	0	1	0	2	8	4	0	0	0	0	Septembre
1.9	3.9	1.8	38	11	8	7	10	3	0	9	7	46.0	17.5	5	10	0	0	0	0	0	5	10	2	0	0	0	Octobre
2.1	2.9	2.5	31	9	5	7	13	5	4	8	8	70.9	18.9	27	18	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	1	Novembre
2.4	3.3	2.8	27	8	5	7	9	9	8	14	6	30.2	9.9	26	11	4	0	0	0	0	0	19	0	0	1	9	Décembre
1.9	3.1	2.0	323	92	119	146	148	60	32	123	55	426.3	20.6	—	127	18	0	2	5	11	65	127	10	0	6	43	Année
H = 1180 m ?								**Aï-Petri.**															G = —0.17 mm				
5.5	5.7	5.4	4	5	20	14	1	1	11	27	10	50.9	29.4	8	21	13	0	0	0	0	8	9	12	2	24	29	Janvier
8.3	9.6	7.9	4	3	7	10	7	12	14	21	9	124.9	43.0	12	14	7	1	0	0	0	3	13	18	14	11	23	Février
4.7	4.6	4.4	6	6	18	11	1	0	7	18	26	90.7	23.8	22	24	16	0	0	0	0	1	20	25	2	23	30	Mars
5.0	4.8	6.9	11	12	24	15	0	0	6	14	8	21.4	5.2	1	12	8	0	0	0	0	6	6	8	6	7	19	Avril
4.7	5.0	6.0	12	6	16	11	2	4	5	19	18	51.9	17.9	31	15	0	0	0	4	0	4	10	9	6	0	2	Mai
3.6	3.3	4.5	9	4	12	15	1	1	4	20	24	16.0	9.2	11	3	0	0	0	0	1	9	0	2	1	0	0	Juin
3.6	4.8	5.0	8	5	20	11	3	0	3	14	29	44.5	16.0	8	4	0	1	1	1	2	16	2	1	1	0	0	Juillet
3.0	3.8	3.4	10	9	14	11	1	0	3	17	28	22.3	16.0	3	4	0	1	0	1	2	14	0	1	2	0	0	Août
4.0	4.3	4.7	9	16	10	14	2	2	4	8	25	67.2	21.7	28	9	0	1	1	0	2	9	6	6	2	0	0	Septembre
6.6	5.6	6.0	7	8	19	5	3	4	9	20	18	79.4	46.5	26	8	3	0	0	1	1	10	8	8	6	0	8	Octobre
7.0	7.3	6.8	4	1	13	8	6	4	7	29	18	112.6	25.0	16	15	6	0	0	0	0	3	15	18	9	8	23	Novembre
9.1	8.3	8.8	3	2	4	2	4	4	17	40	17	92.0	15.5	26	16	13	0	0	0	0	2	16	19	12	19	24	Décembre
5.4	5.6	5.8	87	77	177	127	31	32	90	247	230	773.8	46.5	—	145	66	4	2	7	8	85	105	127	63	92	158	Année
H = 82.1 m								**Aïtodor** (phare).															G = —0.05 mm				
2.0	2.2	1.4	2	22	15	5	0	2	1	0	46	24.7	8.6	8	12	7	0	0	0	0	1	15	0	0	9	—	Janvier
1.3	1.4	1.1	0	10	1	2	0	16	12	5	41	47.7	10.2	11	8	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	—	Février
2.0	2.0	2.1	0	19	15	4	0	4	1	0	50	57.4	8.8	10, 21	15	3	0	0	0	0	0	15	2	0	1	—	Mars
2.5	2.6	2.0	2	17	20	1	0	7	0	2	41	6.0	2.4	12	6	0	0	0	0	0	8	6	3	0	0	—	Avril
0.5	0.7	0.5	1	8	2	0	0	5	1	2	74	10.6	4.5	14	5	0	0	0	2	1	2	11	9	0	0	—	Mai
0.7	0.5	0.2	1	7	2	0	0	6	2	0	72	15.2	8.0	11	2	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	—	Juin
1.4	0.9	0.8	1	22	2	0	1	2	1	1	63	3.8	3.4	30	2	0	0	0	1	1	20	1	0	1	0	—	Juillet
1.1	1.6	0.7	0	20	4	2	0	15	0	0	52	12.0	12.0	1	1	0	0	0	0	0	21	0	1	0	0	—	Août
2.3	2.5	1.9	3	25	6	0	0	7	0	0	49	—	—	—	—	—	—	2	0	0	13	1	0	0	0	—	Septembre
2.0	2.8	2.0	3	35	5	1	0	6	1	2	40	13.5	4.4	20	7	0	0	0	0	0	6	0	2	1	0	—	Octobre
1.8	2.2	1.6	2	26	0	0	0	13	1	4	44	26.8	16.0	27	9	0	0	0	0	0	4	3	0	2	0	—	Novembre
1.6	1.8	2.3	4	15	4	1	1	20	11	1	36	11.7	4.2	31	8	1	0	0	0	0	1	4	0	1	1	—	Décembre
1.6	1.8	1.4	19	226	76	16	2	103	31	17	608	—	—	—	—	—	—	4	3	2	87	67	17	5	11	—	Année

φ = 66° 31′ Обдорскъ. λ = 66° 35′

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.0	777.1	735.8	−20.4	−19.9	−20.8	−20.4	− 4.2	12	−39.2	17	−24.8	—	—	—	—	—	—	8.6	6.6	5.9
Февраль	761.9	777.9	750.0	−28.0	−26.0	−28.0	−27.3	− 4.0	29	−41.7	14	−32.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	3.7
Мартъ	764.8	784.9	742.4	−10.4	− 8.5	−10.0	− 9.6	1.5	20	−28.5	28	−14.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.7
Апрѣль	763.0	775.9	748.8	− 6.6	− 1.7	− 4.6	− 4.3	6.6	30	−26.7	2	− 9.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.2
Май	755.6	767.1	743.5	0.6	3.5	1.0	1.7	19.6	22	−14.9	12	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.8
Іюнь	755.9	763.9	742.3	9.7	13.3	11.4	11.5	19.0	21	—	—	—	6.6	7.0	7.0	72	62	70	6.2	5.7	5.8
Іюль	750.5	766.6	732.5	13.7	16.4	14.7	14.9	23.0	7	—	—	—	9.2	9.5	10.1	78	69	80	8.2	8.4	9.0
Августъ	756.9	771.4	748.9	11.8	16.1	12.7	13.5	24.9	16	—	—	—	8.9	9.2	9.2	83	66	83	6.5	6.5	6.7
Сентябрь	756.6	767.7	742.7	2.9	5.7	3.9	4.2	12.6	7	− 4.1	25	1.4	5.2	5.4	5.4	89	77	87	8.8	8.8	9.0
Октябрь	762.0	774.0	746.9	− 0.6	1.6	− 0.2	0.3	6.2	9	− 7.6	30	− 2.5	4.1	4.6	4.2	92	87	91	8.2	8.3	7.0
Ноябрь	749.6	764.6	723.3	−12.7	−12.2	−13.5	−12.8	1.2	1	−32.9	30	−17.3	1.4	1.9	1.7	88	89	89	8.3	7.8	7.9
Декабрь	752.9	767.0	736.0	−21.8	−21.9	−21.6	−21.8	− 6.0	15	−39.7	31	−26.5	0.9	0.9	0.9	88	88	88	8.8	8.5	8.0
Годъ	757.3	784.9	723.3	− 5.2	− 2.8	− 4.6	− 4.2	24.9	—	−41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.7

$H = \begin{cases} 24^m.4 \text{ (I—VIII)} \\ 24^m.2 \text{ (VIII—XII)} \end{cases}$ Obdorsk. $G = 1^{mm}.33$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Темп. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.5	2.4	2.7	1	15	4	2	7	14	5	4	41	6.1	1.8	19	5	5	0	0	0	0	2	13	0	3	31	31	Janvier
2.5	3.0	2.9	6	9	3	2	2	9	5	2	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	6	9	1	5	29	29	Février
7.2	7.4	8.9	5	4	0	2	16	18	18	17	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	5	10	0	16	28	31	Mars
4.3	5.2	5.0	2	2	4	3	12	10	17	15	25	3.8	2.0	23	2	1	0	0	0	0	5	12	0	7	14	29	Avril
5.1	5.8	4.9	5	27	11	7	11	8	6	5	13	48.8	22.5	23	10	4	0	0	1	0	4	18	1	6	8	18	Mai
6.7	6.6	4.6	5	57	6	2	6	6	0	7	0	29.1	12.0	19	7	0	1	0	1	0	6	10	0	5	0	—	Juin
4.7	5.9	4.0	6	26	14	4	14	13	3	5	8	107.1	29.1	11	17	0	1	2	4	0	0	24	1	4	0	—	Juillet
6.1	6.2	4.3	7	43	8	6	4	6	4	7	8	49.4	19.0	13	10	0	0	2	1	0	4	13	3	5	0	—	Août
5.1	6.7	6.2	6	19	4	4	3	16	19	9	10	36.4	7.6	12	13	2	0	0	0	0	0	21	2	9	3	10	Septembre
3.0	4.2	3.6	3	3	2	8	14	32	14	7	9	5.2	2.0	27	4	3	0	0	0	0	1	15	4	3	7	27	Octobre
3.9	4.1	3.7	5	13	1	1	15	19	12	6	18	10.6	4.5	10	7	7	0	0	0	0	0	18	1	6	29	30	Novembre
3.5	3.4	2.3	1	11	1	6	9	23	11	3	28	14.0	4.5	1	9	9	0	0	0	0	0	19	0	4	31	31	Décembre
4.6	5.1	4.4	52	229	58	47	113	174	114	87	222	310.5	29.1	—	81	31	2	4	7	0	33	182	13	73	180	—	Année

φ = 63° 56′ Березовъ. λ = 65° 4′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Dates	Мин. абс.	Dates	Мин. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.4	771.8	737.2	−18.6	−17.4	−18.3	−18.1	− 4.1	12	−33.0	17	−22.6	1.0	1.1	1.1	84	84	86	7.2	7.4	6.1
Февраль	760.2	777.9	747.2	−27.2	−23.4	−24.8	−25.1	− 4.0	1	−40.7	10	−29.6	0.5	0.7	0.6	79	77	79	6.1	5.3	3.8
Мартъ	766.5	785.9	745.5	−10.8	− 3.9	− 7.1	− 7.3	6.6	21	−28.7	28	−13.1	1.7	2.1	1.8	76	59	65	5.0	4.8	4.1
Апрѣль	763.5	774.1	750.2	− 2.2	2.5	− 0.1	0.1	14.6	30	−22.3	2	− 5.4	3.1	3.5	3.1	71	60	63	4.7	4.6	4.9
Май	753.3	764.5	740.6	4.8	8.3	5.9	6.3	23.8	23	−10.3	10	2.1	5.7	5.7	5.9	80	66	76	7.4	6.5	7.0
Іюнь	753.0	761.1	742.2	12.2	14.8	13.5	13.5	19.6	29	3.5	9	9.5	8.4	8.4	8.5	79	67	73	5.6	6.1	5.4
Іюль	748.9	763.5	728.8	14.9	17.3	15.5	15.9	22.3	7	6.6	17	12.0	10.1	10.2	10.1	79	69	76	6.5	6.8	6.1
Августъ	754.7	770.6	746.3	13.2	17.3	14.5	15.0	24.6	12	4.1	31	11.3	9.7	10.1	10.1	84	68	80	5.8	6.5	5.9
Сентябрь	*756.1*	767.0	744.8	*4.1*	*8.3*	*5.5*	6.0	16.7	12	—	—	—	*5.1*	*5.5*	*5.5*	*86*	*70*	83	*7.1*	*8.8*	*5.9*
Октябрь	762.4	775.9	747.3	− 1.0	3.8	0.9	1.2	11.5	9	− 7.8	31	− 1.8	3.9	4.6	4.1	90	75	82	6.4	5.7	4.4
Ноябрь	749.9	767.5	720.7	−11.6	− 9.5	−11.2	−10.8	1.4	12	−30.3	30	−14.2	1.9	2.0	1.8	84	81	83	6.5	7.7	4.6
Декабрь	752.3	767.8	730.7	−21.8	−21.2	−22.2	−21.7	− 2.0	10	−42.0	31	−26.2	0.9	0.9	1.0	78	78	80	6.3	6.0	5.1
Годъ	756.5	785.9	720.7	− 3.7	− 0.3	− 2.3	− 2.1	24.6	—	−42.0	—	—	4.3	4.6	4.5	81	71	77	6.2	6.4	5.3

$H = 39^m.5$ Berezov. $G = 1^{mm}.21$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.4	3.0	2.8	13	2	0	3	22	21	17	9	0	21.8	4.5	17	14	14	0	0	0	0	2	*10*	0	0	31	31	Janvier
3.1	2.3	3.7	22	4	5	6	9	12	11	14	0	4.6	2.2	17	4	4	0	0	0	0	*4*	*5*	0	2	29	29	Février
5.8	4.9	4.8	4	1	0	10	17	33	18	7	0	2.2	0.9	26	3	3	0	0	0	0	5	*2*	0	4	20	31	Mars
3.5	4.4	2.9	6	2	2	11	23	15	14	10	1	1.5	0.8	17	2	1	0	0	0	0	9	*5*	0	1	9	21	Avril
4.6	4.1	4.6	18	11	15	13	11	10	5	7	0	85.5	18.5	2	16	3	0	1	0	0	2	13	0	2	6	12	Mai
5.2	5.4	4.2	28	25	7	8	8	1	4	4	3	104.8	53.2	16	12	0	1	2	0	0	4	8	0	3	0	0	Juin
3.6	4.3	2.8	5	7	18	16	16	8	13	6	4	106.9	28.7	14	25	0	0	6	0	0	1	10	1	1	0	0	Juillet
4.1	4.5	4.5	10	19	19	6	8	5	11	12	3	88.7	28.4	26	11	0	1	4	0	1	1	6	0	2	0	0	Août
5.7	*6.7*	*5.7*	*7*	*1*	*2*	*3*	*11*	*13*	*18*	*11*	*1*	34.5	?	—	*15*	2	0	1	0	0	*0*	7	2	7	1	—	Septembre
3.8	4.4	4.9	6	1	1	8	33	13	11	13	7	26.2	7.2	10	14	8	0	0	0	0	6	8	2	2	3	25	Octobre
6.7	6.8	7.7	15	4	2	4	24	16	18	6	1	30.9	8.4	3	20	18	0	0	0	0	3	8	0	11	27	30	Novembre
5.2	4.5	3.6	13	2	3	14	20	15	14	5	2	22.3	5.1	11	20	17	0	0	0	0	*2*	*11*	2	2	31	31	Décembre
4.6	4.6	4.4	147	79	74	102	202	162	154	104	22	529.9	53.2	—	156	70	2	14	0	1	39	*93*	7	37	157	—	Année

φ = 61° 15′ Сургутъ. λ = 73° 24′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Dates	Мин. абс.	Dates	Мин. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.4	773.5	739.0	−18.4	−16.9	−17.7	−17.7	− 5.0	13	−34.9	29, 30	−22.2	1.0	1.1	1.1	85	85	86	8.2	8.5	9.0
Февраль	759.1	776.5	741.2	−25.3	−21.8	−22.9	−23.3	− 6.4	20	−43.3	7	−29.2	0.7	0.9	0.8	83	83	83	4.7	4.7	4.3
Мартъ	767.0	781.6	744.0	−13.8	− 7.1	− 9.8	−10.2	0.9	23	−29.0	29	−16.0	1.4	2.1	1.8	80	71	76	3.9	3.3	4.1
Апрѣль	764.0	774.1	750.2	− 6.3	0.2	− 2.6	− 2.9	11.2	30	−25.9	2, 3	− 8.4	2.6	3.3	2.8	79	66	67	3.3	3.3	4.0
Май	753.1	764.1	742.6	5.4	10.6	8.4	8.1	26.3	23	− 8.4	12	2.8	5.6	6.1	6.2	79	62	72	5.4	6.8	6.3
Іюнь	751.1	758.9	743.6	13.4	16.4	15.1	15.0	26.1	16	4.7	6	10.4	8.7	8.5	8.7	75	61	67	6.6	7.5	6.6
Іюль	749.9	763.3	731.8	15.5	19.0	17.2	17.2	26.8	22	4.7	4	12.3	10.3	9.6	11.1	78	59	75	4.9	6.1	6.5
Августъ	752.6	768.1	742.2	14.1	18.0	14.8	15.6	26.1	11	4.0	31	12.0	10.8	10.4	11.1	89	68	86	6.0	8.0	6.8
Сентябрь	755.3	767.8	744.3	5.4	9.2	6.8	7.1	19.5	7	− 3.6	30	3.9	6.3	6.5	6.4	90	72	84	8.0	7.0	6.5
Октябрь	763.6	776.7	748.9	− 0.5	2.6	0.8	1.0	7.6	10	− 5.7	17	− 1.5	4.2	4.7	4.6	94	85	91	7.4	6.5	5.7
Ноябрь	752.5	770.6	729.5	− 8.8	− 8.1	− 9.2	− 8.7	3.0	3	−29.7	10	−12.9	2.3	2.3	2.1	85	82	81	6.0	6.5	5.8
Декабрь	755.2	771.9	735.7	−22.1	−20.8	−20.2	−21.0	0.0	10	−38.0	31	−26.0	0.9	1.0	1.0	82	82	83	5.4	6.2	6.0
Годъ	756.9	781.6	729.5	− 3.4	0.1	− 1.6	− 1.6	26.8	—	−43.3	—	− 6.2	4.6	4.7	4.8	83	73	79	5.8	6.2	6.0

$H = 42^m.1$ Sourgout. $G = 1^{mm}.05$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.4	4.1	3.8	3	7	14	10	26	18	5	2	8	28.9	3.9	20	26	26	0	0	0	0	1	22	0	0	31	31	Janvier
3.3	3.7	4.4	6	15	11	4	8	16	6	4	17	18.0	5.6	13	13	13	0	0	0	0	7	6	0	1	29	29	Février
5.3	7.0	5.6	8	1	2	1	11	39	16	13	2	2.6	1.7	27	4	4	0	0	0	0	8	4	0	3	26	31	Mars
3.4	4.5	4.3	9	4	9	8	20	25	5	9	1	5.8	5.6	20	2	2	0	0	0	0	14	4	0	0	10	28	Avril
5.9	7.7	5.5	10	14	14	13	23	13	1	5	0	43.2	12.6	5	12	1	0	0	2	0	1	9	0	3	3	10	Mai
5.4	6.4	4.6	14	16	13	10	14	13	5	5	0	137.8	32.7	16	9	0	1	3	4	0	2	11	0	2	0	0	Juin
5.8	8.0	4.7	7	7	11	19	19	12	9	6	2	63.9	22.0	23	7	0	0	1	3	0	2	8	0	3	0	0	Juillet
4.1	5.7	4.4	12	16	17	15	6	10	7	6	4	99.8	23.0	1	12	0	0	2	5	0	2	15	0	0	0	0	Août
5.2	6.9	4.6	10	10	7	15	13	17	12	4	2	39.8	9.2	17	17	3	0	0	0	0	0	13	0	2	1	8	Septembre
4.1	5.3	3.5	8	7	9	5	13	38	9	0	4	20.2	7.9	14	11	5	0	0	0	0	3	14	1	1	0	24	Octobre
7.3	7.7	6.6	8	11	3	5	24	31	6	2	0	27.3	9.3	7	13	13	0	0	0	0	4	12	0	3	26	30	Novembre
5.1	5.4	5.2	4	7	21	2	16	28	8	2	5	19.6	4.5	10	13	13	0	0	0	0	3	6	0	2	31	31	Décembre
4.9	6.0	4.8	99	115	131	107	193	260	89	58	45	506.9	32.7	—	139	80	1	6	14	0	47	124	1	20	157	222	Année

φ = 60° 58′ Самарово. λ = 69° 4′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Dates	Мин. абс.	Dates	Мин. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.7	771.0	738.3	−16.4	−15.3	−16.3	−16.0	− 3.4	31	−30.6	7	−21.0	1.2	1.3	1.2	85	84	85	8.2	8.4	5.3
Февраль	759.6	779.4	741.4	−22.5	−19.7	−21.3	−21.2	− 5.2	20	−40.5	3	−27.1	0.8	0.9	0.8	81	77	80	5.6	5.2	4.0
Мартъ	769.1	785.8	743.9	−11.7	− 4.6	− 7.9	− 8.1	6.6	23	−32.0	29	−14.2	1.6	2.3	2.0	77	66	72	4.3	4.1	3.4
Апрѣль	765.2	774.7	748.1	− 3.7	3.2	− 0.4	− 0.3	16.2	30	−21.3	2	− 6.0	3.0	3.8	3.2	75	60	64	4.5	3.2	3.1
Май	753.4	764.8	744.6	7.7	12.2	8.2	9.4	26.4	23	− 5.1	12	4.1	6.7	7.0	6.6	78	64	78	6.6	7.6	5.3
Іюнь	752.0	758.7	739.9	14.0	17.7	14.0	15.2	27.2	16	4.5	10	10.2	9.0	8.8	9.0	75	59	75	6.5	7.6	5.8
Іюль	750.4	763.1	730.3	16.2	19.8	16.1	17.4	27.4	22	7.2	16	12.3	10.8	10.6	11.0	78	62	80	5.8	6.8	5.3
Августъ	754.0	771.3	742.6	14.3	18.8	14.8	16.0	25.8	27	3.2	31	11.6	10.4	10.7	10.4	85	66	82	6.5	7.2	5.6
Сентябрь	756.4	767.9	747.0	6.3	10.5	7.1	8.0	20.2	2	− 4.9	30	4.0	6.5	6.8	6.7	87	70	85	8.6	8.3	5.6
Октябрь	764.4	778.5	747.9	0.3	4.4	1.7	2.1	14.4	9	− 4.0	14	− 0.8	4.5	5.1	4.6	93	81	88	6.4	7.1	5.4
Ноябрь	752.7	772.3	727.5	− 9.2	− 7.6	− 8.5	− 8.4	3.2	3	−24.0	10	−11.5	2.2	2.2	2.3	86	80	84	7.5	7.5	7.2
Декабрь	755.2	772.3	737.1	−20.5	−19.8	−20.1	−20.1	0.8	11	*−38.0*	31	−24.7	1.1	1.1	1.1	84	83	84	6.1	6.7	6.0
Годъ	757.7	785.8	727.5	− 2.1	1.6	− 1.0	− 0.5	27.4	—	−40.5	—	− 5.3	4.8	5.0	4.9	82	71	80	6.4	6.6	5.2

$H = \begin{cases} 39^m.0\,? \text{ (I—IX)} \\ 38^m.9\,? \text{ (IX—XII)} \end{cases}$ Samarovo. $G = 1^{mm}.03$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.8	3.5	3.1	5	6	2	0	0	6	53	2	19	23.4	4.9	2	17	17	0	0	0	0	2	13	0	0	31	31	Janvier
4.0	4.7	4.4	8	15	3	0	0	0	36	5	20	7.4	1.8	18	9	9	0	0	0	0	10	8	0	2	29	29	Février
4.0	5.3	4.2	6	0	0	0	0	6	73	0	8	13.0	12.4	27	3	3	0	0	0	0	11	4	0	0	21	31	Mars
2.7	3.0	2.5	9	6	0	0	1	2	45	3	24	2.6	2.6	26	1	1	0	0	0	0	12	6	0	0	8	23	Avril
3.7	6.2	4.8	15	8	5	7	4	12	29	1	12	66.5	22.0	4	18	3	1	2	5	0	1	7	1	0	1	8	Mai
3.5	5.5	2.6	14	12	5	1	2	10	23	2	21	72.9	13.0	15	17	0	0	1	3	0	0	8	0	0	0	0	Juin
3.6	5.0	1.9	2	8	5	3	5	11	33	3	23	76.1	13.5	14	15	0	0	4	4	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.4	2.2	8	15	5	2	1	3	29	11	19	62.0	15.2	18	13	0	0	1	3	0	4	13	0	0	0	0	Août
3.1	4.1	2.4	7	4	3	1	4	7	38	7	19	51.4	11.2	23	16	6	0	1	0	0	0	14	0	0	2	6	Septembre
1.9	2.8	2.3	2	0	1	0	0	8	54	4	24	17.9	7.2	12	8	3	0	0	0	0	4	10	3	0	1	23	Octobre
4.7	4.8	4.8	5	11	0	0	5	22	38	0	9	33.8	7.9	3	13	12	0	0	0	0	2	14	0	1	26	30	Novembre
3.3	4.8	3.6	5	16	1	1	4	13	32	3	13	16.1	2.6	2	16	12	0	0	0	0	4	11	0	1	30	31	Décembre
3.3	4.5	3.2	86	101	30	15	26	100	483	41	211	443.1	22.0	—	146	66	1	9	15	0	52	114	4	4	149	212	Année

φ = 59° 51′ Сатыжинское. λ = 64° 50′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—16.7	—13.5	—15.2	—15.1	1.3	30	—34.2	5	—20.7	1.2	1.4	1.3	83	80	83	7.7	7.4	7.5
Февраль	—	—	—	—21.4	—15.8	—19.6	—18.9	— 0.7	13	—41.0	7	—25.2	0.8	1.1	0.9	80	70	80	6.7	5.4	7.5
Мартъ	—	—	—	—13.6	— 2.0	— 8.0	— 7.9	9.2	23	—28.4	4	—16.3	1.4	2.4	1.8	80	57	68	4.0	2.1	3.1
Апрѣль	—	—	—	— 1.6	7.3	6.0	3.9	20.6	30	—26.0	3	— 6.1	3.4	4.1	3.4	70	51	63	2.0	2.6	3.5
Май	—	—	—	10.0	14.5	10.5	11.7	27.7	21	— 3.3	4	6.1	7.0	7.5	7.4	73	59	76	6.0	6.3	7.2
Іюнь	—	—	—	16.0	18.0	13.9	16.0	24.2	22	4.0	1	9.8	8.7	8.4	8.5	64	56	72	4.5	7.0	5.4
Іюль	—	—	—	18.5	21.6	16.7	18.9	30.5	3	6.2	17	12.4	11.8	11.1	11.5	73	59	80	4.8	6.4	6.5
Августъ	—	—	—	15.4	19.4	14.8	16.5	24.6	27	1.8	31	11.3	10.4	10.5	10.4	79	63	81	6.3	5.6	6.5
Сентябрь	—	—	—	7.8	8.9	8.1	8.3	24.3	6	— 3.9	25	5.4	6.9	7.3	7.0	83	64	81	6.9	6.5	7.5
Октябрь	—	—	—	0.3	5.5	1.2	2.3	11.1	10	— 7.4	23	— 0.9	4.3	4.7	4.5	90	69	86	4.7	4.8	4.6
Ноябрь	—	—	—	— 8.4	— 5.7	— 7.7	— 7.3	2.6	1	—27.5	25	—11.5	2.2	2.5	2.4	85	79	84	6.5	6.9	7.6
Декабрь	—	—	—	—19.3	—17.5	—18.8	—18.5	1.2	11	—40.6	25	—24.3	1.2	1.2	1.2	83	80	82	7.0	7.1	7.4
Годъ	—	—	—	— 1.1	3.4	0.2	0.9	30.5	—	—41.0	—	— 5.0	4.9	5.2	5.0	79	66	78	5.6	5.7	6.2

H = 50^m? Satyjinskoe.

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Precipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Temп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	1.8	2.7	1.9	2	2	6	4	12	16	9	3	38	11.7	3.1	16	11	11	0	0	0	0	2	15	5	1	30	31
Février	3.0	2.9	1.9	8	3	13	4	2	7	5	5	40	38.9	13.0	14	11	11	0	0	0	0	3	9	1	1	29	29
Mars	1.7	3.6	1.6	6	2	1	2	11	14	12	3	42	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	15	3	2	1	17	31
Avril	1.5	3.5	1.5	2	2	8	3	8	8	6	9	43	3.2	1.6	26	3	0	0	0	0	0	14	2	0	0	3	21
Mai	4.4	5.9	3.4	10	0	8	9	18	12	9	11	15	51.8	20.7	23	14	1	2	6	1	1	2	10	0	2	0	5
Juin	3.3	4.8	3.5	7	5	12	9	11	13	9	3	21	50.7	25.0	23	13	0	1	4	1	0	3	8	1	3	0	0
Juillet	3.0	4.5	3.4	4	2	3	7	27	13	9	5	23	45.2	7.9	3	15	0	0	6	4	0	2	8	0	4	0	0
Août	2.8	4.4	2.7	12	9	15	12	12	5	3	10	15	49.8	15.7	7	14	0	0	2	1	0	2	11	1	0	0	0
Septembre	3.9	5.4	2.9	16	3	3	7	14	9	13	9	14	27.9	8.7	21	12	1	0	0	0	0	1	12	1	3	0	7
Octobre	2.4	3.6	1.7	8	1	1	8	19	6	8	10	32	21.1	7.7	10	7	0	0	0	0	0	9	8	1	0	0	22
Novembre	3.6	4.1	4.5	7	6	6	9	18	14	3	1	26	24.9	5.9	3	13	12	0	0	0	0	2	11	1	0	26	30
Décembre	1.6	2.5	2.4	10	5	2	9	11	6	0	2	47	13.4	3.5	27	10	10	0	0	0	0	2	16	1	3	29	31
Année	2.8	4.0	2.6	92	40	78	83	163	123	86	71	356	338.8	25.0	—	124	47	3	18	7	1	57	113	14	18	134	207

φ = 58° 3′ Туринскъ. λ = 63° 40′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	757.9	767.5	739.0	—14.1	—11.5	—13.1	—12.9	0.9	30	—30.8	3	—17.6	1.5	1.6	1.6	89	82	88	5.4	6.7	4.1
Февраль	755.7	777.6	741.1	—17.4	—12.7	—14.9	—15.0	2.1	13	—37.8	7	—20.4	1.3	1.5	1.5	89	76	87	7.6	6.5	6.2
Мартъ	768.6	784.0	746.6	—13.5	— 2.8	— 8.0	— 8.1	10.0	23	—27.9	1	—15.7	1.6	2.4	1.9	86	61	71	2.8	1.9	0.4
Апрѣль	762.9	772.2	746.9	— 2.7	7.4	2.0	2.2	23.9	29	—22.6	4	— 5.3	3.5	4.2	3.9	81	53	66	4.0	2.8	1.8
Май	750.4	760.0	740.1	9.6	16.2	11.5	12.4	29.5	20	— 2.0	4	5.9	6.8	6.6	7.1	74	50	69	6.5	6.8	5.8
Іюнь	748.5	756.2	738.5	13.5	18.4	14.3	15.4	29.3	11	4.8	1	9.5	9.3	9.3	9.8	81	61	81	5.6	7.4	5.2
Іюль	747.9	758.1	731.8	15.8	21.1	16.6	17.8	29.1	3	5.7	18	11.6	10.7	10.8	11.3	80	58	80	5.4	6.3	4.6
Августъ	750.9	768.1	740.0	13.4	20.1	14.3	15.9	26.5	5	— 0.5	31	10.4	10.4	10.8	10.9	89	62	89	5.8	6.2	4.7
Сентябрь	755.1	764.5	745.9	6.2	12.6	8.4	9.1	25.6	5, 6	— 4.3	25	4.4	6.8	7.3	7.4	91	65	85	6.5	6.6	4.3
Октябрь	763.0	776.6	747.6	— 0.6	6.4	2.1	2.6	15.6	8	— 9.5	23	— 2.0	4.3	4.8	4.5	94	67	83	5.5	5.5	4.3
Ноябрь	751.3	771.7	729.6	— 6.1	— 3.4	— 5.0	— 4.8	4.9	1	—24.7	17	— 8.8	2.8	2.9	2.7	87	77	80	7.7	7.7	5.7
Декабрь	752.5	771.0	734.4	—17.0	—15.0	—17.2	—16.4	1.9	10	—42.5	22	—22.0	1.4	1.5	1.4	88	85	88	5.4	6.7	4.9
Годъ	755.4	784.0	729.6	— 1.1	4.7	0.9	1.5	29.5	—	—42.5	—	— 4.2	5.0	5.3	5.3	86	66	81	5.7	5.9	4.3

H = 77^m? Tourinsk. G = 0^mm.84

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Precipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Temп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	3.7	3.5	3.5	2	3	1	12	0	35	22	4	14	15.9	5.0	16	18	17	0	0	0	0	6	6	0	0	30	31
Février	3.0	3.3	2.8	1	2	6	20	2	13	7	14	21	48.4	11.7	24	19	19	0	0	0	0	7	15	1	0	27	29
Mars	2.2	3.1	2.1	2	3	1	10	4	19	29	1	24	0.1	0.1	27	1	1	0	0	0	0	18	0	2	0	21	31
Avril	2.6	3.4	2.3	3	1	1	24	3	13	21	7	17	4.3	2.8	25	4	0	0	0	1	0	14	2	0	0	3	20
Mai	4.8	6.1	2.5	3	1	5	17	8	20	15	13	11	52.4	10.3	14	16	4	2	2	3	3	1	6	1	0	0	3
Juin	3.6	5.0	2.2	4	3	7	15	12	14	18	7	7	140.8	60.9	15	18	0	4	4	4	0	0	5	0	0	0	0
Juillet	4.2	5.3	2.9	0	1	0	13	11	31	15	9	11	93.5	24.1	7	17	0	0	6	7	0	2	5	0	3	0	0
Août	2.8	4.9	1.8	2	1	7	17	4	16	15	9	22	48.7	8.1	11, 15	16	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	1
Septembre	3.8	5.5	2.7	5	2	1	9	3	15	24	15	16	36.7	21.3	9	13	2	0	0	1	2	3	8	6	0	0	7
Octobre	2.4	4.3	2.2	3	2	5	7	10	19	18	11	18	11.5	5.4	14	6	1	0	0	0	0	8	9	1	0	0	21
Novemre	3.3	4.2	4.5	1	1	2	11	13	28	18	5	11	52.0	10.7	29	25	23	0	0	0	0	2	12	0	0	21	30
Décembre	3.0	2.4	2.9	2	2	10	12	7	20	11	6	22	36.2	6.7	20	18	16	0	0	0	0	6	10	1	0	28	31
Année	3.3	4.2	2.7	28	22	46	167	77	243	213	101	194	540.5	60.9	—	171	83	6	14	18	5	69	80	14	3	130	204

φ = 57° 10′. Тюмень. λ = 65° 32′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	757.8	768.2	739.2	—13.8	—11.1	—13.7	—12.9	0.3	30	—27.8	3	—17.6	1.5	1.5	1.4	86	78	83	6.9	6.7	5.8
Февраль	755.3	777.8	739.4	—15.4	—11.2	—14.0	—13.5	0.2	14	—33.8	3	—19.4	1.4	1.6	1.4	84	76	79	7.0	6.9	6.1
Мартъ	*768.6*	782.7	*749.0*	—11.2	— 2.2	— 6.9	— 6.8	10.0	23	—24.1	29	—13.1	1.6	2.3	2.0	79	58	67	2.9	2.8	1.3
Апрѣль	762.7	773.5	747.6	— 2.1	7.1	2.1	2.4	24.8	29	—21.4	4	— 4.0	3.5	3.8	4.0	76	47	65	2.5	2.3	3.4
Май	*750.5*	761.4	741.5	10.4	16.7	12.1	13.1	29.4	19	— 2.9	5	6.4	6.6	6.7	7.2	69	52	67	5.1	*6.6*	5.7
Іюнь	747.9	755.5	737.0	15.2	20.0	15.5	16.9	30.6	11	6.5	19	11.1	9.4	9.4	9.8	73	55	74	6.3	6.6	5.8
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*749.8*	767.6	739.9	14.9	20.7	15.9	17.2	27.8	5	2.5	31	11.8	10.3	10.4	10.4	82	56	77	6.0	6.0	5.0
Сентябрь	*754.1*	763.5	742.0	7.1	*13.4*	9.5	10.0	*26.0*	5	— 3.6	26	5.4	6.6	*6.6*	7.3	84	61	78	6.2	8.2	5.1
Октябрь	*762.6*	778.6	746.3	0.1	7.0	3.0	3.4	15.6	8	— 5.6	16	— 0.6	4.3	5.0	4.7	90	67	79	5.2	5.7	5.6
Ноябрь	752.1	772.6	728.8	— 5.6	— 2.6	— 5.1	— 4.4	4.9	1	—20.1	17	— 8.1	2.5	2.8	*2.5*	77	70	*77*	7.6	8.1	*6.0*
Декабрь	*752.6*	771.8	735.0	—14.7	—13.7	—15.8	—14.7	1.0	10	—33.8	26	—19.6	1.5	1.6	1.3	82	80	81	5.6	7.2	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 82^m.5 Tïoumen. G = 0^mm.79

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Precipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Temп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	3.1	3.5	3.0	6	4	5	2	28	17	17	6	5	14.7	2.5	26	15	14	0	0	0	0	1	*7*	0	0	30	31
Février	3.4	*3.0*	2.8	16	3	5	6	9	10	5	11	14	37.5	13.5	24	15	15	0	0	0	0	5	*11*	3	0	28	29
Mars	2.9	2.9	2.0	10	1	0	1	13	9	26	11	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*13*	2	4	0	19	31
Avril	2.6	3.4	2.1	10	1	0	4	23	12	7	13	15	1.8	1.0	28	3	2	0	0	1	0	*14*	2	0	0	5	20
Mai	3.8	*4.8*	3.0	11	2	0	9	26	16	7	8	7	46.9	15.1	5	14	4	0	1	2	2	*0*	6	0	0	0	3
Juin	2.9	4.1	2.3	10	2	3	8	18	9	10	12	12	83.5	21.1	15	15	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	2.8	4.0	2.4	12	1	8	8	11	7	5	20	14	24.9	5.8	13	12	0	0	0	3	1	2	*5*	0	0	0	0
Septembre	3.9	*5.3*	3.0	20	1	3	4	9	12	15	12	7	35.4	12.6	10	10	1	0	0	0	0	*0*	*6*	1	1	1	6
Octobre	3.0	4.2	2.4	12	3	4	1	21	17	6	8	13	22.8	6.8	2	9	2	0	0	0	0	*4*	10	1	0	0	19
Novembre	3.5	4.0	*3.2*	3	0	1	4	28	18	15	7	8	29.5	9.5	30	17	16	0	0	0	0	*0*	*11*	2	1	19	30
Décembre	3.2	2.9	3.0	10	5	4	5	26	16	9	7	6	27.3	7.7	31	14	14	0	0	0	0	*3*	*8*	1	0	28	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 26′ Старо-Сидорово. λ = 65° 10′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	*756.7*	767.7	740.6	*—17.1*	—14.0	—15.6	*—15.6*	— 1.1	30	—32.4	9	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.7	5.4
Февраль	752.9	773.6	734.8	—15.0	— 9.5	—13.2	—12.6	1.8	12	—35.0	8	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.4
Мартъ	766.0	778.6	747.7	—16.4	— 4.2	—12.6	—11.1	4.3	27	—29.0	30	—19.4	—	—	—	—	—	—	1.7	*2.1*	0.6
Апрѣль	760.9	771.0	747.2	— 5.6	4.2	— 2.7	— 1.4	21.2	30	—26.0	1	—10.1	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	1.4
Май	748.7	759.0	739.4	11.1	18.2	11.1	13.5	29.1	20	— 3.8	6	5.1	7.2	6.9	7.4	72	47	74	3.1	6.3	4.1
Іюнь	746.5	754.4	737.0	15.0	20.5	14.7	16.7	30.9	11	3.6	4	9.7	9.7	10.2	10.2	77	57	81	6.2	7.2	5.1
Іюль	*746.4*	756.3	732.4	17.3	23.3	16.9	19.2	31.9	31	5.2	18	*11.5*	10.7	11.2	10.7	73	52	75	3.8	5.7	4.5
Августъ	748.0	764.8	735.4	14.4	21.4	15.3	17.0	31.3	5	3.2	31	10.6	9.9	10.0	10.2	82	54	79	4.9	6.1	5.0
Сентябрь	752.9	762.0	741.4	6.5	14.4	8.2	9.7	27.3	5	—10.6	26	*3.8*	6.7	7.7	6.8	87	59	81	5.9	6.2	4.0
Октябрь	760.5	773.7	742.9	— 1.4	7.8	0.7	2.4	16.2	8	—10.0	25	— 2.7	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	4.0
Ноябрь	*751.0*	768.4	730.2	— 7.0	— 3.0	— 6.1	— 5.4	6.9	1	—20.4	16	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.6
Декабрь	750.7	768.2	733.8	—14.3	—12.9	—15.5	—14.2	1.4	9	—37.5	25	—20.9	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	4.9
Годъ	753.4	778.6	730.2	— 1.0	5.5	0.1	1.5	31.9	—	—37.5	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.2

H = 111^m.6 Staro-Sidorovo. G = 0^mm.68

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Precipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Temп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.7	3.0	*2.7*	*2*	*8*	*4*	*3*	*27*	*10*	*20*	*1*	*7*	12.6	4.0	4	7	7	0	0	0	0	*2*	*6*	0	0	31	31
Février	2.5	2.3	3.1	5	8	5	2	14	16	11	6	17	33.6	8.0	22	11	11	0	0	0	0	4	13	0	1	27	29
Mars	1.2	3.0	2.2	2	16	7	8	11	23	5	1	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*18*	0	0	0	27	31
Avril	1.8	3.8	1.3	2	9	7	7	20	9	7	10	18	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	2	0	12	22
Mai	3.2	5.5	2.5	1	5	4	23	12	18	3	18	4	77.3	17.4	21	12	1	0	2	0	0	7	3	0	4	0	5
Juin	3.3	4.3	1.9	7	5	1	21	9	33	2	6	2	76.9	15.4	19	13	0	0	3	0	0	0	*7*	0	0	0	0
Juillet	2.4	4.1	1.4	3	7	1	11	12	19	8	16	7	27.3	5.5	17	10	0	0	2	0	0	*4*	1	0	1	0	0
Août	2.4	3.5	1.5	1	15	3	4	6	13	11	22	14	38.7	16.7	13	9	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Septembre	1.8	3.8	2.1	5	3	0	3	7	26	10	23	11	20.8	7.2	11	5	0	0	0	0	0	5	*4*	0	0	0	7
Octobre	1.5	3.5	1.9	2	10	1	8	13	17	6	16	14	12.9	5.8	3	4	0	0	0	0	0	*8*	3	1	0	0	19
Novembre	3.8	5.2	3.4	0	6	0	9	14	33	7	9	3	33.9	18.8	29	5	5	0	0	0	0	5	*11*	0	2	19	29
Décembre	2.8	2.9	2.1	5	14	4	3	7	38	2	8	6	28.7	7.8	27	10	10	0	0	0	0	2	*11*	0	0	29	31
Année	2.4	3.7	2.2	35	106	37	102	152	255	92	136	121	362.7	18.8	—	86	34	0	7	0	0	81	*62*	3	8	145	204

Turukhansk / Touroukhansk

φ = 65° 55′ **Туруханскъ.** λ = 87° 38′

$H = 40^m$? **Touroukhansk.** $G = 1^{mm}.32$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	762.0	780.3	743.1	−26.4	−25.4	−26.1	−26.0	−14.6	16	−48.7	18	−30.0	0.6	0.6	0.5	80	80	81	6.2	6.5	6.0
Февраль	761.1	775.0	741.2	−31.7	−27.5	−30.1	−29.8	− 6.2	29	−51.9	11	−35.7	0.5	0.5	0.4	77	74	75	5.6	4.9	3.1
Мартъ	759.2	773.1	730.9	−16.3	−12.0	−14.1	−14.1	− 0.8	17	−35.7	7	−19.9	1.4	1.5	1.5	83	73	81	7.5	7.4	6.4
Апрѣль	760.4	772.6	746.1	−10.3	− 3.5	− 6.7	− 6.8	6.0	15	−30.1	2	−13.1	1.9	2.1	2.0	80	59	68	5.8	5.2	5.3
Май	755.3	763.2	745.1	− 0.4	4.1	1.6	1.8	19.8	27	−16.1	13	− 4.2	3.3	3.7	3.5	68	57	65	6.4	5.9	6.3
Іюнь	752.1	761.9	744.6	11.0	14.0	11.5	12.2	25.2	17	0.5	3	7.3	6.9	6.5	6.8	69	55	67	5.4	5.6	5.2
Іюль	749.3	762.0	740.2	15.9	20.0	16.3	17.4	25.6	26	4.5	3	11.0	10.5	10.3	10.8	77	61	78	5.0	5.2	4.8
Августъ	753.8	761.2	740.9	14.1	18.6	14.7	15.8	27.6	13	0.0	31	10.4	10.0	10.4	10.0	81	63	79	4.2	4.6	5.1
Сентябрь	755.0	765.0	736.4	1.6	5.3	2.4	3.1	12.2	7, 8	−10.2	30	− 0.3	4.7	5.2	4.7	89	76	85	8.6	7.9	8.3
Октябрь	759.8	768.8	744.0	− 2.9	− 1.1	− 2.6	− 2.2	4.4	10, 11	−18.7	18	− 5.1	3.6	3.7	3.5	93	85	89	8.8	8.4	7.6
Ноябрь	750.6	766.5	732.5	−14.7	−14.6	−14.6	−14.6	0.9	4	−37.5	24	−19.3	1.5	1.5	1.6	85	83	85	8.9	8.7	8.2
Декабрь	756.1	775.0	734.5	−25.3	−24.7	−26.3	−25.4	− 9.0	28	−47.9	2	−31.0	0.6	0.6	0.6	79	78	78	7.3	8.3	5.7
Годъ	756.2	780.3	730.9	− 7.1	− 3.9	− 6.2	− 5.7	27.6	—	−51.9	—	−10.8	3.8	3.9	3.8	80	70	78	6.6	6.6	6.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	5.5	5.1	4.8	3	13	15	27	23	7	4	0	1	3.8	0.9	31	11	11	0	0	0	0	6	14	0	3	31	31
Février	4.2	4.4	4.2	6	17	26	12	11	3	2	8	2	4.3	2.1	28	6	6	0	0	0	0	9	7	0	0	29	29
Mars	4.9	5.6	5.1	1	5	6	10	23	22	13	11	2	14.9	2.2	30	18	17	0	0	0	0	5	15	0	0	31	31
Avril	3.6	3.9	3.2	4	3	5	9	17	17	18	13	4	9.2	1.7	22	15	14	0	0	0	0	8	10	0	0	16	30
Mai	4.3	4.3	4.4	11	5	12	17	12	5	14	16	1	6.3	1.4	15	12	8	0	0	0	0	4	12	0	0	11	22
Juin	3.8	3.8	2.9	7	17	9	6	6	12	12	17	1	6.4	2.0	27	10	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0
Juillet	2.9	3.7	2.1	8	3	6	14	11	13	14	14	8	8.0	2.1	13	12	0	0	3	1	1	3	2	0	0	0	0
Août	3.6	3.5	2.4	4	14	24	13	8	4	5	12	9	20.4	8.3	27	11	1	0	2	4	1	6	6	0	0	0	1
Septembre	2.7	3.1	2.9	6	1	5	12	21	11	12	13	9	19.4	4.2	16	15	5	0	0	0	0	1	18	0	0	2	14
Octobre	3.4	4.2	3.8	1	2	7	17	19	8	23	3	13	30.6	6.5	3	19	19	0	0	0	0	3	21	3	0	17	30
Novembre	4.1	5.0	3.6	2	1	2	17	27	13	9	7	11	22.3	11.3	7	14	14	0	0	0	0	1	20	0	0	29	30
Décembre	4.4	5.6	4.8	1	5	13	30	20	3	8	1	12	6.4	2.9	11	13	13	0	0	0	0	4	15	0	1	31	31
Année	4.0	4.4	3.7	54	86	130	184	198	118	134	115	73	152.0	11.3	—	156	108	0	5	5	2	54	145	3	4	197	249

φ = 58° 27′ **Енисейскъ.** λ = 92° 11′

$H = 88^m$? **Eniseïsk.** $G = 0^{mm}.87$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	763.8	775.5	746.1	−25.8	−22.6	−24.0	−24.1	− 7.4	28	−44.1	12	−28.6	0.6	0.8	0.7	85	83	86	6.5	6.0	7.3
Февраль	758.4	771.8	743.6	−23.1	−17.2	−19.9	−20.1	− 3.0	16	−42.9	11, 19	−26.7	0.8	1.1	0.9	85	76	84	6.3	6.6	6.2
Мартъ	760.9	771.5	738.6	−15.5	− 6.2	−10.7	−10.8	6.2	24	−33.3	3	−18.2	1.4	1.9	1.6	85	64	75	5.8	6.1	5.4
Апрѣль	758.3	770.2	745.4	− 5.9	3.7	− 1.5	− 1.2	11.6	15	−18.7	1	− 9.3	2.5	3.2	2.5	78	51	59	5.1	4.9	5.3
Май	752.9	762.6	741.6	7.1	13.8	9.2	10.0	28.4	26	− 4.4	13	2.6	5.3	6.1	5.3	68	53	61	5.1	6.5	5.1
Іюнь	748.5	754.5	739.4	16.8	22.1	17.0	18.6	32.1	17	6.2	8	11.5	10.6	10.5	10.6	74	53	73	6.2	6.2	6.3
Іюль	748.5	755.5	739.3	17.1	22.2	17.6	19.0	32.6	14	6.7	4	12.3	11.4	11.5	11.6	78	58	77	5.6	6.5	7.3
Августъ	749.8	757.0	742.1	14.8	20.6	15.9	17.1	27.8	3	4.4	31	11.7	11.0	11.6	11.4	87	65	84	7.3	7.4	7.1
Сентябрь	753.8	769.0	739.4	5.0	10.7	6.7	7.5	20.6	19	− 5.1	16	3.1	6.0	6.6	6.5	90	68	85	7.5	7.9	7.3
Октябрь	760.7	770.5	745.9	− 0.5	2.3	0.4	0.7	8.4	7	−14.2	19	− 1.6	4.0	4.3	4.1	89	78	86	9.5	9.2	9.0
Ноябрь	756.1	773.0	735.1	− 6.8	− 4.1	− 5.8	− 5.6	8.0	7	−21.2	11	− 9.1	2.5	2.6	2.5	85	76	82	8.0	7.5	7.8
Декабрь	759.4	774.9	741.4	−17.8	−15.7	−17.6	−17.0	1.8	30	−38.6	8	−21.7	1.1	1.2	1.2	80	75	80	7.0	6.5	7.2
Годъ	755.9	775.5	735.1	− 2.9	2.5	− 1.1	− 0.5	32.6	—	−44.1	—	− 6.2	4.8	5.1	4.9	82	67	78	6.7	6.8	6.8

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	2.4	2.5	2.8	0	0	5	35	6	15	4	7	19	12.7	1.8	16, 27	17	17	0	0	0	0	4	14	0	0	31	31
Février	3.0	3.8	3.2	0	4	9	30	8	11	4	11	9	24.0	3.4	13	20	20	0	0	0	0	4	13	0	0	29	29
Mars	3.5	4.1	2.9	1	2	1	15	8	26	7	18	13	11.8	2.7	28	14	14	0	0	0	0	6	12	0	1	24	31
Avril	2.5	3.1	2.0	0	0	1	7	7	17	13	25	20	25.0	7.8	25	10	9	2	0	0	0	10	12	0	0	6	28
Mai	2.8	3.8	2.3	0	2	7	19	2	13	5	30	14	55.0	13.9	15	12	2	2	2	0	0	7	10	0	0	0	9
Juin	1.8	3.8	2.3	4	5	0	13	8	21	5	19	15	63.8	14.0	9	16	0	1	5	0	1	2	10	0	1	0	0
Juillet	1.6	4.0	2.5	2	4	4	13	9	22	3	20	16	55.2	15.0	15	17	0	0	4	1	0	0	8	1	0	0	0
Août	1.1	3.4	2.6	3	10	8	17	6	5	2	23	18	87.0	25.0	4	14	0	0	2	0	1	2	13	4	0	0	0
Septembre	2.1	3.9	2.5	5	5	2	20	7	17	4	15	14	47.1	9.3	21	14	1	0	0	0	1	3	17	0	0	0	6
Octobre	2.8	3.7	3.4	0	7	2	13	8	25	10	23	5	*44.1*	11.8	9	18	10	0	0	0	0	0	25	0	0	4	21
Novembre	3.6	4.1	4.0	0	2	4	18	14	36	6	3	5	36.0	14.5	30	17	17	0	0	0	0	2	19	0	0	21	30
Décembre	3.5	3.8	3.6	3	2	9	29	11	21	3	7	7	21.5	3.0	5	21	21	0	0	0	0	5	16	0	2	30	31
Année	2.6	3.7	2.8	18	43	52	229	94	229	66	201	155	483.2	25.0	—	190	111	5	13	1	3	45	169	5	4	145	216

φ = 57° 13′ **Троицкое.** λ = 94° 58′

$H = 163^m$? **Troitskoe.** $G = 0^{mm}.78$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	757.9	768.4	741.7	−28.2	−22.2	−26.5	−25.6	− 5.6	28	−47.6	20	−32.2	0.6	0.8	0.7	86	83	85	4.5	4.8	3.7
Февраль	752.2	764.9	739.4	−23.8	−14.8	−19.6	−19.4	− 2.0	4	−45.1	19	−27.8	0.9	1.3	1.1	87	72	85	5.9	6.4	4.8
Мартъ	754.3	765.0	734.4	−18.0	− 6.3	−12.7	−12.3	3.6	25	−40.3	3	−20.9	1.2	1.9	1.6	86	64	82	5.3	4.7	4.4
Апрѣль	751.5	763.5	740.4	− 9.0	3.7	− 3.9	− 3.1	11.6	19	−30.7	3	−11.7	2.4	3.0	3.0	88	51	80	4.2	5.1	4.2
Май	746.4	756.9	731.8	4.7	14.4	7.3	8.8	26.6	30	− 9.0	14	− 1.4	5.1	5.4	6.1	76	47	76	4.5	5.5	4.7
Іюнь	742.5	748.7	734.1	14.6	21.9	15.7	17.4	33.5	18	0.0	1, 12	7.9	10.1	10.2	11.0	81	55	82	5.2	6.1	4.9
Іюль	742.4	748.9	733.4	14.2	21.9	15.6	17.2	33.6	15	2.7	1	8.7	10.5	11.4	11.8	86	59	89	5.8	6.3	4.8
Августъ	743.2	751.0	736.0	12.3	21.1	14.1	15.8	28.0	3	1.6	23	9.1	10.1	11.9	11.3	94	64	93	8.2	6.4	7.4
Сентябрь	747.8	763.8	735.6	2.6	10.9	4.4	6.0	21.4	19	− 9.9	16	0.3	5.3	6.5	5.8	93	67	90	7.0	6.6	5.6
Октябрь	754.1	764.1	738.8	− 0.9	2.3	− 0.1	0.4	9.8	7	−16.0	19	− 2.4	4.1	4.2	4.1	91	75	87	9.3	9.4	8.7
Ноябрь	750.8	767.3	731.9	− 7.5	− 3.4	− 6.7	− 5.9	4.8	4	−30.1	27	−11.5	2.4	2.6	2.5	85	71	84	8.3	7.5	6.8
Декабрь	753.7	769.8	734.4	−19.0	−16.1	−17.7	−17.6	0.8	1	−45.0	9	−25.5	1.2	1.2	1.1	80	74	75	6.8	7.6	6.6
Годъ	749.7	769.8	731.8	− 4.8	2.8	− 2.5	− 1.5	33.6	—	−47.6	—	− 9.0	4.5	5.0	5.0	86	65	84	6.3	6.4	5.6

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	0.6	0.9	1.1	0	0	0	0	4	11	5	1	72	10.2	2.6	17	10	10	0	0	0	0	12	6	0	0	31	31
Février	0.6	2.6	1.5	1	1	1	0	5	9	12	0	58	27.9	4.1	14	17	17	0	0	0	0	7	10	0	1	29	29
Mars	1.8	3.7	1.5	1	2	0	0	1	16	16	4	53	9.6	4.0	28	8	8	0	0	0	0	8	9	0	0	27	31
Avril	1.1	2.8	1.3	1	0	1	0	2	13	9	6	58	17.9	4.0	25	10	8	0	0	0	0	11	7	0	0	8	28
Mai	1.0	3.7	0.5	1	0	1	1	5	7	16	3	59	42.7	13.4	11	11	3	0	0	0	0	7	7	2	0	0	23
Juin	0.8	3.2	0.3	0	0	0	1	0	9	12	4	64	51.1	10.0	27	13	0	0	1	5	0	4	7	0	0	0	2
Juillet	1.1	2.3	0.2	2	0	0	2	3	3	12	2	69	60.9	21.2	5	18	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0
Août	0.1	2.1	0.0	0	3	2	0	0	3	4	2	76	72.3	22.6	11	16	0	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
Septembre	1.3	2.9	1.1	1	1	0	1	4	11	11	0	61	41.3	4.7	4	14	2	0	0	0	0	5	14	1	0	0	17
Octobre	1.2	2.3	1.1	0	0	1	0	1	16	19	2	54	50.1	15.5	10	18	9	0	0	0	0	1	26	0	0	5	24
Novembre	2.4	3.1	2.0	0	1	0	0	6	26	12	0	45	15.1	6.9	30	13	13	0	0	0	0	2	18	0	0	20	30
Décembre	1.7	1.8	2.2	2	1	2	3	3	13	8	0	61	28.7	4.9	1	15	15	0	0	0	0	4	16	0	0	30	31
Année	1.1	2.6	1.1	9	9	8	8	34	137	136	24	730	427.8	22.6	—	163	85	0	1	5	0	65	142	6	1	150	246

φ = 56° 19′ **Ачинскъ.** λ = 90° 29′

$H = \{ 225^m.9$ (I—VI), 226^m? (VII—XII) **Atchinsk.** $G = 0^{mm}.71$

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	748.6	759.1	734.5	−17.1	−15.2	−18.0	−16.8	− 3.0	3	−31.4	10	*−22.4*	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	7.3
Февраль	743.8	757.5	732.1	−12.9	−10.1	−13.0	−12.0	0.0	24	−37.3	19	−18.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	8.6
Мартъ	748.3	758.2	730.9	−12.9	− 7.6	−12.0	−10.8	1.0	18	−30.5	3	−17.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	6.1
Апрѣль	746.2	757.0	735.5	− 8.0	0.1	− 4.2	− 4.0	8.0	19	−25.5	5	−10.8	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.2
Май	741.0	750.9	726.5	9.2	14.7	9.7	11.2	25.8	26	− 5.0	1	3.2	6.1	6.2	6.3	67	51	67	4.7	6.1	4.2
Іюнь	737.8	744.6	730.2	16.2	20.7	15.8	17.6	32.2	18	0.3	12	8.9	10.8	10.8	11.2	79	62	84	3.9	4.7	3.8
Іюль	736.8	743.2	727.4	16.2	22.0	16.3	18.2	31.5	14	2.3	1	9.3	11.1	12.2	12.2	79	61	88	3.6	6.3	5.6
Августъ	737.3	745.6	729.2	13.6	19.9	14.1	15.9	28.4	3	3.1	5, 31	9.1	10.4	12.0	11.5	89	70	94	6.2	7.8	6.4
Сентябрь	741.6	755.1	730.7	5.3	11.0	7.1	7.8	23.0	19	− 6.0	16	3.2	6.1	6.7	6.6	88	68	83	6.8	6.8	4.8
Октябрь	748.8	758.6	731.7	− 0.5	3.0	0.5	1.0	11.4	6	−13.8	19	− 1.8	4.2	4.6	4.4	93	80	89	7.9	7.7	6.1
Ноябрь	744.9	760.9	727.7	− 5.2	− 2.4	− 4.9	− 4.2	7.4	7	−24.0	11	− 8.7	2.8	3.0	2.8	83	77	83	5.3	6.2	5.2
Декабрь	745.7	757.8	730.6	−11.8	−10.6	−11.4	−11.3	− 0.5	1	−31.0	7	−16.0	1.7	1.8	1.8	84	81	84	6.2	6.9	6.5
Годъ	743.4	760.9	726.5	− 0.7	3.8	0.0	1.0	32.2	—	−37.3	—	− 5.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.6

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	3.0	3.8	1.7	7	2	2	10	8	24	5	2	29	12.7	3.7	12	13	13	0	0	0	0	1	8	5	0	31	31
Février	3.7	4.7	4.4	4	3	0	2	10	33	18	1	11	37.7	7.0	25	19	19	0	0	0	0	0	*14*	0	0	29	29
Mars	4.2	4.7	3.1	6	0	0	0	4	22	27	2	27	13.6	4.3	8	10	10	0	0	0	0	3	*11*	2	2	30	31
Avril	2.0	4.2	2.1	1	0	0	0	4	18	17	3	40	15.8	4.1	27	9	5	0	0	0	0	*12*	*4*	0	0	13	25
Mai	2.6	4.5	1.7	10	6	2	3	9	12	18	6	24	29.5	8.0	11	11	1	0	1	1	1	6	7	1	0	0	7
Juin	3.0	4.3	1.2	11	1	0	1	7	13	22	4	28	49.5	6.5	20	13	0	0	—	2	1	*9*	3	0	3	0	0
Juillet	2.6	2.9	1.1	*6*	*1*	*2*	*2*	*6*	*13*	*14*	*7*	*32*	41.3	10.5	18	10	0	0	—	—	—	*1*	*2*	1	1	0	0
Août	1.9	3.6	1.4	10	2	5	4	5	6	7	3	42	129.4	40.1	12	16	0	0	—	—	—	0	*9*	0	0	0	0
Septembre	3.1	5.3	2.8	10	8	1	3	6	13	11	2	34	33.3	6.7	4	19	3	0	—	—	0	5	11	2	2	0	5
Octobre	2.5	4.2	2.1	1	0	1	0	5	25	25	2	29	35.9	7.0	10	18	9	0	0	0	0	1	*11*	0	0	5	19
Novembre	4.8	5.6	5.3	0	0	1	8	20	24	16	0	19	9.7	3.2	10	11	11	0	0	0	0	4	7	0	5	20	30
Décembre	4.3	5.1	4.0	2	5	9	7	19	15	17	0	19	18.0	4.5	4	15	15	0	0	0	0	2	14	0	1	31	31
Année	3.1	4.4	2.6	68	28	23	40	103	218	197	32	334	426.4	40.1	—	164	86	0	—	—	—	44	101	11	14	159	208

φ = 56° 12′ **Канскъ.** λ = 95° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.7	762.1	740.0	-23.7	-19.7	-21.6	-21.7	-4.3	28	-40.4	21	-27.3	0.7	0.9	0.8	83	79	83	5.6	6.9	5.7
Февраль	747.0	760.4	734.2	-18.8	-13.5	-16.1	-16.1	3.5	16	-37.2	11	-22.4	1.1	1.4	1.3	83	68	81	7.5	7.1	7.4
Мартъ	749.9	759.7	732.0	-15.8	-7.4	-12.9	-12.0	3.6	25	-36.3	3	-18.3	1.2	1.8	1.5	82	63	79	7.1	5.8	4.5
Апрѣль	746.8	759.0	736.9	-7.5	1.6	-3.0	-3.0	8.8	26	-29.2	5	-10.1	2.3	3.1	2.8	77	58	72	4.4	4.4	2.8
Май	741.9	751.6	725.9	7.5	15.4	9.6	10.8	26.6	27, 30	-3.9	14	2.6	5.3	5.4	5.8	67	43	63	5.6	6.4	5.7
Іюнь	738.4	745.1	729.9	16.3	23.3	16.9	18.8	34.0	18	1.0	15	10.7	9.6	9.3	10.0	70	45	70	5.7	5.6	5.9
Іюль	738.2	746.1	729.8	16.0	22.4	16.8	18.4	34.6	15	6.6	5	11.8	10.4	11.0	11.2	76	55	79	5.4	6.9	5.1
Августъ	738.5	745.8	731.9	13.8	21.1	15.4	16.8	27.1	3, 9	5.0	26	11.3	10.4	11.9	11.2	88	64	86	8.5	8.0	5.7
Сентябрь	743.3	758.5	733.6	4.8	13.0	7.1	8.3	25.4	19	-5.5	17	2.5	5.5	5.6	5.8	82	50	74	6.8	7.6	5.5
Октябрь	749.6	759.6	733.9	-0.2	3.7	0.6	1.4	12.4	6	-12.0	20	-1.4	3.8	3.8	4.0	82	64	80	9.4	9.5	8.8
Ноябрь	746.8	761.8	729.7	-6.1	-2.1	-4.6	-4.3	6.9	5	-21.0	11	-9.2	2.3	2.6	2.5	75	64	74	7.5	7.9	6.6
Декабрь	748.8	762.4	731.6	-15.5	-13.8	-14.9	-14.7	0.8	1	-39.8	9	-21.2	1.3	1.3	1.2	72	67	67	6.3	7.8	6.0
Годъ	745.2	762.4	725.9	-2.4	3.7	-0.6	0.2	34.6	—	-40.4	—	-5.9	4.5	4.8	4.8	78	60	76	6.7	7.0	5.8

$H = 210^m$? **Kansk.** $G = 0^{mm}.70$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⚡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.4	1.2	1.8	0	0	1	2	8	10	2	1	68	12.9	3.1	4	12	12	0	0	0	0	8	8	0	2	31	31	Janvier
1.7	2.6	1.3	3	5	4	4	4	11	4	3	49	29.5	3.6	12	20	20	0	0	0	0	0	13	0	0	28	29	Février
2.6	3.8	2.2	2	1	5	1	10	19	12	2	40	3.8	1.1	28	8	8	0	0	0	0	5	11	1	1	28	31	Mars
2.5	4.0	1.7	0	4	4	5	7	13	7	4	46	6.2	2.5	20	8	4	0	0	0	0	12	6	0	0	12	28	Avril
2.9	4.8	1.7	2	6	10	3	7	13	5	3	42	29.7	6.8	9	9	2	0	2	0	0	4	11	1	2	0	7	Mai
3.0	5.1	1.1	1	2	4	4	6	21	9	3	40	58.5	17.7	29	14	0	0	2	4	0	6	8	0	1	0	0	Juin
2.1	4.0	1.4	0	4	7	11	4	20	5	7	35	99.0	20.5	5	15	0	0	2	3	0	5	7	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.1	0.8	3	6	11	7	5	7	2	5	47	65.1	15.3	4	14	0	0	0	4	0	2	14	3	0	0	0	Août
2.4	4.3	2.7	3	3	12	5	9	19	7	2	30	20.5	5.8	26	14	2	0	0	0	0	6	12	0	1	0	8	Septembre
2.6	4.0	1.2	0	0	4	1	16	27	6	0	38	26.1	8.0	10	17	11	0	0	0	0	0	26	0	0	4	20	Octobre
3.3	4.3	3.3	0	0	10	4	13	28	4	2	29	9.8	3.7	30	9	9	0	0	0	0	3	16	0	1	16	30	Novembre
1.6	1.2	0.8	1	6	12	1	2	17	2	3	48	12.4	3.6	4	10	10	0	0	0	0	14	14	0	0	30	31	Décembre
2.3	3.5	1.7	15	37	84	48	91	205	65	35	512	373.5	20.5	—	150	78	0	6	11	0	61	146	5	8	149	215	Année

φ = 56° 1′ **Красноярскъ.** λ = 92° 52′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.6	767.8	744.2	-19.7	-16.3	-19.5	-18.5	-4.3	24	-34.4	21	-23.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	6.2
Февраль	752.2	765.6	739.7	-15.3	-10.4	-13.1	-12.9	2.5	16	-34.9	19	-18.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.2
Мартъ	756.0	766.2	738.8	-14.3	-6.5	-10.9	-10.6	4.0	25	-33.4	3	-16.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	4.9
Апрѣль	752.7	764.7	742.2	-5.6	2.7	-1.7	-1.5	12.3	19	-21.3	1	-7.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	3.8
Май	747.2	757.3	732.6	7.9	16.6	11.0	11.8	27.4	30	-2.5	14	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6.3
Іюнь	744.0	750.9	736.3	15.5	23.1	18.1	18.9	34.8	19	4.2	12	12.0	—	—	—	—	—	—	5.3	7.3	6.4
Іюль	743.8	750.1	734.8	15.8	23.4	18.0	19.1	34.9	14	7.4	2	12.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	6.8
Августъ	744.0	752.1	736.1	14.7	21.0	15.6	17.1	28.6	3	6.1	31	11.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.3
Сентябрь	748.8	763.2	738.8	5.9	12.7	7.7	8.8	24.2	19	-6.4	16	3.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.3
Октябрь	755.9	764.8	739.2	0.8	4.4	2.0	2.4	11.2	11	-9.6	19	-0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.3
Ноябрь	752.5	768.1	735.3	-4.2	-1.1	-3.6	-3.0	9.6	4	-20.4	11	-7.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.7
Декабрь	753.9	766.0	738.4	-12.6	-10.8	-12.7	-12.0	3.0	30	-34.9	10	-17.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	6.0
Годъ	750.7	768.1	732.6	-0.9	4.9	0.9	1.6	34.9	—	-34.9	—	-4.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.4

$H = 158^m.0$ **Krasnoïarsk.** $G = 0^{mm}.71$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⚡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.7	2.0	1.8	19	8	12	3	5	21	9	11	5	11.7	3.2	17	18	18	0	0	0	0	0	16	0	0	31	31	Janvier
2.1	2.7	2.1	6	13	7	3	1	31	9	8	9	38.1	8.8	24	22	22	0	0	0	0	0	17	0	0	25	29	Février
3.0	3.4	2.5	8	3	6	1	6	42	12	11	4	11.8	4.1	8	15	15	0	0	0	0	9	14	0	0	27	31	Mars
2.6	2.4	1.9	6	5	10	2	2	38	10	8	9	13.9	5.3	23	9	5	0	0	0	0	11	8	0	0	9	25	Avril
2.9	2.7	2.1	2	9	11	4	8	43	7	7	2	34.6	10.2	11	16	1	0	2	0	0	2	10	0	0	0	3	Mai
3.3	2.8	1.7	4	2	8	5	8	41	8	7	6	54.6	13.3	27	11	0	0	1	1	0	2	8	0	0	0	0	Juin
2.5	2.9	1.8	5	2	5	5	9	44	11	9	3	61.0	19.6	15	20	0	0	2	2	2	0	9	1	0	0	0	Juillet
3.0	1.8	1.8	3	4	11	3	8	37	7	16	4	118.0	36.9	11	17	0	1	3	1	4	0	17	1	0	0	0	Août
2.9	3.1	2.7	4	7	7	3	9	39	7	11	3	38.2	7.1	26	20	4	1	0	0	0	3	18	0	1	0	5	Septembre
2.5	3.2	2.4	3	3	0	1	5	59	16	5	1	20.7	4.4	14	21	13	0	0	0	0	1	24	0	0	2	14	Octobre
3.7	3.8	3.7	5	2	2	5	7	53	14	2	0	19.6	9.6	10	17	17	0	0	0	0	2	16	0	2	14	27	Novembre
4.0	3.0	3.4	5	8	8	2	10	36	10	13	1	21.5	5.5	4	15	15	0	0	0	0	2	12	0	1	28	31	Décembre
2.8	2.8	2.3	70	66	87	37	78	484	120	108	47	443.7	36.9	—	201	110	2	8	4	6	32	169	2	4	136	196	Année

φ = 53° 43′ **Минусинскъ.** λ = 91° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.0	758.9	739.9	-17.2	-13.1	-16.1	-15.5	-6.4	28	-31.1	1	-20.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	8.2
Февраль	744.0	757.1	731.0	-14.4	-7.7	-11.8	-11.3	4.2	24	-33.6	19	-17.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.4
Мартъ	748.0	757.6	735.0	-16.7	-7.0	-12.5	-12.1	4.0	29	-28.5	11	-19.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.2	2.9
Апрѣль	744.0	755.6	733.6	-5.5	1.7	-2.2	-2.0	13.4	26	-25.1	1	-8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	5.6
Май	738.7	748.9	726.1	9.3	18.6	11.6	13.2	29.6	30	-3.9	1	5.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	8.0
Іюнь	736.0	743.5	727.4	15.4	23.9	17.8	19.0	34.0	19	5.5	13	11.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	5.3
Іюль	735.2	742.2	725.4	15.4	24.9	19.8	20.0	37.6	15	6.4	31	11.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	5.9
Августъ	735.2	744.3	728.2	13.7	21.5	17.1	17.4	27.8	17	4.8	31	11.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	7.8
Сентябрь	740.7	752.2	730.6	5.5	13.7	9.4	9.5	23.4	11	-5.0	16	4.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	6.0
Октябрь	748.0	756.4	730.3	-1.6	5.0	1.3	1.6	13.4	11	-7.5	21, 30	-2.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	7.3
Ноябрь	745.5	761.2	732.0	-6.7	0.7	-4.5	-3.5	7.5	13, 14	-20.7	27	-8.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.7
Декабрь	746.3	757.2	728.9	-13.7	-9.7	-13.3	-12.2	2.8	1	-29.4	23	-17.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.4
Годъ	742.6	761.2	725.4	-1.4	6.0	1.4	2.0	37.6	—	-33.6	—	-4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	6.4

$H = 255^m$? **Minousinsk.** $G = 0^{mm}.54$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⚡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.3	0.5	0.9	1	0	0	0	0	5	4	1	82	13.7	3.5	9	11	11	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Janvier
0.9	1.1	0.3	4	3	0	0	0	2	8	1	69	15.8	4.0	15	6	6	0	0	0	0	6	12	0	0	25	29	Février
1.0	1.3	1.4	8	0	0	0	0	9	4	4	68	6.3	2.4	1	6	6	0	0	0	0	17	5	0	1	28	31	Mars
1.4	1.8	0.9	8	1	0	0	0	1	20	9	50	13.6	6.2	27	4	1	0	0	0	0	14	9	0	0	11	24	Avril
0.7	1.3	0.6	5	0	1	0	0	1	14	6	66	60.3	20.5	5	13	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	3	Mai
1.2	1.3	0.6	13	0	1	0	0	1	12	5	52	56.9	10.2	29	12	0	1	0	0	0	9	7	0	0	0	0	Juin
0.6	1.3	0.3	5	1	0	0	0	0	14	9	64	36.0	9.2	29	8	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	Juillet
0.6	1.0	1.2	9	0	0	0	0	0	21	4	54	76.1	20.0	10	14	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	Août
0.9	0.9	0.9	8	0	0	0	0	0	10	10	61	42.0	13.9	4	8	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	5	Septembre
0.4	0.7	0.3	1	0	0	0	0	1	14	0	75	14.4	5.3	12	6	2	0	0	0	0	4	14	0	0	3	22	Octobre
1.0	1.3	1.0	7	0	0	0	0	0	17	6	56	3.4	3.0	10	2	2	0	0	0	0	6	14	0	0	10	29	Novembre
0.2	0.3	0.1	2	0	0	0	0	0	2	1	88	11.6	4.1	10	6	6	0	0	0	0	2	19	0	0	27	31	Décembre
0.8	1.1	0.7	71	5	2	0	0	20	140	56	785	350.1	20.5	—	96	34	1	0	0	1	72	139	0	1	135	205	Année

φ = 68° 32′ **Нижне-Колымскъ.** λ = 160° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.5	783.6	748.4	-40.4	-39.3	-40.7	-40.1	-22.1	7	-49.6	21, 28	-44.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	2.7
Февраль	766.0	788.9	742.9	-28.8	-26.4	-27.4	-27.5	-5.7	19	-43.6	14	-32.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.6
Мартъ	759.9	780.9	728.3	-24.6	-19.7	-23.0	-22.4	-0.8	8	-38.6	22	-28.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.4
Апрѣль	759.4	766.1	749.7	-17.7	-12.3	-17.5	-15.8	-3.5	11	-37.8	7	-22.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.4
Май	756.8	766.5	745.8	-3.0	0.3	-4.2	-2.3	5.4	25	-15.8	1	-7.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	6.3
Іюнь	757.2	766.8	746.8	9.1	12.6	8.6	10.1	22.2	24	0.0	4	4.6	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	3.4
Іюль	753.4	760.2	746.8	11.3	15.9	11.9	13.0	25.8	4	2.3	12	7.8	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	4.0
Августъ	758.8	765.2	750.0	7.8	12.1	7.9	9.3	23.5	3	-2.6	31	4.1	—	—	—	—	—	—	8.0	5.4	7.0
Сентябрь	759.8	773.4	748.2	0.1	2.7	0.4	1.1	13.0	5	-5.8	30	-1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.0
Октябрь	762.1	771.2	747.3	-15.0	-12.6	-14.5	-14.0	0.3	6	-27.0	31	-16.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.7
Ноябрь	757.7	772.9	732.9	-25.2	-24.6	-24.9	-24.9	-14.0	3	-36.2	19	-27.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.5
Декабрь	765.9	775.6	741.5	-34.0	-32.6	-33.6	-33.4	-14.3	23	-44.5	16	-36.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.9
Годъ	760.1	788.9	728.3	-13.4	-10.3	-13.1	-12.3	25.8	—	-49.6	—	-16.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.7

$H = 5^m$? **Nijne-Kolymsk.** $G = 1^{mm}.44$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⚡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.4	1.5	1.4	4	1	5	29	5	4	9	2	34	3.1	1.9	24	4	4	0	0	0	0	11	4	0	0	31	31	Janvier
3.5	3.0	3.9	1	3	8	24	8	15	12	4	12	15.0	3.9	3	11	11	0	0	0	0	5	7	0	2	29	29	Février
3.8	3.9	3.5	4	5	10	43	7	15	6	1	2	5.5	1.9	14	6	6	0	0	0	0	8	3	0	2	31	31	Mars
3.2	3.4	2.5	10	1	6	32	6	3	11	12	9	15.5	4.7	11	13	13	0	0	0	0	11	9	0	0	30	30	Avril
3.6	4.0	3.3	12	5	5	33	6	8	7	9	8	8.8	3.6	9	9	8	0	0	0	0	4	10	1	2	13	31	Mai
2.8	3.2	2.4	19	10	8	26	7	6	5	6	3	3.8	2.8	6	2	1	0	0	1	0	12	3	0	0	0	1	Juin
2.5	3.4	2.3	29	7	5	10	6	10	5	14	7	31.9	18.5	8	6	0	0	1	0	1	6	4	0	0	0	0	Juillet
2.2	2.7	2.5	21	5	6	22	4	4	3	15	13	20.7	7.7	26	7	2	0	0	0	0	3	14	1	0	0	5	Août
3.1	3.3	2.4	17	7	6	19	4	8	10	9	10	22.7	6.9	6	13	10	0	0	0	0	5	15	0	0	6	24	Septembre
2.2	2.2	2.4	6	3	8	30	7	7	4	7	21	13.5	6.5	5	10	10	0	0	0	0	5	9	1	0	30	31	Octobre
1.5	1.4	1.6	4	3	3	26	10	6	7	3	27	11.6	5.4	25	8	8	0	0	0	0	4	11	0	0	30	30	Novembre
1.7	1.5	1.8	4	3	6	25	3	3	16	7	26	8.8	2.9	3	8	8	0	0	0	0	11	7	0	0	31	31	Décembre
2.6	2.8	2.5	131	53	76	319	73	89	95	89	172	160.9	18.5	—	97	81	0	1	1	1	85	96	3	6	231	274	Année

Верхоянскъ. — Verkhoïansk.

φ = 67° 33′ λ = 133° 24′ $H = 100^m$? $G = 1^{mm}.36$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	771.9	731.5	−47.6	−46.8	−47.3	−47.2	−20.6	9	−58.1	19	−51.6	—	—	—	—	—	—	3.9	6.9	5.2
Февраль	757.9	772.9	742.6	−48.6	−42.7	−45.8	−45.7	−29.5	20	−58.0	8	−50.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.5
Мартъ	747.5	760.6	731.5	−33.4	−20.0	−25.5	−26.3	−5.4	26, 31	−48.3	1	−36.5	—	—	—	—	—	—	5.4	3.1	3.3
Апрѣль	748.8	758.5	739.8	−18.9	−6.2	−12.1	−12.4	2.8	23	−36.3	12	−23.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	5.6
Май	747.0	762.2	731.3	−4.9	1.7	−1.3	−1.5	11.6	25	−24.6	6	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	6.2
Іюнь	745.1	752.0	733.6	8.0	12.9	11.0	10.6	25.1	18	−1.5	1	3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.0
Іюль	743.0	751.9	736.1	11.6	18.4	15.2	15.1	28.2	28	0.2	9	7.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.5
Августъ	747.9	754.0	741.4	6.7	14.5	10.2	10.5	27.3	5	−6.8	28	3.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	7.1
Сентябрь	748.5	762.1	735.2	−3.0	4.2	−0.2	0.3	14.6	21	−14.9	29	−5.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	6.1
Октябрь	751.7	761.3	739.5	−21.4	−14.7	−19.5	−18.5	−3.9	13	−36.8	30	−23.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.7
Ноябрь	747.3	764.9	735.7	−32.6	−30.7	−32.6	−32.0	−14.0	22	−48.6	30	−37.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	4.4
Декабрь	755.4	770.1	731.9	−43.2	−42.2	−41.6	−42.3	−18.9	31	−56.8	29	−47.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	3.5
Годъ	749.5	772.9	731.3	−18.9	−12.6	−15.8	−15.8	28.2	—	−58.1	—	−22.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.8	0.8	0.4	2	8	2	1	2	39	1	3	35	3.2	0.7	22	11	11	0	0	0	0	3	3	1	0	31	31	Janvier
0.7	0.9	0.7	0	5	0	2	2	36	6	7	29	9.4	2.7	21	12	12	0	0	0	0	10	3	0	0	29	29	Février
1.7	2.5	1.5	11	9	5	11	11	18	6	10	12	5.4	3.0	21	5	5	0	0	0	0	12	3	0	0	31	31	Mars
1.3	2.7	1.6	12	25	11	4	6	12	3	7	10	2.7	2.3	23	3	3	0	0	0	0	9	4	0	0	28	30	Avril
1.9	3.0	2.0	22	29	9	2	5	6	2	6	12	5.4	3.8	13	4	4	0	0	0	0	4	11	1	0	14	28	Mai
2.6	3.5	2.7	29	22	7	5	5	10	4	6	1	10.2	2.3	12	10	2	0	0	1	0	2	11	0	0	0	4	Juin
1.8	3.0	1.9	22	17	4	6	9	12	4	7	11	26.3	15.6	26	11	1	1	3	2	0	4	5	2	1	0	0	Juillet
2.4	3.5	2.5	20	22	7	3	12	10	3	9	7	11.5	5.4	14	6	0	0	0	3	0	0	12	0	0	0	8	Août
2.0	2.5	1.3	12	18	7	4	9	13	5	7	15	15.9	4.9	4	6	5	0	0	0	0	5	10	4	0	6	27	Septembre
1.0	1.2	1.0	6	9	4	2	16	18	10	4	24	8.1	1.6	11	9	9	0	0	0	0	8	6	4	0	31	31	Octobre
0.8	1.5	0.6	6	10	0	0	6	11	5	2	49	6.2	0.8	24	13	13	0	0	0	0	9	4	3	0	30	30	Novembre
0.4	0.6	1.0	1	9	5	3	4	15	6	1	48	6.7	1.5	22	9	9	0	0	0	0	9	5	3	0	31	31	Décembre
1.5	2.1	1.4	143	183	61	43	87	200	55	69	253	111.0	15.6	—	99	74	1	3	6	0	75	77	18	1	231	280	Année

Средне-Колымскъ. — Sredne-Kolymsk.

φ = 67° 10′ λ = 157° 10′ $H = 30^m$? $G = 1^{mm}.37$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.2	779.3	742.4	−47.5	−45.8	−46.5	−46.6	−34.8	4	−56.4	21	−50.0	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	0.8
Февраль	763.2	783.5	741.5	−35.7	−31.5	−33.7	−33.6	−8.2	19	−52.6	9, 10	−38.8	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	3.6
Мартъ	756.2	773.2	726.3	−28.6	−19.0	−24.0	−23.9	−1.3	7	−43.9	16	−31.8	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2.1
Апрѣль	756.2	763.9	750.6	−20.1	−9.5	−14.1	−14.6	−0.9	9	−33.3	7	−23.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	1.4
Май	752.7	761.2	740.2	−5.0	0.6	−1.3	−1.9	10.7	25	−18.9	12	−8.2	—	—	—	—	—	—	4.4	2.8	2.6
Іюнь	752.7	761.4	741.7	9.0	12.9	11.2	11.0	21.9	20	−3.7	2	5.3	—	—	—	—	—	—	3.8	2.1	3.8
Іюль	749.7	757.3	742.2	13.0	17.5	15.8	15.4	26.0	19	2.9	9	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	4.1
Августъ	755.0	763.0	744.4	5.9	12.6	10.2	9.6	22.1	4	−4.7	28	3.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.7
Сентябрь	755.6	769.8	744.0	−1.5	4.1	0.8	1.1	14.2	5	−10.1	30	−3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.4
Октябрь	757.7	768.0	744.9	−16.2	−12.0	−15.1	−14.4	−0.8	3	−34.4	31	−21.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	5.7
Ноябрь	754.2	770.8	737.1	−29.2	−27.6	−29.2	−28.7	−18.4	2	−41.8	19	−32.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.6
Декабрь	762.6	772.7	738.8	−36.4	−36.3	−36.5	−36.4	−21.4	9	−48.0	30	−40.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.6	4.2
Годъ	756.5	783.5	726.3	−16.0	−11.2	−13.5	−13.6	26.0	—	−56.4	—	−19.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.4	0.8	0.5	1	0	2	0	5	16	4	0	65	2.8	0.6	—	6	6	0	0	0	0	22	0	0	0	31	31	Janvier
2.1	1.7	2.0	3	2	1	1	10	16	6	4	44	17.6	2.9	28	16	16	0	0	0	0	11	6	0	0	29	29	Février
1.3	1.9	1.3	11	3	1	5	9	10	8	13	31	3.5	0.8	7	7	7	0	0	0	0	*14*	2	0	1	31	31	Mars
0.8	1.9	1.0	17	9	0	0	3	13	0	0	48	5.9	2.4	11	8	8	0	0	0	0	23	3	0	0	30	30	Avril
2.9	3.6	2.5	18	5	2	3	6	21	5	13	20	9.2	7.8	8	8	8	0	0	0	0	15	6	0	0	14	29	Mai
2.8	2.7	2.5	24	25	11	5	6	3	0	8	8	7.2	3.1	21	7	1	0	0	1	0	12	3	0	0	0	4	Juin
2.1	2.6	2.4	31	24	2	3	1	2	1	8	21	14.4	5.0	5	6	0	0	1	0	0	10	5	0	0	0	0	Juillet
1.9	2.8	1.7	25	17	5	9	1	4	1	14	17	4.1	1.2	26	6	0	0	0	0	0	3	14	8	2	0	7	Août
2.8	3.2	2.6	14	24	4	4	1	1	3	20	19	14.8	6.4	17	12	6	0	0	0	0	6	8	2	0	5	27	Septembre
1.5	1.8	1.5	10	6	5	2	19	7	7	7	30	17.5	7.4	5	16	16	0	0	0	0	3	13	2	0	31	31	Octobre
1.1	1.0	1.3	1	3	0	0	16	18	7	7	38	13.5	4.9	26	14	14	0	0	0	0	8	12	0	0	30	30	Novembre
1.3	1.3	1.2	3	1	0	1	20	23	3	6	36	5.0	1.2	8	14	14	0	0	0	0	5	4	0	0	31	31	Décembre
1.8	2.1	1.7	158	119	33	33	97	134	45	100	377	115.5	7.8	—	120	96	0	1	1	0	132	76	12	3	232	280	Année

Вилюйскъ. — Viliouïsk.

φ = 63° 45′ λ = 121° 35′ $H = 120^m$? $G = 1^{mm}.18$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.5	777.3	742.8	*−31.6*	*−29.7*	−30.8	*−30.7*	−16.8	28	−48.5	1	−34.8	—	—	—	—	—	—	*5.9*	6.9	2.5
Февраль	757.9	771.8	743.8	−38.4	−32.7	−34.8	−35.3	−17.4	28	−47.2	26	−40.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	2.2
Мартъ	749.6	765.0	728.4	−21.6	−13.7	−17.5	−17.6	−0.6	25	−32.1	7	−24.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	4.4
Апрѣль	751.4	760.1	739.5	−9.0	−1.9	−6.2	−5.7	5.8	30	−26.9	11	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.9
Май	749.0	758.5	738.3	1.1	6.0	2.5	3.2	25.4	28	−15.6	7	−3.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	6.2
Іюнь	746.7	752.1	738.0	8.8	12.5	10.8	10.7	24.5	18	−1.3	1	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	6.6
Іюль	744.1	750.8	736.1	14.3	19.3	15.5	16.4	29.4	2	2.4	9	9.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.5
Августъ	748.9	756.9	741.9	10.0	15.8	12.2	12.7	24.6	31	1.8	25	7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.9
Сентябрь	751.0	762.9	735.1	1.0	7.0	2.6	3.5	15.6	20	−9.5	27	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.5
Октябрь	754.0	766.0	740.7	−12.2	−8.3	−10.7	−10.4	1.8	1	−27.0	28	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.1
Ноябрь	748.3	766.2	732.3	−19.0	−17.5	−19.3	−18.6	−8.6	6	−39.7	25	−23.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.7
Декабрь	757.2	769.5	743.7	−32.5	−31.5	−33.0	−32.3	−7.0	24	−51.9	6	−37.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.9
Годъ	751.2	777.3	728.4	−10.8	−6.2	−9.1	−8.7	29.4	—	−51.9	—	−14.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.3	2.3	1.5	0	1	4	1	15	28	4	1	31	14.5	1.7	7	17	14	0	0	0	0	*4*	*3*	1	0	31	31	Janvier
1.4	1.5	1.0	1	7	3	0	3	19	6	0	45	6.8	1.3	18	11	9	0	0	0	0	11	3	3	1	29	29	Février
2.5	4.0	2.4	1	1	6	8	15	32	5	2	23	11.2	1.7	23	14	11	0	0	0	0	8	10	0	1	31	31	Mars
2.3	4.0	1.4	8	2	0	4	8	24	6	10	25	2.9	2.6	22	2	2	0	0	0	0	5	11	0	0	21	30	Avril
2.2	4.2	2.4	12	3	3	1	5	13	15	12	26	11.8	5.2	3	5	4	0	0	0	0	3	10	0	0	10	23	Mai
1.5	2.1	1.0	7	5	3	3	1	1	9	14	44	34.0	16.0	10	10	0	0	0	0	0	2	*9*	1	0	0	1	Juin
1.3	2.4	1.3	8	5	1	1	4	7	5	11	47	38.0	9.2	23	14	0	0	2	1	1	1	*3*	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.2	0.6	4	5	2	3	5	7	14	12	41	33.7	7.8	3	14	0	1	1	1	1	4	11	1	0	0	0	Août
0.8	1.5	0.7	3	2	0	0	8	14	17	6	39	36.2	9.5	11	19	9	0	0	0	1	6	13	1	0	2	16	Septembre
1.3	2.0	0.8	3	0	4	1	14	17	6	6	41	17.5	2.7	16	19	19	0	0	0	0	2	18	0	0	29	31	Octobre
0.9	1.5	1.0	1	0	6	3	7	11	4	2	55	18.6	3.3	22	27	23	0	0	0	0	1	14	0	0	30	30	Novembre
0.8	1.4	0.9	1	0	11	3	11	8	4	0	53	16.6	2.5	31	18	18	0	0	0	0	10	6	0	0	31	31	Décembre
1.5	2.4	1.3	49	31	43	28	96	181	95	76	470	241.8	16.0	—	170	109	1	3	2	3	57	111	7	2	214	253	Année

Якутскъ. — Iakoutsk.

φ = 62° 1′ λ = 129° 43′ $H = 108^m$? $G = 1^{mm}.08$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.3	774.4	745.2	−39.0	−37.5	−39.0	−38.5	−28.6	2	−52.3	23	−41.3	—	—	—	—	—	—	8.8	6.2	7.1
Февраль	758.2	769.4	747.3	−39.8	−34.5	−36.9	−37.1	−21.8	19	−51.2	4	−41.6	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	5.9
Мартъ	751.1	768.7	733.7	−25.9	−16.7	−21.3	−21.3	0.3	26	−40.6	5	−28.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.0
Апрѣль	750.2	759.1	737.9	−9.1	−1.2	−5.5	−5.3	4.3	16, 22	−19.7	20	−11.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.5
Май	747.4	758.0	736.8	1.8	7.4	3.1	4.1	23.0	26	−13.6	7	−2.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.7
Іюнь	744.6	751.4	734.4	10.4	15.8	12.3	12.8	25.4	18	−2.7	2	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.6
Іюль	742.4	751.3	732.8	15.0	21.0	17.0	17.7	28.7	4	4.2	9	10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.6
Августъ	747.8	757.0	739.9	10.3	17.0	13.1	13.5	26.1	10	−2.4	29	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.0
Сентябрь	750.3	764.8	735.7	2.0	10.4	4.3	5.6	23.5	1	−10.5	28	−0.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	4.5
Октябрь	753.2	761.9	738.1	−11.6	−8.3	−10.9	−10.3	2.1	1	−23.6	28	−14.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.6
Ноябрь	749.9	766.4	735.2	−23.6	−21.6	−23.7	−23.0	*−9.0*	17	−42.9	30	−27.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.0
Декабрь	758.8	770.3	741.3	−37.8	−36.5	−37.0	−37.1	−20.5	21	−53.8	5	−41.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.4
Годъ	751.0	774.4	732.8	−12.3	−7.1	−10.4	−9.9	28.7	—	−53.8	—	−15.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.6	0.8	0.5	30	0	0	0	1	3	1	10	47	11.9	?	—	8	8	0	0	0	0	2	13	18	0	31	31	Janvier
0.9	1.1	0.6	20	0	1	1	4	10	6	9	36	4.9	1.5	23	5	5	0	0	0	0	4	11	19	0	29	29	Février
1.1	1.4	0.6	9	2	0	0	9	11	17	12	29	4.7	?	—	4	4	0	0	0	0	*9*	7	0	1	30	31	Mars
0.7	1.5	0.8	11	0	0	0	1	1	11	8	58	6.8	3.5	26	2	2	0	0	0	0	8	8	1	1	18	29	Avril
1.3	2.1	1.0	8	3	5	8	8	6	20	17	18	2.5	1.1	13	3	0	0	0	0	0	9	7	0	1	5	21	Mai
1.2	1.6	0.9	9	8	7	6	17	8	16	6	12	38.0	15.3	22	9	0	0	0	1	0	2	11	0	0	0	4	Juin
1.1	1.6	0.7	5	0	3	6	12	9	24	5	25	36.8	19.7	23	9	0	0	3	1	0	5	7	0	3	0	0	Juillet
1.2	1.8	0.7	4	6	6	7	13	5	17	12	18	33.6	11.5	3	11	0	0	0	1	0	3	13	1	0	0	2	Août
1.0	1.5	0.6	6	1	1	0	9	13	22	7	27	4.3	2.5	30	4	1	0	0	0	0	8	9	2	2	0	15	Septembre
0.9	1.2	0.9	6	3	1	2	4	15	24	12	26	11.6	3.3	20	7	6	0	0	0	0	2	21	2	0	28	31	Octobre
0.9	1.2	0.9	19	2	2	3	7	7	11	14	23	13.4	3.4	23	9	9	0	0	0	0	1	*10*	2	0	30	30	Novembre
0.5	1.0	0.3	14	1	1	1	2	9	9	11	42	14.3	4.8	31	7	7	0	0	0	0	8	5	1	0	31	31	Décembre
1.0	1.4	0.7	141	26	27	34	87	97	178	123	361	182.8	19.7	—	78	42	0	3	3	0	61	122	46	8	202	254	Année

φ = 60° 22′ **Олекминскъ.** λ = 120° 26′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.9	771.1	737.3	-28.8	-26.2	-27.7	-27.6	-12.5	7	-45.4	21, 22	-34.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	5.5
Февраль	750.2	762.6	733.7	-38.0	-30.7	-34.3	-34.3	-12.4	28	-49.0	3	-40.0	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	2.8
Мартъ	743.5	756.9	724.4	-19.4	-10.6	-14.4	-14.8	1.5	25	-40.9	3	-21.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	5.2
Апрѣль	743.0	753.3	732.1	-8.1	1.4	-2.2	-3.0	7.5	29	-23.7	11	-10.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.6
Май	740.2	752.5	725.8	3.5	9.9	6.1	6.5	25.0	29	-9.3	8	0.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	7.5
Іюнь	737.2	742.3	727.4	9.4	15.7	12.4	12.5	25.0	30	0.8	1	6.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.1
Іюль	734.8	742.1	720.8	14.4	20.6	16.5	17.2	30.5	1	3.5	9	10.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	7.1
Августъ	739.9	749.3	729.4	10.6	17.7	13.7	14.0	23.5	7	-0.4	26	9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	8.0
Сентябрь	743.5	758.2	728.9	3.5	10.5	6.2	6.7	21.2	1	-3.2	16	1.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.6
Октябрь	746.7	758.2	733.9	-10.4	-5.5	-8.9	-8.3	4.1	18	-26.9	28	-12.6	—	—	—	—	—	—	9.4	7.6	8.3
Ноябрь	742.0	764.0	724.9	-12.6	-10.2	-12.6	-11.8	-0.2	9	-29.0	14	-16.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.7	8.9
Декабрь	750.8	763.0	736.6	-30.8	-27.4	-28.5	-28.9	-4.0	23	-46.1	6	-33.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	4.7
Годъ	743.6	771.1	720.8	-8.9	-2.9	-6.1	-6.0	30.5	—	-49.0	—	-11.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.5

$H = 202^m$? **Olekminsk.** $G = 0^{mm}.96$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
0.8	1.3	0.8	0	0	0	2	0	14	9	0	68	9.7	2.3	17	9	9	0	0	0	0	1	15	0	0	31	31	Janvier
0.4	0.5	0.1	2	0	0	0	0	7	3	0	74	3.8	2.0	24	3	3	0	0	0	0	1	8	0	0	29	29	Février
1.4	2.8	1.0	0	0	1	0	1	17	36	0	38	4.5	2.4	30	3	2	1	0	0	0	0	10	0	1	29	31	Mars
1.6	2.4	0.7	5	2	3	2	1	16	20	4	37	15.0	3.7	24	7	7	1	0	0	0	3	13	0	0	11	30	Avril
1.4	2.2	1.3	7	3	1	2	7	11	25	6	31	9.5	6.6	19	7	2	0	0	1	0	0	13	0	1	1	14	Mai
2.3	1.8	1.6	7	7	7	5	4	10	24	11	15	52.4	14.8	14	12	0	0	0	2	0	3	11	0	1	0	0	Juin
1.6	2.2	1.4	7	11	2	4	3	11	27	6	22	63.8	10.0	2, 23	12	0	0	1	5	1	0	10	0	2	0	0	Juillet
1.0	1.3	0.9	9	2	2	3	6	21	20	5	25	26.7	4.5	5	10	0	0	0	2	0	1	15	0	0	0	1	Août
1.0	2.2	0.7	0	3	0	1	5	16	20	2	43	16.8	8.0	3	6	4	0	0	0	0	1	16	0	0	0	9	Septembre
1.4	2.0	1.4	0	0	2	3	3	19	21	4	41	9.9	2.0	29	11	11	0	0	0	0	0	19	0	1	26	31	Octobre
0.8	2.0	1.0	0	0	1	0	0	7	27	1	54	12.7	1.8	22	10	10	0	0	0	0	0	23	0	0	30	30	Novembre
0.2	0.5	0.0	0	0	1	2	0	5	1	0	77	3.8	2.6	23	3	3	0	0	0	0	1	10	0	0	31	31	Décembre
1.2	1.8	0.9	37	28	20	24	30	154	233	39	525	228.6	14.8	—	93	51	2	1	10	1	11	163	0	6	188	237	Année

φ = 58° 30′ **Тихоно-Задонскій пріискъ.** λ = 113° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	704.8	718.0	694.0	-28.9	-24.6	-28.1	-27.2	-11.6	29	-47.7	1	-35.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.6
Февраль	700.8	709.3	688.0	-34.2	-24.6	-31.8	-30.2	-11.9	17	-45.7	15	-36.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	3.2
Мартъ	698.7	710.9	682.6	-19.7	-11.2	-17.2	-16.0	-1.1	25	-39.0	5	-23.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.1
Апрѣль	*699.0*	709.5	687.3	-8.3	*-1.1*	-7.9	*-5.8*	5.2	16	-23.1	2	-13.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	*5.1*
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	*693.6*	699.2	*687.0*	7.6	12.2	8.8	*9.5*	20.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	694.1	702.6	678.0	12.3	17.9	11.9	14.0	30.4	1	-0.9	9	6.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.2
Августъ	696.9	704.8	688.6	9.2	16.8	10.4	12.1	22.6	8	-1.7	30	5.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.3
Сентябрь	—	—	—	1.4	8.4	2.9	4.2	20.0	1	-10.9	17, 18	-1.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.5
Октябрь	701.0	709.4	690.0	-12.2	-5.0	-10.0	-9.1	4.4	12	-31.3	27	-14.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.6
Ноябрь	697.8	713.2	684.0	-12.8	-9.3	-12.8	-11.6	-1.0	8	-28.9	12	-16.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.4
Декабрь	702.8	715.5	690.7	-26.1	-22.0	-25.0	-24.4	-4.1	23	-43.0	6	-30.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	*4.9*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 678^m$? **Tikhono-Zadonskii Priisk.** $G = 0^{mm}.72$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.7	1.8	0.0	4	0	0	0	1	9	8	0	48	6.0	2.6	6	3	3	0	0	0	0	8	7	9	2	31	31	Janvier
1.0	0.9	0.1	3	0	0	0	1	4	3	2	66	2.6	1.3	4	3	3	0	0	0	0	11	4	8	0	29	29	Février
1.3	3.7	0.0	3	0	0	0	1	13	14	4	45	4.0	1.6	30	5	5	0	0	0	0	3	13	0	0	31	31	Mars
0.9	2.3	0.1	7	0	1	0	0	6	8	4	46	4.2	3.0	24	2	2	0	0	0	0	6	8	0	0	19	30	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
1.0	2.8	0.9	13	2	1	0	0	7	11	4	48	89.0	17.3	4	22	0	1	3	1	0	0	11	0	1	0	1	Juillet
0.1	1.3	0.9	16	1	2	0	0	2	0	3	61	56.4	13.4	10	10	0	0	3	0	0	3	12	0	0	0	5	Août
0.4	1.5	0.0	3	1	0	1	0	2	7	3	53	45.4	31.0	3	4	3	0	0	0	0	3	15	0	0	1	17	Septembre
0.8	1.8	0.0	8	0	0	0	0	9	6	2	54	9.5	2.6	10, 29	7	7	0	0	0	0	5	14	0	0	26	31	Octobre
1.0	2.6	0.0	0	0	1	0	1	11	15	1	44	12.0	5.7	9	5	5	0	0	0	0	0	19	0	0	30	30	Novembre
0.4	1.8	0.0	5	0	0	0	1	1	8	2	61	10.4	5.1	13	4	4	0	0	0	0	5	8	1	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 58° 10′ **Благовѣщенскій пріискъ.** λ = 114° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	725.4	739.3	712.9	-33.1	-29.0	-31.2	-31.1	-15.1	10	-49.1	20	-36.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.9
Февраль	720.8	729.5	702.5	-35.8	-26.1	-32.3	-31.4	-10.0	29	-46.4	14	-37.4	—	—	—	—	—	—	8.6	5.1	5.3
Мартъ	717.8	731.6	701.0	-20.8	-10.1	-17.5	-16.1	1.8	25	-39.5	5	-23.9	—	—	—	—	—	—	5.7	7.6	6.2
Апрѣль	717.4	727.9	704.7	-9.7	0.8	-6.2	-5.0	6.9	22	-25.6	2	-13.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.2
Май	714.7	725.4	700.0	2.5	9.0	3.8	5.1	24.1	28	-9.0	3	-2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	5.2
Іюнь	711.9	717.9	704.5	9.3	15.5	11.5	12.1	25.0	30	-1.1	14	5.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	6.3
Іюль	711.1	720.5	694.9	11.9	19.2	13.6	14.9	30.8	1	0.8	8, 9	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.0
Августъ	713.9	721.9	705.5	9.4	18.7	12.1	13.4	26.1	8	-1.5	18	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.5
Сентябрь	718.0	732.7	707.1	1.5	8.9	3.8	4.7	20.2	1	-8.6	18	-0.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.0
Октябрь	719.9	729.0	712.4	-11.6	-4.6	-9.1	-8.4	3.6	11	-31.3	27	-13.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.5
Ноябрь	717.2	733.5	703.3	-13.1	-9.4	-12.9	-11.8	0.3	8	-27.8	12	-16.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	9.3
Декабрь	723.1	736.0	709.4	-29.0	-25.4	-27.8	-27.4	-4.2	24	-43.5	9	-32.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.9
Годъ	717.6	739.3	694.9	-9.9	-2.7	-7.7	-6.8	30.8	—	-49.1	—	-13.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.7

$H = 490^m$? **Blagovechtchenskii Priisk.** $G = 0^{mm}.76$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
0.5	0.4	0.2	2	0	0	0	1	7	2	2	77	17.5	2.6	17	18	18	0	0	0	0	2	19	9	0	31	31	Janvier
0.3	0.2	0.1	0	0	0	0	1	2	5	3	75	15.1	4.4	17	14	14	0	0	0	0	3	11	10	1	29	29	Février
0.4	1.6	0.6	0	1	0	0	5	12	16	7	52	12.5	2.7	29	18	18	0	0	0	0	4	13	0	2	29	31	Mars
0.4	1.4	1.1	4	0	0	1	4	7	5	14	55	3.1	1.8	29	10	9	0	0	0	0	4	9	0	0	10	30	Avril
1.1	2.6	1.0	7	3	4	0	3	13	13	13	36	13.3	5.4	9	13	10	0	0	0	0	0	7	0	0	2	22	Mai
0.4	1.9	0.6	1	2	0	0	10	16	10	10	40	100.1	22.2	6	18	0	2	2	1	0	0	14	0	0	0	1	Juin
0.5	1.9	0.7	2	2	2	1	8	7	23	10	38	204.7	58.2	14	23	0	0	4	4	0	1	17	0	0	0	0	Juillet
0.0	1.1	0.1	1	3	0	0	4	5	6	1	71	61.3	14.4	26	15	0	1	1	3	0	3	14	0	0	0	4	Août
0.2	1.7	0.4	0	0	0	1	6	4	11	4	63	31.9	10.8	3	13	4	0	0	0	0	3	17	0	0	2	18	Septembre
0.5	1.0	0.4	2	1	1	0	7	11	11	3	57	25.7	3.3	28	21	21	0	0	0	0	4	20	0	0	23	31	Octobre
0.6	0.9	0.5	4	0	0	0	5	9	10	3	59	41.2	6.2	8	25	25	0	0	0	0	0	25	0	1	29	30	Novembre
0.1	0.3	0.2	1	0	0	0	1	0	1	4	82	23.9	6.4	29	19	19	0	0	0	0	3	13	3	1	31	31	Décembre
0.4	1.3	0.5	24	12	7	3	55	93	113	74	705	550.3	58.2	—	207	138	3	7	8	0	27	179	22	5	186	258	Année

φ = 51° 43′ **Уральское лѣсничество.** λ = 50° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.8	769.9	739.7	-18.9	-16.6	-17.9	-17.8	-4.4	27	-35.8	6	-21.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.5
Февраль	752.6	772.9	738.4	-8.3	-6.2	-7.7	-7.4	1.0	16	-27.1	4	-11.0	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	7.4
Мартъ	763.6	773.1	753.5	-12.7	-6.2	-9.4	-9.4	-0.2	27	-21.3	1	-14.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.5
Апрѣль	760.7	772.9	743.3	-3.2	4.2	-0.7	0.1	24.0	29	-23.6	5	-6.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	3.5
Май	751.2	762.1	740.7	13.1	18.4	12.6	14.7	27.1	15	-0.2	26	7.4	6.4	6.1	6.5	57	42	61	4.5	6.4	4.7
Іюнь	748.7	754.3	742.9	16.0	20.6	14.9	17.2	31.3	30	4.9	2	10.3	8.1	7.8	8.9	60	44	70	5.2	7.1	6.1
Іюль	748.7	755.5	737.4	20.9	26.3	19.7	22.3	33.5	20	9.6	22	14.4	9.7	8.8	10.0	53	36	59	3.8	6.4	5.6
Августъ	750.7	758.2	743.2	18.4	25.7	19.9	21.3	34.3	26	7.8	13	13.2	9.2	8.3	9.2	60	34	55	4.0	5.4	4.4
Сентябрь	757.5	768.6	747.3	9.0	16.9	10.8	12.2	31.3	1	-6.5	29	4.4	5.6	5.4	5.7	65	39	58	4.0	4.8	3.4
Октябрь	761.0	769.2	749.0	2.5	10.4	6.1	6.3	20.7	9	-8.5	19	-0.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	4.6
Ноябрь	754.0	767.9	733.1	-3.6	-0.6	-2.6	-2.3	7.6	5	-13.4	18	-5.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.5
Декабрь	751.1	766.9	734.5	-9.6	-8.0	-9.3	-9.0	1.2	9	-26.8	29	-12.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	8.7
Годъ	755.0	773.1	733.1	2.0	7.1	3.0	4.0	34.3	—	-35.8	—	-1.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.5

$H = 109^m$? **Ouralskoe** (verderie). $G = 0^{mm}.45$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
5.7	6.6	5.9	4	6	10	19	20	15	6	13	0	12.1	3.0	1	7	7	0	0	0	0	2	14	2	3	31	31	Janvier
9.3	11.2	9.8	4	8	14	17	20	14	7	3	0	23.7	4.8	9, 22	9	7	0	0	0	0	2	20	6	9	24	29	Février
7.0	9.2	6.3	2	19	55	11	0	2	2	2	0	10.7	3.2	29	5	5	0	0	0	0	11	4	5	4	31	31	Mars
5.6	8.5	5.9	7	19	28	14	2	5	6	9	0	11.5	3.6	13	4	2	0	0	0	0	14	4	1	4	12	20	Avril
7.0	9.9	4.8	6	5	5	11	19	19	16	12	0	23.9	6.4	27	7	0	0	3	0	0	7	8	0	6	0	1	Mai
7.7	10.7	4.6	2	1	5	8	11	30	22	11	0	30.5	6.4	7	11	0	0	4	2	0	0	6	1	2	0	0	Juin
6.8	10.4	4.1	2	7	5	9	8	26	26	10	0	25.2	9.1	12	7	0	0	6	4	0	1	5	0	5	0	0	Juillet
7.0	11.4	5.4	2	6	9	11	11	25	22	7	0	25.0	12.0	17	7	0	0	2	0	0	4	4	0	7	0	0	Août
4.9	8.5	3.2	11	6	3	7	7	11	24	21	0	2.8	1.5	16	2	0	0	0	0	0	7	5	0	1	0	6	Septembre
5.3	9.7	5.4	10	4	17	16	10	13	10	13	0	18.6	9.5	24	6	0	0	0	0	0	6	6	1	6	0	17	Octobre
6.6	8.3	7.0	1	7	6	14	12	33	12	5	0	34.4	6.0	5	11	4	0	0	0	0	0	17	5	3	17	26	Novembre
5.0	5.5	5.6	6	2	9	9	22	23	9	12	0	12.6	2.1	30	9	9	0	0	0	0	0	23	7	3	29	31	Décembre
6.5	9.2	5.7	57	90	166	146	142	216	162	118	0	231.0	12.0	—	85	34	0	15	6	0	54	116	28	53	144	192	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 15′	**Уральская сельскохоз. школа.**																				λ = 51° 17′
Январь	767.3	778.3	747.2	−19.0	−16.0	−18.4	−17.8	−4.8	31	−36.1	8	−23.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	5.3
Февраль	759.7	778.2	746.1	−8.8	−5.4	−7.9	−7.4	1.0	16	−29.9	4	−11.4	—	—	—	—	—	—	9.2	7.7	7.3
Мартъ	770.5	779.1	759.1	−12.7	−4.2	−9.2	−8.7	1.0	27	−20.9	1	−14.3	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.3
Апрѣль	767.3	778.2	752.6	−3.5	5.5	−0.8	0.4	24.2	29	−24.3	7	−6.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.2
Май	757.0	766.7	746.6	12.0	19.2	12.8	14.7	28.5	16	0.4	26	7.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	5.0
Іюнь	755.0	760.7	749.0	15.1	21.7	16.4	17.7	32.3	21, 30	5.3	7, 17	10.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.9
Іюль	755.3	761.6	744.0	19.6	27.4	21.4	22.8	33.5	20	7.4	22	14.4	—	—	—	—	—	—	3.6	6.5	4.8
Августъ	757.1	763.2	749.2	16.8	26.6	19.9	21.1	35.5	30	8.5	13	13.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	4.1
Сентябрь	763.8	776.6	753.6	7.6	17.2	10.2	11.7	30.1	1	−7.6	30	4.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.0
Октябрь	767.3	776.1	755.4	0.8	10.3	5.1	5.4	20.2	9	−8.6	19	−2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	3.8
Ноябрь	760.7	775.3	739.7	−3.2	0.1	−1.8	−1.6	7.9	1	−16.6	18	−4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	6.6
Декабрь	757.9	773.6	742.2	−9.1	−7.2	−8.1	−8.1	1.2	8, 20	−26.9	29	−12.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.7	8.5
Годъ	761.6	779.1	739.7	1.3	7.9	3.3	4.2	35.5	—	−36.1	—	−2.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.1
φ = 51° 12′	**Уральскъ** (реальное училище).																				λ = 51° 22′
Январь	766.7	778.2	746.5	−18.5	−15.4	−17.7	−17.2	−4.8	27	−33.0	5	−21.3	1.0	1.2	1.1	81	75	81	8.3	9.3	5.8
Февраль	759.4	777.5	745.4	−7.6	−4.6	−7.4	−6.5	2.4	16	−28.1	4	−10.6	2.5	2.7	2.4	84	76	82	8.7	8.0	7.7
Мартъ	769.8	778.7	758.6	−11.4	−3.7	−7.4	−7.5	1.7	27	−19.3	1	−12.4	1.6	2.3	2.1	80	65	79	4.6	4.8	2.4
Апрѣль	766.7	777.8	752.3	−2.9	6.3	0.9	1.4	25.4	29	−22.4	5	−5.3	3.5	4.0	4.1	76	53	72	4.1	3.2	2.8
Май	756.3	766.0	745.6	12.7	20.2	14.1	15.7	29.5	16	2.2	26	8.1	7.0	7.1	7.5	63	41	63	4.1	6.3	4.1
Іюнь	754.4	760.1	748.6	15.8	22.7	16.7	18.4	33.8	30	5.6	17	11.4	9.2	9.3	9.4	69	46	67	4.0	6.7	5.4
Іюль	754.7	761.0	743.2	20.3	28.1	21.8	23.4	33.9	20	9.7	22, 24	15.5	11.5	11.4	11.0	65	41	57	2.8	5.9	4.6
Августъ	756.4	762.8	748.5	17.3	27.2	20.6	21.7	35.5	31	9.6	13	14.1	10.3	11.0	10.2	70	43	58	2.5	4.6	3.5
Сентябрь	763.2	775.0	753.0	7.3	18.3	11.5	12.4	31.0	1	−5.3	30	5.7	5.8	6.7	6.4	73	43	61	3.7	4.2	3.5
Октябрь	766.9	775.5	754.6	1.9	11.6	6.3	6.6	21.1	10	−5.8	19	1.0	4.3	5.2	4.9	80	50	67	5.8	6.3	3.4
Ноябрь	760.4	774.8	739.7	−2.9	0.6	−1.4	−1.2	9.2	1	−14.6	18	−4.2	3.4	3.8	3.6	87	78	84	6.8	8.5	6.6
Декабрь	757.6	773.0	742.3	−8.6	−6.7	−7.7	−7.7	1.5	8	−26.7	29	−11.3	2.4	2.6	2.4	88	85	87	8.5	9.5	8.4
Годъ	761.0	778.7	739.7	2.0	8.7	4.2	5.0	35.5	—	−33.0	—	−0.8	5.2	5.6	5.4	76	58	72	5.3	6.4	4.8
φ = 47° 7′	**Гурьевъ.**																				λ = 51° 55′
Январь	—	—	—	−15.5	−11.9	−14.1	−13.8	−2.2	25	−30.5	6, 7	−17.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.0
Февраль	—	—	—	−5.3	−1.5	−4.1	−3.6	4.5	26	−28.4	4	−7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.6
Мартъ	—	—	—	−5.1	4.2	−1.7	−0.9	13.7	28	−14.1	2	−6.2	—	—	—	—	—	—	2.6	4.6	2.8
Апрѣль	—	—	—	4.1	12.5	6.2	7.6	24.3	30	−11.2	4	0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.4
Май	—	—	—	16.6	22.3	15.4	18.1	29.8	8	4.0	4	10.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	2.8
Іюнь	—	—	—	19.6	24.9	19.0	21.2	31.1	22	8.9	7	14.5	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	4.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6	2.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.1	1.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.7
Октябрь	—	—	—	4.0	13.3	6.9	8.1	24.4	9	−3.5	4	3.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	2.2
Ноябрь	767.4	782.0	751.1	−0.1	4.5	0.7	1.7	13.5	1	−14.9	18	−2.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.8
Декабрь	765.4	777.8	753.2	−4.4	−2.6	−3.7	−3.6	4.5	2	−20.5	29	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.1
φ = 53° 14′	**Кустанайская заводская конюшня.**																				λ = 63° 41′
Январь	755.8	768.4	741.1	−17.6	−14.6	−15.9	−16.0	−0.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	5.1
Февраль	751.4	769.8	734.9	−14.3	−9.9	−12.2	−12.1	1.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.0
Мартъ	763.4	773.8	747.8	−18.6	−9.7	−14.8	−14.4	−0.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	2.1
Апрѣль	758.8	768.8	745.8	−8.0	1.3	−4.7	−3.8	21.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.6	1.4
Май	746.8	755.9	738.2	12.2	20.3	12.9	15.1	28.8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	4.6
Іюнь	745.3	753.4	735.3	15.6	21.2	15.3	17.4	30.7	10	4.1	18	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.5
Іюль	745.0	753.5	732.5	18.7	25.3	19.4	21.1	33.9	31	4.6	18	12.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	3.8
Августъ	746.6	761.1	734.0	15.1	22.7	16.1	18.0	34.1	1	4.5	31	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.6
Сентябрь	751.4	760.9	740.5	6.5	16.0	9.2	10.6	30.9	6	−5.3	30	3.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.2
Октябрь	758.4	770.4	740.6	−1.8	8.2	1.0	2.5	17.9	8	−10.2	24	−3.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	3.7
Ноябрь	750.8	764.4	731.1	−7.5	−2.8	−6.0	−5.4	10.9	2	−21.9	18	−10.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.8
Декабрь	748.8	765.9	735.8	−11.7	−9.9	−12.2	−11.3	2.2	9	−32.1	25	−17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.8
Годъ	751.9	773.8	731.1	−1.0	5.7	0.7	1.8	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 34ᵐ.4	**Ouralskaïa, école agricole.**																									G = 0ᵐᵐ.42	
4.5	3.7	3.4	4	13	5	0	14	14	3	9	31	10.3	3.0	19	12	12	0	0	0	0	1	13	5	5	31	31	Janvier
6.0	5.4	5.1	3	5	16	1	25	19	5	2	11	19.5	?	—	12	9	0	0	0	0	1	19	3	6	23	29	Février
3.7	3.8	2.8	0	18	40	9	8	0	2	2	14	2.1	1.4	31	3	3	0	0	0	0	13	4	4	0	29	31	Mars
4.1	4.5	2.9	8	31	18	11	4	0	1	3	14	6.7	4.5	15	3	2	0	0	0	0	10	6	2	1	12	15	Avril
4.3	7.2	2.4	12	7	5	2	18	16	8	15	10	45.4	15.0	23	7	0	3	3	2	1	7	7	0	6	0	0	Mai
4.1	7.0	2.0	2	3	4	3	12	23	17	15	11	25.4	7.0	24	12	0	0	3	1	1	4	6	0	3	0	0	Juin
2.8	6.1	1.8	5	5	8	4	9	15	13	14	20	25.0	17.0	12	7	0	0	4	6	1	2	4	0	2	0	0	Juillet
2.8	4.9	3.2	3	11	6	1	13	12	17	18	12	27.9	16.3	17	8	0	0	4	1	2	5	2	0	0	0	0	Août
2.5	4.3	2.0	17	14	2	2	8	7	8	24	8	0.5	0.5	8	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	9	Septembre
2.5	4.3	2.7	21	9	6	17	10	8	5	10	7	15.0	?	—	7	0	0	0	0	0	6	7	1	0	0	17	Octobre
3.6	5.0	4.3	3	5	3	9	22	22	10	7	9	20.5	5.0	4	13	10	0	0	0	0	2	18	6	1	11	28	Novembre
5.4	5.0	5.5	11	9	3	6	20	20	7	10	7	13.4	3.2	26	17	15	0	0	0	0	0	23	5	7	26	31	Décembre
3.9	5.1	3.2	89	130	116	65	163	156	96	129	154	211.7	17.0	—	102	51	3	14	10	5	58	111	26	31	132	191	Année
H = 37ᵐ.9	**Ouralsk** (école réale).																									G = 0ᵐᵐ.42	
3.9	4.3	3.1	11	9	3	23	19	13	2	13	0	15.1	4.2	2	18	18	0	0	0	0	0	15	1	0	31	31	Janvier
5.3	6.1	4.9	4	12	7	18	22	19	1	4	0	24.0	5.6	9	16	14	0	0	0	0	2	20	7	0	19	29	Février
3.8	4.9	3.9	8	32	33	17	1	0	0	1	1	5.2	3.4	31	5	5	0	0	0	0	13	5	3	0	26	31	Mars
3.9	5.1	3.3	9	38	14	20	3	2	1	1	2	6.4	4.2	13	5	2	0	0	0	0	16	5	1	0	12	17	Avril
3.9	6.2	3.1	10	11	3	23	15	10	4	13	4	31.0	18.6	23	4	0	1	0	5	1	8	6	0	1	0	0	Mai
4.3	6.7	3.2	5	8	5	10	12	21	10	17	2	41.1	21.8	26	12	0	1	2	1	1	5	6	0	0	0	0	Juin
3.0	5.5	2.6	6	10	3	14	14	10	9	22	5	28.7	19.2	12	6	0	0	5	2	7	7	5	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.5	4.6	6	12	1	12	9	7	9	32	5	42.4	24.7	17	8	0	0	3	0	3	12	3	0	1	0	0	Août
3.1	5.5	2.8	18	18	2	10	4	6	2	24	6	0.5	0.3	16	2	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	7	Septembre
3.4	5.2	3.4	17	16	5	28	7	6	4	9	1	12.6	5.6	24	5	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	13	Octobre
4.5	5.7	5.2	5	5	3	20	15	28	4	7	3	21.2	4.0	2	17	11	0	0	0	0	4	16	3	0	6	25	Novembre
5.2	5.3	5.0	9	10	5	14	18	20	4	11	2	*40.6*	*10.0*	26	20	19	0	0	0	0	0	21	4	1	25	30	Décembre
4.0	5.5	3.8	108	181	84	209	139	142	50	154	31	268.8	24.7	—	118	69	2	10	8	12	83	112	19	3	119	183	Année
H = −20ᵐ.4	**Gourïev.**																									G = 0ᵐᵐ.14	
3.9	4.9	4.0	5	9	21	14	4	5	11	16	8	12.0	2.6	5, 31	11	11	0	0	0	0	5	14	2	2	31	31	Janvier
4.6	5.0	4.2	3	7	15	27	10	7	10	5	3	16.2	5.6	2	7	7	0	0	0	0	3	17	11	1	15	29	Février
4.2	7.0	4.3	9	36	42	5	0	0	0	1	0	1.6	0.7	25	4	2	0	0	0	0	13	3	1	3	6	29	Mars
5.7	7.7	5.5	7	18	27	17	5	5	3	4	4	0.3	0.3	14	1	0	0	0	0	0	14	3	1	5	2	14	Avril
4.5	6.4	3.3	9	8	13	11	11	10	13	11	7	25.4	8.6	28	5	0	3	1	1	2	11	2	0	4	0	0	Mai
4.1	6.7	3.3	6	2	5	11	12	27	14	11	2	21.4	12.2	25	6	0	0	2	1	2	6	2	0	5	0	0	Juin
3.6	6.0	2.1	7	6	6	17	7	21	15	11	3	6.0	5.9	28	2	0	0	0	0	1	17	4	0	2	—	—	Juillet
3.1	6.2	2.4	10	8	11	10	4	18	19	10	3	1.2	0.9	17	2	0	0	1	0	3	21	0	0	3	—	—	Août
3.1	4.9	2.3	18	19	12	5	5	7	7	12	5	0.8	0.3	16, 17	3	0	0	0	0	0	21	0	3	2	—	—	Septembre
4.0	6.5	3.8	20	21	18	13	5	7	3	6	0	4.6	3.5	3	4	0	0	0	0	0	12	3	5	5	0	12	Octobre
4.6	6.1	5.0	13	13	18	14	2	10	12	8	0	4.2	1.3	14	11	2	0	0	0	0	4	12	13	3	1	17	Novembre
4.1	4.9	4.4	13	8	14	9	5	18	10	12	4	32.7	5.1	2	24	14	0	0	0	0	0	21	13	4	22	29	Décembre
4.1	6.0	3.7	120	155	202	153	70	135	117	107	39	126.4	12.2	—	80	36	3	4	2	8	127	81	49	39	—	—	Année
H = 145ᵐ?	**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konouchnïa.**																									G = 0ᵐᵐ.55	
2.9	5.4	3.2	2	1	0	1	31	20	4	4	30	3.3	0.9	12	7	7	0	0	0	0	6	9	0	2	31	—	Janvier
4.7	7.0	3.8	4	5	0	2	17	22	8	2	27	12.4	4.2	23	12	12	0	0	0	0	2	12	0	7	28	—	Février
0.6	3.1	1.5	6	14	4	0	5	8	1	0	55	0.1	0.1	28	1	1	0	0	0	0	17	2	0	0	31	—	Mars
2.4	4.5	3.3	3	6	7	8	14	9	7	4	32	1.5	1.5	2	1	1	0	0	0	0	17	1	0	3	16	—	Avril
4.4	9.6	5.4	7	1	7	12	21	13	14	7	11	22.3	10.6	23	8	1	0	2	0	0	4	2	0	7	0	—	Mai
3.3	7.1	2.0	2	3	1	5	15	23	13	4	24	46.2	9.8	15	14	0	0	1	0	0	1	4	0	3	0	0	Juin
2.4	7.4	1.9	4	1	2	5	9	12	11	11	38	18.7	6.0	18	9	0	0	1	0	0	7	0	0	6	0	0	Juillet
2.1	5.7	1.9	10	4	3	0	5	15	13	10	33	92.1	16.5	13	11	0	0	1	1	0	6	2	1	2	0	0	Août
2.3	7.2	2.2	12	2	1	4	8	11	12	9	31	8.0	4.3	11	5	1	0	0	0	0	12	6	1	1	0	6	Septembre
3.0	6.0	2.2	8	4	9	3	2	18	8	7	34	10.3	4.1	2	5	0	0	0	0	0	9	9	0	5	0	21	Octobre
8.4	7.7	6.8	2	2	2	3	20	35	11	6	8	34.5	12.3	2	12	10	0	0	0	0	1	4	0	8	23	29	Novembre
7.0	8.1	7.1	12	8	1	6	10	32	3	2	19	12.7	2.2	1	18	14	0	0	0	0	1	20	3	8	27	31	Décembre
3.6	6.6	3.4	72	51	37	49	157	218	105	66	342	262.1	16.5	—	103	47	0	5	1	0	83	71	5	52	156	—	Année

φ = 51° 18′ **Уркачъ.** λ = 62° 50′

$H = 238^m?$ **Ourkatch.** $G = 0^{mm}.42$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.7	761.7	733.4	—18.8	—15.4	—18.4	—17.5	— 6.0	30	—36.1	10	—22.7	1.0	1.2	1.0	82	77	82	8.3	8.1	6.2
Февраль	743.4	758.7	731.7	—12.6	— 9.6	—11.3	—11.2	1.9	22	—35.6	4	—16.1	1.8	2.0	1.9	84	78	87	8.3	7.3	7.4
Мартъ	752.5	761.5	740.8	—17.0	— 8.9	—13.8	—13.2	— 1.8	27	—23.1	7	—18.9	1.1	1.8	1.4	84	76	88	4.3	4.1	3.2
Апрѣль	748.3	757.4	730.8	— 8.2	0.6	— 5.4	— 4.3	20.8	30	—25.6	5	—11.7	2.7	3.4	3.2	83	64	87	3.5	3.2	2.0
Май	738.3	747.3	730.4	13.2	20.0	12.9	15.4	29.0	18	0.2	4, 5	7.5	7.7	7.4	8.0	67	44	71	5.0	6.9	3.3
Іюнь	736.7	744.7	728.8	16.3	22.2	16.1	18.2	30.6	10	5.2	18	11.3	9.4	8.5	9.3	69	44	70	6.1	7.3	5.9
Іюль	736.0	744.3	725.8	20.6	27.1	20.2	22.6	34.8	31	5.6	18	13.7	9.6	8.1	9.1	54	31	53	4.2	6.0	4.7
Августъ	737.6	750.1	727.7	17.1	23.6	17.0	19.2	35.0	1	5.3	31	11.9	8.9	8.5	8.6	65	42	61	4.4	5.8	3.2
Сентябрь	742.1	753.1	731.4	7.7	17.3	10.0	11.7	31.9	6	— 9.4	30	3.6	5.1	5.2	5.0	66	39	55	4.0	4.6	2.8
Октябрь	748.4	759.4	731.7	— 0.5	8.0	2.0	3.2	16.0	9	— 7.4	22	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	3.8
Ноябрь	742.5	754.9	722.9	— 6.7	— 2.2	— 5.6	— 4.8	9.6	2	—24.6	18	—10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	5.5
Декабрь	739.6	755.0	728.2	—10.5	— 9.3	—11.2	—10.3	0.5	20	—31.4	23	—16.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.1
Годъ	742.8	761.7	722.9	0.0	6.1	1.0	2.4	35.0	—	—36.1	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
6.5	6.8	6.6	1	5	1	10	29	19	7	5	16	2.3	1.0	7	7	7	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Janvier
8.9	9.4	9.4	13	3	4	10	17	24	5	3	8	8.6	2.9	22	13	13	0	0	0	0	1	17	2	7	26	29	Février
4.4	5.4	5.3	15	35	7	1	2	1	0	0	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	4	2	3	31	31	Mars
2.5	5.2	3.0	9	16	23	0	1	0	9	1	31	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	16	2	3	3	17	25	Avril
4.8	8.0	3.6	2	2	13	10	10	7	25	3	21	121.3	70.4	23	8	0	0	1	5	0	7	5	1	5	0	0	Mai
3.3	5.4	3.0	4	1	3	7	17	1	29	5	23	288.4	109.1	19	11	0	0	0	4	0	1	7	0	1	0	0	Juin
3.8	5.0	2.5	5	4	12	2	4	4	24	3	34	39.4	32.4	18	5	0	1	2	1	1	5	5	0	5	0	0	Juillet
3.6	5.6	2.7	5	3	10	3	13	5	17	8	29	94.6	37.0	16	8	0	0	1	2	0	10	6	0	3	0	0	Août
2.7	5.9	3.5	14	2	6	7	5	2	25	3	26	16.8	9.0	28	3	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	8	Septembre
4.1	5.4	3.3	12	12	18	3	5	5	16	5	17	23.3	15.8	4	5	1	0	0	0	0	6	6	0	1	0	20	Octobre
6.6	9.0	6.8	1	6	0	7	19	10	27	6	14	15.7	4.8	29	10	7	0	0	0	0	1	14	0	6	20	29	Novembre
5.5	6.2	5.3	19	0	2	4	13	3	24	2	26	52.2	17.0	23	12	11	0	0	0	0	1	20	10	7	26	31	Décembre
4.7	6.4	4.6	100	89	99	64	135	81	208	44	277	662.8	109.1	—	83	40	1	4	12	1	71	104	18	41	151	204	Année

φ = 49° 38′ **Тургай.** λ = 63° 27′

$H = 130^m?$ **Tourgaï.** $G = 0^{mm}.31$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	755.3	772.9	742.1	—11.8	— 8.1	—10.6	—10.2	1.9	22	—35.1	4	—15.2	1.8	2.1	2.0	82	74	82	7.9	7.4	6.5
Мартъ	762.1	770.6	751.8	—14.5	— 7.4	—10.7	—10.9	— 1.6	28	—20.2	13, 14	—15.7	1.2	1.9	1.7	78	71	80	3.3	3.5	2.6
Апрѣль	758.9	768.8	737.5	— 7.2	1.2	— 3.1	— 3.0	25.4	30	—23.7	5	— 9.2	2.6	3.2	3.1	78	62	75	2.7	3.0	1.1
Май	749.4	758.5	740.7	14.2	21.6	15.6	17.1	30.3	18	2.0	5	10.1	7.3	5.9	7.4	59	33	56	3.5	4.4	2.9
Іюнь	748.1	755.8	740.2	18.3	24.4	19.3	20.7	35.3	11	7.4	5	13.5	8.0	6.5	7.7	54	30	48	4.7	4.1	3.4
Іюль	747.0	755.3	739.2	22.4	29.8	24.3	25.5	36.7	20	10.0	16	17.3	7.4	5.8	6.0	37	20	27	3.5	4.4	3.4
Августъ	748.8	760.5	740.8	18.2	26.1	20.5	21.6	38.8	1	10.0	31	14.6	7.6	6.4	6.8	51	28	40	2.5	3.7	2.9
Сентябрь	753.3	764.1	741.7	8.9	20.0	13.5	14.1	32.8	5	— 2.5	29, 30	6.6	3.9	3.4	3.6	47	21	34	2.3	3.3	1.6
Октябрь	759.5	769.6	745.5	0.6	9.6	3.8	4.7	18.4	9	— 5.8	24	— 0.3	3.8	3.4	3.7	79	40	62	5.0	5.1	2.9
Ноябрь	755.6	767.5	735.5	— 5.0	— 0.2	— 3.3	— 2.8	12.4	2	—22.2	18	— 7.0	2.6	2.6	2.6	74	56	69	6.5	6.4	6.0
Декабрь	752.2	765.9	736.2	— 7.4	— 5.7	— 7.3	— 6.8	5.0	1	—27.3	23	—11.3	2.3	2.5	2.4	80	76	79	9.2	8.8	8.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
6.3	8.2	7.5	7	16	3	2	20	23	9	2	5	19.3	5.5	23	20	14	0	0	0	0	3	16	3	8	26	29	Février
8.1	8.7	7.6	14	68	5	0	0	3	0	2	1	7.8	2.5	29	19	6	0	0	0	0	19	7	1	6	31	31	Mars
6.0	7.3	6.4	14	51	6	1	1	3	9	5	0	29.1	26.6	1	3	3	0	0	0	0	20	1	2	2	18	25	Avril
4.6	6.5	3.2	9	14	4	12	14	11	14	10	5	28.2	16.4	31	6	0	0	1	1	4	14	4	4	5	0	0	Mai
3.7	4.8	3.3	16	14	5	3	5	17	13	12	5	18.1	4.7	19	10	0	0	0	3	3	9	3	2	6	0	0	Juin
3.7	5.4	2.7	12	13	5	3	6	9	18	17	10	0.3	0.3	7	1	0	0	0	1	3	7	3	0	4	0	0	Juillet
4.5	6.2	3.3	17	17	3	2	6	12	10	17	9	15.1	10.3	18	6	0	1	1	5	4	16	5	0	5	0	0	Août
3.9	5.4	3.6	16	13	4	1	2	11	21	13	9	20.3	18.6	24	4	0	0	0	0	0	15	1	0	4	0	2	Septembre
4.8	5.7	3.2	23	25	5	1	4	12	9	8	6	12.1	4.4	5	13	2	0	0	0	0	10	4	2	1	0	17	Octobre
4.6	6.9	5.3	6	7	3	6	19	21	14	10	4	34.0	8.3	5	18	7	0	0	0	0	4	12	4	6	15	27	Novembre
6.6	6.1	5.2	7	16	4	2	17	24	13	6	4	42.7	7.8	25	26	20	0	0	0	0	0	24	12	6	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 54° 58′ **Омскъ.** λ = 73° 23′

$H = 90^m.0$ **Omsk.** $G = 0^{mm}.65$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	760.1	772.6	742.0	—18.2	—15.3	—17.7	—17.1	— 0.6	31	—36.8	9	—22.3	1.0	1.3	1.0	84	81	84	7.1	6.4	5.7
Февраль	756.2	772.2	737.4	—14.6	—11.4	—14.5	—13.5	3.0	23	—39.1	8	—19.8	1.5	1.7	1.5	82	74	81	7.2	6.7	4.9
Мартъ	766.8	776.9	746.2	—16.3	— 7.4	—12.4	—12.0	— 0.6	28	—25.9	31	—18.2	1.2	2.0	1.5	88	73	84	2.7	2.5	1.4
Апрѣль	762.9	773.3	747.5	— 8.8	— 0.4	— 4.3	— 4.5	18.8	29	—25.1	2	—10.7	2.6	3.5	3.3	85	69	83	3.4	2.7	1.7
Май	752.2	762.6	735.9	10.8	19.1	13.2	14.4	29.0	22	0.0	12, 16	5.8	6.9	7.0	7.0	70	44	62	5.0	5.2	3.5
Іюнь	749.6	754.9	741.3	17.1	21.6	17.3	18.7	31.8	15	7.0	29	12.1	10.4	10.3	10.5	72	55	71	4.2	6.0	5.1
Іюль	749.0	758.7	735.6	17.6	24.7	19.2	20.5	32.6	13	8.5	2, 20	13.1	10.2	9.6	10.4	69	43	63	4.6	5.3	5.4
Августъ	749.5	764.5	738.0	14.9	21.6	17.0	17.8	32.0	1	1.5	31	11.9	10.1	9.6	10.1	80	50	70	5.3	6.4	5.0
Сентябрь	754.3	766.8	743.8	6.6	14.5	10.3	10.5	26.0	3	— 3.0	26	4.6	6.1	6.3	6.8	84	52	71	4.7	4.7	3.5
Октябрь	762.5	775.6	746.2	— 0.9	5.5	1.6	2.1	15.0	9	— 7.5	19, 27	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	2.6
Ноябрь	755.1	770.9	735.5	— 7.3	— 3.1	— 5.6	— 5.3	9.4	3	—20.2	19	—10.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.2
Декабрь	754.3	772.1	735.4	—12.3	—10.0	—11.6	—11.3	1.8	10	—36.2	25	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.4
Годъ	756.0	776.9	735.4	— 1.0	5.0	1.0	1.7	32.6	—	—39.1	—	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.0	3.1	2.8	1	3	9	5	28	28	17	1	1	20.5	2.2	20, 30	22	22	0	0	0	0	4	10	5	2	31	31	Janvier
3.4	3.4	3.3	11	3	3	4	23	22	13	3	5	16.7	4.1	6	20	18	0	0	0	0	3	9	3	0	28	29	Février
1.2	2.8	2.3	10	3	9	3	8	15	22	7	16	0.9	0.6	3	4	4	0	0	0	0	14	1	10	0	31	31	Mars
1.6	3.0	1.4	6	5	7	5	9	22	11	7	18	2.8	1.1	26	4	2	0	0	0	0	16	1	10	0	15	24	Avril
3.1	5.3	2.9	7	1	0	10	30	15	8	5	17	34.7	14.0	9	10	0	1	6	2	0	4	2	0	2	0	2	Mai
2.5	5.6	2.4	2	5	2	7	21	19	16	4	14	49.9	25.0	4	14	0	2	4	1	1	1	2	0	2	0	0	Juin
3.1	4.7	2.7	4	5	2	7	31	11	13	6	14	25.5	9.4	27	12	0	1	5	1	2	0	2	0	2	0	0	Juillet
3.1	4.6	2.2	7	3	6	6	12	5	25	8	21	16.0	4.0	20	11	0	0	2	1	1	1	3	0	1	0	0	Août
2.5	5.3	2.2	7	2	5	2	16	13	21	5	19	24.8	10.4	9	10	2	0	0	0	0	5	2	4	2	0	5	Septembre
2.3	3.0	1.7	3	1	6	4	19	13	18	8	21	14.8	4.5	10	11	5	0	0	0	0	9	4	6	0	2	20	Octobre
3.2	4.1	4.2	0	2	4	6	32	22	14	6	4	25.5	6.6	16	17	16	0	0	0	0	7	11	1	4	20	30	Novembre
3.5	2.9	2.6	2	2	5	14	29	22	11	2	6	20.9	3.2	9	23	22	0	0	0	0	4	10	2	2	28	31	Décembre
2.7	4.0	2.6	60	35	58	73	258	207	189	62	156	253.0	25.0	—	158	91	4	17	5	4	68	57	41	17	155	203	Année

φ = 54° 53′ **Петропавловскъ** (Акмолинской обл.). λ = 69° 7′

$H = 138^m.4$ **Petropavlovsk** (province d'Akmolinsk). $G = 0^{mm}.63$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.1	766.9	739.6	—16.5	—15.4	—17.2	—16.4	— 2.2	30	—34.7	9	—21.7	1.2	1.3	1.2	90	86	89	8.2	6.1	7.1
Февраль	750.9	769.1	731.6	—14.4	—11.6	—13.5	—13.2	0.6	22	—37.0	4	—18.1	1.6	1.8	1.7	87	83	87	7.2	6.3	5.1
Мартъ	762.9	772.9	743.8	—17.5	8.9	—13.6	—13.3	— 1.8	22	—29.4	30	—19.5	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	0.9
Апрѣль	758.6	768.9	743.4	— 8.4	1.0	— 4.0	— 3.8	19.5	29	—23.5	4	—10.6	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	1.7
Май	747.2	758.1	734.5	10.6	18.3	12.1	13.7	29.5	21	— 3.4	5	6.2	7.5	7.5	7.8	76	50	73	4.3	4.7	4.4
Іюнь	744.9	751.4	737.2	15.8	21.4	15.8	17.7	30.8	15	6.5	6	11.1	10.2	9.8	10.2	76	54	77	5.1	5.6	4.8
Іюль	744.5	752.4	731.2	17.8	24.4	18.1	20.1	32.8	13	5.1	18	12.3	10.9	10.6	11.2	72	48	73	4.0	5.1	4.0
Августъ	745.7	761.9	735.9	14.7	22.4	16.2	17.8	32.8	1	1.8	31	11.2	10.2	9.9	10.1	82	51	74	4.6	4.8	4.3
Сентябрь	750.2	761.5	738.4	6.7	14.9	9.5	10.4	25.9	4	— 4.4	30	4.5	6.4	6.8	6.8	85	55	76	5.1	6.4	6.3
Октябрь	758.1	771.5	741.4	— 0.9	6.8	1.4	2.4	15.7	9	— 7.9	27	— 1.9	4.2	5.1	4.4	94	70	86	5.7	4.9	4.4
Ноябрь	750.0	765.0	729.7	— 7.2	— 3.8	— 6.6	— 5.9	7.5	1	—19.2	18	— 9.8	2.5	2.9	2.7	88	80	87	7.3	6.3	4.7
Декабрь	749.0	765.7	734.5	—12.1	—10.9	—12.4	—11.8	1.1	10	—32.0	25	—17.1	2.0	2.1	1.9	90	88	89	7.4	7.1	6.1
Годъ	751.4	772.9	729.7	— 1.0	4.9	0.5	1.5	32.8	—	—37.0	—	— 4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.6	5.6	3.9	2	2	4	7	3	44	18	3	10	13.4	4.1	1	14	14	0	0	0	0	1	11	0	0	31	31	Janvier
6.1	6.1	5.6	9	1	2	2	8	39	14	11	0	11.5	2.4	6	14	14	0	0	0	0	2	8	0	0	27	29	Février
2.9	3.9	4.4	12	4	3	4	3	28	14	18	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	0	6	0	31	31	Mars
3.5	4.4	3.4	2	5	3	7	3	44	13	10	2	2.8	1.3	25	4	1	0	0	0	0	15	0	3	0	15	24	Avril
4.4	5.9	3.7	3	1	5	18	8	25	16	10	6	37.4	11.2	23	12	1	0	1	0	1	4	2	0	1	0	3	Mai
4.1	5.6	3.2	5	1	2	5	14	24	30	6	3	35.3	8.5	4	14	0	0	1	1	4	1	2	0	1	0	0	Juin
3.3	5.0	2.9	3	2	2	5	7	22	28	16	7	51.4	15.4	25	16	0	1	1	3	2	4	1	0	3	0	0	Juillet
3.3	5.7	3.0	6	1	2	6	6	17	19	26	10	64.3	27.9	17	14	0	0	2	0	4	4	2	0	2	0	0	Août
3.3	4.8	2.9	3	1	4	8	5	17	19	21	12	17.0	6.2	23	8	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0	6	Septembre
2.8	4.2	1.9	4	1	6	9	4	19	23	13	14	21.9	6.4	9	11	2	0	0	0	0	7	8	1	0	0	18	Octobre
7.0	6.3	7.1	1	2	2	8	9	40	20	6	1	28.9	5.9	6	13	11	0	0	0	0	1	7	0	4	24	30	Novembre
5.5	5.9	5.6	3	3	4	9	6	34	18	11	5	22.3	7.1	3	17	16	0	0	0	0	4	13	2	4	28	31	Décembre
4.2	5.3	4.0	53	24	39	88	76	353	232	151	77	306.2	27.9	—	137	61	1	5	4	11	60	62	12	15	156	203	Année

φ = 54° 20′ Петропавловская сельскохоз. школа. λ = 68° 17′ — H = 145^m? Petropavlovskaïa (école agricole).

Мѣсяцы	Барометръ / Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. / Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. / Humidité relat. 7	1	9	Облачность / Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	−16.7	−14.9	−17.1	−16.2	−3.2	30	−34.9	9	−21.8	1.3	1.3	1.3	91	84	91	8.1	7.8	7.3
Февраль	—	—	—	−13.4	−10.4	−13.3	−12.4	0.6	22	−37.3	4	−17.8	1.9	2.0	1.8	94	84	92	8.6	7.9	8.0
Мартъ	—	—	—	−18.1	−8.6	−14.7	−13.8	−1.2	22	−31.6	30	−20.8	1.0	1.9	1.4	93	79	94	4.6	4.2	2.8
Апрѣль	—	—	—	−7.4	1.9	−4.5	−3.3	20.0	29	—	—	—	2.9	3.9	3.5	87	67	91	3.6	4.0	2.4
Май	—	—	—	11.5	19.3	12.0	14.3	29.8	20	−2.2	5	6.0	7.9	7.6	8.2	77	47	77	5.9	5.9	6.3
Іюнь	—	—	—	16.8	21.7	15.8	18.1	30.8	11	4.4	5	11.4	10.4	9.9	10.5	74	53	79	6.9	8.0	7.7
Іюль	—	—	—	18.8	25.5	18.1	20.8	34.7	21	4.4	18	11.7	12.1	10.9	11.5	73	46	74	5.0	6.6	4.6
Августъ	—	—	—	15.4	22.8	15.8	18.0	35.3	1	3.0	31	10.9	11.2	11.6	11.3	86	58	86	5.6	7.1	5.1
Сентябрь	—	—	—	6.4	15.8	9.4	10.5	28.1	7	−4.6	20	4.1	6.6	7.6	7.1	91	58	81	5.6	7.2	6.2
Октябрь	—	—	—	−1.1	7.3	1.2	2.5	15.0	9	−9.1	23, 24	−2.4	4.4	5.3	4.9	98	69	95	6.5	5.8	6.2
Ноябрь	—	—	—	−7.2	−3.2	−6.2	−5.5	8.6	3	−20.1	18	−10.1	2.7	3.2	2.9	93	84	93	7.7	7.9	8.0
Декабрь	—	—	—	−10.9	−9.9	−11.8	−10.9	1.7	10	−33.2	25	−16.2	2.4	2.4	2.2	97	94	96	8.5	8.4	7.7
Годъ	—	—	—	−0.5	5.6	0.4	1.8	35.3	—	—	—	—	5.4	5.6	5.6	88	69	87	6.4	6.7	6.0

Mois	Скорость вѣтра / Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки / Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	5.0	5.0	4.9	1	0	2	6	9	55	8	1	8	2.2	1.0	1	7	7	0	0	0	0	0	14	1	2	31	31
Février	5.2	5.2	4.3	8	5	0	6	13	40	6	6	3	7.9	2.5	23	7	7	0	0	0	0	2	18	2	3	28	29
Mars	2.5	4.8	2.4	4	13	6	2	0	34	4	1	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	4	8	0	31	31
Avril	2.6	4.0	2.5	3	4	5	7	8	30	6	5	21	3.2	3.2	20	1	1	0	0	0	0	12	1	2	0	13	—
Mai	3.6	5.5	2.0	4	4	4	16	9	26	5	7	16	31.4	10.6	3	9	1	0	0	4	4	3	8	0	1	0	3
Juin	3.5	5.1	1.8	5	5	1	4	12	34	15	7	7	23.1	7.2	7	10	0	0	2	8	0	0	13	3	0	0	0
Juillet	2.4	4.6	1.2	8	6	2	7	8	15	10	8	23	20.3	9.6	14	4	0	0	0	6	3	2	1	0	2	0	0
Août	2.5	5.3	1.6	6	1	4	5	8	16	11	16	22	40.0	10.7	17	10	0	0	0	4	2	1	6	2	1	0	0
Septembre	3.4	4.6	2.6	7	2	5	6	5	20	11	12	21	18.0	5.2	23	7	0	0	0	0	0	1	8	3	0	0	9
Octobre	1.8	3.2	1.6	6	1	3	13	2	15	6	6	39	12.7	5.3	9	4	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0	18
Novembre	5.9	6.3	5.3	1	3	1	7	6	39	10	5	11	19.8	6.4	8	7	6	0	0	0	0	1	16	0	2	22	29
Décembre	5.3	5.8	5.7	0	7	4	5	5	34	11	1	18	7.0	3.1	4	8	8	0	0	0	0	0	12	3	4	27	31
Année	3.6	5.0	3.0	53	51	37	84	85	358	103	75	215	185.6	10.7	—	74	30	0	2	22	9	37	110	25	15	152	—

φ = 53° 26′ Сарымбетъ. λ = 68° 0′ — H = 300^m? Sarymbet. G = 0^mm.52

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	740.4	753.3	726.6	−17.2	−15.0	−16.9	−16.4	−3.8	30	—	—	—	1.0	1.2	1.1	80	75	80	8.9	7.9	6.1
Февраль	736.4	752.3	720.2	−12.9	−10.1	−11.8	−11.6	0.4	22	—	—	—	1.8	1.8	1.8	83	73	83	7.9	8.8	8.8
Мартъ	747.3	755.9	732.1	−14.5	−6.9	−12.2	−11.2	−1.0	22	−23.9	30	−16.4	1.2	1.7	1.5	82	62	83	4.5	4.8	2.6
Апрѣль	743.6	753.4	731.2	−5.6	0.7	−4.7	−3.2	19.4	30	−25.0	4	−9.5	2.5	2.9	2.9	72	53	79	4.4	3.6	2.4
Май	733.2	743.0	723.3	11.5	18.1	12.1	13.9	27.4	21	−3.8	6	6.7	6.6	6.1	6.8	64	42	65	4.8	5.6	5.8
Іюнь	731.7	737.9	723.3	15.0	19.9	14.6	16.5	28.8	22	5.3	30	10.5	9.2	9.2	9.4	74	55	76	8.1	8.1	7.5
Іюль	731.1	739.0	719.7	17.9	24.2	17.1	19.7	32.0	11	4.0	18	11.5	9.7	8.5	9.1	64	40	64	5.1	6.7	4.1
Августъ	732.3	747.5	722.9	14.4	21.0	14.6	16.7	33.5	1	2.6	31	10.3	9.0	8.1	8.8	75	46	73	5.3	6.6	5.2
Сентябрь	736.5	747.8	724.9	6.8	15.1	9.1	10.3	27.7	7	−6.5	26	3.9	5.4	5.0	5.4	74	43	64	6.0	7.3	5.6
Октябрь	743.5	755.9	726.6	−0.7	6.1	1.6	2.3	15.6	8	−8.3	21	−1.6	3.9	4.1	4.1	87	59	79	7.1	7.1	5.7
Ноябрь	736.3	750.2	717.6	−6.2	−3.4	−5.6	−5.1	8.8	1	−19.8	18	−9.0	2.6	2.6	2.6	84	71	80	8.5	8.9	7.1
Декабрь	734.2	748.3	719.5	−9.9	−8.9	−9.9	−9.6	1.4	1	−29.5	25	−14.2	2.3	2.3	2.2	90	87	89	8.7	9.5	8.1
Годъ	737.2	755.9	717.6	−0.1	5.1	0.7	1.9	33.5	—	—	—	—	4.6	4.5	4.6	77	59	76	6.6	7.1	5.8

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	5.4	5.8	5.1	2	0	2	8	35	32	6	2	6	13.9	3.0	1	18	18	0	0	0	0	0	17	4	4	31	—
Février	4.8	6.1	6.2	8	1	1	7	23	31	6	4	6	18.9	2.3	8	16	16	0	0	0	0	1	19	3	7	28	—
Mars	2.6	3.1	3.5	3	13	15	6	12	15	4	2	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	2	12	0	31	31
Avril	3.1	3.7	3.0	3	4	10	11	9	21	4	5	23	5.2	3.2	19	4	3	0	0	1	0	12	4	1	1	15	26
Mai	4.0	6.1	2.4	3	2	8	18	18	18	8	9	9	35.5	8.7	3	11	2	0	2	5	0	3	7	0	6	1	3
Juin	2.9	4.5	2.1	3	2	2	8	19	20	16	9	11	55.0	18.8	3	14	0	1	3	3	2	1	17	3	3	0	0
Juillet	2.5	4.2	1.7	5	3	7	10	5	21	9	9	24	32.1	14.2	7	11	0	1	3	2	5	3	8	1	4	0	0
Août	2.3	4.5	1.5	3	4	2	5	13	14	7	17	28	61.8	18.0	7	15	0	0	0	3	0	5	9	4	1	0	0
Septembre	2.6	4.3	2.7	7	3	4	9	11	23	10	8	15	15.3	4.8	11	9	4	0	0	0	0	3	10	2	1	1	8
Octobre	2.7	3.5	2.3	3	4	10	11	9	15	8	7	25	27.3	8.2	12	11	4	0	0	0	0	6	15	1	1	2	20
Novembre	6.1	6.2	7.0	2	2	2	9	24	34	7	5	5	27.8	5.4	16	18	16	0	0	0	0	1	18	2	11	23	29
Décembre	5.5	6.4	6.5	2	5	9	9	28	23	6	1	10	26.6	3.6	3	23	21	0	0	0	0	1	21	12	6	28	31
Année	3.7	4.9	3.7	44	43	72	111	206	267	91	78	185	319.4	18.8	—	150	84	2	8	14	7	45	147	45	45	160	—

φ = 53° 16′ Кокчетавъ. λ = 69° 23′ — H = 242^m? Koktchetav. G = 0^mm.52

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.4	759.0	733.1	−16.5	−13.8	−15.4	−15.2	−5.0	30	−34.4	9	−20.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	7.1
Февраль	742.0	758.3	725.0	−11.4	−8.7	−10.7	−10.3	2.6	22	−37.0	4	−15.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	8.0
Мартъ	753.1	761.9	736.0	−13.4	−6.4	−11.1	−10.3	−0.2	23	−26.4	30	−15.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.4
Апрѣль	749.6	759.0	737.0	−5.6	1.7	−2.9	−2.3	20.0	30	−24.8	4	−8.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.9
Май	738.8	749.1	727.3	12.6	20.0	13.4	15.3	30.3	22	−3.1	4, 5	6.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	6.1
Іюнь	736.5	743.0	728.5	17.2	22.3	16.9	18.8	31.8	15	7.2	19	12.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	6.0
Іюль	736.1	743.8	724.5	19.6	26.4	20.3	22.1	35.8	22	6.3	17	12.4	—	—	—	—	—	—	2.6	4.3	4.9
Августъ	737.8	752.5	727.7	15.7	22.2	18.6	18.8	30.0	28	4.2	31	11.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.8
Сентябрь	741.8	753.5	730.8	7.6	15.7	10.7	11.3	28.6	7	−3.9	28	4.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	6.1
Октябрь	748.7	760.0	732.0	0.9	7.0	2.5	3.5	17.1	8	−8.9	21	−1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	5.5
Ноябрь	742.1	757.2	723.0	−5.1	−2.1	−4.9	−4.0	10.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	8.0
Декабрь	740.4	755.0	724.7	−8.9	−7.3	−9.4	−8.5	2.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.5
Годъ	742.8	761.9	723.0	1.1	6.4	2.3	3.3	35.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	6.1

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	5.1	5.7	6.0	1	0	2	3	10	17	45	5	3	13.0	2.4	1	23	22	0	0	0	0	1	9	0	5	31	31
Février	4.5	4.9	4.9	13	0	0	2	12	18	26	3	0	11.2	1.8	9	14	13	0	0	0	0	0	12	0	2	26	29
Mars	3.5	3.4	3.3	23	1	6	1	6	5	39	11	0	6.1	2.0	5	6	6	0	0	0	0	6	3	0	1	31	31
Avril	3.4	3.9	3.6	8	2	9	0	20	6	36	8	0	4.7	1.7	19	4	3	0	0	0	0	6	4	0	0	13	23
Mai	4.1	4.7	3.2	5	0	6	7	24	6	36	9	0	25.7	11.7	3	8	2	0	1	1	0	2	5	0	0	0	3
Juin	3.5	4.0	2.5	9	0	1	1	16	6	41	8	0	34.8	7.6	4	10	0	0	5	0	0	1	3	0	0	0	0
Juillet	2.7	3.6	2.2	11	0	2	0	2	6	56	13	3	14.6	3.0	18	8	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	2.8	3.5	2.4	12	0	0	0	0	4	48	16	2	14.5	5.0	8	5	0	0	—	—	—	4	8	0	0	0	0
Septembre	3.7	3.5	2.9	10	0	3	2	5	4	53	7	4	11.7	3.0	11, 22	7	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0	8
Octobre	2.3	2.3	2.3	9	0	3	2	3	9	39	12	12	10.9	6.8	9	4	1	0	0	0	0	6	6	1	0	0	20
Novembre	5.1	5.6	4.8	0	3	2	0	18	36	14	6	8	12.0	6.7	16	9	8	0	0	0	0	2	18	0	5	19	—
Décembre	4.2	4.8	4.5	6	0	3	0	20	20	18	4	22	21.8	5.2	6	16	15	0	0	0	0	2	16	4	5	27	—
Année	3.7	4.2	3.6	107	6	37	18	136	137	451	102	54	181.0	11.7	—	114	71	0	—	—	—	39	89	5	18	147	—

φ = 51° 49′ Атбасаръ. λ = 68° 22′ — H = 280^m? Atbasar. G = 0^mm.41

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.1	757.9	730.0	−20.1	−16.9	−19.4	−18.8	−4.2	30	−38.1	9	−24.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.5
Февраль	739.6	752.7	726.5	−12.6	−9.4	−11.6	−11.2	1.6	22	−37.0	4	−16.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.9
Мартъ	748.7	756.5	736.4	−16.7	−8.0	−13.3	−12.7	−1.0	28	−27.1	4	−18.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.8
Апрѣль	745.2	754.5	729.1	−10.4	0.1	−5.3	−5.2	19.2	30	−27.0	1	−12.5	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.0
Май	735.6	745.7	725.7	10.8	19.3	12.1	14.1	29.0	22	−1.9	6	5.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.0
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	738.5	749.0	726.5	6.0	16.8	9.5	10.8	30.0	5	−3.6	26	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6.4
Октябрь	745.3	756.4	731.5	−1.5	6.4	0.4	1.8	15.0	8	−9.7	27, 30	−2.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.4
Ноябрь	740.0	753.3	721.2	−7.7	−3.4	−7.0	−6.0	9.1	2	−23.9	18	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.6
Декабрь	737.3	750.7	722.6	−9.6	−7.3	−9.3	−8.7	2.8	1	−29.8	25	−13.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	5.4	6.1	5.6	5	0	1	8	22	42	10	1	0	14.6	3.4	12	12	12	0	0	0	0	2	11	2	0	31	31
Février	6.1	7.7	7.2	6	8	1	7	17	37	7	2	0	8.4	1.3	22	13	12	0	0	0	0	0	13	3	4	28	29
Mars	4.0	4.9	4.0	21	19	27	2	9	11	1	1	0	0.9	0.7	2	2	2	0	0	0	0	12	2	8	0	31	31
Avril	3.7	5.5	4.2	8	24	21	1	9	12	8	4	0	3.9	3.6	2	2	2	0	0	0	0	7	1	1	0	16	26
Mai	5.5	6.8	4.3	7	3	7	16	23	19	9	8	0	35.3	12.3	3	7	2	0	2	3	0	2	2	0	0	0	3
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	3.7	5.6	4.5	15	6	2	10	10	17	19	9	0	26.7	11.0	25	9	3	1	0	0	0	0	5	1	0	0	7
Octobre	4.5	6.2	4.1	7	22	25	3	3	17	8	6	0	22.3	5.9	9	9	4	0	0	0	0	6	10	0	0	0	20
Novembre	6.2	7.4	6.9	0	3	8	13	9	41	8	8	0	30.8	7.3	6	17	13	0	0	0	0	0	13	2	3	21	30
Décembre	4.6	5.1	5.6	5	4	13	2	19	30	16	4	0	30.9	5.4	6	21	20	0	0	0	0	0	19	11	0	30	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 12′ Акмолинскъ. λ = 71° 23′ — H = 350ᵐ? Akmolinsk. G = 0ᵐᵐ.35

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.4	751.2	724.0	—19.4	—16.3	—19.1	—18.3	— 5.8	27	—34.1	10	—23.4	1.0	1.1	1.0	86	82	86	8.4	7.0	5.4
Февраль	734.2	748.9	720.0	—12.2	— 8.3	—11.8	—10.8	1.1	22	—37.2	4	—16.3	1.8	2.2	2.0	88	81	87	9.2	8.4	7.6
Мартъ	741.6	748.4	731.0	—16.6	— 8.4	—14.7	—13.2	— 0.8	28	—25.6	31	—18.9	1.2	1.8	1.4	88	75	89	6.0	4.2	2.9
Апрѣль	738.6	747.4	721.3	— 9.3	— 1.0	— 6.6	— 5.6	18.6	30	—26.0	5	—12.3	2.4	3.5	3.0	89	74	92	4.0	3.2	2.5
Май	730.1	740.0	717.1	11.9	20.5	12.8	15.1	28.7	22	— 1.4	6	6.7	7.2	7.8	7.9	69	44	70	3.9	4.0	3.1
Іюнь	728.0	735.6	718.7	18.1	25.0	17.6	20.2	35.0	15	7.4	—	11.9	10.5	9.9	10.5	68	43	70	4.4	5.0	4.4
Іюль	727.1	733.6	718.2	18.8	27.3	20.0	22.0	35.5	11	6.4	27	12.6	10.1	10.2	10.2	63	38	60	2.8	5.3	3.3
Августъ	728.0	742.4	717.6	15.3	23.0	16.8	18.4	34.3	1	5.9	4	11.3	10.0	11.0	10.2	78	54	72	7.1	6.4	4.8
Сентябрь	732.5	744.0	717.9	7.4	17.1	9.7	11.4	29.0	4, 5	— 4.0	30	4.5	6.6	7.8	6.8	83	54	75	4.6	5.2	5.0
Октябрь	739.3	750.3	726.5	— 1.2	6.6	1.2	2.2	16.3	9	— 8.1	30	— 2.2	4.1	4.7	4.6	94	65	89	6.4	5.7	5.5
Ноябрь	735.0	748.0	715.0	— 7.0	— 2.2	— 5.0	— 4.7	11.5	3	—21.9	18	— 9.1	2.7	3.2	3.1	93	81	91	7.6	7.2	6.7
Декабрь	732.5	743.9	718.0	— 8.3	— 6.1	— 7.6	— 7.3	3.1	2	—29.3	18	—11.7	2.5	2.9	2.7	92	91	93	9.5	9.0	8.5
Годъ	733.8	751.2	715.0	— 0.2	6.4	1.1	2.4	35.5	—	—37.2	—	— 3.9	5.0	5.5	5.3	83	65	81	6.2	5.9	5.0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	4.2	4.6	3.9	1	5	5	8	17	41	14	2	0	23.7	10.7	26	14	14	0	0	0	0	2	13	1	0	31	31
Février	5.4	5.8	5.6	0	11	2	5	15	39	11	4	0	25.3	7.3	2	21	19	0	0	0	0	1	21	2	0	28	29
Mars	3.7	4.3	3.4	1	30	23	8	4	19	5	2	1	0.4	0.1	—	4	4	0	0	0	0	9	6	5	0	31	31
Avril	3.5	4.4	3.4	3	28	11	7	3	19	13	4	2	0.9	0.8	2	2	2	0	0	0	0	15	5	5	0	20	26
Mai	4.4	4.8	2.2	6	3	7	19	6	22	19	7	4	28.5	13.0	31	8	2	0	1	1	2	12	3	0	1	0	1
Juin	4.2	5.8	3.0	8	8	3	8	9	13	26	11	4	32.4	12.4	22	9	0	0	5	0	4	5	4	0	1	0	0
Juillet	3.8	5.8	2.8	8	14	7	9	8	11	16	16	3	34.6	17.0	1	6	0	0	5	2	1	10	1	0	7	0	0
Août	4.2	7.1	2.9	9	13	3	2	5	10	28	15	7	34.9	8.1	19	12	0	0	5	3	1	1	9	1	6	0	0
Septembre	4.0	6.2	4.4	9	9	4	8	10	13	27	9	1	25.9	10.7	28	8	3	0	0	0	0	9	9	1	7	0	7
Octobre	2.9	4.1	3.0	4	17	18	6	7	22	12	5	2	22.0	7.0	10	9	2	0	0	0	0	4	9	1	1	1	23
Novembre	5.5	5.3	5.6	0	5	2	7	13	28	32	3	0	32.1	6.2	7	17	13	0	0	0	0	4	17	3	3	20	30
Décembre	5.1	5.1	4.9	1	4	6	8	15	36	17	2	4	52.3	7.6	9	23	22	0	0	0	0	0	23	3	1	26	31
Année	4.2	5.3	3.8	50	147	91	95	112	273	220	80	28	313.0	17.0	—	133	81	0	16	6	8	72	120	22	27	157	209

φ = 50° 24′ Семипалатинскъ. λ = 80° 13′ — H = 209ᵐ? Semipalatinsk. G = 0ᵐᵐ.33

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.5	765.7	743.5	—16.3	—12.7	—15.1	—14.7	— 0.8	2	—32.6	11	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.3
Февраль	750.6	768.1	740.7	—11.3	— 6.6	—10.2	— 9.4	1.2	27	—33.5	5	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	4.3
Мартъ	754.7	760.7	746.8	—16.1	— 8.6	—13.4	—12.7	0.6	28	—26.5	6	—17.8	—	—	—	—	—	—	6.0	2.9	3.7
Апрѣль	751.3	760.2	738.2	— 9.0	— 1.6	— 6.3	— 5.6	18.6	30	—24.0	8	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.4	5.3	1.5
Май	743.5	755.0	734.4	12.1	21.6	14.6	16.1	30.6	26	— 0.3	14	7.2	7.7	7.4	7.8	72	39	62	3.5	3.0	3.1
Іюнь	740.7	749.1	732.1	18.8	27.3	20.1	22.1	38.0	18	7.5	30	12.9	10.1	8.8	10.3	64	35	59	3.4	4.3	3.4
Іюль	739.6	745.0	732.4	19.3	28.0	21.5	22.9	38.2	14	7.3	1	13.8	10.1	9.1	9.9	61	34	53	2.5	3.3	1.9
Августъ	740.4	751.0	730.0	15.8	24.0	18.2	19.3	34.0	13	6.6	31	13.1	10.3	10.8	11.1	78	50	72	5.9	6.1	5.1
Сентябрь	745.5	756.3	733.3	7.8	18.6	11.6	12.7	33.8	10	— 0.8	16	5.6	5.7	6.1	6.3	72	40	63	4.4	4.1	3.5
Октябрь	753.0	761.8	735.0	0.4	7.6	2.7	3.6	16.6	10	— 5.6	31	— 0.6	4.1	4.2	4.2	85	55	75	7.9	6.7	6.3
Ноябрь	751.1	763.9	734.0	— 5.7	0.4	— 3.9	— 3.1	15.4	6	—18.1	12	— 7.7	2.5	3.1	2.8	81	66	79	6.4	5.7	4.1
Декабрь	750.0	760.1	737.0	— 8.0	— 5.5	— 7.8	— 7.1	5.0	4	—29.5	19	—10.8	2.2	2.5	2.2	79	74	79	7.6	6.4	5.4
Годъ	747.9	768.1	730.0	0.6	7.7	2.7	3.7	38.2	—	—33.5	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.8	3.0	2.0	5	1	18	19	12	7	13	5	13	15.8	6.2	7	7	7	0	0	0	0	3	12	0	2	31	31
Février	3.2	3.2	3.1	3	0	10	30	11	8	14	4	7	23.6	4.9	26	13	10	0	0	0	0	5	11	0	2	28	29
Mars	1.6	2.2	1.5	14	1	3	14	5	4	23	10	19	2.3	0.4	10, 11	10	10	0	0	0	0	10	6	4	0	30	31
Avril	1.6	2.4	0.8	3	2	4	6	10	9	26	9	21	15.8	5.5	4	7	6	0	0	0	0	7	4	8	0	19	28
Mai	2.6	3.2	1.5	14	14	10	8	4	5	15	14	9	10.8	3.6	4	6	0	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0
Juin	2.0	3.4	1.9	14	12	7	7	4	4	13	16	13	20.7	6.7	5	9	0	0	2	5	0	10	3	0	7	0	0
Juillet	2.1	4.2	1.5	26	11	0	2	2	4	10	18	20	1.0	0.8	28	3	0	0	1	0	2	18	0	0	0	0	0
Août	2.1	2.7	1.4	5	2	10	6	7	10	15	13	25	53.7	8.6	3	17	0	1	6	2	2	6	8	0	0	0	0
Septembre	2.0	2.9	1.7	8	2	2	11	5	13	8	13	28	8.1	2.5	21	5	2	0	0	0	0	10	5	1	4	0	3
Octobre	1.5	2.0	1.8	13	5	2	9	6	8	17	8	25	15.6	5.9	11	6	1	0	0	0	0	2	13	2	1	2	20
Novemre	2.6	2.6	1.6	0	0	9	21	15	6	11	3	25	26.6	12.0	7	10	7	0	0	0	0	6	9	2	0	14	27
Décembre	3.1	2.5	2.2	0	0	11	28	11	5	14	6	18	50.3	11.9	9	12	10	0	0	0	0	6	15	2	2	26	31
Année	2.3	2.9	1.8	105	50	86	161	92	83	179	119	223	244.3	12.0	—	105	53	1	9	7	4	97	88	20	18	150	200

φ = 49° 45′ Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ). λ = 82° 41′ — H = 406ᵐ.6 Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek). G = 0ᵐᵐ.28

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	736.0	746.5	726.3	—15.3	—12.1	—13.8	—13.7	0.1	2	—33.0	12	—18.3	1.3	1.4	1.4	82	75	81	7.2	7.7	7.4
Февраль	*732.7*	749.3	721.9	—10.8	— 7.2	—11.0	— *9.7*	0.0	—	—37.7	5	—15.2	*1.6*	1.8	1.7	79	67	79	7.8	6.7	5.7
Мартъ	735.4	741.7	728.1	—15.6	— 6.9	—15.0	—12.5	1.9	19	—30.0	13	—18.6	1.3	1.7	1.4	87	60	88	7.2	6.0	5.9
Апрѣль	732.3	742.1	718.4	— 7.3	— 1.0	— 7.2	— 5.2	12.1	30	—24.9	8	—11.3	2.4	2.9	2.6	83	64	88	7.3	5.1	5.4
Май	725.9	736.1	718.6	12.0	20.5	11.5	14.7	30.0	31	— 4.3	14	4.8	7.1	6.9	7.1	66	39	68	3.6	4.4	3.7
Іюнь	723.2	732.4	714.7	18.0	25.3	16.5	19.9	34.8	18	3.2	30	10.6	9.8	10.3	9.9	66	44	71	4.4	4.5	4.7
Іюль	721.5	725.4	716.9	18.1	27.9	17.4	21.1	35.4	13	4.6	1	9.9	9.2	*9.8*	9.1	60	35	62	2.8	3.9	2.0
Августъ	723.4	731.3	710.3	15.2	23.4	15.7	18.1	30.8	2	3.0	6	9.9	9.6	9.9	9.2	76	48	70	6.6	6.2	5.5
Сентябрь	*728.4*	741.9	717.0	6.8	18.6	9.7	11.7	32.4	11	— 6.5	27	3.1	5.4	6.0	5.8	74	40	67	5.1	3.4	3.6
Октябрь	735.3	743.3	719.3	— 0.3	6.2	1.4	2.4	16.4	4	— 8.8	19	— 1.9	4.1	4.2	4.1	88	62	80	7.1	6.5	5.1
Ноябрь	734.1	744.6	720.8	— 4.9	0.8	— 3.8	— 2.6	16.0	6	—22.7	12	— 8.2	2.3	2.8	2.4	71	59	70	6.5	5.4	4.3
Декабрь	732.5	741.6	721.1	— 8.3	— 6.1	— 8.7	— 7.7	4.8	4	—34.6	19	—13.2	2.2	2.3	2.1	79	74	79	7.9	6.2	5.0
Годъ	730.1	749.3	710.3	0.6	7.4	1.1	3.0	35.4	—	—37.7	—	— 4.0	4.7	5.0	4.7	76	56	75	6.1	5.5	4.9

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	4.5	4.2	4.7	1	0	33	15	4	3	1	0	35	5.8	2.2	8	6	6	0	0	0	0	3	15	0	5	30	31
Février	8.5	7.6	6.3	*0*	*2*	*37*	*15*	*1*	*1*	*1*	*0*	*18*	25.5	?	—	*10*	*9*	0	0	0	0	*3*	*9*	0	0	29	29
Mars	1.2	1.4	1.1	4	0	12	6	1	0	2	10	58	2.7	1.0	1	11	11	0	0	0	0	5	15	0	0	29	31
Avril	1.0	1.3	1.0	2	1	12	4	3	2	7	10	49	25.0	7.6	27	8	6	0	0	0	0	7	10	2	0	16	30
Mai	1.9	2.6	1.6	9	2	30	4	5	3	9	13	18	22.4	8.7	4	7	1	0	1	0	1	7	2	0	0	0	5
Juin	0.9	2.1	1.3	7	4	12	3	4	3	9	11	37	25.9	12.1	29	6	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	0
Juillet	0.3	2.5	0.5	6	0	6	0	1	5	3	8	59	1.3	0.7	25	3	0	0	0	0	0	*11*	2	0	0	0	0
Août	1.3	2.4	1.1	4	0	13	4	3	5	6	7	50	60.7	9.3	31	15	0	1	2	2	1	5	12	0	0	0	0
Septembre	1.7	2.9	1.7	6	1	9	7	8	2	4	4	49	6.2	3.4	30	3	1	0	0	0	0	10	4	4	1	0	6
Octobre	0.9	1.3	0.7	1	2	9	3	3	5	1	2	65	35.2	12.1	6	7	2	0	0	0	0	3	12	0	0	5	21
Novembre	5.9	5.4	4.6	3	3	40	8	2	4	2	1	27	20.2	5.2	26	8	6	0	0	0	0	7	9	0	4	15	26
Décembre	6.3	7.4	6.3	2	0	48	10	0	1	0	4	27	46.5	8.3	24	12	11	0	0	0	0	4	14	3	3	26	31
Année	2.9	3.5	2.6	45	15	261	79	35	34	45	70	492	277.4	?	—	96	53	2	5	2	2	72	111	9	13	150	210

φ = 49° 25′ Каркаралинскъ. λ = 75° 29′ — H = 852ᵐ? Karkaralinsk. G = 0ᵐᵐ.16

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	693.5	704.4	683.2	—15.5	—11.0	—16.1	—14.2	0.0	2	—32.8	11	—21.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	3.1
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	688.5	697.8	679.6	12.1	18.0	11.4	13.8	26.0	23, 26	— 6.9	11	4.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8	3.5
Іюнь	686.9	693.9	679.3	18.0	22.4	15.1	18.5	30.0	15, 17	3.1	30	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	7.1	3.8
Іюль	686.0	*691.0*	680.7	17.2	23.7	17.3	19.4	33.0	14	4.1	2	11.5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	2.6
Августъ	686.5	696.3	677.9	15.4	19.8	14.7	16.6	31.0	2	0.5	31	8.3	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	4.0
Сентябрь	689.8	698.8	679.1	8.7	15.0	8.2	10.6	29.0	10	— 7.0	30	3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	3.2
Октябрь	695.2	703.2	681.4	— 1.9	3.7	— 0.3	0.5	12.2	9	— 9.0	27	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.5
Ноябрь	692.4	703.2	679.9	— 6.5	0.0	— 4.3	— 3.6	12.2	6	—18.6	11	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	5.3
Декабрь	690.2	696.8	679.2	— 7.9	— 4.8	— 7.2	— 6.6	8.4	2	—27.1	19	—12.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.3	2.9	3.3	0	1	0	0	6	25	4	4	53	16.2	6.5	6	12	10	0	0	0	0	11	7	0	6	31	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1.7	29	8	1	1	2	0	0	11	4	1	—	0	7
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	10.9	28	10	0	1	2	1	0	6	4	0	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.6	2	4	0	0	0	0	0	*8*	4	0	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	10.0	17	12	0	0	3	1	0	0	5	0	—	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	29	4	3	0	0	0	0	8	7	0	—	2	4
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.0	11	6	3	0	0	0	0	6	14	1	—	9	23
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	9.0	6	8	7	0	0	0	0	5	7	0	—	14	29
Décembre	3.3	3.9	3.9	0	3	0	7	29	32	1	1	19	23.8	8.0	6	15	12	0	0	0	0	3	11	2	4	25	30
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Алтайская. — Altaïskaïa.

φ = 49° 10′ λ = 85° 34′ $H = 1000^m$? $G = 0^{mm}.13$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	681.8	690.6	676.5	−15.9	−10.7	−15.5	−14.0	−0.4	2	−27.0	13	−19.4	1.2	1.5	1.3	86	73	86	3.8	6.4	4.5
Февраль	679.9	691.8	672.5	−13.2	−5.9	−12.7	−10.6	2.2	23	−36.5	5	−17.5	1.6	2.1	1.5	86	69	86	4.3	6.4	4.8
Мартъ	679.9	686.3	676.0	−14.2	−3.8	−14.7	−10.9	3.0	29	−24.5	3	−18.7	1.3	2.1	1.2	81	59	81	1.2	2.3	1.4
Апрѣль	678.6	686.9	667.3	−4.7	3.0	−5.9	−2.5	14.6	30	−22.2	6	−10.3	2.7	3.6	2.7	79	60	86	4.7	5.4	2.9
Май	676.4	683.5	669.9	10.8	17.6	8.3	12.2	27.5	28, 31	−4.5	7	4.1	5.5	6.0	5.9	57	42	71	4.3	5.5	3.2
Іюнь	674.3	682.0	668.5	16.3	22.0	13.9	17.4	30.5	1	3.3	13	8.9	9.0	9.1	9.1	66	48	77	4.7	4.8	4.8
Іюль	673.3	677.8	667.1	17.0	25.1	15.7	19.3	33.2	21	1.8	30	8.4	9.4	9.6	9.4	65	42	71	3.5	5.3	4.4
Августъ	674.6	679.7	662.7	12.7	19.1	12.8	14.9	27.6	14	3.0	31	8.1	8.4	8.6	8.4	78	54	77	7.0	6.9	7.0
Сентябрь	678.6	684.4	669.2	7.5	15.9	8.0	10.5	27.6	11	−9.7	2	1.6	6.2	7.3	5.9	79	56	75	4.3	4.7	3.3
Октябрь	682.9	688.6	674.0	−2.3	5.1	−2.1	0.2	13.2	4	−15.3	29	−5.7	3.3	3.4	3.2	79	52	79	5.6	7.5	4.8
Ноябрь	682.0	689.3	670.0	−7.4	−0.2	−5.8	−4.5	14.2	6	−19.7	20	−10.8	1.8	2.2	2.0	68	52	66	6.6	5.5	4.5
Декабрь	680.3	685.6	671.1	−9.2	−5.2	−8.7	−7.7	3.0	4, 24	−24.5	19	−14.2	1.5	1.8	1.6	65	56	64	5.0	4.1	2.4
Годъ	678.6	691.8	662.7	−0.2	6.8	−0.6	2.0	33.2	—	−36.5	—	−5.5	4.3	4.8	4.4	74	55	77	4.6	5.4	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
1.1	1.2	0.6	0	1	17	0	4	3	4	0	64	8.4	2.0	26	7	7	0	0	0	0	8	7	0	0	31	31	Janvier
2.1	1.1	0.8	0	5	15	0	0	3	5	1	58	43.5	11.7	27	10	10	0	0	0	0	8	8	0	1	25	29	Février
0.6	0.6	0.1	0	1	8	0	0	6	1	0	77	2.2	1.7	31	2	2	0	0	0	0	21	2	0	0	25	31	Mars
1.7	1.6	1.1	1	0	12	3	2	17	3	0	52	22.3	11.5	27	7	7	0	0	0	0	12	6	0	1	6	30	Avril
2.6	2.2	1.0	1	3	26	3	2	10	8	2	38	32.2	16.6	5	4	1	0	0	0	0	10	7	0	1	0	6	Mai
2.0	1.9	0.4	0	1	20	3	3	9	13	2	36	39.1	22.8	1	7	0	0	3	0	0	7	8	2	1	0	0	Juin
0.9	1.2	1.4	1	0	12	3	7	4	13	1	52	42.4	10.7	29	9	0	0	1	2	0	10	8	0	0	0	0	Juillet
2.6	1.9	1.4	2	3	15	3	5	7	8	1	47	104.3	17.6	30	18	1	0	2	1	1	3	13	1	0	0	0	Août
2.6	1.5	2.0	0	1	17	3	12	5	7	1	44	7.7	2.3	5	5	1	0	1	0	0	10	6	0	3	0	10	Septembre
1.3	0.2	0.6	0	1	7	0	1	1	3	0	79	20.2	7.3	14	7	3	0	0	0	0	5	12	3	4	2	27	Octobre
1.0	1.7	0.5	1	5	13	2	1	8	2	2	51	16.8	5.2	18	5	5	0	0	0	0	4	9	0	3	20	30	Novembre
2.0	0.7	2.2	1	3	21	1	0	2	3	1	57	14.3	4.6	4, 9	6	5	0	0	0	0	12	5	0	3	24	31	Décembre
1.7	1.3	1.0	7	24	183	21	37	75	70	11	655	353.4	22.8	—	87	42	0	7	3	1	110	91	6	17	133	225	Année

Кокпекты. — Kokpekty.

φ = 48° 45′ λ = 82° 22′ $H = 519^m$ $G = 0^{mm}.17$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	726.6	737.9	719.8	−20.1	−15.3	−19.8	−18.4	−7.2	3	−36.9	16	−25.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	5.2
Февраль	723.9	739.1	714.2	−16.5	−9.8	−15.2	−13.8	2.5	28	−40.3	5	−21.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.9
Мартъ	723.7	730.9	717.7	−18.6	−8.6	−16.7	−14.6	−0.2	29	−30.5	6	−23.1	—	—	—	—	—	—	6.1	3.3	0.9
Апрѣль	721.5	730.4	708.9	−7.8	−0.3	−6.6	−4.9	17.2	30	−23.4	7	−12.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	1.8
Май	716.0	725.4	708.9	13.8	21.0	13.7	16.2	30.9	31	−2.1	6	6.5	6.1	6.0	6.4	51	34	53	4.6	5.7	4.7
Іюнь	713.3	722.7	706.1	19.0	25.6	18.4	21.0	35.0	18	3.7	8	15.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.8
Іюль	712.0	716.0	706.5	20.0	28.1	20.5	22.9	36.6	15	7.6	1	12.8	7.9	8.7	8.0	47	31	45	3.6	5.4	4.4
Августъ	713.6	720.6	703.1	16.1	23.9	17.7	19.2	33.1	8	3.3	31	9.7	7.3	7.8	7.5	54	38	51	5.8	8.0	6.6
Сентябрь	718.9	727.9	709.0	6.4	18.7	10.2	11.8	29.8	11	−6.5	23	2.0	4.5	4.8	4.6	55	29	45	3.2	4.2	1.9
Октябрь	725.0	732.0	711.9	−1.8	6.3	0.5	1.7	14.2	4	−11.4	29	−4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.2
Ноябрь	724.8	733.9	713.5	−9.3	−1.5	−8.4	−6.4	11.0	5	−25.1	28	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.7
Декабрь	724.3	731.5	715.4	−15.2	−8.8	−14.5	−12.8	4.4	5	−32.4	19	−19.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.3
Годъ	720.3	739.1	703.1	−1.2	6.6	0.0	1.8	36.6	—	−40.3	—	−6.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
0.8	1.3	0.5	1	2	2	1	1	0	7	5	74	24.8	7.4	27	9	9	0	0	0	0	4	12	1	0	31	31	Janvier
1.1	2.1	1.4	5	2	5	0	1	0	9	8	57	30.7	11.5	27	9	9	0	0	0	0	3	17	1	0	28	29	Février
1.8	3.2	1.9	9	0	2	1	2	0	5	19	55	2.0	2.0	31	1	1	0	0	0	0	11	2	0	1	31	31	Mars
2.8	3.3	1.7	10	1	4	0	0	0	23	10	42	5.5	3.0	2	3	2	0	0	0	0	12	4	0	2	17	30	Avril
2.5	4.6	1.5	20	0	6	2	0	1	7	18	39	10.1	4.0	4	4	0	0	0	2	1	6	6	0	1	0	4	Mai
2.8	6.4	1.8	26	3	3	0	1	1	3	16	36	21.8	15.0	28	4	0	0	0	2	0	9	10	0	2	0	0	Juin
2.3	4.9	2.6	34	0	2	2	2	0	3	21	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	8	4	0	1	0	0	Juillet
1.9	5.6	2.6	15	1	5	2	2	4	8	20	36	23.2	6.5	19	10	0	0	0	0	0	1	13	0	4	0	0	Août
1.7	5.8	1.6	9	0	3	6	4	1	4	20	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	0	0	2	0	8	Septembre
0.6	2.3	0.5	2	0	2	3	2	2	9	13	57	21.1	12.0	20	4	2	0	0	0	0	3	12	0	0	1	24	Octobre
1.1	3.0	1.4	1	2	3	5	7	3	5	8	56	19.0	10.0	18	5	5	0	0	0	0	7	7	2	0	15	30	Novembre
0.6	0.8	1.2	9	6	3	0	0	0	4	3	68	53.3	12.0	10	8	7	0	0	0	0	6	12	0	0	29	31	Décembre
1.7	3.6	1.6	141	17	40	22	22	12	87	161	592	211.5	15.0	—	57	35	0	0	4	1	84	99	4	13	152	218	Année

Зайсанъ. — Zaïsan.

φ = 47° 28′ λ = 84° 51′ $H = 650^m$? $G = 0^{mm}.08$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	714.2	724.4	706.6	−18.2	−14.3	−17.5	−16.7	−3.0	27	−36.2	18	−25.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	2.9
Февраль	711.5	725.9	702.2	−13.6	−8.8	−12.1	−11.5	2.0	28	−37.0	5	−20.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.4
Мартъ	711.8	719.2	706.1	−12.5	−8.6	−10.9	−10.7	−1.6	21	−28.0	7	−19.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	2.8
Апрѣль	709.9	720.6	698.1	−4.1	−0.3	−2.1	−2.2	15.3	30	−18.9	6	−10.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.3
Май	705.1	713.5	698.2	15.8	20.4	16.2	17.5	29.2	31	−1.8	14	8.9	6.0	6.2	6.1	45	36	45	3.4	4.1	3.0
Іюнь	703.0	711.4	696.5	20.7	25.8	21.0	22.5	35.8	18	10.2	30	16.0	7.2	7.3	7.5	41	32	43	3.6	3.7	3.6
Іюль	701.6	704.7	694.7	21.9	27.1	23.5	24.2	36.0	15	10.2	1	16.8	7.1	7.2	6.7	37	29	32	3.3	3.9	3.3
Августъ	703.2	708.7	694.7	18.8	23.8	19.4	20.7	32.6	8	6.5	31	14.2	7.1	6.5	7.1	46	32	44	3.4	3.5	3.5
Сентябрь	707.6	716.2	699.5	11.2	18.4	13.2	14.3	32.8	11	0.5	30	7.8	5.5	6.5	6.1	56	41	53	3.1	2.5	1.7
Октябрь	713.5	720.0	703.9	2.2	6.4	3.4	4.0	16.1	10	−9.5	29	−2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.2
Ноябрь	713.2	721.1	702.5	−6.0	−1.8	−4.3	−4.0	11.4	5	−18.0	28	−10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.4
Декабрь	711.9	719.0	701.4	−12.1	−8.7	−11.4	−10.7	1.0	5, 7	−28.0	15	−16.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	2.5
Годъ	708.9	725.9	694.7	2.0	6.6	3.2	3.9	36.0	—	−37.0	—	−3.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.5	1.2	0.0	1	0	1	0	2	0	8	0	78	0.6	0.3	9, 24	2	2	0	0	0	0	11	2	0	1	31	31	Janvier
0.3	0.8	0.6	2	0	0	0	1	1	9	0	74	5.6	4.5	17	4	4	0	0	0	0	8	6	0	1	24	29	Février
0.3	1.5	0.1	4	1	7	0	0	0	8	0	73	7.5	4.5	20	2	2	0	0	0	0	13	4	0	0	31	31	Mars
1.1	1.7	1.7	10	1	2	0	2	0	19	0	56	18.8	7.8	17	8	7	0	0	0	0	8	9	0	1	19	28	Avril
2.1	3.2	3.5	10	0	6	1	14	1	29	3	28	25.8	20.0	5	4	0	0	0	3	0	12	3	0	1	0	4	Mai
2.7	4.5	3.3	7	2	3	0	11	10	27	1	26	49.6	18.0	24	8	0	0	0	4	0	14	4	0	4	0	0	Juin
1.2	2.6	2.2	13	2	3	1	8	2	24	2	38	6.5	3.6	22	3	0	0	0	0	0	9	2	0	1	0	0	Juillet
1.4	2.8	1.3	12	2	0	1	3	2	20	3	50	35.7	12.5	30	11	0	0	1	4	0	13	2	0	0	0	0	Août
1.9	2.0	1.6	8	2	4	0	10	4	15	2	43	1.6	1.0	25	2	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	0	Septembre
1.2	1.5	0.6	4	0	4	0	3	1	15	1	63	13.5	6.8	10	5	1	0	0	0	0	6	11	0	1	1	26	Octobre
0.6	1.4	1.0	1	0	2	0	0	0	16	0	65	9.8	7.1	7	5	4	0	0	0	0	13	5	0	0	19	30	Novembre
0.4	0.7	0.3	2	0	0	0	1	0	11	0	79	15.6	10.0	18	7	5	0	0	0	0	13	4	0	0	29	31	Décembre
1.2	2.0	1.4	74	10	32	3	55	21	201	12	673	190.6	20.0	—	61	25	0	1	11	0	136	54	0	10	154	210	Année

Нарымъ. — Narym.

φ = 58° 55′ λ = 81° 35′ $H = 73^m$? $G = 0^{mm}.89$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.5	776.0	742.5	−20.1	−19.0	−21.1	−20.1	−6.0	14	−38.5	10	−26.4	0.9	1.0	0.8	86	85	86	8.0	7.0	6.6
Февраль	757.9	771.2	736.9	−21.7	−18.4	−19.8	−20.0	−4.6	23	−42.4	8	−26.6	0.9	1.0	1.0	83	73	84	6.4	6.2	5.6
Мартъ	764.7	773.8	740.5	−12.7	−5.4	−11.6	−9.9	6.0	24	−31.3	29	−17.4	1.7	2.1	1.7	87	63	80	5.7	4.6	3.4
Апрѣль	762.2	772.8	746.9	−5.1	1.6	−4.4	−2.6	9.0	15	−28.7	3	−9.8	2.9	3.2	2.8	76	60	75	4.7	4.8	4.6
Май	753.7	763.1	741.9	9.1	13.9	10.0	11.0	24.5	23	−5.5	14	5.8	6.5	6.8	6.3	72	57	68	5.5	5.9	6.3
Іюнь	750.1	756.6	741.7	16.0	19.8	16.7	17.5	28.3	16	7.4	27	12.5	9.9	10.4	10.6	73	60	73	5.6	6.0	4.3
Іюль	749.9	760.2	738.3	16.9	20.8	16.9	18.2	26.7	30	5.4	3	12.7	11.4	11.9	11.7	79	66	82	5.1	5.5	4.7
Августъ	750.7	763.7	740.0	15.8	20.2	15.7	17.2	27.7	1	2.4	31	12.3	11.0	11.7	11.8	81	67	87	4.2	6.0	5.2
Сентябрь	755.0	772.6	743.0	6.8	10.4	6.9	8.0	20.1	9	−2.7	29, 30	4.0	6.6	6.7	7.0	87	69	90	7.0	7.1	6.8
Октябрь	762.1	773.3	747.5	−0.3	3.5	1.0	1.4	8.1	5	−6.1	18, 27	−1.8	4.2	4.7	4.5	93	79	90	6.1	6.0	5.6
Ноябрь	754.1	770.3	733.9	−6.9	−5.2	−6.9	−6.3	3.0	4	−25.9	10	−10.4	2.5	2.6	2.5	85	79	84	7.5	7.7	6.3
Декабрь	756.0	770.6	734.2	−16.9	−16.4	−16.3	−16.5	0.0	21	−37.8	6, 7	−21.8	1.4	1.3	1.4	84	84	85	7.5	8.2	7.4
Годъ	756.5	776.0	733.9	−1.6	2.2	−1.1	−0.2	28.3	—	−42.4	—	−5.6	5.0	5.3	5.2	82	70	82	6.1	6.2	5.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	0	6	14	33	14	7	4	3	2	19.4	7.0	22	8	8	0	0	0	0	4	8	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	1	7	11	8	3	0	15	2	28	20.5	4.5	16	8	8	0	0	0	0	4	11	0	—	29	29	Février
—	—	—	2	0	0	10	4	6	25	4	36	11.0	6.0	8	4	4	0	0	0	0	9	6	0	—	25	31	Mars
—	—	—	2	1	0	0	4	4	22	1	40	8.5	5.6	20	6	3	0	0	0	0	9	7	0	—	8	29	Avril
—	—	—	6	6	7	10	15	0	8	8	26	56.2	13.6	8	11	1	2	4	2	0	5	10	0	—	0	5	Mai
2.6	2.4	1.9	5	4	5	4	16	15	5	4	16	83.5	23.1	5	11	0	0	4	1	2	3	4	0	1	0	0	Juin
2.1	2.6	2.0	3	0	3	7	14	18	5	3	26	138.3	26.5	26, 27	21	0	0	11	1	1	4	3	1	4	0	0	Juillet
2.4	2.6	2.5	4	7	10	7	12	10	2	1	29	62.1	16.9	17	12	0	0	6	4	3	7	4	3	1	0	0	Août
3.3	4.4	3.3	5	1	4	12	23	14	6	6	6	81.2	32.1	11	17	3	0	2	0	0	1	8	2	2	2	3	Septembre
1.3	1.6	0.9	0	5	5	7	19	21	10	2	21	14.9	4.3	31	8	2	0	0	0	0	7	10	0	1	4	21	Octobre
4.1	4.3	3.2	1	2	0	18	34	19	5	3	7	33.1	9.1	30	10	9	0	0	0	0	3	16	0	1	23	30	Novembre
2.9	4.0	3.5	0	8	3	9	26	21	3	2	19	24.1	5.7	18	9	9	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	29	47	62	125	184	135	110	39	256	552.8	32.1	—	125	47	2	27	8	6	59	105	6	—	153	210	Année

φ = 56° 41′ **Томская сельскохоз. школа.** λ = 85° 0′

$H = 140^m$? **Tomskaïa** (école agricole).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−19.5	−16.2	−18.0	−17.9	− 3.3	2	−34.0	11	−23.5	1.0	1.1	1.1	86	84	86	7.4	8.5	7.7
Февраль	—	—	—	−15.8	−11.5	−14.2	−13.8	3.0	24	−43.0	8	−20.3	1.6	1.9	1.7	88	78	87	8.6	7.8	7.6
Мартъ	—	—	—	−17.5	− 5.6	−12.2	−11.8	3.6	24	−35.6	30	−20.1	1.2	1.9	1.5	87	60	78	5.4	4.6	3.9
Апрѣль	—	—	—	− 7.5	3.0	− 4.7	− 3.1	11.8	17	−33.5	3	−12.5	2.5	2.7	2.5	79	46	71	4.3	4.2	3.8
Май	—	—	—	9.1	15.9	8.8	11.3	28.0	23	− 8.9	14	2.5	6.1	5.8	6.3	68	42	70	6.3	5.3	4.5
Іюнь	—	—	—	17.1	21.7	14.3	17.7	30.0	—	2.1	12	9.4	10.4	10.0	10.4	72	52	85	5.4	6.4	4.1
Іюль	—	—	—	16.3	22.2	14.7	17.7	31.4	12	1.9	5	9.2	10.4	10.4	10.7	75	53	86	4.0	5.7	3.6
Августъ	—	—	—	14.0	20.6	13.8	16.1	28.4	2	2.2	31	9.4	10.5	10.5	10.4	87	57	88	6.1	7.2	5.7
Сентябрь	—	—	—	4.4	11.9	5.3	7.2	23.3	19	− 7.7	15, 29	1.6	5.8	6.2	6.0	89	59	86	7.1	7.3	5.5
Октябрь	—	—	—	− 0.9	4.0	0.0	1.0	12.4	10	−13.9	19	− 3.0	4.2	4.5	4.1	92	74	85	8.1	7.9	6.8
Ноябрь	—	—	—	− 6.8	− 3.4	− 5.5	− 5.2	10.1	7	−24.1	11	−10.0	2.5	2.8	2.7	84	76	82	7.9	7.7	7.9
Декабрь	—	—	—	−13.1	−11.2	−12.0	−12.1	− 0.4	29	−31.9	6	−17.1	1.7	1.9	1.7	85	84	84	7.9	8.4	7.6
Годъ	—	—	—	− 1.7	4.3	− 0.8	0.6	31.4	—	−43.0	—	− 6.2	4.8	5.0	4.9	83	64	82	6.5	6.8	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	4.0	27	26	23	0	0	0	0	1	17	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	5.2	11	22	21	0	0	0	0	2	20	0	—	28	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	6.2	8	12	12	0	0	0	0	9	8	0	—	26	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.2	20	9	6	0	0	0	0	13	7	0	—	8	26	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	12.3	20	14	1	1	1	2	0	3	6	0	—	0	10	Mai
1.4	2.1	0.5	2	3	5	9	14	13	7	9	25	68.3	9.3	10	14	0	0	5	4	0	1	4	0	0	0	0	Juin
1.1	1.9	0.5	3	5	4	13	14	7	5	5	32	80.6	26.3	8	16	0	1	2	2	0	4	3	1	0	0	0	Juillet
1.1	1.8	0.7	5	4	8	14	8	4	3	4	42	48.5	13.7	19	13	0	0	4	0	0	2	7	1	0	0	0	Août
1.2	3.0	0.9	5	3	4	7	17	14	5	5	27	66.7	11.8	26	19	3	0	1	0	0	3	11	0	0	0	11	Septembre
1.0	1.8	1.2	4	3	1	4	15	17	14	9	24	24.2	7.6	7	16	5	0	0	0	0	0	16	0	0	5	21	Octobre
2.3	3.3	2.7	2	1	2	8	27	30	7	1	7	32.7	6.7	30	18	16	0	0	0	0	3	20	0	0	22	30	Novembre
2.2	2.4	2.2	0	4	5	8	21	21	7	3	18	39.9	6.5	26	20	18	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509.6	26.3	—	199	105	2	13	8	0	42	135	2	—	151	220	Année

φ = 56° 30′ **Томскъ.** λ = 84° 58′

$H = 124^m.9$ **Tomsk.** $G = 0^{mm}.75$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.4	769.8	741.6	−18.6	−15.9	−17.6	−17.4	− 2.0	2	−30.5	5	−21.9	1.0	1.2	1.1	89	86	88	8.6	9.4	9.1
Февраль	753.8	766.6	738.5	−14.8	−11.5	−13.7	−13.3	2.2	24	−38.3	8	−19.0	1.7	1.9	1.7	90	81	88	9.0	8.3	8.0
Мартъ	760.0	771.0	741.4	−16.0	− 5.8	−11.2	−11.0	2.6	23	−30.9	11	−18.0	1.4	2.0	1.7	91	66	80	6.2	5.9	4.0
Апрѣль	757.0	768.4	743.9	− 7.8	3.4	− 2.8	− 2.4	11.2	29	−27.5	4	− 9.9	2.8	3.4	3.1	92	56	76	4.7	4.2	3.7
Май	749.8	760.5	740.2	8.7	16.6	11.2	12.2	27.1	26	− 6.5	14	4.9	6.9	6.4	7.5	75	46	71	6.7	6.7	6.4
Іюнь	746.5	752.9	737.1	15.4	22.5	15.9	17.9	32.4	17	4.2	12	10.8	10.5	10.8	11.0	80	54	81	6.7	7.9	5.4
Іюль	745.8	754.1	735.5	15.2	22.9	17.2	18.4	33.1	12	5.3	5	10.8	10.6	11.6	11.8	82	56	81	4.8	7.5	4.3
Августъ	745.8	756.5	734.6	13.4	20.9	15.1	16.5	29.4	2	2.6	31	10.8	10.5	11.4	11.5	91	62	89	7.5	9.1	7.0
Сентябрь	750.7	764.2	737.7	4.7	12.4	6.8	8.0	23.5	19	− 5.9	15	3.0	6.2	6.9	6.6	93	64	86	7.0	7.9	6.0
Октябрь	758.6	768.2	740.0	− 0.8	4.1	1.1	1.5	13.5	10	−11.1	19	− 1.5	4.2	4.7	4.4	93	75	87	8.5	8.4	7.8
Ноябрь	753.3	769.9	734.3	− 6.4	− 3.6	− 5.2	− 5.1	8.2	7	−20.7	17	− 9.1	2.5	2.9	2.7	84	78	82	8.1	8.1	8.3
Декабрь	754.0	768.7	733.7	−12.3	−10.8	−11.5	−11.5	− 0.4	29	−30.2	8	−16.1	1.8	1.9	1.8	85	83	85	8.6	9.1	8.1
Годъ	752.8	771.0	733.7	− 1.6	4.6	0.4	1.1	33.1	—	−38.3	—	− 4.6	5.0	5.4	5.4	87	67	83	7.2	7.7	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.3	3.1	2.2	0	0	9	9	37	22	1	2	13	34.2	6.3	27	27	27	0	0	0	0	0	21	0	0	31	31	Janvier
3.3	3.3	2.0	3	0	4	5	32	20	5	4	14	54.9	9.2	11	22	22	0	0	0	0	2	21	3	0	28	29	Février
2.0	2.7	1.3	5	2	0	3	33	13	8	8	20	15.3	6.6	8	12	12	0	0	0	0	8	11	0	0	26	31	Mars
1.4	2.7	0.9	5	4	1	3	17	14	8	9	27	15.0	5.5	20	9	8	0	0	0	0	15	10	0	0	8	26	Avril
2.2	2.9	1.4	6	1	12	8	20	17	7	10	12	35.9	11.9	20	10	1	0	2	3	1	2	14	0	0	0	5	Mai
1.8	2.9	1.2	4	4	3	10	32	20	6	3	8	56.0	9.7	2	14	0	1	7	2	0	3	10	0	0	0	0	Juin
2.0	3.0	1.3	7	3	9	5	30	14	7	5	13	49.1	25.9	14	12	0	0	4	4	0	3	5	1	0	0	0	Juillet
1.5	2.3	0.9	7	5	14	15	20	9	3	2	18	69.7	16.0	15	19	0	0	1	5	0	0	16	4	0	0	0	Août
2.0	3.1	1.6	11	5	5	5	21	20	5	3	15	72.0	14.9	3	20	4	0	1	0	0	4	15	3	0	0	7	Septembre
1.5	2.5	1.2	3	5	1	4	21	24	10	7	18	25.1	5.1	12	15	6	0	0	0	0	1	21	2	0	5	18	Octobre
3.4	4.3	3.3	1	1	2	9	38	29	7	2	1	38.9	8.7	30	19	19	0	0	0	0	3	22	0	0	21	28	Novembre
3.2	3.4	3.3	4	2	8	8	36	18	7	7	3	52.2	9.2	26	24	24	0	0	0	0	1	19	0	4	31	31	Décembre
2.3	3.0	1.7	56	32	68	84	337	220	74	62	162	518.3	25.9	—	203	123	1	15	14	1	42	188	13	4	150	206	Année

φ = 56° 13′ **Маріинскъ.** λ = 87° 45′

$H = 137^m.3$ **Mariinsk.** $G = 0^{mm}.71$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.8	768.7	742.1	−17.5	−15.2	−16.7	−16.5	0.2	3	−36.8	10	−21.8	1.1	1.2	1.1	86	83	85	8.6	8.5	9.0
Февраль	753.0	766.4	739.3	−14.0	−10.4	−13.1	−12.5	2.6	24	−39.0	19	−19.3	1.8	1.9	1.8	88	78	86	8.8	8.2	7.4
Мартъ	758.2	768.4	740.5	−15.5	− 6.8	−12.7	−11.7	1.4	24	−31.7	3	−19.6	1.4	1.9	1.5	86	65	80	8.0	5.3	4.3
Апрѣль	755.1	767.0	743.3	− 7.6	1.4	− 3.2	− 3.1	10.6	29	−28.2	4	−10.6	2.5	3.2	2.7	80	59	69	6.8	4.8	4.2
Май	748.6	759.4	737.0	9.1	15.3	10.3	11.6	26.1	26	− 4.3	1	4.1	6.5	6.1	7.0	72	47	72	7.3	7.6	6.6
Іюнь	745.4	751.7	735.8	15.6	22.0	16.1	17.9	34.5	19	2.9	12	10.3	10.4	9.2	10.5	77	48	77	5.7	6.7	5.8
Іюль	744.9	751.7	735.3	16.5	22.6	16.4	18.5	30.8	12	5.1	1	10.0	10.8	10.2	11.1	76	50	79	3.8	6.6	4.6
Августъ	745.1	753.4	734.5	14.0	20.0	14.5	16.2	27.4	2	3.2	31	10.3	10.8	10.8	10.9	89	63	88	7.4	8.0	6.0
Сентябрь	749.5	762.6	737.5	5.3	11.7	6.9	8.0	23.5	19	− 5.4	29	2.6	6.2	6.3	6.3	90	61	83	7.1	7.1	6.9
Октябрь	757.2	766.5	739.4	− 0.5	3.8	0.2	1.2	9.4	6	−11.1	19	− 2.1	4.2	4.6	4.4	94	74	91	8.6	8.5	7.5
Ноябрь	753.0	769.3	735.2	− 6.1	− 2.8	− 5.6	− 4.8	11.3	7	−22.1	17	− 9.6	2.6	2.8	2.6	86	74	84	8.0	8.0	6.4
Декабрь	753.7	767.2	734.9	−12.4	−10.4	−11.1	−11.3	0.1	30	−28.0	7	−16.1	1.7	1.8	1.9	83	81	84	9.3	8.1	7.4
Годъ	751.8	769.3	734.5	− 1.1	4.3	0.2	1.1	34.5	—	−39.0	—	− 5.2	5.0	5.0	5.2	84	65	82	7.4	7.3	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
4.7	5.6	5.1	7	4	13	1	5	39	17	2	4	12.7	2.0	11	22	22	0	0	0	0	1	21	8	5	30	31	Janvier
6.0	6.0	5.6	1	5	1	0	6	45	17	7	5	27.6	4.7	24	22	22	0	0	0	0	2	20	4	6	27	29	Février
5.2	5.6	4.8	3	1	4	1	4	44	26	9	1	7.4	1.7	20	13	12	0	0	0	0	3	9	8	4	30	31	Mars
4.2	5.0	4.2	5	0	4	0	1	44	30	5	1	15.9	5.7	28	10	7	0	0	0	0	4	8	10	2	9	25	Avril
4.5	6.1	3.1	4	11	7	1	10	30	17	6	4	30.7	6.0	4	11	1	0	1	1	2	1	14	6	4	0	8	Mai
4.1	5.2	3.1	9	7	3	2	6	39	18	3	1	46.6	7.4	25	17	0	0	1	4	1	1	7	1	3	0	0	Juin
4.0	4.9	3.4	8	9	3	3	8	31	20	8	2	45.8	20.6	18	10	0	1	1	6	2	2	4	5	0	0	0	Juillet
3.3	4.6	2.8	6	13	5	5	13	26	12	7	2	82.2	14.5	19	20	0	0	1	4	8	0	12	5	0	0	0	Août
4.2	6.0	4.0	11	12	4	1	6	32	10	8	3	43.2	10.0	21	20	2	0	0	1	2	3	*15*	6	3	0	7	Septembre
3.9	5.1	3.8	2	2	1	3	7	41	35	2	0	27.3	3.9	12, 14	17	4	0	0	0	0	2	20	8	0	5	22	Octobre
6.3	7.1	6.4	1	3	6	1	9	56	11	1	0	16.3	5.9	9	12	12	0	0	0	0	3	*14*	1	7	20	30	Novembre
6.2	6.3	5.3	1	7	17	0	10	38	13	3	3	26.4	5.6	4, 28	14	14	0	0	0	0	0	20	4	5	30	31	Décembre
4.7	5.6	4.3	58	74	68	18	85	465	226	61	26	382.1	20.6	—	188	96	1	4	16	15	22	164	66	39	151	214	Année

φ = 56° 4′ **Тайга.** λ = 85° 37′

$H = 263^m.5$ **Taïga.** $G = 0^{mm}.69$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.5	755.0	729.3	−18.2	−15.8	−17.4	−17.1	− 2.2	2	−30.5	10	−22.1	1.0	1.2	1.1	86	83	85	8.9	8.0	6.6
Февраль	740.2	751.9	726.6	−14.6	−10.7	−13.5	−12.9	1.3	24	−39.2	8	−18.9	1.6	1.9	1.7	84	80	86	8.9	7.2	7.2
Мартъ	745.7	755.4	728.4	−15.8	− 6.2	−11.8	−11.3	4.1	19	−31.4	30	−18.2	1.3	2.2	1.6	86	76	81	5.3	4.7	2.8
Апрѣль	743.3	754.2	731.5	− 6.3	1.8	− 3.2	− 2.6	8.9	18	−24.6	2	− 9.2	2.5	2.9	2.5	76	54	64	3.1	3.2	2.9
Май	737.2	747.3	725.9	9.3	15.1	10.6	11.7	25.7	26	− 6.3	14	3.3	6.5	6.3	6.4	73	50	67	5.7	5.7	5.1
Іюнь	734.4	740.4	726.1	16.1	21.0	15.9	17.7	31.6	17	3.4	12	9.7	10.1	10.4	10.4	72	56	76	4.7	6.1	4.6
Іюль	734.1	741.6	*724.7*	16.2	21.4	16.1	17.9	31.3	13	4.1	18	9.6	10.5	10.5	10.6	76	57	78	3.4	5.5	3.9
Августъ	734.0	742.6	723.1	13.1	19.6	14.2	15.6	28.2	2	1.5	31	9.8	10.2	10.0	10.4	90	60	86	5.0	5.9	5.6
Сентябрь	737.9	750.5	725.3	4.7	10.9	6.2	7.3	23.6	19	− 5.0	29	2.6	5.9	6.2	6.2	90	65	85	7.0	7.2	5.6
Октябрь	745.4	755.5	727.5	− 1.5	3.2	0.4	0.7	10.5	10	−11.1	19	− 2.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.2
Ноябрь	740.4	756.1	723.2	− 6.9	− 4.0	− 5.8	− 5.6	8.4	7	−23.3	17	− 9.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	6.7
Декабрь	740.6	754.6	722.5	−12.2	−10.7	−10.8	−11.2	− 0.2	29	−27.6	26	−15.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.9
Годъ	739.8	756.1	722.5	− 1.3	3.8	0.1	0.9	31.6	—	−39.2	—	− 5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.0	4.4	2.8	2	3	0	8	42	14	1	0	21	21.6	3.0	6	13	13	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31	Janvier
4.1	5.0	3.3	6	2	0	4	39	22	0	4	10	60.7	9.0	9	17	17	0	0	0	0	2	19	0	0	28	29	Février
3.0	3.8	2.2	4	4	1	0	16	26	9	7	26	19.2	6.1	8	12	12	0	0	0	0	11	7	1	0	28	31	Mars
2.1	4.1	2.1	4	13	3	0	5	21	9	6	26	27.8	7.0	20	11	8	0	0	0	0	*15*	4	1	0	10	27	Avril
1.8	3.7	1.2	5	5	5	4	7	17	8	5	37	32.2	8.5	10	13	3	0	2	0	0	5	7	2	0	0	7	Mai
3.0	4.2	1.2	7	4	2	4	15	16	11	4	27	56.1	12.1	25	11	0	0	2	1	2	3	2	0	0	0	0	Juin
2.1	4.0	1.1	4	6	2	6	12	21	10	4	28	29.8	6.8	19	9	0	0	1	0	0	7	2	2	2	0	0	Juillet
1.8	3.9	1.0	2	11	3	13	19	6	1	6	30	71.7	12.0	3	19	0	0	3	1	0	1	3	4	1	0	0	Août
2.3	3.6	1.1	7	9	3	2	13	19	3	3	31	69.2	10.5	2	17	2	0	1	0	2	4	14	2	0	0	8	Septembre
2.4	3.4	1.4	4	0	2	2	13	31	13	1	27	43.4	10.7	13	22	5	0	0	0	0	2	14	1	0	5	22	Octobre
4.9	5.3	5.3	3	0	1	3	39	33	5	1	5	44.9	7.9	30	20	17	0	0	0	0	3	17	0	0	23	29	Novembre
3.3	3.2	2.9	0	5	4	3	28	20	6	2	25	41.5	6.0	1	21	20	0	0	0	0	0	20	0	—	31	31	Décembre
2.8	4.0	2.1	48	62	26	49	248	246	76	43	293	518.1	12.1	—	185	97	0	9	2	4	54	127	13	—	156	215	Année

φ = 55° 21′ **Каинскъ** (станція желѣзной дороги). λ = 78° 21′

$H = 123^{m}.2$ **Kainsk** (gare). $G = 0^{mm}.68$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.5	769.4	740.2	−19.4	−16.8	−18.2	−18.1	−6.0	2, 14	−37.5	9	−24.0	0.9	1.1	1.0	83	83	84	7.9	7.5	7.2
Февраль	753.3	766.1	737.3	−16.7	−12.8	−14.9	−14.8	1.6	23	−40.2	8	−21.0	1.3	1.7	1.6	84	83	85	7.3	7.0	6.5
Мартъ	762.1	773.0	742.8	−16.4	−8.9	−13.3	−12.9	−0.4	22	−28.5	30	−19.1	1.1	1.9	1.4	82	78	82	3.6	3.3	2.7
Апрѣль	758 6	767.1	744.8	−8.5	−1.0	−6.5	−5.3	10.8	28, 30	−27.0	3	−11.5	2.4	3.6	2.7	80	79	83	2.6	2.3	2.9
Май	749.7	759.0	738.3	10.9	17.0	11.4	13.1	27.2	22	−2.5	1	6.1	5.3	7.5	7.4	54	51	73	2.9	3.4	5.1
Іюнь	746.5	752.3	738.3	16.9	21.2	16.5	18.2	29.4	16	5.9	29	11.9	8.8	10.8	10.9	61	57	77	4 0	4.6	4.7
Іюль	745.9	755.2	735.1	16.5	21.5	17.0	18.3	33.0	13	7.0	5	11.6	7.9	10.3	9.9	57	56	68	4.5	4.8	4.7
Августъ	745.3	760.3	733.5	14.7	19.8	14.5	16.3	28.6	1	2.6	31	11.4	8.7	11.3	10.2	70	66	82	5.2	5.3	4.8
Сентябрь	751.1	763.7	740.1	6.0	12.1	6.4	8.2	22.8	3	−5.5	29	2.4	4.9	6.3	6.1	68	59	81	4.6	4.9	3.7
Октябрь	759.3	771.7	741.8	−0.6	5.2	0.6	1.7	12.0	9	−6.5	30	−2.4	3.9	4.9	4.2	87	73	86	6.0	5.5	4.9
Ноябрь	752.7	768.6	732.1	−6.4	−3.8	−6.3	−5.5	6.0	2, 6	−20.6	11	−10.8	2.6	2.9	2.5	84	78	83	6.4	6.2	5.0
Декабрь	752.6	768.0	732.0	−12.3	−10.2	−11.4	−11.3	0.2	10	−29.5	24, 25	−16.2	1.9	2.2	2.1	90	88	92	7.7	7.6	6.8
Годъ	752.9	773.0	732.0	−1.3	3.6	−0.4	0.6	33.0	—	−40.2	—	−5.1	4.1	5.4	5.0	75	71	81	5.2	5.2	4.9

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.8	3.9	3.1	1	3	6	6	26	15	25	1	1	12.0	2.5	2	15	15	0	0	0	0	*1*	*13*	1	0	31	31
Février	4.6	4.9	4.0	12	3	8	4	20	16	21	2	1	28.4	11.0	24	23	21	0	0	0	0	2	15	2	0	27	29
Mars	2.9	3.5	2.5	24	4	3	0	9	6	32	10	5	0.4	0.4	26	1	1	0	0	0	0	15	4	6	0	31	31
Avril	3.6	3.3	2.2	21	7	13	2	2	2	36	6	1	13.0	4.0	26	5	2	0	0	0	0	18	3	2	0	16	26
Mai	4.4	4.4	2.6	9	1	11	7	26	7	30	2	0	23.9	7.5	26	10	0	3	2	2	1	11	2	0	0	0	4
Juin	2.6	3.2	2.0	10	6	3	16	10	22	19	4	0	39.0	27.0	1	6	0	0	1	1	0	6	4	0	0	0	0
Juillet	2.1	3.1	2.2	13	6	12	6	15	17	18	4	2	60.7	17.5	1	6	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
Août	3.7	3.9	2.2	12	3	21	2	10	4	34	7	0	90.2	30.0	8	15	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0
Septembre	3.8	4.3	2.7	19	2	12	4	12	5	30	4	2	30.3	16.0	25	9	2	0	0	0	1	6	1	0	0	0	8
Octobre	3.1	3.5	2.3	22	5	10	0	18	5	25	4	4	31.7	11.4	12	10	4	0	0	0	0	5	10	2	0	2	24
Novembre	5.6	6.7	5.9	0	0	8	3	25	12	41	1	0	17.6	5.2	6	9	7	0	0	0	0	4	10	0	2	21	30
Décembre	5.4	6.0	5.2	5	1	12	2	26	9	31	1	2	16.8	1.8	9	21	21	0	0	0	0	4	*16*	3	3	30	31
Année	3.8	4.2	3.1	148	41	119	52	199	120	342	46	18	364.0	30.0	—	130	73	3	4	4	2	78	86	16	5	158	214

φ = 55° 12′ **Каргатскій форпостъ.** λ = 80° 17′

$H = 136^{m}$ **Kargatskii Forpost.**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−19.8	−16.5	−17.9	−18.1	−1.3	2	−36.1	9	−23.3	0.9	1.1	1.1	84	80	84	6.2	7.8	5.7
Февраль	—	—	—	−15.5	−11.6	−14.5	−13.9	1.7	23	−40.5	8	−20.7	1.5	1.7	1.6	86	76	84	7.0	6.6	5.4
Мартъ	—	—	—	−16.0	−7.1	−12.7	−11.9	1.8	22	−30.9	30	−19.2	1.3	1.9	1.6	88	67	85	4.6	3.7	2.7
Апрѣль	—	—	—	−7.3	0.4	−5.0	−4.0	13.0	29	−25.9	3	−10.6	2.6	3.3	2.9	81	63	82	3.3	3.0	2.9
Май	—	—	—	10.9	16.8	12.0	13.2	26.5	21	−1.3	1	6.8	7.2	6.8	8.0	72	48	74	4.5	4.9	4.3
Іюнь	—	—	—	17.2	21.6	16.1	18.3	29.5	16	4.4	29	11.7	10.8	10.2	11.2	75	54	82	5.0	6.1	5.0
Іюль	—	—	—	17.4	22.4	16.8	18.9	33.7	13	4.4	5	11.0	11.2	10.6	11.9	76	55	83	4.7	5.9	4.7
Августъ	—	—	—	14 0	19 8	14.2	16.0	29.5	2	2.3	31	10.7	10.9	11.5	11.3	91	67	92	7.0	7.5	5.0
Сентябрь	—	—	—	5.6	12.2	6.4	8.1	21.0	3	−5.2	15, 21	2.0	6.6	7.0	6.9	92	66	91	6.8	7.4	4.9
Октябрь	—	—	—	−1.1	4.9	0.9	1.6	11.9	10	−7.9	20	−2.1	4.2	5.0	4.6	96	76	92	6.7	6.6	5.2
Ноябрь	—	—	—	−6.6	−3.4	−6.2	−5.4	8.3	7	−20.8	26	−10.5	2.7	2.9	2.7	88	78	87	7.8	7.4	5.8
Декабрь	—	—	—	−12.8	−10.1	−11.8	−11.6	−0.2	10	−30.3	26	−15.9	1.8	2.0	1.9	89	85	87	7.5	7.1	6.3
Годъ	—	—	—	−1.2	4.1	−0.1	0.9	33.7	—	−40.5	—	−5.0	5.1	5.3	5.5	85	68	85	5.9	6.2	4.8

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.0	4.3	2.7	1	1	6	6	31	22	5	0	21	17.5	2.8	2	21	21	0	0	0	0	4	13	2	1	31	31
Février	3.5	3.6	3.1	4	1	2	4	24	29	2	3	18	18.5	3.3	24	18	18	0	0	0	0	4	10	2	2	28	29
Mars	1.9	3.1	1.7	6	1	0	0	8	17	11	11	39	1.5	0.5	26	5	5	0	0	0	0	12	4	4	1	30	31
Avril	1.8	2.8	1.5	8	4	2	1	4	17	4	11	39	16.0	8.7	26	7	4	0	0	0	0	15	4	2	0	13	27
Mai	3.1	5.2	1.2	6	2	3	10	9	17	5	10	31	32.1	7.3	4	12	3	0	6	1	2	4	1	0	0	0	3
Juin	2.7	4.4	1.0	3	3	1	6	14	19	8	7	29	37.7	9.4	1	10	0	0	4	2	0	1	2	1	0	0	0
Juillet	2.7	3.9	0.6	7	3	2	6	11	9	17	7	31	61.2	17.2	27	12	0	0	5	3	1	2	3	0	0	0	0
Août	2.4	4.5	0.9	7	4	4	13	11	8	7	9	30	101.3	24.4	9	19	0	0	5	0	1	0	11	2	0	0	0
Septembre	2.6	4.6	2.0	6	6	2	3	13	16	10	5	29	31.7	5.0	25	16	2	0	0	0	0	3	10	1	1	0	10
Octobre	2.2	3.6	2.1	5	3	2	1	18	17	11	8	28	21.7	5.6	7	10	4	0	0	0	0	4	11	3	0	2	19
Novembre	5.1	6.8	5.6	1	2	1	6	35	24	4	4	13	16.0	6.0	6	20	17	0	0	0	0	3	15	0	5	21	29
Décembre	5.4	5.4	5.9	2	6	3	12	26	21	3	5	15	9.6	1.3	26	20	20	0	0	0	0	3	14	4	6	31	31
Année	3.0	4.4	2.4	56	36	28	68	204	216	87	80	323	364.8	24.4	—	170	94	0	20	6	4	55	98	21	16	156	210

φ = 55° 6′ **Чулымъ.** λ = 80° 58′

$H = 140^{m}.9$ **Tchoulym.** $G = 0^{mm}.65$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.7	768.2	740.1	−19.3	−16.2	−17.6	−17.7	−1.0	2	−34.4	9	−23.4	0.9	1.1	1.0	78	75	78	8.6	8.8	7.5
Февраль	752.5	763.8	737.0	−14.6	−10.9	−13.6	−13.0	2.0	23	−39.9	8	−20.3	1.5	1.7	1.6	80	72	79	8.4	7.9	5.5
Мартъ	759.9	770.5	742.0	−16.0	−7.4	−12.7	−12.0	0.2	22	−30.3	11	−19.1	1.1	1.7	1.4	77	62	74	5.9	5.1	4.0
Апрѣль	756.6	766.4	741.8	−7.1	0.7	−4.5	−3.6	12.2	29	−25.2	3, 4	−10.4	2.4	3.2	2.7	75	60	71	3.1	3.1	2.7
Май	748.6	758.4	737.2	10.8	17.2	11.9	13.3	27.2	24	−2.5	1	6.0	6.1	6.0	6.7	61	40	63	4.4	5.1	5.0
Іюнь	745.4	751.2	737.4	17.6	22.0	16.4	18.7	29.6	16	4.6	30	11.1	9.3	9.0	9.9	62	46	71	4.7	5.2	5.4
Іюль	744.7	752.9	733.8	17.1	22.3	17.1	18.8	33.4	13	5.5	5	11.2	9.4	9.1	10.5	65	47	72	4.5	5.4	5.0
Августъ	744.0	757.3	733.2	14.5	20.1	14.9	16.5	30.1	2	3.5	31	10.7	9.6	9.5	9.9	77	55	77	7.2	7.7	5.9
Сентябрь	749.6	761.8	736.9	5.4	12.4	6.8	8.2	21.1	3	−6.3	15	1.8	5.3	5.4	5.6	76	50	72	7.4	6.8	5.8
Октябрь	757.6	768.6	740.0	−1.2	5.3	0.8	1.6	13.8	10	−9.5	20	−2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	5.9
Ноябрь	752.3	768.7	733.1	−6.6	−3.2	−5.6	−5.1	8.0	7	−21.1	11	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.9
Декабрь	752.3	767.9	734.0	−11.4	−9.5	−11.3	−10.7	−0.2	10	−29.3	25, 26	−16.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.6
Годъ	751.7	770.5	733.1	−0.9	4.4	0.2	1.2	33.4	—	−39.9	—	−5.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	4.3	4.7	4.0	1	4	5	5	14	46	4	1	13	27.4	4.5	10	18	18	0	0	0	0	0	18	4	0	31	31
Février	4.6	4.7	3.9	3	5	1	6	15	34	4	6	13	32.5	7.5	6	15	15	0	0	0	0	4	15	1	0	27	29
Mars	2.1	2.9	2.2	7	3	1	0	0	24	13	6	39	0.8	0.6	26	2	2	0	0	0	0	8	8	4	0	30	31
Avril	2.3	4.1	2.7	11	5	5	0	4	20	14	11	20	10.4	5.7	26	7	4	0	0	0	0	19	4	3	0	12	27
Mai	3.4	5.0	2.7	3	5	7	8	8	27	8	9	18	38.6	11.4	4	13	0	0	5	1	0	8	4	0	0	0	4
Juin	3.2	4.6	2.7	4	4	3	14	12	22	12	7	11	30.8	9.5	1	10	0	2	2	4	0	5	5	0	0	0	0
Juillet	2.8	4.5	1.6	3	4	2	13	10	12	14	10	24	55.6	15.5	28	10	0	0	3	1	0	1	4	0	0	0	0
Août	3.2	5.1	2.3	4	5	8	15	13	11	10	14	13	43.6	8.1	9	16	0	1	2	0	0	1	11	0	0	0	0
Septembre	2.7	4.3	2.5	8	5	5	5	12	14	8	16	17	30.1	9.2	25	14	1	0	0	0	0	5	11	1	0	0	10
Octobre	1.9	3.2	2.2	4	3	0	2	17	26	7	9	25	15.2	3.0	13	13	4	0	0	0	0	4	15	9	0	2	23
Novembre	4.1	4.9	4.7	1	0	2	9	21	37	6	4	10	41.2	6.0	17	19	18	0	0	0	0	3	19	0	0	21	30
Décembre	4.7	4.6	4.8	1	4	8	8	18	31	6	6	11	30.7	4.1	4	17	16	0	0	0	0	1	19	2	2	31	31
Année	3.3	4.4	3.0	50	47	47	85	144	304	106	99	214	356.9	15.5	—	154	78	3	12	6	0	59	133	24	2	154	216

φ = 55° 1′ **Правая Обь.** λ = 82° 53′

$H = 113^{m}.9$ **Pravaïa Ob.** $G = 0^{mm}.66$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.1	771.5	744.6	−18.0	−15.6	−16.4	−16.7	−1.2	2	−31.7	4	−21.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.8
Февраль	755.6	768.4	741.8	−14.1	−10.7	−12.3	−12.4	1.2	24	−38.9	8	−18.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.8
Мартъ	762.0	772.7	745.2	−16.2	−7.5	−12.5	−12.1	−0.3	21	−29.9	30	−18.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	2.7
Апрѣль	758.4	768.2	744.8	−7.1	0.8	−3.3	−3.2	9.3	28	−24.4	1, 2	−8.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.2
Май	750.9	760.7	740.6	10.3	17.0	12.3	13.2	27.6	24	−2.0	12	6.0	6.7	6.8	7.5	68	47	69	5.3	5.3	5.8
Іюнь	747.9	753.9	740.2	16.7	22.1	17.4	18.7	30.1	17	5.1	12	11.7	9.9	10.7	10.8	69	54	73	5.8	6.4	5.1
Іюль	747.0	754.8	736.4	17.0	22.9	17.2	19.0	34.6	13	5.2	6	11.9	10.4	11.1	11.1	72	55	75	6.4	6.2	5.4
Августъ	746.6	758.1	735.9	14.6	19.9	15.9	16.8	29.9	2	3.4	31	12.0	9.3	11.3	10.5	74	66	77	7.1	7.4	7.3
Сентябрь	752.0	763.8	738.1	6.3	12.4	7.8	8.8	20.7	19	−4.6	15	3.9	6.0	6.5	6.2	81	61	80	7.1	6.7	8.0
Октябрь	760.1	771.3	741.6	−0.4	5.0	1.6	2.1	15.0	10	−8.2	20	−1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.1
Ноябрь	755.6	772.7	737.6	−6.3	−3.5	−5.4	−5.1	9.5	7	−19.6	11	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	8.1
Декабрь	755.6	769.6	737.6	−10.6	−8.6	−10.3	−9.8	0.0	1	−28.6	15	−14.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	6.9
Годъ	754.3	772.7	735.9	−0.6	4.5	1.0	1.6	34.6	—	−38.9	—	−3 9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.5	4.4	3.4	1	8	1	11	24	38	7	0	3	10.9	5.8	13	10	10	0	0	0	0	0	15	0	1	31	31
Février	4.9	5.6	4.4	9	5	0	3	22	33	8	3	3	17.5	6.4	9	9	9	0	0	0	0	3	15	0	2	27	29
Mars	2.5	3.8	2.3	16	5	3	1	9	25	20	8	6	0.6	0.3	4, 25	2	2	0	0	0	0	8	3	0	0	31	31
Avril	3.0	4.0	2.7	15	19	3	0	10	23	13	4	3	12.6	7.5	29	6	3	0	0	0	0	12	7	2	0	12	25
Mai	3.4	4.0	2.5	8	12	7	6	13	21	11	8	7	31.0	8.9	10	10	1	0	3	0	2	3	6	0	1	0	3
Juin	2.9	4.2	2.5	6	1	1	19	15	21	17	4	6	49.9	13.9	25	7	0	1	2	1	1	0	3	0	0	0	0
Juillet	2.6	3.6	2.8	12	8	6	6	21	14	18	2	6	27.4	10.3	27	8	0	0	3	0	0	0	5	1	1	0	0
Août	3.3	4.1	2.7	17	8	3	14	14	22	5	7	3	52.2	21.6	9	12	0	0	1	0	0	0	13	1	0	0	0
Septembre	3.9	4.3	3.4	14	10	0	4	11	28	9	12	2	19.1	4.9	27	9	2	0	0	0	0	2	13	0	0	0	6
Octobre	2.5	3.2	1.7	11	9	2	5	11	35	8	3	9	10.8	6.7	12	5	2	0	0	0	0	1	13	1	0	2	19
Novembre	4.3	4.7	4.3	6	0	2	5	30	36	7	1	3	28.2	5.9	21	12	12	0	0	0	0	0	17	0	1	20	30
Décembre	3.7	4.6	3.5	1	3	3	9	32	27	6	4	8	22.1	5.1	10	11	11	0	0	0	0	2	11	0	4	31	31
Année	3.4	4.2	3.0	116	88	31	83	212	323	129	56	59	282.3	21.6	—	101	52	1	9	1	3	31	121	5	10	154	205

φ = 54° 40′ **Кольчугинское** (каменоугольныя копи). λ = 86° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.6	761.7	738.9	−15.2	−13.8	−15.0	−14.7	−2.0	2	−27.0	10	−18.9	1.3	1.4	1.3	88	84	86	7.6	7.2	5.4
Февраль	745.6	760.9	732.7	−12.5	−9.5	−10.9	−11.0	3.0	24	−35.0	8	−16.1	1.8	2.0	1.9	88	79	85	7.5	7.1	6.8
Мартъ	751.2	760.6	736.8	−16.3	−8.6	−12.4	−12.4	0.2	25	−29.8	30	−18.6	1.3	1.8	1.6	90	71	85	4.4	3.2	3.1
Апрѣль	747.6	758.4	736.4	−7.8	−0.1	−3.5	−3.8	9.4	26	−24.9	3	−9.6	2.5	3.4	2.9	84	68	75	3.2	3.1	3.1
Май	741.3	751.4	725.8	8.4	16.8	12.0	12.4	26.6	24	−4.9	14	5.1	6.8	5.9	7.5	79	43	72	3.7	4.3	5.2
Іюнь	738.5	745.2	729.7	14.4	21.5	16.1	17.3	31.6	18	4.0	12	10.6	10.6	10.5	10.0	86	57	75	2.6	4.8	4.7
Іюль	737.8	744.7	728.5	14.6	22.8	17.5	18.3	32.8	13	4.1	5	10.6	10.5	11.0	10.9	84	54	73	2.7	4.6	3.5
Августъ	737.5	746.1	726.0	13.2	20.3	15.1	16.2	29.6	2	2.1	31	11.0	10.4	10.9	10.6	92	63	83	5.9	6.4	6.3
Сентябрь	742.2	753.3	730.7	5.8	12.5	8.0	8.8	24.0	19	−4.9	15	4.1	6.2	6.7	6.5	88	62	80	6.1	6.3	5.8
Октябрь	750.2	759.5	731.7	−1.3	4.7	1.3	1.6	11.8	10	−10.7	20	−2.3	4.0	4.5	4.3	92	69	83	6.2	6.5	6.1
Ноябрь	746.5	762.6	729.9	−5.8	−2.9	−4.4	−4.4	10.8	7	−24 6	17	−8.9	2.7	3.0	2.8	85	76	80	6.9	7.7	6.2
Декабрь	746.3	759.7	730.3	−9.4	−7.2	−8.3	−8.3	0.0	3	−25.3	15	−12.3	2.1	2.2	2.2	83	78	82	6.5	6.3	6.8
Годъ	744.6	762.6	725.8	−1.0	4.7	1.3	1.7	32.8	—	−35.0	—	−3.8	5.0	5.3	5.2	87	67	80	5.3	5.6	5.2

H = 220ᵐ? **Koltchouginskoe** (mines). G = 0ᵐᵐ.81

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
1.9	1.8	1.3	0	0	0	18	18	11	2	1	43	33.2	5.1	13	24	24	0	0	0	0	3	12	0	1	31	31	Janvier
3.0	2.9	1.3	2	1	0	12	21	17	1	0	33	35.6	7.0	11	24	23	0	0	0	0	5	16	0	0	27	29	Février
0.9	1.6	0.7	2	0	1	2	4	7	1	6	70	10.6	2.8	8	13	12	0	0	0	0	14	3	0	0	30	31	Mars
0.9	1.4	0.9	6	1	0	0	5	12	6	5	55	18.0	4.5	29	9	6	0	0	0	0	19	6	0	0	15	26	Avril
1.2	2.0	0.8	5	6	0	2	9	9	2	10	50	40.9	7.1	27	16	1	0	2	2	0	6	2	0	0	0	6	Mai
0.7	1.8	0.3	3	1	0	0	3	9	7	6	61	64.5	10.0	1	14	0	1	1	2	0	9	4	0	0	0	0	Juin
0.7	1.3	0.9	10	0	0	2	6	8	3	2	62	18.6	7.1	28	11	0	0	0	2	0	7	0	0	2	0	0	Juillet
0.9	2.1	1.0	5	3	2	7	13	10	0	4	49	87.2	14.0	19	27	0	0	1	3	0	0	6	0	0	0	0	Août
1.7	3.0	1.5	11	1	1	4	12	17	6	8	30	87.3	25.5	3	17	3	0	0	1	0	7	14	0	2	1	4	Septembre
0.5	1.6	0.6	1	0	1	3	11	13	3	2	59	23.2	4.8	6	11	3	0	0	0	0	5	13	0	0	3	22	Octobre
3.2	3.6	1.3	0	0	0	7	25	20	2	0	36	23.6	8.2	10	16	14	0	0	0	0	4	14	0	2	20	29	Novembre
2.2	2.6	1.5	0	1	0	12	17	12	3	6	42	33.2	12.3	4	15	14	0	0	0	0	4	12	0	0	31	31	Décembre
1.5	2.1	1.0	45	14	5	69	144	145	36	50	590	475.9	25.5	—	197	100	1	4	10	0	83	102	0	7	158	209	Année

φ = 54° 15′ **Салаиръ.** λ = 85° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	735.6	745.8	725.3	−14.9	−13.2	−14.4	−14.2	−1.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	9.6
Февраль	731.5	744.4	718.0	−12.5	−9.2	−12.1	−11.3	1.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.2	8.4
Мартъ	736.7	*744.9*	724.3	−13.5	−7.5	−11.1	−10.7	0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.1	6.5
Апрѣль	*733.4*	744.0	722.7	*−6.9*	−0.6	−4.0	*−3.8*	7.5	17, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	6.9
Май	727.6	738.1	714.2	9.0	15.0	11.1	11.7	27.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	5.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	724.6	730.9	716.4	16.8	22.1	17.0	18.6	32.5	13	4.7	5	11.5	—	—	—	—	—	—	2.9	5.2	9.7
Августъ	724.5	733.4	715.7	14.0	18.5	14.5	15.7	26.5	—	0.0	31	*10.9*	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	10.0
Сентябрь	728.8	739.5	718.0	6.6	11.0	8.5	8.7	22.5	19	−2.8	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.9
Октябрь	736.5	746.3	717.8	−0.8	3.2	0.4	0.9	9.5	10	−9.6	20	−2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.1	7.7
Ноябрь	732.4	748.4	718.7	−5.9	−3.7	−5.6	−5.1	7.7	7	−20.0	17	−9.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.0
Декабрь	732.1	744.5	*717.5*	−9.5	−7.3	−9.5	−8.8	−1.0	—	−28.1	19, 20	*−13.4*	—	—	—	—	—	—	10.0	8.1	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 378ᵐ? **Salair.** G = 0ᵐᵐ.54

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
2.8	6.0	*2.1*	*0*	*0*	*0*	*3*	*19*	*18*	*0*	*0*	*42*	52.7	16.7	28	17	15	0	0	0	0	0	31	0	2	31	—	Janvier
6.4	6.1	*4.4*	0	0	0	3	19	21	0	1	34	95.1	18.0	3	15	15	0	0	0	0	1	20	0	2	28	—	Février
3.2	3.6	*0.8*	*0*	*0*	*0*	*1*	*12*	*11*	*2*	*2*	*54*	16.2	7.3	8	9	8	0	0	0	0	4	15	0	2	30	—	Mars
2.8	4.0	*2.4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*16*	*0*	*10*	*41*	6.9	2.2	26	6	5	0	0	0	0	8	*9*	1	3	15	—	Avril
2.5	2.8	2.4	3	0	0	0	11	10	2	15	51	26.4	5.4	4	13	3	0	—	—	—	8	9	13	2	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
0.7	3.2	1.3	6	0	1	6	10	7	0	0	63	11.5	3.4	28	6	0	1	—	—	—	1	8	4	2	0	0	Juillet
1.3	2.7	1.1	5	1	0	3	17	2	0	2	61	96.5	16.2	19	19	0	0	0	1	0	0	22	9	0	0	1	Août
3.5	*4.6*	1.4	4	1	0	5	19	0	0	5	47	72.0	21.5	29	16	5	0	—	—	—	5	19	6	3	0	4	Septembre
1.5	2.5	1.1	7	0	0	4	18	7	1	1	52	24.0	7.7	11	12	4	0	0	0	0	2	21	1	0	6	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	9.8	21, 24	18	17	0	0	0	0	2	25	0	—	23	29	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	9.9	5, 22	20	19	0	0	0	0	0	22	1	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 53° 46′ **Кузнецкъ** (Томской губ.). λ = 87° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.4	763.9	742.1	−14.3	−12.1	−13.9	−13.4	−2.4	3	−23.4	26	−17.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	7.1
Февраль	748.2	764.6	734.8	−12.0	−7.2	−11.1	−10.1	4.0	24	−39.3	5	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.1
Мартъ	752.4	761.0	741.4	−13.1	−6.6	−12.2	−10.6	2.1	28	−28.9	31	−18.8	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	3.3
Апрѣль	748.6	759.5	737.5	−5.9	1.4	−3.2	−2.6	11.9	26	−27.6	4	−9.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	3.9
Май	742.4	753.2	728.8	9.4	18.1	12.1	13.2	28.4	24	−3.1	14	4.5	6.5	7.4	7.4	73	49	69	4.4	5.3	4.9
Іюнь	739.4	747.3	729.3	16.3	23.5	17.8	19.2	33.7	17	4.6	12	11.1	10.1	11.5	11.7	79	54	77	4.6	4.6	4.3
Іюль	738.6	745.1	730.6	17.6	25.8	18.9	20.8	35.5	14	5.9	5	11.2	10.7	10.6	11.1	71	43	68	3.8	4.8	3.5
Августъ	738.8	747.7	729.9	14.8	21.2	15.2	17.1	29.5	14	2.5	31	11.4	10.8	11.7	11.1	87	65	86	8.4	7.3	5.7
Сентябрь	743.6	754.2	730.5	6.8	13.5	8.3	9.5	25.2	18	−2.1	16	4.3	6.6	7.4	7.1	87	67	85	7.4	6.5	5.6
Октябрь	751.7	760.7	731.9	0.0	5.1	1.4	2.2	11.1	10	−9.9	29	−1.8	4.2	4.8	4.5	87	71	86	7.5	6.4	5.8
Ноябрь	749.0	764.3	731.2	−5.7	−2.4	−4.7	−4.3	7.8	3	−20.2	13	−8.1	2.8	3.1	2.9	85	76	83	7.1	7.5	7.1
Декабрь	748.6	760.2	732.6	−9.6	−7.4	−8.6	−8.5	2.7	4	−30.3	15	−13.7	2.2	2.3	2.3	86	79	84	7.9	7.2	6.5
Годъ	746.1	764.6	728.8	0.4	6.1	1.7	2.7	35.5	—	−39.3	—	−3.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.3

H = 211ᵐ? **Kouznetsk** (gouv. Tomsk). G = 0ᵐᵐ.54

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
1.7	2.1	2.0	4	2	0	2	6	23	10	11	35	37.5	7.2	27	16	16	0	0	0	0	3	19	0	1	31	31	Janvier
1.6	1.8	1.8	2	1	1	0	10	17	12	10	34	25.3	6.3	7	13	12	0	0	0	0	5	15	0	0	25	29	Février
1.3	2.5	2.1	3	0	0	0	3	17	16	12	42	15.3	4.0	21	11	10	0	0	0	0	13	8	0	1	29	31	Mars
1.1	3.2	1.0	3	1	0	0	3	15	17	11	40	13.9	5.6	27	9	4	0	0	0	0	13	8	0	0	10	23	Avril
1.2	2.0	1.4	2	2	0	0	5	16	19	8	41	21.8	5.4	12	11	1	0	1	0	0	7	5	1	1	0	5	Mai
0.9	1.9	1.6	0	0	0	0	0	16	21	7	46	64.8	19.3	9	14	0	0	3	1	0	8	7	1	1	0	0	Juin
0.7	2.2	1.7	0	0	0	0	3	14	28	9	39	18.3	9.5	15	8	0	0	1	0	0	8	1	3	1	0	0	Juillet
1.3	2.6	1.1	3	0	0	0	7	12	19	11	41	147.7	19.2	27	25	1	1	7	2	0	1	12	7	1	0	0	Août
1.9	3.0	1.8	4	0	0	1	7	21	23	3	31	98.4	22.2	4	15	4	0	2	0	0	4	13	3	2	0	3	Septembre
0.8	1.5	0.6	1	2	0	0	6	10	15	7	52	41.8	10.7	11	10	2	0	0	0	0	3	11	3	0	2	20	Octobre
1.7	2.9	1.9	2	4	1	0	6	28	12	3	34	31.4	7.8	10	16	14	0	0	0	0	5	17	0	0	17	28	Novembre
1.7	2.2	1.6	6	6	1	0	4	17	17	10	32	38.8	6.7	5	14	14	0	0	0	0	3	14	0	0	26	31	Décembre
1.3	2.3	1.6	30	18	3	3	60	206	209	102	467	555.0	22.2	—	162	78	1	14	3	0	73	130	18	8	140	201	Année

φ = 53° 20′ **Барнаулъ.** λ = 83° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.0	768.4	745.6	−15.4	−12.6	−14.6	−14.2	0.4	2	−34.6	10	−19.0	1.3	1.4	1.3	84	77	83	9.4	8.2	8.1
Февраль	752.6	766.9	739.3	−12.1	−7.6	−9.7	−9.8	3.0	24	−35.6	9	−15.3	1.7	2.1	2.1	83	72	83	8.4	7.0	7.8
Мартъ	757.7	765.9	746.2	−14.6	−5.8	−10.5	−10.3	0.6	20	−26.3	12	−16.6	1.3	2.0	1.7	85	65	80	6.9	3.6	3.7
Апрѣль	753.7	763.1	743.6	−4.0	2.9	−1.6	−0.9	16.3	29	−21.3	2	−6.9	2.8	3.2	3.1	74	55	70	4.8	3.9	3.2
Май	747.0	758.3	736.3	12.0	18.8	13.2	14.7	28.5	24	−4.5	14	5.3	7.1	6.6	7.2	66	42	63	4.5	4.6	5.2
Іюнь	744.1	751.6	735.6	18.0	22.9	18.0	19.6	33.3	18	6.0	8	11.6	10.7	10.1	11.0	70	50	72	5.1	5.4	4.3
Іюль	743.3	750.3	734.9	18.2	25.2	18.4	20.6	34.8	13	6.2	1	11.7	10.8	9.7	11.1	69	41	70	3.7	5.2	3.2
Августъ	742.9	752.1	733.9	15.3	21.5	16.1	17.6	31.0	2	5.6	6	11.8	10.8	10.8	11.0	83	58	81	7.2	7.2	6.4
Сентябрь	748.2	758.3	736.7	7.2	14.1	8.9	10.1	26.8	11	−1.9	30	4.6	6.3	6.9	6.8	82	58	78	6.8	6.5	5.7
Октябрь	756.2	766.1	739.8	−0.7	5.2	1.1	1.9	13.7	10	−9.1	28	−2.1	4.0	4.6	4.3	89	69	84	7.7	6.4	5.5
Ноябрь	753.3	768.7	737.0	−6.2	−2.5	−5.5	−4.7	8.5	7	−22.7	12	−9.2	2.7	3.1	2.8	84	78	84	8.3	7.5	5.9
Декабрь	752.8	764.8	738.6	−9.4	−6.5	−8.6	−8.2	2.4	3, 4	−28.1	15	−13.3	2.1	2.5	2.3	85	80	84	8.1	7.4	7.1
Годъ	750.7	768.7	733.9	0.7	6.3	2.1	3.0	34.8	—	−35.6	—	−3.1	5.1	5.2	5.4	80	62	78	6.7	6.1	5.5

H = 162ᵐ? **Barnaoul.** G = 0ᵐᵐ.54

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
2.9	3.9	2.5	3	3	0	5	8	34	4	1	35	31.3	7.8	27	18	18	0	0	0	0	0	20	5	1	30	31	Janvier
3.9	5.1	4.3	1	8	1	3	3	43	7	1	20	38.6	6.3	11	17	17	0	0	0	0	1	16	4	3	26	29	Février
1.8	3.8	2.1	2	15	1	2	2	19	7	6	39	5.7	1.0	13	10	10	0	0	0	0	7	7	14	1	29	31	Mars
3.1	5.2	3.0	9	23	4	1	5	20	9	5	14	20.8	6.8	27	8	6	0	0	0	0	12	6	0	0	12	24	Avril
2.7	4.5	2.1	3	14	5	6	9	12	9	7	28	20.3	4.5	30	11	1	0	0	3	0	5	3	0	1	0	4	Mai
2.8	3.7	1.2	5	7	6	7	6	14	13	5	27	67.9	21.5	28	11	0	1	2	2	0	4	4	0	0	0	0	Juin
2.3	4.9	1.6	7	13	1	10	5	12	6	9	30	19.3	9.6	28	7	0	0	1	1	1	7	1	0	1	0	0	Juillet
3.1	4.6	1.1	1	3	3	10	9	22	8	6	31	113.1	22.2	8	21	0	0	4	6	0	0	10	5	1	0	0	Août
3.9	5.7	2.8	9	12	1	3	8	23	5	10	19	86.5	29.4	29	12	4	0	2	0	0	4	11	0	3	0	3	Septembre
1.9	3.4	1.4	2	6	1	4	7	24	8	3	38	49.1	14.5	11	8	1	0	0	0	0	1	15	5	0	2	22	Octobre
3.9	4.9	3.6	2	5	1	2	8	36	15	0	20	42.0	15.2	9	17	16	0	0	0	0	2	13	4	1	20	29	Novembre
3.5	4.2	3.6	6	3	1	5	14	21	14	3	26	37.2	12.8	4	19	19	0	0	0	0	2	15	5	2	26	31	Décembre
3.0	4.5	2.4	50	112	25	58	84	280	105	56	327	531.8	29.4	—	159	92	1	9	12	1	45	121	42	14	145	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 52° 32'$						**Бійскъ.**												$\lambda = 85° 16'$			
Январь	755.0	766.4	744.0	−15.4	−12.2	−14.9	−14.2	−2.1	2	−33.1	12	−19.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	7.0
Февраль	750.9	766.9	738.2	−12.0	−6.5	−10.5	−9.7	4.4	24	−34.2	5	−15.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.1
Мартъ	754.9	763.4	745.3	−14.6	−6.4	−11.8	−10.9	3.3	28	−23.5	13	−17.1	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	4.0
Апрѣль	751.3	760.5	740.4	−5.8	1.2	−3.2	−2.6	13.8	29	−20.1	1	−8.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.2	4.5
Май	744.6	756.0	734.2	10.9	*18.8*	12.7	*14.1*	28.4	24	−2.5	14	5.8	7.2	*7.2*	7.8	72	*44*	72	3.8	*4.7*	4.7
Іюнь	741.8	750.0	732.6	16.7	23.7	17.3	19.2	33.5	18	6.5	12	11.0	11.6	10.5	11.7	80	49	78	4.7	5.5	4.6
Іюль	740.8	746.8	733.0	16.8	25.4	19.0	20.4	34.1	13	6.2	28	11.0	10.7	10.0	10.7	75	42	66	3.4	4.6	3.4
Августъ	740.7	749.7	732.0	14.2	20.9	16.3	17.1	28.4	2	3.2	31	11.4	10.9	10.9	11.6	90	60	84	7.0	7.2	6.9
Сентябрь	745.9	756.5	734.6	7.2	14.9	10.0	10.7	*28.0*	11	−0.4	30	5.3	6.4	6.9	7.2	84	58	77	5.3	6.5	5.1
Октябрь	754.0	762.9	735.2	*−0.8*	5.7	1.4	*2.1*	15.4	10	−8.0	28	−2.1	4.1	4.7	4.6	94	69	88	6.5	6.9	4.9
Ноябрь	751.6	766.5	737.0	−6.2	−1.1	−4.4	−3.9	10.9	7	−19.2	12	−8.3	2.8	3.5	3.2	91	79	89	6.7	7.0	5.1
Декабрь	750.9	761.4	736.3	−9.2	−6.6	−9.0	−8.3	1.6	5	−27.8	20	−13.2	2.3	2.5	2.3	90	83	90	7.9	6.6	5.6
Годъ	748.5	766.9	732.0	0.2	6.5	1.9	2.9	34.1	—	−34.2	—	−3.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
$\varphi = 51° 45'$						**Боровыя озера.**												$\lambda = 80° 20'$			
Январь	758.2	769.8	746.6	−16.4	−13.6	−15.4	−14.8	−1.0	1	−37.4	11	−20.6	1.4	1.5	1.5	90	80	90	7.8	7.9	6.2
Февраль	753.8	770.5	742.4	−11.6	−6.2	−9.2	−9.0	3.7	23	−34.5	4	−14.2	1.8	2.4	2.2	87	75	85	8.9	7.6	4.8
Мартъ	759.4	766.8	750.3	−15.9	−7.7	−12.5	−12.0	1.8	28	−27.0	12	−18.0	1.4	2.0	1.7	96	80	95	6.4	4.3	3.5
Апрѣль	755.5	764.0	744.0	−8.2	0.7	−4.3	−3.9	16.0	29	−25.6	7	−10.6	2.7	3.5	3.3	92	70	90	5.3	4.0	2.7
Май	747.8	759.6	737.0	12.4	19.7	15.0	15.7	29.8	26	*−1.0*	14	8.1	8.5	7.5	8.3	77	46	67	4.1	4.1	3.4
Іюнь	744.8	751.9	735.6	19.3	25.8	20.9	22.0	38.4	18	9.6	29	14.4	11.9	11.4	12.3	73	47	68	3.9	5.1	4.1
Іюль	744.0	750.5	736.8	19.1	25.6	21.4	22.0	36.3	13	10.7	6	14.7	12.4	12.8	13.1	75	53	71	2.5	3.8	3.1
Августъ	743.9	757.0	733.0	16.5	22.3	18.6	19.1	31.6	13	7.1	31	14.0	10.9	11.1	12.1	79	56	76	5.5	7.1	5.0
Сентябрь	749.6	759.8	737.9	8.2	15.6	11.3	11.7	27.9	9	−1.1	30	6.2	6.7	7.6	7.1	81	57	70	4.7	5.4	4.8
Октябрь	757.7	769.1	738.2	0.5	5.8	2.6	3.0	16.1	12	−5.1	27	−0.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	7.4
Ноябрь	754.8	768.7	736.9	−5.2	−0.5	−3.4	−3.0	15.9	6	−17.5	12	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.5
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 51° 0'$						**Бельагачское зимовье.**												$\lambda = 80° 18'$			
Январь	743.5	754.6	733.0	−16.8	−12.1	−15.8	−14.9	−2.2	2	−31.0	11, 12	−21.2	1.1	1.4	1.2	80	73	81	6.4	6.1	4.3
Февраль	739.6	756.4	730.3	−11.9	−6.8	−10.1	−9.6	2.0	27	−37.7	5	−16.1	1.6	2.0	1.8	79	68	75	6.9	6.4	3.6
Мартъ	743.6	749.3	736.2	−15.6	−7.0	−13.4	−12.0	1.3	18	−28.7	12	−18.5	1.3	1.8	1.4	89	67	84	6.0	3.9	2.4
Апрѣль	740.4	749.2	728.0	−9.0	−1.1	−6.8	−5.6	15.2	30	−24.6	1, 9	−12.8	2.3	2.9	2.6	86	63	85	6.9	3.8	2.7
Май	733.6	*744.3*	725.1	12.7	20.3	11.9	15.0	29.1	23, 29	−1.5	14	6.0	7.0	7.3	7.1	63	41	67	3.1	3.8	2.9
Іюнь	730.9	739.1	721.8	19.7	25.9	17.7	21.1	37.5	18	4.5	30	11.1	9.7	9.5	9.9	59	40	66	3.3	3.5	2.8
Іюль	729.9	735.0	722.9	19.2	25.8	18.2	21.1	35.8	13	5.1	1	11.4	9.8	9.1	9.2	60	38	59	2.1	3.0	2.3
Августъ	730.3	740.9	719.4	16.2	21.8	16.9	18.3	32.7	13	4.7	31	11.1	9.3	9.1	9.6	69	49	68	4.8	5.4	4.0
Сентябрь	735.6	749.6	720.9	9.4	16.5	11.4	12.4	31.0	10	−3.0	27	4.3	5.4	5.6	5.7	62	41	57	3.2	3.5	1.4
Октябрь	743.0	751.5	*726.2*	−0.2	6.2	1.7	2.6	16.7	10	−7.8	31	−2.3	3.8	3.9	3.8	83	57	72	6.1	4.6	4.6
Ноябрь	741.0	*754.5*	724.1	−6.0	*−0.5*	−5.1	*−3.9*	14.4	6	*−20.0*	12	−10.2	2.4	*2.8*	2.5	76	*60*	73	5.2	4.7	4.5
Декабрь	739.7	749.1	727.6	−9.0	−6.4	−7.9	−7.8	2.1	3	−30.0	19	−12.3	1.9	2.2	2.0	76	72	75	6.7	6.0	5.2
Годъ	737.6	756.4	719.4	0.7	6.9	1.6	3.1	37.5	—	−37.7	—	−4.1	4.6	4.8	4.7	74	56	72	5.1	4.6	3.4
$\varphi = 49° 43'$						**Зыряновскій рудникъ.**												$\lambda = 84° 16'$			
Январь	732.3	743.4	725.6	−21.9	−16.5	−20.6	−19.7	−5.2	28	−40.5	17	−25.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.4
Февраль	729.4	746.5	719.3	−19.2	−11.4	−17.7	−16.1	3.2	28	−41.6	5	−23.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.0
Мартъ	729.7	737.3	723.9	−22.4	−10.4	−20.5	−17.8	−0.9	1	−35.4	6	−26.3	—	—	—	—	—	—	3.6	1.9	1.4
Апрѣль	727.0	735.9	713.5	−7.7	−0.1	−7.2	−5.0	6.9	30	−24.6	7	−13.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	3.1
Май	721.2	730.6	715.5	10.9	19.8	11.1	13.9	31.3	31	−5.7	1	2.2	6.8	*7.2*	*7.3*	68	*46*	*72*	2.9	3.9	1.9
Іюнь	718.5	728.1	711.3	16.5	26.4	16.5	19.8	33.7	17	2.2	8	8.4	10.2	10.5	10.5	74	44	76	4.2	3.9	4.2
Іюль	717.0	720.8	709.7	16.3	28.4	18.0	20.9	34.1	14	2.8	2	8.5	9.8	9.0	10.3	71	34	68	4.5	3.3	2.0
Августъ	718.9	726.5	709.3	14.4	23.1	14.9	17.5	31.1	3	1.7	6	8.4	9.3	9.2	9.6	76	46	77	5.0	6.4	4.7
Сентябрь	723.8	732.0	713.5	4.2	18.6	8.3	10.4	27.7	11	−7.4	29	−1.6	5.0	5.5	5.7	79	34	68	4.6	3.9	2.9
Октябрь	730.2	737.0	717.3	−2.6	6.6	0.0	1.3	15.5	4	−12.9	—	−5.6	3.4	4.0	3.7	87	58	77	5.7	7.3	4.5
Ноябрь	730.1	739.3	718.5	−11.6	−1.8	−8.6	−7.3	10.5	6	−25.7	28, 29	−14.0	1.9	2.5	2.2	86	61	82	5.2	5.0	3.7
Декабрь	729.3	737.9	717.7	−19.1	−13.6	−18.3	−17.0	3.8	5	−39.0	20	−23.5	1.1	1.5	1.2	81	74	80	5.2	5.9	3.7
Годъ	725.6	746.5	709.3	−3.5	5.8	−2.0	0.1	34.1	—	−41.6	—	−8.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 190^m$?								**Biïsk.**													$G = 0^{mm}.46$						
2.2	3.1	2.2	4	6	16	7	2	14	14	1	22	21.8	5.0	8	14	14	0	0	0	0	2	*11*	2	2	31	31	Janvier
2.1	2.7	1.7	3	10	11	5	4	9	20	1	16	18.6	4.5	12	13	13	0	0	0	0	*1*	*15*	1	5	24	29	Février
1.7	2.7	1.3	5	16	10	2	2	3	15	5	30	13.6	3.5	9	15	11	0	0	0	0	*7*	*5*	6	1	29	31	Mars
2.3	4.1	2.8	0	11	4	4	4	17	27	2	16	*21.7*	13.2	27	8	7	0	0	0	0	6	7	0	1	14	24	Avril
2.3	*4.1*	1.6	10	10	15	7	4	8	14	8	11	25.0	4.8	30	14	0	0	4	1	0	8	4	2	3	0	2	Mai
2.8	4.1	2.2	9	20	4	3	2	4	21	4	18	51.0	11.7	6	10	0	0	2	0	0	6	5	0	0	0	0	Juin
2.2	3.5	2.4	15	24	12	3	6	9	8	5	7	31.4	9.7	15	6	0	0	2	0	0	8	2	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.9	1.2	1	6	8	6	6	21	15	5	24	72.6	18.0	31	17	0	0	2	0	1	3	12	4	0	0	0	Août
3.9	4.6	4.2	10	10	14	3	3	11	20	0	12	28.1	8.1	12	15	1	0	1	0	0	*6*	9	0	5	0	1	Septembre
2.2	3.3	1.4	4	12	15	2	2	14	18	1	21	38.0	12.0	11	9	2	0	0	0	0	5	12	2	0	2	22	Octobre
2.4	3.9	2.3	0	5	19	4	0	10	23	2	26	21.9	4.5	9	18	14	0	0	0	0	6	9	2	3	17	29	Novembre
2.1	1.9	1.6	5	13	12	1	0	2	29	2	27	45.0	11.0	4	12	11	0	0	0	0	2	13	0	2	27	31	Décembre
2.4	3.5	2.1	66	143	140	47	35	122	224	36	230	*388.7*	18.0	—	151	73	0	11	1	1	60	104	19	22	144	200	Année
$H = 158^m$?								**Borovyïa Ozera.**													$G = 0^{mm}.43$						
3.9	4.1	2.8	2	2	2	10	21	22	11	3	15	5.4	1.0	27	10	10	0	0	0	0	*1*	12	0	1	31	31	Janvier
5.4	5.8	4.5	3	4	1	10	37	18	6	4	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	13	0	1	26	29	Février
2.9	4.4	2.8	27	5	1	0	5	13	21	9	12	0.9	0.9	4	1	1	0	0	0	0	8	7	0	0	30	31	Mars
3.1	4.7	3.3	7	9	3	1	7	17	24	16	6	17.7	11.2	27	4	3	0	0	0	0	12	7	0	0	14	27	Avril
3.6	4.0	3.7	18	16	4	6	11	7	10	14	7	24.6	15.5	30	3	0	0	1	2	0	10	5	0	1	0	2	Mai
3.3	4.1	3.3	15	9	10	8	5	4	15	13	7	49.0	34.0	28	3	0	0	2	1	0	8	4	0	0	0	0	Juin
2.6	4.1	2.4	18	19	2	4	6	10	16	10	8	2.6	1.8	28	2	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	Juillet
3.4	4.6	1.9	9	5	5	6	13	13	18	14	10	54.6	16.5	3	11	0	0	0	1	2	3	8	0	1	0	0	Août
2.5	3.6	2.6	15	7	2	2	5	15	12	4	25	37.2	16.9	29	4	0	0	0	0	0	9	9	0	4	0	4	Septembre
1.5	3.2	1.6	14	8	1	2	9	12	14	8	25	18.4	12.2	11	4	0	0	0	0	0	4	13	4	0	5	19	Octobre
4.0	4.7	4.0	0	4	3	13	25	18	14	1	12	24.3	4.7	6	8	6	0	0	0	0	4	16	0	2	15	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 321^m.6$?								**Belagatchskoe Zimovïe.**													$G = 0^{mm}.33$						
2.5	2.8	1.9	4	3	0	5	18	6	5	0	52	7.5	1.4	14	12	12	0	0	0	0	4	5	1	1	31	31	Janvier
3.6	3.7	3.1	3	2	0	4	38	3	2	2	33	8.2	2.2	26	9	9	0	0	0	0	3	4	0	1	25	29	Février
1.8	2.8	1.9	25	2	0	2	5	2	2	1	54	0.8	0.2	—	4	4	0	0	0	0	9	2	1	0	30	31	Mars
1.8	2.3	1.1	5	8	0	2	14	2	4	3	52	11.9	4.1	27	6	5	0	0	0	0	7	4	7	0	18	28	Avril
3.0	4.9	1.7	21	8	3	3	9	5	5	5	34	18.0	6.4	15	6	1	0	1	0	0	10	1	0	0	0	3	Mai
2.1	3.3	1.8	7	11	2	2	8	3	6	4	47	23.3	9.7	6	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Juin
2.1	3.5	1.1	34	0	0	1	2	4	4	7	41	9.2	8.4	2	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	Juillet
1.5	2.3	0.4	3	0	2	1	8	4	4	6	65	45.8	12.0	3	16	0	0	2	0	2	2	4	0	0	0	0	Août
2.7	4.5	1.2	14	2	0	3	9	6	5	2	49	2.3	1.2	20	3	1	0	0	0	0	11	0	2	1	0	4	Septembre
1.2	2.5	0.9	20	1	0	1	8	6	2	5	50	9.7	3.2	10, 11	4	0	0	0	0	0	5	7	5	0	5	21	Octobre
2.4	2.6	2.1	0	0	0	0	35	4	3	0	48	3.3	0.9	9	7	6	0	0	0	0	8	7	0	1	16	27	Novembre
2.0	2.4	2.2	0	2	3	3	35	2	0	0	48	15.2	4.5	7	9	8	0	0	0	0	5	12	2	0	27	31	Décembre
2.2	3.1	1.6	136	39	10	27	189	47	42	35	573	155.2	12.0	—	88	46	0	3	0	2	83	46	18	4	152	205	Année
$H = 450^m$?								**Zyrïanovskiï Roudnik.**													$G = 0^{mm}.24$						
0.1	0.2	0.1	1	0	1	0	1	0	3	0	87	33.9	6.4	29	13	13	0	0	0	0	6	11	1	0	31	31	Janvier
0.0	0.6	0.9	0	0	0	0	0	0	6	0	81	43.3	10.4	27	9	9	0	0	0	0	8	12	2	1	26	29	Février
0.0	0.1	0.0	0	0	0	0	0	0	5	0	88	0.3	0.3	30	1	1	0	0	0	0	20	3	6	0	31	31	Mars
0.2	1.1	1.5	0	2	1	1	0	5	12	0	69	7.3	6.3	27	3	3	0	0	0	0	10	8	3	2	17	29	Avril
0.9	1.3	0.9	0	6	4	0	2	1	20	1	59	13.6	5.4	25	4	1	0	0	1	0	15	2	1	1	0	12	Mai
0.2	3.1	1.0	0	4	0	0	1	4	26	0	55	24.5	16.0	29	3	0	0	0	0	0	14	8	2	3	0	0	Juin
0.0	1.7	0.6	1	4	1	0	0	8	8	0	70	4.1	3.0	25	2	0	0	0	1	0	15	3	1	2	0	0	Juillet
0.3	2.9	1.5	2	8	0	0	0	5	19	0	58	69.9	15.0	22	12	0	1	3	1	1	6	8	5	6	0	0	Août
0.3	1.7	1.0	0	1	0	0	0	2	10	0	72	1.3	1.3	12	1	0	0	0	0	0	14	6	3	3	0	22	Septembre
0.0	*0.3*	0.0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*2*	*0*	*80*	35.1	15.5	11	5	0	0	0	0	0	5	11	8	0	3	28	Octobre
0.1	0.4	0.0	0	0	1	0	0	1	3	0	81	14.0	4.8	26	7	7	0	0	0	0	*6*	6	1	0	17	29	Novembre
0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	78.6	15.5	24	12	12	0	0	0	0	10	10	0	0	30	31	Décembre
0.2	1.1	0.6	4	25	8	1	4	27	114	1	893	325.9	16.0	—	72	46	1	3	3	1	129	88	33	18	155	242	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 47′ Киренскъ. λ = 108° 7′																					
Январь	747.7	762.0	734.1	−30.6	−25.8	−28.4	−28.3	−7.3	28	—	—	—	0.5	0.6	0.5	79	76	79	6.4	5.0	4.7
Февраль	742.3	752.0	725.7	−31.5	−22.3	−26.9	−26.9	−2.4	17	−48.6	14	−34.1	0.5	0.7	0.6	80	68	79	4.3	5.6	4.2
Мартъ	740.3	753.1	721.8	−17.4	−6.4	−12.8	−12.2	4.2	21	−36.2	12	−20.9	1.2	1.6	1.4	81	54	71	6.9	7.5	6.2
Апрѣль	738.7	748.3	727.8	−5.5	4.5	−1.7	−0.9	10.8	20	−22.3	5	−8.9	2.5	2.7	2.5	79	42	59	5.2	6.3	4.5
Май	735.0	743.5	717.6	4.5	11.9	7.1	7.8	25.6	28	−8.0	1	−0.5	4.2	4.0	3.9	65	38	52	6.7	6.1	6.2
Іюнь	732.0	738.7	722.7	12.0	18.0	14.8	14.8	29.4	30	1.4	15	8.2	8.3	9.0	8.7	79	60	71	7.0	7.2	5.3
Іюль	731.8	740.4	720.3	13.3	21.2	17.0	17.2	29.1	15	2.1	8	10.6	9.5	10.7	10.9	83	59	76	6.8	7.7	6.2
Августъ	733.8	742.6	727.0	10.9	19.1	14.6	14.9	26.4	1	1.0	28	8.6	8.1	9.5	9.8	81	57	78	6.3	6.5	5.5
Сентябрь	738.2	753.9	726.6	1.9	11.0	5.3	6.1	18.5	22	−5.3	19	0.2	4.8	5.7	5.6	88	57	81	7.4	6.5	5.7
Октябрь	741.5	749.4	734.4	−5.7	−1.3	−3.5	−3.5	6.4	11	−26.3	23	−7.1	2.9	3.2	3.1	90	73	83	9.3	8.5	8.4
Ноябрь	739.3	756.5	724.4	−8.7	−6.0	−8.5	−7.7	2.9	8	−25.7	12	−13.2	2.0	2.3	2.1	81	74	80	9.2	8.2	8.2
Декабрь	744.4	761.3	730.7	−24.5	−21.6	−22.7	−22.9	−2.2	23	−47.9	3	−29.6	0.8	0.9	0.9	80	77	80	5.9	6.4	4.6
Годъ	738.8	762.0	717.6	−6.8	0.2	−3.8	−3.5	29.4	—	—	—	—	3.8	4.2	4.2	81	61	74	6.8	6.8	5.8
φ = 56° 51′ Илимскъ. λ = 103° 49′																					
Январь	748.2	760.1	735.2	−30.4	−24.0	−27.6	−27.3	−6.0	28	−49.3	2	−34.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	6.1
Февраль	742.2	751.2	726.0	−29.1	−19.2	−25.4	−24.6	0.2	16	−47.2	13	−34.0	—	—	—	—	—	—	8.9	4.8	4.4
Мартъ	741.7	753.4	723.5	−18.2	−6.3	−13.5	−12.7	4.0	25	−36.4	3	−21.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.7
Апрѣль	739.8	750.3	728.7	−8.5	3.7	−3.7	−2.8	10.4	17	−24.8	5	−10.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	2.6
Май	736.0	747.3	720.3	1.9	12.2	7.5	7.2	27.1	28	−16.4	2	−1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	4.8	4.9
Іюнь	732.4	739.4	725.6	10.8	20.8	16.5	16.0	31.0	30	0.2	14	7.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.4
Іюль	732.6	740.5	724.6	13.0	19.6	14.9	15.8	33.3	16	2.2	9	8.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.5
Августъ	733.7	740.7	728.3	9.3	20.2	13.1	14.2	26.2	6, 7	0.2	29	7.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.5	4.9
Сентябрь	738.6	754.4	726.3	0.9	11.8	4.2	5.6	21.6	1	−9.8	17	−1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.6	4.2
Октябрь	742.4	751.6	732.4	−2.6	1.1	−1.2	−0.9	7.2	12	−23.2	23	−4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Ноябрь	740.8	758.5	725.7	−9.5	−6.1	−8.1	−7.9	3.8	8	−31.8	12	−13.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	7.5
Декабрь	744.4	761.1	728.7	−24.4	−19.5	−24.0	−22.6	−2.0	22	−49.7	9	−30.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	4.5
Годъ	739.4	761.1	720.3	−7.2	1.2	−3.9	−3.3	33.3	—	−49.7	—	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.4
φ = 56° 4′ Братскій Острогъ. λ = 101° 50′																					
Январь	742.2	751.7	729.2	−29.4	−24.1	−27.3	−26.9	−9.8	17	−48.4	1, 20	−33.8	0.5	0.6	0.5	84	78	83	6.9	6.5	5.2
Февраль	736.4	746.7	720.6	−27.2	−19.5	−22.9	−23.2	−0.6	16	−46.7	21	−30.7	0.7	0.9	0.8	83	71	81	6.8	6.8	5.9
Мартъ	736.9	747.7	718.7	−17.2	−6.6	−11.8	−11.9	5.1	25	−35.5	4	−19.7	1.2	1.7	1.3	83	58	69	7.6	7.7	4.5
Апрѣль	734.7	744.9	724.6	−6.3	4.0	−2.3	−1.5	11.3	18	−27.2	5	−9.3	2.6	2.8	2.5	84	46	65	5.9	6.9	4.4
Май	730.9	740.4	716.2	5.8	12.7	7.9	8.8	27.5	28	−5.5	1	1.8	5.3	4.9	5.1	74	46	64	6.0	6.9	6.4
Іюнь	727.5	734.1	720.0	14.9	21.7	16.2	17.6	31.4	20	0.4	14	9.8	9.4	8.7	9.6	74	46	70	6.6	6.0	6.2
Іюль	727.4	735.7	719.1	14.2	20.3	16.4	17.0	31.3	15	5.6	9	10.6	10.4	10.7	11.3	86	62	81	6.4	7.1	5.8
Августъ	727.9	734.6	722.8	12.6	20.3	14.8	15.9	26.2	9	2.7	29	9.8	9.6	10.2	10.0	88	58	80	8.1	6.6	6.0
Сентябрь	733.1	748.2	723.4	3.1	11.4	5.4	6.6	18.4	12	−7.9	17	0.6	5.3	5.5	5.4	90	55	78	8.2	5.9	4.4
Октябрь	737.5	747.1	725.5	−1.8	1.2	−0.9	−0.5	8.3	12	−11.7	23	−3.4	3.7	4.0	3.8	90	78	86	9.7	9.6	9.0
Ноябрь	735.8	752.0	720.6	−10.0	−5.4	−7.9	−7.8	3.8	8	−29.5	12	−12.7	2.1	2.4	2.3	88	76	86	7.6	7.6	7.0
Декабрь	738.9	755.3	722.9	−22.3	−18.2	−21.2	−20.6	1.3	1	−48.5	9	−27.5	0.9	1.2	0.9	86	82	85	7.9	5.9	5.6
Годъ	734.1	755.3	716.2	−5.3	1.5	−2.8	−2.2	31.4	—	−48.5	—	−8.7	4.3	4.5	4.5	84	63	77	7.3	7.0	5.9
φ = 54° 55′ Нижнеудинскъ. λ = 99° 3′																					
Январь	733.0	739.6	722.3	−26.5	−19.8	−23.6	−23.3	−8.2	30	−42.7	22	−29.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.5
Февраль	727.3	740.5	718.8	−20.5	−12.3	−16.8	−16.5	−0.4	16	−37.7	9	−23.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.0
Мартъ	730.3	739.5	717.7	−16.6	−5.7	−11.1	−11.1	5.6	25	−32.2	3	−19.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	2.8
Апрѣль	727.7	739.0	718.2	−7.6	3.9	−2.4	−2.0	13.0	19	−26.2	5	−10.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	3.0
Май	724.2	734.1	709.2	7.3	14.2	8.7	10.1	26.4	30	−6.9	15	1.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.8
Іюнь	721.2	728.0	712.0	14.2	22.3	14.8	17.1	32.4	20	0.6	9, 14	8.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	5.3
Іюль	721.0	729.0	712.6	14.3	21.1	14.9	16.8	34.8	15	4.1	22, 26	9.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	6.1
Августъ	720.9	727.5	715.5	13.1	19.4	13.6	15.4	26.0	9, 15	3.6	—	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	5.5
Сентябрь	725.7	739.9	715.2	5.1	13.3	5.4	7.9	23.0	19	−5.9	17	0.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	2.8
Октябрь	731.2	740.4	716.0	−1.0	3.4	0.0	0.8	12.5	12	−14.1	30	−3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	4.4
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
H = 270^m? Kirensk. G = 0^{mm}.80																											
Janvier	1.6	1.4	0.8	2	0	1	2	8	23	3	7	47	17.9	3.5	4	14	14	0	0	0	0	9	11	1	0	31	—
Février	1.4	1.9	0.7	2	0	3	6	5	9	11	12	39	13.8	3.0	24	15	15	0	0	0	0	10	7	0	0	29	29
Mars	2.2	2.9	1.6	7	1	0	0	7	31	12	8	27	11.1	1.8	1	20	20	0	0	0	0	4	14	0	1	24	31
Avril	1.3	3.3	0.9	4	0	1	1	8	9	21	10	36	3.9	1.7	29	6	4	0	0	0	0	7	7	0	0	6	28
Mai	2.8	4.0	1.8	9	2	3	4	8	9	27	8	23	25.1	7.4	21	12	3	0	2	0	0	5	13	0	2	0	17
Juin	1.9	3.0	1.2	4	2	3	6	6	14	18	10	27	71.8	9.9	5	21	0	1	7	0	0	3	10	2	0	0	0
Juillet	1.6	2.5	1.3	8	8	1	2	5	12	8	5	44	94.9	28.6	4	13	0	0	0	3	0	1	13	0	0	0	0
Août	1.0	2.6	1.1	7	5	0	3	10	13	8	12	35	42.9	15.2	9	11	0	0	1	0	1	3	8	6	0	0	0
Septembre	1.9	2.6	1.3	7	0	9	3	6	11	15	4	35	34.7	15.4	11	10	0	0	0	0	0	3	12	4	0	0	20
Octobre	2.3	2.4	2.1	14	0	3	2	6	30	12	5	21	46.8	6.0	1	24	23	0	0	0	0	2	24	0	0	20	30
Novembre	3.3	2.9	2.4	3	0	0	1	18	29	16	7	16	21.0	3.7	12	24	24	0	0	0	0	1	21	0	0	26	30
Décembre	2.0	1.8	1.2	5	0	0	7	6	24	12	9	30	25.3	3.4	27	16	16	0	0	0	0	5	9	1	0	31	31
Année	1.9	2.6	1.4	72	18	24	37	93	214	163	97	380	409.2	28.6	—	186	119	1	10	3	1	53	149	14	3	167	—
H = 280^m? Ilimsk. G = 0^{mm}.73																											
Janvier	0.3	0.8	0.6	0	36	0	0	0	0	0	6	51	8.1	3.8	17	8	8	0	0	0	0	5	9	0	0	31	31
Février	0.7	1.1	0.4	0	20	0	0	0	0	0	15	52	14.7	4.0	5	8	8	0	0	0	0	2	11	0	0	28	29
Mars	1.3	3.0	0.9	0	33	0	0	0	0	0	35	25	16.9	12.8	8	8	7	0	0	0	0	8	15	0	1	23	31
Avril	0.8	3.0	0.4	1	26	0	0	0	0	0	22	41	20.6	8.9	27	8	6	0	0	0	0	9	5	0	0	6	28
Mai	1.2	2.7	0.5	0	26	0	0	0	0	0	21	46	32.5	8.5	10	14	4	0	0	0	0	6	7	0	0	1	20
Juin	1.7	1.9	0.8	0	19	0	0	0	0	0	15	56	66.3	10.3	30	22	0	0	3	1	0	4	8	5	0	0	0
Juillet	1.2	1.9	0.4	0	26	0	0	0	0	0	21	45	131.2	26.5	6	17	0	0	4	1	0	3	9	6	0	0	0
Août	0.4	0.9	0.2	0	21	0	0	0	0	0	5	67	66.8	19.3	21	11	0	0	2	3	0	2	10	12	0	0	0
Septembre	1.1	2.2	1.0	0	31	4	0	0	0	2	16	37	23.9	5.2	11	11	2	0	0	1	0	6	9	5	1	0	19
Octobre	1.0	1.8	1.1	0	15	2	0	0	0	0	34	42	47.6	5.8	3	28	22	0	0	0	0	0	23	2	0	9	28
Novembre	2.0	2.1	1.4	0	24	4	0	0	0	4	26	32	17.1	3.2	2	14	14	0	0	0	0	1	18	0	0	26	30
Décembre	0.6	0.3	0.7	0	24	5	0	0	0	0	9	55	16.4	3.0	1, 15	13	13	0	0	0	0	4	10	5	0	31	31
Année	1.0	1.8	0.7	1	301	15	0	0	0	6	225	549	462.1	26.5	—	162	84	0	9	6	0	50	134	35	2	155	247
H = 325^m? Bratskii Ostrog. G = 0^{mm}.64																											
Janvier	1.0	1.6	1.0	0	0	5	9	2	5	15	0	57	7.6	3.3	4	5	5	0	0	0	0	5	10	0	0	31	31
Février	1.7	2.7	0.9	6	0	2	2	1	1	19	1	55	12.3	2.4	29	12	12	0	0	0	0	5	11	0	2	29	29
Mars	2.8	4.0	2.8	1	0	2	0	5	11	35	3	36	6.7	2.7	1	6	6	0	0	0	0	3	11	0	3	27	31
Avril	1.8	4.2	1.4	5	2	7	2	2	0	26	3	43	9.0	4.4	28	5	5	0	0	0	0	5	7	0	3	6	29
Mai	4.3	5.7	1.9	2	4	15	4	1	1	36	4	26	25.3	7.5	23	11	4	0	0	0	0	3	11	0	7	0	11
Juin	3.3	4.2	1.4	5	5	12	4	1	5	22	5	31	49.4	12.5	30	13	0	0	2	0	2	0	7	1	4	0	0
Juillet	3.2	3.5	0.9	2	2	13	5	6	2	21	5	37	100.7	18.6	3	20	0	0	3	1	1	1	9	7	1	0	0
Août	2.0	2.6	2.3	6	6	12	3	0	1	14	7	44	45.2	13.5	20	10	0	1	4	2	1	0	11	11	2	0	0
Septembre	2.5	3.8	1.7	4	3	8	6	6	3	12	9	39	22.3	13.1	1	8	3	0	0	0	0	3	11	10	3	0	12
Octobre	3.1	5.2	2.1	4	1	7	2	2	2	32	10	33	24.4	4.5	4	17	14	0	0	0	0	0	27	6	2	11	28
Novembre	3.1	4.7	1.5	0	6	1	3	1	11	24	5	39	17.9	5.2	12	15	14	0	0	0	0	2	17	0	2	23	30
Décembre	3.3	2.3	1.5	2	0	12	9	3	8	9	4	46	11.8	2.6	5	10	10	0	0	0	0	4	14	0	4	30	31
Année	2.7	3.7	1.6	37	29	96	49	30	50	265	56	486	332.6	18.6	—	132	73	1	9	3	4	31	146	35	33	157	232
H = 420^m.0 Nijneoudinsk. G = 0^{mm}.59																											
Janvier	0.4	0.7	0.6	1	1	0	5	9	3	2	5	64	8.9	2.0	30	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	31	31
Février	1.0	1.4	1.3	4	4	5	9	6	0	1	11	46	28.9	9.7	24	17	17	0	0	0	0	1	14	0	0	29	29
Mars	1.7	2.2	1.3	4	2	3	3	8	4	11	22	36	6.2	3.4	29	8	8	0	0	0	0	6	4	0	0	25	31
Avril	0.9	1.9	1.0	10	0	1	2	6	5	7	15	40	8.1	3.5	25	7	6	0	0	0	0	5	2	0	0	8	27
Mai	1.6	2.6	1.2	6	4	4	6	2	3	13	20	35	17.9	4.8	19	11	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0	10
Juin	1.0	1.9	0.6	6	2	4	5	3	6	11	16	37	48.5	11.2	11	14	0	0	0	1	1	5	6	1	1	0	0
Juillet	1.3	2.2	0.8	9	4	2	4	5	8	6	16	38	75.4	19.0	2	17	0	1	3	0	1	0	10	2	0	0	0
Août	0.6	1.0	0.3	12	1	1	1	6	6	7	8	48	141.6	24.3	23	16	0	0	2	1	3	3	5	0	1	0	0
Septembre	1.2	1.6	0.7	7	7	6	9	15	1	9	8	21	17.9	5.1	22	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	15
Octobre	0.9	1.5	1.0	15	1	0	5	16	1	19	21	13	18.3	5.4	22	12	6	0	0	0	0	1	3	0	0	7	24
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Дагарскій маякъ. φ = 55° 42′ λ = 109° 53′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	730.5	740.4	721.3	−31.7	−26.7	−30.0	−29.5	−18.1	8	−46.7	21	−34.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.7
Февраль	724.6	730.7	709.3	−31.6	−23.7	−27.6	−27.6	−16.4	18	−45.2	14, 23	−35.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.3
Мартъ	723.8	735.3	708.0	−21.3	−11.8	−16.8	−16.6	−0.5	26	−39.5	4	−24.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	4.6
Апрѣль	721.5	730.9	709.8	−8.6	−0.8	−5.1	−4.8	4.8	23	−26.3	6	−11.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	4.9
Май	718.4	725.6	706.5	2.4	5.3	2.5	3.4	18.5	26	−9.5	2	−1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	5.7
Іюнь	715.8	722.4	708.2	8.7	9.7	8.4	8.9	25.6	28	0.3	10	4.6	—	—	—	—	—	—	5.2	7.2	7.6
Іюль	715.8	725.1	703.9	11.2	13.5	11.6	12.1	21.0	17	3.6	8	7.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.2
Августъ	716.0	722.3	706.7	12.4	15.9	13.3	13.9	26.0	13	4.4	27	9.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.8
Сентябрь	721.2	735.0	711.6	4.5	8.5	5.9	6.3	15.0	1	−5.7	18	2.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.6
Октябрь	723.8	730.8	716.4	−2.8	0.1	−1.7	−1.5	5.9	13	−18.3	23	−4.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.8
Ноябрь	723.0	737.6	709.0	−8.8	−5.7	−6.9	−7.1	1.9	6	−22.3	12	−11.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.1
Декабрь	725.7	736.0	709.9	−19.8	−17.2	−18.3	−18.4	0.8	1	−34.4	4	−22.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.6
Годъ	721.7	740.4	703.9	−7.1	−2.7	−5.4	−5.1	26.0	—	−46.7	—	−10.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6

Тулунъ. φ = 54° 33′ λ = 100° 22′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	724.7	731.8	713.2	−25.5	−20.2	−24.1	−23.3	−8.8	29	−44.2	21	−29.2	—	—	—	—	—	—	6.2	4.1	4.9
Февраль	719.2	730.3	705.2	−20.9	−13.7	−18.0	−17.5	0.6	16	−36.7	20	−24.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	5.8
Мартъ	720.9	730.3	704.0	−16.5	−5.5	−11.6	−11.2	5.6	25	−32.3	12	−19.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	4.2
Апрѣль	719.1	729.7	708.1	−7.4	3.5	−2.8	−2.2	11.7	19	−25.1	1	−10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.2
Май	715.6	724.6	702.4	6.3	12.8	8.2	9.1	25.5	28	−6.6	15	1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	6.8
Іюнь	713.0	720.1	704.6	14.7	21.4	15.8	17.3	30.2	20, 26	−0.5	9, 14	7.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	6.6
Іюль	713.1	721.6	705.1	14.3	19.6	14.7	16.2	30.5	15	2.2	26	9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	7.3
Августъ	713.2	719.7	706.8	12.7	19.0	13.6	15.1	25.0	9	1.8	17	9.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	6.6
Сентябрь	717.7	731.5	707.4	3.2	13.3	5.3	7.3	22.5	12	−7.5	17	0.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.0
Октябрь	722.3	731.5	708.6	−2.9	2.4	−1.5	−0.7	11.5	12	−17.0	30	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	7.5
Ноябрь	720.3	734.9	706.6	−9.8	−3.5	−7.2	−6.8	6.2	5	−24.9	27	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	6.6
Декабрь	721.5	735.1	704.6	−20.7	−15.3	−18.6	−18.2	3.3	1	−45.5	10	−23.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.6
Годъ	718.4	735.1	702.4	−4.4	2.8	−2.2	−1.3	30.5	—	−45.5	—	−8.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.9

Ольхонъ. φ = 53° 3′ λ = 106° 54′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	730.4	739.9	721.8	−23.0	−19.9	−21.4	−21.4	−10.3	18	−32.3	23	−24.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.1
Февраль	724.9	730.9	708.2	−23.2	−19.3	−21.3	−21.3	−6.2	29	−30.7	28	−24.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3.6
Мартъ	724.8	735.3	708.6	−12.8	−8.5	−10.2	−10.5	1.5	25	−25.7	4	−14.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.5
Апрѣль	722.3	731.8	711.8	−3.9	0.0	−1.6	−1.8	7.4	17	−14.5	5	−5.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3.0
Май	719.0	725.9	708.7	3.1	5.6	3.8	4.2	16.8	31	−5.2	2, 5	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.1
Іюнь	716.4	723.0	709.3	11.2	13.8	11.8	12.3	28.3	21	3.8	1	7.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	4.7
Іюль	716.6	725.2	706.1	12.6	14.3	13.6	13.5	19.2	22	4.3	3	10.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.6
Августъ	716.1	721.5	707.0	13.8	15.3	14.5	14.5	21.3	15	?	—	12.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.5
Сентябрь	721.8	735.0	711.4	7.3	9.8	8.3	8.5	17.5	12	−0.6	16	5.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.4
Октябрь	725.3	734.9	715.6	0.5	2.3	1.2	1.3	7.9	14	−13.0	23	−0.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.1
Ноябрь	724.7	738.5	712.9	−4.2	−2.0	−3.8	−3.3	6.5	6	−15.9	12	−6.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.5
Декабрь	726.2	735.7	710.4	−12.0	−9.9	−11.4	−11.1	4.8	1	−30.0	9	−15.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	3.5
Годъ	722.4	739.9	706.1	−2.6	0.1	−1.4	−1.3	28.3	—	−32.3	—	−4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.2

Усолье (Иркутской губ.). φ = 52° 44′ λ = 103° 42′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	734.2	742.6	723.3	−30.5	−22.7	−28.0	−27.1	−12.5	11	−48.0	21	−33.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.1
Февраль	728.3	738.0	712.0	−24.0	−16.1	−21.2	−20.4	−5.0	29	−41.5	20	−27.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.1
Мартъ	729.5	739.3	714.1	−18.8	−6.0	−13.5	−12.8	6.4	29	−33.5	12	−21.6	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.4
Апрѣль	727.4	737.9	715.0	−6.9	3.3	−2.5	−2.0	11.4	27	−24.5	1, 5	−9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.0
Май	723.6	733.1	713.4	6.6	14.1	9.4	10.0	23.6	11	−4.0	3	3.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.8
Іюнь	720.1	727.7	710.5	14.9	23.3	16.6	18.3	32.3	6	2.4	14	9.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.4
Іюль	720.0	729.0	711.8	14.7	21.4	16.1	17.4	33.5	16	6.0	30	10.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	6.3
Августъ	719.3	725.1	712.3	13.8	20.6	15.5	16.6	26.0	5	3.5	25, 26	10.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.5
Сентябрь	724.9	739.6	713.7	4.8	13.9	7.5	8.7	27.5	11	−8.5	16	0.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	3.4
Октябрь	730.5	738.6	718.0	−2.4	2.6	−0.5	−0.1	11.5	11	−12.0	30	−4.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.7
Ноябрь	729.9	745.4	719.2	−9.7	−4.6	−9.3	−7.9	4.0	6	−25.4	28	−13.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.2
Декабрь	730.6	747.9	713.5	−19.9	−15.2	−18.3	−17.8	−1.0	1	−41.5	10	−23.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	4.3
Годъ	726.5	747.9	710.5	−4.8	2.9	−2.4	−1.4	33.5	—	−48.0	—	−8.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.1

Dagarskii (phare). H = 459.2 m G = 0.62 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.3	1.6	1.7	20	39	6	4	1	5	1	0	15	6.7	1.9	17	15	15	0	0	0	0	12	8	0	0	31	31	Janvier
2.4	1.7	0.9	12	26	7	2	6	10	2	1	20	15.5	4.6	17	12	12	0	0	0	0	11	9	0	0	29	29	Février
3.8	3.6	3.5	13	17	8	2	7	19	8	3	16	5.0	1.8	8	6	6	0	0	0	0	5	9	0	5	31	31	Mars
3.0	4.6	2.8	12	13	3	4	7	20	4	9	18	2.6	1.5	27	6	6	0	0	0	0	8	8	0	3	12	30	Avril
4.2	5.1	3.5	10	14	2	4	13	22	13	11	4	10.7	4.0	7	9	4	0	1	0	0	4	10	1	2	1	22	Mai
2.5	4.2	1.7	5	6	2	2	17	36	7	4	11	26.8	7.3	23	17	0	0	1	1	0	3	9	5	1	0	0	Juin
3.9	6.1	4.1	9	11	3	3	13	32	10	6	6	42.3	16.5	21	12	0	0	0	2	4	1	11	3	7	0	0	Juillet
3.7	5.1	2.6	16	20	5	2	10	24	6	1	9	108.3	58.8	2	12	0	0	0	3	0	9	12	1	1	0	0	Août
4.5	5.1	4.2	13	19	4	2	10	27	4	4	7	38.6	10.9	11	16	0	0	0	0	0	5	13	0	9	0	8	Septembre
5.6	6.7	6.2	22	17	0	0	13	20	11	5	5	16.7	4.3	29	10	8	0	0	0	0	1	16	1	11	14	28	Octobre
6.1	7.1	6.4	21	18	2	0	9	18	16	5	1	18.1	4.8	25	11	11	0	0	0	0	1	12	1	14	22	29	Novembre
6.5	6.4	5.4	44	29	0	1	4	5	4	4	2	5.8	1.7	29	10	10	0	0	0	0	4	9	0	7	30	31	Décembre
4.0	4.8	3.6	197	229	42	26	110	238	86	53	114	297.1	58.8	—	136	72	0	2	6	4	64	126	12	60	170	239	Année

Touloun. H = 502.5 m G = 0.51 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.7	0.8	0.8	3	0	5	13	9	0	7	4	52	18.0	5.3	8	8	8	0	0	0	0	8	7	1	0	31	31	Janvier
1.7	2.2	1.4	0	0	7	24	8	2	5	10	31	17.6	5.0	24	14	14	0	0	0	0	1	13	0	0	28	29	Février
1.8	3.5	1.1	3	1	2	7	4	2	18	23	33	5.6	3.9	29	3	3	0	0	0	0	7	8	0	0	26	31	Mars
1.5	2.6	0.7	3	1	1	3	1	3	14	8	54	5.8	3.0	27	3	2	0	0	0	0	10	7	3	0	8	29	Avril
2.0	3.1	1.3	9	1	1	13	1	2	16	22	28	30.9	8.0	1	7	3	0	0	0	0	2	16	1	0	0	8	Mai
1.2	1.9	0.6	5	3	1	6	1	3	9	19	43	38.5	13.1	11	9	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	2	Juin
1.3	1.4	0.6	4	4	2	6	2	4	11	17	41	131.3	39.0	2	18	0	1	2	0	0	0	5	2	0	0	0	Juillet
0.9	0.9	0.4	6	9	2	5	2	3	4	20	41	89.0	35.8	23	8	0	0	1	0	1	0	7	1	0	0	0	Août
0.7	2.0	0.9	8	0	1	14	5	5	7	9	39	20.1	7.0	12	6	1	0	0	0	0	3	8	0	0	1	15	Septembre
2.2	3.3	2.0	3	0	0	4	2	3	23	28	28	22.7	4.3	31	11	9	0	0	0	0	0	18	4	0	8	30	Octobre
1.8	2.6	1.5	2	0	1	19	7	5	9	9	36	6.0	2.5	8	6	6	0	0	0	0	1	16	1	1	19	30	Novembre
1.5	1.6	1.6	4	1	0	26	6	2	4	3	47	12.9	4.1	4	11	11	0	0	0	0	5	14	3	0	30	31	Décembre
1.4	2.2	1.1	50	20	23	140	48	34	127	172	473	398.4	39.0	—	104	57	1	3	0	2	38	125	16	1	151	236	Année

Olkhon. H = 462.6 m G = 0.44 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
5.2	4.6	4.6	17	4	2	5	7	1	9	20	28	3.5	1.9	10	7	6	0	0	0	0	13	3	0	5	31	31	Janvier
5.8	5.6	7.0	28	3	2	6	9	0	6	17	16	5.6	2.7	15	5	5	0	0	0	0	7	4	0	11	29	29	Février
6.8	9.2	6.0	11	1	3	12	11	2	12	30	11	0.2	0.1	7, 9	2	2	0	0	0	0	6	4	0	14	27	31	Mars
7.0	10.7	5.7	18	5	2	9	15	2	7	24	8	0.1	0.1	27	1	0	0	0	0	0	9	4	0	15	14	30	Avril
6.4	8.3	5.1	35	1	4	9	10	3	9	10	12	2.1	0.8	26	6	1	0	0	1	0	4	6	0	12	0	12	Mai
6.6	6.6	4.4	24	4	3	17	16	2	5	9	10	14.6	4.6	15	9	0	0	0	2	0	4	5	0	14	0	0	Juin
4.3	6.5	4.2	32	10	0	8	13	1	4	12	13	37.0	13.6	2	10	0	0	0	0	0	4	9	2	5	0	0	Juillet
6.1	8.6	5.8	34	18	2	7	16	2	3	8	3	54.8	23.4	1	12	0	0	0	4	1	6	7	1	10	0	0	Août
8.5	9.4	7.3	23	8	1	8	13	1	6	28	2	3.8	2.6	4	4	0	0	0	0	0	6	5	0	14	0	2	Septembre
10.1	9.5	8.6	15	11	2	3	4	5	15	36	2	2.7	1.4	8	5	3	0	0	0	0	0	11	0	17	5	15	Octobre
10.0	7.7	8.9	19	4	1	1	4	5	13	37	6	0.2	0.2	9	1	1	0	0	0	0	3	4	0	16	16	29	Novembre
10.0	7.1	8.5	19	3	3	1	0	9	5	30	23	4.1	1.9	5	5	4	0	0	0	0	5	3	0	14	30	31	Décembre
7.2	7.8	6.3	275	72	25	86	118	33	94	261	134	128.7	23.4	—	67	22	0	0	7	1	67	65	3	147	152	210	Année

Ousolie (gouv. Irkoutsk). H = 421.0 m G = 0.44 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.9	1.3	0.6	0	0	0	9	0	0	0	4	80	3.4	1.0	18, 31	6	6	0	0	0	0	11	6	0	0	31	31	Janvier
0.7	2.1	1.4	1	0	0	6	8	0	0	11	61	4.7	1.2	12	6	6	0	0	0	0	9	8	0	0	29	29	Février
0.9	3.4	1.1	1	0	0	1	6	1	1	22	61	0.3	0.3	7	1	1	0	0	0	0	14	6	0	0	28	31	Mars
2.0	3.1	0.7	2	0	1	1	3	0	0	25	58	21.0	5.0	29	7	3	0	0	0	0	12	4	0	0	9	30	Avril
2.5	3.5	2.3	9	0	0	0	0	13	4	30	37	10.4	6.0	7	11	1	0	1	0	0	6	11	0	0	0	6	Mai
1.9	3.3	1.7	0	1	0	13	4	1	5	27	39	56.3	35.0	30	9	0	1	1	0	0	5	8	0	0	0	0	Juin
1.6	3.5	0.6	1	0	0	11	1	2	1	23	54	81.1	27.0	18	12	0	0	1	0	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
0.4	0.9	0.3	0	0	0	2	1	0	4	12	74	42.2	6.0	6	14	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	Août
1.0	1.9	0.8	0	1	0	15	2	0	1	16	55	2.4	1.2	1	4	1	0	0	0	0	11	4	0	0	0	11	Septembre
0.8	1.9	0.7	4	0	0	3	0	0	6	23	57	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	7	1	0	7	26	Octobre
0.2	0.7	0.3	0	0	1	2	2	0	3	11	67	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	1	1	0	23	30	Novembre
0.3	0.6	0.1	0	0	0	5	1	0	0	10	76	0.8	0.5	18	2	2	0	0	0	0	6	7	2	0	31	31	Décembre
1.1	2.2	0.9	18	2	2	68	28	17	25	214	719	—	—	—	—	—	1	3	0	0	102	79	4	1	158	225	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 41′				**Жердовская сельскохоз. школа.**														λ = 104° 27′			
Январь	726.5	735.2	715.6	-29.0	-22.8	-27.5	-26.4	-13.6	30	-43.0	20, 21	-33.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	2.3
Февраль	720.4	729.6	702.0	-25.6	-16.9	-22.8	-21.8	-5.0	16	-41.3	20, 21	-29.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.9
Мартъ	722.2	732.5	706.3	-19.4	-7.9	-14.6	-14.0	1.9	29	-36.9	4	-22.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.3
Апрѣль	719.6	730.9	708.6	-6.8	2.7	-2.7	-2.3	11.2	21	-25.2	5	-10.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	2.6
Май	715.9	723.4	703.4	6.0	13.1	8.6	9.2	24.1	28	-6.9	2	1.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.9
Іюнь	713.1	720.7	704.9	13.7	22.1	16.2	17.3	32.6	6	1.7	10	7.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.4
Іюль	713.4	722.4	704.4	13.1	20.7	15.4	16.4	34.2	17	3.5	26	9.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.6
Августъ	712.8	718.6	705.8	12.6	20.1	14.9	15.9	27.7	5	2.4	18	9.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	4.6
Сентябрь	718.9	733.3	708.1	1.6	13.0	6.4	7.0	27.0	12	-8.4	17	-0.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.6
Октябрь	723.3	732.8	710.9	-3.6	2.8	-1.0	-0.8	11.5	11	-15.0	23	-5.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.4
Ноябрь	722.4	737.7	709.4	-12.9	-5.1	-9.7	-9.2	7.5	7	-30.8	28	-16.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.6
Декабрь	723.8	736.5	705.9	-20.1	-16.0	-18.8	-18.3	-1.1	1	-43.8	10	-24.1	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	4.3
Годъ	719.4	737.7	702.0	-5.9	2.2	-3.0	-2.2	34.2	—	-43.8	—	-9.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3
φ = 52° 16′				**Иркутскъ.**														λ = 104° 19′			
Январь	729.5	738.3	718.7	-27.3	-20.4	-25.3	-24.3	-12.2	30	-41.9	20	-29.9	0.5	0.7	0.5	81	75	80	6.1	6.8	3.0
Февраль	723.7	733.8	704.1	-23.7	-15.3	-20.3	-19.8	-2.8	29	-37.1	20	-26.1	0.6	1.0	0.8	80	64	76	7.6	7.2	5.4
Мартъ	725.3	735.1	709.8	-17.6	-5.0	-12.2	-11.6	10.3	29	-33.5	4	-20.1	1.1	1.7	1.4	87	53	72	5.8	5.4	3.5
Апрѣль	722.6	734.1	711.4	-6.4	3.3	-1.5	-1.5	11.4	21, 29	-22.4	1	-9.5	2.5	3.1	2.7	83	52	62	6.3	5.9	3.8
Май	719.3	726.5	706.3	5.5	13.6	8.6	9.2	24.4	6	-4.3	16	1.7	4.6	4.6	5.0	66	42	60	7.7	7.5	7.2
Іюнь	716.5	723.7	708.0	13.7	22.4	15.8	17.3	33.0	6	1.8	14	8.2	8.2	8.4	8.5	70	43	64	7.7	7.8	6.5
Іюль	716.4	724.9	708.2	13.5	20.8	14.8	16.4	33.6	17	3.6	26	9.3	9.3	10.2	9.9	81	57	80	7.2	7.9	7.7
Августъ	715.5	721.2	709.1	12.1	19.4	14.7	15.4	26.4	11	2.1	25	9.1	9.4	10.4	10.7	89	63	86	9.3	7.7	6.8
Сентябрь	721.7	735.8	711.0	1.9	13.7	6.1	7.2	27.4	12	-10.0	17	-1.1	4.9	5.2	5.3	91	45	74	7.5	7.0	4.1
Октябрь	726.2	736.3	712.9	-3.1	4.2	-1.1	0.0	11.2	11	-14.3	30	-5.5	3.4	3.6	3.5	91	59	81	9.1	9.0	7.0
Ноябрь	725.2	740.8	713.2	-11.3	-2.8	-8.5	-7.5	5.4	5	-23.9	28	-14.2	1.9	2.7	2.3	93	70	88	7.5	8.0	5.8
Декабрь	726.4	739.7	708.5	-17.7	-12.7	-16.9	-15.8	0.4	1	-42.8	10	-22.4	1.2	1.6	1.3	90	84	90	8.2	7.8	5.9
Годъ	722.4	740.8	704.1	-5.0	3.4	-2.2	-1.3	33.6	—	-42.8	—	-8.4	4.0	4.4	4.3	84	59	76	7.5	7.3	5.6
φ = 52° 15′				**Песчаная Бухта.**														λ = 105° 44′			
Январь	730.1	738.9	720.4	-20.7	-17.8	-19.3	-19.3	-8.3	9	-29.3	23	-21.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	3.7
Февраль	724.5	731.2	705.6	-21.0	-17.3	-19.7	-19.3	-5.8	29	-26.3	12	-22.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	3.9
Мартъ	725.1	735.0	709.1	-10.9	-7.0	-10.0	-9.3	5.3	26	-23.2	4	-13.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	3.2
Апрѣль	722.3	732.8	712.7	-2.0	1.6	-0.5	-0.3	9.9	29	-14.3	5	-4.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	3.3
Май	718.9	726.3	707.6	5.7	8.3	6.3	6.8	23.7	29	-5.3	2	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.1
Іюнь	716.4	722.9	709.1	12.6	15.6	14.8	14.3	26.1	27	4.6	3	8.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.3
Іюль	716.5	725.3	706.3	13.1	15.1	13.9	14.0	24.6	17	3.0	18	8.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.5
Августъ	715.7	721.8	707.4	14.8	17.7	15.2	15.9	23.2	3	8.8	2	12.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.4
Сентябрь	721.9	735.7	712.8	8.2	10.3	8.3	8.9	18.7	11	-3.6	16	5.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.6
Октябрь	725.7	735.5	714.5	0.4	3.1	1.1	1.5	8.5	14	-11.1	23	-0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	5.0
Ноябрь	724.9	739.0	712.4	-3.6	-1.0	-2.9	-2.5	6.2	6	-16.7	12	-5.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.7
Декабрь	726.2	735.9	709.4	-10.6	-8.6	-9.8	-9.7	4.1	1	-30.8	9	-12.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.1
Годъ	722.4	739.0	705.6	-1.2	1.7	-0.2	0.1	26.1	—	-30.8	—	-3.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.0
φ = 52° 1′				**Голоустное.**														λ = 105° 27′			
Январь	730.7	738.9	720.8	-25.2	-19.1	-21.4	-21.9	-11.7	31	-36.6	23	-27.4	0.5	0.8	0.7	84	80	84	8.4	8.1	8.1
Февраль	725.2	733.3	708.3	-22.9	-16.9	-20.0	-19.9	-5.7	29	-32.1	20, 21	-26.3	0.7	0.9	0.8	82	75	81	8.7	8.6	6.0
Мартъ	726.0	735.8	709.9	-15.5	-6.7	-10.3	-10.8	4.2	26	-29.6	4	-17.1	1.2	1.9	1.6	79	65	73	6.6	7.7	6.1
Апрѣль	723.1	734.2	713.6	-4.6	1.1	-1.5	-1.7	7.4	28	-20.1	5	-7.8	2.5	3.1	2.7	72	61	66	7.3	7.6	5.0
Май	719.9	727.0	709.1	4.0	6.4	4.1	4.8	22.7	31	-5.7	2	-0.9	4.3	4.5	4.5	69	64	73	8.6	8.3	7.6
Іюнь	717.1	723.6	709.3	10.7	11.7	12.3	11.6	22.6	21	2.6	14	5.6	7.3	7.3	7.9	76	72	74	7.3	8.7	8.1
Іюль	717.2	725.6	708.3	11.3	13.1	12.0	12.1	23.8	17	3.5	2, 26	7.3	7.9	8.4	8.1	80	75	79	8.5	8.8	8.4
Августъ	716.2	721.6	708.7	13.0	15.7	14.0	14.2	20.5	22	5.2	30	9.9	9.2	10.0	9.9	83	76	84	8.4	9.3	7.3
Сентябрь	722.4	736.6	712.8	3.7	10.2	6.7	6.9	17.2	12	-6.4	18	0.7	4.7	6.4	5.4	74	67	72	7.0	8.1	6.7
Октябрь	726.6	736.5	714.3	-1.5	3.6	0.7	0.9	15.1	10	-12.6	23	-3.5	2.9	3.5	3.1	68	56	63	9.5	9.5	8.9
Ноябрь	725.8	740.6	713.2	-9.4	-2.3	-6.7	-6.1	5.4	6	-22.1	28	-11.4	1.7	2.3	2.0	72	58	69	8.3	9.2	8.0
Декабрь	727.0	738.4	710.3	-16.0	-11.8	-14.0	-13.9	-1.2	1	-33.6	10	-19.3	1.0	1.3	1.2	70	66	71	8.7	8.1	7.7
Годъ	723.1	740.6	708.3	-4.4	0.4	-2.0	-2.0	23.8	—	-36.6	—	-7.5	3.7	4.2	4.0	76	68	74	8.1	8.5	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
H = 507m?				**Jerdovskaïa** (école agricole).																			G = 0mm.41				
1.2	1.2	1.1	16	24	0	0	0	0	1	11	41	4.8	2.5	10	6	6	0	0	0	0	9	2	1	0	31	31	Janvier
1.1	2.1	1.6	10	22	5	0	0	1	0	26	23	46.7	20.0	17	9	9	0	0	0	0	4	7	0	1	29	29	Février
0.9	2.2	0.7	11	5	0	0	0	0	11	15	51	2.0	1.2	1	2	2	0	0	0	0	10	5	0	0	30	31	Mars
0.9	2.3	0.7	4	8	0	1	0	4	6	21	46	1.3	0.5	29	4	4	0	0	0	0	9	3	0	0	10	30	Avril
1.4	2.5	1.2	2	4	3	0	2	7	11	36	27	24.3	9.1	31	12	2	1	0	1	0	4	9	0	0	1	13	Mai
1.4	2.1	1.0	4	3	1	0	5	4	9	32	32	55.2	25.5	30	13	0	2	1	0	0	2	3	1	0	0	0	Juin
1.2	2.3	1.2	4	3	8	1	0	2	15	24	35	33.8	8.0	2	19	0	0	0	1	0	3	5	2	1	0	0	Juillet
1.3	1.6	1.0	5	7	3	0	0	4	10	27	37	86.8	29.6	13	14	0	0	2	0	0	2	6	6	0	0	0	Août
0.8	2.0	0.8	8	6	3	3	0	5	2	22	41	19.8	5.9	1	8	3	0	0	0	0	6	3	2	1	0	17	Septembre
1.5	2.4	1.1	2	14	1	0	0	3	8	44	21	8.6	2.0	4, 5	8	6	0	0	0	0	2	11	0	1	10	29	Octobre
1.1	1.6	0.6	11	6	3	1	0	0	4	20	45	7.7	5.0	13	3	3	0	0	0	0	5	3	0	0	23	30	Novembre
1.1	1.5	0.9	6	17	7	0	0	0	1	11	51	7.1	2.0	25	7	7	0	0	0	0	4	5	0	0	31	31	Décembre
1.2	2.0	1.0	83	119	34	6	7	30	78	289	450	298.1	29.6	—	105	42	3	3	2	0	60	62	12	4	165	241	Année
H = 470m.5				**Irkoutsk.**																			G = 0mm.40				
1.5	1.8	2.0	2	1	5	17	5	0	0	5	58	7.5	3.4	10	9	9	0	0	0	0	4	5	6	0	31	31	Janvier
3.2	3.7	3.9	4	2	3	32	6	0	0	11	29	11.8	1.8	18	13	13	0	0	0	0	2	10	0	8	29	29	Février
1.3	3.0	1.9	7	1	1	16	3	1	5	16	43	6.3	3.7	6	4	4	0	0	0	0	10	7	0	5	27	31	Mars
2.0	4.2	1.4	14	0	8	9	2	0	2	19	36	15.7	5.7	22	7	5	0	0	0	0	8	11	0	3	10	30	Avril
5.0	5.3	3.7	7	1	1	17	3	3	8	26	27	47.7	13.0	31	12	3	0	0	1	0	2	15	0	11	0	11	Mai
3.3	4.1	2.2	6	2	2	14	6	1	10	22	27	56.7	25.6	30	12	0	1	2	3	4	1	14	2	12	0	0	Juin
4.3	4.8	2.1	3	2	5	21	6	2	16	9	29	74.8	17.8	2	16	0	0	3	10	0	1	16	6	8	0	0	Juillet
2.2	3.6	1.5	9	1	6	7	2	4	9	17	38	71.5	15.7	1	17	0	0	1	5	4	0	16	5	3	0	0	Août
2.5	4.1	1.9	4	1	3	23	7	2	4	12	34	27.0	9.8	2	8	3	0	0	1	0	5	10	6	6	0	20	Septembre
2.5	3.6	1.1	7	0	1	9	3	3	16	18	36	22.7	5.1	8	15	13	1	0	0	0	0	21	2	5	6	28	Octobre
1.9	2.1	1.6	1	0	7	14	4	1	3	14	46	18.2	8.4	13	7	7	0	0	0	0	0	13	11	3	20	30	Novembre
2.6	3.0	1.5	3	6	9	20	0	0	2	15	38	18.1	3.4	13	12	12	0	0	0	0	2	17	13	4	30	31	Décembre
2.7	3.6	2.1	67	17	51	199	47	17	75	184	441	378.0	25.6	—	132	69	2	6	20	8	35	155	51	68	153	241	Année
H = 463m.3				**Pestchanaïa Boukhta.**																			G = 0mm.41				
0.4	0.9	0.6	6	2	0	0	0	3	5	6	71	4.2	2.6	10	6	6	0	0	0	0	5	10	1	2	31	31	Janvier
1.2	1.3	1.3	12	2	0	0	0	2	9	5	57	15.2	4.5	15	13	13	0	0	0	0	2	9	0	2	29	29	Février
2.0	2.6	1.6	5	3	1	0	1	11	14	13	45	2.5	0.4	—	10	8	0	0	0	0	8	6	0	12	27	31	Mars
1.2	2.0	2.1	8	4	0	1	1	5	13	14	44	10.3	4.8	14	8	6	0	0	0	0	8	6	0	8	10	25	Avril
1.5	2.3	0.9	9	3	1	0	2	7	9	12	50	36.0	15.6	23	17	4	0	0	0	0	4	14	2	8	0	10	Mai
1.0	1.1	1.9	11	3	0	0	2	5	9	12	48	14.8	3.7	22	13	0	0	1	3	0	2	11	0	9	0	0	Juin
1.0	1.2	0.8	6	3	0	0	0	9	7	6	62	71.6	21.2	2	19	0	0	4	2	0	3	14	3	7	0	0	Juillet
0.9	0.4	0.8	4	2	0	0	0	4	6	11	66	68.5	22.6	29	16	0	0	4	0	2	3	12	2	1	0	0	Août
1.8	2.1	1.7	5	4	0	0	1	5	10	13	52	9.0	3.0	2	8	2	0	0	0	0	6	7	0	9	0	2	Septembre
2.8	2.5	1.9	5	2	0	0	3	15	17	21	30	8.6	1.7	9	15	13	0	0	0	0	2	14	0	3	6	16	Octobre
2.6	2.7	1.7	7	2	0	0	2	8	7	14	50	2.8	2.1	13	4	4	0	0	0	0	2	10	0	9	17	27	Novembre
2.4	2.2	1.4	8	6	1	0	0	6	7	17	48	6.7	1.8	13	9	9	0	0	0	0	4	10	0	7	30	31	Décembre
1.6	1.8	1.4	86	36	3	1	12	80	113	144	623	250.2	22.6	—	138	65	0	9	5	2	49	123	8	77	150	202	Année
H = 459m.3				**Golooustnoe.**																			G = 0mm.38				
6.7	3.7	5.0	19	12	6	0	1	2	3	39	11	1.3	1.0	10	3	3	0	0	0	0	0	20	0	8	31	31	Janvier
4.4	3.8	4.0	10	20*	11	0	4	7	3	16	16	5.9	2.1	15	9	9	0	0	0	0	0	14	0	4	29	29	Février
6.7	5.1	4.5	8	6	5	3	2	5	9	48	7	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	6	17	0	6	26	31	Mars
5.6	5.6	4.7	10	7	6	1	6	5	11	37	7	3.0	1.4	15	3	3	0	0	0	0	7	14	0	5	11	30	Avril
3.8	5.2	4.2	2	12	6	4	5	20	6	22	16	36.4	10.6	31	13	4	0	0	4	0	2	21	1	9	0	18	Mai
3.1	5.4	5.3	5	10	8	8	11	17	4	17	10	18.8	5.3	2	11	0	0	1	2	0	2	18	1	10	0	0	Juin
3.6	4.9	4.4	5	15	8	7	14	18	4	9	13	80.1	19.7	10	17	0	0	4	4	0	1	22	3	7	0	0	Juillet
5.0	5.7	4.6	6	20	8	1	3	22	4	20	9	42.2	11.6	29	14	0	0	0	4	4	1	21	1	1	0	0	Août
6.6	5.1	4.4	14	11	9	2	7	5	1	38	3	2.3	1.1	1	4	1	0	0	0	1	3	17	0	5	0	11	Septembre
5.6	4.9	5.1	6	6	3	1	4	16	14	41	2	3.7	1.5	8	6	6	0	0	0	0	0	25	0	5	4	24	Octobre
8.2	4.5	6.2	22	2	4	0	1	3	3	51	4	0.1	0.1	8	1	1	0	0	0	0	1	20	0	9	19	30	Novembre
8.0	6.7	7.2	29	12	2	1	0	1	1	45	2	1.3	0.9	5	5	5	0	0	0	0	2	18	0	9	31	31	Décembre
5.6	5.1	5.0	136	133	76	28	58	121	63	383	100	195.1	19.7	—	86	32	0	5	14	5	25	227	6	78	151	235	Année

φ = 51° 45′ **Тунка.** λ = 102° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	708.6	718.6	698.1	—30.5	—22.3	—28.2	—27.0	—13.5	31	—37.7	23	—32.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	2.6
Февраль	702.5	709.3	686.4	—24.8	—13.4	—20.0	—19.4	0.3	25	—36.4	2	—26.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	4.0
Мартъ	704.3	714.1	688.6	—15.1	— 3.9	— 9.1	— 9.4	9.1	29	—26.2	5	—16.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.9
Апрѣль	702.1	713.7	691.0	— 4.4	5.2	— 0.8	0.0	14.9	21	—17.5	9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.2
Май	699 8	707.4	687.5	6.1	13.8	8.2	9.4	27.3	31	— 8.9	1	1.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.7
Іюнь	697.6	705.1	688.7	14.4	23.3	16.3	18.0	33.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.8
Іюль	697.4	705.5	688.1	14.5	22.2	15.1	17.3	32.3	16	4.1	22	9.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.6
Августъ	696.9	702.1	692.1	12.4	19.4	14.1	15.3	25.1	5	4.5	18	9.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.6
Сентябрь	702.3	715.1	692.6	3.6	13.5	6.0	7.7	24.9	12	— 8.0	17	0.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	3.9
Октябрь	706.4	716.1	693.2	— 4.2	3.5	— 1.8	— 0.8	10.7	6	—13 4	30	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	5.3
Ноябрь	705.6	719.1	693.7	—14.5	— 5.7	—11.1	—10.4	4.7	7	—27.7	28	—16.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.5
Декабрь	706.4	715.8	689.8	—22.5	—17.7	—21.8	—20.7	— 1.9	2	—36.0	23	—25.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.6
Годъ	702.5	719.1	686.4	— 5.4	3.2	— 2.8	— 1.7	33.7	—	—37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.8

φ = 51° 43′ **Култукъ.** λ = 103° 43′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	729.6	741.4	720.3	—20.6	—16.5	—20.8	—19.3	—10.0	8	—32.1	24	—24.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	6.8
Февраль	723.7	733.5	707.0	—20 0	—14.8	—20.4	—18.4	— 1.2	29	—29.6	20	—24.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	8.0
Мартъ	725.2	734.8	710.3	—10.9	— 5.3	—12.6	— 9 6	4.2	22	—26.1	5	—16 7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.3
Апрѣль	722.5	733.1	711.2	— 2.1	2.8	— 3.4	— 0.9	14.4	29	—17.6	1, 5	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	4.4
Май	719 4	726.3	707.9	5.0	8.4	4.7	6.0	17.0	29	— 3.9	2	1.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.9
Іюнь	716.8	723.3	709.1	12.7	16.6	13.1	14.1	26.0	20	3.5	13	8.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.7
Іюль	716.8	727.3	708.4	14.6	16.7	12.0	14.4	23.4	11	5.3	6	9.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.0
Августъ	715.7	720.8	709.8	15.1	17.6	12.3	15.0	25.6	14	7.2	27	10.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.7
Сентябрь	721.8	735.8	711.4	7.2	11.7	5.2	8.0	20.6	11	— 5.4	17	2.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.7
Октябрь	726.4	736.8	713.6	0.1	4.2	— 0.2	1.4	10.0	11	—10.1	20	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	8.7
Ноябрь	725.6	741.6	715.0	— 5.1	— 1.1	— 4.1	— 3.4	12.4	6	—15.7	12	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	6.3
Декабрь	725.9	736.7	708.5	—12.2	— 7.8	—10.9	—10.3	7.8	7	—28.0	10	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.8
Годъ	722.5	741.6	707.0	— 1.4	2.7	— 2.1	— 0.3	26.0	—	—32.1	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.4

φ = 53° 55′ **Большой Ушканій островъ.** λ = 108° 27′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	730.4	740.1	720.9	—23.2	—20.2	—22.3	—21.9	—10.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	2.8
Февраль	724.3	730.9	708.8	—23.6	—20.0	—22.5	—22.0	— 7.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.9
Мартъ	724.0	735.3	707.5	—13.2	— 9.6	—11.7	—11.5	1.0	26, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	4.3
Апрѣль	721.8	731.1	710.6	— 3.6	0.2	— 2.2	— 1.9	7.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.1
Май	718.7	726.0	707.8	2.9	5.5	2.7	3.7	11.4	6, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	6.5
Іюнь	716.0	722.6	708.7	10.1	13.3	10.7	11.4	24.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.0
Іюль	716.3	725.1	704.3	11.0	13.1	11.3	11.8	18.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.2
Августъ	716.0	721.9	706.8	13.0	14.8	12.5	13.4	20.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.9
Сентябрь	721.7	734.9	711.4	8.2	9.6	7.0	8.3	17.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.4
Октябрь	724.8	733.6	716.5	0.6	1.9	0.3	0 9	7.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.4
Ноябрь	723.7	737.6	712.6	— 2.8	— 1.9	— 2.9	— 2.5	5.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.4
Декабрь	725.7	735.8	710.3	— 7.9	— 7.1	— 7.8	— 7.6	3.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.8
Годъ	722.0	740.1	704.3	— 2.4	0.0	— 2.1	— 1.5	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5 8

φ = 53° 37′ **Баргузинъ.** λ = 109° 38′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	729.6	740.0	719.9	—35.1	—28.9	—32.8	—32.3	—16.0	8	—46.6	23	—37.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.2
Февраль	723.0	729.5	708.3	—30.4	—22.8	—26.2	—26.5	— 6.6	18	—43.4	14	—33.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.5
Мартъ	721.9	733.5	706.8	—17.1	— 7.7	—11.6	—12.1	4.6	29	—33.6	5	—19.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.2
Апрѣль	719.5	728.9	707.9	— 3.3	3.6	— 0.6	— 0.1	14.1	21	—17.2	2, 6	— 6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	5.4
Май	716.0	723.6	705.2	5.1	11.7	7.0	7.9	21.6	28	—10.3	15	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.7
Іюнь	713.4	720.8	705.9	14.3	21.1	15.5	17.0	29.4	6	4.4	16	9.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.8
Іюль	713.9	723.4	703.0	13.9	20.2	15.6	16.6	33.5	17	4.2	9	10.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.0
Августъ	713.8	720.4	705.0	13.8	20.6	15.4	16.6	26.5	13	0.7	21	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.7
Сентябрь	719.2	732.5	708.3	4.9	11.6	6.5	7.7	21.0	1	— 6.7	18	2.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.2
Октябрь	722.0	730.3	713.5	— 1.7	1.8	— 1.5	— 0.5	8.2	1	—13.7	23	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.6
Ноябрь	721.8	734.9	709.3	— 9.0	— 5.6	— 8.2	— 7.6	7.3	6	—26.4	14	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.0	9.6	7.3
Декабрь	725.4	736.0	710.8	—24.7	—21.6	—23.7	—23.3	1.8	1	—39.2	12	—28.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.7
Годъ	720.0	740.0	703.0	— 5.8	0.3	— 3.7	— 3.1	33.5	—	—46.6	—	— 9.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.9

H = 713m? **Tounka.** G = 0mm.32

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
0.3	0.3	0.4	3	3	2	1	4	1	6	2	71	4.0	1.4	10	5	5	0	0	0	0	6	5	1	0	31	31	Janvier
0.8	1.6	2.0	9	21	7	1	2	0	2	2	43	1.7	1.2	17	2	2	0	0	0	0	1	6	0	0	28	29	Février
1.0	1.5	2.7	5	22	7	4	3	5	8	2	37	3.0	1.5	1, 9	2	2	0	0	0	0	8	6	0	2	23	31	Mars
1.3	2.4	3.5	4	7	23	10	5	0	9	5	27	8 8	4.0	24	6	6	0	1	0	0	5	10	0	0	5	29	Avril
1.6	2.5	2.1	9	4	21	7	6	5	9	4	28	40.5	14.5	1	15	4	0	1	0	0	5	7	1	0	0	13	Mai
1.8	2.5	2.7	11	11	24	11	10	6	6	0	11	20.6	7.6	7	6	0	1	2	3	0	2	10	0	1	0	—	Juin
1.1	1.9	2.7	7	3	21	11	14	3	8	3	23	59.3	11.9	2	19	0	0	2	1	5	2	13	0	0	0	0	Juillet
0.5	1.6	1.2	7	5	17	10	11	4	3	2	34	210.3	80.0	1	16	0	0	4	5	1	1	10	1	0	0	0	Août
1.2	2.2	1.4	1	6	25	4	5	5	6	6	32	10.7	3.0	24	8	2	0	0	0	0	7	7	4	0	0	15	Septembre
0.6	1.5	1.4	5	3	15	5	6	5	6	8	40	10.0	4.9	1	7	4	0	0	0	0	1	14	1	0	5	27	Octobre
1.0	1.1	1.2	9	2	21	1	4	2	9	2	40	3.3	2.5	8	5	5	0	0	0	0	5	6	1	0	23	30	Novembre
1.4	1.1	0.8	6	3	17	2	4	0	4	1	56	5.4	2.3	13	8	8	0	0	0	0	7	8	2	0	31	31	Décembre
1.0	1.7	1.8	76	90	200	67	74	36	76	37	412	377.6	80.0	—	99	38	1	10	9	6	50	102	11	3	146	—	Année

H = 468m? **Koultouk.** G = 0mm.38

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.5	1.4	2.6	0	0	1	4	1	8	30	12	34	6.9	1.5	2	14	14	0	0	0	0	5	9	0	0	31	31	Janvier
2.0	1.1	0.3	0	0	1	2	7	3	10	3	59	22.2	3.5	13	16	16	0	0	0	0	2	13	0	0	29	29	Février
3.0	1.2	0.6	3	0	1	1	3	0	9	10	65	8.3	2.5	1	5	5	0	0	0	0	10	9	0	0	25	31	Mars
3.5	1.7	1.5	2	0	1	1	3	0	15	16	49	30.4	21.3	15	6	5	0	0	0	0	8	11	0	0	11	29	Avril
2.5	1.0	2.3	3	0	0	0	11	3	23	12	35	66.8	26.5	14	13	3	0	0	0	0	4	11	2	1	0	11	Mai
3.1	1.5	1.5	0	0	2	2	15	2	23	10	29	37.2	13.0	30	16	0	0	0	1	0	5	9	0	0	0	0	Juin
1.4	1.7	1.2	1	0	2	2	15	0	11	11	48	79.1	19.5	10	15	0	0	0	1	0	2	14	4	0	0	0	Juillet
2.2	0.8	1.3	0	0	1	2	7	0	12	14	56	145.0	36.7	1	20	0	0	0	1	1	2	17	1	0	0	0	Août
3.5	2.0	2.8	2	0	5	6	2	0	18	18	37	25.8	8.3	2	10	2	0	0	0	0	6	9	0	0	0	0	Septembre
2.3	2.2	2.7	3	0	5	6	4	1	19	18	37	15.9	4.5	22	10	6	0	0	0	0	1	19	0	0	3	25	Octobre
5.3	2.6	4.4	1	0	3	4	0	0	27	27	23	7.9	5.3	13	6	6	0	0	0	0	5	9	0	1	17	30	Novembre
4.5	2.4	2.9	0	1	0	0	1	3	54	19	14	3.7	0.6	14	14	9	0	0	0	0	7	14	0	0	29	31	Décembre
3.1	1.6	2.0	15	1	22	30	69	20	251	170	486	449.2	36.7	—	145	66	0	0	3	1	57	144	7	2	145	217	Année

H = 462m.9 **Bolchoï Ouchkanii** (île). G = 0mm.51

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.5	3.0	2.7	31	5	1	0	9	5	1	4	37	0.5	0.2	12, 13	3	2	0	0	0	0	7	6	0	3	31	—	Janvier
2.4	3.5	2.0	34	4	1	1	6	4	2	4	31	1.3	0.8	5	2	2	0	0	0	0	9	4	0	0	29	—	Février
3.8	4.5	2.5	22	2	1	1	17	10	9	7	24	2.2	1.0	30	4	4	0	0	0	0	6	8	0	2	29	—	Mars
3.1	4.6	3.2	23	2	3	1	24	9	4	9	15	2.1	2.1	28	1	1	0	0	0	0	8	10	0	0	14	—	Avril
3.1	4.5	2.2	21	8	4	3	15	8	2	13	19	11.2	7.0	7	8	1	0	0	0	0	2	13	2	3	1	—	Mai
3.0	3.6	2.6	21	3	0	1	20	11	1	7	26	20.5	5.4	12	9	0	0	0	2	0	2	8	3	1	0	—	Juin
3.3	3.4	2.8	19	4	3	0	18	11	3	8	27	58.3	20.7	3	14	0	0	1	2	0	0	14	2	2	0	—	Juillet
3.7	3.3	2.2	18	12	1	0	12	12	2	18	18	45.2	13.7	23	12	0	0	0	1	1	3	10	5	1	0	—	Août
3.1	4.4	2.3	28	6	3	1	21	3	2	2	24	57.1	34.9	7	10	0	0	0	0	0	3	10	0	1	0	—	Septembre
3.4	4.4	3.6	29	6	3	3	9	1	8	16	18	5.3	1.9	8	8	2	0	0	0	0	0	25	0	1	5	—	Octobre
3.4	4.8	4.7	23	3	1	0	8	12	10	17	16	1.7	0.8	8	4	2	0	0	0	0	0	19	0	4	17	—	Novembre
3.6	4.5	3.5	22	8	4	2	10	9	10	14	14	28.5	9.6	8	14	14	0	0	0	0	0	20	0	3	30	—	Décembre
3.1	4.0	2.9	291	63	25	13	169	95	54	119	269	233.9	34 9	—	89	28	0	1	5	1	40	147	12	21	156	—	Année

H = 495m? **Bargouzin.** G = 0mm.48

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
0.4	1.6	0.9	3	5	7	3	1	3	8	3	59	4.2	1.1	17	12	12	0	0	0	0	7	8	2	1	31	31	Janvier
2.1	3.2	2.1	4	8	10	1	3	6	18	1	36	5.5	2.9	24	7	6	0	0	0	0	10	6	2	3	29	29	Février
3.3	4.3	3.2	1	1	3	2	1	14	41	7	23	3.5	2.0	1	7	7	0	0	0	0	9	12	0	1	26	31	Mars
4.4	5.4	3.9	1	3	3	2	2	12	46	7	13	6.9	3.4	23	5	5	0	0	0	0	8	12	0	3	8	24	Avril
4.5	6.2	4.3	4	5	7	0	2	15	43	9	8	24.4	9.3	25	9	0	0	0	0	1	4	10	0	4	1	12	Mai
4.5	5.7	5.4	2	1	3	2	0	18	51	9	4	2.5	0.8	4	5	0	0	2	1	1	3	9	0	2	0	0	Juin
4.6	5.0	5.3	0	1	4	1	5	24	36	5	17	67.4	16 7	11	13	0	0	4	1	0	4	11	0	1	0	0	Juillet
3.9	6.2	6.2	0	4	20	5	2	12	26	4	20	49.2	28.7	1	7	0	0	2	0	2	2	11	0	0	0	0	Août
3.2	4.5	3.6	0	2	4	1	0	16	44	11	12	26.5	9.7	7	10	2	0	0	0	0	6	15	0	0	0	11	Septembre
4.6	5.8	3.8	1	2	6	1	0	15	48	7	13	12.9	6 0	14	13	13	0	0	0	0	0	25	0	0	8	30	Octobre
3.3	4.0	3.4	2	11	4	1	2	11	31	10	17	9.9	2.3	25	16	16	0	0	0	0	0	15	0	0	23	30	Novembre
1.0	1.6	1.7	3	14	5	2	1	5	10	4	49	22.9	5.0	14	21	21	0	0	0	0	2	18	0	1	30	31	Décembre
3.3	4.5	3.7	21	57	76	21	19	151	402	77	271	235.8	28.7	—	125	82	0	8	2	4	55	152	4	16	156	229	Année

φ = 52° 56′ Туркинскій маякъ. λ = 108° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	730.0	739.5	720.9	−24.7	−19.9	−23.2	−22.6	−12.3	30	−36.3	23	−27.8	0.6	0.8	0.7	87	80	85	3.9	4.6	2.5
Февраль	724.3	731.7	708.4	−24.6	−18.9	−22.5	−22.0	− 6.6	18	−37.2	28	−27.4	0.6	0.8	0.7	85	73	83	6.6	5.8	3.0
Мартъ	724.3	734.7	708.4	−13.9	− 8.1	−12.0	−11.3	3.0	25	−28.5	5	−16.4	1.3	1.8	1.4	79	70	76	7.6	6.9	4.1
Апрѣль	721.7	731.3	711.9	− 4.1	0.4	− 3.1	− 2.3	6.2	21	−18.9	3	− 7.4	2.6	3.3	2.7	71	68	71	6.5	6.4	5.2
Май	718.5	725.9	708.3	2.9	6.2	3.3	4.1	14.6	29	− 7.2	2, 16	− 1.4	4.1	4.3	4.2	73	61	73	7.1	8.1	6.1
Іюнь	715.9	722.8	709.0	11.4	13.2	9.3	11.3	20.6	6	0.2	5	5.4	7.0	7.2	7.2	71	63	82	7.9	7.4	6.9
Іюль	716.1	725.3	705.3	12.1	14.1	10.8	12.3	18.3	21	4.0	9	8.4	8.7	9.0	8.3	82	75	87	8.2	7.3	6.8
Августъ	715.4	721.2	707.3	13.8	16.2	12.6	14.2	20.9	15	4.8	27	10.2	9.9	10.3	9.7	85	76	89	7.6	7.1	5.3
Сентябрь	721.3	734.3	711.0	6.2	10.0	5.7	7.3	19.6	12	− 4.1	18	2.8	5.8	6.5	5.8	80	70	83	6.5	6.3	4.3
Октябрь	724.5	734.0	714.6	0.5	2.7	0.7	1.3	7.5	1	− 9.6	23	− 1 4	3.3	3.5	3.3	68	61	67	9.6	9.3	7.4
Ноябрь	724.0	737.5	712.3	− 4.8	− 1.7	− 3.9	− 3.5	4 6	6	−12.8	28	− 6.6	2.2	2.5	2.3	67	59	64	8.6	8.7	7.8
Декабрь	725.6	735.3	710.4	−11.9	− 9.6	−11.3	−10.9	3.4	1	−24.9	10	−14.5	1.4	1.5	1.4	70	65	69	7.5	8.0	5.9
Годъ	721.8	739.5	705.3	− 3.1	0.4	− 2.8	− 1.8	20.9	—	−37.2	—	− 6.3	4.0	4.3	4.0	77	68	77	7.3	7.2	5.4

H = 458.6 m Tourkinskii (phare). G = 0.44 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. − Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.8	1.1	0.9	1	0	2	0	23	1	0	0	66	2 8	1.0	10	7	5	0	0	0	0	10	1	0	0	31	31	Janvier
1.1	1.5	0.8	1	0	13	0	4	3	7	2	57	7.0	4.2	24	7	7	0	0	0	0	5	5	0	0	29	29	Février
2.5	3.0	1.9	1	0	0	0	13	17	22	4	36	1.8	0.9	30	3	3	0	0	0	0	6	10	0	1	28	31	Mars
2.2	2.8	1.6	0	2	0	0	2	14	23	0	49	6.2	3.4	23	3	3	0	0	0	0	8	13	0	0	12	29	Avril
1.3	3.1	1.5	1	0	1	0	1	13	15	2	60	4.4	1.0	9	9	2	0	0	1	0	4	13	0	0	2	18	Mai
2.5	3.8	0.9	2	0	1	0	4	9	33	0	41	15.7	5.6	15	9	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	Juin
2.4	3.2	1.8	4	0	2	0	0	6	38	7	36	20.4	6.2	3	11	0	0	1	1	1	4	15	1	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	1.4	10	1	2	2	3	12	20	13	30	26.4	6.6	29	10	0	0	0	0	0	4	12	2	0	0	0	Août
2.5	3.3	1.8	7	1	1	1	9	7	23	12	29	33.0	12.3	7	11	2	0	0	0	0	7	9	0	0	1	4	Septembre
5.6	6.2	5.8	8	3	3	0	7	4	34	25	9	4.6	1.4	9	10	7	0	0	0	0	0	23	0	2	3	20	Octobre
6.1	6.0	6.3	1	0	3	1	29	1	14	29	12	7.0	1.6	12	9	9	0	0	0	0	2	18	0	1	18	30	Novembre
4.9	4.6	4.4	3	3	0	3	38	1	5	20	20	13.2	5.1	15	10	10	0	0	0	0	2	14	0	0	30	31	Décembre
2.8	3.4	2.4	39	10	28	7	133	88	234	114	445	142.5	12.3	—	99	48	0	1	2	1	53	148	4	4	154	223	Année

φ = 52° 16′ Харауз. λ = 106° 17′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	731.1	739.5	721.2	−26.1	−18.9	−22.9	−22.6	−11.8	31	−39.6	21	−28.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.5
Февраль	725.5	732.8	707.9	−23.8	−17.9	−22.0	−21.2	− 6.1	18	−36.2	21	−27.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.1	4.8
Мартъ	725.9	735.9	709.4	−15.4	− 7.2	−11.9	−11.5	2.7	26	−30.8	4	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	5.0
Апрѣль	723.0	733.7	713.2	− 4.6	0.3	− 3.6	− 2.6	5.4	28	−19.2	5	− 7.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	4.7
Май	719.6	727.6	708.0	3.7	6.8	3.7	4.7	15.9	28	− 5.5	2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.6
Іюнь	717.0	723.6	708.0	11.2	13.8	11.6	12.2	19.8	30	4.1	10	7.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.3
Іюль	716.8	725.4	707.3	12.6	15.4	12.0	13.3	22.2	16	7.4	—	9.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	8.5
Августъ	715.6	721.3	708.2	13.9	15.9	13.4	14.4	19.9	11	5.7	26	11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.7
Сентябрь	722.3	736.6	712.3	5.9	10.2	7.2	7.8	17.4	12	− 4.4	18	3.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.8
Октябрь	726.6	737.0	714.0	− 0.5	3.0	1.1	1.2	7.5	15	−10.2	23	− 1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.8
Ноябрь	726.0	740.4	712.8	− 7.4	− 1.5	− 5.8	− 4.9	5.1	6	−17.7	28	− 9.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.9
Декабрь	727.4	737.4	709.9	−14.8	−10.0	−13.9	−12.9	3.0	1	−27.0	11	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.1
Годъ	723.1	740.4	707.3	− 3.8	0.8	− 2.6	− 1.8	22.2	—	−39.6	—	− 6.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.6

H = 459.7 m Kharaouz. G = 0.38 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.7	3.4	2.1	5	12	1	9	5	10	3	4	44	2.8	1.5	10	6	4	0	0	0	0	8	9	0	0	31	31	Janvier
3.6	5.2	3.2	9	23	1	2	3	11	8	7	23	4.2	1.4	25	7	6	0	0	0	0	2	9	0	0	29	29	Février
4.2	5.0	4.8	5	9	1	2	6	21	21	12	16	0.5	0.4	8	2	2	0	0	0	0	4	14	2	5	29	31	Mars
4.4	6.4	3.9	2	19	0	1	2	25	15	13	13	11.7	4.4	23	8	4	0	0	0	0	6	11	0	4	13	30	Avril
5.1	7.0	4.2	11	15	1	1	1	33	10	13	8	23.2	9.6	23	14	3	0	0	1	0	1	21	3	1	1	14	Mai
5.1	7.0	4.7	2	13	0	0	2	46	15	5	7	27.3	7.6	22	16	0	1	0	3	0	1	15	6	1	0	0	Juin
5.0	6.4	4.5	7	23	3	0	2	30	16	1	11	56.3	17.6	2	17	0	0	0	6	2	1	19	7	3	0	0	Juillet
4.2	6.8	4.9	12	30	1	2	3	25	14	1	5	74.4	26.8	29	20	0	0	2	1	2	2	13	8	0	0	0	Août
4.2	5.3	4.9	13	14	2	7	2	9	8	21	14	4.4	1.0	2	20	0	0	0	1	1	5	9	6	3	0	7	Septembre
6.9	7.1	7.3	3	8	2	5	3	5	18	38	11	2.2	0.3	8, 9	12	4	0	0	0	0	0	24	0	5	7	20	Octobre
5.4	5.8	5.0	3	2	4	26	2	5	5	28	15	1.2	0.3	13, 14	7	4	0	0	0	0	2	18	0	6	18	30	Novemre
5.2	5.0	5.5	6	0	9	40	1	3	1	25	8	4 4	1.3	5	11	9	0	0	0	0	2	17	0	5	30	31	Décembre
4.6	5.9	4.6	78	168	25	95	32	223	134	168	175	212.6	26.8	—	140	36	1	2	12	5	34	179	32	33	158	223	Année

φ = 52° 14′ Стрѣтенскъ. λ = 117° 42′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	729.4	739.0	718.9	−39.1	−31.7	−35.1	−35.3	−21.2	8	−48.2	23	−40.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	1.5
Февраль	723.7	731.3	713.8	−36.0	−24.5	−30.2	−30.2	− 8.8	19	−47.0	14	−37.3	—	—	—	—	—	—	4.9	2.8	1.1
Мартъ	722.1	735.4	709.2	−24.7	− 9.1	−16.6	−16.8	4.2	31	−38.2	2	−26.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	2.2
Апрѣль	719.7	731.0	708.3	− 4.3	5.7	0.5	0.6	17.9	22	−17.0	3	− 6.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	3.7
Май	715.1	724 5	701.9	4.9	14.8	8.8	9.5	26.5	29	− 5.2	3	0.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.4
Іюнь	713.4	718.6	708.1	12.2	22.0	15.5	16.6	33.8	7	1.9	11	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	5.8
Іюль	714.8	725.0	698.9	13.4	23.6	16.7	17.9	37.8	18	3.3	10	9.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	5.1
Августъ	716.6	724.1	704.8	11.9	22.3	15.8	16 7	31.7	2	2.3	19	9.2	—	—	—	—	—	—	7 4	7.0	5.1
Сентябрь	719.6	731.9	707.0	5.2	15.5	8.5	9.7	26.2	13	− 6.2	26	3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	4.9
Октябрь	723.3	731.5	714.9	− 8.3	1.3	− 5.0	− 4.0	16.6	1	−21.9	28, 29	− 9.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	4.4
Ноябрь	722.4	733.8	710.5	−17.5	− 6.7	−13.5	−12.6	1.4	7	−26.0	14	−19.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	1.8
Декабрь	727.3	741.2	710.4	−28.6	−20.9	−26.7	−25.4	0.0	2	−37.1	17	−31.2	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	1.2
Годъ	720.6	741.2	698.9	− 9.2	1.0	− 5.1	− 4.4	37.8	—	−48.2	—	−11.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.5

H = 451.3 m Stretensk. G = 0.39 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.9	1.8	1.2	1	0	0	0	3	35	6	2	46	1.3	0.5	19	7	7	0	0	0	0	19	0	0	0	31	31	Janvier
0.8	1.8	1.0	1	2	2	0	3	23	10	2	44	6.0	1.3	9	9	9	0	0	0	0	13	1	0	0	29	29	Février
1.0	2.3	0.8	5	3	1	2	4	11	6	9	52	1.9	1.3	3	2	2	0	0	0	0	15	4	0	0	27	31	Mars
2.6	4.3	2.3	6	7	6	3	3	8	19	14	24	4.2	2.2	24	6	4	0	0	0	0	10	4	0	0	6	26	Avril
1.7	3.6	1.5	4	7	7	0	2	11	14	12	36	46.6	22.9	1	11	4	0	0	2	0	5	10	0	0	0	12	Mai
1.3	2.8	1.1	9	5	5	1	2	7	6	10	45	82.1	26.0	13	15	0	2	1	5	0	3	6	3	0	0	0	Juin
1.5	3.5	2.0	7	11	6	2	1	13	14	5	34	60.1	15.1	3	12	0	0	1	6	0	4	6	6	0	0	0	Juillet
1.5	3.0	1.3	9	15	13	1	2	4	5	6	38	50.2	19.4	20	15	0	0	3	3	2	0	8	10	0	0	0	Août
1.2	2.9	1.2	10	10	6	5	1	2	10	4	42	42.3	11.5	5	14	2	1	0	1	1	2	11	9	0	0	11	Septembre
1.3	3.5	1.0	9	8	5	4	1	2	12	9	43	15.3	8.6	12	8	7	0	0	0	0	6	3	0	0	13	30	Octobre
1.5	2.7	1.2	11	6	1	0	2	10	7	8	45	0.6	0.6	17	1	1	0	0	0	0	14	3	0	0	29	30	Novembre
0.9	1.0	0.7	6	7	2	2	2	6	14	1	53	2.1	0.8	27	5	5	0	0	0	0	15	0	0	0	31	31	Décembre
1.4	2.8	1.3	78	81	54	20	26	132	123	82	502	312.7	26.0	—	105	41	3	5	17	3	106	56	28	0	166	231	Année

φ = 52° 3′ Кабанское. λ = 106° 39′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	729.7	740.0	719.8	−28.9	−21.1	−26.0	−25.3	−12.4	11	—	—	—	0.4	0.6	0.5	77	72	77	3.7	3.4	2.2
Февраль	724.0	731.1	706.3	−25.5	−17.6	−22.6	−21.9	− 5.6	29	—	—	—	0.5	0.8	0.6	76	65	75	4.4	4.3	4.6
Мартъ	724.6	734.5	708.4	−16.3	− 6.6	−12.0	−11.6	5.5	29	—	—	—	1.1	1.7	1.3	77	58	69	4.2	3.5	2.8
Апрѣль	722.0	732.5	712.7	− 5.0	2.9	− 2.2	− 1.4	12.8	20	—	—	—	2.6	3.0	2.9	78	52	70	5.6	5.1	3.5
Май	718.5	725.7	707.4	5.1	12.0	6.3	7.8	21.9	6	—	—	—	5.2	5 4	5.7	79	53	80	6.2	5.5	7.0
Іюнь	716.0	722.6	708.2	13.3	21.3	14.1	16.2	32.4	30	—	—	—	8.7	8.8	8.9	76	50	74	5.3	4.6	5.0
Іюль	716.0	724.7	706.9	13.3	20.3	13.9	15.8	33.0	17	—	—	—	10.0	11.0	10.4	88	64	88	7.6	5.4	6.7
Августъ	715.1	720.7	708.2	13.3	20.0	13.5	15.6	26.8	11	—	—	—	10.4	11.6	10.8	92	67	93	5.8	6.1	5.7
Сентябрь	721.4	735.0	712.1	3.5	12.7	5.3	7.2	26.0	12	—	—	—	5.4	6.3	5.7	89	57	83	4.7	5.1	4.3
Октябрь	725.4	735.5	713.5	− 1.5	3.6	− 0.4	0.6	9.6	15	—	—	—	3.7	3.8	3.6	87	64	81	7.8	7.1	6.3
Ноябрь	724.7	739.0	711.8	− 9.4	− 2.3	− 7.0	− 6.2	6.2	7	—	—	—	2.1	2.7	2.3	87	67	80	5.9	6.5	4.2
Декабрь	726.0	735.5	709.2	−16.5	−11.9	−15.4	−14.6	− 0.4	1	—	—	—	1.1	1.5	1.2	83	76	83	6.3	6.5	4.4
Годъ	722.0	740.0	706.3	− 4.6	2.8	− 2.7	− 1.5	33.0	—	—	—	—	4.3	4.8	4.5	82	62	79	5.6	5.3	4.7

H = 471.1 m Kabanskoe. G = 0.39 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.4	2.5	1.3	0	0	51	0	0	0	10	0	32	7.9	2.4	24	7	7	0	0	0	0	17	4	0	0	31	—	Janvier
1.7	2.3	0.8	0	1	10	0	0	1	18	1	56	12.9	3.1	14, 25	11	11	0	0	0	0	12	8	0	2	29	—	Février
1.9	2.6	1.3	0	2	10	0	0	3	30	0	48	10.4	4.5	30	5	5	0	0	0	0	13	4	0	1	28	—	Mars
2.0	3.4	0.7	0	2	3	0	0	5	27	1	52	32.0	15.4	22	5	4	0	0	0	0	10	7	0	3	9	—	Avril
2.3	5.0	1.6	2	2	0	2	0	6	40	2	36	44 4	21.8	23	13	4	0	0	1	0	5	9	1	0	0	—	Mai
3.1	4.8	1.9	3	0	3	2	4	13	32	3	30	21.9	4.4	10	10	0	0	0	0	0	3	4	1	1	0	—	Juin
2.8	4.6	1.7	4	1	2	2	2	13	35	2	32	62.5	22.2	12	18	0	0	1	3	0	2	11	2	2	0	—	Juillet
2.1	4.0	0.5	0	4	3	2	5	5	28	3	43	116.0	39.5	29	13	0	0	1	1	0	7	12	1	0	0	—	Août
1.8	2.3	1.2	0	0	9	2	0	4	19	2	49	26.7	12.6	4	10	2	0	0	1	0	11	8	1	2	0	—	Septembre
1.3	3.6	1.8	1	2	4	0	0	5	32	3	46	15.7	5.5	5	10	8	1	0	0	0	4	16	0	0	5	—	Octobre
1.7	2.5	1.5	0	0	21	1	0	1	25	1	41	15.3	8.5	13	6	6	0	0	0	0	5	8	0	0	19	—	Novembre
3.0	2.7	1.6	1	0	34	0	1	1	16	1	39	11.2	3.2	5	9	9	0	0	0	0	6	12	0	2	31	—	Décembre
2.2	3.4	1.3	11	14	150	11	12	57	312	19	504	376.9	39.5	—	117	56	1	2	6	0	95	103	6	13	152	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 52° 2'$							**Чита.**												$\lambda = 113° 30'$		
Январь	707.9	717.5	699.8	−35.1	−28.4	−31.6	−31.7	−15.7	18	−45.1	22, 23	−38.6	—	—	—	—	—	—	2.1	2.6	1.0
Февраль	702.0	708.9	690.0	−32.0	−22.6	−26.3	−27.0	− 9.7	18	−43.3	14	−34.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	1.3
Мартъ	701.8	713.5	687.5	−20.0	− 7.6	−12.8	−13.5	7.2	30	−34.9	5	−21.9	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	1.7
Апрѣль	700.2	709.3	687.0	− 4.7	5.3	− 0.4	0.1	19.6	21	−16.1	1	− 7.2	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	3.9
Май	696.6	705.2	683.6	3.0	11.4	7.0	7.1	23.4	12	− 6.3	11	0.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	5.9
Іюнь	695.3	702.3	688.2	11.4	20.8	14.5	15.6	32.6	7	2.5	17	7.2	—	—	—	—	—	—	4.9	7.4	5.9
Іюль	696.4	706.6	683.6	11.8	21.9	15.8	16.5	35.0	18	1.6	10	7.8	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	5.6
Августъ	697.0	703.4	688.3	10.7	19.9	14.6	15.1	27.6	7	− 0.6	19	7.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.6
Сентябрь	700.8	712.1	689.5	1.9	12.7	6.0	6.9	21.6	13	− 8.9	29	0.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.7
Октябрь	703.3	710.6	694.0	− 7.3	− 0.3	− 3.9	− 3.8	8.2	1	−19.4	7	− 8.9	—	—	—	—	—	—	7.1	8.8	6.6
Ноябрь	702.7	714.2	691.4	−14.9	− 5.9	−10.5	−10.4	3.6	6	−23.7	16	−15.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.0
Декабрь	705.5	717.6	692.6	−27.9	−21.7	−25.5	−25.0	− 1.9	1	−39.7	12	−30.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	2.0
Годъ	700.8	717.6	683.6	− 8.6	0.5	− 4.4	− 4.2	35.0	—	−45.1	—	−11.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	3.9
$\varphi = 51° 50'$							**Верхнеудинскъ.**												$\lambda = 107° 36'$		
Январь	724.0	734.1	714.2	−34.3	−27.0	−31.8	−31.0	−13.2	11	−47.4	3	−36.3	—	—	—	—	—	—	5.9	3.2	0.6
Февраль	717.3	723.5	703.3	−27.8	−18.9	−24.8	−23.8	− 6.8	29	−39.9	13	−31.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.0
Мартъ	717.8	727.8	702.2	−16.9	− 5.9	−14.3	−12.4	4.0	30	−36.4	4	−21.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	2.1
Апрѣль	714.9	725.3	704.3	− 3.5	4.8	− 3.0	− 0.6	15.0	21	−23.2	1	− 8.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	2.9
Май	711.5	718.1	701.2	6.5	13.9	6.4	8.9	23.3	28	− 6.4	4	− 0.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.9
Іюнь	709.3	716.6	701.4	14.7	22.3	14.0	17.0	32.9	26	0.5	10	7.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.4
Іюль	709.6	717.9	699.9	14.3	21.8	15.7	17.3	35.7	17	4.3	26	10.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.3
Августъ	708.6	714.4	701.2	14.4	21.7	14.3	16.8	31.2	1	4.2	27	10.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	4.7
Сентябрь	714.9	727.8	704.7	3.3	12.1	4.9	6.8	24.9	12	− 9.1	18	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.7
Октябрь	*718.6*	728.6	707.2	*− 2.1*	*2.8*	*− 1.6*	*− 0.3*	10.0	15, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.1*	*8.0*	*5.8*
Ноябрь	718.6	731.8	706.7	−13.8	− 5.5	−11.4	−10.2	2.6	3	−26.6	28	−16.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.8
Декабрь	720.6	729.1	704.7	−23.7	−17.7	−23.0	−21.5	− 2.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	4.2
Годъ	715.5	734.1	699.9	− 5.7	2.0	− 4.6	− 2.8	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	3.9
$\varphi = 51° 43'$							**Мысовая.**												$\lambda = 105° 52'$		
Январь	729.0	737.3	718.9	−22.9	−18.6	−21.4	−21.0	−11.8	18	−36.7	24, 25	−25.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	3.9
Февраль	723.6	731.5	705.6	−22.8	−17.8	−20.9	−20.5	− 5.0	18	−33.3	23	−26.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	4.3
Мартъ	724.4	734.0	707.9	−13.5	− 7.5	−11.2	−10.7	4.3	29	−25.0	4	−17.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	3.2
Апрѣль	721.7	732.2	712.0	− 4.4	− 0.1	− 2.4	− 2.3	8.0	29	−17.9	3, 4	− 8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	3.8
Май	718.5	725.6	706.9	3.6	6.1	4.4	4.7	16.0	31	− 5.3	2	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	6.3
Іюнь	715.9	722.6	708.0	10.6	14.3	11.6	12.2	23.6	6	3.1	2	6.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.7
Іюль	715.9	724.2	707.4	11.5	14.0	11.4	12.3	22.6	17	5.4	9	8.6	—	—	—	—	—	—	6.7	4.8	6.1
Августъ	714.8	720.0	708.0	13.7	15.0	13.4	14.0	21.4	15	7.9	10	11.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.9
Сентябрь	720.6	733.9	711.1	7.5	9.3	7.4	8.1	14.8	11, 12	− 1.4	16	4.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	4.5
Октябрь	725.2	735.0	712.6	1.0	3.1	1.8	2.0	7.2	14	− 5.7	19	− 0.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.8
Ноябрь	724.3	738.6	711.4	− 3.7	− 0.2	− 3.2	− 2.4	8.7	6	−13.1	28	− 6.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	4.2
Декабрь	725.1	736.2	708.9	− 9.1	− 6.4	− 8.5	− 8.0	3.7	1	−24.9	9	−12.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.0
Годъ	721.6	738.6	705.6	− 2.4	0.9	− 1.5	− 1.0	23.6	—	−36.7	—	− 5.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.7
$\varphi = 51° 44'$							**Могзонъ.**												$\lambda = 112° 1'$		
Январь	688.2	697.7	681.0	−36.8	−26.2	−32.4	−31.8	−15.0	10	−50.7	21	−38.9	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	0.5
Февраль	682.6	688.6	668.7	−33.5	−19.0	−28.4	−27.0	− 1.5	17	−46.9	13	−36.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	0.8
Мартъ	683.4	694.3	673.3	−21.0	− 7.3	−16.7	−15.0	7.8	30	−41.0	5	−24.5	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	1.4
Апрѣль	682.2	690.9	670.9	− 5.5	3.9	− 3.4	− 1.7	13.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	2.9
Май	679.5	687.1	670.0	4.3	11.2	4.3	6.6	22.0	12	− 9.6	2	− 1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	3.6
Іюнь	678.1	684.8	670.7	12.7	19.9	12.3	15.0	32.0	7	0.0	25	5.0	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1	3.5
Іюль	679.2	688.7	667.6	12.2	20.3	12.7	15.1	31.4	17	− 0.2	10	6.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.1
Августъ	679.1	685.1	671.4	10.4	19.8	12.0	14.1	28.2	1	− 4.0	27	5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	4.1
Сентябрь	683.3	693.8	674.8	1.9	13.1	3.3	6.1	24.0	13	− 9.9	29	− 1.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	4.3
Октябрь	685.2	693.7	675.9	− 5.5	0.1	− 4.5	− 3.3	16.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.5
Ноябрь	684.7	696.2	674.1	−13.2	− 4.5	−10.7	− 9.5	5.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	2.5
Декабрь	*686.4*	697.6	673.3	*−25.8*	*−15.5*	*−21.9*	*−21.1*	− 2.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.1*	*3.0*	*3.9*
Годъ	682.7	697.7	667.6	− 8.3	1.3	− 6.1	− 4.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
$H = 685^m.2$											**Tchita.**													$G = 0^{mm}.34$			
0.5	1.5	0.5	7	0	0	0	0	2	3	21	60	2.7	1.7	11	3	3	0	0	0	0	19	0	2	0	31	31	Janvier
0.6	1.8	0.7	3	0	0	1	0	0	2	33	48	3.7	2.7	25	3	3	0	0	0	0	14	0	0	0	29	29	Février
0.9	3.1	1.0	7	0	0	1	0	0	8	38	39	1.2	0.7	3	3	3	0	0	0	0	12	3	1	1	26	31	Mars
1.5	4.0	1.5	6	0	3	6	0	4	11	25	35	12.8	6.2	23	5	2	0	0	0	0	10	6	0	0	7	28	Avril
2.1	4.3	1.7	16	3	2	0	0	1	16	30	25	24.0	10.8	25	5	2	0	0	1	0	6	10	0	2	1	15	Mai
1.7	3.5	1.2	21	1	2	3	0	1	7	34	21	40.1	15.2	9	9	0	0	1	3	0	2	6	0	1	0	0	Juin
1.9	3.8	1.9	17	1	4	3	3	2	14	21	28	41.3	16.5	3	10	0	0	1	2	2	3	6	0	2	0	0	Juillet
0.8	3.4	1.0	7	3	8	4	3	1	11	18	38	65.9	17.5	29	15	0	0	1	6	0	2	9	4	0	0	1	Août
0.9	2.7	1.7	16	2	3	0	0	0	5	26	38	54.1	20.1	8	8	2	0	0	0	2	7	9	1	1	0	16	Septembre
1.5	3.4	2.1	5	1	1	4	1	0	6	48	27	5.1	1.5	—	5	5	0	0	0	0	1	16	0	1	14	31	Octobre
0.8	3.9	1.6	19	0	0	1	0	2	6	27	35	0.7	0.7	13	1	1	0	0	0	0	9	3	0	1	27	30	Novembre
0.5	1.8	0.8	9	0	0	2	1	0	3	18	60	4.8	1.9	5	6	6	0	0	0	0	14	3	0	1	31	31	Décembre
1.1	3.1	1.3	133	11	23	25	8	13	92	339	454	256.4	20.1	—	73	27	0	3	12	4	99	71	8	10	166	243	Année
$H = 546^m.2$											**Verkhneoudinsk.**													$G = 0^{mm}.37$			
0.6	0.5	0.3	1	0	4	0	0	0	1	4	82	4.8	2.5	10	3	3	0	0	0	0	10	0	6	0	31	31	Janvier
1.1	1.2	0.8	1	0	7	0	0	0	3	7	68	6.9	1.7	15	8	8	0	0	0	0	7	9	0	0	29	29	Février
1.1	2.7	1.5	0	0	4	0	0	2	8	14	64	0.6	0.6	26	1	1	0	0	0	0	9	2	0	0	25	31	Mars
1.7	4.0	0.3	3	0	12	0	0	4	9	9	53	11.1	6.5	23	3	3	0	0	0	0	8	5	0	1	6	30	Avril
2.8	5.3	1.7	6	3	3	0	0	0	8	27	39	10.0	4.1	12	7	2	0	0	1	0	7	5	0	1	0	18	Mai
1.4	4.5	0.5	3	0	4	0	1	3	4	26	48	31.4	11.1	26	10	0	0	1	0	0	4	4	1	0	0	0	Juin
1.6	2.6	1.6	4	1	5	3	0	2	8	23	47	38.8	9.2	2	18	0	0	1	1	0	5	12	0	0	0	0	Juillet
1.3	2.7	0.4	11	5	8	1	3	3	7	14	40	72.5	29.0	29	16	0	0	1	2	1	4	5	2	0	0	0	Août
1.8	3.8	1.6	7	3	9	1	2	6	13	18	29	20.3	7.5	4	7	1	0	0	0	0	8	5	2	1	0	16	Septembre
2.4	*3.9*	*1.8*	*1*	*2*	*5*	*2*	*1*	*3*	*17*	*18*	*17*	13.7	4.1	5	12	10	0	0	0	0	1	9	0	0	5	—	Octobre
1.6	3.7	1.6	3	4	11	2	0	2	16	20	30	4.8	3.4	13	6	5	0	0	0	0	4	4	0	0	21	30	Novembre
1.5	2.1	0.9	4	3	12	5	1	2	16	15	32	7.3	1.5	1, 5	9	9	0	0	0	0	5	10	0	0	31	—	Décembre
1.6	3.1	1.1	44	21	84	14	8	27	110	195	549	222.2	29.0	—	100	42	0	3	4	1	72	70	11	3	148	—	Année
$H = 483^m.4$											**Mysovaïa.**													$G = 0^{mm}.37$			
2.2	2.0	1.8	1	2	2	0	17	3	21	2	45	15.5	9.0	18	6	6	0	0	0	0	11	8	0	1	31	31	Janvier
2.0	2.9	1.8	7	4	3	0	5	3	21	2	42	26.5	10.0	25	8	8	0	0	0	0	2	6	0	2	29	29	Février
3.4	4.2	3.2	4	1	1	0	13	4	41	1	28	17.5	7.5	26	4	4	0	0	0	0	11	6	0	1	28	31	Mars
2.7	4.1	2.9	3	0	3	1	5	2	42	4	30	13.6	6.8	23	4	3	0	0	0	0	9	6	1	1	14	30	Avril
3.6	4.5	2.8	5	2	3	1	2	0	51	2	27	43.3	11.5	12	10	4	0	0	0	0	3	9	1	1	1	15	Mai
3.5	4.1	3.1	1	1	5	0	4	2	50	2	25	44.7	12.0	2	10	0	0	2	2	0	5	4	0	4	0	0	Juin
3.4	3.6	2.8	1	4	6	0	4	2	42	1	33	102.7	33.7	11	15	0	0	1	1	0	2	6	4	1	0	0	Juillet
3.5	4.1	1.9	3	3	7	1	3	1	47	3	25	91.0	33.8	30	13	0	0	2	1	2	6	8	2	0	0	0	Août
3.2	2.9	3.3	4	2	7	1	14	0	36	3	23	26.0	9.8	9	6	1	0	0	0	0	12	6	0	2	0	5	Septembre
5.3	5.0	5.2	4	2	1	0	22	1	43	9	11	4.9	2.0	19	5	4	0	0	0	0	5	12	0	0	2	17	Octobre
5.2	4.9	4.6	2	0	2	0	35	2	29	12	8	12.9	6.8	14	6	6	0	0	0	0	9	5	0	2	15	30	Novembre
5.1	3.0	4.2	2	2	5	2	33	1	20	8	20	54.8	14.0	18	9	9	0	0	0	0	10	11	0	2	30	31	Décembre
3.6	3.8	3.1	37	23	45	6	157	21	443	49	317	453.4	33.8	—	96	45	0	5	4	2	85	87	8	17	150	219	Année
$H = 903^m.8$?											**Mogzon.**													$G = 0^{mm}.29$			
—	—	—	0	0	0	0	0	1	12	0	80	3.7	1.8	10	4	4	0	0	0	0	23	0	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	66	4.0	1.1	8	6	6	0	0	0	0	13	0	0	—	29	29	Février
—	—	—	0	1	0	0	0	0	32	0	60	1.7	0.8	2	4	4	0	0	0	0	14	0	0	—	28	31	Mars
—	—	—	0	0	2	0	0	0	34	1	53	2.5	1.2	29	3	3	0	0	0	0	10	1	0	—	8	—	Avril
—	—	—	0	2	1	0	1	2	43	2	42	28.5	12.0	2	8	4	0	0	1	0	6	3	0	—	2	17	Mai
—	—	—	6	1	2	0	0	2	24	3	52	19.6	7.7	8	6	0	0	0	0	0	7	3	0	—	0	1	Juin
—	—	—	0	0	1	0	1	1	29	1	60	36.7	7.3	21	11	0	2	3	0	0	4	3	1	—	0	1	Juillet
—	—	—	0	1	11	0	5	0	10	0	66	42.1	10.0	29	15	0	0	1	3	0	4	7	7	—	0	4	Août
—	—	—	2	1	1	0	0	1	21	1	62	66.6	20.0	3	7	0	0	1	0	0	9	7	2	—	0	18	Septembre
—	—	—	1	4	8	0	0	1	35	23	21	13.6	3.6	6	14	14	0	0	0	0	2	10	0	—	15	—	Octobre
—	—	—	1	1	1	0	0	17	29	15	26	1.6	0.8	13	4	4	0	0	0	0	5	1	0	—	23	—	Novembre
—	—	—	4	5	4	4	1	15	16	6	26	2.1	1.1	5	7	7	0	0	0	0	*9*	*3*	0	—	31	—	Décembre
—	—	—	8	16	31	4	8	40	306	52	614	222.7	20.0	—	89	46	2	5	4	0	106	38	10	—	167	—	Année

φ = 51° 33′ Переемная. λ = 105° 10′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	728.7	736.9	719.0	−23.6	−19.4	−21.7	−21.6	−11.6	11, 18	−33.5	23	−25.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	2.5
Февраль	723.4	733.0	706.1	−21.8	−18.8	−20.5	−20.4	− 5.3	29	−28.8	23	−24.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.5
Мартъ	724.5	733.8	706.9	−14.1	− 9.3	−11.4	−11.6	− 0.7	25	−26.4	4	−16.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	3.1
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	718.7	725.6	707.1	3.4	5.9	3.9	4.4	16.5	31	− 6.3	2	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.3
Іюнь	715.7	722.9	707.6	11.3	14.8	12.0	12.7	24.0	6	4.0	2	7.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	4.8
Іюль	715.7	723.8	707.8	11.3	13.4	11.7	12.1	22.2	17	4.6	9	8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.6
Августъ	714.7	719.9	708.8	12.7	14.4	13.0	13.4	20.0	15	6.6	27	10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.4
Сентябрь	720.1	734.8	711.0	5.1	9.1	6.4	6.9	14.4	12	− 3.3	19	3.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.8
Октябрь	725.1	735.0	712.2	− 0.4	2.7	0.5	0.9	7.0	14	− 6.5	30	− 1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.1
Ноябрь	724.0	738.9	711.5	− 5.3	− 0.6	− 4.7	− 3.5	8.0	6	−13.4	28	− 7.4	—	—	—	—	—	—	5.2	7.8	4.0
Декабрь	724.8	736.6	708.0	−11.5	− 6.9	−10.8	− 9.7	4.2	1	−26.2	9	−13.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	4.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 489.3 m Pereemnaïa. G = 0.42 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⧔	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
0.5	1.5	0.7	1	9	2	6	5	2	8	5	55	13.3	3.1	10	9	9	0	0	0	0	11	2	3	0	31	31	Janvier
0.9	2.3	1.2	0	26	2	0	3	7	5	2	42	35.8	10.0	8	15	15	0	0	0	0	4	8	0	1	29	29	Février
1.0	2.6	1.1	4	8	1	5	6	7	18	5	39	13.5	5.2	26	9	9	0	0	0	0	10	5	0	1	31	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
1.5	1.8	1.3	3	11	1	10	7	14	16	4	27	77.8	13.9	12	15	6	0	0	0	0	4	12	1	0	3	16	Mai
1.4	3.4	1.4	1	11	1	5	4	28	17	3	20	56.2	17.7	30	12	0	0	2	3	0	4	8	0	3	0	0	Juin
1.7	3.0	1.4	3	18	2	6	8	17	9	2	28	164.6	40.2	10	21	0	0	2	4	0	2	13	3	4	0	0	Juillet
1.1	2.8	1.2	5	13	3	5	7	13	12	5	30	131.4	29.9	29	19	0	0	2	6	0	5	14	1	2	0	0	Août
1.6	3.5	1.5	3	10	2	11	9	3	5	8	20	44.0	9.6	9	13	0	0	0	0	0	5	6	0	2	0	4	Septembre
4.2	3.6	4.0	3	7	0	11	13	10	16	17	16	37.7	8.0	5	19	12	0	0	0	0	2	18	0	5	2	23	Octobre
2.9	2.3	2.9	2	8	0	19	11	5	10	11	24	18.6	8.4	13	7	7	0	0	0	0	5	5	0	5	16	30	Novembre
3.1	2.8	2.0	1	8	3	19	13	6	4	12	27	52.7	8.6	2	17	17	0	0	0	0	7	12	0	4	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 51° 25′ Хилокъ. λ = 110° 35′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	696.4	706.1	687.0	−35.1	−23.7	−29.2	−29.3	−13.7	10	−47.1	21	−36.7	—	—	—	—	—	—	9.0	5.9	3.2
Февраль	690.2	695.8	674.8	−28.9	−15.9	−24.0	−22.9	− 1.3	17	−43.7	13	−31.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	2.8
Мартъ	691.3	701.7	676.7	−19.5	− 6.8	−14.4	−13.6	2.5	26	−37.7	5	−21.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.8	2.3
Апрѣль	689.4	698.6	679.6	− 6.1	3.5	− 2.6	− 1.7	13.6	21	−20.4	2	− 8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	3.7
Май	686.5	694.0	676.8	5.0	12.7	6.0	7.9	21.4	6	− 8.3	2	− 0.1	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	6.3
Іюнь	685.3	692.6	678.1	11.4	20.5	12.7	14.9	32.8	7	0.4	12	5.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.7
Іюль	685.9	694.7	675.5	12.1	20.9	13.9	15.6	34.0	17	1.9	10	7.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.3
Августъ	685.5	692.0	677.5	11.2	20.0	13.1	14.8	29.0	1	− 1.6	26	8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	7.4	6.3
Сентябрь	690.5	701.2	682.3	1.7	12.2	3.6	5.8	22.2	12	− 9.5	29	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.3
Октябрь	692.9	701.8	683.7	− 4.2	1.4	− 3.5	− 2.1	11.6	1	−15.3	23	− 6.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	6.7
Ноябрь	692.5	704.6	681.7	−13.5	− 3.6	−10.5	− 9.2	5.6	7	−25.2	28	−16.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.9	4.6
Декабрь	694.3	704.5	679.5	−24.0	−14.8	−20.7	−19.8	− 2.0	1	−38.3	4	−26.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	5.5
Годъ	690.1	706.1	674.8	− 7.5	2.2	− 4.6	− 3.3	34.0	—	−47.1	—	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	5.1

H = 818.8 m Khilok. G = 0.28 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⧔	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.2	0.7	0.5	0	0	0	0	1	1	9	2	76	19.9	15.5	31	5	5	0	0	0	0	1	5	10	0	31	31	Janvier
0.5	2.4	1.2	2	1	0	0	0	0	24	1	50	12.9	3.6	25	11	11	0	0	0	0	2	4	4	0	29	29	Février
1.9	4.5	1.2	0	1	1	0	0	1	48	3	38	2.7	0.7	1, 6	7	6	0	0	0	0	6	5	2	1	27	31	Mars
1.5	3.6	1.0	0	3	6	1	1	2	23	4	39	18.4	7.9	22	9	8	0	0	0	0	7	6	0	1	7	29	Avril
2.7	4.7	2.1	2	7	3	0	0	2	36	14	16	9.4	4.6	10	5	3	0	0	1	0	2	14	2	3	2	13	Mai
1.9	4.1	1.5	3	11	5	1	0	1	38	8	21	101.8	42.3	11	15	0	1	2	3	0	2	13	1	0	0	0	Juin
2.1	3.4	1.6	2	8	11	2	0	2	33	7	26	75.2	13.3	11	15	0	0	0	2	3	1	20	3	2	0	0	Juillet
1.5	3.0	1.1	3	4	23	1	1	1	14	4	42	110.6	18.4	29	20	0	0	2	4	2	2	18	8	0	0	2	Août
1.1	3.3	0.6	1	4	1	2	0	1	33	6	40	57.5	19.2	4	9	3	0	0	0	0	3	13	4	0	0	16	Septembre
2.5	4.6	2.4	0	1	5	0	1	1	47	10	22	47.2	18.0	27	10	9	0	0	0	0	1	18	0	1	11	31	Octobre
1.2	3.5	1.9	0	0	2	0	0	0	39	5	41	5.7	2.8	13	4	4	0	0	0	0	4	11	1	0	22	30	Novembre
0.4	1.7	0.7	0	1	0	0	0	1	17	5	66	6.7	2.7	15	8	8	0	0	0	0	3	12	3	0	31	31	Décembre
1.5	3.3	1.3	13	41	57	7	4	13	361	69	477	468.0	42.3	—	118	57	1	4	10	5	34	139	38	8	160	243	Année

φ = 51° 19′ Нерчинскій Заводъ. λ = 119° 37′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	711.8	720.4	701.9	−32.2	−25.5	−28.7	−28.8	−17.7	8	−38.7	5	−33.1	0.3	0.5	0.4	82	76	80	1.6	2.0	1.8
Февраль	706.6	713.9	698.0	−29.7	−20.6	−25.6	−25.3	− 7.9	19	−40.1	14	−31.0	0.4	0.7	0.5	81	69	76	2.2	2.6	2.2
Мартъ	706.2	717.8	693.6	−18.9	− 7.1	−13.2	−13.1	6.9	31	−31.1	2	−20.4	0.9	1.6	1.3	80	56	70	2.9	3.1	2.4
Апрѣль	704.8	716.2	694.1	− 1.8	5.1	− 0.1	1.1	15.1	21, 22	−12.7	3	− 5.3	2.6	2.8	2.6	64	43	55	5.2	5.9	3.6
Май	700.7	710.9	688.0	7.0	14.4	8.2	9.9	26.9	13	− 9.4	3	1.2	4.0	3.7	3.8	53	33	46	4.0	5.9	3.9
Іюнь	699.4	704.9	693.5	14.0	20.9	14.8	16.6	31.7	7	2.3	18	8.3	7.7	7.8	7.6	65	45	62	4.4	5.0	3.7
Іюль	701.1	709.8	685.4	16.1	23.7	16.4	18.7	38.5	18	4.9	9	10.3	8.7	8.4	8.7	64	40	63	3.6	5.6	4.5
Августъ	702.7	709.8	692.1	14.3	21.2	14.2	16.6	31.1	2	2.5	27	9.9	9.4	9.7	9.8	77	53	80	5.4	5.7	4.2
Сентябрь	704.8	715.4	696.1	6.2	14.5	8.6	9.8	21.7	13	− 5.0	18	3.6	5.9	6.7	6.1	78	53	71	5.3	4.9	2.9
Октябрь	708.0	713.7	699.6	− 8.1	0.3	− 6.0	− 4.6	13.9	1, 2	−20.3	29	−10.2	1.9	2.5	2.0	74	52	66	4.5	4.6	3.4
Ноябрь	706.6	715.9	695.9	−15.5	− 7.2	−12.7	−11.8	0.3	7	−24.0	14	−17.4	1.1	1.5	1.3	78	56	72	2.8	3.4	1.1
Декабрь	710.4	723.9	696.8	−26.3	−19.1	−23.9	−23.1	− 1.1	2	−35.1	5	−27.6	0.5	0.8	0.6	82	70	78	2.1	1.8	1.2
Годъ	705.3	723.9	685.4	− 6.2	1.7	− 4.0	− 2.8	38.5	—	−40.1	—	− 9.3	3.6	3.9	3.7	73	54	68	3.7	4.2	2.9

H = 626 m? Nertchinskii Zavod. G = 0.31 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⧔	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.1	0.8	0.3	4	2	7	0	0	1	0	4	75	1.4	1.2	8	2	2	0	0	0	0	17	0	0	0	31	31	Janvier
0.3	1.7	0.2	0	11	2	0	2	2	3	6	61	5.7	4.0	9	2	2	0	0	0	0	16	2	1	0	29	29	Février
0.4	2.4	0.6	1	2	7	1	5	1	4	9	63	1.2	1.2	9	1	1	0	0	0	0	14	4	0	0	23	31	Mars
1.9	3.3	1.5	11	3	2	3	2	4	10	12	43	9.8	4.2	16	4	2	0	0	0	0	9	6	0	1	5	27	Avril
1.6	4.5	1.4	7	4	3	3	4	10	10	14	38	16.5	5.1	25	5	2	0	0	2	0	7	2	0	2	0	11	Mai
1.3	2.5	1.1	9	13	2	1	2	6	9	10	38	20.6	11.9	21	7	0	1	2	1	0	4	2	0	0	0	0	Juin
0.9	2.1	0.6	4	4	3	1	1	8	13	6	53	61.5	34.7	28	7	0	0	1	1	1	6	6	0	1	0	0	Juillet
0.7	1.8	0.5	7	6	5	2	2	5	7	3	56	77.9	23.2	3	13	0	0	3	1	2	6	6	1	0	0	0	Août
0.8	2.4	1.0	2	12	2	4	2	2	7	4	55	35.2	11.0	17	12	2	0	0	0	0	9	5	2	1	0	9	Septembre
0.9	2.0	0.3	2	7	1	0	1	1	8	13	60	12.8	5.4	14	7	7	0	0	0	0	13	5	1	0	14	30	Octobre
1.0	2.1	0.8	7	1	0	0	0	2	9	11	60	1.5	1.5	2	1	1	0	0	0	0	15	0	0	0	28	30	Novembre
0.3	1.5	0.0	4	4	5	0	0	1	1	6	72	1.0	0.4	2, 28	3	3	0	0	0	0	22	1	0	0	31	31	Décembre
0.9	2.3	0.7	58	69	39	15	21	43	81	98	674	245.1	34.7	—	64	22	1	6	5	3	138	39	5	5	161	229	Année

φ = 51° 17′ Петровскій Заводъ. λ = 108° 51′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	698.7	707.2	689.7	−38.3	−25.7	−32.7	−32.2	−16.2	11	−50.3	21	−40.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	2.1
Февраль	692.5	699.0	676.8	−31.7	−16.0	−26.6	−24.7	− 4.7	17	−46.6	12	−34.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.4
Мартъ	694.0	703.5	678.6	−22.6	− 7.8	−17.7	−16.0	7.3	30	−42.4	4	−26.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.0
Апрѣль	691.7	701.2	681.3	− 8.1	2.8	− 4.9	− 3.4	13.7	21	−28.0	5	−12.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	3.6
Май	689.1	695.9	678.9	4.4	12.1	4.1	6.9	22.6	6	− 9.9	14	− 2.6	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	5.4
Іюнь	684.4	693.2	672.7	12.2	19.8	11.6	14.5	30.4	26	− 2.8	17	3.0	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	3.9
Іюль	688.2	696.0	677.9	12.1	20.6	12.6	15.1	34.8	17	− 0.6	10	6.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	3.9
Августъ	685.4	692.7	675.9	11.4	19.7	11.8	14.3	30.8	1	− 1.5	26	6.4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.2
Сентябрь	691.6	703.0	682.2	1.0	11.6	1.5	4.7	23.7	12	−11.8	30	− 2.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	3.5
Октябрь	694.4	704.3	684.0	− 5.6	1.4	− 4.1	− 2.8	10.4	12	−23.6	23	− 8.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.5
Ноябрь	692.8	706.6	676.3	−18.4	− 5.5	−14.8	−12.9	5.9	8	−36.4	28	−21.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	3.2
Декабрь	694.1	704.8	678.2	−27.4	−17.6	−24.0	−23.0	− 4.1	1, 2	−42.4	10, 11	−30.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	3.4
Годъ	691.4	707.2	672.7	− 9.3	1.3	− 6.9	− 5.0	34.8	—	−50.3	—	−13.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	3.8

H = 805.0 m Petrovskii Zavod. G = 0.30 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⧔	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.1	1.0	0.4	0	0	0	1	2	9	8	3	68	11.3	7.8	11	5	5	0	0	0	0	17	0	10	0	31	31	Janvier
0.3	2.3	0.0	2	0	0	0	2	8	13	1	61	5.5	1.8	26	10	10	0	0	0	0	11	4	0	1	29	29	Février
0.9	3.9	0.5	1	0	1	0	3	13	20	3	52	0.5	0.2	7, 30	3	3	0	0	0	0	11	3	2	0	28	31	Mars
1.1	3.1	0.5	3	0	1	0	3	4	17	4	58	8.6	6.5	16	5	5	0	0	0	0	11	7	0	0	12	30	Avril
1.8	4.9	0.8	9	4	0	0	1	9	16	10	44	13.0	2.1	25	10	4	0	0	0	0	6	10	1	1	2	22	Mai
0.8	2.3	0.2	2	2	0	1	3	11	5	12	52	37.6	8.5	26	12	0	0	2	0	0	5	6	3	0	0	9	Juin
1.4	2.3	0.4	3	0	1	0	5	10	15	4	53	77.5	13.5	27	13	0	0	1	0	1	6	8	3	0	0	1	Juillet
0.5	1.6	0.0	2	2	0	1	3	7	4	3	71	90.6	12.5	23	17	0	0	1	0	0	5	7	2	0	0	1	Août
0.5	2.0	0.4	6	1	0	0	5	7	7	3	61	45.7	22.2	4	7	1	0	0	0	0	10	9	3	0	1	18	Septembre
1.3	2.4	0.6	4	1	0	0	2	12	22	5	47	5.6	2.6	21	5	5	0	0	0	0	5	15	0	0	11	31	Octobre
0.3	1.7	0.5	0	0	0	0	1	10	11	4	64	6.6	4.0	13	6	6	0	0	0	0	11	3	0	0	22	30	Novembre
0.2	1.0	0.4	0	0	0	0	6	9	2	3	69	4.0	1.2	20	6	6	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Décembre
0.8	2.4	0.4	32	10	3	3	36	109	140	55	700	306.5	22.2	—	99	45	0	4	0	1	109	77	24	2	167	264	Année

φ = 50° 56′ Оловянная. λ = 115° 36′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	715.3	724.2	706.7	−33.6	−26.3	−29.8	−29.9	−14.3	8	−44.1	23	−35.8	0.3	0.4	0.4	77	76	77	1.5	1.3	0.9
Февраль	709.8	717.1	698.9	−30.5	−21.2	−25.8	−25.8	−10.0	19	−42.9	14	−32.3	0.4	0.6	0.5	74	70	73	1.1	0.5	1.1
Мартъ	709.2	721.4	695.6	−19.3	−7.3	−13.8	−13.5	7.9	30	−32.1	2	−21.3	0.9	1.4	1.1	74	54	67	2.2	2.1	1.4
Апрѣль	707.0	716.5	693.6	−2.9	5.2	0.9	1.1	15.0	21	−15.6	2	−6.5	2.3	2.1	2.1	61	33	43	3.0	4.8	2.8
Май	703.0	711.5	692.2	6.2	13.6	9.4	9.7	27.2	7	−5.9	2, 3	2.3	4.0	3.7	3.8	57	33	43	5.1	5.4	4.9
Іюнь	701.5	707.0	696.0	14.5	22.6	16.7	17.9	33.6	7	3.7	15	9.6	7.8	7.3	7.5	63	36	55	3.8	5.3	4.4
Іюль	703.2	712.7	690.0	15.9	23.0	18.4	19.1	40.0	18	4.5	10	11.2	8.4	7.3	8.5	66	39	57	4.6	5.9	4.1
Августъ	703.9	710.5	695.7	14.7	23.2	17.4	18.4	31.8	1	3.6	26	11.4	8.8	8.2	9.1	72	41	63	4.5	5.1	5.2
Сентябрь	707.2	718.3	698.5	5.7	14.3	9.1	9.7	24.8	13	−5.2	29	3.9	5.8	5.7	5.8	80	47	66	3.8	4.2	4.0
Октябрь	710.5	717.4	702.2	−5.8	1.8	−3.3	−2.4	17.7	1	−17.3	29	−8.1	2.3	2.5	2.4	77	47	67	5.3	4.9	3.2
Ноябрь	710.0	720.2	699.7	−13.0	−4.6	−10.5	−9.4	4.8	9	−20.1	14, 22	−14.9	1.4	1.6	1.4	80	50	67	2.6	3.3	1.7
Декабрь	713.1	725.2	700.4	−25.3	−17.6	−22.5	−21.8	−0.1	2	−34.5	13	−27.2	0.6	0.9	0.7	86	78	84	3.0	2.5	1.1
Годъ	707.8	725.2	690.0	−6.1	2.2	−2.8	−2.2	40.0	—	−44.1	—	−9.0	3.6	3.5	3.6	72	50	64	3.4	3.8	2.9

φ = 50° 37′ Ямаровка. λ = 110° 15′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	681.8	690.5	672.8	−31.3	−20.8	−28.0	−26.7	−14.0	11	−41.0	2	−32.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.2	2.6
Февраль	675.8	681.3	660.3	−25.7	−14.0	−20.6	−20.1	−0.5	17	−37.9	13	−28.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	3.2
Мартъ	677.5	687.0	663.0	−16.9	−6.8	−14.2	−12.7	9.3	30	−33.6	4	−21.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	2.2
Апрѣль	676.1	685.4	664.6	−5.4	3.0	−3.5	−2.0	13.4	21	−20.5	1	−9.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	3.2
Май	673.5	680.9	663.3	2.8	10.9	5.7	6.5	21.9	12	−9.3	4	−2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	4.7
Іюнь	672.7	679.6	664.9	10.1	18.9	11.2	13.4	31.4	7	−1.2	17	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.0
Іюль	672.7	681.3	662.7	13.2	20.4	*12.1*	15.2	31.6	17	1.0	25	7.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.9
Августъ	672.0	679.9	664.8	11.7	20.1	*12.3*	14.7	30.4	1	−0.8	26	7.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	*6.1*
Сентябрь	676.7	687.0	666.7	0.9	*11.5*	4.4	5.6	23.4	13	−9.7	18	−1.4	—	—	—	—	—	—	5.3	*5.4*	3.9
Октябрь	679.1	688.1	668.0	−6.1	0.7	−3.6	−3.0	9.6	12	−19.0	23	−7.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.2
Ноябрь	679.8	690.9	671.6	−14.9	−5.5	−11.9	−10.8	4.5	7	−26.8	28	−17.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.6
Декабрь	680.7	691.1	668.5	−23.4	−14.8	−20.8	−19.7	−4.8	2	−39.0	12	−26.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.9
Годъ	676.5	691.1	660.3	−7.1	2.0	−4.7	−3.3	31.6	—	−41.0	—	−10.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.1

φ = 50° 26′ Борзя. λ = 116° 31′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	704.1	712.7	695.7	−33.7	−24.0	−30.6	−29.4	−16.9	29	−47.2	22	−36.7	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	1.2
Февраль	698.7	706.5	686.7	−31.2	−20.3	−26.5	−26.0	−8.8	6	−43.5	14	−34.1	—	—	—	—	—	—	3.7	2.3	1.8
Мартъ	698.6	710.6	684.8	−21.0	−8.7	−15.2	−15.0	7.3	30	−36.0	6	−24.2	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	1.8
Апрѣль	697.2	706.9	687.9	−3.3	4.6	−0.9	0.1	14.2	22	−15.5	4	−7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.3
Май	692.9	700.8	682.9	6.3	12.6	7.7	8.9	26.3	7	−7.8	2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	4.5
Іюнь	691.4	697.1	684.0	14.4	22.0	15.1	17.2	29.9	7, 8	2.9	11	8.7	—	—	—	—	—	—	3.8	6.4	5.4
Іюль	693.3	703.0	679.5	15.6	22.5	16.8	18.3	29.9	17, 18	2.5	10	9.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	3.3
Августъ	694.1	700.8	685.2	15.0	22.2	15.8	17.7	32.1	24	2.2	26	9.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.6
Сентябрь	696.7	706.5	688.6	6.5	14.5	9.0	10.0	26.2	13	−4.8	26	3.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	3.0
Октябрь	699.7	706.7	691.2	−5.8	2.0	−3.7	−2.5	19.4	1	−21.0	29	−8.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.8
Ноябрь	698.9	708.8	688.5	−14.5	−4.6	−12.8	−10.7	3.3	8	−23.0	19	−17.3	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	1.2
Декабрь	701.6	714.2	689.1	−25.2	−15.9	−22.8	−21.3	−0.4	2	−36.6	12, 13	−28.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	1.5
Годъ	697.3	714.2	679.5	−6.4	2.2	−4.0	−2.7	32.1	—	−47.2	—	−10.5	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.1

φ = 50° 22′ Троицкосавскъ. λ = 106° 27′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	702.9	712.1	693.4	−30.6	−22.1	−28.4	−27.0	−13.7	11, 30	−38.7	4	−32.0	0.3	0.6	0.4	79	72	78	3.8	3.9	2.8
Февраль	696.6	703.6	681.6	−22.8	−13.5	−19.3	−18.5	−2.4	25	−31.2	12	−24.3	0.6	1.1	0.8	79	67	75	6.7	5.6	3.8
Мартъ	698.6	708.0	682.4	−16.0	−5.6	−12.0	−11.2	6.0	30	−30.5	4	−17.6	1.1	1.7	1.3	75	55	68	4.3	4.0	2.2
Апрѣль	695.9	705.5	684.9	−2.0	5.2	−0.9	0.8	15.5	22	−15.0	5	−5.7	2.7	3.0	2.4	66	46	54	5.7	7.6	4.1
Май	693.5	700.2	682.5	7.7	15.0	8.0	10.2	25.0	6	−6.7	2	1.5	4.3	4.0	4.2	54	32	51	5.9	6.8	5.0
Іюнь	691.7	698.8	683.9	16.2	23.3	16.1	18.5	33.0	7	2.4	14	9.9	7.7	7.1	7.4	56	34	55	5.5	7.4	5.7
Іюль	691.9	699.8	682.5	15.9	22.7	16.3	18.3	36.8	17	4.1	6	11.6	9.4	9.5	9.7	70	48	70	6.5	6.8	7.1
Августъ	690.8	696.5	684.8	14.3	21.6	15.5	17.1	30.2	6	6.3	26	11.6	9.8	10.0	9.7	81	54	75	7.0	7.2	6.2
Сентябрь	696.5	709.3	686.2	3.1	13.5	5.5	7.4	24.4	12	−7.3	19	0.7	4.6	5.2	4.9	77	46	70	4.2	5.4	4.2
Октябрь	699.9	710.6	687.5	−4.2	4.5	−1.9	−0.5	10.3	14	−12.0	20	−5.8	2.7	3.0	2.7	78	46	64	7.5	7.6	5.1
Ноябрь	699.9	712.8	688.4	−11.2	−2.7	−9.7	−7.9	7.6	8	−23.4	18	−13.8	1.5	1.9	1.4	74	52	67	5.1	5.5	3.5
Декабрь	700.7	709.3	683.8	−19.2	−13.0	−18.9	−17.0	−2.0	2	−34.7	10, 11	−23.0	0.8	1.0	0.8	71	55	69	5.3	4.6	3.7
Годъ	696.6	712.8	681.6	−4.1	4.1	−2.5	−0.8	36.8	—	−38.7	—	−7.2	3.8	4.0	3.8	72	51	66	5.6	6.0	4.5

H = 595ᵐ.5 Oloviannaïa. G = 0ᵐᵐ.29

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
0.7	0.5	0.4	3	1	0	1	1	1	1	3	82	4.5	3.6	11	2	2	0	0	0	0	23	0	0	0	31	31	Janvier
1.9	1.5	1.6	7	0	0	3	4	1	0	3	69	0.2	0.2	25	1	1	0	0	0	0	21	0	0	2	29	29	Février
1.0	4.5	1.9	6	3	1	5	6	0	1	14	57	0.7	0.6	31	2	2	0	0	0	0	18	1	0	2	25	31	Mars
5.0	7.4	4.4	10	5	2	6	5	4	8	25	25	8.3	6.2	23	5	3	0	0	0	0	8	3	0	9	8	27	Avril
6.4	7.7	3.7	18	8	5	5	4	3	7	22	21	22.6	6.7	25	7	1	0	0	0	0	6	5	0	8	1	7	Mai
4.5	5.4	2.1	16	6	0	1	0	0	4	22	41	41.1	14.5	27	10	0	0	0	0	0	4	2	0	5	0	0	Juin
2.4	4.8	1.3	5	7	1	4	1	3	9	18	45	37.8	13.5	3	7	0	0	1	0	1	4	1	0	1	0	0	Juillet
2.6	4.7	3.4	6	8	0	2	9	13	4	8	43	39.0	8.7	9	12	0	0	2	0	2	3	3	1	0	0	0	Août
3.1	5.7	2.9	13	9	2	2	2	2	2	16	42	30.8	10.1	10	9	1	0	0	1	1	9	4	0	2	0	8	Septembre
2.0	4.8	2.5	8	1	0	1	7	2	1	25	48	3.2	1.6	13	3	3	0	0	0	0	7	5	0	1	11	31	Octobre
3.4	5.8	2.6	13	4	0	1	5	4	3	22	38	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	24	30	Novembre
1.5	3.0	1.2	4	3	0	3	3	1	2	9	68	0.5	0.5	6	1	1	0	0	0	0	18	1	1	1	31	31	Décembre
2.9	4.7	2.3	109	55	11	34	47	34	42	187	579	188.7	14.5	—	59	14	0	3	1	4	136	25	2	31	160	225	Année

H = 980ᵐ? Iamarovka. G = 0ᵐᵐ.24

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.1	1.6	0.3	3	1	0	3	10	5	1	0	65	3.3	0.8	11	9	9	0	0	0	0	14	3	0	0	31	31	Janvier
0.7	2.5	0.9	21	0	0	2	14	7	2	4	37	9.5	2.5	15, 29	12	12	0	0	0	0	10	4	0	0	29	29	Février
0.7	2.8	1.2	18	1	1	3	13	15	2	5	35	5.5	1.5	5, 10	7	7	0	0	0	0	9	4	0	0	27	31	Mars
0.6	2.4	1.7	28	1	0	1	6	12	3	1	38	20.5	4.2	5	10	10	0	0	0	0	8	5	0	0	8	30	Avril
0.5	1.4	1.0	19	1	0	1	7	6	5	5	49	29.1	8.7	31	13	6	0	0	0	0	4	7	0	0	1	23	Mai
0.3	1.2	1.1	18	0	1	0	3	7	6	3	51	98.5	16.2	15	11	0	0	1	1	0	3	5	0	0	0	4	Juin
0.5	1.3	1.4	18	2	2	3	11	8	5	4	33	65.7	19.3	11	11	0	0	1	0	0	3	8	1	0	0	0	Juillet
0.7	1.4	1.4	28	2	4	4	8	2	2	4	32	116.7	24.1	17	18	0	0	2	0	0	*2*	*6*	2	0	0	1	Août
0.7	*1.6*	2.0	23	0	1	4	4	10	2	2	36	49.9	13.8	4, 5	8	1	0	0	0	0	*6*	7	4	1	1	17	Septembre
1.3	2.1	1.5	24	1	0	1	10	16	3	1	31	23.8	6.0	5	16	16	0	0	0	0	*1*	12	0	0	12	31	Octobre
0.4	0.5	0.8	18	0	0	2	9	3	2	1	52	8.0	3.3	13	10	10	0	0	0	0	8	5	0	1	26	30	Novembre
0.4	0.8	0.7	19	0	0	3	9	9	2	3	48	6.7	2.7	15	8	8	0	0	0	0	9	3	0	0	31	31	Décembre
0.6	1.6	1.2	237	9	9	27	104	100	35	32	507	437.2	24.1	—	133	79	0	4	1	0	77	69	7	2	166	258	Année

H = 693ᵐ.1? Borzïa. G = 0ᵐᵐ.24

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.1	3.0	1.4	2	8	22	1	3	5	10	11	31	2.7	1.9	11	2	2	0	0	0	0	23	2	0	0	31	31	Janvier
2.5	2.8	2.3	4	5	19	2	2	3	11	16	26	1.5	0.9	25	2	2	0	0	0	0	15	0	2	1	29	29	Février
2.3	4.4	2.0	8	7	5	3	2	12	12	13	31	1.1	1.1	3	1	1	0	0	0	0	20	3	1	1	27	31	Mars
4.2	6.6	4.0	9	10	6	8	5	6	10	23	13	2.6	2.4	16	2	2	0	0	0	0	11	5	0	3	7	28	Avril
4.6	7.0	3.0	11	5	6	4	8	7	13	19	20	34.0	18.0	24	8	4	0	0	1	1	7	5	0	3	1	14	Mai
3.9	5.2	2.6	11	12	3	2	8	9	12	19	14	17.1	3.4	1, 9	10	0	0	0	1	1	5	7	0	0	0	0	Juin
3.1	5.2	1.7	4	11	7	8	3	9	19	11	21	35.9	18.1	3	7	0	0	0	1	2	5	4	0	0	0	0	Juillet
4.0	4.6	3.5	4	9	14	14	12	9	8	3	20	49.6	14.5	13	17	0	0	2	4	2	7	9	1	1	0	0	Août
2.8	5.0	2.9	11	7	6	2	9	8	6	14	27	43.8	23.8	7	8	1	0	0	0	0	11	6	0	0	0	8	Septembre
2.9	5.5	3.0	1	6	5	2	11	4	14	30	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	8	31	Octobre
2.0	5.7	1.8	4	2	2	0	1	11	13	23	34	0.4	0.4	2	1	1	0	0	0	0	14	0	0	0	24	30	Novembre
1.4	2.3	1.2	7	2	10	1	2	13	2	6	50	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	3	0	0	31	31	Décembre
3.0	4.8	2.4	76	84	105	47	66	96	130	188	307	188.7	23.8	—	58	13	0	2	7	6	144	51	4	9	158	233	Année

H = 765ᵐ? Troitskosavsk. G = 0ᵐᵐ.22

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.5	3.0	1.2	14	3	2	4	22	30	8	6	4	1.1	0.8	18	3	3	0	0	0	0	11	3	0	0	31	31	Janvier
1.9	4.7	2.6	22	2	3	10	17	10	7	12	4	2.0	0.8	18	5	5	0	0	0	0	5	5	0	3	29	29	Février
1.8	5.7	3.1	24	1	2	10	8	19	5	17	7	0.9	0.5	30	3	3	0	0	0	0	8	2	0	3	25	31	Mars
3.4	4.9	2.4	28	5	2	12	7	7	5	18	6	12.9	4.2	15	10	10	0	0	0	0	4	8	0	1	6	28	Avril
4.4	6.0	3.4	45	6	0	7	5	11	2	15	2	27.5	15.1	24	10	5	0	1	0	0	3	7	0	3	0	12	Mai
4.1	6.0	3.2	38	5	1	4	9	8	3	20	2	17.9	5.5	30	10	0	0	2	0	0	1	7	0	6	0	0	Juin
3.0	4.4	2.3	28	6	4	11	7	10	3	20	4	89.6	18.9	2	18	0	0	4	1	0	2	12	0	2	0	0	Juillet
2.1	3.6	2.5	37	4	4	4	7	9	2	21	5	81.0	24.3	28	14	0	0	3	0	3	1	10	0	0	0	0	Août
2.0	5.3	2.3	46	1	0	2	5	13	1	17	5	25.1	10.7	4	6	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0	13	Septembre
2.1	4.5	2.2	33	1	0	4	5	9	5	30	6	2.9	0.7	12	7	7	0	0	0	0	2	10	0	1	3	29	Octobre
1.9	4.1	2.2	30	2	0	5	14	19	3	15	2	4.9	1.9	19	7	7	0	0	0	0	8	4	0	1	20	30	Novembre
2.3	3.6	1.9	16	3	1	12	18	25	4	13	1	8.6	1.8	13	12	12	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Décembre
2.5	4.6	2.4	361	39	19	85	124	170	48	204	48	274.4	24.3	—	105	56	0	10	1	3	64	81	0	20	145	234	Année

Акша. — Akcha.

φ = 50° 15′ λ = 113° 30′ H = 733m? G = 0mm.23

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	704.1	713.4	695.2	−31.0	−22.7	−26.2	−26.6	−11.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.3	0.5
Февраль	698.3	704.8	685.5	−27.1	−18.3	−21.6	−22.3	−5.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	1.5
Мартъ	698.9	709.8	686.0	−15.2	−5.8	−10.8	−10.6	7.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	1.6
Апрѣль	696.8	707.0	687.6	−0.2	5.9	0.0	1.9	14.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	3.4
Май	693.0	702.4	681.7	8.9	14.6	8.7	10.7	27.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	3.2
Іюнь	691.5	699.0	683.1	17.8	23.5	17.7	19.7	30.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	4.0
Іюль	691.9	698.9	682.8	18.4	23.6	18.5	20.2	33.0	17, 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	4.8
Августъ	692.7	699.9	687.7	17.7	22.8	18.5	19.7	31.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.1
Сентябрь	696.1	703.3	688.3	8.3	12.1	8.9	9.8	21.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	3.8
Октябрь	699.1	707.2	690.8	−6.5	−1.2	−5.1	−4.3	6.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	4.4
Ноябрь	698.0	708.3	689.8	−13.8	−7.4	−11.0	−10.7	−3.0	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.4	1.5
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
0.5	0.9	0.2	0	0	0	0	3	5	2	9	74	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	1	0	0	31	—	Janvier
0.6	1.0	0.4	1	0	0	0	0	2	1	11	72	0.9	0.5	5	2	2	0	0	0	0	20	1	0	0	29	—	Février
0.4	1.4	0.9	7	0	0	0	0	0	1	18	67	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	26	—	Mars
0.9	2.5	0.9	10	0	0	0	2	3	1	16	58	35.1	22.5	11	5	4	0	0	0	0	12	3	0	0	5	—	Avril
2.1	2.9	1.8	9	1	2	0	0	3	1	28	48	54.0	28.4	15	6	3	0	0	0	0	14	4	0	0	0	—	Mai
0.7	1.4	0.6	8	1	3	0	0	0	3	7	68	13.8	3.0	12	8	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	—	Juin
0.9	1.0	0.3	4	1	1	0	0	0	3	11	73	62.3	27.0	20	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	—	Juillet
0.3	0.8	0.5	5	1	0	0	0	2	3	3	79	69.1	39.3	13	6	0	0	0	0	0	13	8	1	0	0	—	Août
1.7	1.9	1.4	11	0	0	0	1	2	4	25	47	70.8	23.4	7	7	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0	—	Septembre
1.2	1.2	0.9	7	0	0	0	1	0	2	15	68	18.5	5.0	28	5	5	0	0	0	0	9	3	0	0	18	—	Octobre
0.7	0.5	0.5	3	0	0	0	0	2	1	9	75	2.0	2.0	13	1	1	0	0	0	0	17	1	0	0	30	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Благовѣщенскъ. — Blagovechtchensk.

φ = 50° 15′ λ = 127° 38′ H = 150m? G = 0mm.34

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.2	761.8	747.0	−27.9	−19.9	−24.4	−24.1	−14.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	1.1
Февраль	751.4	760.8	743.5	−25.4	−17.1	−23.0	−21.8	−9.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	2.3
Мартъ	750.7	763.0	739.5	−15.9	−4.2	−10.9	−10.3	7.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.6	2.9
Апрѣль	747.4	760.1	728.2	0.4	7.4	2.2	3.3	17.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	4.8
Май	742.0	752.5	731.7	8.2	16.9	9.4	11.5	24.4	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	4.4
Іюнь	739.3	746.0	735.2	15.9	23.1	16.2	18.4	32.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3
Іюль	741.7	750.3	730.9	17.4	24.8	18.7	20.3	33.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	5.8
Августъ	744.0	750.3	736.9	16.9	23.7	18.0	19.5	30.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.4
Сентябрь	744.8	753.0	737.9	10.1	17.3	11.9	13.1	24.2	10	−2.4	30	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.6
Октябрь	750.3	758.2	741.6	−4.9	3.2	−3.0	−1.6	21.4	2	−16.0	28, 31	−6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	6.5
Ноябрь	748.3	755.3	739.4	−13.0	−4.3	−8.2	−8.5	4.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	4.4
Декабрь	753.8	764.1	741.8	−24.1	−15.1	−19.1	−19.4	5.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	3.2
Годъ	747.5	764.1	728.2	−3.5	4.6	−1.0	0.0	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.6	1.8	2.2	5	2	0	2	2	2	7	28	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	1	0	3	31	—	Janvier
1.0	1.6	1.4	8	0	0	0	7	3	10	20	36	3.1	2.4	20	2	2	0	0	0	0	10	1	0	0	29	—	Février
2.8	2.4	0.5	7	0	1	4	8	3	5	19	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	2	0	0	22	—	Mars
3.0	2.9	1.7	2	4	3	3	9	4	5	16	19	18.6	?	—	5	4	0	0	0	0	3	7	0	0	1	—	Avril
2.3	4.5	2.1	2	4	5	11	6	7	3	23	18	8.9	6.0	3	3	1	0	2	0	1	1	5	0	4	0	—	Mai
2.4	6.3	1.9	4	5	1	4	10	16	10	25	10	68.3	17.3	4	8	0	0	3	0	1	0	10	1	2	0	—	Juin
3.0	5.7	1.8	5	3	3	6	10	11	10	31	12	189.6	38.0	8	13	0	0	4	1	2	1	12	1	3	0	—	Juillet
1.4	3.7	1.6	4	6	2	10	13	7	6	17	19	111.5	42.2	9	8	0	0	5	0	0	1	8	0	0	0	—	Août
1.8	2.9	1.4	6	5	3	8	10	0	6	14	29	132.7	37.5	1	8	0	0	1	0	1	2	9	0	0	0	1	Septembre
2.1	3.7	2.2	5	2	0	0	13	3	15	31	16	1.0	1.0	20	1	1	0	0	0	0	3	7	0	2	12	28	Octobre
1.2	3.3	1.2	2	0	0	5	6	7	6	32	30	9.8	6.2	3	3	3	0	0	0	0	6	4	0	0	25	—	Novembre
2.1	4.0	1.3	1	1	0	2	2	1	5	46	30	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	3	0	2	31	—	Décembre
2.1	3.6	1.6	51	32	18	55	96	64	88	302	294	—	—	—	—	—	—	15	1	5	63	69	2	16	151	—	Année

Марково на Анадырѣ. — Markovo sur Anadyr.

φ = 64° 45′ λ = 170° 50′ H = 20m? G = 1mm.25

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.2	774.6	746.4	−32.5	−30.6	−32.1	−31.7	−14.8	31	−50.5	9	−36.0	0.4	0.4	0.4	82	82	82	5.3	6.1	5.4
Февраль	763.1	788.9	730.1	−16.7	−14.3	−17.0	−16.0	1.4	20	−39.7	16	−21.5	1.3	1.4	1.2	85	80	84	8.3	7.9	7.3
Мартъ	759.5	780.7	737.6	−17.4	−13.1	−16.9	−15.8	−1.8	17	−36.8	27	−22.2	1.1	1.3	1.2	81	69	80	5.1	5.2	5.3
Апрѣль	757.2	766.1	745.3	−17.6	−11.6	−18.8	−16.0	−2.5	16	−37.5	9, 10	−23.7	1.2	1.4	1.1	84	70	88	6.2	5.6	4.6
Май	757.6	767.3	747.4	−3.1	0.7	−3.4	−1.9	7.8	17	−21.2	1	−6.9	3.1	3.4	3.2	81	69	87	7.4	7.0	7.4
Іюнь	756.8	767.9	747.2	8.1	11.8	9.0	9.6	23.3	27	−3.8	1	3.4	5.7	5.9	6.2	71	58	72	5.2	6.2	5.9
Іюль	751.0	758.3	741.4	13.2	18.7	15.3	15.7	25.9	18	4.7	31	8.7	8.8	8.5	9.6	79	55	75	6.6	7.1	6.3
Августъ	756.5	763.8	748.8	7.6	13.5	8.8	10.0	25.1	4	−2.8	25	4.5	6.8	6.8	7.3	85	60	85	7.1	6.8	6.9
Сентябрь	757.0	771.9	741.4	1.7	6.5	2.3	3.5	13.3	19	−8.8	23	−1.3	4.6	4.6	4.7	87	63	86	7.7	7.0	6.3
Октябрь	758.3	770.9	744.3	−16.7	−7.8	−11.5	−12.0	5.8	1	−28.3	30	−14.5	1.8	1.9	1.8	86	71	83	5.8	5.8	6.1
Ноябрь	754.6	767.2	723.7	−19.3	−17.1	−19.2	−18.5	2.0	26	−42.6	23	−23.4	1.2	1.3	1.2	87	86	87	6.9	6.4	6.3
Декабрь	760.4	769.1	736.2	−25.6	−25.3	−26.0	−25.6	−5.8	3	−47.8	31	−30.1	0.7	0.7	0.7	85	85	86	5.3	5.6	5.4
Годъ	757.6	788.9	723.7	−9.9	−5.7	−9.1	−8.2	25.9	—	−50.5	—	−13.6	3.1	3.1	3.2	83	71	83	6.4	6.4	6.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.1	1.4	0.9	17	1	0	0	1	0	2	5	67	5.4	1.2	28	8	8	0	0	0	0	6	10	0	0	31	31	Janvier
3.7	4.3	3.9	21	10	2	3	3	9	1	8	28	9.8	3.2	12	9	9	0	0	0	0	2	16	0	2	26	29	Février
3.4	3.8	3.0	16	3	1	1	11	14	2	13	32	5.5	1.2	22	9	9	0	0	0	0	9	10	0	2	31	31	Mars
1.7	2.7	1.5	20	8	0	3	3	0	0	4	52	5.5	1.4	13	9	9	0	0	0	0	9	10	0	1	30	30	Avril
3.0	4.4	2.2	27	4	0	7	12	6	2	6	29	7.1	2.3	13	7	7	0	0	0	0	5	17	0	0	11	30	Mai
3.3	4.4	2.1	24	15	2	2	5	12	1	9	20	2.4	0.9	11	4	1	0	0	0	0	6	9	0	0	0	5	Juin
2.2	3.1	1.1	8	18	2	7	11	5	4	7	31	35.9	11.9	13	11	0	0	2	1	0	2	12	1	0	0	0	Juillet
1.3	2.9	0.6	8	13	2	5	5	5	2	9	42	51.4	39.9	19	10	0	1	1	0	0	1	12	2	0	0	4	Août
2.6	4.7	2.0	9	13	15	2	4	5	1	12	29	99.8	36.0	3	7	1	0	0	0	0	0	13	1	1	0	20	Septembre
2.0	3.7	2.4	11	1	0	5	5	9	12	20	30	12.2	8.2	1	9	9	0	0	0	0	6	11	0	1	27	31	Octobre
2.5	3.0	2.0	17	5	2	2	2	6	5	15	36	5.6	1.7	24, 30	11	11	0	0	0	0	4	12	0	1	28	30	Novembre
1.6	1.9	2.3	24	0	0	0	2	4	4	22	37	8.1	2.0	2	13	13	0	0	0	0	6	8	0	0	31	31	Décembre
2.4	3.4	2.0	202	91	26	37	64	75	36	130	433	248.7	39.9	—	107	77	1	3	1	0	56	140	4	8	215	272	Année

Гижигинскъ. — Gijiginsk.

φ = 62° 2′ λ = 160° 40′ H = 12m? G = 1mm.10

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.7	773.2	747.6	−27.2	−25.4	−26.0	−26.2	−10.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.2
Февраль	761.5	778.8	740.1	−18.0	−15.5	−17.9	−17.1	0.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	5.9	6.3
Мартъ	758.8	776.4	739.1	−15.9	−11.9	−14.3	−14.0	2.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4	6.4
Апрѣль	757.7	767.6	745.3	−13.5	−7.4	−12.8	−11.2	4.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	7.3
Май	757.0	764.4	742.1	−1.9	0.8	−2.2	−1.1	6.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	7.1
Іюнь	756.3	766.3	748.0	6.2	9.6	5.1	7.0	19.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	7.0
Іюль	752.5	758.6	745.5	10.0	15.8	8.9	11.6	24.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	6.8
Августъ	757.6	762.3	749.3	7.9	13.6	7.7	9.7	22.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	7.3
Сентябрь	756.1	768.3	745.0	3.9	8.6	4.3	5.6	17.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	6.6
Октябрь	758.7	770.8	744.1	−9.8	−4.6	−9.8	−8.1	4.9	1, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.0
Ноябрь	752.2	766.0	724.3	−16.0	−13.6	−16.2	−15.3	0.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4.5
Декабрь	759.4	766.5	739.9	−21.8	−19.6	−21.0	−20.8	−8.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.0
Годъ	757.1	778.8	724.3	−8.0	−4.1	−7.8	−6.6	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	6.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
3.2	4.8	3.1	17	16	1	0	0	0	1	8	35	4.8	3.2	23	9	9	0	0	0	0	0	7	0	0	31	—	Janvier
5.2	5.4	4.7	16	13	1	1	19	4	8	2	23	14.9	4.9	24	12	12	0	0	0	0	0	8	0	2	28	—	Février
4.2	5.2	4.3	8	10	1	1	15	12	7	13	26	14.2	3.0	6	13	13	0	0	0	0	1	12	2	0	30	—	Mars
2.3	3.1	1.9	23	7	0	1	1	3	4	12	36	5.0	1.7	11	7	7	0	0	0	0	1	8	3	0	29	—	Avril
3.4	4.3	3.0	21	9	1	1	12	6	7	6	30	5.4	1.9	7	7	7	0	0	0	0	0	3	1	0	13	—	Mai
3.6	3.7	3.1	13	29	3	2	16	7	4	1	13	7.4	3.5	9	9	2	0	0	0	0	1	8	2	0	0	—	Juin
2.0	3.8	2.6	3	11	9	1	25	19	0	1	23	13.3	10.0	10	7	0	0	0	1	0	1	9	7	0	0	—	Juillet
2.4	3.7	2.3	13	19	3	1	15	17	1	3	20	32.3	12.5	18	6	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	—	Août
3.0	5.0	2.8	23	26	0	0	6	11	0	10	5	54.6	17.5	18	13	1	0	0	0	0	1	8	1	0	0	—	Septembre
2.4	3.8	2.3	22	15	1	1	3	3	8	16	23	22.4	19.3	4	6	2	0	0	0	0	7	3	0	0	27	—	Octobre
3.6	3.7	2.7	17	18	0	0	0	0	5	34	16	8.4	5.7	8	10	10	0	0	0	0	2	4	0	0	29	—	Novembre
2.7	3.2	2.9	12	27	4	0	0	0	1	20	28	10.4	2.3	21	12	12	0	0	0	0	3	1	0	0	31	—	Décembre
3.2	4.1	3.0	188	200	24	9	112	82	46	126	278	193.1	19.3	—	111	75	0	1	1	0	19	79	16	2	218	—	Année

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.1	769.7	753.6	-25.3	-22.1	-24.0	-23.8	-1.6	1	-44.0	25	-28.4	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	1.4
Февраль	760.1	771.7	742.7	-22.9	-17.3	-19.0	-19.7	-5.4	29	-38.3	26	-25.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.6
Мартъ	759.0	770.9	742.6	-17.4	-8.7	-12.9	-13.0	1.6	29	-28.2	21	-19.9	1.1	1.7	1.3	88	70	75	4.1	3.8	2.2
Апрѣль	757.8	767.5	744.2	-4.0	2.0	-1.9	-1.3	9.8	23	-17.4	14	-6.5	3.0	3.8	3.4	86	71	83	4.8	4.8	3.9
Май	755.0	764.5	742.5	1.7	5.8	2.8	3.4	14.3	27	-7.2	10	-0.8	4.5	5.0	4.3	84	69	75	6.7	6.6	6.1
Іюнь	753.7	761.2	747.0	8.4	11.8	8.4	9.5	20.7	26	-1.0	5	4.4	6.9	7.3	7.1	82	71	84	9.1	7.7	7.2
Іюль	751.2	757.6	744.0	14.8	18.2	15.5	16.2	27.2	14	5.2	2	11.4	11.1	11.4	11.2	87	75	84	7.7	7.7	7.1
Августъ	757.0	764.6	751.6	13.7	17.8	14.2	15.2	23.5	26	4.8	30	10.9	10.3	10.6	10.0	88	70	84	8.1	7.7	5.3
Сентябрь	757.3	766.2	747.6	9.8	16.7	11.2	12.6	22.9	12	-1.1	28	6.4	7.2	7.4	6.6	78	51	66	5.7	4.5	2.6
Октябрь	757.5	767.5	742.9	-0.7	2.9	0.8	1.0	17.5	3	-11.2	27	-2.7	3.7	3.8	3.5	82	67	70	5.9	8.3	5.2
Ноябрь	755.1	763.7	749.0	-13.2	-8.6	-11.0	-10.9	-2.5	16	-24.8	24	-14.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.6
Декабрь	*759.6*	769.7	748.2	-20.3	-17.4	*-19.8*	*-19.2*	-1.0	18	-38.7	31	-25.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	*3.4*
Годъ	757.1	771.7	742.5	-4.6	0.1	-3.0	-2.5	27.2	—	-44.0	—	-7.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.3

H = 32.5 m Nikolaevsk sur Amour. G = 0.55 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.1	3.8	4.0	3	5	1	1	0	0	30	50	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	31	31	Janvier
2.9	4.6	3.3	3	12	12	3	0	0	19	34	0	6.4	5.4	22	2	2	0	0	0	0	12	*5*	0	1	29	29	Février
2.3	4.5	2.4	4	6	28	3	0	0	21	25	0	2.8	2.8	6	1	1	0	0	0	0	*10*	*2*	0	0	30	31	Mars
2.8	4.2	2.7	5	9	26	14	1	1	17	12	3	14.0	14.0	28	1	1	0	0	0	0	12	9	0	0	4	30	Avril
3.4	4.4	2.9	6	8	28	20	1	0	16	9	1	24.3	11.7	25	4	3	0	0	0	0	5	11	1	0	1	17	Mai
3.2	4.7	3.4	9	9	21	28	2	2	7	7	0	21.3	7.4	11	6	0	0	1	0	0	1	*12*	0	0	0	1	Juin
3.5	4.9	3.6	9	4	19	29	0	1	11	16	0	99.9	34.2	17	11	0	0	2	3	0	2	*15*	1	0	0	0	Juillet
2.9	4.0	2.3	9	17	13	22	1	0	13	12	0	84.0	26.6	27	7	0	0	1	1	0	3	*11*	0	0	0	0	Août
2.6	4.8	2.8	15	10	8	12	1	3	19	21	0	2.3	2.3	15	1	0	0	1	0	0	9	3	1	0	0	2	Septembre
2.9	5.1	4.1	11	9	12	6	0	2	23	28	0	57.6	22.8	8	6	2	0	0	0	0	2	11	0	0	9	20	Octobre
3.7	4.7	3.8	6	6	1	0	0	0	27	48	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0	*7*	4	0	2	30	30	Novembre
4.7	4.8	*4.0*	*5*	*5*	*6*	*0*	*0*	*2*	*23*	*42*	*0*	—	—	—	0	0	0	0	0	0	*10*	*5*	0	1	31	31	Décembre
3.2	4.5	3.3	85	100	175	138	6	11	226	304	4	—	—	—	39	9	0	5	4	0	93	91	3	4	165	222	Année

φ = 47° 37′ Вяземская. λ = 134° 46′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.7	768.7	750.0	-25.3	-17.7	-22.0	-21.7	-8.6	4	-40.0	25	-28.0	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2.9
Февраль	756.4	767.0	739.9	-20.3	-12.2	-17.4	-16.6	4.5	28	-34.5	26	-23.4	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2.4
Мартъ	755.8	765.3	741.5	-12.8	-5.1	-9.8	-9.2	6.0	31	-31.0	4, 10	-16.1	—	—	—	—	—	—	1.9	0.8	1.3
Апрѣль	753.5	763.5	738.6	3.3	9.2	4.1	5.5	18.5	23	-5.0	1, 20	-1.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2	3.6
Май	748.4	754.8	736.0	10.3	16.1	10.8	12.4	24.9	8, 14	-3.5	5	4.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	4.9
Іюнь	745.8	752.1	738.9	16.0	21.6	16.2	17.9	29.4	28	3.0	20	10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	5.6
Іюль	747.7	756.4	740.6	18.7	23.5	18.6	20.3	31.0	25	5.4	2	12.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	3.7
Августъ	750.0	755.9	*742.2*	18.6	23.7	18.3	20.2	30.1	25	7.4	30	14.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.5
Сентябрь	751.7	758.8	740.0	11.0	18.1	11.8	13.6	23.9	12	0.5	24	7.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.7
Октябрь	755.6	766.9	744.6	-1.5	4.8	0.1	1.1	21.9	3	-13.5	29	-3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.1
Ноябрь	754.2	761.8	747.0	-11.2	-4.1	-7.4	-7.6	8.5	10	-20.6	24	-13.6	—	—	—	—	—	—	5.6	3.7	3.6
Декабрь	758.8	766.2	749.5	-21.5	-14.2	-18.7	-18.1	3.0	3	-32.5	24	-24.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.5	3.6
Годъ	753.1	768.7	736.0	-1.2	5.3	0.4	1.5	31.0	—	-40.0	—	-5.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.6

H = 74 m? Viazemskaïa. G = 0.17 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.5	2.9	1.9	0	2	2	7	0	7	34	5	36	8.4	2.9	2	10	10	0	0	0	0	18	4	0	0	31	31	Janvier
3.5	4.1	2.6	0	2	2	4	2	9	37	5	26	17.6	4.5	20	11	11	0	0	0	0	16	4	0	0	28	29	Février
2.5	4.1	1.5	3	1	5	5	0	12	28	10	29	6.9	4.6	5	6	6	0	0	0	0	22	1	0	0	24	31	Mars
2.8	5.4	2.6	2	2	3	3	3	13	27	10	27	33.3	10.3	26	12	3	0	0	0	0	13	8	0	0	0	21	Avril
3.1	4.4	2.4	3	8	12	8	2	12	15	6	27	38.5	14.5	19	9	0	0	0	1	2	10	6	0	0	0	5	Mai
2.2	3.3	1.3	4	8	11	3	2	10	13	3	36	90.4	24.1	18	12	0	0	1	4	1	8	10	0	0	0	0	Juin
2.0	3.8	1.2	3	3	6	3	1	9	23	3	42	119.6	28.2	26	16	0	0	2	0	4	10	3	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.1	0.8	1	1	12	3	1	10	11	6	48	217.5	45.3	18	17	0	0	1	2	3	8	7	0	0	0	0	Août
1.8	3.5	1.0	1	5	8	6	2	8	13	1	46	82.3	23.4	21	14	0	0	1	0	0	11	8	0	0	0	0	Septembre
2.4	5.2	1.8	2	4	5	2	2	9	36	7	26	35.5	13.2	13	12	6	0	0	0	0	9	7	0	0	8	25	Octobre
1.4	4.1	1.5	3	1	2	4	1	13	41	1	24	16.8	9.9	3	7	7	0	0	0	0	9	6	0	0	24	30	Novembre
1.2	3.6	1.2	0	1	2	2	4	5	33	4	42	8.0	1.7	16	9	9	0	0	0	0	10	6	0	0	29	31	Décembre
2.3	4.0	1.6	22	38	70	50	20	117	311	61	409	674.8	45.3	—	135	52	0	5	7	10	144	70	0	0	144	203	Année

φ = 43° 47′ Никольскъ Уссурійскій. λ = 131° 57′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	767.1	775.7	754.7	-24.4	-13.0	-19.1	-18.8	-4.6	12	-36.7	25	-26.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	3.2
Февраль	763.2	774.1	745.1	-20.1	-8.7	-14.3	-14.4	2.6	28	-38.8	17	-22.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	2.6
Мартъ	762.9	772.4	747.3	-11.7	-2.1	-6.8	-6.9	7.6	31	-25.9	10	-13.6	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	3.3
Апрѣль	760.4	771.5	744.0	2.5	12.0	4.8	6.4	20.5	30	-5.2	15	0.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.7
Май	754.9	762.7	747.2	9.0	18.3	10.8	12.7	24.4	8	1.1	1	6.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.2
Іюнь	751.7	757.7	745.6	14.8	20.8	15.6	17.1	27.4	10	6.6	19	12.8	—	—	—	—	—	—	8.9	6.6	7.4
Іюль	753.7	761.6	744.4	18.3	24.9	19.3	20.8	31.1	30	8.6	11	15.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.8
Августъ	755.2	761.0	744.9	20.1	26.8	20.9	22.6	32.0	5, 6	10.7	29	18.4	—	—	—	—	—	—	7.6	5.7	5.6
Сентябрь	757.0	764.2	743.4	12.3	20.1	14.5	15.6	26.4	2	3.0	27	11.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.6
Октябрь	762.2	772.8	754.2	1.4	9.5	3.8	4.9	21.4	2	-9.0	31	-0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.2
Ноябрь	760.5	770.8	754.7	-6.4	1.8	-3.4	-2.7	8.7	9	-16.4	30	-8.3	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4.0
Декабрь	765.2	774.3	756.7	-18.8	-9.4	-15.7	-14.6	5.8	3	-32.1	13	-21.6	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	2.9
Годъ	759.5	775.7	743.4	-0.2	8.4	2.5	3.6	32.0	—	-38.8	—	-2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.5

H = 24.7 m Nikolsk Oussouriïskiï. G = −0.10 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.6	2.8	1.3	19	8	5	0	4	1	0	8	48	3.3	1.0	4	5	5	0	0	0	0	15	3	0	0	31	31	Janvier
2.0	3.1	2.2	9	0	1	0	19	3	1	9	45	39.9	16.3	28	9	9	0	0	0	0	9	6	0	3	25	29	Février
1.4	3.4	2.5	14	6	2	3	23	1	1	6	36	22.7	10.3	5	10	9	0	0	0	0	10	2	1	2	21	31	Mars
3.5	6.2	3.2	6	2	1	1	45	3	6	1	25	15.3	9.9	8	4	2	0	0	0	0	2	7	2	9	0	18	Avril
3.1	7.4	2.6	9	0	1	3	39	4	8	4	20	52.6	12.2	17	9	0	0	1	0	0	2	*11*	0	8	0	0	Mai
3.9	5.9	3.1	7	3	0	2	43	6	3	0	24	233.9	39.5	7	22	0	1	5	4	1	0	13	2	0	0	0	Juin
2.9	5.8	3.4	9	3	0	1	50	5	0	5	20	74.8	17.4	26	11	0	0	3	1	1	7	6	0	1	0	0	Juillet
2.2	5.0	1.8	8	2	2	7	36	7	1	2	27	149.2	36.3	10	14	0	1	1	0	1	3	9	4	2	0	0	Août
1.9	4.6	2.1	7	2	1	1	24	5	6	3	33	169.0	45.9	4	14	0	1	7	0	1	*4*	*9*	3	2	0	0	Septembre
1.7	4.5	1.4	15	1	3	0	18	3	6	10	37	47.2	21.8	15	5	1	0	0	0	0	7	6	1	0	1	17	Octobre
1.7	5.4	2.0	20	2	3	2	14	4	3	13	25	7.7	2.7	1	6	5	0	0	0	0	8	4	0	0	11	30	Novembre
1.5	2.8	1.8	32	7	6	1	7	1	2	8	29	12.8	8.3	7	7	7	0	0	0	0	11	6	0	0	28	31	Décembre
2.2	4.7	2.3	155	36	25	21	322	43	37	69	369	828.4	45.9	—	116	38	3	17	5	4	78	82	13	27	117	187	Année

φ = 43° 7′ Владивостокъ (портъ). λ = 131° 54′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.2	774.0	755.3	-17.3	-9.4	-14.2	-13.6	-1.6	27	-26.0	24, 25	-18.5	0.9	1.2	1.1	72	53	67	3.2	2.0	2.0
Февраль	763.0	772.1	750.0	-13.2	-5.3	-9.7	-9.4	3.6	2	-26.0	18	-15.9	1.5	2.1	1.9	77	63	75	4.7	4.4	3.1
Мартъ	762.7	771.7	747.3	-7.7	0.6	-4.4	-3.8	7.8	26	-21.5	15	-9.6	2.2	2.8	2.6	81	57	75	4.5	4.1	2.4
Апрѣль	760.9	770.4	745.8	3.0	9.3	4.8	5.7	16.2	26	-2.5	—	1.8	4.8	5.1	4.7	82	60	73	6.0	5.4	4.2
Май	755.2	762.6	746.4	9.0	14.2	9.4	10.9	20.0	23	2.8	3, 4	6.9	7.2	7.5	6.9	84	65	80	6.6	6.7	5.4
Іюнь	752.2	757.8	744.7	13.8	17.6	13.9	15.1	25.0	22	8.0	1	12.0	11.0	12.9	10.8	93	86	91	8.7	7.9	7.6
Іюль	754.3	761.9	745.3	18.2	22.3	18.7	19.7	28.6	17, 31	12.0	1, 2	*16.8*	13.6	15.2	13.9	87	77	86	6.8	6.0	5.8
Августъ	755.5	761.2	745.6	20.6	24.5	21.1	22.1	30.6	1	15.0	29, 30	*19.3*	16.3	17.3	16.4	90	76	88	7.9	6.8	5.8
Сентябрь	757.3	763.4	745.4	14.5	20.4	15.9	16.9	25.0	—	8.5	27	13.3	11.1	11.8	11.5	88	67	84	6.4	5.4	4.9
Октябрь	762.1	771.1	755.0	5.7	10.5	6.6	7.6	23.6	2	-4.6	29, 30	3.9	5.3	5.3	5.6	72	53	70	4.3	5.6	2.9
Ноябрь	761.1	769.4	756.5	-2.4	3.5	-0.7	0.1	12.0	11	-9.0	30	-3.7	2.9	3.1	3.0	70	50	65	3.5	4.1	3.6
Декабрь	764.6	772.3	756.7	-11.9	-6.2	-10.4	-9.5	6.8	1	-21.0	30	-13.7	1.6	1.8	1.6	75	59	70	4.6	3.6	2.3
Годъ	759.6	774.0	744.7	2.7	8.5	4.2	5.1	30.6	—	-26.0	—	1.0	6.5	7.2	6.7	81	64	77	5.6	5.2	4.2

H = 16.9 m Vladivostok (port). G = −0.13 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.7	2.2	1.6	62	5	0	0	0	0	0	1	25	0.2	0.1	8, 9	2	2	0	0	0	0	15	1	0	0	31	31	Janvier
1.5	1.9	1.9	35	4	1	8	4	0	1	2	32	48.5	29.0	10	8	8	0	0	0	0	13	7	3	0	25	29	Février
0.5	1.0	0.8	22	2	1	2	11	1	2	3	49	18.2	9.1	5	5	5	0	0	0	0	12	5	3	0	17	31	Mars
1.8	1.9	1.5	7	5	5	13	19	2	7	0	32	16.3	10.0	8	5	2	0	0	0	0	6	7	13	1	0	10	Avril
1.5	2.7	2.1	8	3	10	10	24	1	8	1	28	33.1	15.0	4	10	0	0	0	0	0	5	14	9	0	0	0	Mai
1.3	1.9	1.5	5	3	5	26	25	1	4	0	21	171.5	48.0	7	22	0	0	7	0	0	0	19	15	0	0	0	Juin
1.2	2.0	1.2	12	4	8	15	38	1	2	1	12	52.1	19.1	8	12	0	0	0	0	2	3	10	14	0	0	0	Juillet
1.5	2.6	1.3	13	1	3	15	25	1	2	1	32	86.3	22.3	18	12	0	0	0	0	2	2	12	11	0	0	0	Août
2.0	3.2	2.0	16	3	1	6	25	6	5	5	23	143.8	87.5	3	16	0	0	4	0	4	5	8	2	0	0	0	Septembre
3.0	3.4	2.8	35	6	3	3	12	6	9	8	11	61.4	20.2	7	9	0	0	0	0	2	7	4	1	0	0	5	Octobre
2.2	3.0	2.4	42	7	5	5	5	1	0	5	20	10.9	6.6	3	5	5	0	3	0	0	11	3	0	0	7	24	Novembre
3.3	3.5	2.9	68	5	1	0	2	0	0	3	14	15.1	10.7	7	5	5	0	0	0	0	12	4	3	0	26	31	Décembre
1.8	2.4	1.8	325	48	43	103	190	20	40	30	299	657.4	87.5	—	111	27	0	14	0	10	91	94	74	1	106	161	Année

φ = 43° 2′ Скрыплевскій маякъ. λ = 131° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.5	772.4	754.7	-15.8	-11.4	-13.3	-13.5	-3.0	27	-24.2	24, 25	-16.8	—	—	—	—	—	—	2.7	1.8	1.8
Февраль	761.3	769.9	*748.9*	-11.4	-6.7	-8.9	-9.0	2.1	2	-20.6	18	-13.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.0
Мартъ	761.2	769.5	743.5	-5.7	-0.9	-3.7	-3.4	4.5	24	-12.6	14	-7.4	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2.6
Апрѣль	759.9	768.6	744.2	2.9	6.1	3.8	4.3	10.6	30	-4.8	4	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4.8
Май	754.3	762.0	744.5	8.5	11.1	8.5	9.4	17.0	19, 20	1.7	3	6.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	5.5
Іюнь	751.2	757.8	745.1	13.2	15.1	13.0	13.8	23.0	22	6.2	1	11.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	8.2
Іюль	753.3	761.1	743.9	18.4	20.1	18.1	18.9	27.0	28	11.2	1, 2	16.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	5.6
Августъ	754.4	761.6	744.4	20.6	22.9	20.2	21.2	28.4	1	11.2	21	18.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	6.7
Сентябрь	755.9	762.2	742.6	15.4	18.3	16.0	16.6	23.6	9	7.7	22	12.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.2
Октябрь	761.5	770.9	754.0	6.4	9.2	7.4	7.7	16.5	1	-4.8	29, 30	4.1	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	3.7
Ноябрь	760.5	769.8	754.8	-1.5	1.7	0.2	0.1	8.8	11	-8.8	15, 16	-3.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	3.6
Декабрь	763.7	772.5	755.3	-10.6	-7.6	-8.8	-9.0	2.8	3	-17.8	5, 18	-12.4	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.6
Годъ	758.5	772.5	742.6	3.4	6.5	4.4	4.8	28.4	—	-24.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.4

H = 35^m? Skryplev (phare). G = —0^mm.13

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.6	5.2	3.5	57	1	1	0	0	0	2	21	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	0	0	2	31	31	Janvier
4.1	6.2	5.3	21	2	2	14	6	1	0	33	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	1	2	26	29	Février
3.5	4.5	4.7	14	0	6	13	9	4	1	36	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	2	2	20	31	Mars
4.4	6.1	3.7	3	0	1	26	19	7	1	16	16	2.5	1.3	21	4	0	0	—	—	—	5	6	11	3	0	16	Avril
3.5	6.5	4.6	4	1	1	25	27	9	0	11	15	28.9	18.0	4	9	0	0	—	—	—	7	12	4	4	0	0	Mai
3.3	5.9	5.2	1	0	3	18	38	7	0	3	20	108.2	32.5	7	20	0	0	—	—	—	0	16	18	3	0	0	Juin
4.6	7.2	4.5	14	1	1	18	29	11	1	6	12	48.9	16.0	7	10	0	0	—	—	—	4	11	12	1	0	0	Juillet
5.5	7.4	5.1	9	4	3	41	16	8	1	3	8	62.1	16.0	18	10	0	0	—	—	—	0	10	12	4	0	0	Août
4.9	7.3	6.0	7	5	1	17	28	3	1	18	10	130.7	80.0	3	8	0	0	—	—	—	5	5	0	5	0	0	Septembre
5.2	6.5	4.4	20	1	2	10	7	8	8	30	7	63.3	30.0	7	5	0	0	—	—	—	9	3	0	5	1	3	Octobre
2.9	4.1	3.7	30	3	3	13	4	1	1	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	0	1	10	22	Novembre
4.7	6.4	4.4	57	4	1	6	2	0	0	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	1	1	27	31	Décembre
4.3	6.1	4.6	237	22	25	201	185	59	16	220	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	71	61	33	115	163	Année

φ = 45° 7′ Хуторокъ. λ = 41° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.3	762.0	746.1	-10.3	-3.7	-9.1	-7.7	5.0	18	-26.8	8	-12.6	2.1	2.6	2.3	91	69	89	6.5	6.4	5.9
Февраль	748.0	758.6	738.7	-0.2	8.0	1.8	3.2	18.5	17	-11.3	3	-2.1	4.3	5.1	4.7	92	64	88	8.6	6.9	4.1
Мартъ	750.4	756.7	735.7	0.6	6.8	2.2	3.2	16.6	16	-7.9	4	-0.7	4.6	4.8	4.9	95	66	90	9.5	8.6	7.6
Апрѣль	750.1	758.5	739.2	5.5	14.1	6.9	8.8	29.3	29	-4.9	5	2.6	5.5	5.3	5.6	80	45	74	5.8	5.7	4.2
Май	747.9	753.8	743.1	13.4	19.9	13.6	15.6	26.7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.0
Іюнь	747.8	*753.1*	742.0	17.5	25.0	16.6	19.7	33.6	20	5.9	3	11.3	*11.4*	*11.7*	*11.6*	*74*	*50*	*81*	3.8	3.9	3.5
Іюль	745.8	755.8	735.8	20.7	29.5	21.8	24.0	34.2	19	9.0	15	14.8	12.8	*12.9*	13.2	70	*44*	68	2.8	2.6	3.5
Августъ	747.3	751.4	740.5	18.7	28.6	21.0	22.8	35.6	27	9.7	16	14.8	12.4	—	13.3	76	—	72	3.9	3.3	3.3
Сентябрь	749.7	757.0	742.7	13.4	23.0	16.1	17.5	32.6	6	2.5	10	10.8	9.4	*10.8*	10.2	84	*57*	75	4.2	4.1	3.2
Октябрь	751.5	759.6	742.2	8.1	18.0	10.8	12.3	30.2	9	-0.5	5	6.7	7.0	*8.4*	7.7	86	*57*	77	4.3	3.8	2.7
Ноябрь	749.8	758.1	733.8	2.8	8.2	3.8	4.9	15.3	9	-5.5	4	1.1	5.3	6.1	5.4	90	74	89	7.3	7.2	5.9
Декабрь	749.6	757.8	739.1	-2.7	1.1	-2.1	-1.2	7.4	16	-23.8	28, 29	-5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.2
Годъ	749.4	762.0	733.8	7.3	14.9	8.6	10.3	35.6	—	-26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4.7

H = 146^m.0 Khoutorok. G = —0^mm.01

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.1	2.1	1.6	1	5	7	8	2	3	10	3	50	8.8	7.0	2	*4*	*4*	0	0	0	0	5	13	0	1	24	31	Janvier
2.3	4.2	2.0	0	2	5	26	0	4	14	1	35	42.0	12.7	20	10	5	0	0	0	2	3	10	1	2	4	18	Février
2.4	4.2	4.0	3	19	29	10	0	0	1	1	30	63.1	20.0	25	11	6	0	0	0	0	0	22	2	2	2	16	Mars
4.6	7.5	3.9	0	12	34	8	1	4	8	2	18	46.7	28.5	29	7	2	1	2	0	1	8	5	0	5	1	11	Avril
2.8	4.7	1.8	2	2	12	6	4	5	22	5	35	39.6	10.0	21	10	0	0	0	2	0	4	13	0	1	0	—	Mai
1.9	3.3	1.0	4	2	7	12	3	3	15	4	38	62.4	21.6	29	7	0	1	2	2	1	11	2	0	0	0	0	Juin
1.5	4.5	0.8	3	6	14	3	0	2	16	3	44	34.3	19.0	31	3	0	1	1	1	1	*16*	4	0	0	0	0	Juillet
1.3	3.6	0.8	4	2	21	3	1	1	8	2	49	43.9	15.0	8	6	0	0	1	0	2	*15*	8	0	0	0	0	Août
2.2	5.1	1.1	4	5	23	4	3	1	0	2	46	91.0	35.5	27	8	0	0	2	1	0	13	6	0	2	0	0	Septembre
3.1	5.1	2.7	1	2	23	14	3	1	9	3	34	5.1	5.0	20	2	0	0	0	0	0	14	5	0	1	0	2	Octobre
3.2	5.2	3.6	2	1	12	15	4	6	17	1	31	51.2	17.3	5	11	2	0	0	0	0	5	12	0	2	0	8	Novemre
2.3	2.3	1.7	1	3	6	16	6	7	15	3	35	82.3	20.0	27	*12*	*10*	0	0	0	0	5	17	0	0	7	26	Décembre
2.5	4.3	2.1	25	61	193	125	27	37	135	30	445	570.4	35.5	—	*91*	*29*	3	8	6	7	99	117	3	16	38	—	Année

φ = 45° 2′ Екатеринодаръ (городское училище). λ = 38° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.3	772.7	757.6	-7.7	-4.0	-6.5	-6.1	10.4	16	-22.8	8	-9.8	2.5	3.1	2.8	94	85	93	8.5	6.9	5.5
Февраль	758.5	769.1	749.1	2.7	7.5	4.1	4.8	17.1	16	-12.9	3	-0.1	4.7	5.4	5.3	85	71	85	8.3	7.0	4.8
Мартъ	761.0	767.0	746.0	0.9	6.6	3.2	3.6	17.6	16	-7.2	4	-0.2	4.7	5.7	5.5	96	77	92	9.6	8.0	6.7
Апрѣль	760.1	768.7	749.5	5.4	13.5	9.0	9.3	21.2	30	-4.8	5	3.5	5.9	6.6	6.2	86	58	72	5.7	5.9	5.3
Май	758.3	764.9	753.6	12.7	19.3	14.2	15.4	27.3	8	2.6	28	10.1	9.4	9.9	10.0	85	60	83	5.9	6.6	5.3
Іюнь	758.2	763.5	752.6	16.7	24.6	18.6	20.0	32.7	28	7.2	2	12.7	11.2	11.8	12.3	79	52	77	3.2	4.5	2.6
Іюль	756.0	765.9	746.4	19.6	29.6	23.0	24.1	35.5	19	11.1	22	16.0	12.2	11.6	11.8	71	38	56	2.0	2.7	1.7
Августъ	757.4	761.5	750.2	17.9	29.2	22.3	23.1	36.3	28	11.1	16	15.4	11.4	11.8	10.7	74	40	55	1.7	2.9	1.8
Сентябрь	759.7	766.3	753.3	12.9	23.6	17.5	18.0	32.3	6	4.9	10	11.3	9.4	11.2	9.8	83	53	66	3.5	3.8	2.6
Октябрь	761.2	769.6	752.2	8.3	19.1	12.2	13.2	34.0	9	0.0	26	7.4	7.6	9.2	8.5	90	55	79	4.0	3.6	2.8
Ноябрь	760.2	768.4	745.1	3.4	8.2	5.1	5.6	16.0	10	-4.0	13	2.0	5.6	6.3	6.1	94	78	91	8.0	7.5	6.3
Декабрь	760.2	769.7	749.6	-0.8	3.4	0.7	1.1	12.7	9	-14.3	29	-2.8	4.2	4.7	4.6	94	79	92	7.9	7.4	6.7
Годъ	759.8	772.7	745.1	7.7	15.0	10.3	11.0	36.3	—	-22.8	—	5.5	7.4	8.1	7.8	86	62	78	5.7	5.6	4.3

H = 33^m.7 Ekaterinodar (école municipale). G = 0^mm.00

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.3	1.6	0.6	16	14	3	2	1	2	5	13	37	6.5	4.0	2	3	3	0	0	0	0	3	16	9	0	25	30	Janvier
2.1	2.9	1.3	1	13	5	5	13	15	8	8	19	46.0	15.9	20	15	6	0	0	0	0	1	10	1	0	3	14	Février
2.2	2.3	1.7	10	36	10	1	2	0	4	13	17	38.1	7.4	24	17	7	0	0	0	0	0	18	1	0	2	17	Mars
3.1	3.5	2.7	11	28	17	0	1	5	13	3	12	35.3	7.2	2	12	3	1	0	0	0	4	7	1	1	1	7	Avril
1.6	2.2	1.4	9	15	3	1	5	15	15	13	17	133.2	23.3	15	15	0	1	1	1	0	3	9	0	0	0	0	Mai
1.4	1.8	0.4	12	7	1	0	3	6	16	14	31	18.7	13.8	30	5	0	0	0	1	2	11	1	0	0	0	0	Juin
1.2	2.6	1.1	26	11	1	1	0	3	10	10	31	26.3	12.8	1	4	0	0	3	2	0	19	1	0	0	0	0	Juillet
1.1	1.9	1.4	19	9	2	1	1	1	12	9	39	9.0	7.7	8	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	Août
1.4	2.3	2.4	33	13	2	1	0	0	2	5	34	32.1	23.3	27	8	0	1	3	2	1	13	4	0	0	0	0	Septembre
1.2	2.3	1.8	28	18	1	2	3	5	4	6	26	24.3	20.7	20	6	0	0	0	0	0	*10*	2	0	0	0	1	Octobre
1.3	2.7	1.6	7	14	4	2	4	8	14	7	30	89.6	?	?	*17*	*2*	0	0	1	0	3	14	4	0	0	7	Novembre
1.6	2.2	1.9	6	21	3	2	5	13	15	5	22	59.2	15.4	1	16	8	0	1	0	0	2	16	4	0	7	19	Décembre
1.6	2.4	1.5	178	199	52	18	38	73	118	106	315	518.3	23.3	—	*120*	29	3	8	7	3	87	100	20	1	38	95	Année

φ = 44° 54′ Анапа. λ = 37° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	-4.8	-1.6	-4.3	-3.6	10.6	18	-16.9	6	-7.1	2.8	3.3	3.0	82	76	83	7.2	6.6	7.4
Февраль	—	—	—	5.0	7.0	5.5	5.8	15.0	24	-10.8	3	2.4	5.5	5.8	5.5	81	75	79	9.1	8.4	8.1
Мартъ	—	—	—	1.7	6.2	3.4	3.8	13.6	22	-8.2	3	0.4	4.6	5.1	4.8	87	70	80	8.3	8.1	7.6
Апрѣль	—	—	—	6.6	12.4	9.2	9.4	20.8	25	-5.3	2	4.8	5.7	6.0	6.2	77	58	71	6.0	6.1	5.4
Май	—	—	—	14.3	17.9	14.2	15.5	26.2	8	7.1	29	11.9	10.0	10.9	10.3	84	75	85	6.8	5.5	5.7
Іюнь	—	—	—	18.9	22.3	17.4	19.5	29.0	27, 29	6.5	2, 8	12.8	11.3	*11.3*	11.8	70	*59*	79	3.3	4.0	1.9
Іюль	—	—	—	22.7	27.5	22.1	24.1	34.2	18	9.9	14	16.4	12.3	11.8	12.9	60	44	65	1.9	2.7	1.7
Августъ	—	—	—	21.5	27.1	21.9	23.5	31.6	12	10.2	19	16.0	11.9	12.0	11.4	64	47	60	2.2	2.6	1.4
Сентябрь	—	—	—	15.3	22.6	16.8	18.2	28.2	6	6.0	27	11.6	9.2	10.7	9.8	70	52	67	3.5	3.6	2.4
Октябрь	—	—	—	10.9	18.3	13.3	14.2	28.6	9	2.6	22	9.4	7.9	9.3	8.3	80	59	71	4.1	4.6	3.2
Ноябрь	—	—	—	5.2	9.5	6.3	7.0	16.3	25	-2.5	3	3.4	6.0	6.6	6.0	86	72	82	6.9	6.9	6.3
Декабрь	—	—	—	2.2	5.0	3.5	3.6	13.0	16	-11.9	22	0.3	4.5	5.2	4.9	81	76	81	7.9	8.7	6.7
Годъ	—	—	—	10.0	14.5	10.8	11.8	34.2	—	-16.9	—	6.9	7.6	8.2	7.9	77	64	75	5.6	5.6	4.8

H = 12^m.5 Anapa.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	*16*	*29*	*5*	*0*	*6*	*0*	*0*	*13*	*12*	21.0	?	?	5	5	0	—	—	—	1	11	—	—	19	28	Janvier
—	—	—	1	19	1	19	29	4	5	6	3	46.4	12.4	20	15	0	0	—	—	—	0	18	—	—	3	7	Février
—	—	—	17	34	12	5	8	1	3	3	10	14.5	3.6	9	10	0	0	—	—	—	0	16	—	—	2	12	Mars
—	—	—	5	19	22	5	18	3	3	4	11	12.1	4.3	15	6	0	0	—	—	—	4	7	—	—	1	5	Avril
—	—	—	4	9	6	9	30	14	12	6	3	26.8	5.1	20	10	0	0	—	—	—	4	11	—	—	0	0	Mai
—	—	—	10	23	5	9	22	11	7	1	0	1.8	0.7	20	3	0	0	—	—	—	8	1	—	—	0	0	Juin
—	—	—	14	33	8	2	8	6	3	10	9	1.5	1.5	30	1	0	0	—	—	—	19	1	—	—	0	0	Juillet
3.5	6.3	2.7	9	30	15	3	5	8	9	9	5	1.1	1.1	3	1	0	0	—	—	—	15	0	—	1	0	0	Août
3.4	5.8	4.0	2	33	15	8	6	9	6	2	9	7.8	4.3	7	3	0	0	—	—	—	10	2	—	2	0	0	Septembre
2.9	4.9	3.3	1	17	29	5	17	5	3	6	10	41.1	15.7	23	5	0	0	—	—	—	10	3	—	0	0	0	Octobre
4.3	5.5	5.0	8	18	17	4	14	5	4	15	5	97.8	15.9	9	14	0	0	—	—	—	4	14	3	0	0	7	Novembre
5.1	6.0	5.8	12	16	14	4	19	8	9	6	5	54.3	11.2	23	14	4	0	—	—	—	1	16	0	1	4	14	Décembre
—	—	—	99	280	149	73	182	74	64	81	82	326.2	15.9	—	*87*	*9*	0	—	—	—	76	100	—	—	29	73	Année

Горячій Ключъ. — Goriatchii Klioutch.

φ = 44° 38′ λ = 39° 6′ $H = 72^m$? $G = -0^{mm}.04$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	761.9	768.6	754.5	−8.4	−3.5	−6.7	−6.2	11.4	16	—	—	—	2.5	3.0	2.9	96	83	95	8.0	7.8	6.9
Февраль	754.8	765.6	744.2	3.8	9.0	5.1	6.0	17.4	12, 17	—	—	—	4.7	5.3	5.1	80	64	78	8.8	7.8	7.2
Мартъ	756.8	762.8	741.1	0.8	6.1	2.9	3.3	18.4	16	—	—	—	4.7	5.3	5.2	96	75	90	10.0	8.9	7.5
Апрѣль	756.1	764.0	745.9	4.8	12.8	7.6	8.4	21.1	25	—	—	—	5.5	6.0	6.1	84	56	78	6.8	7.1	5.3
Май	754.7	760.2	749.6	11.9	17.9	12.6	14.1	24.9	8	3.7	29	9.0	8.8	9.5	9.2	84	62	84	7.1	7.0	6.0
Іюнь	754.5	759.4	748.4	15.2	23.1	16.3	18.2	30.7	28	4.5	2	11.0	10.8	12.2	12.1	84	58	87	3.9	4.9	3.2
Іюль	752.7	762.0	743.9	18.1	27.8	20.0	22.0	32.1	18	8.4	22	13.6	12.6	13.3	13.5	80	48	76	2.4	3.3	2.8
Августъ	753.9	759.2	746.5	15.9	27.5	20.1	21.2	33.9	28	7.9	16	12.6	11.5	12.0	12.1	85	45	70	2.8	3.7	1.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.7*	*8.4*	*7.4*
Декабрь	756.8	765.4	746.1	−0.5	4.0	1.7	1.7	13.3	9	−16.0	29	−2.7	4.2	4.7	4.6	92	77	86	8.4	8.5	7.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	0.5	0.7	0.5	0	1	9	0	0	0	14	1	68	17.8	13.6	2	4	4	0	0	0	0	2	17	5	0	21	—
Février	3.8	4.9	2.6	0	0	1	0	0	4	31	0	51	69.8	21.5	20	15	5	0	0	0	0	1	17	0	8	3	—
Mars	0.5	0.7	1.0	0	2	9	0	0	0	8	0	74	61.9	13.8	29	12	5	0	0	0	0	0	23	6	2	2	—
Avril	1.3	3.9	2.5	0	2	16	0	0	0	17	0	55	50.3	15.6	13	10	3	1	1	0	0	5	14	2	7	1	—
Mai	0.8	2.9	1.9	0	0	4	1	0	0	33	0	55	101.6	37.0	26	11	0	0	0	1	1	3	13	4	4	0	0
Juin	0.9	3.1	0.8	0	2	2	1	0	0	31	0	54	21.5	10.5	24	4	0	0	1	0	2	9	4	8	0	0	0
Juillet	0.9	6.9	0.8	0	0	8	4	0	0	30	0	49	0.8	0.6	30	2	0	0	0	3	0	*14*	3	1	9	0	0
Août	1.0	5.4	1.1	0	0	13	0	0	0	25	0	55	27.0	18.2	7	4	0	0	1	0	0	16	2	7	8	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	*1.5*	*2.0*	*1.6*	*0*	*0*	*4*	*1*	*0*	*1*	*16*	*0*	*46*	*80.4*	15.1	10	*12*	2	1	*1*	*0*	*2*	*2*	*14*	7	7	—	—
Décembre	1.1	2.0	3.4	0	3	0	0	0	2	29	0	59	110.3	20.0	24	12	6	1	1	1	1	1	19	5	9	6	23
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Майкопъ. — Maïkop.

φ = 44° 36′ λ = 40° 5′ $H = 230^m$? $G = -0^{mm}.06$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.5	753.3	739.1	−9.7	−3.8	−8.6	−7.4	8.5	17	−25.1	5	−12.9	2.0	2.5	2.2	82	71	83	6.6	6.1	4.6
Февраль	740.4	750.1	730.9	1.6	8.0	3.2	4.3	20.3	16	−14.2	4	−1.8	4.2	4.8	4.7	81	61	79	6.5	6.0	4.8
Мартъ	742.4	748.5	726.8	0.7	6.4	2.9	3.3	17.7	16	−7.6	3, 4	−1.0	4.6	5.2	5.1	93	74	89	7.8	8.3	6.8
Апрѣль	742.0	749.9	731.9	5.9	13.6	8.0	9.2	20.9	22	−3.8	5	3.1	5.5	5.7	5.8	78	51	72	5.3	5.3	4.6
Май	740.9	747.2	736.6	12.3	17.7	13.1	14.4	26.4	8	5.0	29	8.9	8.6	8.7	9.0	80	59	81	5.9	7.0	6.0
Іюнь	741.0	745.9	735.1	17.0	23.5	17.3	19.3	32.2	28	6.1	2	11.8	10.5	10.7	11.4	73	51	77	3.5	5.3	4.2
Іюль	739.0	748.2	729.7	19.7	28.0	21.1	22.9	33.6	19	10.1	14, 22	14.5	11.4	10.9	11.4	67	40	61	2.6	3.4	2.6
Августъ	740.1	744.3	732.9	18.8	27.7	21.2	22.6	34.6	27	10.2	16	14.6	11.0	9.8	11.1	68	36	59	3.1	3.6	2.8
Сентябрь	742.2	748.5	735.7	13.6	22.5	15.9	17.3	30.4	6	4.6	10	11.4	9.4	9.5	9.9	80	49	73	3.9	4.4	3.1
Октябрь	743.6	751.6	735.4	9.1	18.5	11.0	12.9	32.0	9	1.1	26	7.1	6.9	7.9	7.5	81	52	76	4.8	4.0	3.0
Ноябрь	742.2	750.1	726.9	3.5	9.7	4.6	5.9	19.5	10	−4.9	13	1.6	5.1	5.7	5.5	86	66	86	7.1	6.3	5.2
Декабрь	741.8	749.3	731.6	−1.4	3.1	0.3	0.7	12.3	14	−17.6	29	−3.4	3.6	4.2	4.1	86	73	86	7.7	6.5	6.3
Годъ	741.9	753.3	726.8	7.6	14.6	9.2	10.4	34.6	—	−25.1	—	4.5	6.9	7.1	7.3	80	57	77	5.4	5.5	4.5

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	3.2	2.3	2.3	8	9	9	14	1	0	1	9	42	15.5	7.8	2	3	3	0	0	0	0	6	11	1	2	23	31
Février	3.2	3.3	2.5	1	9	5	19	1	9	2	5	36	47.9	14.0	13	8	5	0	0	0	0	3	5	1	2	3	17
Mars	3.1	3.0	2.2	19	21	13	4	1	0	2	5	28	62.7	20.5	25	14	6	0	0	0	0	1	16	4	5	2	19
Avril	2.7	5.1	4.2	15	16	25	4	4	2	5	2	17	*38.8*	24.3	11	7	*3*	0	0	1	0	6	5	0	3	1	9
Mai	1.4	3.5	1.4	8	18	22	5	1	2	5	5	27	79.4	10.1	31	14	0	1	1	1	0	2	11	0	3	0	0
Juin	1.6	2.5	0.8	2	11	25	12	2	2	7	5	24	47.1	24.0	29	8	0	1	2	0	0	8	3	1	0	0	0
Juillet	1.9	3.1	1.6	8	13	21	15	4	2	5	3	22	3.4	3.4	31	1	0	0	0	1	2	15	3	0	1	0	0
Août	1.6	2.7	1.2	5	8	19	4	0	13	14	5	24	20.8	15.6	8	4	0	0	0	1	0	15	3	0	0	0	0
Septembre	2.2	3.4	2.4	6	34	28	13	2	0	3	1	3	69.8	22.5	1	8	0	0	3	3	1	13	6	0	0	0	0
Octobre	1.7	2.5	2.6	12	20	17	15	3	2	2	12	10	*24.5*	*15.0*	20	5	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0
Novembre	2.2	2.4	2.1	8	25	22	4	5	9	6	9	2	57.0	26.0	30	15	3	0	0	0	0	3	8	5	0	0	10
Décembre	2.3	2.3	2.7	8	19	20	14	3	8	7	5	9	68.8	13.2	26	12	9	0	0	0	0	1	15	2	0	7	26
Année	2.3	3.0	2.2	100	203	226	123	27	49	59	66	244	*535.7*	26.0	—	*99*	*29*	2	6	7	3	81	88	16	16	36	112

Ставрополь (гимназія). — Stavropol (gymnase).

φ = 45° 3′ λ = 41° 59′ $H = 574^m.8$ $G = -0^{mm}.08$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	714.8	721.1	706.3	−9.5	−6.6	−9.1	−8.4	8.6	17	−20.6	11	−11.6	1.9	2.3	2.1	84	81	86	6.4	6.3	5.4
Февраль	709.6	718.9	702.1	0.9	5.3	1.7	2.6	13.8	8	−13.1	3	−1.4	3.6	4.1	3.9	76	64	76	8.0	6.2	6.6
Мартъ	711.7	717.7	697.3	−1.6	1.2	−0.8	−0.4	8.8	14	−10.3	3	−2.9	3.8	4.3	4.1	92	86	93	9.3	9.3	9.3
Апрѣль	712.3	720.3	702.4	1.8	7.4	3.8	4.3	21.4	29	−6.7	2, 4	0.1	4.8	4.8	4.9	90	65	81	6.9	6.4	5.4
Май	710.6	715.0	705.7	10.7	15.7	11.3	12.6	21.4	14	1.0	28	8.0	7.8	7.7	8.1	81	58	81	6.4	6.1	6.2
Іюнь	711.1	715.7	707.1	15.8	20.8	15.8	17.5	27.9	20, 28	5.8	2	11.9	9.7	9.6	9.3	73	54	70	3.1	4.5	3.3
Іюль	709.9	719.9	701.1	19.0	24.9	20.1	21.3	30.6	11	11.5	22	15.5	10.5	11.0	10.6	66	48	61	3.2	3.3	3.4
Августъ	711.2	714.4	705.8	17.1	24.2	19.4	20.2	30.2	25	10.6	16	14.7	10.5	11.1	10.0	73	52	61	4.1	2.9	3.4
Сентябрь	713.2	719.6	707.3	12.0	18.7	13.8	14.8	27.6	6	2.3	10	10.0	8.5	9.4	8.9	82	62	76	4.9	4.0	3.3
Октябрь	714.4	721.4	704.1	7.2	12.8	8.5	9.5	27.7	10	−1.1	31	5.6	6.7	7.7	7.2	88	71	86	6.5	4.9	3.5
Ноябрь	711.4	720.5	697.2	1.7	4.6	2.4	2.9	14.3	10	−4.8	13	−0.3	4.9	5.2	4.9	93	82	90	7.6	6.9	6.7
Декабрь	710.1	718.5	700.6	−2.9	−1.2	−2.3	−2.1	8.3	9	−20.9	28	−5.4	3.6	3.6	3.6	94	87	92	7.9	7.1	7.4
Годъ	711.7	721.4	697.2	6.0	10.6	7.0	7.9	30.6	—	−20.9	—	3.7	6.4	6.7	6.5	83	68	79	6.2	5.7	5.3

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	2.9	2.9	2.8	4	3	5	14	20	6	14	18	9	12.1	5.4	2	12	10	0	0	0	0	6	13	11	1	28	31
Février	3.0	3.9	3.3	4	0	0	7	32	10	13	18	3	39.6	13.1	27	13	8	0	0	0	0	2	13	6	3	4	15
Mars	2.8	3.8	3.1	2	4	13	26	28	3	2	8	7	92.7	19.5	23	17	13	0	0	0	0	1	26	26	0	11	25
Avril	3.3	5.0	4.2	1	3	15	37	13	6	6	9	0	33.1	12.4	13	10	7	0	0	0	1	4	10	12	2	5	15
Mai	3.6	4.8	3.6	9	4	7	13	9	4	17	30	0	30.3	10.0	20	12	0	1	1	2	2	3	7	5	3	0	0
Juin	2.9	4.2	2.5	14	4	3	8	14	5	21	21	0	58.9	15.5	22	10	0	0	3	1	1	11	3	2	0	0	0
Juillet	3.1	4.0	3.0	13	8	7	15	13	6	16	14	1	22.3	7.8	2	6	0	1	4	2	0	12	2	1	0	0	0
Août	2.5	3.8	2.7	7	20	8	18	6	6	11	14	3	50.2	18.4	8	9	0	0	3	0	1	13	6	1	0	0	0
Septembre	3.0	4.4	3.0	7	8	18	25	14	5	5	7	1	103.9	26.2	27	10	0	0	2	0	1	11	6	5	0	0	0
Octobre	3.6	4.0	3.4	2	3	12	26	30	5	9	4	2	13.1	3.7	1	7	1	0	0	0	0	6	5	10	0	0	1
Novembre	3.8	4.1	3.9	7	4	3	14	18	7	18	14	5	43.7	15.5	30	15	5	0	0	0	0	3	11	14	1	4	21
Décembre	3.9	4.0	3.3	5	10	1	5	17	14	24	15	2	99.2	25.6	25	16	13	0	0	0	0	0	17	14	1	14	29
Année	3.2	4.1	3.2	75	71	92	208	214	77	156	172	33	599.1	26.2	—	137	57	2	13	5	6	72	119	107	11	66	137

Желѣзноводскъ. — Jeleznovodsk.

φ = 44° 8′ λ = 43° 2′ $H = 637^m$? $G = -0^{mm}.14$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	710.8	715.3	704.0	−9.7	−4.9	−8.2	−7.6	6.3	17	−20.0	9	−11.8	2.0	2.5	2.1	88	79	87	7.8	6.0	6.6
Февраль	705.8	714.3	698.2	2.1	6.4	2.4	3.6	15.9	8	−11.0	3, 4	−1.2	3.6	3.9	3.8	70	58	71	8.1	6.1	4.3
Мартъ	707.3	712.9	692.8	−1.2	1.6	−0.3	0.0	13.2	17	−9.1	3	−1.9	4.2	4.7	4.3	98	91	95	9.7	9.7	8.5
Апрѣль	707.9	715.5	699.2	2.0	6.7	3.8	4.2	19.7	29	−6.6	4	0.6	4.8	4.9	4.9	89	69	81	7.0	7.5	6.3
Май	706.4	710.4	701.5	10.7	15.8	11.7	12.7	21.7	13	2.1	28	8.4	8.1	8.0	8.2	83	61	79	6.2	7.4	6.5
Іюнь	707.2	712.1	703.0	15.6	21.0	16.1	17.6	27.9	10	7.4	2	12.9	10.0	9.9	9.7	77	56	72	4.0	4.7	4.9
Іюль	705.9	714.6	698.4	18.4	24.7	19.9	21.0	32.9	31	13.0	27	16.1	11.1	11.2	10.7	73	50	64	3.6	4.3	4.8
Августъ	707.2	710.5	701.8	16.9	24.2	19.8	20.3	29.7	26	11.2	21	15.8	11.0	11.1	10.0	78	51	59	4.5	4.4	4.5
Сентябрь	708.9	714.7	704.0	12.4	18.5	14.0	15.0	26.1	1, 6	4.4	10	11.0	8.9	9.3	8.8	84	61	73	6.5	4.9	4.7
Октябрь	710.5	716.4	699.3	7.8	12.1	8.9	9.6	29.9	10	−0.7	31	6.4	6.2	6.8	6.3	83	70	77	7.5	7.1	5.0
Ноябрь	707.6	716.4	693.6	2.1	4.4	2.8	3.1	16.1	10	−3.5	13	0.3	4.3	4.9	4.8	84	81	86	7.8	8.5	7.4
Декабрь	706.4	714.5	696.6	−2.2	0.3	−2.0	−1.3	11.6	9	−19.0	29	−4.5	3.4	3.7	3.3	86	80	84	7.8	7.5	7.2
Годъ	707.7	716.4	692.8	6.2	10.9	7.4	8.2	32.9	—	−20.0	—	4.3	6.5	6.7	6.4	83	67	77	6.7	6.5	5.9

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	2.8	3	20	6	0	0	0	0	3	15	7	—	26	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.2	22	12	6	0	0	0	0	4	11	4	—	4	19
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	14.0	18	26	13	0	0	0	0	0	25	24	—	11	25
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	4.0	2	15	7	0	0	0	0	5	16	12	—	6	13
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	33.5	16	15	0	1	1	2	1	3	11	2	—	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	37.6	30	13	0	0	3	1	4	9	5	2	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	24.0	20	9	0	0	2	4	0	8	4	0	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	24.3	23	10	0	0	1	0	0	12	8	2	—	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.7	38.8	28	14	0	0	1	1	1	11	13	12	—	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	21.4	31	12	1	0	0	0	0	7	15	9	—	0	1
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	18.0	11	18	4	0	0	0	0	2	18	16	—	2	19
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	8.0	1	17	8	0	0	0	0	5	20	14	—	18	29
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	694.7	38.8	—	181	45	1	8	8	6	69	161	104	—	67	137

φ = 44° 3′ **Пятигорскъ.** λ = 43° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	719.5	725.4	711.3	—10.0	— 5.2	— 9.1	— 8.1	7.2	17	—20.2	8, 9	—12.5	1.9	2.4	1.9	86	77	84	6.8	5.8	5.8
Февраль	714.7	724.4	707.0	0.5	6.6	1.5	2.9	15.8	20	—11.1	3	— 2.0	3.7	4.3	4.1	79	61	79	5.5	5.8	5.5
Мартъ	716.3	723.1	701.0	— 0.8	2.3	0.6	0.7	13.4	17	— 8.0	3	— 1.7	4.1	4.5	4.3	94	84	90	9.0	9.4	8.4
Апрѣль	717.2	725.7	707.1	2.2	7.9	4.3	4.8	21.2	29	— 6.0	4, 5	0.4	4.7	5.2	5.2	87	66	82	6.3	7.8	6.5
Май	715.6	720.7	710.0	10.7	17.2	12.4	13.4	23.2	13	3.6	28	8.4	7.8	8.5	8.4	80	58	78	5.9	6.9	7.0
Іюнь	716.3	721.3	711.7	15.8	22.2	16.7	18.2	29.2	10	6.6	1	12.2	10.2	10.5	10.6	76	54	75	3.6	5.1	5.3
Іюль	714.8	723.4	705.7	18.6	26.3	20.3	21.7	34.8	31	9.5	17	15.4	11.5	11.6	12.0	73	48	68	4.6	4.0	6.0
Августъ	716.0	719.9	711.2	17.4	26.2	20.4	21.3	31.1	26	11.6	—	15.2	11.3	12.1	11.7	76	49	66	4.9	3.8	5.5
Сентябрь	718.0	724.7	713.2	12.1	19.8	14.4	15.4	27.4	5	4.6	10	10.7	8.9	10.4	9.5	84	61	76	5.6	4.6	5.3
Октябрь	719.9	726.0	708.7	6.9	12.9	9.1	9.6	28.4	10	— 1.0	5, 26	5.1	6.5	7.3	6.9	87	69	80	6.8	6.1	5.5
Ноябрь	716.9	726.9	702.8	1.6	5.2	3.1	3.3	15.0	10	— 3.5	14	— 0.4	4.5	5.0	4.8	88	77	84	6.3	5.7	5.3
Декабрь	715.5	724.3	704.8	— 2.7	0.3	— 2.1	— 1.5	9.4	19	—19.1	29	— 5.1	3.2	3.7	3.3	83	78	83	7.5	6.1	6.5
Годъ	716.7	726.9	701.0	6.0	11.8	7.6	8.5	34.8	—	—20.2	—	3.8	6.5	7.1	6.9	83	65	79	6.1	5.9	6.0

$H = 523^m$? **Pïatigorsk.** $G = -0^{mm}.13$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
1.4	1.5	1.3	0	0	22	0	0	0	15	0	56	19.1	3.0	24	13	9	0	—	—	—	7	13	6	0	26	31	Janvier
0.9	1.3	2.6	0	1	19	1	0	0	18	0	48	21.5	8.5	22	7	5	0	—	—	—	7	10	6	0	3	17	Février
3.2	1.5	3.5	0	0	39	0	0	0	11	0	43	118.5	26.5	24	19	8	0	—	—	—	1	25	16	4	8	21	Mars
2.2	3.3	3.3	0	0	54	0	0	0	6	0	30	43.5	12.0	3	10	4	0	—	—	—	3	15	9	1	5	12	Avril
1.6	1.5	1.6	0	0	31	0	0	0	11	0	51	66.5	14.0	26	10	0	0	—	—	—	3	13	0	1	0	0	Mai
0.8	1.8	0.9	0	0	31	0	0	0	5	0	54	91.5	24.0	22	9	0	0	—	—	—	10	6	0	1	0	0	Juin
0.9	1.9	0.8	0	2	28	0	0	0	8	0	55	47.6	24.0	11	6	0	0	—	—	—	8	7	0	0	0	0	Juillet
0.7	1.5	1.4	0	0	24	0	0	0	8	0	61	114.5	54.5	23	7	0	0	—	—	—	11	10	0	0	0	0	Août
1.4	2.5	2.2	0	0	26	0	0	0	14	0	50	120.5	23.5	28, 29	11	0	0	—	—	—	12	14	1	1	0	0	Septembre
2.0	2.5	2.6	0	0	48	0	0	0	1	0	44	15.5	5.0	1	7	1	0	—	—	—	7	15	1	1	0	2	Octobre
2.1	3.1	1.8	0	0	36	0	0	0	0	0	54	66.5	46.0	16	9	4	0	—	—	—	7	10	7	0	0	21	Novembre
1.1	0.9	1.5	0	0	21	0	0	0	10	0	62	51.0	22.0	28	*10*	9	0	—	—	—	5	14	10	1	14	30	Décembre
1.5	1.9	2.0	0	3	379	1	0	0	107	0	608	776.2	54.5	—	*118*	*40*	0	—	—	—	81	152	56	10	56	134	Année

φ = 44° 2′ **Ессентуки.** λ = 42° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	712.2	718.1	704.6	—10.8	— 4.0	— 9.6	— 8.1	8.6	17	—20.7	7	—13.0	1.7	2.3	2.0	86	71	88	8.4	5.3	5.3
Февраль	707.3	716.2	699.4	— 1.1	7.3	0.5	2.2	16.1	13	—11.9	4	— 2.9	3.3	4.0	3.9	78	55	82	9.3	5.7	4.8
Мартъ	708.8	714.9	693.5	— 1.3	3.0	0.2	0.6	12.2	17	— 8.0	3	— 2.2	4.0	4.4	4.4	95	79	94	9.6	9.4	9.5
Апрѣль	709.6	717.6	699.2	2.3	8.1	3.9	4.8	21.1	29	— 6.6	4	0.2	4.7	4.9	4.9	85	63	81	7.1	7.6	7.0
Май	708.1	712.6	702.7	11.4	16.4	11.1	13.0	21.8	13	2.2	22	7.1	7.7	7.7	8.3	76	56	84	6.1	7.7	7.1
Іюнь	708.6	713.4	704.1	16.0	21.7	14.9	17.5	28.3	10	6.2	15	11.0	9.8	9.9	10.3	73	53	82	4.9	5.8	6.7
Іюль	707.1	715.8	698.0	18.6	25.4	18.2	20.7	33.3	31	7.2	16	13.9	10.3	10.2	10.6	65	43	69	3.7	4.8	5.4
Августъ	708.5	712.0	703.3	16.6	25.1	18.4	20.0	30.6	26	8.7	19	13.7	10.9	10.9	11.4	77	47	73	5.2	4.9	5.9
Сентябрь	710.4	716.5	705.3	11.2	19.3	12.7	14.4	26.8	6	0.5	10	9.1	9.0	9.1	9.3	89	57	84	6.0	5.2	4.9
Октябрь	711.9	718.3	700.6	5.8	13.1	7.6	8.8	30.5	10	— 2.3	26, 28	3.8	6.2	6.9	6.9	89	66	87	7.3	7.2	5.6
Ноябрь	709.2	718.5	695.4	0.4	5.8	1.8	2.7	17.9	10	— 6.5	7	— 1.2	4.1	4.9	4.7	86	72	89	7.6	7.6	7.5
Декабрь	708.0	716.3	697.5	— 3.6	1.4	— 3.3	— 1.8	12.0	9	—22.1	29	— 5.7	3.0	3.5	3.1	82	70	82	8.7	6.7	6.9
Годъ	709.1	718.5	693.5	5.5	11.9	6.4	7.9	33.3	—	—22.1	—	2.8	6.2	6.6	6.6	82	61	83	7.0	6.5	6.4

$H = 616^m$? **Essentouki.** $G = -0^{mm}.14$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
2.9	3.2	3.7	4	2	17	7	2	3	19	11	28	3.0	0.9	14	5	5	0	0	0	0	3	10	12	5	24	31	Janvier
1.3	2.7	2.5	3	1	13	11	0	9	21	8	21	13.1	9.8	22	6	5	0	0	0	0	2	13	4	2	3	19	Février
4.2	5.1	4.8	0	1	58	7	0	2	2	7	16	40.5	11.1	25	10	6	0	0	0	0	0	29	19	9	6	25	Mars
3.9	6.6	5.4	1	3	58	3	0	2	11	3	9	11.7	6.9	2	6	4	0	0	0	0	3	17	6	6	5	13	Avril
1.9	3.8	2.2	4	6	17	8	0	10	19	6	23	97.2	23.0	15	9	0	0	2	2	3	3	12	0	2	0	0	Mai
1.4	2.8	1.0	2	2	14	7	0	5	27	10	23	89.0	18.4	21	10	0	0	1	0	2	5	8	1	0	0	0	Juin
1.1	2.6	1.8	0	1	21	12	0	5	18	9	27	27.3	22.2	20	2	0	0	3	0	0	7	4	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.2	1.9	3	0	14	11	0	7	31	3	24	64.9	21.4	23	6	0	0	0	1	0	9	11	1	1	0	0	Août
2.2	5.5	3.5	2	2	37	12	1	4	11	4	17	79.2	18.3	29	11	0	0	0	2	2	10	10	1	3	0	0	Septembre
3.2	5.2	5.3	3	3	35	18	0	3	8	5	18	33.4	19.5	31	5	1	0	0	0	0	5	17	4	5	0	6	Octobre
3.3	5.2	3.9	2	3	26	5	0	4	20	10	20	21.4	14.2	11	2	1	0	0	0	0	1	15	12	6	0	21	Novembre
2.3	3.5	3.1	2	1	31	1	1	5	24	13	15	32.4	19.9	28	*9*	*7*	0	0	0	0	4	19	14	3	13	29	Décembre
2.5	4.1	3.3	26	25	341	102	4	59	211	89	241	513.1	23.0	—	*81*	*29*	0	6	5	7	52	165	74	42	51	144	Année

φ = 43° 54′ **Кисловодскъ.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	694.1	699.4	687.0	—10.9	— 1.2	— 8.7	— 6.9	8.7	16	—19.6	11	—12.3	1.6	2.2	1.9	81	54	81	3.9	3.3	3.4
Февраль	690.1	698.0	682.6	— 2.7	8.2	0.3	1.9	15.4	12, 16	—11.3	4, 5	— 3.7	3.1	3.8	3.6	83	49	76	6.2	5.0	4.9
Мартъ	691.1	697.1	677.1	— 2.4	4.5	0.4	0.8	11.5	17	— 9.8	5	— 3.1	3.5	4.3	4.2	91	68	87	8.0	8.6	8.6
Апрѣль	692.0	700.2	682.9	2.3	9.5	3.9	5.2	20.0	29	— 6.5	4	0.4	4.5	5.2	5.1	81	59	81	6.4	5.9	6.7
Май	691.3	695.5	686.3	10.4	15.6	10.8	12.3	22.4	13	1.7	22	6.5	7.3	7.6	8.2	77	59	84	5.7	7.9	6.5
Іюнь	692.2	696.7	687.7	13.8	20.7	14.9	16.5	30.0	20	5.9	18	10.1	9.4	9.7	10.1	80	55	80	4.3	6.1	6.1
Іюль	691.1	699.2	682.5	16.3	24.0	17.8	19.4	29.6	30, 31	7.9	17	12.7	10.6	11.5	11.4	77	53	75	3.5	5.5	6.0
Августъ	692.3	695.9	687.2	15.4	23.7	17.9	19.0	30.4	28	7.7	16	12.8	10.5	11.6	11.6	81	55	76	4.4	5.0	5.7
Сентябрь	693.7	699.6	689.1	10.7	18.8	12.8	14.1	26.4	6	2.3	10	8.6	8.5	9.6	9.3	87	60	83	5.4	5.6	5.2
Октябрь	694.7	701.1	683.7	4.2	14.1	7.0	8.4	27.6	10	— 2.3	26	3.0	5.7	6.7	6.5	90	58	86	5.8	5.1	4.2
Ноябрь	691.8	700.3	678.9	— 1.0	7.7	1.0	2.6	16.8	10	— 6.6	13	— 2.2	3.7	4.7	4.3	86	62	87	5.0	6.3	5.7
Декабрь	690.4	698.4	680.1	— 5.1	1.6	— 4.5	— 2.7	10.9	9	—18.9	29	— 6.7	2.8	3.3	2.9	86	66	86	6.5	5.8	5.9
Годъ	692.1	701.1	677.1	4.2	12.3	6.1	7.6	30.4	—	—19.6	—	2.2	5.9	6.7	6.6	83	58	82	5.4	5.8	5.7

$H = 817^m.2$ **Kislovodsk.** $G = -0^{mm}.18$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
0.5	2.3	0.5	13	5	3	0	4	3	1	2	62	1.4	1.0	24	2	2	0	0	0	0	14	4	1	0	20	31	Janvier
0.0	2.7	1.3	13	3	3	4	5	1	1	3	54	4.0	2.0	22	5	4	0	0	0	0	7	8	1	0	3	26	Février
1.6	4.8	2.6	17	3	6	14	4	2	2	2	43	23.9	12.0	17	11	7	0	0	0	0	2	22	2	1	3	24	Mars
1.6	5.6	3.3	8	10	6	18	8	1	0	2	37	11.1	4.0	15	8	4	0	0	2	0	4	10	1	1	2	15	Avril
0.7	2.7	1.2	12	8	6	4	9	0	0	0	54	92.9	18.0	15	13	0	0	1	3	1	4	12	0	0	0	0	Mai
0.0	2.6	0.9	10	6	1	1	5	1	1	1	64	119.8	38.0	13	17	0	0	3	1	1	5	6	0	0	0	0	Juin
0.2	2.6	1.0	8	1	7	3	9	1	1	2	61	46.6	20.6	20	8	0	0	4	0	2	9	5	0	0	0	0	Juillet
0.3	3.3	0.7	12	4	4	4	3	4	0	0	62	54.4	18.5	8	7	0	0	1	1	1	9	9	0	0	0	0	Août
1.1	3.8	1.9	8	7	8	11	6	1	0	1	48	40.6	14.5	8	11	0	0	2	2	0	9	12	0	0	0	0	Septembre
0.8	4.4	2.1	17	7	1	14	3	0	0	0	51	18.3	10.3	31	5	1	0	0	0	0	9	9	0	2	0	9	Octobre
0.5	2.1	1.0	9	1	1	5	3	0	1	2	68	15.3	7.0	12	4	2	0	0	0	0	3	8	0	0	0	27	Novembre
0.3	0.7	0.5	11	0	0	0	4	0	0	0	78	13.5	3.7	20	9	7	0	0	0	0	6	12	8	0	12	31	Décembre
0.6	3.1	1.4	138	55	46	78	63	14	7	15	682	441.8	38.0	—	100	27	0	11	9	5	81	117	13	4	40	163	Année

φ = 43° 51′ **Кизляръ** (городское училище). λ = 46° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	770.3	780.1	760.9	— 6.9	— 4.0	— 6.1	— 5.7	5.0	19	—21.9	7	—10.3	2.6	2.9	2.8	88	80	86	9.4	6.5	7.8
Февраль	763.2	777.2	754.0	1.2	5.4	1.9	2.8	13.0	26	—10.5	1	— 0.8	4.6	4.9	4.9	91	74	91	7.6	5.6	5.2
Мартъ	*764.6*	773.0	748.5	2.5	6.5	3.5	4.2	12.0	17	— 2.0	4, 15	1.4	5.1	5.0	5.2	93	70	88	10.0	7.0	8.1
Апрѣль	765.0	775.1	753.4	5.6	10.8	6.5	7.6	21.6	29	— 2.3	4	3.5	6.1	5.7	6.2	88	60	83	7.2	5.5	6.9
Май	760.9	766.4	*753.5*	14.4	21.0	15.0	16.8	27.2	11	5.0	28	10.6	9.7	8.5	9.8	80	47	77	3.4	3.9	4.5
Іюнь	*760.8*	766.4	755.6	18.9	24.9	19.0	20.9	31.4	21	9.0	18	14.2	11.5	9.6	11.4	70	43	70	3.8	3.3	3.9
Іюль	*758.9*	767.1	*748.3*	21.8	28.4	22.7	24.3	34.6	20	12.5	19	17.9	15.0	13.1	15.4	77	47	75	6.5	4.5	4.2
Августъ	760.1	764.2	755.3	21.9	28.5	22.4	24.3	33.0	10	11.8	20	18.4	14.8	14.7	15.8	76	50	79	5.0	2.0	2.3
Сентябрь	763.1	771.3	756.0	16.4	22.6	17.4	18.8	30.2	1	4.0	10	13.7	11.9	10.7	12.0	84	53	79	4.9	4.4	3.7
Октябрь	767.0	772.8	756.8	10.1	16.3	11.5	12.6	25.8	11	— 1.3	5	7.6	6.8	8.1	7.4	72	59	73	7.6	5.5	4.0
Ноябрь	764.8	777.3	751.6	4.8	9.2	6.4	6.8	16.2	8	— 3.8	4	2.9	6.0	6.5	6.4	92	75	87	8.3	7.5	6.3
Декабрь	*764.3*	773.8	752.5	— 0.7	2.8	0.2	0.8	9.8	19	—16.0	29	— 2.7	4.1	4.3	4.1	89	75	85	10.0	8.3	9.0
Годъ	*763.6*	780.1	*748.3*	9.2	14.4	10.0	11.2	34.6	—	—21.9	—	6.4	8.2	7.8	8.4	83	61	81	7.0	5.3	5.5

$H = -6^m.1$ **Kizlïar** (école municipale). $G = -0^{mm}.09$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
1.2	1.5	0.7	0	6	0	7	0	0	7	22	51	14.5	3.5	12	9	9	0	0	0	0	0	14	2	0	26	30	Janvier
1.4	1.8	1.1	0	0	11	15	0	1	8	2	50	10.1	2.3	22	8	1	0	0	0	0	5	11	4	0	3	13	Février
1.3	2.1	1.2	0	0	8	29	0	0	5	0	51	17.6	4.3	31	12	1	0	0	0	0	0	19	5	0	1	10	Mars
1.5	2.7	1.4	0	2	8	28	0	1	0	6	45	19.1	5.5	5	8	2	0	0	0	0	4	14	3	0	0	6	Avril
1.5	2.3	0.5	0	0	2	25	0	0	10	6	50	26.8	15.0	16	6	0	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0	Mai
1.0	2.3	0.5	0	2	3	14	3	2	8	1	57	31.3	10.5	22	*9*	0	0	2	1	3	15	5	0	0	0	0	Juin
0.8	2.2	0.5	0	0	4	16	5	2	4	0	62	24.8	10.0	26	10	0	0	2	0	1	7	10	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.1	1.5	0	0	5	26	1	0	10	2	49	4.5	3.2	14	3	0	0	0	0	1	15	3	2	0	0	0	Août
2.0	3.2	1.4	0	0	8	18	0	0	0	3	61	21.3	8.4	28	7	0	0	1	0	1	11	9	1	0	0	0	Septembre
2.6	3.5	1.7	0	0	7	23	0	0	0	3	60	8.9	3.5	21	10	0	0	0	0	0	8	12	8	0	0	2	Octobre
1.5	3.3	2.2	4	1	18	4	0	0	8	9	46	51.7	25.0	23	20	0	0	0	0	0	2	17	2	0	0	4	Novembre
1.3	2.1	1.2	11	2	15	0	0	0	9	0	56	14.8	3.3	16	10	3	0	0	0	0	0	27	7	0	7	21	Décembre
1.5	2.6	1.2	15	13	89	205	9	6	69	54	638	245.4	25.0	—	*112*	16	0	5	1	7	76	144	34	0	37	86	Année

φ = 43° 29′ — **Шелкозаводская.** — λ = 46° 22′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.2
Февраль	761.5	774.6	*751.0*	0.0	5.7	1.5	2.4	13.8	26	—10.5	6	— 2.0	4.5	4.7	4.7	94	69	91	6.8	4.5	5.8
Мартъ	763.0	771.5	745.2	3.1	7.0	3.9	4.7	12.6	17	— 3.0	1	1.6	5.2	4.9	5.5	89	67	90	8.2	6.5	7.5
Апрѣль	762.9	772.9	750.0	5.8	11.1	6.8	7.9	21.6	30	— 1.9	4, 5	3.2	6.2	6.1	6.3	88	63	83	6.8	6.6	6.0
Май	758.5	763.8	752.7	13.6	20.1	14.1	15.9	24.6	12, 13	4.1	23	9.7	9.4	8.8	8.4	81	51	70	4.8	4.6	4.8
Іюнь	759.3	*765.3*	754.5	19.9	24.1	18.4	20.8	32.0	21	9.5	1, 6	13.1	10.9	10.1	12.6	64	47	80	3.2	2.7	4.3
Іюль	757.2	767.1	747.2	23.3	27.8	20.9	24.0	34.0	31	10.5	18	17.3	14.0	12.0	14.8	67	44	81	2.7	2.5	3.7
Августъ	758.5	762.9	753.0	23.6	29.3	20.9	24.6	33.8	30	9.5	20	17.3	—	—	—	—	—	—	1.1	0.9	2.2
Сентябрь	761.7	769.9	755.4	16.0	22.6	*15.8*	*18.1*	31.2	1	2.5	11	12.5	—	—	—	—	—	—	5.1	3.7	*2.5*
Октябрь	764.9	770.9	755.5	9.8	15.9	10.0	11.9	27.4	11	— 2.4	5	6.4	8.1	8.2	8.4	89	62	91	6.1	4.2	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 12^m.2$ — **Chelkozavodskaïa.** — $G = -0^{mm}.10$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
1.5	2.7	1.5	6	0	5	0	0	11	36	4	31	4.8	1.9	28	9	9	0	0	0	0	3	17	0	0	—	—	Janvier
1.9	2.7	1.8	4	2	19	1	1	4	15	4	37	15.1	7.2	22	5	2	0	0	0	0	5	6	9	0	3	19	Février
3.7	4.7	2.8	6	6	30	1	0	0	14	3	33	30.9	12.2	23	*7*	*1*	0	0	0	0	2	19	2	2	0	8	Mars
3.1	4.9	3.2	9	6	44	1	2	4	11	1	12	36.2	8.5	5	9	2	0	—	—	—	4	15	2	1	0	4	Avril
2.1	3.2	1.9	2	1	25	1	2	12	27	2	21	82.0	26.1	16	11	0	0	—	—	—	9	7	2	0	0	0	Mai
3.0	3.3	0.9	1	2	21	1	4	2	17	0	42	70.5	49.5	13	5	0	0	—	—	—	12	3	1	0	0	0	Juin
2.7	4.0	0.9	4	2	16	0	8	3	13	3	44	27.6	16.0	3	4	0	0	—	—	—	13	2	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.6	1.9	1	4	23	1	5	2	21	3	33	6.2	6.2	14	1	0	0	—	—	—	22	1	0	1	0	0	Août
2.6	5.0	*1.1*	*2*	*7*	*23*	*1*	*4*	*1*	*10*	*0*	*32*	43.1	14.0	9	5	0	0	—	—	—	*6*	*3*	4	*1*	0	0	Septembre
1.9	4.4	2.4	3	0	21	1	1	0	6	3	48	13.5	10.5	29	3	0	0	—	—	—	9	7	4	0	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 43° 27′ — **Нальчикъ.** — λ = 43° 35′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—11.0	— 4.9	— 9.7	— 8.5	8.6	17	—22.7	8	—13.7	1.7	2.2	2.0	87	70	88	6.8	5.9	6.1
Февраль	—	—	—	0.4	6.3	1.1	2.6	15.0	13	—13.1	5	— 1.7	3.4	4.2	4.0	74	61	80	7.4	5.6	6.0
Мартъ	—	—	—	— 0.1	3.2	1.2	1.4	12.1	17	— 8.5	4	— 0.9	4.3	4.6	4.8	93	81	94	9.6	9.8	9.3
Апрѣль	—	—	—	3.0	7.8	5.0	5.3	20.4	29	— 9.0	4	1.0	5.1	5.2	5.5	87	66	82	7.1	7.6	8.1
Май	—	—	—	12.2	16.7	12.0	13.6	21.3	13	4.1	28	8.9	8.4	8.5	9.1	80	61	87	6.8	7.7	8.1
Іюнь	—	—	—	16.7	21.5	15.5	17.9	28.0	10	7.0	3	12.1	11.0	10.8	11.4	78	58	86	5.4	6.7	5.8
Іюль	—	—	—	19.3	25.0	18.6	21.0	32.2	31	11.5	16	15.3	12.3	12.1	12.9	75	53	81	5.0	5.8	5.7
Августъ	—	—	—	17.6	25.0	18.7	20.4	31.2	26	11.0	21	15.2	11.7	12.1	12.9	80	53	81	5.7	5.2	5.0
Сентябрь	—	—	—	12.6	19.4	14.1	15.4	26.8	5, 6	3.5	10	11.3	9.6	10.3	10.5	87	62	87	6.6	6.3	5.8
Октябрь	—	—	—	7.4	13.3	8.8	9.8	30.2	10	2.5	5, 28	6.3	6.8	7.0	7.4	88	65	87	6.7	6.9	5.7
Ноябрь	—	—	—	1.5	6.8	3.0	3.8	17.2	10	— 3.5	26	0.1	4.3	4.8	5.0	85	68	85	7.8	7.7	7.6
Декабрь	—	—	—	— 2.8	1.2	— 2.5	— 1.4	9.8	19	—21.0	29	— 5.2	3.1	3.6	3.3	81	74	84	8.3	8.3	7.1
Годъ	—	—	—	6.4	11.8	7.2	8.4	32.2	—	—22.7	—	4.1	6.8	7.1	7.4	83	64	85	6.9	7.0	6.7

$H = 400^m$? — **Naltchik.**

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.8	0.8	1.8	4	2	2	2	14	22	2	1	43	6.9	3.6	25	4	4	0	0	0	0	*5*	13	1	0	25	31	Janvier
2.6	1.6	2.0	5	7	12	4	34	8	0	0	17	12.0	3.8	22	6	2	0	0	0	0	3	9	2	0	3	18	Février
1.1	1.6	0.5	6	11	25	2	1	5	2	0	41	47.4	13.8	17	16	6	0	0	0	0	0	27	13	1	6	19	Mars
1.6	2.1	0.7	2	5	15	2	10	8	4	0	43	44.6	9.0	30	14	5	0	1	1	0	1	17	3	0	4	13	Avril
1.7	2.1	2.5	9	15	8	6	9	33	0	2	11	210.9	50.8	1	18	0	0	2	6	0	1	15	1	0	0	0	Mai
1.6	1.8	3.4	6	8	8	4	4	33	4	1	22	117.5	23.0	22	16	0	0	0	3	0	6	11	0	1	0	0	Juin
1.5	1.1	3.6	3	4	5	5	4	40	5	1	26	135.8	60.5	2	9	0	0	0	3	0	6	7	0	0	0	0	Juillet
2.4	0.4	3.5	3	1	5	0	2	45	1	1	35	74.1	25.3	22	10	0	0	0	1	0	9	13	1	0	0	0	Août
1.6	1.3	2.8	7	2	10	3	3	31	1	2	29	68.9	20.3	26	9	0	0	0	0	0	8	16	3	0	0	0	Septembre
2.2	0.8	2.4	2	8	16	6	10	22	2	1	25	41.5	10.6	13	9	0	0	0	0	0	4	15	3	0	0	0	Octobre
1.8	0.7	1.8	4	6	5	17	16	10	2	1	29	21.6	7.0	11	9	3	0	0	0	0	1	17	1	0	0	16	Novembre
1.8	0.6	1.5	4	3	6	8	8	20	5	2	37	15.3	2.4	1	*11*	*9*	0	0	0	0	*2*	18	3	0	11	29	Décembre
1.8	1.2	2.2	55	72	117	59	115	277	28	12	358	796.5	60.5	—	*131*	*29*	0	3	14	0	46	178	31	2	49	126	Année

φ = 43° 19′ — **Грозный.** — λ = 45° 42′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.9	765.9	749.1	—11.0	— 5.3	— 9.3	— 8.5	2.4	31	—21.5	6, 12	—13.6	2.0	2.6	2.2	91	77	91	7.8	7.1	7.3
Февраль	751.0	*762.4*	741.2	— 2.4	5.2	0.4	1.1	13.4	9	—13.4	6	— 3.9	3.7	5.0	4.5	93	73	91	7.5	4.8	6.6
Мартъ	752.5	760.5	734.8	2.4	6.2	3.7	4.1	11.4	17	— 4.3	14	1.5	5.1	5.5	5.3	93	79	90	9.7	9.9	9.3
Апрѣль	752.9	762.8	740.9	4.7	10.6	6.3	7.2	22.6	30	— 2.8	4	2.3	6.0	6.2	6.3	92	68	86	*6.4*	*6.6*	*6.4*
Май	749.5	754.7	743.8	*13.8*	19.3	13.6	*15.6*	24.6	31	1.8	23	8.7	*9.7*	*9.5*	*10.1*	*82*	*57*	86	*6.7*	*5.8*	*5.7*
Іюнь	749.5	*755.0*	744.6	18.4	24.3	17.7	20.1	30.2	21	6.0	5	12.3	*12.3*	*12.5*	*12.7*	*78*	*57*	85	*5.0*	*5.4*	*6.2*
Іюль	747.4	757.2	737.5	20.5	27.5	20.6	22.9	33.7	31	7.7	16	15.7	14.9	14.6	15.1	83	54	84	6.3	5.9	5.5
Августъ	748.7	753.1	743.1	20.1	28.8	21.2	23.4	33.5	27	8.4	17	15.8	13.8	13.6	15.0	79	47	80	3.8	2.9	3.8
Сентябрь	751.5	759.7	745.6	14.1	22.2	16.3	17.5	31.4	1	2.0	11	11.2	11.0	11.8	11.7	91	60	84	6.5	4.9	5.4
Октябрь	*754.5*	760.7	743.0	7.5	15.7	9.3	10.8	29.5	10	— 2.4	5	5.4	7.4	7.9	7.9	95	61	90	7.1	5.6	5.3
Ноябрь	*752.6*	764.6	737.1	*1.9*	*8.3*	*3.6*	*4.6*	16.0	8	— 7.5	7	*0.7*	*5.3*	*6.5*	*5.6*	*97*	80	*96*	*7.9*	*6.4*	*6.0*
Декабрь	752.3	761.3	739.7	— 2.8	2.4	— 2.0	— 0.8	10.0	19	—20.9	29	— 4.4	3.8	4.6	3.9	95	82	94	7.4	6.9	7.3
Годъ	751.7	765.9	734.8	7.3	13.8	8.4	9.8	33.7	—	—21.5	—	4.3	*7.9*	*8.4*	*8.4*	*89*	*66*	*88*	*6.8*	*6.0*	*6.2*

$H = 129^m.0$ — **Groznyï.** — $G = -0^{mm}.13$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.9	1.9	1.9	2	4	5	0	0	18	26	8	25	9.2	3.0	3	9	7	0	0	0	0	3	*18*	6	0	28	31	Janvier
1.5	1.9	2.0	2	9	9	3	0	5	11	14	34	12.5	7.0	18	8	2	0	0	0	0	5	11	13	1	4	24	Février
2.0	3.6	3.8	14	22	11	0	0	0	16	6	22	24.0	5.6	31	17	0	0	0	0	0	0	27	9	2	0	9	Mars
1.2	*4.6*	*2.7*	7	23	15	0	0	2	12	6	18	44.0	9.4	17	14	4	0	0	0	0	3	*11*	1	2	0	7	Avril
1.9	*4.4*	*1.8*	10	12	11	0	2	17	11	11	14	70.4	?	—	*13*	0	0	3	3	0	2	*10*	0	0	0	0	Mai
1.7	*2.8*	*2.3*	8	15	13	1	3	9	10	12	14	86.4	42.4	13	14	0	0	4	3	0	6	7	0	2	0	0	Juin
1.1	3.0	1.1	2	12	11	1	1	13	21	3	25	48.6	13.3	2	10	0	0	3	4	0	*5*	8	1	1	0	0	Juillet
1.5	2.9	1.5	1	12	14	2	2	5	19	9	29	35.5	18.0	14	4	0	0	0	0	0	16	7	0	1	0	0	Août
1.0	4.0	1.6	1	26	11	1	1	1	9	4	36	31.8	9.9	26	10	0	0	0	0	0	6	10	4	2	0	0	Septembre
1.1	3.2	1.9	*6*	*23*	*16*	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*34*	*13.2*	3.5	21	*10*	0	0	0	0	0	*8*	*13*	5	*2*	0	2	Octobre
2.2	*2.8*	*2.6*	*2*	*8*	*7*	*2*	*2*	*14*	*10*	*4*	*19*	*43.7*	15.0	23	*12*	0	0	0	0	0	*3*	*11*	*2*	*1*	0	12	Novembre
1.3	1.7	1.7	4	12	6	6	2	8	20	11	22	23.5	8.0	20	9	4	0	0	0	0	5	18	1	0	7	23	Décembre
1.5	*3.1*	*2.1*	59	178	129	16	14	92	166	89	292	*442.8*	42.4	—	*130*	17	0	10	10	0	*62*	*151*	42	14	39	108	Année

φ = 43° 6′ — **Воздвиженская.** — λ = 45° 44′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 9.7	— 5.1	— 8.2	— 7.7	2.2	31	—21.5	8	—11.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.6
Февраль	—	—	—	— 0.6	5.6	1.1	2.0	13.6	13	—11.9	5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	5.8
Мартъ	—	—	—	1.7	4.9	2.9	3.2	12.3	17	— 3.1	4	0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	9.7
Апрѣль	—	—	—	3.8	9.1	5.5	6.1	20.0	30	— 3.9	4	1.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.9
Май	—	—	—	12.2	17.4	13.6	14.4	21.8	13	3.0	23, 24	9.6	9.0	9.9	9.6	85	67	82	6.7	7.4	6.9
Іюнь	—	—	—	15.9	22.4	17.0	18.4	29.0	21	9.1	3	13.3	11.0	12.3	11.5	81	61	79	5.0	5.4	6.8
Іюль	—	—	—	18.6	25.4	20.7	21.6	30.9	20	12.3	16	16.8	13.0	14.5	14.0	82	61	78	6.2	5.4	5.7
Августъ	—	—	—	18.3	27.0	21.2	22.2	32.2	27	12.3	17	16.8	11.9	13.6	13.9	76	52	75	4.4	3.7	4.1
Сентябрь	—	—	—	13.7	20.0	15.9	16.5	29.2	1	4.8	10	11.9	10.3	11.1	11.3	87	64	83	5.7	5.5	6.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.7
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.6
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	8.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.6

$H = 300^m$? — **Vozdvijenskaïa.**

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	8.4	3	3	3	0	—	—	—	8	15	2	—	26	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27.1*	6.8	22	*6*	1	0	—	—	—	8	9	3	—	3	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	8.1	31	4	1	0	—	—	—	0	27	5	—	3	11	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	18.4	12	9	4	0	—	—	—	4	14	3	—	2	9	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.8	35.8	2	11	0	0	—	—	—	4	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.1	78.7	13	11	0	0	—	—	—	6	11	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.9	31.0	7	14	0	0	—	—	—	6	11	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.5	14	3	0	0	—	—	—	13	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	12.3	8	8	0	0	—	—	—	9	14	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.6	1	4	0	0	—	—	—	7	16	0	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	28.3	23	6	0	0	—	—	—	5	15	7	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.6	21	8	5	0	—	—	—	4	21	2	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*701.5*	78.7	—	*87*	14	0	—	—	—	74	171	23	—	—	—	Année

φ = 43° 2′ **Владикавказъ.** λ = 44° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	705.9	712.5	698.7	−9.9	−4.0	−8.7	−7.5	7.7	20	−20.4	10, 11	−12.1	1.8	2.3	2.0	81	70	84	5.5	5.5	5.1
Февраль	701.3	710.1	693.0	0.4	7.4	1.6	3.1	17.2	13	−16.7	1	−2.1	3.6	4.5	4.1	77	61	81	6.4	5.9	5.0
Мартъ	702.7	708.8	686.8	0.0	3.3	1.0	1.4	13.4	17	−6.5	4	−0.9	4.4	4.7	4.7	94	81	93	9.3	9.5	9.0
Апрѣль	703.5	712.4	693.1	2.5	7.7	4.4	4.9	22.1	29	−6.3	4	0.4	5.0	5.5	5.5	90	71	86	7.3	7.8	7.0
Май	702.1	706.4	696.7	10.3	15.5	11.4	12.4	20.8	13	2.8	23	7.9	8.0	8.9	8.9	86	68	88	6.6	7.9	7.3
Іюнь	*702.8*	707.6	698.4	15.0	20.3	15.9	17.1	28.0	20	7.5	2	11.9	10.4	11.2	11.6	82	65	86	5.3	6.4	6.0
Іюль	701.3	710.1	692.3	17.9	23.2	18.9	20.0	30.6	31	12.0	16	15.4	12.0	12.7	13.5	79	61	84	6.3	6.4	6.2
Августъ	702.6	706.3	697.3	17.3	24.2	19.1	20.2	31.6	28	11.2	17	15.3	11.5	11.8	12.8	79	55	79	5.4	5.5	5.6
Сентябрь	704.3	710.6	698.9	12.0	18.8	14.0	14.9	27.2	5	4.6	10, 11	10.4	9.6	10.1	10.5	91	64	88	6.2	6.2	5.5
Октябрь	706.1	712.0	694.8	7.0	13.1	8.6	9.6	30.2	10	0.4	27, 28	5.8	6.5	7.1	7.1	88	67	86	7.5	6.8	6.0
Ноябрь	703.1	713.3	688.6	1.0	7.0	2.8	3.6	17.7	11	−4.9	7	−0.3	4.3	4.9	4.8	87	69	87	7.8	7.2	6.6
Декабрь	701.9	710.4	691.0	−3.2	1.3	−2.7	−1.5	11.4	9	−18.8	29	−5.3	3.1	3.7	3.3	85	76	86	8.3	6.8	6.7
Годъ	703.1	713.3	686.8	5.9	11.5	7.2	8.2	31.6	—	−20.4	—	3.9	6.7	7.3	7.4	85	67	86	6.8	6.8	6.3

H = 679ᵐ.3 **Vladikavkaz.** G = −0ᵐᵐ.23

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
1.8	1.0	1.5	6	9	1	5	39	20	10	3	0	23.0	7.2	25	8	8	0	0	0	0	10	13	4	0	24	31	Janvier
1.7	1.1	1.9	12	3	3	10	30	15	8	6	0	26.3	12.9	18	7	1	0	0	0	0	4	7	1	0	3	19	Février
1.1	1.1	1.5	22	13	4	1	11	12	9	21	0	42.5	9.4	28	15	3	0	0	0	0	0	27	9	0	7	17	Mars
1.1	1.3	1.8	17	10	5	1	18	22	7	10	0	77.6	19.2	12	12	6	0	1	1	0	4	17	3	0	4	14	Avril
1.0	1.4	1.8	17	8	3	5	25	13	11	11	0	320.4	89.8	16	20	0	2	6	3	1	2	14	0	0	0	0	Mai
1.3	1.5	1.5	12	6	6	10	15	24	8	9	0	155.4	53.5	13	17	0	0	2	4	4	6	12	0	0	0	0	Juin
1.5	1.5	1.6	9	6	4	16	13	23	9	13	0	81.7	33.9	3	12	0	0	3	1	6	5	11	2	0	0	0	Juillet
1.2	1.3	1.8	6	2	6	26	11	22	8	12	0	21.6	10.5	22	6	0	0	0	0	1	9	13	0	0	0	0	Août
1.1	1.6	2.7	6	12	5	7	21	20	10	9	0	43.3	10.1	9	10	0	0	0	1	3	7	12	0	0	0	0	Septembre
1.5	1.4	1.9	14	9	6	10	21	18	9	6	0	15.3	7.6	20	7	1	0	0	0	5	4	15	0	0	0	0	Octobre
1.3	1.3	1.8	8	6	3	5	22	16	17	13	0	27.2	11.3	12	10	3	0	0	0	3	0	13	8	0	0	19	Novemre
1.3	1.1	1.4	10	10	9	4	18	21	13	8	0	21.8	5.6	28	11	10	0	0	0	0	4	18	10	0	11	29	Décembre
1.3	1.3	1.8	139	94	55	100	244	226	119	121	0	856.1	89.8	—	135	32	2	12	10	23	55	172	37	0	49	129	Année

φ = 43° 0′ **Петровскъ, маякъ** (Дагестанской обл.). λ = 47° 30′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	767.1	776.4	755.5	−6.5	−3.3	−4.6	−4.8	5.8	18	−16.2	—	−9.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	5.3
Февраль	759.9	773.7	746.4	0.9	5.5	2.5	3.0	15.0	9	−9.3	14	−2.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3.3
Мартъ	761.6	769.3	745.7	3.4	5.9	3.7	4.3	11.2	24	−1.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.2
Апрѣль	761.9	772.0	749.8	6.0	8.9	6.6	7.2	14.2	27	−2.6	4	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.4
Май	758.0	764.8	750.3	14.8	18.7	14.6	16.0	23.8	1	6.8	1	10.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	3.6
Іюнь	758.2	763.6	753.1	19.0	23.4	18.3	20.2	32.0	21	9.9	15	15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.6
Іюль	756.1	765.6	746.2	22.9	26.8	23.1	24.3	32.6	20	17.8	16, 19	20.2	—	—	—	—	—	—	5.1	3.6	5.1
Августъ	757.3	762.7	752.7	23.1	28.0	23.2	24.8	32.8	11	12.8	16	20.1	—	—	—	—	—	—	5.3	2.2	1.6
Сентябрь	760.4	769.6	754.0	17.9	24.4	18.6	20.3	29.0	1	9.3	10	16.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3.7
Октябрь	763.5	769.8	750.6	11.5	15.2	12.4	13.0	23.4	10	4.8	4	9.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3.7
Ноябрь	761.5	774.6	747.1	6.1	9.8	7.4	7.8	16.2	8	1.3	7	4.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	2.8
Декабрь	761.1	770.7	749.0	0.3	3.4	1.7	1.8	12.4	19	−13.2	29	−1.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.9
Годъ	760.6	776.4	745.7	10.0	13.9	10.6	11.5	32.8	—	−16.2	—	7.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.0

H = 32ᵐ.2 **Petrovsk, phare** (prov. Dagestan). G = −0ᵐᵐ.14

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
5.0	5.7	5.1	2	0	3	6	8	0	17	46	11	23.7	8.0	9	8	8	0	0	0	0	5	0	0	2	21	31	Janvier
5.1	5.4	4.3	2	1	3	14	19	1	12	19	16	5.9	2.9	22	7	1	0	0	0	0	2	1	9	2	1	23	Février
4.2	4.8	3.5	3	1	7	24	10	1	13	14	20	57.2	20.0	3	15	3	0	0	0	0	1	5	9	2	0	14	Mars
5.0	5.8	4.3	4	7	10	23	9	3	10	13	11	91.3	23.7	5	15	3	0	0	0	0	5	7	6	4	0	2	Avril
5.7	5.2	2.7	3	1	6	24	8	0	12	26	13	41.5	23.0	16	6	0	0	0	1	7	5	1	2	2	0	0	Mai
3.5	5.7	3.0	2	2	7	17	15	1	13	16	17	22.0	6.9	4	8	0	0	2	3	7	8	5	3	1	0	0	Juin
2.6	4.3	2.3	2	2	11	18	10	0	19	8	23	22.2	12.4	8	7	0	0	3	1	9	6	2	0	0	0	0	Juillet
4.2	5.4	3.0	3	4	13	26	16	0	9	11	11	1.2	0.7	15	2	0	0	0	0	5	12	0	2	0	0	0	Août
3.6	5.4	3.4	4	5	11	25	14	1	10	13	7	86.4	45.0	26	11	0	0	0	0	3	7	3	0	1	0	0	Septembre
4.3	5.6	3.5	7	1	8	25	14	2	13	15	8	26.9	7.4	18	13	0	0	0	0	0	5	1	3	2	0	0	Octobre
5.0	6.1	4.8	4	1	6	19	10	1	13	29	7	49.4	9.7	5	14	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	Novembre
4.1	3.8	4.4	6	1	3	12	6	2	23	33	7	49.0	13.3	16	14	5	0	0	0	0	3	1	1	1	5	19	Décembre
4.4	5.3	3.7	42	26	88	233	139	12	164	243	151	476.7	45.0	—	120	20	0	5	5	31	61	26	38	21	27	89	Année

φ = 42° 49′ **Темиръ-Ханъ-Шура.** λ = 47° 7′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	724.8	732.6	*716.1*	−8.2	−2.7	−6.9	−5.9	5.2	20	−17.4	7	−10.0	2.3	2.9	2.6	91	77	93	5.5	5.3	5.6
Февраль	719.4	730.7	709.9	0.6	8.8	2.1	3.8	20.8	13	−7.7	3	−1.4	3.8	4.8	4.5	82	58	85	4.8	4.6	4.3
Мартъ	720.9	727.7	705.9	1.7	5.6	2.8	3.4	13.1	17	−2.6	2	1.0	4.9	5.3	5.3	94	79	93	8.8	8.8	9.3
Апрѣль	721.8	731.1	710.7	5.2	9.2	5.0	6.5	23.8	29	−4.5	4	2.2	5.7	6.3	6.0	85	72	90	6.1	7.6	7.3
Май	719.2	724.7	712.3	13.4	18.8	12.8	15.0	26.9	31	3.5	23	9.2	8.7	9.4	8.9	76	59	81	5.6	7.0	4.9
Іюнь	719.7	724.9	715.6	18.5	23.6	16.9	19.7	32.6	21	6.6	3	12.0	11.5	11.6	12.0	73	55	83	4.3	5.3	5.3
Іюль	718.4	728.2	708.9	20.6	26.4	20.1	22.4	33.9	20	13.0	18	16.7	13.3	13.6	13.2	74	55	75	5.7	5.6	4.8
Августъ	719.5	723.3	713.9	21.1	28.6	21.0	23.6	33.3	25	12.4	17	17.2	13.4	13.3	13.5	71	45	73	4.4	3.9	4.6
Сентябрь	721.9	728.8	716.5	15.5	20.9	15.2	17.2	30.4	1	5.8	11	12.2	10.9	11.6	11.9	83	65	91	5.1	6.2	4.9
Октябрь	724.0	729.9	712.8	8.4	14.9	9.4	10.9	31.1	10	1.7	27	*6.1*	7.3	8.6	8.1	89	71	91	5.8	6.6	5.9
Ноябрь	721.2	732.1	707.5	3.6	9.5	5.1	6.1	20.2	11	−3.5	7	2.3	5.3	6.6	6.0	89	76	91	6.8	6.2	5.7
Декабрь	720.5	729.4	708.8	−1.4	3.1	−1.3	0.1	14.3	27	−14.3	29	−3.9	3.8	4.4	3.9	89	78	92	6.8	7.6	6.0
Годъ	720.9	732.6	705.9	8.2	13.9	8.5	10.2	33.9	—	−17.4	—	5.3	7.6	8.2	8.0	83	66	86	5.8	6.2	5.7

H = 475ᵐ? **Temir-Khan-Choura.** G = −0ᵐᵐ.21

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
0.3	1.1	0.4	0	6	4	3	8	3	2	4	63	*2.6*	2.0	9	*3*	*2*	0	0	0	0	7	8	1	0	21	31	Janvier
1.0	1.4	1.1	0	8	8	9	12	5	5	7	33	5.9	3.0	2	3	2	0	0	0	0	7	5	8	0	1	18	Février
1.4	*2.5*	*1.8*	0	12	9	19	11	4	3	6	24	18.8	7.4	29	13	2	0	0	0	0	0	24	8	0	2	10	Mars
1.4	2.8	2.2	0	5	3	19	18	5	5	15	17	44.6	13.1	18	12	3	0	0	0	0	3	13	3	0	1	8	Avril
1.8	3.5	2.3	0	7	4	16	15	7	12	28	4	67.3	25.8	16	8	0	0	0	0	2	5	7	0	0	0	0	Mai
1.2	2.8	1.5	2	17	4	16	14	9	6	18	4	90.2	22.0	30	13	0	0	2	0	1	7	6	0	0	0	0	Juin
1.1	2.4	1.1	0	8	5	16	13	11	13	16	11	66.0	18.7	1	14	0	1	4	2	0	6	6	0	1	0	0	Juillet
1.5	4.0	1.7	0	14	6	17	27	12	7	8	2	0.8	0.8	22	1	0	0	0	0	1	7	2	1	0	0	0	Août
0.9	1.9	*1.0*	0	5	2	11	14	9	3	5	35	72.9	19.7	28	12	0	0	0	0	0	6	8	0	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	12.3	1	6	0	0	0	0	0	4	11	2	—	0	0	Octobre
1.6	3.1	1.5	1	12	4	17	16	8	10	12	10	37.2	10.0	28	14	0	0	0	0	0	7	11	5	0	0	3	Novembre
1.0	1.7	1.4	0	9	2	28	17	2	6	13	15	17.6	7.6	5	8	4	0	0	0	0	3	12	7	0	7	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*444.0*	25.8	—	*107*	*13*	1	6	2	4	62	113	35	—	32	100	Année

φ = 44° 45′ **Мархотскій перевалъ.** λ = 37° 49′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	726.7	731.5	719.8	−7.1	−5.2	−6.8	−6.4	7.3	19	−23.0	10	−9.8	2.8	3.2	2.8	94	94	94	7.2	7.5	5.0
Февраль	721.1	729.5	711.3	2.4	3.3	2.7	2.8	10.6	8	−11.6	3	0.0	5.0	5.1	5.3	89	87	92	8.8	8.9	6.8
Мартъ	722.9	729.8	708.0	−0.5	2.1	0.5	0.7	11.0	22	−10.0	4	−1.6	4.3	4.8	4.6	96	88	94	9.6	9.2	7.1
Апрѣль	722.7	730.2	713.8	3.1	8.5	6.1	5.9	17.5	26	−6.2	2	2.0	5.4	5.6	5.6	93	70	81	7.3	6.6	4.7
Май	722.7	727.6	718.6	9.9	13.4	10.8	11.4	21.7	13	2.2	28	8.1	8.2	8.3	8.1	89	74	84	6.9	7.0	5.3
Іюнь	723.2	727.5	718.9	14.7	18.5	15.4	16.2	26.2	27	7.3	1, 2	12.6	10.0	10.3	9.1	81	67	70	4.3	5.5	3.1
Іюль	721.4	728.9	713.8	18.9	24.4	19.7	21.0	29.6	18	9.4	2	15.9	11.9	11.6	12.0	73	53	70	2.7	3.3	1.9
Августъ	722.5	726.7	716.2	18.0	24.1	19.2	20.4	28.6	12	12.4	21	15.5	10.7	10.7	9.9	70	49	62	2.4	3.3	2.4
Сентябрь	723.6	729.4	718.9	13.4	18.8	15.2	15.8	28.8	5	2.0	27	11.8	9.1	9.9	9.3	78	63	71	4.1	5.0	2.8
Октябрь	724.9	731.0	717.0	9.8	14.2	11.0	11.7	25.4	11	−0.3	26	7.9	7.6	8.5	7.9	83	76	80	6.5	6.9	3.9
Ноябрь	722.9	730.3	707.8	3.4	6.0	4.1	4.5	13.6	22	−5.1	13	1.1	5.6	6.0	5.8	92	84	91	7.5	6.9	6.0
Декабрь	722.1	730.5	709.4	0.0	1.4	1.0	0.8	10.3	16	−16.6	22	−2.4	4.2	4.8	4.7	90	91	92	9.1	9.1	7.1
Годъ	723.1	731.5	707.8	7.2	10.8	8.2	8.7	29.6	—	−23.0	—	5.1	7.1	7.4	7.1	86	75	82	6.4	6.6	4.7

H = 435ᵐ.5 **Markhot** (col). G = −0ᵐᵐ.08

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
10.5	10.2	11.4	6	49	1	0	0	17	1	0	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	11	17	16	24	29	Janvier
13.4	16.0	13.1	2	16	0	0	0	60	4	0	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	13	14	4	13	Février
9.2	9.4	10.3	5	53	0	0	0	18	0	0	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	19	12	9	20	Mars
11.5	10.9	12.8	6	47	0	0	1	23	1	2	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	12	13	3	10	Avril
8.5	9.1	8.3	2	30	0	0	0	46	4	0	11	—	—	—	—	—	—	3	2	0	3	14	17	6	0	0	Mai
8.0	6.4	6.5	6	34	0	0	0	34	2	0	14	—	—	—	—	—	—	1	2	1	9	2	7	4	0	0	Juin
7.7	9.4	9.1	2	61	0	0	0	18	0	0	12	—	—	—	—	—	—	1	2	0	16	2	6	8	0	0	Juillet
8.1	8.9	11.1	1	58	0	0	0	20	1	0	13	—	—	—	—	—	—	0	0	2	17	1	1	12	0	0	Août
10.6	11.5	11.1	6	53	0	0	0	22	0	0	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	12	6	8	11	0	0	Septembre
7.4	10.0	10.4	0	45	0	0	0	26	6	0	16	26.2	9.9	19	10	0	0	0	0	0	6	6	13	13	0	1	Octobre
10.4	13.2	11.6	5	37	0	0	0	34	2	1	11	43.1	15.0	10	14	1	0	0	0	0	4	13	16	18	1	15	Novembre
13.0	17.1	12.7	2	23	0	0	0	48	4	2	14	4.8	0.9	30	15	9	0	0	0	0	0	19	11	18	9	19	Décembre
9.9	11.0	10.7	43	506	1	0	1	366	25	5	151	—	—	—	—	—	—	6	7	5	72	120	140	145	50	107	Année

φ = 44° 44′ **Новороссійскъ.** λ = 37° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.3	769.6	756.8	— 2.3	0.8	— 2.1	— 1.2	11.5	18	—15.5	11	— 4.8	3.3	3.4	3.2	78	67	76	5.5	5.3	4.5
Февраль	757.8	767.5	746.5	5.9	7.3	6.2	6.5	12.6	8	— 6.7	3	2.9	5.5	5.7	5.7	77	73	78	8.0	7.9	7.0
Мартъ	759.4	766.5	743.2	3.7	7.2	4.4	5.1	14.2	22	— 6.5	4	1.7	4.8	5.2	4.9	79	67	77	8.4	7.9	6.7
Апрѣль	758.8	766.7	748.1	7.9	12.6	9.7	10.1	21.8	26	— 2.5	2	5.8	5.8	6.2	6.0	72	59	68	6.5	5.7	4.7
Май	758.1	764.3	754.1	13.8	16.7	13.6	14.7	25.6	8, 9	6.7	29	11.2	9.6	9.7	9.2	81	69	80	6.4	6.8	4.6
Іюнь	757.8	762.6	752.7	18.4	22.3	17.5	19.4	29.8	28	8.7	8	14.4	11.0	12.2	10.5	70	62	70	4.0	4.4	4.0
Іюль	755.2	764.3	747.2	23.1	28.7	23.4	25.1	33.7	18	13.5	22	19.7	11.7	12.3	11.5	56	44	55	2.7	2.5	1.8
Августъ	756.4	761.5	749.4	22.1	28.1	22.9	24.4	32.9	12	13.1	16	18.7	11.0	12.0	10.4	57	44	53	2.8	3.2	2.5
Сентябрь	758.3	764.1	752.4	17.4	23.0	18.4	19.6	27.4	1	6.5	27	15.0	10.1	12.0	10.5	68	58	66	3.7	4.0	2.7
Октябрь	759.9	767.5	751.9	13.2	19.2	15.0	15.8	28.2	10	3.5	24, 25	11.2	8.8	9.8	8.8	75	58	68	4.8	4.3	3.4
Ноябрь	759.1	767.5	743.7	7.3	10.9	7.9	8.7	17.7	22	0.4	13	4.7	6.2	6.8	6.5	79	69	79	7.1	6.7	5.8
Декабрь	759.2	769.5	748.9	3.2	5.9	4.3	4.5	14.3	15	—11.0	28	0.8	4.7	5.3	5.0	77	74	79	7.9	8.2	6.7
Годъ	758.7	769.6	743.2	11.1	15.2	11.8	12.7	33.7	—	—15.5	—	8.4	7.7	8.4	7.7	72	62	71	5.6	5.6	4.5

$H = 37^m.1$ **Novorossiisk.** $G = -0^{mm}.02$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩣	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.6	6.3	5.2	4	28	7	7	5	1	4	16	21	12.7	5.0	2	9	6	0	0	0	0	5	7	2	4	16	26	Janvier
6.3	8.3	5.8	2	9	4	26	23	4	3	9	7	68.2	15.7	11	14	2	0	0	0	0	0	14	0	4	3	7	Février
5.1	6.4	6.8	8	35	7	8	4	0	4	5	22	27.9	10.0	23	13	0	0	0	0	0	1	15	4	5	2	8	Mars
6.0	6.6	7.8	3	31	11	11	10	2	1	4	17	26.7	8.5	12	11	3	0	0	0	0	7	10	3	8	1	3	Avril
3.8	4.5	3.2	5	16	8	18	19	1	2	7	17	33.2	8.0	30	11	0	1	0	5	1	4	9	4	0	0	0	Mai
3.4	2.9	2.2	5	24	4	17	4	0	0	1	35	3.1	1.6	20	6	0	0	0	2	0	10	4	1	1	0	0	Juin
4.9	5.1	5.2	13	30	8	7	4	2	4	9	16	0.7	0.5	9	2	0	0	0	5	0	18	1	2	5	0	0	Juillet
5.0	5.9	5.8	12	29	7	10	5	1	5	5	19	1.8	1.6	23	2	0	0	0	0	1	15	0	5	6	0	0	Août
6.5	7.4	7.0	5	33	9	9	5	2	3	2	22	6.1	2.6	20	5	0	0	0	3	2	11	2	4	9	0	0	Septembre
3.9	5.3	5.6	5	21	7	7	10	3	2	7	31	25.7	10.9	19	6	0	0	0	0	0	9	2	2	6	0	0	Octobre
5.1	7.5	5.7	3	22	2	6	13	8	3	12	21	121.8	22.8	28	15	0	0	0	1	1	5	14	0	3	0	0	Novembre
5.9	7.3	4.8	4	19	3	2	15	10	4	11	25	77.3	16.9	30	17	6	0	0	0	0	1	16	0	5	3	12	Décembre
5.1	6.1	5.4	69	297	77	128	117	34	35	88	253	405.2	22.8	—	111	17	1	0	16	5	86	94	27	56	25	56	Année

φ = 44° 6′ **Туапсе** (Варваринское училище). λ = 39° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 0.5	4.0	0.5	1.3	11.4	18	— 8.4	4, 11	— 2.6	3.0	3.7	3.2	68	59	65	5.0	4.7	4.1
Февраль	—	—	—	6.7	9.7	7.1	7.8	16.6	24	— 2.0	—	4.0	4.7	5.6	5.1	62	61	65	6.7	6.5	5.3
Мартъ	—	—	—	4.9	8.7	5.6	6.4	15.2	16	— 3.9	4	3.3	5.1	5.7	5.2	78	68	76	7.7	7.5	5.8
Апрѣль	—	—	—	8.7	12.9	9.0	10.2	23.3	24	— 0.2	3	6.2	6.0	6.8	6.4	71	62	75	6.2	5.5	5.0
Май	—	—	—	13.9	17.4	13.0	14.8	24.1	24	6.2	19	10.5	9.4	10.1	9.0	80	69	81	7.0	6.9	5.7
Іюнь	—	—	—	19.5	22.9	17.6	20.0	29.5	28	9.0	3	14.5	12.2	13.6	11.3	71	66	76	3.9	4.1	3.1
Іюль	—	—	—	22.3	27.0	21.8	23.7	33.0	30	16.3	19, 22	18.5	14.3	16.7	14.9	71	63	77	2.9	2.7	2.2
Августъ	—	—	—	21.8	27.4	21.8	23.7	32.6	28	13.2	16	*18.0*	12.7	15.8	13.7	66	59	71	2.9	2.9	1.8
Сентябрь	—	—	—	17.9	23.8	19.4	20.4	32.0	5	8.3	27	15.0	11.7	14.4	11.6	76	65	70	3.1	3.9	2.5
Октябрь	—	—	—	14.3	20.9	15.2	16.8	32.0	10	4.6	31	11.3	10.1	12.0	10.1	82	64	77	4.4	3.6	2.6
Ноябрь	—	—	—	8.4	12.6	10.2	10.4	19.6	22	2.0	6	6.1	6.1	7.0	6.2	73	63	67	6.7	7.1	5.0
Декабрь	—	—	—	4.4	7.4	5.5	5.8	15.8	17	—13.4	29	1.3	4.4	4.9	4.8	68	61	69	6.5	6.7	6.6
Годъ	—	—	—	11.9	16.2	12.2	13.4	33.0	—	—13.4	—	8.8	8.3	9.7	8.5	72	63	72	5.2	5.2	4.1

$H = {}^m?$ **Touapse** (école de St. Barbe).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⩣	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.5	5.1	7.8	22	26	7	10	7	1	3	5	12	76.6	44.0	2	12	9	0	1	0	0	10	8	0	4	6	28	Janvier
8.6	9.0	5.1	8	9	1	13	38	7	1	0	8	97.0	22.3	17	14	0	0	0	0	0	3	6	0	13	0	4	Février
3.2	4.8	4.1	22	11	9	8	20	5	3	5	10	113.4	22.0	25	17	2	1	0	0	0	2	14	1	3	0	4	Mars
5.3	6.3	3.2	20	11	4	5	23	8	0	6	8	34.6	9.4	12	14	2	0	0	0	0	5	8	0	4	0	3	Avril
2.6	4.3	3.6	11	6	3	5	38	6	1	3	19	66.8	15.2	17, 18	14	0	1	1	2	0	4	14	1	4	0	0	Mai
1.8	2.7	1.4	16	14	4	4	26	5	0	3	17	30.0	22.1	23	3	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	Juin
3.6	4.2	2.0	10	18	2	3	14	17	3	5	14	124.9	110.2	11	5	0	0	1	0	1	*16*	*1*	0	4	0	0	Juillet
1.4	2.2	1.9	16	10	1	1	13	11	3	7	31	1.9	1.5	8	3	0	0	0	1	2	16	1	0	0	0	0	Août
2.9	2.9	2.8	23	20	1	2	8	5	0	7	24	*127.3*	*70.0*	7	*10*	0	0	2	2	1	11	1	0	0	0	0	Septembre
2.0	3.5	2.8	16	12	3	7	16	3	3	4	29	76.2	24.0	19	10	0	0	0	0	0	11	3	0	3	0	0	Octobre
4.3	3.7	4.9	19	16	3	12	21	7	1	8	3	159.3	23.9	10	16	0	0	0	0	1	5	11	0	3	0	0	Novembre
4.4	6.2	5.3	17	6	4	8	24	10	1	7	16	142.0	28.3	23	18	5	3	1	0	2	4	12	0	6	1	5	Décembre
3.8	4.6	3.7	200	159	42	78	248	85	19	60	191	*1050.0*	110.2	—	*136*	18	5	6	5	7	96	82	2	44	7	44	Année

φ = 43° 34′ **Сочи** (опытная станція). λ = 39° 46′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.9	765.3	753.5	1.8	5.8	2.3	3.3	10.5	19	— 4.9	4	0.5	3.3	4.3	4.0	64	63	74	6.1	6.9	4.2
Февраль	755.1	764.7	744.1	7.5	10.5	8.5	8.8	18.4	16	— 0.1	14	5.3	5.1	5.8	5.2	67	63	65	7.6	7.9	6.9
Мартъ	755.6	763.0	740.1	6.2	8.7	6.8	7.2	16.6	16	— 0.5	5	4.6	5.4	6.0	5.9	77	72	81	8.2	8.6	8.1
Апрѣль	755.1	762.9	745.1	9.9	12.2	9.5	10.5	18.8	10	2.7	17	7.1	6.5	6.9	6.7	73	66	77	7.5	6.9	6.1
Май	754.7	760.1	750.6	13.7	16.1	13.1	14.3	21.4	4	7.0	29	11.1	9.7	9.9	9.6	83	73	86	7.1	6.8	7.4
Іюнь	754.1	759.0	748.4	19.3	21.3	17.7	19.4	27.3	20	10.8	5	15.6	12.7	13.4	12.9	76	72	85	4.8	5.0	4.3
Іюль	751.4	758.1	744.3	23.2	25.8	22.0	23.7	29.0	30	14.4	22	19.2	15.1	15.6	15.5	71	64	79	2.5	3.1	3.5
Августъ	752.6	758.0	745.6	21.7	25.4	21.6	22.9	29.2	28	15.2	5	19.1	14.7	15.9	16.3	77	67	84	4.7	3.9	2.6
Сентябрь	754.3	760.4	749.3	18.3	22.7	18.6	19.9	27.6	5	10.3	29	16.5	12.0	13.7	13.4	76	67	83	4.7	4.4	3.9
Октябрь	756.4	762.5	749.2	15.0	19.9	15.9	16.9	30.3	10	6.0	25	13.3	8.7	10.5	9.9	70	61	74	5.0	5.2	4.3
Ноябрь	755.6	762.2	743.5	10.1	13.2	10.5	11.3	19.1	16	1.5	13	7.7	6.3	7.3	6.8	68	66	73	7.1	6.8	6.0
Декабрь	756.1	765.8	742.2	5.5	8.1	6.0	6.5	15.3	15	— 8.3	29	3.4	4.6	5.4	5.0	68	67	71	7.5	7.9	7.3
Годъ	755.1	765.8	740.1	12.7	15.8	12.7	13.7	30.3	—	— 8.3	—	10.3	8.7	9.6	9.3	72	67	78	6.1	6.1	5.4

$H = 77^m.9$ **Sotchi** (station agronomique). $G = -0^{mm}.11$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⩣	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.4	2.8	2.2	2	3	31	15	5	1	1	8	27	169.0	69.3	31	12	10	0	0	0	0	8	10	0	2	0	11	Janvier
4.4	5.1	4.4	2	4	33	25	5	0	2	4	12	162.8	32.2	1	16	1	0	0	0	1	2	17	0	6	0	1	Février
1.9	3.8	2.4	1	4	21	19	5	6	7	8	22	169.8	42.5	17	19	1	0	0	0	0	2	22	1	4	0	1	Mars
2.5	4.0	2.7	4	3	19	19	9	6	9	4	17	67.4	24.5	11	14	0	0	0	0	0	5	16	2	3	0	0	Avril
1.8	3.4	2.6	2	5	14	25	11	8	12	3	13	95.1	38.8	17	14	0	0	1	1	5	2	18	3	0	0	0	Mai
1.5	3.2	1.4	1	1	11	21	9	11	11	6	19	7.7	2.8	2	7	0	0	1	1	1	9	6	0	0	0	0	Juin
0.6	2.7	1.0	3	2	10	12	6	11	9	4	36	2.0	2.0	11	1	0	0	2	4	3	12	1	0	0	0	0	Juillet
1.2	3.6	1.7	2	1	18	29	11	5	8	3	16	15.6	5.5	14, 22	6	0	0	2	1	0	14	7	0	1	0	0	Août
2.8	3.1	2.3	1	2	40	19	9	6	9	1	3	168.3	62.9	7	7	0	0	10	1	2	10	7	0	1	0	0	Septembre
2.4	2.9	3.0	0	4	38	22	10	6	6	1	6	85.8	30.1	18	8	0	1	4	0	0	10	7	0	0	0	0	Octobre
4.6	4.3	4.0	1	4	42	23	3	4	6	5	2	160.1	30.8	30	17	0	5	3	0	1	2	13	0	4	0	0	Novembre
4.2	3.2	4.9	1	3	39	27	5	5	5	3	5	257.6	47.0	23	15	3	3	3	0	0	3	18	0	4	1	5	Décembre
2.5	3.5	2.7	20	36	316	256	88	69	85	50	178	1361.2	69.3	—	136	15	9	26	8	13	79	142	6	25	1	18	Année

φ = 43° 19′ **Гагры.** λ = 40° 12′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.4	769.6	758.2	3.1	7.3	3.9	4.8	12.5	18	— 1.9	4	1.6	3.8	4.4	4.1	65	58	67	4.7	5.9	4.5
Февраль	759.8	769.2	748.9	8.4	12.4	9.7	10.2	19.9	24	2.1	1, 5	6.2	5.3	5.8	5.4	65	57	64	6.6	6.5	5.9
Мартъ	760.0	767.7	744.9	6.9	10.1	7.8	8.3	18.4	16	1.8	4, 5	5.8	5.7	6.2	6.1	76	67	78	8.0	8.5	8.1
Апрѣль	759.5	767.3	749.6	10.1	13.9	10.2	11.4	20.0	10	2.5	17	7.7	6.9	7.5	7.0	74	65	76	6.9	6.5	5.9
Май	759.2	764.6	755.0	14.3	17.7	13.9	15.3	23.2	7	8.8	29, 30	11.7	10.0	10.9	9.9	83	73	84	6.4	6.6	6.1
Іюнь	758.4	763.5	750.1	19.4	23.3	18.8	20.5	29.2	28	11.7	5	16.2	13.2	15.3	13.1	79	72	81	5.2	5.5	4.1
Іюль	755.7	762.3	748.9	22.9	27.5	22.9	24.4	30.1	30	17.2	23	19.9	15.6	18.1	15.6	75	67	75	2.9	4.8	4.0
Августъ	756.8	763.6	749.6	22.1	27.2	22.0	23.8	31.6	24	17.3	17	19.7	15.2	17.6	16.1	77	66	82	4.4	5.2	2.6
Сентябрь	758.7	764.9	753.6	18.8	24.2	19.6	20.9	29.9	5	12.4	—	17.2	12.8	14.8	13.3	76	68	77	3.4	5.3	2.9
Октябрь	760.7	766.9	753.6	15.6	21.5	16.9	18.0	26.4	—	9.1	25	14.3	9.3	11.2	10.0	71	59	70	3.6	3.9	3.7
Ноябрь	760.1	766.6	747.7	11.2	15.1	11.5	12.6	24.1	16	3.7	13	8.4	6.5	7.6	6.8	66	61	67	6.8	6.7	5.3
Декабрь	760.6	770.1	747.0	6.0	9.4	6.4	7.3	15.7	17	— 5.2	29	4.3	5.1	5.7	5.1	72	65	70	6.3	6.0	5.6
Годъ	759.5	770.1	744.9	13.2	17.5	13.6	14.8	31.6	—	— 5.2	—	11.1	9.1	10.4	9.4	73	65	74	5.4	6.0	4.9

$H = 26^m.8$ **Gagry.** $G = -0^{mm}.12$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⩣	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	17.5	31	10	3	0	0	0	0	6	5	0	—	0	4	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.9	29.6	17	15	0	0	0	0	0	3	12	0	—	0	0	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.7	33.3	17	23	1	0	0	0	0	2	23	0	—	0	0	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	16.7	2	17	0	1	0	0	0	5	12	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.5	29.0	26	19	0	0	1	3	0	4	12	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	17.6	30	7	0	0	1	0	1	7	8	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.6	62.0	31	9	0	0	0	4	1	11	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	23.5	21	7	0	0	1	1	2	9	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.2	32.0	27	17	0	1	4	4	5	13	7	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	22.4	31	9	0	1	1	1	0	12	4	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.9	36.5	29	18	0	1	5	0	0	4	12	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0	52.4	25	17	1	1	3	1	0	6	9	0	—	0	3	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1321.5	62.0	—	168	5	5	16	14	9	82	115	2	—	0	7	Année

φ = 43° 0′ **Сухумъ** (ботаническій садъ). λ = 41° 1′

$H = 36^{m}.9$ **Soukhoum** (jardin botanique). $G = -0^{mm}.14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.9	770.0	757.3	1.5	6.6	2.8	3.6	11.6	20	— 2.9	15	0.4	3.7	4.1	4.2	71	57	76	—	—	—
Февраль	759.3	768.6	749.1	7.4	12.3	9.2	9.6	18.8	13	0.6	3	5.8	5.0	5.7	5.5	67	56	65	—	—	—
Мартъ	759.4	767.0	745.8	6.7	10.4	7.6	8.2	20.7	16	0.4	5	5.3	5.8	6.4	6.3	79	69	81	—	—	—
Апрѣль	758.8	766.8	748.6	9.9	14.4	10.5	11.6	21.8	10	1.5	17	7.3	6.4	6.9	6.9	71	60	75	—	—	—
Май	758.4	763.6	754.2	14.2	18.2	13.8	15.4	24.9	7	6.3	29	11.4	9.4	10.0	9.9	78	66	84	—	—	—
Іюнь	757.7	762.8	750.9	19.0	23.2	18.4	20.2	32.2	20	12.0	5	16.0	12.7	13.6	13.6	78	65	86	—	—	—
Іюль	754.9	760.2	747.7	22.4	26.7	22.5	23.9	31.8	30	17.7	23	19.3	14.7	16.5	15.9	73	64	79	5.5	5.5	5.5
Августъ	756.4	762.0	748.7	21.5	25.9	22.0	23.1	30.2	24	16.2	17	19.4	14.9	16.5	16.2	78	67	83	6.2	4.7	6.1
Сентябрь	758.2	764.2	752.9	18.0	23.8	19.2	20.3	30.3	5	11.3	28	16.1	12.1	14.1	13.6	78	65	82	5.8	5.5	4.9
Октябрь	760.2	766.5	753.1	14.3	20.8	16.0	17.0	28.5	10	6.9	25	12.8	8.4	10.4	9.6	69	57	72	5.6	5.1	5.5
Ноябрь	759.8	766.7	748.6	10.0	14.8	10.5	11.8	21.5	9	2.6	6	8.0	6.2	7.4	6.6	67	61	71	7.3	7.0	6.4
Декабрь	760.4	769.9	746.3	4.4	8.8	5.3	6.2	17.8	15	— 4.7	30	3.1	4.8	5.3	4.9	75	64	73	7.5	7.2	5.9
Годъ	759.0	770.0	745.8	12.4	17.2	13.2	14.2	32.2	—	— 4.7	—	10.4	8.7	9.7	9.4	74	63	77	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
3.5	3.3	2.4	36	25	4	4	9	5	2	2	6	69.0	18.2	31	13	6	0	0	0	0	—	—	0	1	0	14	Janvier
4.0	2.9	2.8	19	32	1	3	10	3	1	3	15	135.0	30.8	22	15	1	0	0	1	1	—	—	0	1	0	0	Février
2.4	3.3	1.7	16	18	3	2	6	14	6	5	23	142.4	37.2	17	18	0	0	0	0	0	—	—	0	2	0	0	Mars
2.1	2.9	1.7	20	19	5	8	12	5	8	0	13	122.6	42.2	2	11	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Avril
1.7	3.2	2.1	17	19	3	3	9	9	7	4	22	155.9	51.2	26	20	0	0	0	1	1	—	—	0	0	0	0	Mai
1.5	3.8	1.7	11	14	6	6	10	11	9	1	22	29.5	10.7	29	13	0	0	0	5	0	—	—	0	0	0	0	Juin
2.4	4.0	2.3	17	22	8	11	11	8	6	2	8	151.4	98.3	27	12	0	0	3	6	2	6	8	0	1	0	0	Juillet
1.7	3.5	1.5	22	15	7	5	12	8	8	1	15	66.4	35.7	22	11	0	0	2	3	3	7	9	0	0	0	0	Août
3.3	3.3	2.5	26	23	7	4	8	9	5	4	4	153.3	38.0	29	16	0	0	4	8	4	7	11	0	1	0	0	Septembre
3.8	3.2	3.2	28	32	6	5	8	6	4	2	2	93.7	26.1	23	9	0	0	1	1	3	3	9	2	0	0	0	Octobre
3.9	2.9	3.0	26	30	5	4	7	4	5	4	5	168.3	34.8	27	17	0	1	1	2	0	3	13	0	2	0	0	Novembre
2.6	2.3	2.2	32	29	5	5	6	5	1	2	8	240.8	47.4	24	19	3	0	0	2	0	4	17	0	0	0	5	Décembre
2.7	3.2	2.3	270	278	60	60	108	87	62	30	143	1528.3	98.3	—	174	10	1	11	29	14	—	—	2	8	0	19	Année

φ = 43° 0′ **Сухумъ** (опытная станція). λ = 41° 1′

$H = 36^{m}?$ **Soukhoum** (station agronomique). $G = -0^{mm}.14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.5	770.5	757.6	0.3	6.0	1.8	2.7	10.5	18	— 3.4	5, 15	— 0.9	3.9	4.3	4.3	81	61	82	6.8	7.6	5.2
Февраль	759.8	769.5	749.8	6.0	11.9	7.9	8.6	18.2	16, 17	— 0.6	5	4.6	5.4	6.4	6.0	77	63	76	8.3	7.4	6.8
Мартъ	759.8	767.4	746.1	5.9	10.3	7.3	7.8	19.2	16	— 0.8	5	4.5	6.0	6.6	6.5	86	72	86	8.6	8.3	7.5
Апрѣль	759.5	768.2	749.6	9.1	14.5	10.1	11.2	22.2	10	1.1	17	6.5	6.8	7.6	7.5	78	64	82	7.4	7.4	4.5
Май	759.1	764.6	753.5	14.1	18.2	13.6	15.3	25.6	7	6.0	29	10.8	9.8	10.4	10.3	82	70	89	7.3	7.6	5.8
Іюнь	758.0	762.7	752.2	19.1	23.2	18.3	20.2	32.0	20	11.1	5	15.3	13.0	14.5	13.9	79	69	88	6.3	5.4	5.1
Іюль	755.0	761.8	747.8	22.1	26.4	22.1	23.5	30.7	30	16.5	14	18.5	14.9	17.1	16.9	76	67	86	5.4	5.8	5.1
Августъ	756.4	762.2	751.3	21.4	26.0	21.5	23.0	30.0	24	14.6	17	18.7	15.3	16.9	17.1	81	68	89	5.9	5.4	5.7
Сентябрь	758.3	764.1	753.3	17.5	23.7	18.4	19.9	29.2	5	11.1	29	15.4	12.5	15.0	14.3	84	69	90	6.1	5.2	4.9
Октябрь	760.5	766.8	752.4	13.4	20.7	14.8	16.3	27.8	10	5.5	25	11.4	9.0	11.5	10.5	79	64	84	5.4	5.1	4.8
Ноябрь	760.1	766.7	749.1	8.7	14.9	9.4	11.0	21.8	9, 17	1.1	6	6.5	6.7	8.0	7.1	78	64	81	6.9	6.6	6.1
Декабрь	760.8	769.8	746.5	3.5	8.7	4.5	5.6	18.0	15	— 5.5	30	2.0	5.0	5.8	5.3	84	70	83	6.9	6.8	6.1
Годъ	759.3	770.5	746.1	11.8	17.0	12.5	13.8	32.0	—	— 5.5	—	9.4	9.0	10.3	10.0	80	67	85	6.8	6.6	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
0.4	1.9	0.5	14	6	2	2	8	6	2	9	42	*50.0*	12.5	31	*13*	8	0	0	0	0	6	11	2	0	0	23	Janvier
1.2	2.1	1.6	33	13	3	6	10	2	3	15	2	133.8	28.2	22	*14*	1	0	0	1	0	1	16	2	1	0	1	Février
1.3	2.5	1.3	7	6	6	2	10	9	11	41	1	*121.5*	32.3	17	*18*	*1*	0	0	0	1	3	22	5	0	0	1	Mars
0.3	2.3	0.2	2	2	3	1	11	8	10	5	47	114.9	41.3	2	11	0	0	0	0	0	6	14	1	0	0	0	Avril
0.4	1.9	0.2	2	0	1	0	10	7	13	3	57	149.0	53.5	26	20	0	0	0	1	1	3	13	1	1	0	0	Mai
0.2	2.3	0.2	0	1	1	1	13	4	12	3	55	28.6	8.0	29	10	0	0	0	4	1	5	7	0	0	0	0	Juin
0.3	1.8	0.0	0	2	1	0	15	3	8	0	64	87.3	41.0	27	12	0	0	4	3	2	7	11	0	0	0	0	Juillet
0.2	2.2	0.0	1	1	1	1	10	3	11	5	60	33.7	6.3	22, 23	11	0	0	1	3	2	7	11	0	0	0	0	Août
0.8	3.1	0.2	7	7	4	2	9	3	7	8	43	134.2	30.6	27	16	0	0	6	7	1	9	10	0	0	0	0	Septembre
0.6	2.2	0.2	14	8	1	2	10	4	5	8	40	91.5	25.6	23	10	0	0	2	0	0	8	8	2	1	0	0	Octobre
1.5	1.7	0.7	13	7	5	3	3	5	5	18	31	164.4	34.4	27	14	0	0	3	0	0	4	12	0	0	0	0	Novembre
0.5	1.3	0.5	17	10	2	4	5	2	3	6	44	232.7	59.0	1	15	1	0	1	0	0	5	18	0	0	0	5	Décembre
0.6	2.1	0.5	110	63	30	24	114	56	90	121	486	*1341.6*	59.0	—	*164*	*11*	0	17	19	8	64	153	13	3	0	30	Année

φ = 42° 21′ **Тквибули.** λ = 42° 59′

$H = 536^{m}.9$ **Tkvibouli.** $G = -0^{mm}.24$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	718.6	724.7	712.6	— 2.4	3.0	— 1.4	— 0.3	11.3	20	—17.6	15	— 5.4	2.9	3.5	3.1	78	63	78	6.7	7.0	6.0
Февраль	715.5	722.1	707.7	3.6	9.9	5.7	6.4	18.5	16	— 8.3	6	1.1	4.3	5.0	4.7	75	58	71	6.8	5.7	4.7
Мартъ	*715.0*	721.5	*702.8*	3.7	7.9	*4.4*	*5.3*	15.6	19	— 2.0	5	2.4	—	—	—	—	—	—	*8.9*	*8.6*	*7.8*
Апрѣль	715.2	722.3	706.6	7.6	12.9	7.5	9.3	24.2	28	— 1.1	16	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.6
Май	715.0	719.6	710.3	12.6	16.6	11.9	13.7	26.2	25	3.3	20	9.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.2
Іюнь	715.2	719.5	710.3	16.4	22.1	16.3	18.3	30.4	10	7.3	1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	7.0
Іюль	713.2	720.0	707.2	19.8	24.5	19.9	21.4	30.5	30	13.9	3	17.2	13.1	13.1	14.1	78	60	83	7.4	7.4	8.1
Августъ	714.2	719.1	709.9	19.9	24.9	19.6	21.5	30.8	19	9.9	16	16.7	12.8	14.0	13.9	77	63	84	6.1	6.0	7.7
Сентябрь	715.5	*721.0*	710.6	17.3	23.0	17.2	19.2	30.2	5	10.0	28	14.0	11.0	11.4	11.6	75	56	79	6.0	5.0	6.4
Октябрь	717.4	*721.5*	710.1	13.2	19.3	13.4	15.3	31.1	11	2.7	26	10.8	*7.8*	*8.3*	*8.7*	*72*	*53*	*79*	*5.7*	*6.8*	*4.0*
Ноябрь	716.4	722.6	705.0	8.2	12.2	8.5	9.6	21.0	17	— 0.5	8	5.1	5.6	6.0	6.0	73	61	76	7.2	7.4	6.4
Декабрь	715.9	721.8	703.6	0.5	*5.6*	1.3	*2.5*	13.5	13	—13.5	30	— 1.4	4.0	*4.5*	4.2	86	*68*	84	7.6	7.4	6.6
Годъ	715.6	724.7	*702.8*	10.0	15.2	10.4	11.8	31.1	—	—17.6	—	7.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
2.0	2.3	1.7	0	11	26	2	2	3	7	1	40	94.2	32.2	25	14	14	0	0	0	0	6	15	—	1	6	29	Janvier
2.6	3.1	3.3	2	16	31	1	2	2	12	0	20	145.3	30.1	21	8	1	0	0	0	0	4	9	—	0	0	7	Février
4.1	*3.6*	*3.7*	*2*	*24*	*8*	*2*	*0*	*4*	*24*	*2*	*14*	*126.9*	20.1	24	*17*	*1*	0	0	0	0	*1*	*18*	—	*4*	0	4	Mars
4.4	4.2	3.6	1	29	17	1	1	7	20	1	12	178.0	39.6	11	12	4	0	0	1	0	7	11	—	3	0	7	Avril
2.3	*3.0*	*2.0*	2	14	11	2	1	15	26	0	17	204.6	56.2	16	18	0	1	0	1	0	3	*16*	—	0	0	0	Mai
2.1	*3.2*	*2.3*	2	13	16	3	2	6	22	0	23	252.4	128.9	24	13	0	0	1	1	0	5	14	—	0	0	0	Juin
1.6	2.7	1.9	1	9	12	0	0	10	21	2	37	61.5	22.2	28	11	0	0	0	2	0	4	19	—	1	0	0	Juillet
2.3	3.1	1.7	1	16	15	1	3	6	27	0	24	172.4	54.5	22	12	0	0	0	0	0	5	13	—	1	0	0	Août
3.5	3.9	3.0	1	13	28	2	6	3	21	0	12	71.7	14.0	9	*13*	0	0	0	1	0	7	*9*	—	1	0	0	Septembre
4.2	*3.4*	*3.5*	0	43	15	2	2	2	7	0	15	111.0	27.6	20	9	0	0	0	1	0	*5*	*8*	—	0	0	0	Octobre
4.0	*3.8*	*4.0*	0	27	20	1	1	4	9	1	23	126.3	26.8	4	15	0	0	1	1	0	3	*13*	—	1	0	1	Novembre
1.1	*1.3*	*1.1*	*1*	11	*9*	*1*	3	*2*	*10*	*0*	*45*	*292.9*	49.1	1	*16*	*14*	0	0	0	0	*4*	*14*	—	*0*	2	21	Décembre
2.8	*3.1*	*2.6*	13	226	208	18	23	64	206	7	282	*1837.2*	128.9	—	*158*	*34*	1	2	8	0	54	*159*	—	12	8	69	Année

φ = 42° 20′ **Хони.** λ = 42° 26′

$H = 107^{m}?$ **Khoni.** $G = -0^{mm}.18$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*6.6*	*6.6*
Февраль	*752.6*	761.3	742.8	6.2	13.5	8.4	9.4	21.2	17	— 1.7	5	4.4	5.8	7.0	6.8	84	63	80	6.1	5.7	5.0
Мартъ	*752.4*	759.1	737.1	6.2	*10.7*	7.6	*8.2*	19.1	22	0.0	5	4.9	6.2	*6.9*	7.0	90	*73*	92	8.3	*7.5*	7.4
Апрѣль	751.8	759.6	741.2	*10.1*	*15.6*	10.1	*11.9*	*25.0*	28	1.1	18	7.0	*6.8*	*7.6*	7.4	*78*	*64*	84	6.2	*5.4*	4.9
Май	751.3	756.2	747.1	14.0	19.0	14.0	15.7	28.1	7	5.5	20	10.5	10.3	*11.2*	10.8	88	*72*	93	*6.6*	*6.6*	*6.0*
Іюнь	750.5	755.2	745.0	18.9	25.0	18.1	20.7	32.7	20	10.0	5	15.1	*13.6*	*14.9*	*14.6*	*86*	*66*	*94*	4.9	4.2	5.1
Іюль	748.0	754.8	740.8	22.0	27.4	22.0	23.8	34.0	30	15.0	17	19.1	*17.9*	*18.9*	*18.0*	*90*	*70*	*92*	6.4	5.6	6.4
Августъ	749.4	755.2	743.0	21.0	26.8	21.2	23.0	34.1	28	12.0	16	18.4	16.2	18.1	17.3	89	71	93	6.2	5.1	6.7
Сентябрь	751.4	*757.7*	745.6	17.5	24.6	18.1	20.1	30.5	6	10.4	30	15.2	13.6	*15.4*	15.0	90	*69*	95	*6.4*	*5.7*	*6.3*
Октябрь	753.2	759.4	745.6	14.2	21.6	15.1	17.0	31.9	10	4.2	25	12.2	9.4	11.6	10.5	79	61	82	5.5	5.3	4.2
Ноябрь	752.6	759.6	739.2	9.3	14.6	10.1	11.3	21.6	17	1.8	8	6.8	7.3	8.1	7.5	84	67	83	7.3	6.5	6.0
Декабрь	753.3	761.9	740.0	2.1	7.4	3.1	4.2	16.2	16	—10.7	30	0.4	*5.2*	*6.0*	*5.4*	*93*	*77*	*89*	7.8	6.9	5.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*5.9*	*5.9*

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
1.2	*1.5*	*0.5*	*0*	*0*	*19*	*0*	*2*	*2*	5	*0*	35	*52.2*	?	?	*12*	*12*	0	—	—	—	*3*	*6*	—	1	—	—	Janvier
0.6	1.9	1.3	0	0	27	2	0	2	6	0	42	85.1	17.0	22	9	1	0	—	—	—	*7*	*8*	—	0	0	3	Février
1.6	*3.0*	1.4	1	1	21	0	1	6	17	1	36	83.0	14.5	31	19	0	0	—	—	—	*1*	*15*	—	1	0	1	Mars
2.7	*5.1*	2.6	0	1	36	0	0	8	16	1	21	129.5	25.4	14	11	0	0	—	—	—	*6*	*7*	—	2	0	0	Avril
1.0	*2.1*	*1.3*	0	1	15	0	0	17	23	2	29	138.2	54.7	17	*16*	0	0	—	—	—	3	*11*	—	0	0	0	Mai
1.6	3.4	1.2	0	0	11	5	0	7	25	1	40	180.2	48.8	16	12	0	0	2	0	0	8	7	0	0	0	0	Juin
1.0	3.0	1.7	0	0	11	1	0	1	22	0	58	48.1	13.1	7	*11*	0	0	2	1	1	5	9	0	1	0	0	Juillet
0.9	3.1	1.9	0	0	12	1	0	1	24	0	54	92.0	30.3	14	13	0	0	4	1	0	4	11	2	0	0	0	Août
0.7	*2.2*	*0.8*	0	0	17	1	3	2	27	1	32	*34.5*	10.5	9	*10*	0	0	1	0	0	5	12	1	0	0	0	Septembre
2.2	3.1	1.9	1	2	42	3	1	3	1	0	36	127.3	51.1	31	9	0	0	0	0	0	*8*	8	3	1	0	0	Octobre
2.2	3.7	2.8	0	2	38	1	1	7	10	2	26	*97.1*	19.4	5	*13*	0	*1*	0	0	0	3	12	1	2	0	0	Novembre
0.7	1.4	1.0	0	2	26	1	0	3	6	0	51	263.1	62.7	25	*15*	*8*	0	0	0	0	4	16	1	0	0	15	Décembre
1.4	*2.8*	*1.5*	2	9	275	15	8	59	182	8	460	*1330.3*	62.7	—	*150*	*21*	*1*	—	—	—	57	*122*	—	8	—	—	Année

φ = 42° 18′ — Чiатуры. — λ = 43° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	736.5	742.1	730.2	— 4.1	2.3	— 2.1	— 1.3	7.2	21	—12.1	9	— 4.9	2.7	3.0	3.0	76	57	76	5.5	5.5	5.7
Февраль	733.0	740.8	725.2	3.2	10.5	5.2	6.3	19.4	26	— 4.5	5, 6	2.0	4.5	4.2	4.9	77	47	75	5.2	5.1	3.8
Мартъ	732.2	738.1	720.0	5.2	9.8	6.4	7.1	18.4	19	0.7	14	3.8	5.0	4.9	5.4	75	57	76	7.6	7.1	7.1
Апрѣль	732.2	740.0	722.5	7.8	14.1	9.5	10.5	25.6	28	0.8	—	5.7	5.4	5.0	5.6	70	45	66	5.7	5.1	4.8
Май	731.6	735.4	726.2	11.9	18.6	13.5	14.7	28.0	13	4.2	27	10.2	8.8	8.1	9.1	84	55	79	7.7	6.3	6.3
Iюнь	731.4	735.4	726.3	16.6	24.2	18.1	19.6	32.0	20	8.7	7	14.3	11.0	9.4	11.1	78	45	74	5.7	4.6	4.7
Iюль	729.1	735.3	722.2	20.6	26.9	21.7	23.1	33.2	11	13.6	19	18.4	13.6	11.4	13.5	76	46	68	6.2	4.4	5.4
Августъ	730.1	735.0	725.2	19.9	27.5	21.3	22.9	35.0	12	12.1	16	17.8	12.9	11.8	14.3	76	48	78	4.7	3.3	5.7
Сентябрь	731.8	737.1	726.5	16.7	25.9	18.7	20.4	34.6	6	—	—	—	11.1	9.6	11.8	78	40	73	4.5	3.3	5.3
Октябрь	734.2	738.9	726.9	11.5	20.1	14.2	15.3	30.6	11	4.6	26	10.9	7.8	7.3	8.6	78	45	72	5.0	4.2	3.0
Ноябрь	733.4	739.9	*721.5*	7.2	12.0	8.1	9.1	20.2	17	—	—	—	6.0	6.0	6.4	78	61	79	6.0	5.9	5.5
Декабрь	733.3	741.5	719.2	0.7	4.6	1.2	2.2	12.0	17	—12.6	30	— 1.0	4.2	4.1	4.3	85	65	84	6.5	6.2	5.7
Годъ	732.4	742.1	719.2	9.8	16.4	11.3	12.5	35.0	—	—12.6	—	—	7.8	7.1	8.2	78	51	75	5.9	5.1	5.2

$H = \begin{cases} 344^m.9 \text{ (I—X)} \\ 345^m.4 \text{ (XI—XII)} \end{cases}$ — Tchiatoury. — $G = -0^{mm}.22$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	20.2	3	10	9	0	0	0	0	9	13	—	—	5	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	15.3	21	10	2	0	0	0	0	9	10	0	—	0	7	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	10.8	31	18	0	0	0	0	0	3	19	3	—	0	0	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	13.5	2	12	1	0	0	1	0	8	8	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.6	14.2	9	22	0	0	0	4	0	3	13	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	29.2	24	15	0	0	2	2	2	7	8	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	13.0	1	13	0	0	0	2	4	4	7	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	28.0	22	11	0	0	—	—	—	10	8	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.9	22.9	23	12	0	0	—	—	—	7	3	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.3	36.0	31	9	0	0	—	—	—	12	8	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.3	39.6	5	16	0	0	—	—	—	7	12	—	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*183.9*	*39.0*	25	*16*	*12*	0	—	—	—	5	13	—	—	2	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1055.6*	39.6	—	*164*	*24*	0	—	—	—	84	122	—	—	7	—	Année

φ = 42° 10′ — Самтреди. — λ = 42° 22′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.5	771.1	758.5	— 0.6	2.9	1.0	1.1	8.8	18	—	—	—	3.9	4.2	4.3	87	76	86	6.5	5.9	6.1
Февраль	760.5	769.7	750.8	5.8	12.8	8.6	9.1	19.9	17	— 1.8	3	3.9	5.3	6.0	5.7	77	57	70	6.1	5.5	6.3
Мартъ	760.6	767.8	746.9	6.2	10.9	8.3	8.5	19.5	22	— 0.1	1, 5	4.7	6.0	6.1	6.0	85	65	74	7.6	7.6	8.4
Апрѣль	759.9	769.1	749.3	10.0	15.3	12.0	12.4	24.1	28	2.3	18	7.6	6.7	6.8	6.7	75	55	66	6.1	5.3	5.2
Май	759.5	764.4	755.0	13.7	18.4	14.6	15.6	26.3	25, 31	8.9	31	11.5	9.7	10.0	10.2	84	65	83	6.5	6.7	6.2
Iюнь	758.6	764.9	751.6	19.1	24.4	19.1	20.9	32.7	20, 28	9.9	5	15.3	12.6	12.6	13.5	78	57	82	4.9	5.3	6.2
Iюль	755.7	762.8	748.3	22.1	27.1	23.1	24.1	33.9	30	—	—	—	15.6	15.4	16.1	79	60	77	5.8	6.4	6.4
Августъ	757.1	762.9	750.9	21.9	26.3	22.0	23.4	33.8	27	—	—	—	15.6	15.8	16.3	82	64	83	4.9	4.8	5.5
Сентябрь	758.5	764.8	752.1	18.2	24.4	19.3	20.6	32.8	5	—	—	—	13.5	14.3	14.2	84	64	83	5.0	4.0	5.3
Октябрь	761.2	766.8	753.5	14.4	20.9	15.3	16.9	26.6	11	—	—	—	9.3	11.0	10.3	76	61	81	4.4	4.3	4.7
Ноябрь	*760.8*	*768.0*	747.8	9.5	14.1	10.6	11.4	20.6	17	3.3	8	8.0	7.2	7.9	7.6	82	67	80	8.2	7.4	7.1
Декабрь	761.5	770.3	748.5	3.1	7.3	3.7	4.7	14.4	17	— 5.8	30	1.7	5.1	5.3	5.1	89	70	85	7.8	7.3	7.0
Годъ	760.0	771.1	746.9	12.0	17.1	13.1	14.1	33.9	—	—	—	—	9.2	9.6	9.7	82	63	79	6.2	5.9	6.2

$H = 27^m.9$ — Samtredi. — $G = -0^{mm}.20$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	—	3	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	0	—	0	4	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	0	—	0	2	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	2	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	0	—	0	5	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	148	2	—	3	—	Année

φ = 42° 8′ — Поти. — λ = 41° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.8	773.3	760.7	0.9	4.7	2.1	2.6	10.6	17	— 2.8	5	0.3	3.8	4.2	4.1	77	66	77	7.1	7.2	7.2
Февраль	762.2	771.8	751.9	6.7	12.5	8.8	9.3	20.4	16	— 0.2	5	6.0	5.5	6.1	6.2	76	59	75	7.4	7.1	7.3
Мартъ	762.5	770.2	749.0	6.5	9.8	7.9	8.1	19.5	22	1.3	5	5.7	6.1	6.4	6.2	85	72	78	8.7	8.4	8.6
Апрѣль	761.8	769.7	751.4	9.2	13.7	10.3	11.1	22.6	10	1.1	17	7.7	6.6	7.4	7.2	78	66	80	7.0	6.8	7.4
Май	761.4	766.6	757.5	13.2	16.5	14.1	14.6	20.4	7	7.7	20	12.1	10.0	10.6	10.4	88	76	87	8.0	6.9	7.8
Iюнь	760.7	766.5	753.1	17.4	21.8	18.6	19.3	32.4	20	12.3	4	16.4	13.2	14.0	14.0	89	73	87	7.0	6.0	6.9
Iюль	757.9	764.9	750.6	21.5	25.6	22.8	23.3	33.2	30	18.3	17	20.6	16.7	17.9	17.5	87	74	85	7.4	6.5	7.6
Августъ	759.1	764.8	750.9	20.9	24.3	22.3	22.5	29.9	24	15.2	16	19.6	16.4	17.6	16.9	89	78	84	7.3	6.7	7.6
Сентябрь	760.9	766.8	755.2	17.7	22.5	19.8	20.0	26.6	5	13.2	27	17.2	13.9	16.0	15.3	92	79	89	6.9	6.2	7.0
Октябрь	762.7	769.2	755.5	14.5	20.5	16.1	17.0	29.1	10	6.5	26	13.9	9.5	11.7	11.1	77	66	81	7.0	6.6	7.4
Ноябрь	762.4	769.3	750.5	10.4	14.3	11.1	11.9	21.3	17	4.9	13	9.1	7.7	8.3	7.9	82	69	80	8.2	8.2	8.6
Декабрь	763.5	772.9	749.3	4.3	8.4	5.1	5.9	15.2	17	— 5.5	30	3.0	5.0	5.5	5.2	79	68	78	7.3	7.0	7.5
Годъ	761.8	773.3	749.0	11.9	16.2	13.2	13.8	33.2	—	— 5.5	—	11.0	9.5	10.5	10.2	83	70	82	7.4	7.0	7.6

$H = 7^m.5$ — Poti. — $G = -0^{mm}.20$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.0	6.8	5.6	0	8	37	0	0	13	6	17	12	125.5	18.5	25	15	4	0	0	0	0	1	16	0	7	2	15	Janvier
5.9	6.3	6.0	0	13	28	1	3	28	7	2	5	70.0	12.5	22	7	0	0	0	0	0	1	14	1	4	0	1	Février
6.6	8.0	7.6	0	6	17	0	0	29	22	17	2	75.8	14.4	31	12	0	0	0	0	0	0	24	1	10	0	0	Mars
8.1	8.8	7.3	0	0	33	0	1	38	6	9	3	151.8	61.2	16	9	2	1	0	0	0	1	13	0	12	0	0	Avril
5.3	8.6	5.6	0	0	7	1	0	35	22	18	10	86.7	15.2	16	13	0	0	0	0	0	0	15	3	7	0	0	Mai
3.9	6.8	4.6	0	1	3	0	0	44	6	14	22	78.9	42.7	24	5	0	0	1	0	0	0	8	2	7	0	0	Juin
4.7	7.2	5.1	3	0	2	1	0	58	4	12	13	114.0	50.0	26	8	0	0	7	0	1	1	13	0	5	0	0	Juillet
5.7	7.2	7.2	4	0	9	0	6	40	21	4	9	233.0	142.1	14	12	0	0	4	0	2	1	10	1	10	0	0	Août
4.1	5.8	4.4	8	6	10	1	0	20	18	11	16	220.4	43.0	8	14	0	0	5	0	0	1	15	2	4	0	0	Septembre
7.0	7.0	5.6	5	19	32	0	0	18	8	2	9	168.0	46.2	2	9	0	0	0	0	0	0	10	2	5	0	0	Octobre
8.6	9.6	7.7	3	1	36	0	0	25	4	15	6	175.4	33.4	22	14	0	0	1	0	0	0	19	1	12	0	0	Novembre
6.9	8.1	6.4	5	34	11	0	0	12	19	9	3	249.9	30.3	26	14	2	0	1	0	0	1	13	2	10	0	4	Décembre
6.0	7.5	6.1	28	88	225	4	10	360	143	130	110	1749.4	142.1	—	132	8	1	19	0	3	7	170	15	93	2	20	Année

φ = 42° 1′ — Ципа. — λ = 43° 26′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	707.2	712.4	701.4	— 4.1	— 1.3	— 3.4	— 2.9	4.2	17	—11.5	14, 15	— 6.1	2.4	2.7	2.7	71	67	75	5.9	6.2	5.3
Февраль	704.3	712.1	697.7	2.7	7.5	3.5	4.6	16.8	26	— 7.4	1	0.5	3.9	4.6	4.3	70	60	73	6.0	4.9	3.8
Мартъ	703.4	709.2	691.7	2.7	6.7	3.5	4.3	14.2	19	— 3.9	5	1.4	4.9	4.8	5.1	87	67	86	8.9	7.7	7.9
Апрѣль	703.7	711.6	695.7	5.6	10.9	6.8	7.8	20.6	29	— 2.0	17, 19	3.5	5.3	5.1	5.5	78	54	76	6.5	5.3	4.7
Май	703.5	707.5	698.3	11.2	15.2	11.2	12.5	22.4	12	2.0	20	8.3	8.3	8.1	8.7	84	65	87	6.8	6.9	7.6
Iюнь	703.7	707.6	699.2	15.2	20.4	15.9	17.2	27.0	28	5.4	1	11.7	10.3	10.4	10.9	80	62	83	6.4	4.7	5.7
Iюль	701.9	708.3	695.3	18.2	22.9	19.1	20.1	28.6	30	12.3	21	15.9	12.6	12.6	13.5	81	63	83	6.0	6.8	7.4
Августъ	703.2	707.7	699.4	18.2	24.7	18.8	20.6	29.6	12	11.3	16	15.7	12.1	12.0	13.3	79	54	83	5.1	3.2	5.5
Сентябрь	*704.5*	710.0	*700.4*	*14.7*	21.7	15.5	*17.3*	29.0	6	7.7	15	13.0	*10.1*	*10.1*	*11.1*	*83*	*56*	*86*	*5.7*	*3.6*	*5.2*
Октябрь	706.9	711.0	700.0	10.3	15.9	11.2	12.5	25.8	10	0.2	26	8.9	7.5	8.3	8.4	80	62	84	5.2	3.9	3.4
Ноябрь	705.8	712.3	695.6	5.5	8.8	6.5	6.9	16.0	11	— 1.0	7	3.4	5.6	5.8	6.0	82	70	83	6.5	5.8	6.0
Декабрь	704.4	711.4	692.6	— 0.2	2.6	0.2	0.9	10.3	14	—10.4	30	— 2.0	3.8	4.0	4.0	80	72	84	7.1	6.4	5.9
Годъ	704.4	712.4	691.7	8.3	13.0	9.1	10.2	29.6	—	—11.5	—	6.2	7.2	7.4	7.8	80	63	82	6.3	5.4	5.7

$H = 672^m.7$ — Tsipa. — $G = -0^{mm}.28$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	14.7	3	13	13	0	0	0	0	8	12	0	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	16.5	22	10	3	0	—	—	—	11	9	1	—	2	11	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	14.5	31	17	0	0	—	—	—	2	22	0	—	0	5	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	14.7	11	11	0	0	—	—	—	9	10	0	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.6	25.3	16	22	0	0	—	—	—	4	16	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.4	24.5	17	13	0	1	—	—	—	*8*	*11*	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	29.7	28	12	0	0	—	—	—	6	16	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	45.5	22	2	0	0	—	—	—	14	11	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*45.4*	6.8	23	*12*	0	0	—	—	—	*10*	8	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	18.5	3	10	0	0	—	—	—	13	8	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.3	57.5	5	14	0	0	—	—	—	8	16	0	—	0	4	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	20.0	6	14	11	0	—	—	—	*6*	*16*	0	—	7	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*957.7*	57.5	—	*150*	27	1	—	—	—	*99*	*155*	1	—	30	82	Année

φ = 41° 56′ — Озургеты. — λ = 42° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	5.1	10.5	6.5	7.4	21.2	16	—	—	—	5.9	6.5	6.4	89	71	89	7.8	7.3	7.6
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	12.9	17.7	12.9	14.5	25.8	25	4.5	20	9.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.7
Іюнь	—	—	—	18.1	23.0	17.0	19.4	28.8	12	8.5	1, 5	13.4	12.3	13.3	13.3	79	65	92	5.6	4.5	6.2
Іюль	—	—	—	21.7	26.3	20.9	23.0	33.4	30	14.4	21	18.2	15.2	15.8	16.2	79	63	88	6.1	6.5	6.8
Августъ	—	—	—	20.4	25.2	20.5	22.0	33.0	24	10.5	17	17.9	15.2	16.4	16.5	86	70	92	6.9	6.2	8.2
Сентябрь	—	—	—	16.8	23.1	17.6	19.2	29.0	5	9.0	15	14.7	12.7	13.9	13.9	89	67	92	5.7	6.0	7.1
Октябрь	—	—	—	11.9	21.7	13.6	15.7	33.8	10	4.0	26, 27	10.2	8.9	10.8	10.4	85	55	88	5.0	4.0	4.6
Ноябрь	—	—	—	8.4	14.8	9.4	10.9	23.6	17	1.2	8	6.0	6.6	7.4	7.4	82	61	85	6.8	6.5	7.1
Декабрь	—	—	—	1.7	9.3	2.8	4.6	17.0	15, 17	—10.1	30	0.2	4.5	4.9	5.0	86	59	89	7.2	6.0	6.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 72^m? — Ozourgety.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*268.8*	85.0	23	17	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.4	18.0	21	13	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.4	*1.7*	*2.8*	27	4	0	0	0	7	23	7	23	102.5	20.0	3	20	0	0	0	0	0	3	19	—	2	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	20.8	16	15	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
1.3	2.1	1.7	8	1	0	0	0	6	36	14	28	202.1	58.5	16	22	0	0	—	—	—	4	16	—	0	0	0	Mai
1.3	2.8	1.3	1	1	0	0	0	10	56	7	15	41.7	19.8	24	15	0	0	—	—	—	5	9	—	0	0	0	Juin
0.9	3.0	0.3	0	0	0	0	0	2	49	1	39	32.7	11.6	31	8	0	0	—	—	—	4	11	—	1	0	0	Juillet
0.6	2.6	0.2	2	2	0	0	1	2	35	3	47	77.8	47.0	14	19	0	0	1	0	1	2	14	—	0	0	0	Août
0.5	1.8	0.8	10	1	0	0	0	4	17	17	40	200.5	78.8	20	26	0	1	3	1	3	5	13	—	0	0	0	Septembre
0.9	0.9	*0.8*	17	0	0	0	1	0	19	19	30	185.6	76.1	20	15	0	0	0	0	0	7	6	—	0	0	0	Octobre
1.5	*1.8*	*1.2*	10	17	10	2	3	10	12	4	20	217.6	45.2	5	17	0	2	—	—	—	3	16	—	1	0	0	Novembre
1.6	1.4	0.8	6	4	1	1	5	27	7	2	38	247.7	45.3	20	17	4	0	0	0	0	7	16	—	0	0	12	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1749.2*	85.0	—	204	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 41° 40′ — Батумъ (маякъ). — λ = 41° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.7	772.4	759.9	2.3	5.9	3.0	3.7	10.2	17	— 1.5	11	0.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.8
Февраль	761.8	771.0	751.3	8.3	11.3	8.9	9.5	22.6	8	1.4	5	6.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	4.1
Мартъ	762.5	769.8	749.9	6.4	9.1	7.2	7.6	16.6	15	1.6	5	5.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.9
Апрѣль	761.6	769.5	751.4	9.1	11.7	9.3	10.0	16.0	28	2.4	17	7.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5.2
Май	761.3	766.3	756.6	13.9	16.1	13.8	14.6	19.6	7	8.4	20	12.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.6
Іюнь	760.8	765.7	754.1	18.1	20.8	17.9	18.9	25.4	29	11.2	5	15.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3.6
Іюль	758.1	765.5	750.5	22.0	25.0	22.0	23.0	27.8	21	18.8	1	20.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6.6
Августъ	759.3	764.7	752.0	20.5	24.1	21.2	21.9	27.2	24	15.8	16	19.3	—	—	—	—	—	—	6.1	4.5	5.9
Сентябрь	761.0	766.8	755.2	17.8	22.2	19.0	19.7	26.0	6	12.1	27	16.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	6.9
Октябрь	762.8	769.2	755.7	14.6	19.7	15.7	16.7	25.0	9	7.2	26	13.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.9
Ноябрь	763.4	771.6	752.9	10.6	14.1	11.8	12.2	22.0	16	5.0	3	8.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	6.0
Декабрь	766.3	772.9	754.3	6.4	8.7	6.3	7.1	16.8	16	— 5.0	30	3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.8
Годъ	762.1	772.9	749.9	12.5	15.7	13.0	13.7	27.8	—	— 5.0	—	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.4

H = 3^m.2 — Batoum (phare). — G = —0^{mm}.23

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	1	2	10	10	16	5	4	1	44	283.0	51.9	13	15	7	0	0	0	0	7	8	10	—	0	8	Janvier
—	—	—	9	10	0	13	1	23	1	1	29	86.3	18.9	8	11	0	0	0	0	0	5	3	5	—	0	0	Février
—	—	—	0	9	1	4	2	30	1	1	45	179.5	39.4	3	20	0	0	0	0	0	2	13	4	—	0	0	Mars
—	—	—	1	3	0	0	4	13	12	15	42	122.6	39.2	16	10	0	0	0	0	0	5	5	3	—	0	0	Avril
—	—	—	11	3	0	2	2	24	9	11	31	199.7	95.2	16	16	0	0	0	0	0	3	9	0	—	0	0	Mai
—	—	—	1	0	0	0	1	21	17	10	40	131.0	46.2	13	10	0	0	0	3	0	8	4	3	—	0	0	Juin
—	—	—	4	1	1	2	5	22	18	7	33	51.0	12.3	12	8	0	0	2	3	1	3	9	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	3	1	3	0	6	19	7	8	46	149.5	72.7	14	12	0	0	2	1	0	6	10	2	—	0	0	Août
—	—	—	8	2	3	1	5	15	17	10	29	269.6	46.5	1	14	0	0	5	1	0	2	8	11	—	0	0	Septembre
—	—	—	22	3	2	1	1	8	8	6	42	190.9	47.5	31	8	0	0	1	2	0	9	7	10	—	0	0	Octobre
—	—	—	11	4	3	2	4	14	13	14	25	282.3	52.1	11	16	0	0	2	1	0	4	9	5	—	0	0	Novembre
—	—	—	6	18	2	11	17	16	5	2	16	303.4	52.8	1	17	2	0	0	0	0	9	10	1	—	0	3	Décembre
—	—	—	77	56	25	46	64	210	112	86	422	2248.8	95.2	—	157	9	0	12	11	1	63	95	55	—	0	11	Année

φ = 42° 34′ — Коби. — λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	597.8	604.2	591.4	—13.3	— 4.7	—11.8	— 9.9	5.5	20	—20.5	5	—15.3	1.1	1.7	1.2	67	53	67	4.6	4.0	3.1
Февраль	*597.8*	604.0	591.3	— 5.8	2.7	— 3.6	— 2.2	8.8	6	—11.4	11	— 7.1	1.9	2.6	2.2	64	48	64	6.0	4.9	3.4
Мартъ	596.6	601.3	587.3	— 5.2	1.7	— 3.7	— 2.4	6.9	19	—12.6	25	— 6.5	2.4	2.9	2.7	75	56	78	7.3	8.1	6.7
Апрѣль	598.5	606.7	592.2	— 1.8	5.0	— 1.7	0.5	11.9	28	—10.9	17	— 5.2	2.9	3.5	3.4	71	53	81	6.4	6.9	6.5
Май	599.5	603.7	593.0	5.0	9.8	4.8	6.5	14.9	26	— 1.8	19	1.9	4.5	4.7	5.0	70	53	78	6.2	7.7	6.8
Іюнь	601.7	606.1	596.6	10.2	14.5	9.0	11.2	23.4	21	0.9	5	5.7	6.1	6.6	6.7	66	55	78	5.9	7.2	6.5
Іюль	601.4	607.1	594.1	11.7	16.5	11.2	13.1	22.3	31	3.8	17	8.5	7.8	8.3	8.2	76	60	83	6.6	7.2	7.2
Августъ	602.7	605.8	599.0	13.2	19.1	11.5	14.6	23.3	29	4.8	16	8.2	7.7	7.8	8.0	69	49	80	3.8	4.5	4.5
Сентябрь	602.8	608.2	598.1	7.1	14.1	7.7	9.6	22.8	6	0.5	15	4.7	5.8	6.5	6.7	77	56	85	5.5	5.4	5.3
Октябрь	603.7	610.3	597.0	2.3	9.9	3.5	5.2	20.3	11	— 4.3	4	0.6	4.0	4.8	4.6	73	55	77	5.2	4.3	4.3
Ноябрь	600.6	608.1	591.9	— 1.9	3.2	— 1.7	— 0.1	8.2	10	—10.4	26	— 4.8	2.9	3.3	2.9	70	57	72	6.2	5.9	5.6
Декабрь	597.2	604.9	586.8	— 9.8	— 2.1	— 8.5	— 6.8	5.2	14	—23.1	29	—12.0	1.5	1.9	1.6	66	47	64	5.0	5.5	4.9
Годъ	600.0	610.3	586.8	1.0	7.5	1.4	3.3	23.4	—	—23.1	—	— 1.8	4.0	4.6	4.4	70	54	76	5.7	6.0	5.4

H = 1987^m? — Kobi. — G = —0^{mm}.37

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
1.1	7.1	2.4	6	7	4	2	25	1	1	3	44	10.0	4.3	25	8	8	0	0	0	0	13	6	10	5	25	31	Janvier
2.4	8.6	2.6	*5*	*1*	*0*	*4*	*30*	*5*	*0*	*0*	*30*	*14.2*	3.8	24	*8*	*8*	0	0	0	0	*6*	*6*	6	*5*	8	29	Février
1.5	6.5	2.8	6	6	1	9	31	11	4	0	25	94.8	33.0	23	12	12	0	0	0	0	1	14	14	3	11	31	Mars
2.4	5.1	2.2	5	13	1	5	24	4	1	1	36	111.6	48.8	17	20	17	0	0	0	0	4	12	11	2	2	26	Avril
2.3	4.9	2.9	13	10	0	6	32	3	1	0	28	95.0	25.6	18	18	6	0	1	3	5	3	15	19	2	0	5	Mai
2.2	4.9	2.3	10	19	6	3	21	6	0	2	23	111.9	39.7	2	14	2	0	3	4	0	5	13	9	1	0	0	Juin
0.3	3.8	0.8	5	12	0	0	19	2	1	0	54	154.4	24.4	26	21	0	0	4	1	0	3	17	11	1	0	0	Juillet
0.5	4.4	0.6	3	6	4	4	18	9	1	0	46	107.0	70.7	22	7	0	1	1	1	0	6	4	2	0	0	0	Août
1.2	5.0	1.4	10	14	2	3	22	5	0	0	34	82.8	26.1	19	14	2	1	2	1	0	7	7	12	0	0	0	Septembre
1.2	6.8	2.4	13	7	3	5	29	5	1	0	30	202.2	54.5	22	8	2	0	0	2	0	8	8	3	4	0	13	Octobre
1.8	4.6	2.3	14	5	4	5	27	4	0	1	30	164.1	45.8	30	17	15	0	0	0	0	7	14	6	2	4	28	Novembre
2.8	3.2	3.5	6	7	1	6	18	6	2	3	44	94.0	30.1	1	9	9	0	0	0	0	10	10	7	5	21	31	Décembre
1.6	5.4	2.2	96	107	26	52	296	61	12	10	424	*1242.0*	70.7	—	*156*	*81*	2	11	12	5	73	126	110	30	71	194	Année

φ = 42° 30′ — Крестовая. — λ = 44° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	567.4	574.4	561.9	—16.5	— 8.4	—13.4	—12.8	— 0.9	18, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	3.8
Февраль	568.1	573.0	561.6	— 8.9	— 0.6	— 7.1	— 5.5	6.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.5
Мартъ	567.0	570.9	557.4	— 7.4	2.2	— 5.9	— 3.7	8.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	9.4	8.1
Апрѣль	568.7	575.4	563.4	— 6.3	2.8	— 4.6	— 2.7	8.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7.2
Май	570.5	573.8	563.9	1.1	7.8	1.6	3.5	14.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.5
Іюнь	573.0	576.2	568.2	7.2	13.0	6.3	8.8	21.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	7.8
Іюль	572.9	577.0	567.0	7.7	14.8	7.8	10.1	23.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	8.1
Августъ	574.5	576.6	570.7	9.5	18.3	9.8	12.5	26.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	6.1
Сентябрь	573.9	578.0	569.8	4.3	13.0	5.6	7.6	25.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	7.3
Октябрь	573.9	580.6	567.9	— 1.3	6.8	0.7	2.1	15.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.4
Ноябрь	570.1	575.7	562.2	— 9.9	— 2.9	— 8.8	— 7.2	5.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.8
Декабрь	566.3	573.1	557.7	—15.5	— 7.4	—14.0	—12.3	— 0.7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	3.9
Годъ	570.5	580.6	557.4	— 3.0	5.0	— 1.8	0.1	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.4

H = 2380^m? — Krestovaïa. — G = —0^{mm}.39

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
3.2	1.6	2.5	26	3	0	1	16	12	2	0	33	18.3	3.2	30	13	13	0	0	—	—	12	8	12	1	31	—	Janvier
0.8	1.4	1.3	6	0	0	1	9	11	2	0	58	17.3	4.5	24	8	8	0	0	—	—	6	9	11	0	17	—	Février
0.8	0.9	0.6	4	0	0	1	5	9	1	0	73	100.4	26.6	31	25	25	0	0	—	—	0	20	20	0	9	—	Mars
1.9	1.6	1.9	15	2	0	1	7	14	1	1	49	85.0	26.3	17	21	20	0	0	—	—	2	15	17	1	5	—	Avril
1.9	2.5	2.3	22	0	0	1	7	2	10	0	51	118.2	15.5	18	20	12	0	1	—	—	1	16	17	3	1	—	Mai
1.8	1.9	2.0	19	5	1	3	19	8	0	0	35	210.1	56.9	2	14	2	0	4	—	—	4	15	15	0	0	—	Juin
1.2	1.2	1.3	17	0	0	0	15	9	1	0	51	281.2	41.1	13	*23*	0	0	6	—	—	0	18	11	0	0	—	Juillet
1.1	1.4	0.6	9	1	3	2	13	8	1	1	55	156.4	93.4	22	8	0	1	3	—	—	3	8	5	0	0	—	Août
1.7	1.8	2.0	14	1	1	0	29	11	0	0	34	131.3	36.3	19	13	5	1	2	—	—	3	13	20	0	0	—	Septembre
1.4	2.2	1.6	12	2	0	1	20	12	1	0	45	123.0	*32.3*	*22*	*12*	*8*	0	0	—	—	6	16	14	0	1	—	Octobre
2.4	2.1	2.1	14	0	1	0	30	5	2	0	38	152.1	48.1	30	15	15	0	0	—	—	4	13	14	0	23	—	Novembre
3.5	2.5	2.1	23	0	0	2	7	16	10	0	35	130.1	37.3	27	10	10	0	0	—	—	8	6	9	0	31	—	Décembre
1.8	1.8	1.7	181	14	6	13	177	117	31	2	557	1523.4	93.4	—	*182*	*118*	2	16	—	—	49	157	165	5	118	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 42° 28′ **Гудауръ.** λ = 44° 28′																					
Январь	582.0	588.9	576.0	−11.4	−3.7	−11.0	−8.7	6.7	20	−18.9	8	−13.4	1.1	1.7	1.3	61	50	68	4.5	4.8	4.2
Февраль	582.7	587.8	576.1	−5.5	3.0	−4.2	−2.2	8.7	6, 16	−14.7	1	−6.7	2.1	2.9	2.3	69	52	70	5.7	6.0	4.3
Мартъ	581.5	585.6	571.7	−5.8	2.8	−4.9	−2.6	8.9	18	−12.7	4	−7.2	2.5	3.2	2.9	83	56	90	8.0	9.1	8.2
Апрѣль	583.2	591.1	577.1	−1.6	5.7	−2.4	0.6	11.7	28	−9.4	4	−4.8	3.1	3.6	3.2	77	52	83	7.7	8.4	7.5
Май	584.6	588.0	577.6	3.7	8.4	3.2	5.1	14.6	24	−1.9	30	0.9	4.7	5.3	5.0	78	64	86	7.8	8.1	6.8
Іюнь	586.9	590.5	582.2	9.2	13.1	7.8	10.0	22.0	21	0.2	3	5.4	6.1	7.4	6.6	72	67	83	6.3	8.4	7.0
Іюль	586.7	591.4	580.8	11.2	15.2	10.9	12.4	21.7	31	3.8	17	8.3	7.5	8.8	7.8	76	69	82	6.6	8.0	7.8
Августъ	588.3	590.8	584.4	12.1	17.3	11.7	13.7	22.0	1	0.6	23	8.9	7.6	8.8	7.5	73	60	74	5.7	5.8	5.7
Сентябрь	588.0	592.6	583.6	7.0	13.4	7.4	9.3	21.5	6	−0.5	27	4.8	6.0	7.6	6.5	80	66	84	5.7	6.4	6.8
Октябрь	588.4	597.3	582.0	3.5	8.4	3.5	5.1	20.8	10	−2.9	27	1.4	4.3	5.5	4.6	71	68	79	6.3	7.1	6.4
Ноябрь	584.6	590.8	576.3	−2.2	3.1	−1.9	−0.3	10.3	8	−8.4	26, 29	−3.8	3.0	3.5	3.0	76	63	76	6.6	6.6	6.3
Декабрь	580.7	587.9	570.2	−7.5	−1.2	−7.4	−5.4	5.4	15	−19.3	30	−9.8	1.6	2.2	1.6	64	53	64	5.9	5.9	4.4
Годъ	584.8	597.3	570.2	1.1	7.1	1.1	3.1	22.0	—	−19.3	—	−1.3	4.1	5.0	4.4	73	60	78	6.4	7.0	6.3
φ = 41° 59′ **Гори.** λ = 44° 7′																					
Январь	714.5	721.3	707.8	−8.8	−1.9	−6.8	−5.8	6.6	31	−21.4	9	−10.6	2.4	3.0	2.6	92	75	92	6.9	5.6	6.1
Февраль	711.0	719.8	703.8	−1.9	5.9	1.1	1.7	14.8	26	−15.3	6	−4.3	3.8	4.5	4.3	90	65	85	6.2	5.0	3.2
Мартъ	709.9	716.5	698.8	3.0	8.9	4.9	5.6	15.4	19	−5.6	27	1.5	5.0	5.0	5.0	87	58	77	7.3	6.5	5.9
Апрѣль	710.4	719.1	700.9	6.0	12.3	7.2	8.5	22.9	29	−3.2	19	3.6	5.6	5.2	5.6	79	50	74	5.9	6.7	5.1
Май	709.3	713.8	702.7	11.5	17.9	12.3	13.9	25.5	26	1.8	31	8.3	8.4	8.3	8.4	82	56	79	5.6	5.8	5.0
Іюнь	709.7	714.5	704.5	16.2	22.8	16.8	18.6	27.9	10, 28	5.4	5	12.4	10.7	10.5	10.9	79	52	76	4.9	4.8	3.6
Іюль	707.6	714.8	700.0	19.6	26.4	20.9	22.3	32.7	31	14.2	30	17.1	12.7	12.2	12.7	76	49	70	5.7	5.1	5.9
Августъ	709.0	713.0	704.9	19.2	27.8	21.1	22.7	31.7	29	11.2	18	16.2	12.1	11.6	11.6	74	43	64	4.0	2.4	3.2
Сентябрь	710.7	717.3	704.9	15.3	23.2	16.8	18.4	30.5	6	8.4	27	13.5	10.4	10.0	10.5	81	49	75	3.9	3.9	4.2
Октябрь	713.1	717.7	705.8	9.3	16.9	11.4	12.5	25.6	11	3.4	31	8.1	7.8	8.4	8.4	89	59	84	6.0	4.2	4.3
Ноябрь	711.7	719.4	700.8	4.4	9.9	5.8	6.7	16.8	11	−3.9	8	2.7	5.7	6.0	6.1	89	67	88	6.4	5.6	5.6
Декабрь	710.6	718.9	697.5	−2.1	3.0	−0.8	0.0	7.6	11	−15.7	30	−3.6	3.6	4.2	3.9	88	72	89	7.5	5.2	4.9
Годъ	710.6	721.3	697.5	7.6	14.4	9.2	10.4	32.7	—	−21.4	—	5.4	7.4	7.4	7.5	84	58	79	5.9	5.1	4.8
φ = 41° 53′ **Цинондали.** λ = 45° 34′																					
Январь	—	—	—	−4.4	1.0	−2.4	−1.9	7.7	20	−10.7	8	−5.3	2.0	2.4	2.5	62	50	65	5.2	5.5	5.0
Февраль	—	—	—	3.2	10.6	5.8	6.5	17.1	16	−4.6	1, 5	1.3	3.3	3.9	3.7	57	43	53	4.1	3.0	1.8
Мартъ	—	—	—	3.6	8.2	5.2	5.7	14.9	18	−1.9	4	2.2	4.7	4.9	4.6	79	62	69	8.0	7.5	6.1
Апрѣль	—	—	—	6.4	11.7	7.5	8.5	23.4	28	−1.8	17	4.0	5.1	5.5	5.2	69	55	66	6.6	6.5	5.0
Май	—	—	—	13.3	18.0	12.7	14.7	23.9	24	—	—	—	*8.7*	*9.1*	*8.3*	*78*	*62*	*77*	6.1	*4.7*	*6.9*
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	20.6	26.9	20.6	22.7	32.7	12	—	—	—	11.9	12.6	11.4	66	49	63	—	—	—
Августъ	—	—	—	20.4	29.1	20.5	23.3	32.7	25	12.9	16	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	15.5	23.3	16.5	18.4	31.3	1	8.4	27	14.0	10.5	11.4	10.3	81	57	75	—	—	—
Октябрь	—	—	—	10.4	15.9	11.9	12.7	24.5	7	6.9	6	9.9	8.4	8.9	8.1	89	68	79	6.9	6.7	6.8
Ноябрь	—	—	—	6.5	11.2	7.7	8.5	20.4	11	0.5	8, 14	4.7	5.7	6.0	5.6	79	63	72	6.0	5.2	5.8
Декабрь	—	—	—	0.2	5.0	1.2	2.1	10.5	1	−8.3	30	−0.9	3.4	4.0	3.5	72	62	69	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 51′ **Боржомъ.** λ = 43° 24′																					
Январь	695.9	700.8	690.2	−8.5	−1.9	−7.0	−5.8	1.0	2	−17.6	9	−10.7	2.1	2.5	2.3	85	62	84	5.5	5.3	4.0
Февраль	—	—	—	−0.2	7.3	—	—	13.2	17	−12.2	1	−2.5	3.8	4.0	—	81	54	—	5.0	3.8	—
Мартъ	691.3	697.2	679.7	1.0	6.8	*3.0*	*3.6*	14.3	22	−5.7	6	−0.1	4.4	4.6	*4.8*	87	62	*83*	7.6	6.8	*7.7*
Апрѣль	*692.2*	700.0	683.2	3.9	11.1	*4.9*	*6.6*	22.0	28	−3.7	19	1.2	5.0	5.0	*5.4*	81	52	*81*	4.8	5.4	*4.9*
Май	691.8	695.1	686.6	9.7	15.7	9.8	11.7	22.0	12	0.5	20	6.9	7.4	8.1	8.0	83	63	88	6.4	6.1	6.0
Іюнь	*692.4*	696.3	687.3	13.9	20.8	14.8	16.5	27.6	28	5.3	1	10.0	9.4	10.3	10.2	78	59	82	4.3	4.1	5.3
Іюль	*690.5*	696.7	684.4	*17.2*	23.5	*18.2*	*19.6*	29.3	30	9.9	17	14.5	*11.9*	12.2	*12.9*	*81*	58	*83*	*6.0*	5.0	*5.4*
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	695.6	701.0	687.9	6.1	15.6	8.3	10.0	24.5	11, 12	−0.6	26	5.1	6.4	7.4	7.2	90	58	88	5.4	4.2	3.6
Ноябрь	*693.8*	701.4	683.2	2.4	7.9	*3.6*	*4.6*	15.9	11	−3.7	7	1.3	5.0	5.4	*5.4*	92	68	*91*	7.9	5.5	*5.2*
Декабрь	693.1	700.7	680.6	−3.9	1.2	−2.6	−1.8	6.6	26	−16.1	30	−5.0	3.2	3.2	3.2	87	62	82	6.1	5.7	6.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 2204^m$? **Goudaour.** $G = -0^{mm}.38$																											
3.1	2.5	2.9	0	29	16	23	1	8	4	11	1	19.6	6.0	25	13	13	0	0	0	0	12	7	—	1	23	31	Janvier
2.9	2.6	3.3	1	32	20	15	0	9	1	3	6	40.4	14.4	1	8	8	0	0	0	0	2	9	—	2	8	29	Février
2.4	1.9	2.7	4	13	15	25	3	12	3	7	11	*147.1*	36.8	23	26	26	0	0	0	0	0	20	—	0	2	31	Mars
1.9	2.8	3.3	1	15	18	17	2	9	2	4	22	125.5	34.4	17	21	19	0	2	0	0	2	16	—	3	0	27	Avril
2.2	3.8	1.6	1	18	14	12	4	11	4	10	18	167.1	27.9	9	20	10	3	8	0	3	1	15	—	2	0	10	Mai
1.0	2.4	1.7	2	8	9	21	10	7	0	8	25	138.6	28.7	2	18	1	1	2	0	0	3	13	—	0	0	0	Juin
0.8	1.4	0.8	10	15	4	9	10	7	1	3	34	179.6	43.5	8	22	0	1	4	0	0	1	16	—	0	0	0	Juillet
0.7	2.4	1.1	3	15	9	15	14	2	1	1	33	96.0	57.8	22	10	0	1	2	0	0	3	7	—	0	0	0	Août
1.4	2.0	1.6	5	7	12	11	12	8	1	8	26	105.2	18.7	36	16	4	1	2	2	2	2	9	—	0	0	1	Septembre
1.4	2.1	1.4	7	11	15	10	10	2	1	5	32	255.7	64.5	23	16	8	0	2	0	0	4	14	—	0	0	8	Octobre
3.8	2.0	2.2	3	25	13	8	3	7	4	6	21	278.5	67.0	29	17	17	0	0	0	0	3	12	—	3	6	28	Novembre
3.9	2.2	3.3	6	28	17	14	2	3	1	2	20	149.4	36.5	1	9	9	0	0	0	0	9	9	—	4	20	31	Décembre
2.1	2.3	2.2	43	216	162	180	71	85	23	68	249	*1702.7*	67.0	—	196	115	7	22	2	5	42	147	—	15	59	196	Année
$H = 599^m.9$ **Gori.** $G = -0^{mm}.27$																											
2.4	2.1	1.3	0	0	5	2	0	0	15	3	67	28.9	8.0	3	16	16	0	0	0	0	7	13	1	2	21	31	Janvier
1.5	3.2	0.8	0	0	3	3	0	0	17	1	62	13.2	4.0	17	8	4	0	0	0	0	6	6	0	3	2	22	Février
3.5	8.5	5.4	0	1	23	11	0	0	17	10	31	19.3	8.3	31	14	2	0	0	0	0	2	12	0	10	0	8	Mars
3.7	7.5	3.3	0	0	37	1	0	0	26	1	22	26.6	15.8	17	7	1	0	0	1	0	4	11	0	7	0	6	Avril
2.8	5.8	1.9	0	0	22	1	0	0	27	3	37	66.7	17.4	9	*16*	0	2	1	7	0	5	8	0	6	0	0	Mai
3.4	8.5	3.8	0	1	29	0	0	3	31	1	25	57.7	15.7	8	10	0	1	2	7	0	9	6	0	6	0	0	Juin
5.0	9.7	6.6	0	3	29	0	0	0	38	2	21	26.8	10.5	26	14	0	0	0	9	1	4	8	0	14	0	0	Juillet
3.5	7.9	7.2	2	1	34	0	0	0	22	4	30	24.6	14.2	22	4	0	0	0	2	3	11	1	0	11	0	0	Août
4.0	7.1	4.3	1	3	47	0	0	0	13	2	22	14.1	5.5	26	7	0	0	0	1	2	6	3	0	7	0	0	Septembre
1.6	6.7	2.2	0	2	34	3	0	0	9	2	43	39.7	12.4	21	9	0	0	0	0	1	6	8	0	5	0	0	Octobre
1.8	5.0	1.6	0	0	22	0	0	0	17	4	47	33.2	8.0	5	12	2	0	0	0	0	7	11	0	5	0	4	Novembre
0.7	2.3	1.4	0	2	3	0	0	0	12	6	70	32.5	12.5	1	13	12	0	0	0	0	5	10	1	2	3	26	Décembre
2.8	6.2	3.3	3	13	288	21	0	3	244	39	477	383.3	17.4	—	*130*	37	3	3	27	7	72	97	2	78	26	97	Année
$H = 670^m$? **Tsinondali.**																											
2.9	2.0	2.6	0	0	0	18	6	50	5	3	10	10.2	5.0	30	8	8	0	0	0	0	9	12	1	1	12	31	Janvier
4.4	3.3	5.6	1	1	3	7	6	31	15	9	13	1.2	1.0	3	2	1	0	0	0	0	17	4	0	0	1	7	Février
1.5	1.5	2.1	0	1	6	13	7	17	6	1	42	80.4	18.0	23, 31	14	*1*	1	0	0	1	3	16	2	0	0	4	Mars
3.3	3.2	4.0	1	0	5	16	15	21	10	4	18	87.8	?	?	*11*	*2*	?	—	—	—	6	9	—	2	0	3	Avril
2.7	4.1	3.9	3	2	6	13	13	16	8	10	14	233.0	50.1	23	*22*	0	?	—	—	—	*3*	*9*	2	2	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	23.0	23	15	0	?	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Juin
3.0	2.8	4.9	1	5	7	26	13	16	6	6	12	68.5	34.9	28	7	0	?	—	—	—	—	—	—	1	0	—	Juillet
3.3	3.3	4.7	2	0	10	22	13	29	6	3	8	17.4	13.5	22	3	0	?	—	—	—	—	—	—	1	0	0	Août
3.5	2.7	4.6	1	0	8	17	16	36	5	0	6	164.6	43.5	25	11	0	?	—	—	—	—	—	—	0	0	0	Septembre
3.7	2.9	4.2	2	0	2	19	22	26	8	3	11	102.5	21.2	24	10	0	?	—	—	—	7	19	—	1	0	0	Octobre
4.1	4.3	4.0	1	0	1	8	19	24	12	8	17	74.7	27.9	13	9	1	0	—	—	—	9	12	0	3	0	0	Novembre
4.0	3.1	5.0	3	0	1	6	16	38	10	5	14	30.5	15.8	3	4	2	0	—	—	—	—	—	0	3	1	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	952.0	—	—	*116*	*15*	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 807^m.7$ **Borjom.** $G = -0^{mm}.31$																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	4.6	6	12	12	0	0	0	0	10	*9*	0	—	24	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.8	25	7	3	0	0	0	0	—	—	1	—	0	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	6.9	31	13	4	0	0	0	0	*0*	*13*	5	—	0	15	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	9.8	12	12	3	0	0	0	0	*5*	*5*	2	—	1	12	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.4	18.5	16	21	0	0	3	0	1	1	10	3	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	9.9	2	14	0	0	1	0	1	*8*	*5*	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	20.1	3	16	0	0	1	1	0	*3*	*4*	3	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*50.6*	20.0	23	*4*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.9*	5.0	27	*10*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	10.3	20	10	0	0	0	0	0	11	6	6	—	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	?	?	*14*	2	0	0	0	0	*5*	9	10	—	0	11	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	12.2	1	16	16	0	0	0	0	*5*	11	0	—	8	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*531.1*	—	—	*149*	40	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 41° 48′ Цеми. λ = 43° 29′ — H = 1116ᵐ5 Tsemi. G = —0ᵐᵐ33

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	668.8	673.9	662.8	— 9.8	— 3.1	— 7.9	— 6.9	0.4	17	—16.1	9, 15	—11.2	2.0	2.3	2.2	90	63	87	5.5	5.3	4.6
Февраль	667.1	673.4	659.8	— 1.8	5.8	0.4	1.5	12.0	8	—10.2	5	— 3.4	3.6	3.6	3.6	89	53	77	5.0	4.1	3.9
Мартъ	665.5	670.9	654.5	— 0.8	5.1	1.1	1.8	11.0	22	— 7.0	5	— 1.8	4.0	4.3	4.3	91	67	86	8.2	7.9	7.6
Апрѣль	666.4	673.7	659.8	1.4	9.1	3.4	4.6	18.7	28	— 5.3	17	— 0.4	4.5	4.8	4.9	87	57	83	5.2	6.5	4.1
Май	666.7	669.7	661.5	7.3	13.7	8.4	9.8	21.0	31	— 0.2	20	5.3	6.9	7.4	7.4	89	65	90	7.1	7.5	6.6
Іюнь	667.5	670.9	663.2	12.0	18.7	13.2	14.6	24.2	10, 20	3.1	5	8.6	8.7	9.3	9.2	83	60	82	4.8	5.8	6.5
Іюль	666.0	671.4	660.0	15.4	21.5	16.2	17.7	27.1	30	10.4	21, 30	13.1	10.9	11.2	11.6	84	61	85	5.7	5.7	7.0
Августъ	667.2	671.1	663.9	15.1	22.8	16.4	18.1	27.2	12	6.1	16	12.2	10.5	11.2	10.8	83	57	79	4.7	3.7	5.5
Сентябрь	668.2	673.1	664.0	11.5	19.5	12.6	14.5	26.2	1	4.1	15	8.6	8.8	9.1	9.4	87	55	86	3.4	4.9	5.2
Октябрь	670.0	675.2	662.9	4.8	14.3	7.4	8.8	24 6	10	— 2.1	26	3.5	6.3	6.8	7.0	97	58	91	4.9	4.4	4.4
Ноябрь	667.9	674.6	658.2	0.9	6.4	2.3	3.2	14.2	11	— 4.3	7, 14	— 0.5	4.6	5.2	5.0	94	73	92	7.5	6.3	6.7
Декабрь	666.5	673.5	655.3	— 5.5	0.6	— 4.7	— 3.2	5.4	26	—19.0	30	— 7.4	2.8	3.0	3.0	90	62	90	7.7	5.3	5.8
Годъ	667.3	675.2	654.5	4.2	11 2	5.7	7.0	27.2	—	—19.0	—	2.2	6.1	6.5	6.5	89	61	86	5.8	5.6	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
0.4	1.3	0.5	0	0	2	6	0	7	9	0	69	20.7	3.6	3	10	10	0	—	—	—	10	9	0	0	29	31	Janvier
0.3	1.3	1.2	1	0	1	11	3	1	21	3	46	12.3	4.5	21	5	5	0	—	—	—	11	7	0	0	1	28	Février
0.3	2.9	1.4	0	0	8	3	1	3	29	4	45	17.0	3.2	29	11	9	0	—	—	—	1	19	3	0	1	25	Mars
0.6	3.6	2.2	1	0	20	3	3	4	21	2	36	33.1	8.9	16	7	6	0	—	—	—	6	8	2	0	0	20	Avril
0.2	1.9	0.6	0	1	10	1	1	2	19	4	55	103.2	20.5	16	16	0	0	—	—	—	1	15	4	0	0	1	Mai
0.2	2.1	0.5	1	0	7	4	4	1	14	6	53	48.5	13.3	2	12	0	1	—	—	—	6	8	1	0	0	0	Juin
0.6	2.1	0.8	2	2	15	4	3	0	21	6	40	35.6	7.7	25	12	0	0	—	—	—	5	11	4	0	0	0	Juillet
0.4	2.4	0.7	0	1	12	5	2	4	25	2	42	20.8	11.6	22	5	0	0	—	—	—	13	9	5	0	0	0	Août
0.1	2.5	0.6	1	1	9	5	0	0	19	3	52	14.0	4.6	2	8	0	0	—	—	—	8	5	2	0	0	0	Septembre
0.1	2.0	0.5	2	1	7	3	0	2	17	2	59	42.4	17.6	31	7	0	0	—	—	—	11	8	7	0	0	2	Octobre
0.3	0.6	0.4	0	0	10	1	0	2	6	2	69	70.8	13.2	28	14	5	0	—	—	—	5	15	2	0	0	19	Novembre
0.2	0.3	0.3	0	0	1	5	1	1	7	1	77	78.0	23.8	1	12	12	0	—	—	—	4	14	4	0	12	31	Décembre
0.3	1.9	0.8	8	6	102	51	18	27	208	35	643	496.4	23.8	—	119	47	1	—	—	—	81	128	34	0	43	157	Année

φ = 41° 45′ Абасъ-Туманъ. λ = 42° 50′ — H = 1260ᵐ? Abas-Touman. G = —0ᵐᵐ37

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	656.8	661.8	652.8	—12.5	— 4.8	—11.1	— 9.5	— 1.5	21	—21.7	16	—14.4	1.6	1.9	1.7	89	59	89	6.7	5.9	5.0
Февраль	655.0	660.4	649.1	— 5.3	3.7	— 2.1	— 1.2	7.5	17	—12.7	15	— 6.5	2.8	3.3	3.6	92	55	90	5.6	5.2	4.5
Мартъ	654.1	659.1	*651.0*	— 1.2	4.6	0.8	1.4	8.8	22	—11.9	5	— 2.5	3.9	3.8	4.4	91	60	90	8.2	8.6	8.8
Апрѣль	654.8	660.6	648.0	— 0.4	8.3	1.6	3.2	18.7	28	— 9.5	18	— 1.8	4.0	4.0	4.6	89	50	89	5.8	5.9	6.3
Май	654.6	659.4	650.9	5.6	15.0	7.4	9.3	18.9	30	— 1.0	22	3.0	6.2	5.5	7.0	89	44	90	6.8	7.4	6.7
Іюнь	655.1	659.8	650.2	9.7	18.9	11.6	13.4	25.8	21	2.2	9	7.0	8.0	6.3	8 9	88	38	87	4.7	6.8	5.1
Іюль	654.3	659.1	650.9	15.0	23.2	16.4	18.2	27.4	21	6.1	3	12.2	11.3	8.5	12.1	89	42	88	5.7	6.2	6.7
Августъ	655.4	659.4	652.2	14.4	22.8	16.2	17.8	29.0	31	7.8	2	11.4	10.5	8.2	11.5	86	40	84	4.3	4.5	4.5
Сентябрь	655.7	661.2	651.6	10.6	19.9	12.6	14.4	28.1	1	2.9	17	7.2	8.4	7.2	9.6	88	43	88	3.9	5.1	5.5
Октябрь	656.3	661.8	650.9	2.8	11.8	4.7	6.4	18.9	11	— 2.9	29	0.9	5.0	4.8	5.5	89	48	87	5.2	5.9	4.7
Ноябрь	655.4	662.1	651.5	— 2.6	6.5	0.4	1.4	13.8	18	—10.2	25	— 3.7	3.5	3.7	4.2	90	52	88	6.7	7.6	6.5
Декабрь	656.0	661.4	651.8	— 8.1	— 1.7	— 5.2	— 5.0	2.7	2, 7	—21.3	30	—10.1	2.3	3.0	2.9	91	73	91	6.5	6.3	6.3
Годъ	655.3	662.1	648.0	2.3	10.7	4.4	5.8	29.0	—	—21.7	—	0.2	5.6	5.0	6.3	89	50	88	5.8	6.3	5.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.4	1.7	1.3	24	8	0	2	12	16	0	2	29	33.3	12.6	3	15	15	0	0	0	0	7	11	0	0	31	31	Janvier
0.1	2.1	0.9	12	7	0	0	11	12	0	3	42	17.8	5.9	22	11	9	0	0	0	0	10	11	0	1	1	29	Février
0.1	1.2	0.7	8	16	0	3	9	8	0	1	48	55.3	12.8	31	19	11	0	0	0	0	2	23	0	1	1	21	Mars
0.3	1.9	0 8	11	15	1	2	12	10	0	0	39	49.2	12.4	11	11	7	0	0	0	0	6	11	0	2	1	19	Avril
0.0	1.5	0.3	4	5	0	1	9	10	0	1	63	133.1	14.5	16	22	0	2	2	7	0	3	13	0	2	0	2	Mai
0.1	0.9	0.4	0	8	0	2	5	7	0	1	67	76.6	18.5	28	12	0	2	4	3	1	6	10	0	4	0	0	Juin
0.0	1.4	0.4	2	7	0	3	7	9	0	1	64	70.5	14.5	2	14	0	0	6	4	0	6	11	0	0	0	0	Juillet
0.0	1.0	0.6	4	14	0	0	5	9	0	1	60	44.5	15.1	23	11	0	1	0	5	2	12	9	0	0	0	0	Août
0.1	0.7	0.3	5	9	0	0	4	10	0	0	62	51.1	10.0	26	13	0	0	1	5	6	9	8	0	1	0	0	Septembre
0.0	0.8	0.7	6	15	0	0	5	10	0	0	57	44.6	10.3	23	13	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	12	Octobre
0.1	0.9	1.1	8	17	0	0	1	7	0	1	56	59.4	9.1	4	17	7	0	0	0	0	6	16	0	0	0	24	Novembre
0.4	1.1	1.3	13	14	0	0	2	12	0	0	52	71.3	24.6	26	16	16	0	0	0	0	8	17	0	0	21	31	Décembre
0.1	1.3	0.7	97	135	1	13	82	120	0	11	639	706.7	24.6	—	174	65	5	13	24	9	86	152	0	11	55	169	Année

φ = 41° 43′ Тифлисъ (школа садоводства). λ = 44° 48′ — H = 405ᵐ? Tiflis (école d'horticulture).

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 5.4	0.5	— 3.5	— 2.8	4.4	29	—14.7	9	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.4
Февраль	—	—	—	0.7	9.9	4.1	4.9	17.0	26	— 8.4	1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	4.0
Мартъ	—	—	—	4.7	9.7	6.7	7.0	15.9	17	— 2.1	14	3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.9
Апрѣль	—	—	—	7.2	13.0	9.1	9.8	25.0	29	0.0	17	5.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.3
Май	—	—	—	13.2	19.5	14.1	15.6	25.6	26	4.8	31	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	6.2
Іюнь	—	—	—	17.9	24.5	18.8	20.4	29.9	28	8.2	5	14.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	4.0
Іюль	—	—	—	21.1	28.1	22.9	24.0	34.2	31	11.5	18	18.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	6.4
Августъ	—	—	—	21.2	30.2	22.8	24.7	34.2	1	11.6	17	17.7	—	—	—	—	—	—	4.4	2.8	2.9
Сентябрь	—	—	—	16.3	24.1	17.9	19.4	31.9	1	9.3	27	14.0	10.6	11.5	11.0	77	53	73	5.9	4.8	4.9
Октябрь	—	—	—	10.9	17.2	12.6	13.6	26.0	12	4.7	31	9.6	8.2	9.1	8.8	83	63	81	7.8	6.5	6.9
Ноябрь	—	—	—	5.5	10.9	7.0	7.8	18.6	11	— 2.4	7	3.5	5.9	6.4	6 3	88	68	84	7.3	7.4	6.1
Декабрь	—	—	—	— 0.3	5.1	0.3	1.7	9.7	10, 11	—11.6	30	— 2.1	3.6	4.0	3.7	78	61	78	6.9	5.7	3.9
Годъ	—	—	—	9.4	16.1	11.1	12.2	34.2	—	—14.7	—	7.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.4	2.5	0.8	7	1	5	0	0	0	0	22	54	12.8	5.4	6	11	9	0	0	0	0	6	11	6	—	13	31	Janvier
1.2	3.0	1.5	4	2	1	4	1	0	3	22	49	4.9	1.8	3	5	1	0	0	0	0	6	4	2	—	0	19	Février
1.7	3.1	1.4	7	1	3	8	2	1	5	18	48	54.0	14.6	23	17	0	0	0	0	0	0	18	12	—	0	3	Mars
2.9	5.6	0.6	6	2	7	12	2	0	7	10	43	29.5	4.8	20	18	2	0	—	—	—	5	14	2	—	0	1	Avril
4.0	5.2	4.0	10	3	3	4	1	0	10	28	34	142.6	53.3	14	17	0	0	—	—	—	4	8	4	7	0	0	Mai
3.0	5.1	3.2	10	1	3	3	2	1	8	25	37	59.7	17.0	2	7	0	0	—	—	—	8	6	1	0	0	0	Juin
2.9	2.9	1.3	13	1	4	1	4	1	2	23	44	55.8	33.5	1	9	0	0	1	—	—	6	9	1	0	0	0	Juillet
2.1	2.6	1.6	8	4	1	5	6	1	1	14	53	23.4	19.5	22	5	0	0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	Août
0.8	2.0	0.8	2	1	1	8	3	4	5	12	54	89.3	20.3	20	13	0	2	3	—	—	5	8	1	1	0	0	Septembre
0.9	1.9	0.9	3	3	3	5	1	0	0	8	67	41.1	13.2	21	14	0	0	0	0	0	5	18	0	1	0	0	Octobre
0.9	2.3	0.9	3	0	2	1	0	0	5	13	66	*49.3*	*19.9*	13	12	2	0	0	0	0	3	14	0	2	0	4	Novembre
1.4	3.4	2.7	9	2	0	0	0	0	3	21	58	22.7	13.4	3	4	1	0	0	0	0	2	6	3	4	2	25	Décembre
1.9	3.3	1.6	82	21	33	51	22	8	49	216	607	*585.1*	53.3	—	132	15	2	—	—	—	60	118	32	—	15	83	Année

φ = 41° 43′ Тифлисъ (Физическая Обсерваторія). λ = 44° 48′ — H = 403ᵐ8 Tiflis (Observatoire physique). G = —0ᵐᵐ28

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	731.9	738.4	724.6	— 5.2	0.4	— 3.5	— 2.8	4.7	26	—14.4	9	— 6.9	2.5	2.8	2.8	80	61	79	5.9	6.3	5.4
Февраль	727.9	738.7	720.5	1.0	10.1	4.4	5.2	16.8	26	— 7.2	1	— 0.1	3.8	3.9	4.2	77	45	67	4.4	4.4	4.2
Мартъ	727.3	732.9	715.7	4.7	9.5	6.7	7.0	16.0	17	— 1.0	14	3.9	5.1	5.0	5.2	80	57	70	8.5	8.2	8.5
Апрѣль	727.6	737.9	717.6	7.2	12.7	9.2	9.7	24.2	29	0.3	17, 18	5.6	5.9	5.6	6.2	76	52	70	7.1	7.4	6.5
Май	725.8	731.7	718.4	13.1	19.2	14.2	15.5	24.8	26	6.0	31	10.9	8.6	8.3	8.8	76	51	72	6.5	6.3	6.5
Іюнь	725.9	731.1	721.7	17.5	24.2	18.9	20.2	29.5	21	9.1	5	14.7	10.7	10.2	10.8	72	46	67	4.7	4.7	4.3
Іюль	723.6	731.9	716.9	20.5	27.5	22.7	23.6	33.2	31	12.5	18	18.4	12.9	12.0	12.8	72	45	63	5.9	5.3	6.8
Августъ	725.2	730.2	720.7	20.4	29.7	22.7	24.3	33.1	3, 29	12.4	17	18.1	12.2	10.9	11.7	70	37	58	5.0	3.2	2.5
Сентябрь	727.5	735.3	721.2	15.9	23.8	17.9	19.2	31.2	1	9.5	27	14.4	10.7	9.7	10.6	80	48	70	6.2	4.6	5.0
Октябрь	730.5	735.6	722.6	11.0	17.0	12.7	13.6	25.6	12	5.7	31	10.1	8.6	8.2	9.0	89	60	83	8.5	7.2	7.0
Ноябрь	728.8	737.4	718.5	5.9	11.0	7.1	8.0	18.5	11	— 1.4	7	4.3	5.9	6.1	6.1	84	63	81	7.5	7.0	6.5
Декабрь	727.8	737.0	713.4	— 0.2	5.3	0.6	1.9	10.2	11	—10.3	30	— 1.7	3.7	3.9	3.7	79	58	77	7.4	6.1	4.5
Годъ	727.5	738.7	713.4	9.3	15.9	11.1	12.1	33.2	—	—14.4	—	7.6	7.6	7.2	7.7	78	52	71	6.5	5.9	5.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.8	3.5	2.0	9	0	2	13	3	5	13	46	2	13.0	6.0	30	9	9	0	0	0	0	8	12	0	0	14	31	Janvier
2.8	4.2	2.8	15	0	1	7	4	3	17	39	1	3.9	3.2	3	2	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0	16	Février
2.6	3.9	2.8	11	0	12	28	6	3	4	26	3	53.3	15.1	23	18	1	0	0	0	0	1	23	1	0	0	2	Mars
3.7	5.8	3.7	12	0	8	33	9	3	0	23	2	29.1	7.8	17	18	2	0	0	2	0	3	14	0	4	0	0	Avril
3.2	5.4	3.8	17	0	4	12	5	1	8	45	1	136.8	45.3	14	21	0	0	2	6	1	1	11	0	1	0	0	Mai
3.4	5.6	3.5	27	0	1	13	5	1	4	38	1	54.1	16.7	2	10	0	1	3	3	5	7	6	0	0	0	0	Juin
3.4	4.5	3.2	28	0	3	11	4	2	5	40	0	57.9	32.1	1	10	0	0	1	4	0	6	10	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.2	3.2	23	1	5	20	11	3	3	25	2	22.4	18.5	22	4	0	0	0	2	0	10	3	0	0	0	0	Août
2.3	4.0	2.9	13	3	6	20	11	5	0	31	1	85.1	20.8	20	16	0	2	2	6	3	6	9	0	0	0	0	Septembre
2.1	3.2	1.9	8	0	7	33	13	3	7	21	1	39.0	13.4	21	13	0	0	0	0	0	4	20	0	0	0	0	Octobre
3.0	4.4	2.5	22	1	0	12	3	6	5	37	4	55.9	23.8	13	12	1	0	0	0	0	3	15	5	1	0	1	Novembre
2.7	3.9	3.0	22	0	0	2	5	3	11	47	3	23.5	14.4	3	4	1	0	0	0	0	3	8	3	1	2	24	Décembre
2.9	4.4	2.9	207	5	49	204	79	38	77	418	21	574.0	45.3	—	137	15	3	8	23	9	61	136	9	7	16	74	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.

φ = 41° 41′ Тифлисъ (Ботаническій садъ). λ = 44° 49′

H = 465m? Tiflis (jardin botanique).

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.7	1.0	— 3.0	— 2.2	6.1	1	—11.5	16	— 5.8	2.6	2.9	2.7	79	59	74	5.7	6.0	4.9
Февраль	—	—	—	1.8	10.8	5.3	6.0	17.4	26	— 5.7	5	1.0	4.0	4.3	4.4	76	46	66	5.4	3.6	4.0
Мартъ	—	—	—	4.4	9.3	6.4	6.7	17.3	17	0.3	24, 27	3.7	5.2	5.2	5.3	82	61	74	8.4	8.2	8.3
Апрѣль	—	—	—	6.9	12.7	9.0	9.5	23.7	29, 30	0.3	18	5.5	5.9	6.0	6.2	78	57	72	7.1	7.4	6.5
Май	—	—	—	12.8	18.7	14.3	15.3	23.9	7	6.9	19	10.8	8.7	8.9	8.9	78	57	73	6.5	6.3	6.1
Іюнь	—	—	—	17.1	23.7	18.8	19.9	29.5	21	10.3	5	15.0	10.6	11.1	10.8	73	52	69	4.5	4.7	4.5
Іюль	—	—	—	20.1	26.2	22.6	23.0	31.2	31	14.1	18	18.7	12.9	12.8	12.7	74	52	63	5.6	5.1	6.8
Августъ	—	—	—	20.1	27.5	23.3	23.6	30.8	1	14.1	23	18.8	12.4	12.4	11.8	72	46	56	5.1	2.9	2.8
Сентябрь	—	—	—	16.1	22.0	18.3	18.8	28.6	1	9.1	27	14.9	10.8	10.8	10.7	80	57	70	5.8	4.4	5.3
Октябрь	—	—	—	11.2	15.5	13.0	13.2	23.4	12	8.1	31	10.6	8.7	8.8	9.0	87	68	81	7.9	6.5	6.9
Ноябрь	—	—	—	6.1	10.6	7.6	8.1	18.8	11	0.2	7	4.4	6.0	6.4	6.2	84	69	80	7.5	6.8	5.8
Декабрь	—	—	—	0.1	5.3	1.2	2.2	10.2	10, 11	— 9.9	30	— 1.2	3.8	4.3	3.9	80	63	76	7.0	5.8	3.3
Годъ	—	—	—	9.3	15.3	11.4	12.0	31.2	—	—11.5	—	8.0	7.6	7.8	7.7	79	57	71	6.4	5.6	5.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.2	0.6	0.2	0	0	1	1	3	2	1	2	83	13.2	5.8	30	7	7	0	0	0	0	7	11	0	0	13	31	Janvier
0.4	0.8	0.6	0	0	1	4	3	5	4	0	69	3.2	2.7	3	2	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0	9	Février
0.5	0.9	0.5	0	0	4	4	3	4	5	1	72	48.0	10.6	31	17	0	0	0	1	1	2	23	0	0	0	0	Mars
0.5	1.9	1.1	0	0	10	3	5	4	7	0	61	19.8	11.4	17	14	1	0	0	2	0	3	13	0	0	0	0	Avril
0.6	1.5	0.8	0	0	4	10	4	2	6	1	66	140.4	44.5	14	20	0	0	9	2	0	1	12	0	0	0	0	Mai
0.9	1.6	0.3	0	0	7	10	4	4	4	0	61	50.3	18.4	2	10	0	1	7	1	3	9	6	0	0	0	0	Juin
0.5	1.4	0.2	0	0	5	10	5	3	2	0	68	53.3	19.5	1	15	0	0	6	2	1	6	11	0	0	0	0	Juillet
0.8	1.9	0.3	0	0	11	13	3	3	2	0	61	33.8	29.0	22	5	0	0	3	2	1	11	4	0	0	0	0	Août
0.2	1.4	0.6	0	0	10	5	1	0	5	0	69	92.3	19.2	20	15	0	2	7	0	0	8	9	0	0	0	0	Septembre
0.4	0.7	0.0	0	0	3	5	2	0	1	0	82	41.7	13.2	21	12	0	0	0	0	0	4	17	1	0	0	0	Octobre
0.5	1.2	0.5	0	0	1	4	0	2	3	0	80	58.3	24.0	13	10	0	0	0	0	0	3	12	4	1	0	0	Novembre
0.5	0.8	0.3	0	0	0	6	2	1	3	0	81	26.0	15.1	3	4	1	0	0	0	0	4	5	3	0	1	20	Décembre
0.5	1.2	0.4	0	0	57	75	35	30	43	4	853	580.3	44.5	—	131	10	3	32	10	6	67	128	8	1	14	60	Année

φ = 41° 41′ Тифлисъ (Питомникъ ботаническаго сада). λ = 44° 49′

H = 534m? Tiflis (pépinière du jardin botanique).

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 5.3	— 0.9	— 3.9	— 3.4	3.3	29	—12.7	16	— 6.4	2.5	2.8	2.5	80	64	73	5.5	5.5	4.6
Февраль	—	—	—	1.2	8.9	4.6	4.9	15.1	26	— 7.5	5	0.4	4.0	4.4	4.1	79	52	65	3.9	3.6	3.9
Мартъ	—	—	—	3.6	8.0	5.4	5.7	14.3	18	— 0.8	27	2.9	5.1	4.9	5.0	85	63	74	8.3	8.0	8.2
Апрѣль	—	—	—	6.3	11.3	8.2	8.6	22.8	29	— 0.7	18	4.9	5.9	5.7	5.9	81	59	72	7.1	7.4	6.6
Май	—	—	—	12.6	18.0	13.5	14.7	23.6	24	6.2	19	10.2	8.5	8.4	8.3	77	55	72	6.5	6.5	6.2
Іюнь	—	—	—	17.8	23.6	18.5	20.0	29.1	21	9.9	5	14.3	10.8	10.4	10.4	71	49	66	4.6	4.9	4.2
Іюль	—	—	—	20.7	26.8	22.2	23.2	32.4	31	13.1	18	18.0	13.0	12.1	12.4	72	47	63	5.8	5.4	6.6
Августъ	—	—	—	20.6	28.3	22.6	23.8	32.4	1	14.2	24	18.1	12.2	11.5	11.7	68	41	59	4.0	2.9	2.6
Сентябрь	—	—	—	16.3	22.6	17.7	18.9	29.1	1, 2	8.6	27	14.4	10.6	10.0	10.1	78	52	69	5.6	4.4	4.8
Октябрь	—	—	—	10.5	15.6	12.5	12.9	24.3	10, 11	6.6	31	9.9	8.5	8.9	8.7	89	68	81	8.0	7.1	6.9
Ноябрь	—	—	—	5.6	9.7	6.9	7.4	17.9	11	— 0.6	7	4.3	5.8	6.1	5.8	85	69	78	6.8	6.9	6.5
Декабрь	—	—	—	— 0.4	3.5	0.3	1.1	8.2	11	—10.9	30	— 1.6	3.7	4.0	3.7	80	68	77	7.1	6.4	4.0
Годъ	—	—	—	9.1	14.6	10.7	11.5	32.4	—	—12.7	—	7.4	7.6	7.4	7.4	79	57	71	6.1	5.8	5.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	6.1	30	10	7	0	0	0	0	9	9	0	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	3	2	1	0	0	0	0	12	3	0	—	0	11	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	12.9	23	16	1	0	—	—	—	2	21	0	—	0	2	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	11.9	17	15	1	0	—	—	—	2	14	0	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.2	50.2	14	19	0	1	—	—	—	1	11	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	19.3	2	10	0	1	—	—	—	11	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	17.2	1	11	0	0	—	—	—	6	11	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	24.2	22	5	0	0	—	—	—	16	3	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.3	20.0	26	12	0	2	—	—	—	8	9	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	13.3	21	12	0	0	0	0	0	4	20	5	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	23.6	13	11	2	0	0	0	0	4	14	—	—	0	1	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	16.2	3	4	2	0	0	0	0	4	7	—	—	3	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	622.4	50.2	—	127	14	4	—	—	—	79	128	—	—	24	71	Année

φ = 41° 38′ Закаталы. λ = 46° 40′

H = 543m? Zakataly.

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.0	1.7	— 2.8	— 1.7	6.5	31	—11.2	8	— 5.4	2.6	3.3	2.8	76	65	74	7.0	6.3	6.0
Февраль	—	—	—	2.8	11.5	5.8	6.7	17.0	25	— 5.2	5	1.7	3.7	4.5	4.2	66	46	62	3.8	4.2	2.8
Мартъ	—	—	—	4.0	8.4	5.7	6.0	16.2	19	— 0.7	3	3.3	5.2	5.6	5.5	85	69	79	8.6	8.5	8.4
Апрѣль	—	—	—	7.0	12.0	8.7	9.2	23.4	29	— 0.5	18	5.2	6.1	6.6	6.5	82	64	79	8.1	8.2	8.6
Май	—	—	—	14.2	19.2	14.4	15.9	24.6	16	6.9	30	11.3	9.0	9.6	8.9	75	58	72	7.0	6.4	6.7
Іюнь	—	—	—	19.5	24.8	19.1	21.1	29.9	30	10.6	5	15.4	11.4	12.3	11.4	68	54	70	3.6	4.3	5.8
Іюль	—	—	—	22.2	27.9	23.0	24.4	33.4	12	14.8	17, 18	19.4	12.7	12.7	11.5	64	46	56	7.1	5.8	5.5
Августъ	—	—	—	22.2	29.5	23.4	25.0	34.2	3	14.3	17	18.8	11.9	11.9	11.2	61	39	52	3.5	1.7	4.3
Сентябрь	—	—	—	16.7	23.1	17.4	19.1	30.6	1	9.6	26, 27	14.6	10.3	10.7	10.5	74	54	72	6.1	4.5	5.8
Октябрь	—	—	—	10.9	16.1	12.7	13.2	24.7	8	6.9	6	10.1	8.1	9.3	8.9	84	67	80	7.4	6.8	7.6
Ноябрь	—	—	—	7.0	11.4	8.0	8.8	19.4	11	0.4	7	5.0	6.1	7.1	6.4	82	72	82	7.2	7.0	5.4
Декабрь	—	—	—	0.4	5.0	1.7	2.4	9.2	2	—10.1	30	— 0.9	3.9	4.7	4.1	82	71	80	6.7	5.8	4.9
Годъ	—	—	—	10.2	15.9	11.4	12.5	34.2	—	—11.2	—	8.2	7.6	8.2	7.7	75	59	72	6.3	5.8	6.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	7.6	13	9	9	0	0	0	0	3	11	1	—	4	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	10.2	28	3	1	0	0	0	0	8	3	1	—	0	8	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	21.3	31	17	2	0	0	0	0	2	21	7	—	0	1	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6	19.9	20	20	2	0	0	2	0	1	12	1	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.6	38.2	16	20	0	0	5	4	1	1	8	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.1	63.1	17	14	0	0	4	6	4	5	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	16.4	26	10	0	0	1	1	1	4	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	17.8	14	3	0	0	1	1	0	11	2	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271.5	51.1	8	13	0	2	2	1	1	7	9	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.7	?	?	15	0	0	1	0	0	4	14	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.3	31.6	13	12	1	1	0	0	0	5	10	2	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	10.5	4	11	5	0	0	0	0	6	9	1	—	2	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1241.4	—	—	147	20	3	14	15	7	57	109	15	—	6	63	Année

φ = 41° 27′ Каразязы. λ = 45° 6′

H = 305m? Karaïazy. G = —0mm.27

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.3	748.2	734.2	— 6.8	2.0	— 4.1	— 3.0	6.2	1	—14.1	16	— 8.7	2.4	2.9	2.8	86	56	81	5.4	6.0	5.4
Февраль	736.7	748.2	729.0	— 0.1	11.4	3.9	5.1	18.3	26	— 9.4	1	— 2.7	3.8	4.0	4.2	83	42	70	6.2	4.8	4.1
Мартъ	736.3	742.2	724.6	4.6	10.5	6.8	7.3	16.6	17	— 3.0	14	3.6	5.4	5.3	5.5	84	57	75	8.8	8.7	8.8
Апрѣль	736.5	746.9	726.2	7.3	13.7	9.2	10.1	24.2	29	— 0.1	19	5.1	6.5	6.1	6.6	84	54	75	7.6	7.8	7.0
Май	734.4	740.9	727.7	14.3	20.5	14.7	16.5	25.3	7	5.9	21	11.2	9.1	9.1	9.3	75	51	74	6.9	7.3	7.1
Іюнь	734.2	739.8	730.0	19.4	25.7	19.6	21.6	31.6	21	8.9	4	14.5	11.2	10.9	11.6	67	46	69	4.5	5.3	5.2
Іюль	731.8	740.3	725.0	22.0	29.2	23.3	24.8	34.1	31	11.2	18	18.8	13.2	11.9	13.4	68	41	64	6.2	5.7	6.8
Августъ	733.4	739.0	728.8	21.2	30.6	23.3	25.0	34.6	1	12.9	17	17.9	12.4	11.3	11.8	67	36	56	4.9	2.9	3.8
Сентябрь	736.0	744.2	728.8	16.3	25.0	18.6	20.0	31.7	1	8.6	28	13.9	10.6	10.0	10.6	77	45	68	5.9	5.0	6.3
Октябрь	739.4	744.5	731.1	11.2	17.9	12.9	14.0	26.4	12	5.4	31	10.1	9.2	9.0	9.5	92	60	86	8.2	7.3	7.7
Ноябрь	737.7	746.6	727.4	5.2	11.5	6.7	7.8	19.6	11	— 2.5	7, 8	3.1	6.0	6.5	6.2	90	66	84	7.8	6.9	6.8
Декабрь	736.8	746.3	722.2	— 1.6	5.6	0.1	1.4	11.4	11	—12.5	30	— 3.5	3.7	4.3	3.8	88	63	82	8.2	6.7	6.0
Годъ	736.2	748.2	722.2	9.4	17.0	11.2	12.6	34.6	—	—14.1	—	6.9	7.8	7.6	7.9	80	51	74	6.7	6.2	6.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.9	1.3	1.0	8	0	0	2	0	1	0	15	65	9.7	5.5	30	4	4	0	0	0	0	6	11	1	0	7	31	Janvier
2.8	3.3	3.2	20	2	2	3	2	2	2	28	26	3.5	3.5	3	1	1	0	0	0	0	6	8	1	3	0	23	Février
1.9	3.5	2.0	11	1	4	19	4	0	4	10	40	59.3	14.6	23	16	0	0	0	0	0	1	24	0	2	0	3	Mars
2.7	4.3	3.4	13	1	1	24	6	4	6	11	24	41.0	12.5	17	13	2	0	0	1	0	2	17	0	4	0	1	Avril
3.9	5.5	4.2	15	0	3	12	5	3	6	30	19	100.2	20.8	29	17	0	0	1	1	4	1	13	0	5	0	0	Mai
3.2	5.1	3.7	18	1	3	5	5	7	3	29	19	19.4	6.2	2	8	0	0	0	0	4	7	7	0	0	0	0	Juin
3.6	3.8	3.4	13	2	1	7	5	7	14	26	18	30.2	13.7	1	9	0	0	2	0	0	5	14	0	1	0	0	Juillet
3.3	3.1	3.2	11	3	2	12	8	9	9	17	22	22.8	11.8	14	3	0	0	0	0	0	11	6	0	1	0	0	Août
1.5	2.7	2.5	10	5	7	13	2	0	4	12	37	87.0	52.5	24	9	0	0	0	1	2	6	11	1	0	0	0	Septembre
1.7	1.9	0.7	11	0	2	12	7	3	3	8	47	49.5	15.3	22	11	0	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	Octobre
2.2	4.1	2.7	14	2	2	3	1	2	9	19	37	44.8	16.3	13	9	0	0	0	0	0	4	13	2	4	0	4	Novembre
1.5	3.0	3.3	19	1	4	5	1	1	6	24	32	19.8	10.7	3	5	1	1	0	0	0	0	14	2	1	1	27	Décembre
2.4	3.5	2.8	163	18	31	117	46	39	66	229	386	487.2	52.5	—	105	8	1	3	3	10	52	158	7	21	8	89	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 41° 25′						**Ахалкалаки.**										λ = 43° 29′					
Январь	620.2	625.6	615.4	—13.3	— 4.8	—12.0	—10.0	0.0	19	—22.7	15	—15.4	1.4	1.8	1.5	82	57	79	7.1	5.4	5.9
Февраль	620.2	624.8	614.5	— 5.3	1.9	— 3.5	— 2.3	6.0	20	—15.6	1	— 7.5	2.6	3.1	2.7	83	58	77	7.6	5.6	4.6
Мартъ	617.8	622.6	606.9	— 3.0	2.7	— 1.4	— 0.6	7.6	20	— 9.8	3	— 4.6	3.1	3.3	3.4	84	60	82	7.5	9.2	7.7
Апрѣль	619.1	626.2	613.6	1.0	7.0	1.0	3.0	15.4	28	—13.1	4	— 3.4	3.8	4.2	3.9	74	56	78	6.1	7.4	6.1
Май	620.1	623.1	615.3	6.6	11.8	6.3	8.2	18.2	31	— 3.4	20	2.5	5.8	5.7	5.8	79	56	81	7.9	8.8	6.9
Іюнь	621.8	624.5	615.8	11.3	17.6	11.0	13.3	25.3	20	0.1	5	6.1	7.3	7.2	7.8	73	50	80	4.8	7.3	4.5
Іюль	620.6	624.8	614.8	13.5	19.9	14.2	15.9	25.0	11, 30	6.7	17	10.2	9.0	9.6	9.2	78	55	76	6.8	6.4	6.6
Августъ	622.0	625.0	618.6	13.2	22.5	14.0	16.6	27.5	21	0.6	16	9.1	8.6	8.7	8.7	76	45	73	4.6	4.9	3.2
Сентябрь	622.4	626.5	618.8	9.5	19.0	10.6	13.0	27.0	6	0.0	15	6.2	7.1	6.8	7.4	80	43	77	4.0	6.3	5.1
Октябрь	623.7	629.9	616.4	4.4	13.6	6.0	8.0	22.4	11	— 4.5	26	1.9	5.4	5.9	5.6	85	52	81	4.7	7.4	4.1
Ноябрь	621.0	626.7	611.9	0.3	5.8	1.2	2.4	12.4	9	— 8.6	14	— 1.9	4.0	4.5	4.2	84	66	83	7.6	7.3	7.5
Декабрь	618.7	626.1	607.0	— 8.9	— 1.9	— 8.8	— 6.5	6.0	11	—22.2	30	—12.7	2.0	2.4	2.0	82	60	82	7.2	5.9	4.7
Годъ	620.6	629.9	606.9	2.4	9.6	3.2	5.1	27.5	—	—22.7	—	— 0.8	5.0	5.3	5.2	80	55	79	6.3	6.8	5.6
φ = 40° 37′						**Карсъ.**										λ = 43° 5′					
Январь	608.5	614.3	602.8	—16.4	— 9.2	—14.6	—13.4	— 4.0	28, 29	—27.9	9	—19.5	1.1	1.5	1.3	87	65	86	5.0	4.6	3.9
Февраль	609.3	613.8	603.7	—11.4	— 4.0	— 9.7	— 8.4	2.2	9, 28	—23.1	17	—14.3	1.9	2.5	2.0	97	74	93	5.5	4.6	4.9
Мартъ	606.5	611.1	*595.4*	— 4.6	0.9	— 2.9	— 2.2	5.8	23	—16.1	1	— 5.9	3.0	3.4	3.3	90	69	88	8.7	7.7	7.0
Апрѣль	608.2	615.4	601.5	— 0.2	5.4	0.7	2.0	14.0	30	—12.7	18	— 3.5	3.8	3.9	3.8	83	58	77	6.3	7.1	5.5
Май	609.2	612.5	604.0	5.8	11.4	6.2	7.8	17.4	25	— 7.7	19	2.2	5.7	5.5	5.5	81	56	78	5.9	6.5	5.7
Іюнь	610.4	612.8	605.0	11.3	18.0	11.6	13.6	26.0	22	2.2	4, 6	6.2	7.1	7.1	6.9	70	47	68	3.5	6.0	4.4
Іюль	609.2	612.9	604.3	13.9	19.8	13.9	15.9	25.6	31	7.7	—	10.2	8.8	8.8	9.3	74	52	79	5.3	6.2	6.1
Августъ	610.9	614.0	608.0	14.1	23.2	15.0	17.4	27.0	6	3.2	15, 16	10.0	8.7	7.9	8.7	73	38	69	2.7	2.8	2.9
Сентябрь	611.0	614.6	607.0	9.5	19.0	11.8	13.4	26.2	6	2.1	15, 30	6.4	6.7	6.0	6.7	76	40	66	3.0	4.3	3.2
Октябрь	612.5	618.6	607.9	4.4	12.3	6.9	7.9	20.8	11	— 2.3	—	2.4	5.3	5.6	5.7	83	52	75	5.7	5.2	5.1
Ноябрь	609.9	615.1	602.5	— 0.4	3.7	0.7	1.3	10.0	3	— 6.3	15	— 2.3	3.8	*4.3*	4.2	87	*66*	86	6.6	6.5	6.0
Декабрь	607.7	614.1	594.5	— 9.9	— 4.4	— 9.0	— 7.8	2.0	1	—24.4	30	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6	5.6
Годъ	609.4	618.6	594.5	1.3	8.0	2.6	4.0	27.0	—	—27.9	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.0
φ = 40° 48′						**Александрополь.**										λ = 43° 50′					
Январь	634.4	639.9	627.8	—19.2	—10.7	—16.6	—15.5	— 3.2	13	—27.3	22	—20.4	0.9	1.4	1.1	84	68	84	5.0	3.6	3.2
Февраль	635.0	640.8	628.7	—11.4	— 3.9	— 9.8	— 8.4	5.2	25	—	—	—	1.7	2.4	1.9	89	71	89	7.8	6.0	6.0
Мартъ	631.2	636.5	619.9	— 1.8	4.0	— 0.6	0.5	8.2	21	—	—	—	3.4	4.0	3.7	82	65	82	8.7	8.1	7.9
Апрѣль	632.2	640.7	624.6	1.7	8.7	3.4	4.6	14.4	28	—	—	—	4.1	4.5	4.3	80	55	73	6.8	7.0	6.9
Май	633.1	636.3	628.2	6.9	13.4	8.5	9.6	18.6	25	1.0	19	4.9	6.4	6.9	6.5	85	60	78	6.5	7.6	7.3
Іюнь	634.2	636.9	629.1	12.4	20.6	13.9	15.6	27.0	21	4.3	4	9.3	8.9	9.0	9.0	82	50	76	3.8	5.0	5.9
Іюль	632.7	637.2	627.3	15.7	23.4	16.6	18.6	26.4	31	4.8	26	10.4	10.0	10.5	10.1	75	49	71	4.6	3.7	4.6
Августъ	634.2	637.8	630.2	15.3	24.8	17.8	19.3	28.2	29	4.1	17	10.5	9.6	9.7	9.9	74	42	65	—	—	—
Сентябрь	634.8	638.7	630.1	11.6	20.8	13.6	15.3	28.0	7	5.0	27	9.5	7.4	8.1	7.6	73	46	66	—	—	—
Октябрь	636.9	643.0	630.8	5.1	13.5	8.0	8.9	20.2	11, 14	— 1.1	26, 28	3.8	5.7	6.1	6.0	86	54	76	—	—	—
Ноябрь	634.6	640.5	626.4	0.8	6.1	2.4	3.1	10.8	5	— 4.6	16	— 0.5	4.0	4.4	4.2	82	63	75	5.9	5.8	5.6
Декабрь	633.0	640.2	620.2	— 8.3	— 4.0	— 7.4	— 6.6	5.4	1	—22.0	30	—10.3	2.1	2.4	2.2	83	69	81	8.0	6.9	6.8
Годъ	633.9	643.0	619.9	2.4	9.7	4.2	5.4	28.2	—	—	—	—	5.4	5.8	5.5	81	58	76	—	—	—
φ = 40° 32′						**Еленовка.**										λ = 44° 56′					
Январь	603.3	608.9	597.2	—12.4	— 8.3	—11.7	—10.8	— 1.2	18	—20.6	16	—15.7	1.3	1.6	1.4	74	64	75	6.4	5.4	5.3
Февраль	604.3	609.5	*597.0*	— 7.3	— 3.4	— 6.9	— 5.9	1.0	29	—16.0	18	—10.4	2.1	2.6	2.1	81	74	77	7.3	4.7	3.9
Мартъ	601.7	606.0	592.4	— 2.7	0.8	— 2.4	— 1.4	7.0	23	—10.2	3	— 4.8	3.0	3.4	3.1	79	68	79	8.6	8.3	6.5
Апрѣль	603.2	610.2	596.9	1.8	4.2	1.1	2.4	8.2	16, 29	— 7.1	18	— 1.7	3.8	4.0	3.9	73	64	77	6.8	7.2	5.7
Май	604.3	608.1	598.1	7.0	9.8	5.7	7.5	14.6	23	— 0.9	20	3.3	5.8	5.8	5.8	77	65	83	7.1	8.5	6.1
Іюнь	605.8	609.0	600.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5	8.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	6.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	7.6
Августъ	606.6	610.1	602.8	15.7	19.8	14.8	16.8	23.2	3	5.7	16	11.9	8.8	9.0	9.1	67	53	73	3.8	3.9	3.9
Сентябрь	606.7	611.0	602.8	11.1	15.9	11.2	12.7	24.0	7	3.5	30	7.5	7.5	7.1	7.3	76	56	74	4.5	5.5	5.5
Октябрь	607.9	613.9	603.0	6.0	10.6	6.6	7.7	16.0	13	— 0.3	27	3.5	5.5	5.9	5.6	79	63	77	5.9	6.2	5.3
Ноябрь	605.0	610.3	597.7	1.4	4.2	1.4	2.3	8.4	4	— 5.4	25	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.8
Декабрь	602.2	608.6	592.1	— 8.3	—	— 8.3	—	—	—	—18.3	29	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩣	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 1715^m?							**Akhalkalaki.**													G = —0^{mm}.41							
1.5	1.6	1.6	8	4	16	7	1	4	2	4	47	12.9	3.0	30	12	12	0	0	0	0	7	12	—	0	31	31	Janvier
2.8	4.2	3.6	8	5	24	19	1	3	2	1	24	11.5	2.4	25	10	10	0	0	0	0	6	10	—	0	6	29	Février
2.3	3.6	2.4	17	7	25	10	0	2	0	6	26	17.7	6.5	31	17	15	0	0	0	0	1	16	—	1	5	30	Mars
2.2	5.1	2.2	2	5	27	11	6	3	0	12	24	48.7	13.0	17	14	12	0	0	1	0	5	12	—	0	2	24	Avril
1.5	*4.8*	*1.9*	*9*	*5*	*13*	*12*	*3*	*0*	*2*	*8*	*18*	114.7	15.0	16	24	3	4	7	5	3	0	16	—	*1*	0	4	Mai
1.2	3.5	2.0	9	4	9	10	5	2	5	20	23	86.2	18.7	5	15	0	3	9	5	0	2	4	—	0	0	0	Juin
—	—	—	27	8	5	12	6	6	3	20	1	115.1	26.5	26	14	0	?	*1*	*3*	0	3	*12*	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	13	6	20	6	5	2	7	30	3	48.0	18.5	22	8	0	?	*1*	*3*	0	*10*	4	—	—	0	0	Août
0.9	3.0	1.8	17	4	6	3	4	0	6	14	35	72.2	39.4	22	13	0	3	4	9	3	5	6	—	0	0	1	Septembre
0.7	*3.2*	*1.1*	0	6	13	4	2	5	6	12	41	44.8	16.0	23	10	1	0	0	4	0	6	6	—	0	0	4	Octobre
2.2	3.2	1.9	11	5	11	13	7	1	1	8	33	70.3	12.3	4	15	11	1	1	0	0	3	17	—	0	0	22	Novembre
1.3	1.1	1.7	3	0	6	2	4	8	5	7	56	35.1	14.2	1	10	10	0	0	0	0	7	12	—	0	23	31	Décembre
—	—	—	124	59	175	109	44	36	39	142	331	677.2	39.4	—	162	74	?	*23*	*30*	6	55	127	—	—	67	176	Année
H = 1870^m?							**Kars.**													G = —0^{mm}.46							
1.4	1.5	1.4	6	2	0	0	0	12	11	5	57	*10.3*	2.4	30	*14*	*9*	0	0	0	0	10	6	6	0	31	31	Janvier
0.9	1.1	1.3	11	2	0	0	0	3	10	4	57	13.6	3.9	23	11	8	0	0	0	0	5	8	12	0	26	29	Février
1.0	1.0	1.2	15	11	1	1	3	4	3	5	50	30.7	3.6	7	20	18	0	0	0	0	0	14	10	0	10	30	Mars
1.4	4.3	2.2	7	6	3	1	4	14	3	5	47	*21.7*	4.0	8, 11	*13*	*7*	3	3	0	1	2	9	4	3	4	26	Avril
1.0	4.0	1.5	15	2	4	2	11	4	2	5	48	78.4	14.0	26	23	4	4	8	1	2	0	2	2	2	0	7	Mai
0.8	2.6	2.7	17	10	2	1	5	1	1	3	50	21.5	3.5	24	14	0	4	8	7	4	1	0	0	0	0	0	Juin
1.5	2.8	4.6	17	30	3	1	0	0	1	1	40	54.2	8.8	19	18	0	0	6	7	0	3	7	0	1	0	0	Juillet
1.3	3.2	3.6	13	22	6	3	2	0	0	7	40	52.9	33.0	14	7	0	1	6	4	1	14	0	1	3	0	0	Août
0.7	2.3	1.6	12	6	5	0	6	1	1	4	55	57.5	14.0	26	13	0	2	5	4	4	8	3	1	2	0	0	Septembre
0.2	1.5	1.1	14	0	0	0	2	4	2	1	70	*77.0*	22.0	21	*9*	2	0	1	3	1	4	7	5	2	0	6	Octobre
0.9	0.9	1.0	1	0	0	0	2	12	5	0	70	*60.4*	26.5	1	*12*	*8*	0	0	0	0	2	9	5	0	4	23	Novembre
2.2	1.4	2.4	8	0	0	0	2	15	2	5	61	*15.0*	6.0	28	*8*	*8*	0	0	0	0	6	12	3	0	28	31	Décembre
1.1	2.2	2.0	136	91	24	9	37	70	41	45	645	*493.2*	33.0	—	*162*	*64*	14	37	26	13	55	77	49	13	103	183	Année
H = 1549^m.1							**Alexandropol.**													G = —0^{mm}.43							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.6*	3.4	13	*8*	*7*	0	0	0	0	9	5	2	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.4	9	10	7	0	0	0	0	1	12	13	—	26	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	12.0	31	15	8	0	0	0	0	0	21	0	—	2	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18.1*	8.5	11	*10*	7	*1*	3	—	—	0	10	0	—	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*137.4*	21.3	10	23	1	3	8	—	—	0	11	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	25.2	24	15	0	2	5	—	—	0	0	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.6	18.2	26	13	0	2	2	—	—	*6*	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	15.6	14	8	0	0	1	—	—	—	—	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	13.3	26, 27	10	0	1	5	—	—	—	—	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	14.5	23	12	0	0	3	—	—	—	—	6	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	21.1	1	13	5	0	0	0	0	3	9	4	—	0	20	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2.8	1	15	12	0	0	0	0	0	16	5	—	23	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*611.8*	25.2	—	*152*	*47*	*9*	27	—	—	—	—	31	—	83	—	Année
H = 1940^m.0							**Elenovka.**													G = —0^{mm}.47							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.5	13	8	6	0	—	—	—	3	10	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	3	6	5	0	—	—	—	5	4	6	—	27	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	17.0	31	18	17	0	—	—	—	0	16	2	—	15	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	17.5	11	12	9	0	—	—	—	1	9	0	—	2	20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.6	21.6	16	22	4	6	—	—	—	1	14	0	—	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	10.5	13	13	0	2	—	—	—	4	*2*	0	—	—	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	12.2	28	11	0	0	—	—	—	1	1	0	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	19.0	22	6	0	0	—	—	—	11	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.2	24.0	25	9	0	0	—	—	—	4	6	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	11.0	24	9	1	1	—	—	—	5	9	0	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	20.5	13	14	7	0	—	—	—	2	12	0	—	2	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	28	11	11	0	—	—	—	2	13	0	—	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	656.2	24.0	—	139	60	9	—	—	—	39	100	8	—	—	163	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°

$\varphi = 40° 20'$ Ново-Баязетъ. $\lambda = 45° 7'$ — $H = 1972^m$? Novo-Baïazet. $G = -0^{mm}.48$

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	601.4	606.9	595.1	−18.0	−3.7	−14.4	−12.0	2.0	17	−27.2	20	−20.2	1.0	2.3	1.3	83	65	81	5.1	3.5	4.3
Февраль	602.7	607.2	596.8	−6.8	1.6	−5.5	−3.6	5.6	10	−17.1	5	−10.0	2.3	3.7	2.5	82	72	81	6.3	4.2	2.7
Мартъ	601.3	605.6	590.2	−3.4	1.2	−2.3	−1.5	10.2	23	−13.5	26	−5.2	3.0	3.7	3.2	82	72	82	7.3	6.8	5.9
Апрѣль	602.9	608.9	597.0	0.2	4.5	−0.3	1.5	11.4	28, 29	−12.1	4	−3.4	3.7	4.1	3.6	79	64	79	6.8	7.3	5.4
Май	602.8	606.3	597.0	6.7	11.9	5.7	8.1	19.9	26	−4.1	20, 21	2.3	5.7	5.9	5.7	77	58	82	6.8	7.0	7.1
Іюнь	605.0	608.5	600.0	12.4	18.0	10.2	13.5	25.9	21	1.0	5	6.3	7.9	8.4	7.1	75	54	77	4.4	5.7	5.0
Іюль	605.4	610.6	600.7	14.8	20.5	13.8	16.4	24.7	11	7.3	4, 6	9.8	10.1	11.0	9.3	81	61	80	5.5	5.5	5.8
Августъ	606.4	609.6	601.8	14.3	20.9	13.8	16.3	24.3	7	4.5	16	8.5	10.2	11.2	9.8	84	62	84	4.0	4.9	3.6
Сентябрь	605.5	608.8	601.4	8.8	17.5	11.3	12.5	24.3	6	0.6	28	5.0	7.5	9.5	8.5	88	64	86	4.9	6.2	4.3
Октябрь	607.0	613.6	601.8	4.5	12.3	7.3	8.0	17.7	8	−2.8	6	1.9	5.5	7.2	6.2	86	68	81	6.4	6.4	5.2
Ноябрь	603.8	608.6	596.5	−1.5	6.5	0.6	1.9	10.4	1	−8.4	26, 27	−3.7	3.4	4.7	4.0	81	64	81	6.0	6.7	4.9
Декабрь	601.0	608.0	*590.5*	−8.0	−0.6	−8.6	−5.7	8.4	1	−26.1	24	−12.5	2.2	2.9	2.0	81	65	80	7.2	6.5	5.4
Годъ	603.8	613.6	590.2	2.0	9.2	2.6	4.6	25.9	—	−27.2	—	−1.8	5.2	6.2	5.3	82	64	81	5.9	5.9	5.0

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	0.4	0.8	0.1	0	1	0	0	0	3	3	2	80	9.9	?	?	7	7	0	0	0	0	4	3	6	0	27	31
Février	1.6	1.3	0.2	1	0	0	0	5	4	5	2	67	0.4	0.4	3	1	1	0	0	0	0	5	1	5	1	4	29
Mars	0.9	1.4	0.2	5	1	0	0	3	1	2	3	77	22.8	5.6	12	16	13	0	0	1	0	1	8	0	2	9	31
Avril	0.3	0.9	0.5	2	4	0	2	5	2	1	1	71	32.1	6.0	3	14	8	0	2	0	0	0	7	0	0	2	28
Mai	0.2	1.9	0.0	3	0	2	1	3	4	7	0	71	119.2	18.5	28	22	3	0	1	0	1	1	13	0	0	0	4
Juin	0.2	1.0	0.2	14	5	3	2	0	2	0	2	62	53.1	12.5	29	15	0	1	4	0	1	3	1	0	0	0	0
Juillet	0.2	0.8	0.5	15	4	3	1	0	0	0	1	69	44.3	12.3	2	13	0	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0
Août	0.0	1.3	0.1	12	2	0	2	0	1	1	4	71	68.0	18.3	23	9	0	0	3	0	0	7	3	0	0	0	0
Septembre	0.0	1.2	0.4	7	4	0	0	0	1	4	3	71	117.9	35.8	25	9	0	1	2	1	1	6	8	0	0	0	0
Octobre	0.8	1.5	0.9	8	4	0	6	2	4	3	1	64	109.0	48.5	25	10	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	7
Novembre	1.7	2.5	0.7	1	3	2	1	3	12	10	0	58	32.3	8.1	22	7	5	0	0	0	0	5	8	0	1	0	24
Décembre	1.6	1.6	0.7	2	2	0	1	7	9	7	2	63	33.4	11.2	4	6	6	0	0	0	0	2	10	2	0	19	31
Année	0.7	1.4	0.4	70	30	10	16	28	43	43	21	824	642.4	48.5	—	*129*	43	2	13	2	4	39	79	13	4	61	185

$\varphi = 40° 18'$ Аштаракъ. $\lambda = 44° 21'$ — $H = 1161^m$? Achtarak.

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	−13.7	−8.6	−13.5	−11.9	−2.4	4	−22.4	10	−16.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	4.3
Февраль	—	—	—	−8.4	−3.2	−7.2	−6.3	6.0	25	−13.8	2	−10.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.8
Мартъ	—	—	—	1.2	5.9	2.7	3.3	11.2	18, 22	−11.1	1	−0.5	4.4	4.7	4.6	85	67	82	8.8	8.1	7.4
Апрѣль	—	—	—	6.2	12.0	8.4	8.9	18.4	29	−3.7	18	4.0	5.2	5.8	5.6	72	56	66	6.3	6.2	6.2
Май	—	—	—	12.2	17.4	12.2	13.9	23.2	26	3.6	19	8.9	7.6	7.6	7.6	72	52	72	6.4	6.2	6.9
Іюнь	—	—	—	18.1	24.6	19.4	20.7	32.2	21	7.5	4	14.4	9.1	8.7	8.1	59	38	49	3.0	2.6	3.8
Іюль	—	—	—	21.9	28.1	22.9	24.3	31.2	12, 13	15.1	17	18.3	10.7	10.2	9.8	55	36	48	3.9	3.2	6.1
Августъ	—	—	—	21.7	29.7	24.1	25.2	33.8	3	12.3	16	18.8	8.7	9.0	8.6	46	29	39	2.8	2.4	3.0
Сентябрь	—	—	—	16.8	24.5	19.1	20.1	31.2	1, 6	9.6	26	15.0	7.2	7.8	7.1	52	36	47	3.8	3.6	3.7
Октябрь	—	—	—	10.7	17.1	12.8	13.5	24.4	10, 11	5.9	27	9.6	6.9	7.5	7.1	72	55	66	5.6	5.1	4.3
Ноябрь	—	—	—	6.1	10.2	7.0	7.8	14.4	18	0.4	14	4.7	5.3	6.1	5.5	74	65	73	7.0	7.1	6.7
Декабрь	—	—	—	−4.0	−1.2	−4.0	−3.1	8.8	1	−13.3	29	−5.8	3.1	3.6	3.3	90	84	91	8.3	7.6	7.5
Годъ	—	—	—	7.4	13.0	8.7	9.7	33.8	—	−22.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.7

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	1.3	0.6	1.2	10	12	3	0	0	0	3	5	60	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	7	2	0	31	31
Février	1.6	0.3	0.8	3	19	2	0	0	1	0	0	62	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	12	0	25	29
Mars	2.6	2.5	2.1	16	22	15	1	6	2	3	0	28	—	—	—	—	—	—	0	1	0	2	20	2	0	2	14
Avril	2.5	2.4	3.0	17	22	12	7	9	3	1	1	18	61.2	14.5	16	11	4	0	0	1	0	3	11	1	0	0	3
Mai	2.0	2.9	3.6	9	25	19	7	10	2	6	0	15	148.0	24.0	16	21	0	1	0	8	2	5	11	2	0	0	0
Juin	2.9	2.7	6.0	21	26	11	5	6	2	8	1	10	19.3	6.5	24	5	0	0	0	4	5	12	2	0	0	0	0
Juillet	1.8	3.0	7.3	11	38	5	2	1	0	16	6	14	10.2	6.6	28	3	0	0	0	2	0	8	3	0	5	0	0
Août	3.0	0.6	4.5	0	56	0	0	0	0	6	7	24	16.2	10.9	10	3	0	0	1	2	3	17	1	0	0	0	0
Septembre	3.1	1.4	5.4	11	40	1	0	2	5	2	3	21	27.2	13.6	24	6	0	0	0	2	0	*11*	4	0	1	0	0
Octobre	3.5	2.3	5.3	20	41	6	2	3	8	3	1	9	56.5	12.7	24	11	0	0	0	1	0	10	9	4	0	0	0
Novembre	3.2	2.8	3.1	28	37	3	2	2	5	0	6	7	99.0	28.4	13	10	1	0	0	1	0	2	11	1	0	0	0
Décembre	2.7	2.5	2.6	33	28	2	1	1	0	2	7	19	36.0	8.0	1	12	9	0	0	0	0	4	20	4	0	19	27
Année	2.5	2.0	3.7	179	366	79	27	40	28	50	37	287	—	—	—	—	—	—	1	22	10	89	121	28	6	77	104

$\varphi = 39° 41'$ Сардаръ-Булагъ. $\lambda = 44° 25'$ — $H = 2350^m$? Sardar-Boulag. $G = -0^{mm}.54$

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	−12.9	−7.1	−13.0	−11.0	−0.4	17	−24.1	8, 9	−20.4	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	3.3
Февраль	—	—	—	−7.0	−0.4	−6.5	−4.6	6.2	8	−21.3	1	−12.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	1.7
Мартъ	572.3	577.1	563.1	−4.9	0.3	−4.8	−3.1	5.0	11	−18.0	2	−12.6	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	2.9
Апрѣль	573.8	580.7	565.5	−0.3	4.0	−0.3	1.1	8.2	26	−15.1	4	−7.8	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	3.1
Май	575.7	580.2	568.4	4.7	8.0	4.9	5.9	14.0	23	−7.6	20	−2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	4.5
Іюнь	577.2	580.9	573.3	11.5	14.6	10.2	12.1	23.4	22	−2.5	4, 5	3.2	—	—	—	—	—	—	0.9	2.7	1.1
Іюль	576.1	579.7	571.7	14.8	18.2	14.3	15.8	23.0	11	2.9	29	6.0	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	1.5
Августъ	576.8	579.5	572.9	16.0	20.6	15.7	17.4	27.2	2	0.7	16	6.8	—	—	—	—	—	—	0.9	1.8	1.4
Сентябрь	577.0	580.1	574.7	11.1	14.6	10.5	12.1	22.5	6	−2.3	30	2.7	—	—	—	—	—	—	1.9	2.8	3.6
Октябрь	—	—	—	5.2	7.9	4.8	6.0	15.5	9	−5.7	5, 26	−*1.7*	—	—	—	—	—	—	3.0	4.3	3.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.6	2.0	2.6	1	0	0	3	10	20	13	3	43	19.7	5.4	26	6	6	0	0	0	0	15	3	3	2	31	31
Février	3.3	1.6	3.6	1	1	1	2	9	28	13	1	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	2	1	3	15	29
Mars	2.3	2.0	2.4	0	3	4	2	14	21	5	1	43	5.9	1.8	30	8	3	0	0	0	0	3	4	7	3	14	31
Avril	1.8	1.8	2.0	3	0	5	6	11	10	9	1	42	5.7	4.5	11	2	0	0	0	5	0	8	2	4	2	2	30
Mai	1.1	2.4	3.3	1	0	12	4	7	15	9	1	44	181.9	45.0	16	18	3	1	0	4	2	4	2	1	4	0	27
Juin	0.8	1.0	2.3	0	2	11	1	4	19	9	0	42	23.6	20.0	8	4	0	3	3	1	0	18	0	0	0	0	5
Juillet	0.5	1.6	2.7	0	3	17	4	8	11	1	0	42	13.5	3.2	25	6	0	0	1	0	0	*16*	*0*	0	0	0	0
Août	0.4	2.7	2.7	1	1	16	5	4	6	9	1	48	5.7	3.5	25	2	0	0	4	0	0	21	0	0	3	0	0
Septembre	1.1	2.0	2.9	3	1	13	2	6	14	4	1	46	162.8	52.5	26	10	1	3	0	0	0	16	3	2	2	0	7
Octobre	1.3	1.1	2.8	0	1	2	1	2	15	6	0	63	77.7	23.4	22	11	0	0	0	2	0	17	5	3	2	0	24
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 39° 46'$ Шуша. $\lambda = 46° 45'$ — $H = 1367^m.6$ Choucha. $G = -0^{mm}.48$

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	—	—	—	−7.8	−2.0	−6.7	−5.5	6.3	20	−13.7	—	−9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	4.7
Февраль	—	—	—	0.7	7.8	2.4	3.6	12.7	16	−8.8	4, 5	−1.4	—	—	—	—	—	—	1.8	4.3	1.7
Мартъ	—	—	—	−0.2	3.0	0.7	1.2	10.0	19	−4.2	3, 13	−1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	9.2	8.0
Апрѣль	—	—	—	2.8	6.2	3.6	4.2	16.3	28	−2.7	18	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	8.4
Май	—	—	—	10.1	13.1	9.8	11.0	19.6	24	2.5	30	7.0	—	—	—	—	—	—	5.6	8.7	5.6
Іюнь	—	—	—	14.6	18.4	13.8	15.6	25.6	21	5.7	5	10.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.6	5.1
Іюль	—	—	—	18.5	22.9	18.1	19.8	27.8	12	8.9	19	13.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	3.0
Августъ	—	—	—	16.7	22.8	16.8	18.8	26.0	—	10.1	17	13.4	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	3.1
Сентябрь	650.5	656.2	645.3	11.8	16.9	12.1	13.6	23.4	1	4.4	30	9.7	8.5	9.4	9.0	83	68	86	5.1	6.3	4.7
Октябрь	651.6	656.5	644.5	7.3	11.8	8.6	9.2	21.9	8	2.2	27	5.8	6.5	7.8	6.9	87	77	85	6.8	7.2	5.9
Ноябрь	648.4	655.5	640.4	4.4	9.5	4.9	6.3	19.4	1	−1.8	7	2.3	4.5	5.2	4.8	73	62	75	4.3	5.0	3.6
Декабрь	645.9	653.2	634.9	−2.3	3.0	−1.8	−0.4	9.9	1	−11.5	30	−3.7	2.8	3.2	2.8	70	57	71	5.5	4.9	2.7
Годъ	—	—	—	6.4	11.1	6.9	8.1	27.8	—	−13.7	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.7

Mois	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	0.4	0.0	0.3	0	0	0	0	2	1	0	0	90	32.7	7.9	29	11	11	0	0	0	0	8	9	12	0	21	31
Février	0.5	1.2	0.5	0	0	0	0	4	9	5	2	67	1.8	1.1	3	2	0	0	0	0	0	16	1	3	0	2	19
Mars	0.5	0.4	0.0	0	0	0	0	1	5	2	1	84	51.1	12.8	25	17	8	0	0	0	0	1	21	24	1	5	24
Avril	0.3	0.5	0.0	0	0	1	10	0	0	1	1	77	79.7	10.2	8	21	10	1	2	1	1	1	18	23	1	2	14
Mai	0.8	2.0	0.8	0	0	6	27	7	0	0	0	53	173.0	24.3	19	24	2	6	13	0	1	2	12	13	2	0	0
Juin	0.5	1.9	0.4	0	0	5	9	14	0	0	0	61	135.2	33.1	13	13	0	0	4	2	5	5	8	6	0	0	0
Juillet	0.8	1.1	0.3	1	2	2	5	5	0	0	0	78	52.8	37.6	28	4	0	0	0	0	2	13	4	0	0	0	0
Août	0.8	3.6	1.4	1	2	17	31	1	0	0	0	41	44.9	26.2	14	7	0	0	3	0	1	14	6	0	1	0	0
Septembre	1.0	3.1	2.2	1	3	9	30	3	0	0	0	44	77.6	14.2	24	16	0	0	1	0	1	10	13	12	2	0	0
Octobre	1.1	1.8	1.9	0	1	10	20	5	2	0	0	55	42.5	9.1	2	18	0	0	0	0	0	6	14	18	3	0	0
Novembre	3.1	3.0	2.7	0	0	3	21	13	3	1	0	49	35.8	8.5	24	9	3	1	1	0	0	9	6	14	7	0	5
Décembre	1.5	2.0	2.0	0	2	3	6	7	3	0	0	72	63.3	18.6	22	7	7	0	0	0	0	7	6	4	4	6	27
Année	0.9	1.7	1.0	3	10	56	159	62	23	9	4	771	790.4	37.6	—	149	41	8	24	3	11	92	118	129	21	36	120

φ = 40° 22′ **Кюрдамиръ.** λ = 48° 8′

H = 7.m6 **Kïourdamir.** G = —0.mm32

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	769.0	776.8	760.4	— 2.0	3.3	— 0.8	0.2	8.6	28	— 9.2	10	— 4.2	3.7	4.3	3.9	92	72	89	5.6	5.2	4.1
Февраль	*763.2*	*776.5*	753.2	2.7	12.4	4.9	6.7	21.4	25	— 4.6	5	— 0.4	5.0	5.8	5.2	88	56	80	4.2	2.9	1.2
Мартъ	763.4	770.1	749.3	7.0	12.0	7.8	8.9	16.8	19	0.5	4	4.9	6.7	6.9	6.9	88	66	87	8.6	8.3	7.9
Апрѣль	763.3	774.1	751.9	10.5	15.6	9.8	12.0	26.2	30	3.7	4, 5	6.7	7.6	8.2	7.8	80	61	84	7.1	5.6	6.6
Май	759.9	768.0	752.0	17.1	23.5	17.2	19.3	29.6	16	8.8	21	13.3	*11.6*	*11.8*	*12.1*	*81*	*58*	*84*	5.2	5.1	6.3
Іюнь	759.8	766.4	753.8	22.4	29.2	21.5	24.4	34.4	29	12.6	6	16.5	14.4	14.4	13.5	72	48	71	3.1	2.5	4.0
Іюль	756.7	766.9	749.0	27.0	34.0	25.5	28.8	37.9	11	14.5	18	20.2	15.1	13.8	13.5	58	35	56	3.3	2.8	3.9
Августъ	758.5	764.8	753.1	25.7	33.9	24.6	28.1	37.6	4	15.8	17	18.6	16.1	13.9	15.7	66	36	69	2.1	1.3	2.3
Сентябрь	761.1	770.5	753.9	20.5	26.5	20.7	22.6	34.8	1	13.0	—	16.7	13.8	13.1	13.4	78	53	74	6.6	4.9	5.6
Октябрь	765.0	771.1	755.9	14.1	19.5	14.9	16.2	20.4	8	7.2	31	11.9	10.6	11.0	10.5	88	66	83	6.7	5.7	6.1
Ноябрь	763.1	773.7	751.1	6.8	15.0	8.7	10.2	20.2	11, 12	— 0.9	27	5.2	7.1	8.2	7.3	94	66	87	6.4	5.5	5.0
Декабрь	763.5	773.0	747.7	0.3	5.9	2.0	2.7	12.2	26	—13.1	31	— 1.3	4.5	5.5	4.9	94	79	91	5.4	6.8	5.4
Годъ	762.2	776.8	747.7	12.7	19.2	13.1	15.0	37.9	—	—13.1	—	9.0	9.7	9.7	9.6	82	58	80	5.4	4.7	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
0.8	0.9	0.4	4	3	14	2	0	0	6	0	58	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*8*	*9*	0	0	4	30	Janvier
1.3	2.2	1.7	10	13	15	7	0	2	5	0	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	3	4	0	0	14	Février
1.8	1.8	1.8	0	9	22	20	3	6	1	1	31	50.5	10.1	21	20	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	Mars
1.9	2.5	3.0	7	8	13	16	5	2	1	1	32	50.9	12.7	8	12	0	0	1	0	0	4	*14*	1	1	0	0	Avril
1.2	2.0	1.7	15	6	13	7	6	3	4	1	38	113.5	41.5	16	12	0	0	2	1	5	4	8	0	2	0	0	Mai
1.0	1.6	1.2	6	0	19	1	1	1	9	0	53	25.6	9.1	16	5	0	0	—	—	—	12	3	0	0	0	0	Juin
0.6	0.9	2.4	1	6	10	1	4	11	8	2	50	1.8	1.0	4	2	0	0	—	—	—	8	2	0	0	0	0	Juillet
0.8	1.6	2.6	3	3	19	11	0	16	0	0	41	38.0	19.6	26	5	0	0	—	—	—	20	1	0	1	0	0	Août
1.2	1.8	3.0	11	2	12	5	6	10	2	0	42	47.8	13.4	10	9	0	0	—	—	—	5	9	0	1	0	0	Septembre
0.9	1.4	1.4	12	2	18	0	2	2	1	0	56	30.5	16.4	2	10	0	0	—	—	—	9	16	4	0	0	0	Octobre
0.9	1.4	1.1	24	1	7	0	0	0	1	1	56	12.3	7.0	22	4	0	0	—	—	—	5	11	3	2	0	1	Novembre
0.8	1.2	0.3	27	1	6	0	0	0	0	2	57	52.2	11.0	22	15	2	0	—	—	—	7	12	10	1	2	21	Décembre
1.1	1.6	1.7	120	54	168	70	27	53	38	8	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	109	23	8	6	66	Année

φ = 40° 21′ **Баку** (реальное училище). λ = 49° 51′

H = —17m? **Bakou** (école réale). G = —0.mm32

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	771.1	779.1	763.2	0.5	3.0	1.5	1.7	7.2	3	— 4.7	7	— 0.7	4.0	4.2	4.3	82	74	83	7.4	6.9	6.8
Февраль	765.3	778.8	753.6	4.8	8.9	6.0	6.6	17.0	13	0.5	1, 2	3.3	5.4	5.2	5.6	83	62	81	5.4	3.9	4.5
Мартъ	765.9	773.0	750.2	5.9	9.1	6.6	7.2	12.6	18	1.9	6	4.7	6.0	6.1	6.3	87	71	86	8.7	8.1	7.1
Апрѣль	765.9	776.0	754.4	8.3	11.7	8.7	9.6	19.7	30	2.3	4	6.6	6.8	6.8	7.1	82	66	84	8.3	6.1	6.0
Май	762.3	769.0	753.6	16.3	19.8	15.8	17.3	24.0	21	9.5	30	13.5	10.2	10.3	10.3	74	61	77	5.0	5.4	5.0
Іюнь	762.1	768.4	757.1	21.0	24.7	20.2	22.0	30.7	29	13.2	2	17.6	11.7	11.2	11.5	64	49	66	2.8	1.4	1.6
Іюль	759.1	769.0	751.3	24.9	28.6	23.6	25.7	32.7	20	18.7	18	21.9	13.7	12.9	15.1	59	45	70	2.9	1.5	2.1
Августъ	760.9	766.8	756.1	25.0	29.3	24.8	26.4	33.1	30	18.9	17	22.2	15.6	15.8	16.7	67	52	72	2.4	1.6	1.1
Сентябрь	763.9	772.8	757.2	21.3	24.9	21.4	22.5	30.0	1	14.2	29, 30	18.9	13.5	13.1	13.8	71	56	72	5.1	4.5	4.1
Октябрь	767.8	774.6	757.8	14.8	17.8	15.6	16.1	24.7	7	—	—	—	9.8	10.2	10.4	78	67	77	7.7	7.2	6.9
Ноябрь	765.7	776.4	751.4	10.8	14.1	11.9	12.3	23.9	5	5.7	26	9.4	7.8	8.0	8.0	81	68	77	6.4	6.2	5.2
Декабрь	765.6	775.0	752.6	5.4	7.9	5.8	6.4	15.4	26	— 3.0	29	3.9	5.4	5.9	5.7	80	73	81	6.4	7.3	5.1
Годъ	764.6	779.1	750.2	13.2	16.6	13.5	14.5	33.1	—	— 4.7	—	—	9.2	9.1	9.6	76	62	77	5.7	5.0	4.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
1.0	1.4	2.3	31	2	1	3	5	7	1	2	41	29.3	6.6	6	14	11	0	0	0	0	4	16	0	0	6	15	Janvier
3.6	5.2	4.1	20	1	1	1	27	19	2	2	14	0.2	0.2	3	1	0	0	0	0	0	5	5	2	5	0	0	Février
2.0	2.1	1.7	44	3	0	11	12	1	0	2	20	13.4	2.6	25	10	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	Mars
3.0	4.2	4.7	44	6	1	8	12	4	2	1	12	12.7	3.0	8	10	0	0	0	0	0	2	13	0	5	0	0	Avril
3.8	4.8	4.1	39	4	0	8	12	4	0	5	20	19.8	6.0	19	12	0	1	2	1	1	7	8	1	3	0	0	Mai
2.8	4.5	2.7	40	1	0	10	14	3	2	1	19	1.1	0.6	30	2	0	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	Juin
6.1	8.5	5.3	59	4	1	1	7	0	0	3	18	0.4	0.2	16, 19	2	0	0	0	0	0	14	0	0	11	0	0	Juillet
3.4	4.8	3.1	31	6	2	6	12	1	1	2	31	6.1	4.7	14	2	0	0	1	0	0	21	2	0	3	0	0	Août
2.7	3.2	2.6	33	4	4	7	14	3	0	3	22	11.1	5.0	10	6	0	0	0	0	0	12	8	0	1	0	0	Septembre
2.0	3.5	3.7	29	4	0	14	15	8	1	4	18	14.4	4.4	19	5	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	—	Octobre
3.6	4.3	4.1	28	4	1	5	13	9	6	5	19	6.7	3.4	16	7	0	0	0	0	0	2	7	0	4	0	0	Novemre
2.5	2.5	2.9	34	3	2	2	3	4	8	6	31	33.0	11.5	22	10	2	0	0	0	0	5	11	0	3	1	3	Décembre
3.0	4.1	3.4	432	42	13	76	146	63	23	36	265	148.2	11.5	—	81	13	1	3	1	1	93	106	3	36	7	18	Année

φ = 40° 21′ **Баку** (портъ). λ = 49° 51′

H = —20.m6 **Bakou** (port). G = —0.mm32

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	*771.2*	779.5	760.8	0.6	*2.6*	*1.3*	*1.5*	7.1	3, 18	— 4.6	7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	*6.6*	7.4
Февраль	765.6	779.1	754.8	4.8	8.0	5.7	6.2	15.1	13	— 0.2	12	3.3	—	—	—	—	—	—	5.9	4.1	4.2
Мартъ	766.2	773.2	750.3	5.8	8.5	6.4	6.9	11.1	18	2.4	6	5.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.4
Апрѣль	766.2	776.5	754.4	8.0	10.8	8.4	9.1	16.4	30	2.0	18	6.7	—	—	—	—	—	—	7.9	6.4	5.8
Май	762.6	769.3	753.8	15.9	18.5	15.5	16.6	23.4	21	9.7	30	13.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.7
Іюнь	762.3	768.4	757.3	20.4	22.9	19.5	20.9	27.9	21	11.0	4	17.3	—	—	—	—	—	—	4.3	2.3	3.1
Іюль	759.2	769.4	751.5	23.9	26.9	23.3	24.7	30.4	6	16.9	27	21.5	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	4.8
Августъ	761.3	767.6	756.5	24.3	28.1	24.2	25.5	32.8	30	18.9	17	22.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	3.2
Сентябрь	764.5	773.1	757.5	21.1	23.8	21.0	22.0	30.5	1	14.7	30	19.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.2
Октябрь	768.2	775.0	758.6	14.9	17.2	15.5	15.9	22.3	7	9.9	25	13.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.7
Ноябрь	766.0	776.8	752.2	10.9	13.5	11.9	12.1	21.6	5	5.4	6	9.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.5
Декабрь	765.8	775.5	751.4	5.4	7.6	5.8	6.3	13.9	26	— 2.6	30	4.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.4
Годъ	764.9	779.5	750.3	13.0	15.7	13.2	14.0	32.8	—	— 4.6	—	11.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	5.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	8.2	11	8	4	0	0	0	0	*2*	*13*	0	—	7	16	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	3	1	1	0	0	0	0	4	2	6	—	0	1	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	16.8	25	10	0	0	0	0	0	0	19	0	—	0	0	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	14.0	8	12	0	1	0	0	0	2	12	3	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	14.5	19	11	0	1	2	1	6	5	9	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	16	1	0	0	0	1	2	10	2	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.8	14	2	0	0	1	0	2	7	3	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.7	10	6	0	0	0	0	1	8	10	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.4	19	5	0	0	0	0	0	2	17	2	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.7	16	7	0	0	0	0	0	0	10	1	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	18.5	22	10	2	0	0	0	0	1	15	0	—	1	3	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.8	18.5	—	73	7	2	3	2	11	43	115	17	—	8	20	Année

φ = 40° 0′ **Алятъ.** λ = 49° 29′

H = —15.m3 **Aliat.** G = —0.mm34

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.5	778.1	762.0	— 0.7	4.1	0.4	1.3	8.0	19	— 6.3	20	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.7
Февраль	765.0	777.9	753.9	3.7	10.9	5.5	6.7	19.2	13	— 3.4	1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	5.3
Мартъ	*765.2*	772.5	749.3	6.2	9.6	6.7	7.5	16.4	24	— 0.6	6	4.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.4
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.6	769.2	752.4	16.9	19.8	15.8	17.5	27.3	31	9.2	30	13.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	4.0
Іюнь	761.6	767.9	756.3	22.2	24.6	19.7	22.2	29.1	29	11.9	18	16.8	—	—	—	—	—	—	3.2	2.1	1.8
Іюль	758.7	769.9	751.1	26.5	29.1	24.2	26.6	32.9	10	17.6	17	21.4	—	—	—	—	—	—	3.3	1.6	2.9
Августъ	761.0	767.9	756.3	25.7	28.9	24.3	26.3	32.5	2, 3	16.6	3	20.6	—	—	—	—	—	—	1.8	1.1	1.0
Сентябрь	763.9	772.5	756.5	21.6	24.8	21.1	22.5	29.8	2	13.9	30	17.5	13.8	13.7	13.4	71	59	72	2.9	4.4	3.4
Октябрь	767.9	774.5	758.7	14.4	18.3	15.0	15.9	28.4	8	9.6	31	12.8	10.0	10.4	9.6	82	67	75	6.2	6.9	6.0
Ноябрь	765.9	777.8	751.5	9.2	14.5	10.8	11.5	19.9	11	1.3	26	7.4	7.2	7.7	7.2	82	63	74	4.5	5.0	4.3
Декабрь	765.6	776.1	750.5	5.0	8.3	4.3	5.9	13.8	26	— 6.9	31	1.6	5.4	5.6	5.0	82	67	79	5.7	6.0	4.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
3.1	4.6	2.7	26	24	2	0	0	2	9	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*13*	0	0	2	26	Janvier
4.4	7.3	4.3	7	11	3	2	3	18	23	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	1	0	0	6	Février
3.3	5.1	3.8	27	30	9	4	3	2	3	2	9	28.2	11.4	25	8	0	0	—	—	—	1	19	0	0	0	1	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
2.4	6.1	3.8	19	12	13	10	6	1	6	4	22	33.6	16.1	19	9	0	0	—	—	—	7	4	0	2	0	0	Mai
2.4	5.6	2.9	12	21	6	10	7	4	3	2	25	4.7	4.2	16	2	0	0	—	—	—	16	1	0	0	0	0	Juin
3.0	5.1	4.5	22	33	4	2	2	1	0	1	26	0.0	0.0	0	0	0	0	—	—	—	15	2	0	0	0	0	Juillet
2.5	5.0	3.0	17	26	11	13	3	0	0	0	23	1.4	1.4	15	1	0	0	—	—	—	24	1	0	0	0	0	Août
2.0	5.6	3.4	14	19	13	16	5	1	1	0	21	9.5	4.4	9	5	0	0	—	—	—	13	4	0	2	0	0	Septembre
1.0	4.1	2.7	19	16	4	7	7	3	4	1	32	9.7	4.4	4	5	0	0	—	—	—	3	12	0	1	0	0	Octobre
2.1	5.9	3.6	17	15	8	3	3	4	6	3	31	1.0	1.0	22	1	0	0	—	—	—	5	7	0	2	0	0	Novembre
3.6	4.5	3.6	12	15	6	0	2	5	8	2	43	31.6	14.1	22	6	0	0	—	—	—	3	6	0	2	1	7	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 38° 46′ **Ленкоранскій маякъ.** λ = 48° 52′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	770.3	777.7	762.3	— 0.7	2.2	0.6	0.7	7.6	3, 25	— 7.8	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.7
Февраль	765.2	776.6	756.1	3.3	7.4	5.4	5.4	12.4	25	— 2.0	8	2.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.4
Мартъ	765.0	771.9	750.0	6.9	9.8	8.2	8.3	12.7	17	2.5	7	6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	8.3
Апрѣль	765.2	775.4	753.8	9.4	12.5	10.2	10.7	18.4	30	3.6	23	7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	7.7
Май	762.0	767.9	753.4	16.5	19.4	16.3	17.4	22.9	15, 21	9.7	21	12.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.2
Іюнь	762.0	768.7	756.8	20.9	24.2	20.2	21.8	28.4	22	12.1	5	16.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3.8
Іюль	759.2	768.6	751.8	23.5	28.0	23.2	24.9	31.6	20	14.4	18	19.2	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	4.1
Августъ	760.8	765.4	756.5	23.2	28.4	22.8	24.8	30.7	2	16.0	31	18.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	3.0
Сентябрь	763.3	771.6	756.7	18.7	23.6	20.0	20.8	29.3	1	13.3	30	16.8	14.3	15.9	15.6	89	74	89	6.3	5.7	5.6
Октябрь	766.9	772.2	758.2	14.1	18.0	15.1	15.7	25.5	8	8.4	4	12.4	11.3	12.4	11.8	94	81	93	6.9	6.0	6.7
Ноябрь	765.4	776.1	754.6	9.8	13.3	11.2	11.4	16.8	1	2.4	27	8.4	8.5	9.4	9.1	94	82	92	6.8	7.4	6.6
Декабрь	765.3	774.1	750.4	2.7	6.6	4.7	4.7	13.0	26	— 5.5	31	1.6	5.0	5.9	5.8	89	80	90	6.5	7.2	6.4
Годъ	764.2	777.7	750.0	12.4	16.1	13.2	13.9	31.6	—	— 7.8	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.8

$H = -19^m$ **Lenkoran** (phare). $G = -0^{mm}.43$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.2	3.9	4.5	18	2	1	0	5	7	19	35	6	182.5	35.2	5	18	11	0	—	—	—	3	16	0	0	5	23	Janvier
2.4	3.4	3.8	6	3	8	18	20	7	3	7	15	64.5	52.2	3	6	2	0	—	—	—	3	10	4	0	0	6	Février
3.4	5.5	4.1	6	7	19	33	12	0	3	5	8	61.1	12.4	2	18	0	0	—	—	—	0	17	1	0	0	0	Mars
3.1	5.8	5.0	3	5	15	27	18	1	2	3	15	92.8	19.3	3	17	0	0	—	—	—	0	14	3	0	0	0	Avril
1.4	4.7	4.0	4	3	10	23	19	3	0	2	29	105.3	76.4	19	14	0	1	—	—	—	5	7	0	0	0	0	Mai
1.6	4.9	2.9	0	3	11	25	25	2	1	0	23	11.0	6.3	14	5	0	0	—	—	—	12	3	0	0	0	0	Juin
1.5	4.4	3.1	5	8	10	16	11	4	8	11	20	0.4	0.3	17	2	0	0	—	—	—	13	2	0	0	0	0	Juillet
2.0	4.5	3.4	2	6	17	20	13	16	6	1	12	34.9	20.4	16	6	0	0	—	—	—	15	2	0	0	0	0	Août
2.4	4.5	3.5	5	7	14	11	13	3	11	13	13	215.2	64.8	10	14	0	0	—	—	—	5	13	0	0	0	0	Septembre
2.5	3.6	4.2	8	5	7	15	12	8	7	15	16	144.4	57.1	4	16	0	0	—	—	—	4	15	0	0	0	0	Octobre
3.1	3.7	4.1	15	9	8	6	6	1	9	17	19	86.6	32.8	13	18	0	0	—	—	—	0	12	0	0	0	0	Novembre
3.8	3.6	4.3	20	6	3	3	4	2	9	38	8	147.1	72.0	3	11	2	0	—	—	—	2	13	7	0	1	9	Décembre
2.5	4.4	3.9	92	64	123	197	158	54	78	147	184	1145.8	76.4	—	145	15	1	—	—	—	62	124	15	0	6	38	Année

φ = 44° 36′ **Тюбъ-Караганскій маякъ.** λ = 50° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.2	766.2	743.1	— 9.1	— 7.3	— 8.7	— 8.4	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	8.0
Февраль	750.9	765.6	738.5	— 1.3	0.9	— 0.8	— 0.4	8.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.7
Мартъ	753.3	758.8	739.3	1.1	5.5	2.6	3.1	12.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.6
Апрѣль	752.9	763.1	741.8	7.0	9.7	7.0	7.9	23.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4.7
Май	748.7	755.5	737.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4.4
Іюнь	749.1	753.0	744.3	20.0	22.4	18.1	20.2	33.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	2.7
Іюль	747.3	755.6	738.5	24.4	26.5	22.5	24.5	32.2	8	16.2	19	20.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.3
Августъ	748.8	752.6	745.1	23.9	27.0	22.4	24.4	33.6	26	14.4	13	19.9	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	1.6
Сентябрь	752.9	760.8	746.3	20.6	23.3	19.7	21.2	32.2	9	7.0	26, 27	17.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.0	4.0
Октябрь	755.8	762.6	745.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.2
Ноябрь	752.2	764.6	736.9	5.1	7.6	5.4	6.0	13.4	11	— 2.0	26	2.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	6.5
Декабрь	751.3	761.2	738.5	— 1.1	0.6	— 1.2	— 0.6	6.9	8	—11.1	29	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.1
Годъ	751.7	766.2	736.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.0

$H = 134^m.2$ **Tïoub-Karagan** (phare). $G = -0^{mm}.04$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
6.9	7.4	8.5	0	4	26	15	0	4	28	5	11	30.1	9.4	3	7	5	0	0	0	0	2	19	6	3	29	—	Janvier
7.3	6.0	5.7	0	1	17	21	3	0	15	1	29	0.8	0.7	29	2	0	0	0	0	0	2	15	19	9	10	—	Février
6.9	7.0	8.5	1	3	51	17	0	0	3	2	16	29.3	25.5	23	4	0	0	0	0	0	1	14	4	5	1	—	Mars
6.1	5.2	5.8	4	11	32	8	0	2	1	3	29	14.4	14.0	12	2	0	0	0	0	0	6	9	2	4	1	—	Avril
6.3	6.2	5.7	2	1	22	9	4	2	31	6	16	51.9	20.5	16	4	0	0	0	2	0	6	5	2	2	—	—	Mai
6.4	6.0	4.5	23	4	6	7	11	2	16	6	15	2.3	0.7	15	5	0	0	0	1	0	12	1	0	2	0	—	Juin
7.0	6.5	4.5	11	17	17	8	10	5	6	2	17	10.3	6.0	26	5	0	0	0	0	0	10	7	0	3	0	0	Juillet
5.4	6.8	3.8	8	11	21	8	5	4	16	4	16	0.5	0.5	15	1	0	0	0	1	0	19	2	0	3	0	0	Août
8.0	9.3	8.5	18	22	30	2	0	1	3	11	3	2.3	2.0	14	2	0	0	0	0	0	10	6	0	4	0	0	Septembre
8.4	7.5	7.7	6	17	32	11	1	9	3	8	6	11.1	6.0	25	3	0	0	0	0	0	14	7	3	3	—	—	Octobre
8.8	9.0	9.6	12	2	35	7	1	5	6	7	15	0.6	0.3	13	4	0	0	0	0	0	2	18	6	11	0	4	Novembre
5.1	5.8	6.0	13	2	19	10	3	1	12	2	31	39.3	25.0	1	14	2	0	0	0	0	0	19	10	6	14	29	Décembre
6.9	6.9	6.6	98	95	308	123	38	35	140	57	204	192.9	25.5	—	53	7	0	0	4	0	84	122	52	55	—	—	Année

φ = 44° 31′ **Фортъ Александровскій.** λ = 50° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	767.5	777.5	755.5	— 8.8	— 6.1	— 8.2	— 7.7	2.6	2	—21.5	8	—10.7	2.1	2.3	2.0	78	73	76	6.9	6.9	6.9
Февраль	760.7	775.7	747.8	— 0.2	2.3	0.3	0.8	8.4	27	—19.0	4	— 2.1	4.2	4.7	4.4	90	86	90	7.6	7.6	6.7
Мартъ	762.6	768.7	747.1	1.9	7.3	4.0	4.4	14.2	23	— 5.0	8	0.5	4.0	4.4	4.3	75	58	70	7.9	7.6	5.5
Апрѣль	762.4	772.3	750.9	7.4	11.9	8.0	9.1	24.9	29	— 4.2	5	5.0	4.8	4.9	5.2	63	49	65	7.6	6.9	6.7
Май	757.8	764.7	745.7	16.0	19.1	15.4	16.8	28.4	11	5.3	4	12.3	8.2	8.3	8.5	62	53	67	6.4	5.0	4.2
Іюнь	758.0	762.4	752.9	20.7	23.1	19.0	20.9	32.7	29	10.8	6	16.0	10.4	10.0	11.0	58	49	68	4.3	3.7	4.0
Іюль	755.9	764.3	747.1	24.4	27.3	23.3	25.0	35.2	7	15.1	16	20.2	12.3	11.4	12.9	56	45	62	6.3	6.7	4.9
Августъ	757.7	761.4	754.1	24.5	28.4	23.2	25.4	34.7	26	12.7	14	19.9	11.8	12.5	11.7	53	45	57	2.3	2.1	1.7
Сентябрь	761.4	769.5	753.7	16.9	22.1	17.5	18.8	31.0	20	6.8	26	14.0	8.3	8.4	9.3	57	42	60	5.5	4.7	2.7
Октябрь	764.8	771.3	754.1	8.6	15.0	10.3	11.3	25.2	10	— 1.2	17	6.8	5.2	5.9	6.1	61	46	64	5.1	4.4	4.8
Ноябрь	762.0	775.0	746.1	5.4	8.5	6.2	6.7	14.0	4	— 2.5	25	3.8	5.7	6.3	5.8	83	76	80	8.7	7.5	7.4
Декабрь	761.2	771.3	747.2	— 0.2	1.7	0.0	0.5	8.5	20	—10.5	29	— 2.3	4.0	4.3	3.9	87	81	83	9.5	8.7	8.0
Годъ	761.0	777.5	745.7	9.7	13.4	9.9	11.0	35.2	—	—21.5	—	7.0	6.8	7.0	7.1	69	59	70	6.5	6.0	5.3

$H = 24^m$ **Fort-Alexandrovskii.** $G = -0^{mm}.04$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
7.9	9.3	8.0	4	13	31	14	1	2	12	14	1	23.7	14.6	30	12	10	0	0	0	0	6	16	6	5	27	31	Janvier
8.0	7.8	6.8	4	5	17	31	2	3	10	13	0	12.3	3.1	19	9	1	0	0	0	0	1	13	12	1	4	15	Février
7.3	8.1	8.2	4	28	32	13	0	2	6	6	0	17.1	12.0	23	5	0	0	0	0	0	2	12	1	5	1	12	Mars
8.1	7.1	9.0	6	28	22	8	4	5	4	11	0	9.1	8.0	12	6	1	0	0	0	1	3	15	2	6	1	5	Avril
6.5	7.1	6.2	5	15	14	12	7	6	13	18	3	32.3	13.3	17	9	0	0	0	1	1	6	7	6	3	0	0	Mai
5.8	6.2	4.7	16	10	3	10	6	10	7	20	7	5.3	1.5	25	6	0	0	0	1	1	8	1	1	1	0	0	Juin
6.6	7.4	6.8	7	26	13	12	2	9	12	8	1	10.5	4.4	27	8	0	0	0	0	2	7	13	6	5	0	0	Juillet
6.6	6.5	5.1	7	11	15	16	4	6	13	16	1	1.6	0.6	15	14	0	0	0	1	3	15	2	6	1	0	0	Août
7.1	7.2	6.3	6	24	21	15	1	1	7	12	2	11.3	8.0	14	8	0	0	0	1	0	7	4	6	5	0	0	Septembre
5.7	6.5	6.0	4	15	21	36	3	3	3	6	1	11.4	5.0	24	6	0	0	1	0	0	9	10	2	2	0	1	Octobre
7.8	8.6	7.9	8	15	21	22	2	4	8	10	0	19.4	6.0	23	13	0	0	0	0	0	1	17	5	6	0	3	Novembre
6.4	6.8	7.5	10	18	16	21	1	8	7	12	0	17.6	3.3	22	20	9	0	0	0	0	0	21	5	4	9	25	Décembre
7.0	7.4	6.9	81	208	226	210	33	59	102	146	16	171.6	14.6	—	116	21	0	1	4	8	65	131	58	44	42	92	Année

φ = 39° 17′ **Кизилъ-Арватъ.** λ = 56° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.4	768.6	750.4	— 7.8	— 4.5	— 6.1	— 6.1	7.5	31	—17.3	17, 19	— 9.2	2.6	3.0	2.7	90	84	87	8.2	7.7	5.8
Февраль	756.2	768.9	747.2	2.8	9.4	7.2	6.5	24.8	25	— 3.1	4	1.9	4.8	5.6	5.3	86	67	73	7.3	7.0	4.1
Мартъ	754.9	760.9	742.1	5.1	13.1	10.4	9.5	21.0	31	— 4.2	7	4.6	5.3	6.0	6.1	77	52	62	8.5	7.5	6.3
Апрѣль	754.4	765.1	746.0	11.2	18.1	14.0	14.4	29.1	30	3.4	5	8.9	7.2	7.1	7.4	73	48	63	6.9	7.0	5.6
Май	751.0	758.3	741.0	20.3	28.4	23.2	24.0	37.7	24	12.6	5	17.1	9.2	7.8	8.6	53	29	42	5.3	6.2	4.2
Іюнь	750.7	757.8	744.8	24.2	32.7	27.3	28.1	38.5	13	13.3	1	20.2	8.6	7.7	7.8	38	22	30	4.0	4.1	2.5
Іюль	748.0	756.7	741.2	27.3	36.3	30.8	31.5	43.3	12	17.0	4	23.5	11.1	9.1	8.5	41	21	26	2.3	2.6	1.6
Августъ	750.1	757.0	746.0	24.7	34.6	28.5	29.3	41.7	4	17.0	21	21.9	9.4	7.9	7.4	39	21	26	1.7	2.2	1.4
Сентябрь	753.4	761.1	745.3	18.7	29.1	23.1	23.6	38.9	8	11.6	18	16.1	6.1	5.5	5.2	36	19	25	3.5	3.3	2.4
Октябрь	758.0	764.0	751.4	9.1	18.8	13.8	13.9	27.4	8	0.2	19	7.9	5.1	4.8	5.2	56	29	44	3.6	3.8	2.2
Ноябрь	756.1	765.1	745.6	8.1	15.4	11.9	11.8	28.6	1	0.9	19	7.1	7.0	7.8	7.2	86	61	71	6.7	7.0	3.8
Декабрь	755.5	767.5	*740.5*	4.1	7.7	6.0	5.9	23.5	2	— 2.3	26	2.6	5.1	5.9	5.4	86	79	81	8.8	8.5	7.3
Годъ	754.1	768.9	*740.5*	12.3	19.9	15.8	16.0	43.3	—	—17.3	—	10.2	6.8	6.5	6.4	63	44	52	5.6	5.6	3.9

$H = 99^m.4$ **Kizil-Arvat.** $G = -0^{mm}.39$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.2	3.4	3.0	0	3	46	0	0	0	4	0	40	25.1	7.5	5	12	9	0	0	0	0	4	16	3	3	24	29	Janvier
1.7	3.4	1.8	0	2	24	0	0	3	3	5	50	8.0	7.5	11	2	0	0	0	0	0	2	7	4	0	1	9	Février
1.1	3.2	1.6	0	3	27	0	0	9	1	0	53	66.2	25.5	28	9	0	0	1	0	2	1	12	1	0	0	5	Mars
2.0	2.8	2.4	0	1	16	0	0	18	7	0	48	29.9	10.0	1, 12	7	0	0	1	0	1	4	13	0	0	0	0	Avril
1.8	2.8	2.0	2	0	18	0	2	18	5	1	47	8.5	2.5	4	7	0	0	3	0	0	3	5	0	0	0	0	Mai
2.7	3.9	1.6	0	3	22	0	5	13	5	0	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	11	3	0	1	0	0	Juin
2.0	3.4	1.6	0	1	26	0	3	11	6	2	44	1.0	1.0	15	1	0	0	0	0	0	21	2	0	1	0	0	Juillet
1.5	2.8	1.2	0	3	19	0	1	14	2	2	52	21.7	19.5	13	3	0	1	3	0	1	22	3	0	0	0	0	Août
1.3	3.5	1.3	2	2	26	0	1	4	0	2	53	1.6	1.6	16	1	0	0	1	0	0	16	4	0	3	0	0	Septembre
1.5	3.4	1.6	0	3	30	1	0	1	0	2	56	17.7	11.4	2	3	0	0	0	0	0	16	4	0	3	0	0	Octobre
1.5	2.9	2.0	0	2	27	0	1	1	3	2	54	10.1	3.8	3	8	0	0	0	0	0	2	7	1	1	0	0	Novembre
1.3	2.4	2.2	0	0	22	0	4	3	5	1	58	35.7	10.5	9	10	3	0	0	0	0	1	20	6	1	0	7	Décembre
1.7	3.2	1.9	4	23	303	1	17	95	41	17	597	225.5	25.5	—	63	12	1	9	0	4	103	96	15	13	25	50	Année.

φ = 39° 15′ Казанджикъ. λ = 55° 33′ — H = 34.5 m Kazandjik. G = —0.39 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.6	773.6	757.8	—9.1	—4.2	—7.4	—6.9	4.7	1	—18.9	19	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	4.7
Февраль	760.7	774.6	751.0	2.2	10.3	6.1	6.2	23.6	25	—8.5	1	1.1	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8	1.9
Мартъ	759.3	765.4	746.2	6.5	13.3	9.8	9.9	22.8	31	—1.7	8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	3.7
Апрѣль	758.7	769.2	749.0	10.8	16.1	12.6	13.2	27.6	30	3.2	6	8.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	4.4
Май	755.6	762.2	744.0	19.6	28.5	22.3	23.5	37.0	17	9.5	5	15.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3	1.1
Іюнь	757.1	764.2	751.1	22.8	31.1	26.1	26.7	36.1	22	14.0	1	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.9	763.7	746.5	27.3	35.6	30.3	31.1	40.8	12	14.0	1	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.0	760.1	752.0	24.8	33.9	29.2	29.3	40.0	4	20.0	29	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	18.1	27.8	21.1	22.3	33.0	1, 7	12.0	30	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	762.4	768.3	755.7	8.3	18.7	14.6	13.9	27.2	8	—0.5	16	7.5	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	2.3
Ноябрь	760.6	769.0	748.7	7.7	15.0	11.8	11.5	29.6	1	3.1	12, 19	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	759.7	771.0	745.1	3.4	7.5	5.5	5.5	21.8	1, 2	—3.5	30	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	11.9	19.5	15.2	15.5	40.8	—	—18.9	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≤0°	Темп.— Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	2	77	0	0	0	0	0	0	14	2.7	1.7	1	2	1	0	0	0	0	8	12	2	4	19	30	Janvier
—	—	—	7	37	0	0	1	3	7	0	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	5	2	2	0	10	Février
—	—	—	4	46	7	1	0	2	10	0	23	21.3	?	—	9	0	0	0	0	2	6	8	0	0	0	5	Mars
—	—	—	3	9	22	0	0	7	22	1	26	16.1	5.0	18	5	0	0	0	0	0	9	4	0	2	0	0	Avril
—	—	—	7	8	20	0	2	10	13	1	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	1	0	1	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	0	Juin
3.9	5.2	3.7	1	7	43	2	3	3	31	3	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Juillet
3.6	4.7	3.5	6	15	51	0	4	0	17	0	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Août
3.9	4.5	4.5	3	8	59	0	1	2	15	2	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Septembre
4.0	5.5	5.0	6	24	44	2	1	1	3	2	10	9.1	5.3	2, 26	4	0	0	0	0	0	17	2	1	3	0	2	Octobre
3.8	5.2	6.2	6	50	9	4	0	1	12	6	2	7.5	2.5	6	5	0	0	0	1	0	—	—	2	6	0	0	Novembre
4.2	4.4	4.0	5	56	11	1	0	10	4	6	0	23.3	8.2	9	8	0	0	0	0	0	—	—	0	2	0	6	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	8.2	—	33	1	0	0	1	2	—	—	7	—	19	53	Année

φ = 39° 5′ Аму-Дарья. λ = 63° 41′ — H = 191.5 m Amou-Darïa. G = —0.42 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.5	759.2	739.8	—9.8	—2.6	—6.7	—6.4	12.9	1	—20.9	13	—11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2	4.7
Февраль	747.6	759.8	739.2	2.3	11.3	6.2	6.6	22.4	26	—5.8	5	0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.2
Мартъ	745.3	752.1	737.1	4.4	15.9	6.7	9.0	24.4	31	—4.4	7	2.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	2.1
Апрѣль	745.2	754.2	735.9	10.1	20.6	12.2	14.3	32.4	30	2.6	6	7.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.1
Май	741.5	750.3	734.6	20.1	28.4	21.6	23.4	38.0	30	10.1	6	16.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.4
Іюнь	741.0	747.3	734.3	23.0	33.4	25.4	27.3	38.4	12, 13	12.1	1	18.9	—	—	—	—	—	—	0.7	2.7	0.7
Іюль	737.8	744.4	734.4	24.8	35.1	27.0	29.0	40.2	14	16.4	17	20.5	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2	0.1
Августъ	739.7	746.1	734.8	23.0	34.2	26.2	27.8	39.2	1, 3	14.5	21	19.2	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.3
Сентябрь	744.4	752.6	737.6	16.6	28.0	19.6	21.4	35.5	10	4.2	28	12.9	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	1.8
Октябрь	749.8	755.6	745.1	6.4	19.2	10.5	12.0	26.8	10	—1.8	29	3.9	—	—	—	—	—	—	1.9	2.2	2.1
Ноябрь	748.2	756.7	739.8	6.6	16.8	9.2	10.9	27.0	2	—1.3	19	4.7	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6	3.6
Декабрь	747.7	760.3	738.8	3.4	9.4	4.2	5.7	22.8	4	—4.6	17	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	5.6
Годъ	745.1	760.3	734.3	10.9	20.8	13.5	15.1	40.2	—	—20.9	—	8.1	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	2.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≤0°	Темп.— Min. ≤0°	Mois.
2.0	1.9	1.8	10	0	0	2	0	2	6	17	48	4.5	4.5	31	1	0	0	0	0	0	12	9	0	0	20	30	Janvier
2.4	3.7	1.5	12	0	0	0	0	14	4	12	44	2.0	2.0	20	1	1	0	0	0	0	10	9	1	0	1	11	Février
1.7	3.7	1.0	4	0	0	0	0	16	3	11	56	2.1	2.1	22	1	0	0	0	0	0	8	3	0	1	0	9	Mars
3.4	3.3	1.6	9	0	0	0	0	8	13	19	40	8.7	4.0	18	4	0	1	1	1	1	6	6	0	0	0	0	Avril
2.0	2.9	1.4	1	0	0	0	0	3	17	17	53	37.5	29.0	21	5	0	0	1	0	1	10	4	0	0	0	0	Mai
2.4	3.7	1.3	5	0	0	0	0	2	11	27	44	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Juin
3.7	5.9	1.7	2	0	0	0	0	13	24	25	28	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.2	1.5	0	0	0	0	0	22	23	13	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Août
2.0	3.0	1.2	9	0	0	0	0	8	8	10	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0	Septembre
1.3	3.3	0.6	7	0	0	0	1	2	7	22	48	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	5	Octobre
1.5	2.8	1.1	6	0	0	0	0	9	8	16	48	4.0	2.0	6, 20	2	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	2	Novembre
1.7	3.5	1.8	7	0	0	0	2	13	5	20	39	6.3	3.7	5	3	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	16	Décembre
2.2	3.5	1.4	72	0	0	2	3	112	129	209	521	65.1	29.0	—	17	1	1	2	1	2	160	46	1	1	22	73	Année

φ = 37° 57′ Асхабадъ (гимназія). λ = 58° 23′ — H = 226 m Askhabad (gymnase). G = —0.50 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.0	756.1	736.8	—7.0	—3.0	—6.0	—5.3	5.0	1	—18.5	15	—8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.0
Февраль	744.5	756.3	735.5	3.4	12.1	7.1	7.5	23.0	24	—3.0	4	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.6
Мартъ	743.0	748.7	731.0	6.8	14.9	10.1	10.6	26.8	31	—1.8	8	5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	4.6
Апрѣль	742.6	753.4	734.8	12.2	19.8	13.8	15.3	31.9	30	3.5	5	9.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.5
Май	739.8	746.8	729.2	20.0	27.7	21.4	23.0	37.4	17	11.8	22	16.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	3.6
Іюнь	739.5	745.4	734.7	24.1	32.6	24.5	27.1	36.9	9	13.0	1, 19	19.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	1.8
Іюль	736.9	745.6	730.6	27.4	35.9	27.1	30.1	41.1	12	16.9	2, 3	21.8	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	0.8
Августъ	739.0	745.5	734.7	24.8	34.5	24.7	28.0	39.6	4	15.3	27	19.4	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	1.1
Сентябрь	742.2	750.0	734.8	17.8	29.1	19.5	22.1	38.6	8	7.8	27	14.0	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4	2.1
Октябрь	746.5	752.9	740.1	8.2	20.5	11.7	13.5	29.4	8	—1.0	19	6.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	2.0
Ноябрь	744.6	752.8	733.8	8.6	17.5	11.4	12.5	29.8	1	1.0	23	6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	3.4
Декабрь	743.8	755.1	730.7	3.5	8.5	5.4	5.8	25.9	2	—2.1	26	2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.6
Годъ	742.6	756.3	729.2	12.5	20.8	14.2	15.8	41.1	—	—18.5	—	9.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≤0°	Темп.— Min. ≤0°	Mois.
1.0	1.5	0.7	2	0	0	5	21	21	9	6	29	19.6	5.7	6	13	7	0	0	0	0	6	20	13	0	24	30	Janvier
0.6	1.6	0.6	3	0	0	5	11	10	4	6	48	16.6	4.8	28	8	2	0	0	0	0	8	9	12	0	1	8	Février
1.8	2.6	0.7	8	0	0	4	15	14	10	15	27	40.7	9.4	19	11	0	0	2	0	1	3	12	9	1	0	4	Mars
1.7	3.1	0.9	6	0	1	3	16	21	10	11	22	26.4	15.0	17	5	0	1	1	1	0	5	6	3	1	0	0	Avril
1.1	2.0	0.9	3	0	0	0	10	19	11	14	34	27.8	15.5	3	4	0	0	1	0	2	9	5	0	0	0	0	Mai
2.5	3.8	0.8	5	1	2	7	12	11	11	7	33	3.7	3.7	17	1	0	0	1	0	0	20	2	0	0	0	0	Juin
2.5	3.1	1.5	6	1	0	4	11	19	14	9	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	2	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.2	0.3	9	1	1	4	10	11	3	11	42	1.7	1.7	16	1	0	0	0	0	0	22	1	3	0	0	0	Août
0.7	2.5	0.5	1	0	1	4	14	19	13	3	35	6.2	2.7	28	3	0	0	0	0	1	19	4	1	0	0	0	Septembre
0.8	2.5	0.6	4	0	0	2	18	19	10	7	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	2	Octobre
0.8	1.4	0.6	0	1	1	2	11	11	11	4	49	14.5	10.0	6	6	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	Novembre
1.1	1.2	0.9	2	0	0	2	12	20	10	5	42	34.7	8.9	23	14	2	0	0	0	0	4	14	10	0	0	9	Décembre
1.3	2.4	0.8	49	4	6	42	161	195	116	98	420	191.9	15.5	—	66	11	1	5	1	4	141	85	51	3	25	53	Année

φ = 37° 40′ Гауданъ. λ = 58° 25′ — H = 1485 m ? Gaoudan. G = —0.61 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	638.6	644.1	631.7	—6.0	—0.5	—5.1	—3.9	12.0	31	—14.0	11, 13	—8.3	—	—	—	—	—	—	3.0	1.9	1.5
Февраль	638.4	645.0	632.8	1.3	7.1	2.5	3.6	14.4	25	—7.0	4	—0.4	—	—	—	—	—	—	3.9	2.6	2.9
Мартъ	637.1	643.0	629.8	2.6	6.8	3.6	4.3	18.0	31	—5.2	1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.5
Апрѣль	638.5	645.1	630.9	6.5	10.8	6.8	8.0	20.8	28	—2.0	5	3.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	6.0
Май	638.2	643.0	629.1	14.3	16.6	14.1	15.0	23.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	1.4
Іюнь	639.9	642.8	636.4	17.3	22.0	16.9	18.7	28.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	0.6
Іюль	638.6	643.3	633.1	20.1	23.9	20.8	21.6	31.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.1
Августъ	640.0	643.9	637.3	20.7	23.7	21.0	21.8	27.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	0.5
Сентябрь	640.7	645.0	637.5	16.1	19.6	15.9	17.2	28.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	1.5
Октябрь	643.1	646.3	638.0	7.7	12.0	7.6	9.1	21.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.6	0.9
Ноябрь	641.2	646.3	632.0	9.4	13.6	9.4	10.8	21.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	3.6
Декабрь	639.7	644.4	632.6	1.2	3.1	0.0	1.4	14.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.1	4.8
Годъ	639.5	646.3	629.1	9.3	13.2	9.5	10.7	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	2.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≤0°	Темп.— Min. ≤0°	Mois.
1.5	1.7	1.8	38	0	0	0	8	16	20	4	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	5	5	0	19	30	Janvier
2.3	2.1	1.8	29	0	0	0	12	5	34	2	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	3	3	0	4	17	Février
2.5	2.6	1.9	54	0	0	0	0	5	23	10	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	9	0	3	15	Mars
3.5	3.8	3.0	27	2	0	3	1	17	11	24	2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	3	8	8	0	0	5	Avril
1.5	2.3	2.1	0	2	0	9	0	25	1	12	43	—	—	—	—	—	—	1	0	0	17	0	3	0	0	—	Mai
2.2	2.6	2.3	11	5	0	4	10	7	7	14	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	24	0	1	0	0	—	Juin
1.5	3.3	3.7	34	16	5	4	3	1	4	6	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Juillet
1.7	2.3	2.9	40	26	2	2	3	1	1	8	10	17.0	9.0	13	2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Août
1.2	1.6	2.3	27	26	1	4	1	2	1	9	19	42.6	19.8	28	4	0	0	0	0	0	24	1	3	0	0	—	Septembre
1.1	3.0	2.6	35	28	1	1	0	2	1	5	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	18.0	26	6	1	0	0	0	0	11	5	5	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	5	9	7	0	0	0	0	5	7	5	—	10	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	197	36	42	—	36	—	Année

φ = 37° 40′ **Байрамъ-Али.** λ = 62° 5′

H = 239.4 m **Baïram-Ali.** G = —0.51 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.8	755.0	734.4	—11.1	— 2.1	— 8.1	— 7.1	5.4	1, 31	—25.6	13	—12.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.3
Февраль	743.3	755.3	735.0	3.0	11.9	6.1	7.0	22.5	25	— 4.5	5	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	3.9
Мартъ	741.3	747.7	729.3	5.8	15.6	10.1	10.5	25.4	31	— 5.7	8	4.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.4
Апрѣль	741.1	751.6	730.1	11.7	20.6	14.1	15.5	33.1	30	2.7	21	7.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.3
Май	737.8	745.2	729.0	20.0	28.3	21.7	23.3	35.8	2	10.4	6	14.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	3.3
Іюнь	737.0	743.4	731.3	23.7	32.8	25.8	27.4	38.3	3	11.2	1	17.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	0.2
Іюль	734.1	740.4	730.3	25.8	35.6	28.5	30.0	41.4	14	15.2	5	19.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	0.1
Августъ	735.8	742.1	731.6	22.5	34.8	25.8	27.7	40.7	4	12.5	21	17.8	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.2
Сентябрь	740.3	748.1	734.3	15.4	28.9	19.4	21.2	37.1	9	7.1	27	11.4	—	—	—	—	—	—	1.5	0.9	1.8
Октябрь	745.1	751.4	740.2	5.3	21.0	10.5	12.3	28.2	8, 9	— 4.4	16	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1.5
Ноябрь	743.4	753.1	734.4	6.5	19.0	9.7	11.7	30.1	2	— 0.4	19	4.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.7
Декабрь	742.9	754.9	731.6	4.0	10.5	6.1	6.9	24.3	2	— 4.0	26	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.7
Годъ	740.8	755.3	729.0	11.0	21.4	14.1	15.5	41.4	—	—25.6	—	7.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	3.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	≮	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
0.5	1.1	0.7	0	8	11	13	6	4	5	4	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	7	7	0	20	30	Janvier
0.6	1.8	0.9	2	2	9	12	7	4	7	6	37	13.4	6.9	19	4	2	0	0	0	1	7	8	1	0	0	10	Février
0.6	1.7	0.5	4	2	14	7	3	2	7	7	45	25.9	9.8	22	8	0	0	0	1	2	3	9	1	0	0	7	Mars
1.5	1.8	0.7	5	5	13	8	4	5	7	9	33	16.2	4.8	28	7	0	0	2	1	2	1	9	0	2	0	0	Avril
1.4	2.3	0.8	8	3	4	2	3	5	7	11	50	20.9	15.1	21	5	0	0	1	1	2	7	6	0	1	0	0	Mai
1.4	3.1	0.7	11	14	7	1	0	0	8	16	32	0.1	0.1	17	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Juin
1.6	4.4	0.8	14	25	3	1	0	0	0	9	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.8	0.8	31	6	6	3	1	0	2	19	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	Août
1.0	2.7	0.8	13	10	5	2	1	1	3	13	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Septembre
0.9	2.5	0.9	4	4	11	9	5	2	7	6	45	2.3	2.3	3	1	0	0	0	0	0	22	1	0	1	0	11	Octobre
1.7	2.7	1.0	8	2	9	14	12	5	6	6	28	6.1	5.7	26	2	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	2	Novembre
1.9	3.8	1.4	3	2	10	12	18	9	5	5	29	17.7	7.1	8	11	2	0	0	0	0	5	12	2	0	0	13	Décembre
1.2	2.6	0.8	103	83	102	84	60	37	64	111	443	—	—	—	—	—	—	3	3	7	174	56	11	4	20	73	Année

φ = 37° 19′ **Гинду-Куштъ.** λ = 62° 20′

H = 259.3 m **Gindou-Koucht.** G = —0.54 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 9.7	— 1.9	— 8.2	— 6.6	8.9	4	—24.4	13	—11.9	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	4.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	7.3	15.8	10.1	11.1	25.3	31	— 2.2	8	5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	5.5
Апрѣль	—	—	—	11.8	21.2	14.5	15.8	32.3	30	3.8	22	9.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.6
Май	—	—	—	20.1	29.0	21.2	23.4	36.1	2	11.0	21	15.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	3.2
Іюнь	—	—	—	24.8	33.7	23.8	27.4	39.5	3	13.4	1	17.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.3
Іюль	732.3	738.7	727.1	26.7	36.0	27.3	30.0	41.7	14	15.6	5, 17	19.2	—	—	—	—	—	—	0.8	1.4	0.1
Августъ	734.4	741.3	729.0	23.6	34.7	24.3	27.5	40.7	4	12.8	21	17.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9	0.0
Сентябрь	739.2	747.1	732.4	16.8	29.0	19.0	21.6	39.1	9	6.0	14	11.2	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	2.1
Октябрь	744.3	750.6	739.5	7.4	21.1	11.0	13.2	29.5	8	4.0	30	3.3	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	1.4
Ноябрь	742.7	751.2	733.2	7.6	19.2	10.7	12.5	30.3	3	0.9	19	5.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.2
Декабрь	742.9	754.8	732.9	4.5	10.8	6.3	7.2	25.7	4	— 2.5	20	2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	≮	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.5	1.6	1.1	15	5	9	13	10	5	5	8	17	33.5	16.5	24	6	2	0	0	0	0	7	8	4	0	22	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.2	1.9	1.4	7	4	5	4	5	9	11	16	18	16.6	5.0	24	7	0	0	2	0	0	2	4	1	0	0	4	Mars
1.9	2.9	1.3	16	3	4	8	8	5	9	22	14	16.8	7.6	1	6	0	0	1	0	0	3	5	0	0	0	0	Avril
1.2	2.1	1.1	16	10	2	2	3	4	7	20	20	18.3	14.6	21	4	0	0	0	1	0	8	1	1	0	0	0	Mai
1.3	2.3	0.9	33	5	3	1	0	0	0	22	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0	0	Juin
1.7	4.1	1.2	50	6	1	0	0	1	1	11	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Juillet
1.0	3.5	0.9	36	3	0	2	1	1	1	16	19	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Août
0.8	1.8	0.9	18	3	3	5	5	2	3	21	19	0.2	0.2	29	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	Septembre
1.1	1.6	0.5	14	7	3	9	5	3	2	10	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	9	Octobre
1.2	2.1	1.2	14	7	4	12	10	4	4	9	14	13.7	6.8	26	3	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	Novembre
2.3	3.4	1.9	5	8	6	9	19	9	7	10	13	33.8	11.9	8	8	0	0	0	0	0	3	7	5	0	0	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 45° 8′ **Копалъ.** λ = 79° 3′

H = 1247.1 m **Kopal.** G = —0.16 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	660.1	665.8	653.2	—10.8	— 4.0	—10.5	— 8.4	3.6	1	—21.9	16	—13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	659.0	669.8	651.5	— 4.5	2.3	— 3.0	— 1.7	10.4	26	—24.5	5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	658.1	665.9	653.5	— 3.5	3.2	— 3.6	— 1.3	14.6	29	—11.9	6	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	658.2	665.2	650.0	2.3	6.9	1.7	3.6	21.5	29, 30	—10.5	5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	657.1	663.7	652.3	15.8	19.4	12.2	15.8	30.0	31	1.0	13	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	656.5	661.8	652.5	18.2	22.2	16.4	18.9	31.7	17	6.0	30	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	655.3	658.6	651.0	19.7	23.0	17.0	19.9	33.5	15	7.3	1, 2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	656.5	661.4	650.8	17.8	23.1	15.4	18.8	31.5	7, 8	6.2	5, 31	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	659.1	666.0	651.8	11.3	17.9	9.4	12.9	30.0	10	— 3.8	30	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	662.5	667.8	655.4	— 0.2	7.0	1.0	2.6	18.3	3, 4	—12.8	25	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	661.3	666.4	654.7	— 0.6	7.0	0.0	2.1	19.3	5	—16.3	11	— 3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	659.1	668.0	651.0	— 3.5	3.3	— 2.7	— 1.0	14.4	6	—14.6	19	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	658.6	669.8	650.0	5.2	10.9	4.4	6.8	33.5	—	—24.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	≮	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.5	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	9.6	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	9.8	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	19.0	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	11.1	28	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	7.6	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	17.0	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	14.6	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	24.3	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	185	Année

φ = 44° 8′ **Борохудзиръ.** λ = 79° 49′

H = 613.6 m **Borokhoudzir.** G = —0.11 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	715.7	723.2	706.8	—14.0	— 6.6	—13.0	—11.2	2.0	2	—29.6	16	—17.4	1.5	2.0	1.5	83	69	82	5.5	4.8	5.1
Февраль	713.1	727.1	707.4	— 5.8	4.0	— 3.2	— 1.7	13.3	27	—21.9	6	— 8.0	2.6	3.3	3.1	81	53	78	5.0	5.4	3.0
Мартъ	710.8	721.0	702.7	0.2	9.9	2.3	4.1	21.9	29	— 7.2	7, 9	— 2.7	3.4	3.4	3.2	72	38	59	5.9	4.6	3.9
Апрѣль	709.9	716.9	701.1	7.2	15.0	7.8	10.0	28.7	30	— 4.8	6	2.0	4.0	3.6	3.7	54	31	48	5.3	4.7	3.3
Май	706.7	712.8	698.5	18.1	26.4	17.7	20.7	37.6	31	3.4	13	11.6	8.3	7.7	7.5	53	31	50	4.8	5.5	3.0
Іюнь	705.8	711.5	701.0	19.7	27.5	20.2	22.5	37.0	6	11.0	10	14.1	10.2	9.4	9.1	62	40	56	4.4	4.2	5.8
Іюль	704.3	708.5	697.7	20.2	28.4	20.4	23.0	38.2	16	9.9	30	15.1	11.4	11.8	10.7	65	42	61	5.0	4.4	4.2
Августъ	704.9	710.8	698.3	17.8	29.5	20.2	22.5	34.8	8	8.3	26	13.1	10.1	10.4	9.2	67	34	53	2.7	2.1	2.0
Сентябрь	708.8	718.7	703.3	12.0	24.4	14.1	16.8	33.0	10	1.2	30	8.6	6.6	8.2	6.5	62	36	54	4.5	3.1	3.2
Октябрь	714.7	721.9	706.2	2.2	12.9	5.3	6.8	24.2	4	— 6.5	25	0.7	4.5	5.5	4.8	81	50	71	5.1	5.7	4.6
Ноябрь	714.9	722.1	704.9	— 1.6	9.5	0.4	2.8	20.3	5, 6	— 9.5	28	— 4.2	2.9	3.8	3.0	71	44	65	5.6	3.5	3.1
Декабрь	713.2	723.0	703.8	— 5.5	3.8	— 3.6	— 1.8	13.3	6	—12.3	28	— 6.8	2.6	3.2	2.9	81	55	80	5.2	5.6	3.5
Годъ	710.2	727.1	697.7	5.9	15.4	7.4	9.6	38.2	—	—29.6	—	2.2	5.7	6.0	5.4	69	44	63	4.9	4.5	3.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	≮	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.2	12	8	8	0	0	0	0	8	11	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.9	29	5	2	0	0	0	0	6	1	3	—	8	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	30	1	0	0	0	0	0	7	5	2	—	0	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.7	4	4	0	0	0	0	0	9	7	0	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	2.2	23	4	0	0	0	2	3	12	4	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	5.8	19	10	0	0	4	3	4	10	9	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	15.8	5	9	0	0	2	6	3	11	7	0	—	0	0	Juillet
0.3	1.5	1.7	1	8	10	5	0	8	1	2	58	4.8	1.4	21	5	0	1	2	3	2	18	2	0	1	0	0	Août
0.9	2.2	1.6	0	15	12	4	2	8	3	0	46	1.4	1.4	29	1	0	0	0	1	0	14	5	0	0	0	0	Septembre
1.0	1.4	0.8	1	14	10	0	1	11	1	0	55	11.9	7.7	16	8	1	0	0	0	0	10	11	0	1	0	15	Octobre
0.8	1.8	1.1	1	16	8	0	0	5	0	0	54	0.1	0.1	7	1	0	0	0	0	0	9	4	3	1	1	26	Novembre
0.9	0.8	0.6	5	11	6	1	1	5	0	0	60	2.9	2.9	6	1	0	0	0	0	0	9	7	3	0	6	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	15.8	—	57	11	1	8	15	12	123	73	11	—	45	159	Année

φ = 43° 16′ Вѣрный. λ = 76° 53′ — H = 782.9 m Vernyï. G = −0.22 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	700.5	706.6	691.3	−13.5	−6.3	−12.2	−10.7	6.7	1	−28.9	16	−15.6	1.7	2.2	1.8	92	76	90	5.6	5.6	5.3
Февраль	698.3	712.8	689.5	−6.2	2.5	−3.0	−2.2	13.7	27	−27.4	5	−8.3	2.6	3.5	3.2	85	64	83	5.3	6.0	4.9
Мартъ	697.2	706.1	687.7	−1.6	4.8	0.6	1.3	20.9	29	−12.8	8	−3.2	3.6	3.8	3.8	87	62	78	7.0	7.1	7.0
Апрѣль	696.7	704.8	686.3	4.2	11.1	6.4	7.2	26.5	30	−6.3	6	1.8	4.7	4.9	5.1	77	53	72	6.8	6.3	6.4
Май	693.7	700.7	685.0	16.9	22.6	15.8	18.4	29.9	31	4.4	13	11.0	8.7	8.3	8.5	61	42	63	5.1	5.5	4.5
Іюнь	693.0	699.7	688.2	19.3	25.1	18.3	20.9	33.5	26	7.7	23	13.9	10.6	9.5	9.0	65	43	60	3.5	4.5	4.7
Іюль	691.4	696.1	688.2	19.5	25.8	19.2	21.5	36.1	15	7.8	1	14.5	11.0	9.6	10.0	65	41	62	4.3	4.7	4.5
Августъ	692.7	698.0	686.8	18.5	26.6	18.4	21.2	34.6	8	8.3	27	12.5	9.5	8.0	8.7	61	33	57	1.8	2.8	2.4
Сентябрь	696.2	705.2	690.6	11.0	21.0	12.1	14.7	30.0	10	−2.0	28	7.0	6.0	5.0	5.8	62	29	57	2.6	3.8	3.5
Октябрь	700.9	707.7	693.5	1.4	9.3	3.7	4.8	20.2	11	−6.8	24	0.0	4.5	4.8	5.0	87	56	82	5.0	4.9	5.1
Ноябрь	699.9	706.3	690.5	−1.2	7.1	0.8	2.2	19.2	6	−9.3	12	−2.7	3.6	4.7	4.0	85	65	82	4.4	3.6	3.4
Декабрь	697.9	708.4	688.3	−4.0	3.3	−2.5	−1.1	14.9	6	−11.8	26	−5.9	3.0	4.1	3.3	87	70	86	5.7	5.6	5.8
Годъ	696.5	712.8	685.0	5.4	12.7	6.5	8.2	36.1	—	−28.9	—	2.1	5.8	5.7	5.7	76	53	73	4.8	5.0	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
0.5	0.7	0.3	8	10	0	0	10	12	1	1	51	15.2	5.0	11	11	10	0	0	0	0	6	9	5	0	26	31	Janvier
0.8	1.1	0.6	5	7	2	4	22	19	3	0	25	20.9	7.2	27	6	2	0	0	1	0	7	10	6	0	9	26	Février
0.7	1.2	0.8	7	18	2	5	10	11	12	7	21	24.2	13.0	30	10	2	0	0	0	0	3	16	3	1	8	26	Mars
0.7	1.1	0.8	14	11	1	3	14	13	6	2	26	74.7	30.9	4	15	4	0	0	0	0	5	13	0	0	1	13	Avril
1.0	1.3	0.8	8	7	3	11	30	12	0	6	16	94.3	44.9	4	11	0	0	1	0	0	9	6	0	3	0	0	Mai
0.7	1.0	1.1	3	6	9	14	30	8	2	1	17	74.1	25.1	18	15	0	0	5	3	0	12	3	0	2	0	0	Juin
0.8	1.0	0.8	2	4	10	20	36	2	1	3	15	28.5	9.8	20	11	0	0	0	3	0	11	8	0	1	0	0	Juillet
0.6	1.0	0.9	7	5	4	6	30	6	1	4	30	34.6	23.0	20	4	0	0	1	0	1	16	2	0	3	0	0	Août
0.7	0.8	0.7	8	6	2	10	23	2	3	5	31	19.2	17.4	29	2	2	0	0	0	0	13	3	0	1	0	2	Septembre
0.4	1.1	0.6	8	4	5	2	18	13	4	3	36	74.4	15.5	13	11	2	0	0	0	0	12	12	0	0	0	17	Octobre
0.6	0.7	0.4	5	7	8	1	19	3	1	2	44	53.8	45.8	7	4	2	0	0	0	0	12	6	4	0	4	25	Novembre
0.5	0.9	0.8	4	7	2	7	26	13	2	2	30	21.1	10.6	6	5	4	0	0	0	0	6	11	3	0	12	26	Décembre
0.7	1.0	0.7	79	92	48	83	268	114	36	36	342	535.0	45.8	—	105	28	0	7	7	1	112	99	21	11	60	166	Année

φ = 42° 30′ Пржевальскъ. λ = 78° 26′ — H = 1770 m ? Prjevalsk. G = −0.36 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	617.5	623.0	612.3	−6.8	−0.4	−6.7	−4.6	2.6	2	−11.0	—	−8.3	2.1	2.7	2.0	75	60	73	7.8	7.4	5.2
Февраль	619.0	626.4	612.3	−6.5	2.8	−4.4	−2.7	8.4	28	−12.4	6, 7	−7.5	2.0	3.1	2.4	71	55	73	4.2	5.3	2.4
Мартъ	615.9	622.0	610.8	−1.0	6.7	−0.1	1.9	11.1	28	−6.5	7	−2.7	3.3	3.6	3.4	77	49	74	7.4	8.5	5.5
Апрѣль	616.9	623.2	610.8	3.0	9.5	2.5	5.0	20.5	30	−3.3	16	−0.1	4.1	4.7	4.2	74	55	77	8.2	8.4	5.1
Май	617.9	623.5	614.0	11.3	17.4	10.3	13.0	26.9	31	2.7	15	6.5	6.6	7.0	6.6	65	49	70	5.5	8.1	5.3
Іюнь	617.9	622.0	614.5	14.6	20.2	12.8	15.9	27.9	6	4.9	30	9.3	7.5	7.8	7.0	62	47	65	5.9	7.2	5.1
Іюль	616.8	620.4	611.6	14.8	21.5	13.5	16.6	29.7	16	4.5	30	9.8	8.7	9.3	8.8	69	50	76	5.8	6.6	5.0
Августъ	617.4	619.9	613.0	14.9	23.7	13.8	17.5	28.9	7	5.1	22	9.7	7.2	7.9	7.2	57	37	62	3.1	3.9	3.0
Сентябрь	619.0	624.7	612.9	9.9	19.1	9.5	12.8	26.7	5	−4.0	30	5.8	5.3	5.4	5.3	59	35	61	5.1	5.4	4.5
Октябрь	620.6	625.0	614.9	1.4	9.2	1.7	4.1	16.7	11	−8.2	25	−0.8	3.5	4.2	3.8	67	47	70	4.7	6.5	3.4
Ноябрь	621.7	625.3	616.9	−3.0	6.8	−1.9	0.6	11.7	6	−9.5	11	−3.8	2.2	3.6	2.7	60	49	66	2.7	3.3	1.7
Декабрь	618.8	624.5	612.2	−4.4	2.8	−4.0	−1.9	9.9	4	−9.0	27	−5.8	2.5	3.3	2.5	72	58	71	6.9	6.5	4.5
Годъ	618.3	626.4	610.8	4.0	11.6	3.9	6.5	29.7	—	−12.4	—	1.0	4.6	5.2	4.7	67	49	70	5.6	6.4	4.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.5	0.8	1.0	1	3	3	10	1	2	0	0	72	12.3	3.1	5	8	8	0	0	0	0	4	13	0	0	18	31	Janvier
0.7	0.5	0.6	0	1	0	0	6	4	0	0	76	2.9	2.2	13	2	2	0	0	0	0	11	5	0	0	4	29	Février
0.4	0.6	0.1	0	3	1	1	1	0	1	0	86	28.4	5.1	24	8	7	0	0	0	0	2	13	0	0	0	29	Mars
0.1	1.1	0.6	2	2	2	1	0	0	5	0	78	70.1	18.8	4	15	10	0	0	1	0	2	13	0	0	0	17	Avril
0.0	0.9	0.1	0	0	1	0	0	0	4	1	87	83.6	34.0	5	11	0	0	1	1	2	4	15	0	0	0	0	Mai
0.5	0.9	1.9	1	1	3	2	8	3	0	1	71	83.5	28.3	19	12	0	0	1	0	1	7	12	0	0	0	0	Juin
0.2	0.9	1.1	1	6	1	2	3	1	0	1	78	45.3	13.9	17	11	0	0	0	3	0	9	11	0	0	0	0	Juillet
0.3	1.4	1.5	3	1	5	3	3	1	6	2	69	11.0	4.2	21	5	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0	0	Août
0.5	1.5	1.2	1	2	7	1	4	0	2	2	71	56.2	23.5	19	7	1	0	1	0	0	10	8	0	0	0	1	Septembre
1.4	1.0	1.6	1	6	4	9	1	3	1	0	68	14.4	4.6	6	5	3	0	0	0	0	11	8	0	0	1	18	Octobre
0.3	0.2	0.0	0	0	0	1	1	0	1	0	87	3.7	2.4	19	2	1	0	0	0	0	18	5	0	0	0	29	Novembre
0.5	0.0	0.3	0	0	2	1	3	0	0	0	87	6.5	1.9	25	6	5	0	0	0	0	7	14	0	0	1	31	Décembre
0.5	0.8	0.8	10	25	29	31	31	14	20	7	930	417.9	34.0	—	92	37	0	3	5	3	100	121	0	0	24	185	Année

φ = 41° 26′ Нарынское. λ = 76° 2′ — H = 2015 m ? Narynskoe. G = −0.43 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	596.6	602.2	590.9	−20.1	−11.9	−17.8	−16.6	−3.2	5	−31.0	20	−22.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	3.7
Февраль	598.0	604.1	592.7	−17.0	−6.8	−13.6	−12.5	2.2	29	−25.4	7	−18.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	2.5
Мартъ	594.3	599.2	590.1	−4.1	5.2	−1.1	0.0	12.8	29	−11.3	2	−4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.2
Апрѣль	595.0	600.3	589.3	2.1	10.0	4.3	5.5	21.0	30	−5.2	15	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.4
Май	595.1	600.0	592.0	9.7	16.7	10.4	12.3	26.2	31	0.3	7	5.4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.9	5.9
Іюнь	596.2	598.8	592.9	12.3	18.6	12.1	14.3	26.6	6	4.3	13, 21	6.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	4.7
Іюль	595.2	598.1	589.4	14.1	21.5	14.8	16.8	30.2	25	3.0	5	8.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	4.0
Августъ	595.4	599.5	592.5	12.5	23.3	14.9	16.9	28.4	6, 7	3.4	22	7.6	—	—	—	—	—	—	2.2	3.1	2.3
Сентябрь	598.3	603.3	593.7	7.9	18.0	10.4	12.1	27.5	10	0.3	28	3.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	3.4
Октябрь	600.1	603.9	593.7	−3.0	7.1	−0.7	1.1	18.0	4	−13.9	24	−5.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	2.2
Ноябрь	*601.8*	605.5	598.5	−9.0	2.0	−7.0	−4.7	10.5	6	−15.8	28	−11.1	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.1
Декабрь	—	—	—	−17.0	−8.8	−15.0	−13.6	4.8	4, 5	−31.9	29	−19.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7	4.8
Годъ	—	—	—	−1.0	7.9	1.0	2.6	30.2	—	−31.9	—	−4.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	3.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	10	3	3	0	0	0	0	7	9	4	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	3	1	1	0	0	0	0	10	4	1	—	27	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	14.2	22	8	7	0	1	0	0	3	13	0	—	1	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	5.8	4	14	8	0	0	0	0	2	16	0	—	0	13	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	17.5	22	14	0	1	0	2	1	8	10	0	—	0	0	Mai
3.9	4.4	2.8	2	5	33	14	10	7	13	6	0	54.9	24.5	19	19	0	1	5	5	0	7	4	0	4	0	0	Juin
4.0	3.3	3.3	3	4	26	13	14	5	21	1	6	39.3	13.5	18	11	0	0	0	3	0	12	4	0	5	0	0	Juillet
4.4	3.1	2.9	2	0	39	10	9	3	15	1	14	5.2	2.6	14	4	0	0	1	0	0	16	3	0	2	0	0	Août
2.9	3.8	2.2	1	0	40	4	3	3	22	1	16	31.6	13.0	13	5	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	Septembre
2.4	2.5	1.2	2	1	33	8	5	3	11	2	28	12.2	5.9	21	7	3	0	0	0	0	15	1	0	0	5	27	Octobre
1.9	2.7	1.0	1	0	27	8	5	8	10	1	30	5.1	2.6	7	2	2	0	0	0	0	16	4	1	0	11	30	Novembre
0.9	2.3	1.3	0	1	23	3	0	5	12	1	45	9.1	4.9	8	6	6	0	0	0	0	6	6	1	0	25	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290.5	24.5	—	94	30	2	7	10	1	113	79	7	—	100	187	Année

φ = 45° 46′ Казалинскъ. λ = 62° 7′ — H = 63.0 m Kazalinsk. G = 0.04 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.7	776.3	753.5	−17.5	−11.2	−17.8	−15.5	−1.2	29	−30.0	11, 12	−21.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	3.5
Февраль	760.5	779.8	747.4	−6.8	−1.7	−4.9	−4.5	10.5	25	−32.4	4	−9.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	7.4
Мартъ	762.4	769.6	751.7	−5.0	5.6	−0.6	0.0	14.6	28	−14.1	1	−6.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	1.6
Апрѣль	760.6	770.0	743.1	3.0	12.7	5.6	7.1	28.3	30	−7.3	12	−0.5	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	1.5
Май	753.7	761.0	742.4	16.6	25.0	16.0	19.2	32.5	17	5.0	6	10.4	8.3	8.6	8.2	59	38	62	2.9	3.0	3.0
Іюнь	753.3	760.4	745.3	21.9	28.9	20.4	23.7	37.2	10	9.3	1	14.7	11.0	10.6	10.3	57	37	59	2.1	2.3	1.4
Іюль	751.7	757.6	747.0	24.5	32.9	23.7	27.0	38.6	31	12.2	16	17.9	11.4	11.0	11.2	49	30	52	1.8	2.0	1.7
Августъ	753.5	760.0	747.3	20.9	29.9	21.3	24.0	40.9	2	11.9	21	15.4	11.6	11.0	10.6	64	36	58	0.8	1.7	0.9
Сентябрь	758.1	770.8	747.7	10.8	23.0	12.8	15.5	33.4	6	−4.3	30	7.4	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	0.4
Октябрь	763.2	769.6	755.5	1.9	12.5	5.0	6.5	24.4	9, 10	−3.7	15	0.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	1.4
Ноябрь	761.2	772.5	743.1	−3.0	5.2	−0.2	0.7	19.2	2	−14.2	18	−4.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.8
Декабрь	758.5	772.0	747.2	−3.5	−0.6	−3.1	−2.4	10.2	2	−15.0	16, 30	−6.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.8
Годъ	758.6	779.8	742.4	5.3	13.5	6.5	8.4	40.9	—	−32.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	2.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.3	3.6	2.0	7	13	9	11	16	5	7	3	22	7.1	3.1	1	6	6	0	0	0	0	12	8	3	0	31	31	Janvier
3.2	4.3	3.6	7	6	15	19	13	10	7	2	8	4.4	2.1	3	3	3	0	0	0	0	5	15	7	0	16	27	Février
3.4	5.4	3.5	7	48	24	2	0	0	1	1	10	0.1	0.1	15	1	0	0	0	0	0	12	2	2	0	4	30	Mars
3.9	5.1	2.6	16	20	34	2	1	2	4	2	9	15.0	15.0	1	1	1	0	0	0	0	18	1	0	0	1	20	Avril
3.5	5.3	2.2	8	17	16	7	4	9	10	8	14	23.4	9.4	18	5	0	0	3	0	3	18	4	1	2	0	0	Mai
2.3	4.1	2.0	12	13	9	5	3	5	9	14	20	6.9	2.7	19	3	0	0	2	0	1	17	0	0	0	0	0	Juin
2.1	3.4	1.4	47	11	9	4	3	5	6	14	24	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	Juillet
1.9	4.8	1.9	4	18	12	3	1	9	18	8	20	0.0	0.0	—	0	0	0	1	2	0	24	1	0	0	0	0	Août
2.0	3.4	1.4	8	22	13	3	0	1	9	6	28	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0	0	3	Septembre
2.5	4.9	2.1	10	16	28	6	2	5	8	4	14	25.4	8.5	15	6	2	0	0	0	0	16	1	2	0	0	20	Octobre
2.7	5.2	2.9	7	9	20	17	7	6	10	1	13	1.1	1.0	6	2	1	0	0	0	0	10	6	4	0	7	23	Novembre
3.6	4.5	3.0	1	8	11	12	18	8	11	4	20	38.3	15.9	5	9	6	0	0	0	0	1	23	3	0	16	29	Décembre
2.8	4.5	2.4	104	201	200	91	68	65	100	67	202	121.7	15.9	—	36	19	0	6	2	5	178	61	23	2	75	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 18′						**Туркестанъ.**						λ = 68° 17′									
Январь	752.3	759.4	740.2	−15.4	−7.1	−13.7	−12.1	6.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	4.3
Февраль	747.6	762.4	740.2	−4.8	3.2	−2.3	−1.3	17.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	2.6
Мартъ	745.3	752.1	734.5	2.3	12.9	4.7	6.6	20.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	2.5
Апрѣль	744.5	754.4	735.3	9.1	17.1	10.7	12.3	31.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	3.1
Май	740.3	746.9	731.0	20.5	28.7	19.5	22.9	36.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.0
Іюнь	739.0	745.4	732.4	23.8	32.1	23.0	26.3	37.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	1.0
Іюль	736.7	743.1	733.5	25.3	33.9	25.2	28.1	41.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.6	1.1
Августъ	738.9	742.7	734.0	22.5	32.4	22.8	25.9	38.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.6
Сентябрь	743.0	753.7	736.2	11.4	27.0	14.7	17.7	36.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	0.3
Октябрь	748.8	754.2	742.7	4.0	16.8	7.0	9.3	25.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	1.9
Ноябрь	747.5	755.3	736.6	0.6	12.3	3.4	5.4	29.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.8
Декабрь	746.7	757.9	736.3	−0.8	4.2	0.8	1.4	18.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.3
Годъ	744.2	762.4	731.0	8.2	17.8	9.6	11.9	41.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.4
φ = 42° 53′						**Аулie-Ата.**						λ = 71° 23′									
Январь	714.4	720.7	704.6	−12.9	−4.2	−12.5	−9.9	8.2	1	—	—	—	1.6	2.1	1.7	85	62	87	5.7	5.4	5.4
Февраль	711.4	724.7	702.8	−2.7	5.2	−1.3	0.4	18.4	26	—	—	—	3.0	3.8	3.5	77	60	81	7.0	5.6	3.8
Мартъ	710.4	717.3	701.6	−0.7	5.6	2.6	2.5	19.1	28	—	—	—	3.9	4.3	4.5	87	64	79	7.5	8.1	5.4
Апрѣль	709.7	718.6	701.0	5.6	12.8	8.2	8.9	24.7	30	—	—	—	5.2	5.3	5.5	76	51	68	5.7	6.4	5.4
Май	706.6	713.4	698.4	17.2	25.0	17.6	19.9	35.2	31	—	—	—	9.1	8.8	9.5	61	38	63	4.1	5.0	4.1
Іюнь	705.5	710.9	700.1	20.6	28.5	20.4	23.2	35.4	15, 17	—	—	—	9.8	9.2	9.7	55	32	56	2.7	3.7	1.5
Іюль	703.6	709.4	700.5	20.0	29.7	21.6	23.8	36.8	14	—	—	—	10.2	9.3	9.1	59	31	49	2.5	2.4	2.4
Августъ	704.9	709.5	700.0	16.9	28.6	19.6	21.7	34.8	3	—	—	—	8.6	8.7	8.9	60	31	54	0.5	0.7	0.5
Сентябрь	708.8	718.7	703.1	9.8	22.9	12.9	15.2	34.6	10	—	—	—	5.3	6.2	5.9	58	30	54	2.3	1.7	1.7
Октябрь	713.9	718.5	707.2	2.0	12.1	4.4	6.2	24.0	11	—	—	—	4.4	4.8	4.8	81	48	75	3.6	3.5	3.3
Ноябрь	712.6	719.0	702.5	2.0	10.0	3.6	5.2	25.2	6	—	—	—	3.9	4.6	4.3	76	58	74	6.2	6.4	4.5
Декабрь	710.9	722.1	704.1	−0.4	5.4	1.5	2.2	19.6	4	—	—	—	3.6	4.2	4.0	80	65	77	7.5	7.8	5.9
Годъ	709.4	724.7	698.4	6.4	15.1	8.2	9.9	36.8	—	—	—	—	5.7	5.9	6.0	71	48	68	4.6	4.7	3.7
φ = 41° 28′						**Петро-Александровскъ.**						λ = 61° 5′									
Январь	762.6	769.5	750.5	−14.0	−6.2	−11.3	−10.5	5.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	2.3
Февраль	757.0	771.2	747.3	−0.7	6.6	2.0	2.6	18.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	2.3
Мартъ	755.5	761.3	743.0	0.5	11.2	5.9	5.9	21.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.1
Апрѣль	755.3	764.4	744.7	8.6	17.4	11.6	12.5	30.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.5
Май	750.6	757.5	741.8	18.3	27.6	20.4	22.1	35.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	2.3
Іюнь	750.4	756.3	744.3	22.6	31.7	24.5	26.3	36.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	1.0
Іюль	747.9	753.8	743.8	25.2	35.8	27.1	29.4	42.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.4
Августъ	750.0	753.8	746.5	22.5	32.9	24.7	26.7	41.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.2
Сентябрь	754.2	764.3	746.4	14.4	26.5	17.5	19.5	37.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	1.0
Октябрь	759.2	764.1	754.3	4.4	15.5	7.7	9.2	26.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.7
Ноябрь	757.3	765.1	745.6	2.1	11.8	4.9	6.3	24.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	1.8
Декабрь	756.0	769.8	743.7	−0.7	3.5	0.2	1.0	15.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	3.5
Годъ	754.7	771.2	741.8	8.6	17.9	11.3	12.6	42.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	1.9
φ = 41° 20′						**Ташкентъ.**						λ = 69° 18′									
Январь	726.9	733.1	716.6	−9.9	−1.0	−8.7	−6.5	12.4	1	−25.7	13	−12.1	2.1	2.6	2.3	89	60	91	5.1	4.8	4.7
Февраль	723.6	735.3	715.5	1.4	10.0	2.9	4.8	20.6	25	−11.0	5	−0.4	3.6	4.4	4.3	73	50	76	6.1	4.9	4.7
Мартъ	721.3	728.3	711.0	4.8	13.1	7.6	8.5	21.2	27	−5.0	8	3.6	5.4	6.1	5.9	84	55	76	7.0	7.3	5.2
Апрѣль	721.1	729.9	712.9	10.4	17.3	11.3	13.0	29.7	29	1.0	6	6.6	7.0	6.6	7.1	75	47	72	5.2	5.5	5.1
Май	718.1	726.3	709.8	19.4	26.7	18.0	21.4	35.8	31	6.9	6	13.8	11.0	10.3	10.6	67	41	70	5.3	4.7	3.8
Іюнь	716.7	721.9	711.3	23.4	31.5	22.4	25.8	37.3	5, 15	11.2	29	16.5	12.0	10.1	11.2	56	29	57	1.2	1.0	0.9
Іюль	713.7	720.0	710.1	23.6	33.1	24.4	27.0	39.5	14	11.4	4	16.8	11.2	10.6	10.1	52	29	47	0.9	1.0	1.1
Августъ	715.5	720.9	711.4	20.6	32.1	22.2	25.0	37.2	7	10.1	9	15.1	10.4	11.2	10.2	58	32	54	0.9	0.5	0.0
Сентябрь	719.9	728.4	714.1	12.9	25.9	15.2	18.0	34.0	9, 10	2.9	22	9.9	7.4	8.5	8.5	67	35	66	2.3	1.1	1.3
Октябрь	725.1	730.2	719.3	5.6	16.7	7.2	9.8	25.8	3	−1.8	20	3.4	5.4	6.1	6.1	78	45	79	2.9	2.3	2.8
Ноябрь	724.1	731.9	715.9	5.7	15.5	7.7	9.6	27.1	5	−1.7	12	4.1	5.2	6.6	6.2	78	53	80	4.2	5.0	3.5
Декабрь	723.3	735.6	714.7	2.9	7.7	3.7	4.8	22.4	4	−6.3	10	1.2	4.5	5.3	4.9	80	70	83	7.2	6.9	6.3
Годъ	720.8	735.6	709.8	10.1	19.0	11.2	13.4	39.5	—	−25.7	—	6.5	7.1	7.4	7.3	71	46	71	4.0	3.8	3.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 215ᵐ?						**Tourkestan.**																G = −0ᵐᵐ.14					
1.4	1.7	1.2	7	2	18	6	10	6	25	1	18	18.2	4.6	1, 5	9	8	0	0	0	0	12	9	0	0	29	—	Janvier
1.3	2.0	1.2	5	5	23	6	6	4	16	3	19	8.8	5.2	1	4	3	0	0	0	0	8	6	1	0	6	—	Février
2.4	3.4	2.6	2	17	20	11	11	15	8	3	6	5.1	3.2	14	2	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	—	Mars
1.9	3.1	2.4	8	21	16	4	5	13	11	2	10	28.9	8.2	30	6	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	—	Avril
1.5	2.6	2.1	5	13	16	11	7	15	1	3	22	50.8	29.5	1	8	0	1	5	3	0	12	2	0	0	0	—	Mai
1.7	2.5	1.4	5	13	15	6	5	16	11	0	19	1.5	1.0	18	2	0	0	0	1	0	17	0	0	0	0	—	Juin
2.0	2.1	1.8	4	32	7	3	3	4	7	3	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	—	Juillet
1.5	3.0	1.6	7	23	13	4	5	10	7	3	21	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Août
1.3	1.5	1.4	4	18	9	6	2	7	6	2	36	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Septembre
1.4	2.5	1.7	2	20	11	11	12	6	1	2	28	3.6	1.8	4	3	1	0	0	0	0	20	3	0	0	0	—	Octobre
0.9	1.8	1.0	1	1	7	6	15	12	11	0	37	21.0	18.3	6	4	0	0	0	0	0	9	4	2	0	0	—	Novembre
0.6	1.6	0.9	0	0	3	8	12	10	7	1	52	57.4	18.2	24	14	5	0	1	0	0	3	12	0	0	7	—	Décembre
1.5	2.3	1.6	50	165	158	82	93	118	111	23	298	195.3	29.5	—	52	17	1	6	4	0	183	45	3	0	42	—	Année
H = 620ᵐ?						**Aoulie-Ata.**																G = −0ᵐᵐ.23					
1.8	1.4	2.2	3	1	1	4	31	4	8	5	36	23.9	8.3	6	6	6	0	0	0	0	10	12	3	1	22	—	Janvier
3.0	2.4	3.1	3	0	0	6	31	8	4	8	27	0.4	0.4	4	1	1	0	0	0	0	6	10	6	2	6	—	Février
2.4	2.9	2.1	12	1	1	3	10	5	19	10	32	23.7	7.0	18	6	0	0	0	0	0	3	13	3	1	6	—	Mars
2.6	4.5	3.4	6	16	4	2	16	7	10	6	23	55.9	18.0	16	10	3	1	1	0	0	5	12	1	1	0	—	Avril
3.0	3.5	2.9	6	11	0	6	22	11	13	4	20	27.2	10.7	31	9	0	1	5	1	1	9	5	0	1	0	—	Mai
2.8	4.0	2.1	5	10	0	8	22	7	8	6	24	3.9	1.7	6	4	0	0	2	2	0	15	1	0	1	0	—	Juin
1.1	4.1	2.5	10	17	0	1	12	6	1	10	36	6.0	3.0	3	4	0	0	0	0	2	18	3	0	2	0	—	Juillet
1.9	3.7	2.5	14	10	0	3	18	6	3	7	32	3.1	2.2	17	3	0	0	2	1	0	27	0	0	3	0	—	Août
1.8	3.6	2.2	11	3	1	4	16	2	10	5	38	0.9	0.9	29	1	0	0	0	0	0	20	2	0	3	0	—	Septembre
1.9	2.9	2.1	5	5	1	5	30	4	9	4	30	14.3	6.8	13	5	0	0	0	0	0	18	8	1	0	0	—	Octobre
1.9	2.4	2.7	6	2	0	9	22	3	9	4	35	8.7	6.2	6	5	0	0	0	0	0	7	10	9	2	6	—	Novembre
3.1	1.8	3.3	2	1	0	11	33	8	3	2	33	35.5	12.2	8	8	4	0	0	0	0	2	13	2	2	6	—	Décembre
2.3	3.1	2.6	83	77	8	62	263	71	97	71	366	203.5	18.0	—	62	14	2	10	4	3	140	89	25	19	46	—	Année
H = 85ᵐ?						**Petro-Alexandrovsk.**																G = −0ᵐᵐ.24					
1.1	2.2	1.2	9	19	6	5	2	1	1	6	44	5.7	5.7	1	1	0	0	0	0	0	18	3	1	0	24	—	Janvier
2.4	3.9	1.9	17	12	13	7	3	2	5	2	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	2	—	Février
3.4	4.5	2.6	43	18	3	0	3	2	3	3	18	17.5	17.5	29	1	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	—	Mars
3.1	4.1	2.4	25	21	7	0	0	5	3	6	23	14.8	9.5	4	3	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	—	Avril
3.2	3.7	2.4	17	12	8	0	0	10	10	6	30	22.9	20.2	21	2	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	—	Mai
2.6	4.0	2.4	24	10	7	0	0	4	8	11	26	3.5	3.5	17	1	0	0	0	1	0	24	0	0	0	0	—	Juin
2.9	4.4	2.6	41	7	1	0	0	2	5	5	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Juillet
1.9	4.9	2.5	33	6	1	0	0	2	7	9	35	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—	Août
2.6	5.5	2.6	32	11	4	5	1	1	3	3	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Septembre
1.7	4.0	1.0	15	13	7	0	1	2	7	3	45	5.7	3.2	1	2	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	—	Octobre
2.4	3.8	1.0	15	6	16	0	0	1	3	4	45	1.7	1.0	5	2	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	—	Novembre
1.4	3.3	0.8	9	7	6	5	7	3	3	2	51	1.7	1.7	6	1	0	0	0	0	0	4	6	1	0	6	—	Décembre
2.4	4.0	2.0	280	142	79	22	17	35	58	60	405	73.5	20.2	—	13	0	0	0	2	0	212	26	2	0	32	—	Année
H = 478ᵐ.3						**Tachkent.**																G = −0ᵐᵐ.31					
1.1	2.0	1.3	14	10	20	17	8	3	0	8	13	40.8	11.7	6	8	8	0	0	0	0	9	8	0	0	18	30	Janvier
2.2	2.2	1.8	9	12	24	8	7	6	6	9	6	4.4	1.3	12	5	2	0	0	0	0	5	9	2	0	2	15	Février
1.6	2.1	2.0	13	18	9	10	5	15	7	13	3	31.4	8.0	25	13	2	0	0	1	2	2	11	0	0	0	7	Mars
1.5	2.0	1.5	25	10	9	4	8	6	5	16	7	55.7	24.0	1	11	0	0	1	0	0	8	8	0	0	0	0	Avril
1.9	2.0	1.8	15	8	30	11	7	8	4	7	3	65.4	19.3	4	8	0	0	5	2	0	10	7	0	0	0	0	Mai
1.5	1.9	1.6	17	4	23	6	5	6	8	10	11	1.3	0.9	18	2	0	0	4	0	0	26	1	0	0	0	0	Juin
1.4	1.5	1.6	18	6	11	10	10	3	8	9	18	0.2	0.2	19	1	0	0	2	0	0	26	2	0	0	0	0	Juillet
1.5	1.6	1.4	20	4	15	10	9	7	10	8	10	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	Août
1.6	2.0	1.3	15	7	18	8	4	6	11	10	11	0.9	0.8	28	2	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0	Septembre
1.7	2.1	1.1	17	12	26	7	1	2	8	10	10	25.8	16.4	4	5	0	0	0	0	0	19	5	0	0	0	3	Octobre
1.6	1.8	0.8	8	6	23	8	5	7	5	7	21	28.4	18.9	6	6	0	0	0	0	0	10	5	7	0	0	5	Novembre
1.5	2.1	2.0	12	15	25	7	9	4	2	14	5	59.2	14.1	8	10	2	0	0	0	0	2	13	3	0	3	16	Décembre
1.6	1.9	1.5	183	112	233	106	78	73	74	121	118	313.5	24.0	—	71	14	0	13	3	2	167	71	12	0	23	76	Année

φ = 40° 18′ Ходжентъ. λ = 69° 38′ — H = 324m? Khodjent. G = —0mm.35

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	737.5	748.9	731.2	0.9	10.2	4.8	5.3	18.0	27	—6.2	8	—0.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.5
Мартъ	734.3	741.3	724.1	6.0	14.4	10.0	10.1	22.1	28	—1.8	8	4.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.9
Апрѣль	733.8	742.5	726.2	11.8	19.7	14.2	15.2	32.1	30	3.5	6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	6.5
Май	730.6	738.8	719.5	19.8	28.4	20.6	22.9	39.2	31	8.7	7	15.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.7
Іюнь	729.0	735.1	723.0	24.4	33.6	25.6	27.9	39.3	4	13.3	23	18.3	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8	2.1
Іюль	725.8	732.5	722.3	24.5	34.8	26.6	28.6	41.0	14	14.4	29	18.9	—	—	—	—	—	—	1.7	1.9	2.3
Августъ	727.6	733.3	723.9	22.8	34.6	24.7	27.4	38.9	3	12.5	23	17.1	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.8
Сентябрь	732.5	741.8	726.2	15.3	27.6	17.2	20.0	34.8	10	5.6	24	11.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	1.8
Октябрь	738.5	743.2	732.0	6.1	17.2	8.2	10.5	25.6	12	—2.1	29	4.0	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	3.0
Ноябрь	737.8	744.0	731.0	5.6	15.8	8.6	10.0	24.0	5, 6	—0.3	12	4.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.8
Декабрь	737.7	748.5	729.5	2.2	7.8	4.1	4.7	19.9	4	—1.9	11, 12	1.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	1.7	2.6	2.0	6	36	2	0	5	9	4	0	25	0.8	0.8	3	1	1	0	0	0	0	8	4	2	0	0	20
Mars	1.0	1.9	1.5	5	12	1	0	10	20	6	0	39	24.2	8.3	26	6	0	0	0	1	1	4	10	3	1	0	4
Avril	1.0	2.5	1.3	1	15	2	0	9	13	12	0	37	16.4	9.0	9	2	0	0	0	0	3	5	9	0	1	0	0
Mai	0.6	1.4	0.7	2	16	6	0	1	7	4	0	57	34.1	11.9	4	6	0	0	3	2	5	6	5	0	2	0	0
Juin	1.2	1.9	1.1	0	11	5	0	5	10	19	0	40	2.3	2.3	18	1	0	0	4	0	4	18	0	0	1	0	0
Juillet	0.7	1.8	1.1	0	9	3	0	0	19	6	0	56	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	20	1	0	1	0	0
Août	0.5	1.9	1.5	0	6	5	0	5	14	8	0	55	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	26	0	0	0	0	0
Septembre	0.8	1.3	1.1	1	3	0	0	3	14	10	1	58	21.9	21.1	29	2	0	0	0	0	0	20	3	0	1	0	0
Octobre	0.8	2.0	0.8	0	16	10	0	3	5	3	0	56	8.9	4.0	14	3	0	0	0	0	0	16	5	0	0	0	5
Novembre	1.3	1.9	0.4	3	28	6	0	0	1	5	0	47	1.2	1.2	6	1	0	0	0	0	0	8	2	5	1	0	2
Décembre	2.0	2.6	0.8	2	40	3	0	2	2	4	0	40	20.0	20.0	8	1	0	0	0	0	0	7	5	11	0	1	17
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40° 7′ Джизакъ. λ = 67° 48′ — H = 386m.5 Djizak. G = —0mm.37

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	735.8	741.7	724.6	—9.8	—3.9	—9.5	—7.7	8.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	4.7
Февраль	731.9	744.7	723.8	2.0	9.1	3.4	4.8	21.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.3
Мартъ	729.7	736.3	720.3	5.6	12.4	8.0	8.7	19.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.0
Апрѣль	729.5	737.3	722.3	10.6	17.5	12.5	13.5	30.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	7.0	5.3
Май	725.8	733.7	718.2	19.6	27.7	19.8	22.4	37.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	3.8
Іюнь	724.5	730.1	718.7	24.0	33.3	24.3	27.2	39.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6	0.7
Іюль	721.9	727.9	718.7	25.0	34.3	25.1	28.1	40.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	0.6
Августъ	723.8	728.8	719.6	22.9	33.2	24.6	26.9	38.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.3
Сентябрь	728.4	736.9	722.2	14.8	27.1	17.4	19.8	37.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	0.8
Октябрь	733.4	738.8	725.2	5.9	17.7	9.1	10.9	27.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	1.9
Ноябрь	732.5	739.8	723.6	6.6	15.7	8.8	10.4	27.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8	4.7
Декабрь	731.8	744.4	724.2	3.5	9.1	5.2	5.9	24.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	5.6
Годъ	729.1	744.7	718.2	10.9	19.4	12.4	14.2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	3.3

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	0.6	0.7	0.8	1	0	0	0	0	12	0	2	78	61.1	17.5	6	7	7	0	0	0	0	10	7	3	0	22	—
Février	1.1	0.9	0.9	3	0	0	1	0	16	3	3	61	12.6	5.0	4	6	4	0	0	0	0	4	11	6	0	1	—
Mars	0.7	0.7	1.2	1	1	1	0	1	10	0	7	72	93.8	25.5	24	11	1	0	1	0	0	3	12	0	1	1	—
Avril	0.3	1.1	0.3	2	5	1	1	1	8	1	6	65	56.3	20.5	19	11	0	0	1	0	1	4	8	0	2	0	—
Mai	0.5	0.9	1.5	0	1	0	0	1	19	0	4	68	70.9	48.2	13	8	0	0	4	2	1	12	6	0	0	0	—
Juin	0.8	0.4	0.3	2	4	2	0	1	7	0	3	71	1.3	0.8	18	2	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	—
Juillet	0.0	0.5	0.4	1	6	0	1	1	2	0	5	77	1.3	0.8	8	2	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	—
Août	0.1	0.7	0.2	4	0	0	0	0	1	0	8	80	0.5	0.5	17	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—
Septembre	0.7	0.2	0.7	0	2	0	1	0	7	1	0	79	15.7	12.0	29	3	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	—
Octobre	0.5	0.6	0.5	1	0	0	0	1	10	1	0	80	26.5	15.8	5	7	0	0	0	0	0	18	4	0	1	0	—
Novemre	0.7	0.8	0.5	0	2	0	1	0	11	0	3	73	18.1	13.6	6	4	0	0	0	0	0	11	8	4	1	0	—
Décembre	1.3	1.3	0.5	0	1	0	0	0	20	0	1	71	61.2	29.0	8	8	1	0	0	0	0	6	17	4	2	2	—
Année	0.6	0.7	0.6	15	22	4	5	6	123	6	42	875	419.3	48.2	—	70	13	0	8	2	2	164	74	17	7	26	—

φ = 39° 39′ Самаркандъ. λ = 66° 57′ — H = 718m.9 Samarkand. G = —0mm.44

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	705.5	711.4	696.2	—8.4	—0.4	—7.5	—5.4	10.2	1	—	—	—	2.2	2.7	2.3	84	60	84	4.9	5.1	4.1
Февраль	703.1	713.3	697.5	1.9	10.9	3.8	5.5	22.4	25	—	—	—	3.9	4.4	4.3	74	47	73	4.6	4.8	4.6
Мартъ	701.1	708.0	693.5	4.3	12.1	7.0	7.8	19.8	31	—	—	—	5.3	5.9	6.0	83	57	79	6.6	6.7	5.2
Апрѣль	701.2	707.9	694.2	10.0	17.1	11.2	12.8	27.8	29	—	—	—	6.5	6.5	7.2	71	46	72	4.8	5.4	5.3
Май	699.2	706.3	692.5	17.7	24.2	16.6	19.5	32.6	30	—	—	—	10.0	9.9	10.0	66	46	72	3.9	4.9	3.8
Іюнь	697.9	702.9	692.5	21.2	30.5	20.8	24.2	35.2	14	—	—	—	9.7	8.8	9.6	51	28	53	0.4	0.5	0.5
Іюль	695.6	700.5	693.3	21.7	32.0	22.7	25.5	38.8	25	—	—	—	9.5	9.1	8.7	49	26	44	0.8	0.7	0.6
Августъ	697.0	701.5	693.3	19.4	31.1	20.8	23.8	36.0	3	—	—	—	8.6	8.2	8.1	51	25	45	0.5	0.2	0.2
Сентябрь	700.8	707.9	695.3	13.4	24.9	14.9	17.7	32.0	10	—	—	—	6.3	6.3	6.4	55	28	51	2.1	1.4	1.3
Октябрь	—	—	—	6.7	16.3	7.7	10.2	25.6	3	—	—	—	5.4	5.6	5.4	70	41	67	2.9	3.0	2.2
Ноябрь	—	—	—	8.3	16.0	8.9	11.1	24.4	3	—	—	—	5.5	6.0	5.8	69	47	69	4.2	2.6	3.2
Декабрь	—	—	—	2.9	8.5	3.6	5.0	21.6	4, 5	—	—	—	4.6	5.2	4.8	79	64	80	6.0	5.8	5.5
Годъ	—	—	—	9.9	18.6	10.9	13.1	38.8	—	—	—	—	6.5	6.6	6.6	67	43	66	3.5	3.4	3.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	1.1	1.4	0.6	0	2	10	25	12	9	1	0	34	51.2	12.2	7	9	9	0	0	0	0	12	9	0	0	16	—
Février	1.7	2.2	1.6	1	6	13	14	3	13	1	2	33	19.4	8.2	29	5	3	0	0	0	0	7	7	2	1	2	—
Mars	1.6	1.8	1.0	1	9	19	6	4	7	7	3	36	66.6	18.0	22	10	2	0	0	1	0	1	10	0	0	1	—
Avril	2.0	3.2	2.1	0	10	12	14	4	18	5	5	21	47.5	14.5	1	8	0	0	1	1	0	4	5	0	0	0	—
Mai	1.1	2.2	0.6	1	4	8	10	15	17	2	2	34	81.8	26.6	3	8	0	0	3	4	0	11	5	0	1	0	—
Juin	1.3	1.6	0.4	2	7	6	17	18	5	5	3	27	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—
Juillet	1.1	2.7	1.0	2	14	18	14	7	6	0	2	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—
Août	1.1	2.9	0.7	3	10	15	14	14	8	2	2	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—
Septembre	1.4	2.4	1.4	1	9	13	16	16	6	3	3	21	4.4	3.8	29	3	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	—
Octobre	1.0	2.0	0.9	*2*	*3*	*2*	*7*	*10*	*13*	*7*	*5*	*33*	7.8	7.8	4	1	0	0	0	0	0	*15*	*3*	0	0	0	—
Novembre	0.5	0.7	0.6	2	1	2	9	8	10	6	1	51	29.1	6.8	21	8	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	—
Décembre	1.2	1.9	0.9	0	3	5	15	6	13	7	3	41	28.9	8.4	5	10	4	0	0	0	0	6	9	0	0	1	—
Année	1.3	2.1	1.0	15	78	123	161	117	125	46	31	384	336.7	26.6	—	62	18	0	4	6	0	171	56	2	2	20	—

φ = 41° 0′ Наманганъ. λ = 71° 41′ — H = 438m? Namangan. G = —0mm.32

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	731.1	737.7	720.9	—10.5	—2.0	—8.1	—6.9	7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	4.7
Февраль	727.9	738.4	720.6	—1.2	8.9	2.7	3.5	18.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	3.1
Мартъ	724.2	730.8	714.3	7.5	15.7	9.8	11.0	24.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.8
Апрѣль	723.6	732.1	716.6	11.8	21.6	13.5	15.6	32.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.2
Май	721.2	727.8	713.3	18.7	28.5	19.5	22.2	37.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.7
Іюнь	719.4	724.6	714.3	21.5	32.5	22.6	25.5	37.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	1.5
Іюль	716.7	723.7	712.6	22.0	32.8	22.9	25.9	37.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.0	2.8
Августъ	718.0	723.2	713.6	20.2	33.2	22.0	25.1	36.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	0.5
Сентябрь	722.5	732.8	716.3	15.5	27.4	17.0	20.0	34.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	2.2
Октябрь	728.7	733.7	723.0	6.6	18.0	8.8	11.1	25.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2	1.9
Ноябрь	728.4	734.7	721.0	4.0	16.2	7.8	9.3	22.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.9	2.0
Декабрь	728.0	738.1	717.2	0.6	6.6	1.5	2.9	19.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.5
Годъ	724.1	738.4	712.6	9.7	20.0	11.7	13.8	37.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	3.3

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	0.2	0.7	0.5	11	0	1	1	4	1	2	1	72	12.9	*8.5*	10	*2*	*2*	0	0	0	0	9	10	1	0	19	—
Février	0.6	0.9	1.3	19	0	2	1	0	2	4	3	56	2.1	2.1	3	1	1	0	0	0	0	10	4	1	0	0	—
Mars	0.7	1.0	0.5	7	4	3	4	5	0	2	4	64	5.6	*5.4*	11	*2*	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	—
Avril	—	—	—	10	10	3	3	7	2	0	3	51	13.6	*6.3*	20	*3*	0	0	0	0	1	7	10	0	—	0	—
Mai	1.2	1.0	0.8	20	5	8	3	3	1	0	2	50	29.7	7.3	3	8	0	0	7	0	2	5	4	0	0	0	—
Juin	0.2	0.8	0.7	13	2	2	1	2	1	0	0	68	3.7	3.7	18	1	0	0	2	0	0	21	1	0	0	0	—
Juillet	0.2	0.4	0.2	4	1	2	0	1	0	0	0	85	0.8	0.8	8	1	0	0	1	0	0	17	2	0	0	0	—
Août	0.0	0.2	0.2	2	0	0	1	0	0	0	0	90	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—
Septembre	0.6	0.6	0.4	13	3	2	0	2	0	0	0	70	25.6	23.3	29	2	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0	—
Octobre	0.9	0.4	2.0	24	1	1	1	5	0	0	0	61	33.0	9.2	14, 21	4	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	—
Novembre	0.4	0.3	0.9	17	1	0	0	2	0	1	0	69	1.0	1.0	18	1	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	—
Décembre	0.7	0.4	0.6	16	2	2	0	1	2	0	1	69	32.0	18.4	8	5	2	0	0	0	0	3	11	3	0	3	—
Année	—	—	—	156	29	26	15	32	9	9	14	805	160.0	23.3	—	30	5	0	10	0	3	146	62	5	—	22	—

φ = 40° 47′ Андижанъ. λ = 72° 23′ — H = 503.4 m Andijan. G = —0.34 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—10.1	— 1.9	— 8.6	— 6.9	6.0	1	—21.3	20	—11.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	4.4
Февраль	—	—	—	— 1.4	8.2	1.9	2.9	16.4	28	—11.3	6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.0	4.2	4.7
Мартъ	—	—	—	5.6	13.6	8.7	9.3	21.8	28	— 2.0	3	4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	6.0
Апрѣль	—	—	—	11.6	19.3	12.9	14.6	28.0	29	2.5	6	8.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.7
Май	—	—	—	18.9	26.0	19.3	21.4	34.8	31	6.3	2	15.1	—	—	—	—	—	—	5.7	3.9	5.6
Іюнь	—	—	—	22.2	30.2	22.0	24.8	34.4	15	11.5	21	18.0	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	2.8
Іюль	—	—	—	22.9	31.1	22.3	25.4	35.6	14, 15	11.7	5	18.7	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	2.5
Августъ	713.6	718.8	710.0	21.4	31.2	20.9	24.5	35.0	7	11.5	23	16.7	—	—	—	—	—	—	1.4	0.5	1.4
Сентябрь	718.0	727.3	712.3	14.9	25.8	16.3	19.0	31.6	8	4.2	24	11.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.5	2.6
Октябрь	723.8	728.6	718.8	4.6	16.5	7.4	9.5	23.4	10	— 2.7	25	2.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	2.6
Ноябрь	723.5	730.1	716.5	2.1	14.9	5.8	7.6	21.9	5	— 2.5	25	1.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.1	2.2
Декабрь	723.2	732.8	712.9	0.3	6.2	1.7	2.7	17.7	4	— 4.5	28	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.5
Годъ	—	—	—	9.4	18.4	10.9	12.9	35.6	—	—21.3	—	6.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	3.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.6	0.6	0.2	1	2	12	0	8	1	4	2	62	22.9	12.9	8	7	7	0	0	0	0	6	9	4	0	21	31	Janvier
1.2	0.8	0.6	0	9	17	2	8	8	1	0	42	9.6	7.1	3	4	2	0	0	0	0	8	5	0	0	0	24	Février
1.3	1.4	1.1	3	6	22	4	11	15	4	2	26	48.0	10.3	22	11	0	0	0	0	0	2	13	1	1	0	5	Mars
1.0	1.7	1.1	6	6	21	2	6	9	6	1	33	32.7	13.4	19	11	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	Avril
0.7	1.0	1.9	9	4	17	0	5	7	5	2	44	31.0	14.2	12	10	0	0	1	0	4	3	5	0	1	0	0	Mai
1.2	1.1	1.5	5	6	17	0	6	13	5	4	34	9.6	6.0	18	3	0	0	2	0	0	17	0	0	2	0	0	Juin
0.4	1.3	0.3	3	4	8	0	7	2	6	2	60	1.7	0.9	4	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	Juillet
0.5	1.1	0.5	0	0	16	0	17	3	5	0	52	4.5	4.5	20	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Août
0.7	1.4	1.2	0	2	16	1	6	12	7	2	44	23.0	19.1	29	5	0	0	0	0	1	14	5	0	1	0	0	Septembre
0.6	1.1	1.2	2	4	20	0	5	8	5	1	48	9.4	6.2	15	4	0	0	0	0	0	18	7	0	2	0	11	Octobre
0.4	1.0	0.6	0	3	22	0	5	5	6	0	49	6.4	6.4	7	1	0	0	0	0	0	11	3	2	0	0	13	Novembre
0.5	0.8	0.5	1	1	8	0	2	1	9	0	71	30.7	27.6	8	3	1	0	0	0	0	3	14	5	1	1	25	Décembre
0.8	1.1	0.9	30	47	196	9	86	84	63	16	565	229.5	27.6	—	62	10	0	3	0	5	129	73	12	8	22	109	Année

φ = 40° 24′ Маргеланъ. λ = 71° 47′ — H = 576 m? Margelan. G = —0.37 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	718.7	725.6	709.7	—11.3	— 0.8	— 9.7	— 7.3	6.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4.1
Февраль	716.5	726.6	709.0	— 1.8	8.4	1.1	2.6	16.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	3.4
Мартъ	713.2	719.6	703.5	4.9	13.8	8.4	9.0	22.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	5.0
Апрѣль	712.8	721.2	705.5	11.6	19.3	13.0	14.6	29.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	5.0
Май	710.3	717.3	701.9	18.8	26.3	18.7	21.3	35.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4.7
Іюнь	708.4	713.4	703.7	23.7	31.7	22.2	25.9	36.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	2.2
Іюль	705.6	713.0	701.6	23.8	33.0	22.1	26.3	37.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	2.5
Августъ	707.2	712.4	703.6	21.0	32.7	20.8	24.8	37.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	1.5
Сентябрь	711.7	720.7	706.0	14.7	26.7	15.7	19.0	32.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1	3.0
Октябрь	717.4	721.9	712.1	5.0	16.9	6.6	9.5	25.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.3
Ноябрь	717.0	723.2	709.7	2.5	15.7	4.8	7.7	21.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	2.1
Декабрь	716.1	726.5	708.7	— 0.6	6.4	1.6	2.5	18.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6.2
Годъ	712.9	726.6	701.6	9.3	19.2	10.4	13.0	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	9.0	8	4	4	0	0	0	0	10	11	0	—	17	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	3, 28	2	1	0	0	0	0	10	4	0	—	1	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	4.5	22	7	0	0	0	0	0	6	6	0	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	6.0	19	5	0	0	0	0	0	8	5	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	11.5	11	9	0	0	3	3	2	8	6	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	18	2	0	0	2	1	0	20	1	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	3	1	0	0	2	0	0	18	1	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	20	1	0	0	0	0	0	22	0	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	7.1	30	4	0	0	0	0	0	14	2	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.4	21	3	0	0	0	0	0	18	2	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	7	1	0	0	0	0	0	16	1	0	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	14.2	8	2	0	0	0	0	0	4	12	2	—	2	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.5	14.2	—	41	5	0	7	4	2	154	51	2	—	20	—	Année

φ = 42° 1′ Синопъ. λ = 35° 19′ — H = 18 m? Sinope. G = —0.21 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.5	772.4	758.9	3.5	6.0	3.7	4.4	11.8	16	— 3.2	14	1.0	4.9	5.2	5.0	83	73	82	7.6	7.5	7.6
Февраль	759.7	770.0	745.7	7.6	11.9	7.9	9.1	17.8	12, 26	— 2.2	4	4.8	6.3	6.7	6.5	80	66	82	6.9	6.6	5.8
Мартъ	762.0	770.1	749.8	5.1	8.1	5.5	6.2	16.6	15	1.0	4, 5	3.9	5.7	6.0	5.8	85	74	85	8.8	8.4	8.0
Апрѣль	761.2	768.4	753.2	8.4	11.4	7.9	9.2	17.2	23	0.9	—	5.9	7.0	7.3	6.7	84	72	84	7.1	6.2	4.8
Май	760.9	766.9	757.2	15.0	16.6	12.1	14.6	22.4	31	5.8	29	10.0	9.7	9.9	9.4	78	71	91	6.1	5.5	5.3
Іюнь	760.5	765.4	755.0	21.2	21.6	16.6	19.8	26.4	25	9.1	3	14.3	13.0	12.8	12.7	70	67	90	5.1	4.5	3.5
Іюль	758.3	767.1	750.4	26.2	25.5	20.1	23.9	30.4	9	15.1	2, 3	17.8	15.0	15.1	14.7	60	63	84	4.1	3.4	2.3
Августъ	759.3	763.7	751.4	22.5	25.1	20.3	22.6	28.4	12	14.1	4	18.2	14.9	14.9	15.4	74	63	87	5.4	4.6	4.3
Сентябрь	761.0	766.2	754.5	19.0	22.2	18.4	19.9	26.6	5	11.5	28	16.3	13.6	13.9	13.8	83	70	87	6.6	5.4	5.1
Октябрь	762.0	768.6	757.5	16.7	19.4	16.2	17.4	27.6	9	7.7	25	13.9	11.8	12.1	11.7	82	72	85	6.5	6.0	6.4
Ноябрь	761.3	770.0	746.9	10.2	13.0	10.8	11.3	19.2	7	3.9	13	8.5	8.0	8.5	8.4	86	76	87	8.3	7.9	7.4
Декабрь	762.4	771.9	751.7	5.7	9.3	6.5	7.2	16.2	15	— 3.5	29, 30	4.2	5.7	6.3	5.9	81	71	81	7.2	7.4	5.9
Годъ	761.3	772.4	745.7	13.4	15.8	12.2	13.8	30.4	—	— 3.5	—	9.9	9.6	9.9	9.7	79	70	85	6.6	6.1	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
10.9	11.9	12.2	9	6	13	6	11	7	21	20	0	61.2	12.2	9	18	6	0	7	0	0	0	19	0	11	0	11	Janvier
13.6	13.8	10.9	3	4	14	22	10	5	18	11	0	21.0	11.9	2	6	0	0	1	0	0	0	8	1	12	0	1	Février
11.2	12.4	11.5	5	13	14	8	10	3	31	9	0	61.0	20.3	21	16	1	0	0	0	0	0	23	0	9	0	0	Mars
8.4	9.9	9.2	3	5	17	19	7	1	27	11	0	25.6	9.5	10	10	0	0	2	0	0	0	5	3	9	0	0	Avril
8.0	9.5	9.5	7	3	11	16	15	3	23	15	0	16.0	3.9	31	12	0	0	0	0	0	3	8	6	3	0	0	Mai
8.9	10.5	8.3	8	1	14	12	10	1	26	18	0	1.6	1.0	1	2	0	0	0	0	0	8	2	4	6	0	0	Juin
8.6	10.8	8.5	19	5	15	1	6	2	30	15	0	1.0	1.0	31	1	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	Juillet
8.0	10.9	8.8	11	4	20	6	10	5	24	13	0	27.3	14.5	1	4	0	0	1	0	0	5	5	0	6	0	0	Août
9.2	10.7	8.6	4	3	21	7	5	1	33	16	0	113.9	23.4	18	11	0	0	0	0	2	2	7	0	4	0	0	Septembre
7.5	8.5	7.7	3	5	22	12	11	1	23	16	0	33.4	9.1	31	10	0	0	0	0	1	1	6	0	2	0	0	Octobre
9.9	10.1	11.5	5	4	14	14	16	3	23	11	0	238.9	42.5	18	20	0	0	4	0	0	0	16	0	9	0	0	Novembre
9.9	9.4	9.1	5	2	14	13	18	7	24	10	0	77.5	19.3	20	13	4	0	3	0	1	1	13	0	5	0	3	Décembre
9.5	10.7	9.6	82	55	189	136	129	39	303	165	0	678.4	42.5	—	123	11	0	18	0	4	27	112	14	77	0	15	Année

φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′ 1903 — 1903 H = 121.0 m Bouïouk-Dere. G = —0.27 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.0	762.7	749.6	3.4	6.7	4.2	4.8	16.0	14	— 5.2	24	2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.6
Февраль	757.8	766.8	744.2	3.2	7.5	4.5	5.1	17.4	24	— 3.5	19	1.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	3.8
Мартъ	754.5	761.7	742.6	5.4	9.4	6.2	7.0	21.6	31	— 0.9	29	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
Апрѣль	747.7	754.7	739.1	10.8	16.4	12.0	13.1	23.8	11, 18	4.0	22	8.5	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	4.8
Май	750.8	758.0	744.6	15.4	20.9	15.9	17.4	31.6	14	7.4	24	12.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.5
Іюнь	747.9	751.8	740.6	18.5	23.1	18.2	19.9	28.7	5	11.4	2	15.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.2
Іюль	749.3	753.5	743.9	20.5	25.7	20.4	22.2	29.2	25	13.0	4	17.6	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	1.8
Августъ	750.1	758.0	744.4	20.0	24.1	19.8	21.3	28.4	20	13.2	30	17.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	3.3
Сентябрь	753.7	760.7	746.4	17.1	21.1	17.3	18.5	29.3	12	11.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.8
Октябрь	751.8	759.5	740.3	13.6	17.9	14.4	15.3	26.7	9	4.9	22	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.1
Ноябрь	753.7	760.6	745.4	9.6	12.9	10.4	11.0	18.2	21	2.0	25	8.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.9
Декабрь	753.2	762.9	741.2	7.5	9.9	8.3	8.6	17.2	2	0.5	29	6.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	8.0
Годъ	752.3	766.8	739.1	12.1	16.3	12.6	13.7	31.6	—	— 5.2	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	22	12	0	0	8	32	1	5	13	42.1	22.3	14	4	1	0	0	0	0	5	12	0	—	3	13	Janvier
—	—	—	6	30	1	0	8	26	2	3	8	19.7	8.5	4	3	0	0	0	0	0	7	6	0	—	1	9	Février
—	—	—	16	47	0	1	4	13	1	7	4	39.3	10.5	14	11	0	0	0	0	0	9	14	5	—	0	1	Mars
—	—	—	5	23	2	3	6	29	5	5	12	48.1	10.9	6	10	0	0	0	3	0	4	4	0	—	0	0	Avril
—	—	—	8	21	2	3	6	23	3	12	15	10.9	2.7	17	7	0	0	0	1	1	3	3	0	—	0	0	Mai
—	—	—	16	20	2	0	7	18	4	4	19	173.1	108.2	29	11	0	0	5	3	6	6	3	2	—	0	0	Juin
—	—	—	23	33	4	0	2	5	1	3	22	13.7	6.8	2	8	0	0	0	2	3	13	0	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	28	43	1	1	3	3	1	1	12	245.7	118.0	22	11	0	0	5	1	2	9	4	3	—	0	0	Août
—	—	—	14	55	1	0	3	2	1	2	12	144.8	117.0	21	5	0	0	0	1	0	6	6	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	12	11	0	2	10	34	2	8	14	171.8	43.9	11	11	0	0	5	0	1	10	6	2	—	0	0	Octobre
—	—	—	17	28	0	1	11	20	2	2	9	219.2	76.4	10	11	0	0	0	0	1	3	12	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	25	30	0	0	9	14	0	3	12	127.7	46.9	28	16	0	0	0	0	0	1	19	0	—	0	0	Décembre
—	—	—	192	353	13	11	77	219	23	55	152	1256.1	118.0	—	108	1	0	15	11	14	76	89	13	—	4	23	Année

φ = 41° 10′ **Буюкъ-Дере.** λ = 29° 3′ — H = 121.0 m **Bouïouk-Dere.** G = —0.27 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	756.6	762.2	750.3	3.3	5.4	4.0	4.2	16.2	19	— 3.7	13	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.2
Февраль	749.5	759.6	735.3	6.7	11.1	8.0	8.6	18.1	12	0.2	4	5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.9
Мартъ	752.6	760.6	742.8	4.1	6.7	4.6	5.1	16.9	14	— 0.6	23	2.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.5
Апрѣль	751.6	758.2	744.3	7.6	11.6	7.9	9.0	21.6	14	1.2	8	5.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.2
Май	751.9	758.2	747.2	12.8	17.3	12.8	14.3	28.1	20	7.5	1	10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	4.3
Іюнь	751.2	756.2	746.2	18.0	22.9	17.2	19.4	27.8	9	9.3	3	14.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3	2.2
Іюль	749.4	757.6	742.4	21.9	26.0	20.6	22.8	31.1	19	15.5	2	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	2.4
Августъ	750.2	754.2	741.8	20.9	25.8	21.0	22.6	32.0	9	14.9	30	18.0	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	1.5
Сентябрь	751.8	756.3	745.4	17.9	21.5	18.6	19.3	27.5	16	11.8	20	16.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.9
Октябрь	752.2	758.1	744.9	15.1	19.5	15.8	16.8	25.5	10	7.0	22	13.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	6.6
Ноябрь	751.9	761.2	739.3	7.9	10.7	8.3	9.0	20.3	8	— 2.5	17	6.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.2
Декабрь	753.0	762.4	737.6	5.3	8.7	6.8	6.9	15.4	9, 12	— 4.5	28	4.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	6.7
Годъ	751.8	762.4	735.3	11.8	15.6	12.1	13.2	32.0	—	— 3.7	—	9.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.2

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
—	—	—	20	41	0	1	10	6	0	3	12	33.6	9.0	16	9	1	0	0	0	0	1	18	1	—	2	9	Janvier
—	—	—	6	15	0	1	20	27	1	2	15	102.0	30.3	12	11	0	0	0	0	0	3	8	0	—	0	0	Février
—	—	—	18	46	0	0	1	5	1	4	18	45.1	20.0	15	7	0	0	0	0	0	2	20	1	—	0	2	Mars
—	—	—	18	36	1	2	6	10	0	6	11	36.4	14.3	10	5	0	0	0	0	1	4	12	2	—	0	0	Avril
—	—	—	14	45	1	1	4	9	1	5	13	25.0	15.2	31	4	0	0	2	0	1	5	7	4	—	0	0	Mai
—	—	—	24	45	4	0	4	2	0	3	8	0.0	—	—	0	0	0	0	0	2	12	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	31	51	4	0	0	0	0	1	6	7.7	5.1	30	2	0	0	0	2	1	10	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	21	38	3	0	0	2	2	1	26	6.3	6.3	5	1	0	0	0	2	2	9	0	1	—	0	0	Août
—	—	—	20	34	4	0	2	1	1	1	27	62.5	27.8	8	8	0	0	2	4	4	3	5	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	15	26	4	1	6	4	0	2	35	104.9	57.1	30	12	0	0	0	1	2	1	6	3	—	0	0	Octobre
—	—	—	22	14	2	1	9	6	3	2	31	187.9	54.4	15	17	1	0	0	1	1	1	14	0	—	0	2	Novembre
—	—	—	18	13	0	0	24	8	0	1	29	45.3	16.6	17	11	3	0	0	0	0	4	14	0	—	2	4	Décembre
—	—	—	227	404	23	7	86	80	9	31	231	656.7	57.1	—	87	5	0	4	10	14	55	107	13	—	4	17	Année

φ = 40° 39′ **Салоники (Солунь).** λ = 22° 57′ — H = 39.2 m **Salonique.**

Сроки: 1) въ январѣ и февралѣ — 7ч у., 2ч д., 7ч в.; 2) съ марта по декабрь — 7ч у., 2ч д., 9ч в.

Termes: 1) janvier et février — 7h a., 2h p., 7h p.; — 2) mars—décembre — 7h a., 2h p., 9h p.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	4.1	8.7	6.1	6.3	15.2	18	0.2	30	3.5	5.1	5.4	5.3	80	63	74	5.6	5.6	5.0
Февраль	—	—	—	7.3	13.3	10.4	10.3	20.6	19	3.8	14	6.6	6.2	6.9	7.0	82	62	75	5.5	6.6	6.0
Мартъ	—	—	—	7.6	11.7	8.8	9.4	18.1	16	2.5	22	6.7	5.9	6.3	6.2	74	61	73	7.4	7.4	6.9
Апрѣль	—	—	—	11.5	17.4	13.0	14.0	24.2	26	4.6	2	10.1	8.1	8.5	8.6	79	57	76	6.4	6.3	7.4
Май	—	—	—	17.1	23.4	17.9	19.5	30.0	19	11.7	3	15.0	10.8	11.1	10.8	75	52	72	4.7	4.3	3.9
Іюнь	—	—	—	21.8	28.9	22.4	24.4	33.9	28	14.9	2	19.3	12.4	11.7	12.9	64	40	65	3.2	3.3	2.7
Іюль	—	—	—	24.0	31.8	25.6	27.1	36.4	18	18.0	31	21.4	12.0	11.9	12.5	55	35	52	1.7	2.9	2.1
Августъ	—	—	—	23.1	31.3	25.1	26.5	36.5	9	17.2	31	21.2	12.1	12.3	12.2	58	36	52	2.0	2.2	1.5
Сентябрь	—	—	—	18.4	24.1	19.6	20.7	31.0	13	11.1	19	17.3	11.6	12.3	12.0	73	57	71	5.2	4.8	4.4
Октябрь	—	—	—	15.6	20.6	17.1	17.8	25.8	1	8.4	28	14.1	10.4	10.4	10.5	78	59	72	6.5	6.1	5.4
Ноябрь	—	—	—	6.4	10.9	7.7	8.3	19.5	5	— 2.4	16	3.7	5.8	6.0	5.8	77	60	69	5.9	5.8	5.5
Декабрь	—	—	—	4.5	10.0	6.6	7.0	15.7	11	— 4.1	29	1.9	4.9	5.5	5.1	73	57	68	5.2	5.0	4.4
Годъ	—	—	—	13.4	19.3	15.0	15.9	36.5	—	— 4.1	—	11.7	8.8	9.0	9.1	72	53	68	4.9	5.0	4.6

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
5.6	6.7	4.4	10	16	20	4	2	3	3	4	31	57.1	29.0	20	7	0	0	0	0	0	6	9	1	8	0	0	Janvier
2.6	4.3	3.6	9	9	10	8	6	3	5	3	34	36.4	10.2	1	11	0	0	0	0	0	6	12	2	3	0	0	Février
3.3	7.3	3.6	8	12	16	8	3	11	4	3	28	66.7	36.0	1	9	0	0	0	0	0	4	18	0	7	0	0	Mars
4.1	5.6	3.9	11	8	5	8	4	23	7	5	19	24.5	7.7	30	7	0	0	1	0	0	1	10	1	4	0	0	Avril
2.3	6.0	2.7	10	7	9	10	9	20	2	2	24	52.2	10.6	12	10	0	0	6	0	0	10	6	0	1	0	0	Mai
3.2	6.4	1.8	10	9	7	8	5	16	7	4	24	10.3	7.5	7	4	0	0	3	0	2	12	2	0	2	0	0	Juin
3.7	6.9	1.6	15	8	9	3	3	17	3	5	30	21.5	14.8	8	7	0	0	6	0	5	16	1	0	3	0	0	Juillet
2.9	8.0	3.0	14	3	4	9	6	21	2	4	30	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	2	20	1	0	3	0	0	Août
4.0	6.3	2.7	15	8	10	3	8	19	3	2	22	66.8	27.4	4	9	0	0	4	0	1	7	6	0	2	0	0	Septembre
3.3	6.4	5.0	19	11	13	6	7	7	1	6	23	120.1	26.8	28	11	0	0	1	0	4	6	13	3	5	0	0	Octobre
5.3	6.1	5.7	31	13	6	6	3	1	1	5	24	36.8	16.1	18	6	2	0	0	0	0	5	9	2	6	0	5	Novembre
3.8	4.8	4.7	21	18	3	6	0	0	0	6	39	24.3	11.4	11	6	0	0	0	0	0	10	8	5	5	0	6	Décembre
3.7	6.2	3.6	173	122	112	79	56	141	38	49	328	516.7	36.0	—	87	2	0	22	0	14	103	95	14	49	0	11	Année

φ = 37° 50′ **Керки.** λ = 65° 13′ — H = 245 m? **Kerki.** G = —0.51 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	749.2	756.5	737.4	— 8.6	— 3.4	— 6.6	— 6.2	11.1	1	—21.6	20	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.5	5.3	3.6
Февраль	744.3	755.4	737.1	4.0	12.8	8.1	8.3	22.1	25	— 3.2	6	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.0
Мартъ	741.7	748.0	731.7	7.9	16.7	11.9	12.2	25.9	28	— 0.5	1, 2	6.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.0	2.8
Апрѣль	741.3	751.5	732.2	13.4	21.2	16.5	17.0	32.9	30	4.3	6	10.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.1
Май	737.6	745.6	729.4	*23.1*	30.3	23.3	25.6	38.7	30	11.6	22	17.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	2.8
Іюнь	735.6	741.3	729.9	*27.0*	35.2	26.3	29.5	39.5	13	17.6	—	20.3	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	0.1
Іюль	732.0	737.3	727.2	*27.5*	36.6	28.2	30.8	42.5	25	17.4	27	21.2	—	—	—	—	—	—	0.4	1.3	0.1
Августъ	734.1	741.5	728.9	23.8	35.3	26.2	28.4	40.3	4	14.8	22	19.5	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.0
Сентябрь	739.2	745.8	733.0	16.7	30.0	20.0	22.2	36.3	9	8.9	13, 30	13.2	—	—	—	—	—	—	1.4	1.1	0.5
Октябрь	745.3	751.7	738.4	6.5	20.9	12.3	13.2	30.1	3	— 0.7	29	5.2	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.2
Ноябрь	744.3	752.3	736.8	7.9	19.4	12.8	13.4	30.3	6	2.0	8, 24	6.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.3
Декабрь	744.4	755.2	734.9	6.2	11.4	7.6	8.4	26.5	5	— 0.9	19	4.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.0
Годъ	740.8	756.5	727.2	*13.0*	22.2	15.6	16.9	42.5	—	—21.6	—	9.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.1

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
2.3	2.2	1.5	0	1	0	34	0	18	0	16	22	38.8	11.6	8	7	7	0	0	0	0	4	7	10	0	23	29	Janvier
0.8	1.6	1.3	0	0	1	24	0	13	0	9	40	2.0	2.0	29	1	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	6	Février
0.6	1.0	0.6	0	0	0	13	0	14	0	2	64	11.5	9.0	1	5	1	0	0	1	0	2	4	0	0	0	2	Mars
0.7	1.4	1.2	0	0	0	15	0	23	0	3	49	10.0	2.1	3	10	0	0	0	4	4	6	8	0	0	0	0	Avril
0.7	1.7	0.4	0	0	0	18	0	14	0	7	54	10.6	10.0	3	2	0	0	0	3	5	9	3	0	0	0	0	Mai
0.5	1.2	0.3	0	0	0	3	0	24	1	4	58	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	4	26	0	0	0	0	0	Juin
0.8	1.5	0.7	0	0	0	1	0	30	0	6	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Juillet
0.2	1.4	1.1	0	0	0	1	0	31	0	6	55	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0	0	Août
0.4	1.2	0.5	0	0	0	1	0	21	0	5	63	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	Septembre
0.2	1.3	0.5	0	0	0	7	0	15	0	5	66	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	4	Octobre
0.6	1.4	0.7	0	0	0	20	0	5	0	2	63	1.4	0.7	27	3	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	Novembre
0.7	1.5	1.0	0	0	0	35	0	1	0	0	57	17.4	6.6	8	8	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	6	Décembre
0.7	1.4	0.8	0	1	1	172	0	209	1	65	647	91.9	11.6	—	37	8	0	0	8	15	173	35	10	0	23	47	Année

φ = 37° 12′ **Термезъ.** λ = 67° 15′ — H = 310 m? **Termez.** G = —0.55 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.5	751.1	733.4	— 7.7	— 0.2	— 5.9	— 4.6	11.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.5
Февраль	739.7	749.3	733.0	2.7	13.9	7.5	8.0	21.6	25, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	4.0
Мартъ	736.8	743.4	729.3	8.1	16.9	12.2	12.4	25.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	7.4	5.3
Апрѣль	736.2	744.1	729.3	13.2	22.3	16.4	17.3	31.8	30	—	—	—	8.2	7.6	8.1	73	40	59	6.6	6.4	5.6
Май	732.9	740.8	724.6	21.3	31.0	23.9	25.4	38.6	30	—	—	—	11.1	10.0	10.5	60	32	49	4.8	5.1	4.1
Іюнь	730.5	736.5	726.0	24.9	35.9	28.4	29.7	41.2	26	—	—	—	8.4	8.1	8.4	36	19	30	0.3	0.3	0.4
Іюль	727.1	733.2	722.3	26.3	37.7	30.2	31.4	43.0	25	—	—	—	9.2	10.7	10.0	36	22	32	0.3	0.1	0.3
Августъ	729.2	735.2	722.6	23.6	36.3	27.6	29.2	41.6	4	—	—	—	9.1	10.6	9.4	42	23	34	0.3	0.0	0.3
Сентябрь	734.1	741.0	727.4	16.3	30.5	22.6	23.1	38.0	10	—	—	—	6.4	6.5	6.7	46	20	33	1.6	0.8	0.8
Октябрь	740.3	748.0	735.8	7.5	21.1	13.6	14.1	28.2	9	—	—	—	5.1	5.7	5.8	64	31	50	3.7	3.3	3.0
Ноябрь	740.0	746.1	734.4	7.4	20.0	11.8	13.1	28.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.9	4.1
Декабрь	740.0	749.7	732.3	3.1	12.1	6.4	7.2	26.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	4.8
Годъ	735.9	751.1	722.3	12.2	23.1	16.2	17.2	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.2

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
1.1	1.5	0.5	3	3	1	0	2	16	0	0	68	26.9	7.7	7	10	6	0	0	0	0	5	12	5	1	17	—	Janvier
1.2	2.0	1.3	5	6	9	2	0	11	4	1	49	3.2	1.7	7	3	1	0	0	0	0	7	7	1	1	0	—	Février
1.8	1.7	2.3	7	0	6	0	0	18	2	0	60	32.6	11.5	22	9	1	0	0	1	0	2	10	0	2	0	—	Mars
2.1	2.5	2.4	4	4	11	2	3	24	3	0	39	18.9	10.4	7	7	0	0	0	5	1	5	11	0	3	0	—	Avril
0.9	1.4	2.1	10	5	3	0	4	10	0	1	60	24.8	8.1	11	7	0	0	1	3	8	9	7	0	0	0	—	Mai
2.9	2.9	1.7	0	0	0	0	5	39	2	0	44	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	1	0	—	Juin
2.6	3.3	1.9	0	0	0	0	9	34	5	0	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	—	Juillet
1.9	3.3	1.4	0	0	0	0	2	39	3	0	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	1	0	—	Août
1.4	1.6	1.3	1	0	0	0	5	18	5	0	61	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	0	—	Septembre
1.0	2.3	1.4	2	2	2	0	1	20	1	0	65	6.4	2.5	5	3	0	0	0	0	0	14	3	1	0	0	—	Octobre
1.1	1.5	1.1	3	9	4	0	3	8	0	0	63	11.1	6.4	20	4	0	0	0	2	0	6	5	1	1	0	—	Novembre
1.4	0.6	1.0	9	3	3	1	1	10	0	0	66	20.4	7.5	31	6	0	0	0	1	0	4	12	0	2	0	—	Décembre
1.6	2.0	1.5	44	32	39	5	35	247	25	2	669	144.3	11.5	—	49	8	0	1	12	9	162	67	8	16	17	—	Année

φ = 39° 57′ **Пекинъ.** λ = 116° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	769.6	778.7	760.2	— 9.3	— 1.5	— 5.9	— 5.6	3.8	8	—14.8	23	—10.5	—	—	—	—	—	—	2.9	4.2	1.4
Февраль	762.8	770.4	750.0	— 6.1	2.7	— 1.8	— 1.7	11.9	27	—14.7	14	— 7.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	0.4
Мартъ	762.2	772.4	754.5	— 1.0	7.8	3.3	3.4	17.6	28	—10.0	6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	*2.5*
Апрѣль	758.8	768.2	748.8	8.3	15.3	11.8	11.8	22.8	23, 30	— 0.2	11	6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	*5.3*
Май	753.6	761.7	744.6	14.8	22.4	18.6	18.7	29.0	8	6.2	2, 4	11.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	4.3
Іюнь	749.5	755.9	*743.5*	22.2	31.1	25.9	26.4	38.0	24	11.0	4	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	751.1	756.9	746.9	23.0	29.0	24 4	25.5	35.4	18	17.5	12	20.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.7
Августъ	*752.2*	757.2	*746.0*	22.3	28.0	*23.7*	*24.7*	31.2	4	15.5	31	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	756.6	761.5	751.1	16.0	24.3	18.5	19.6	30.1	14	5.8	21	13.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.0
Октябрь	*762.8*	771.2	*755.0*	8.3	*15.6*	*10.0*	*11.3*	24.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	766.9	777.1	751.7	— 4.6	1.7	— 3.1	— 2.0	10.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.0	0.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 38m? **Pékin.** *G* = —0mm.34

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
1.9	2.5	0.9	*12*	*2*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*11*	*56*	2.2	2.2	28	1	1	0	0	0	0	*14*	*2*	1	3	19	31	Janvier
1.1	3.5	1.4	4	2	0	7	3	2	0	10	59	1.9	1.9	13	1	1	0	0	0	0	6	0	0	5	7	29	Février
1.1	3.7	1.5	2	1	0	9	2	2	3	21	52	7.4	3.4	3	5	2	0	0	0	0	*10*	*3*	1	1	1	26	Mars
1.7	2.9	1.6	6	4	3	9	7	9	2	9	41	100.3	38.8	21	5	0	0	0	0	0	4	*6*	1	1	0	1	Avril
2.2	4.2	2.5	5	5	4	6	12	9	2	21	29	29.0	15.4	29	6	0	1	2	2	1	*9*	4	0	2	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.4	5	3	0	0	1	2	1	—	—	0	—	0	0	Juin
0.8	1.8	1.5	6	10	5	15	14	3	0	1	31	279.1	122.2	31	9	0	0	2	2	4	3	*7*	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.7	47.0	15	10	0	1	3	0	0	—	—	0	—	0	0	Août
1.0	3.3	0.3	5	2	2	7	6	3	5	10	46	32.7	19 0	17	4	0	0	0	1	1	*9*	*3*	0	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.0	10	3	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
1.8	2.6	0.6	8	0	0	0	1	0	0	18	64	4.2	4.2	13	1	1	0	0	0	0	*16*	*0*	1	0	12	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 9° 2′ **Адисъ-Абэба.** λ = 38° 44′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	572.3	574.0	570.0	13.7	21.8	13.0	16.2	25.3	30	2.8	17	5.7	6.0	7.2	5.4	51	37	49	1.0	0.9	0.1
Февраль	571.5	573.6	569.0	13.6	21.5	14.2	16.4	24.4	27	5.4	12	8.5	6.9	7.8	6.7	60	43	55	5.0	3.9	3.1
Мартъ	571.1	574.0	568.5	13.7	20.4	14.0	16.0	24.2	23	6.0	20	9.6	7.0	8.1	7.0	61	43	60	5.6	5.5	5.3
Апрѣль	571.3	573.5	568.0	14.2	21.2	14.3	16.6	24.0	11	7.3	2	9.7	6.4	9.0	7.1	53	49	59	4.1	4.6	3.0
Май	571.4	574.0	568.5	15.4	21.5	14.4	17.1	24.8	13	7.0	24	9.6	8.0	8.3	8.4	62	45	70	4.1	5.0	4.0
Іюнь	572.0	574.4	569.7	14.1	19.4	13.4	15.6	23.1	18	7.7	14	9.4	7.8	9.1	8.6	66	56	76	5.2	7.5	5.7
Іюль	571.3	573.0	569.2	12.4	16.7	11.9	13.7	20.8	1	7.4	28	9.7	8.1	10.2	9.1	76	72	88	8.3	7.5	5.3
Августъ	571.7	574 0	570.0	12.5	17.2	12.5	14.1	21.3	21	7.2	25	9.4	7.7	10.0	9.1	72	69	85	7.9	8.7	5.1
Сентябрь	571.9	573.5	569.7	13.6	18.2	12.5	14.8	21.8	26	7.4	13	9.4	6.9	9.1	8.2	61	60	77	6.2	6.6	4.0
Октябрь	571.4	573.5	569.4	13.6	20.2	13.2	15.7	23.4	23	4.7	9	8.5	4.9	7.4	5.8	42	43	52	2.7	2.8	2.2
Ноябрь	572.1	574.8	569.8	13.6	20.9	12.1	15.5	23.0	7	4.2	16	6.6	5.6	7.1	5.7	48	39	56	1.6	1.5	1.0
Декабрь	571.9	574.0	570.0	12.6	21.1	12.5	15.4	23.2	31	3.7	8	5.9	4.4	6.1	5.3	41	33	50	2.5	2.6	1.8
Годъ	571.7	574.8	568.0	13.6	20.0	13.2	15.6	25.3	—	2.8	—	8.5	6.6	8.3	7.2	58	49	65	4.5	4.8	3.4

H = 2440m? **Adis-Abeba.** *G* = —1mm.67

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	10	7	17	24	31	1	2	1	0	0.0	—	—	0	0	0	1	0	0	27	0	0	—	0	0	Janvier
—	—	—	8	5	22	30	20	0	1	1	0	43.1	3.7	22	8	0	2	2	2	1	5	3	0	—	0	0	Février
—	—	—	12	6	16	26	26	5	1	1	0	110.4	26.6	13	9	0	0	6	0	4	1	4	0	—	0	0	Mars
—	—	—	9	6	18	24	28	2	3	0	0	57.7	17.2	19	8	0	0	8	0	14	7	1	0	—	0	0	Avril
—	—	—	12	3	16	27	34	0	1	0	0	51.2	14.0	25	8	0	0	3	0	1	0	2	0	—	0	0	Mai
—	—	—	24	4	10	9	38	1	3	1	0	129.2	14.8	24	17	0	2	12	4	0	1	9	0	—	0	0	Juin
—	—	—	30	3	6	8	35	1	7	3	0	324.2	35.4	8	29	0	5	23	0	5	0	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	26	6	3	6	44	0	6	2	0	200.7	18.5	7	28	0	2	14	1	2	0	10	0	—	0	0	Août
—	—	—	12	10	18	15	31	1	3	0	0	147.2	23.6	9	19	0	1	6	1	0	0	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	7	9	29	25	22	1	0	0	0	36.0	18.2	16	4	0	0	1	0	0	18	2	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	5	5	15	21	43	1	0	0	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	2	5	27	18	40	0	0	1	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	—	0	0	Décembre
—	—	—	157	69	197	233	392	13	27	10	0	1099.7	—	—	130	0	12	76	8	27	103	43	.0	—	0	0	Année

φ = 72° 23′ **Малые Кармакулы.** λ = 52° 43′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.9	769.3	731.6	—11.6	—11.6	—11.2	—11.5	— 0.3	10	—32.1	13	—14.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.0
Февраль	762.2	775.8	750.1	—19.0	—18.4	—18.9	—18.8	— 0.7	25	—33.5	2	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.8
Мартъ	758.6	781.0	738.7	— 8.4	— 7.0	— 8.1	— 7.8	0.2	25	—26.2	28	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.6
Апрѣль	757.8	773.9	740.6	— 5.3	— 3.1	— 5.5	— 4.6	1.3	12	—22.1	15	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.9
Май	755.8	768.4	742.5	— 4.9	— 4.0	— 5.0	— 4.6	6.7	20	—15.3	1	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.8
Іюнь	758.8	768.5	741.2	4.3	5.5	3.9	4.6	14.6	27	— 2.0	17	2.5	4.3	4.6	4.6	70	69	75	5.2	5.1	5.2
Іюль	754.9	767.3	742.9	7.2	8.7	7.1	7.7	*14.7*	4	—	—	—	5.7	5.8	5.7	74	73	77	6.2	6.1	6.9
Августъ	760.1	772.8	749.6	7.5	8.4	7.3	7.7	18.8	17	—	—	—	6.6	6.6	6.6	83	78	84	7.5	6.7	6.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.6	767.3	736.1	2.0	2.5	2.2	2.2	5.1	15	— 6.1	29	— 0.3	4.8	4.9	4.8	88	89	88	9.8	9.7	9.5
Ноябрь	746.8	759.1	730.7	—10.5	—10.8	—11.8	—11.0	0.0	15, 16	—27.7	29	—15.3	1.8	1.9	1.6	82	85	80	8.7	8.6	8.7
Декабрь	748.9	760.6	728.7	—16.2	—16.3	—16.3	—16.3	— 2.9	13	—*32.2*	30	—20.6	1.3	1.3	1.3	84	83	84	7.9	8.7	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 14m.8 **Malye Karmakouly.** *G* = 1mm.61

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	5	6	9	34	17	15	2	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	2	8	15	45	6	10	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	1	—	29	29	Février
—	—	—	5	9	9	19	19	20	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	0	—	28	31	Mars
—	—	—	3	11	5	23	27	11	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*21*	2	—	23	30	Avril
—	—	—	11	18	14	36	3	2	3	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	—	24	31	Mai
—	—	—	5	19	15	36	10	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	3	—	0	10	Juin
—	—	—	17	14	10	20	10	6	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*11*	6	—	0	—	Juillet
4.6	4.3	4.0	5	12	20	11	11	6	5	9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	6	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
6.4	6.3	8.0	4	0	4	19	34	16	10	5	1	42.7	7.3	23	26	5	0	0	0	0	0	*28*	4	0	2	11	Octobre
8.2	8.1	8.0	8	9	28	16	6	2	4	12	1	12.2	3.3	2	14	14	0	0	0	0	0	*19*	0	10	30	30	Novembre
6.4	5.2	6.1	14	9	31	16	11	4	1	5	2	9.3	2.8	6	12	12	0	0	0	0	0	18	0	3	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 65° 1′ **Соловецкій монастырь.** λ = 35° 45′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.3	770.4	733.1	— 5.1	— 4.9	— 5.3	— 5.1	0.9	25, 29	—14.1	15	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.4
Февраль	759.8	778.6	741.7	—13.8	—12.0	—13.4	—13.1	— 1.3	1	—24.5	16	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.3
Мартъ	769.1	788.2	743.3	— 7.6	— 4.5	— 5.8	— 6.0	2.1	25	—17.7	5	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.8
Апрѣль	760.7	778.8	746.2	— 0.5	2.3	0.9	0.9	8.1	21	— 9.7	2, 15	— 1.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	7.0
Май	757.0	769.9	741.4	2.4	4.1	3.7	3.4	10.6	18	— 5.1	2	0.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.9
Іюнь	754.0	764.9	740.0	8.5	10.4	9.8	9.6	22.0	27	0.4	5	6.2	6.9	7.0	7.0	82	73	77	7.5	8.0	8.0
Іюль	752.2	765.2	742.2	9.2	11.2	10.1	10.2	16.4	6, 17	4.9	31	7.7	7.5	7.9	7.8	86	79	85	9.3	9.1	9.0
Августъ	755.5	769.8	746.6	10.3	12.5	10.8	11.2	20.0	2	4.5	28	8.5	8.4	8.3	8.4	90	77	87	8.3	7.7	7.2
Сентябрь	763.2	774.7	747.9	6.9	8.8	7.9	7.9	13.8	9	0.9	17	5.8	6.6	6.7	6.8	89	79	84	8.5	8.0	6.7
Октябрь	759.1	774.5	736.7	4.4	4.8	4.7	4.6	11.2	2	— 0.5	25, 26	3.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.2
Ноябрь	748.9	774.4	725.0	— 4.5	— 4.2	— 4.3	— 4.3	2.7	1	—13.9	30	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.4	8.5
Декабрь	749.6	766.9	727.3	— 9.4	— 9.1	— 9.0	— 9.2	1.1	6	—23.1	25	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	9.2
Годъ	757.2	788.2	725.0	0.1	1.6	0.8	0.8	22.0	—	—24.5	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.9

H = 16m.6 **Solovetsk** (couvent). *G* = 1mm.26

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
9.5	9.2	8.6	2	4	3	2	7	38	22	8	7	7.1	1.2	16	14	13	0	0	0	0	0	22	1	14	28	31	Janvier
4.8	5.0	5.8	6	24	12	11	9	5	4	3	13	23.3	8.2	16	16	16	0	0	0	0	0	19	3	4	29	29	Février
8.1	7.2	7.1	4	6	3	10	29	27	7	1	6	5.4	1.1	14	10	10	0	0	0	0	1	12	1	12	27	31	Mars
6.1	7.4	5.9	3	3	2	19	30	18	6	2	7	14.6	2.9	11	14	10	0	0	1	0	3	15	1	7	7	18	Avril
7.6	8.0	6.3	9	28	6	7	16	15	5	1	6	41.1	12.9	21	16	7	0	0	0	0	0	24	1	12	4	11	Mai
7.5	8.9	7.3	13	30	3	13	11	9	3	1	7	61.6	16.5	5	16	2	0	0	0	0	0	16	0	12	0	0	Juin
7.7	9.4	6.9	26	30	5	4	7	4	2	6	9	85.7	16.0	21	20	0	0	0	0	0	0	25	6	11	0	0	Juillet
5.9	7.2	5.0	7	35	14	8	7	3	2	4	13	77.2	38.0	26	13	0	0	0	0	0	0	15	3	10	0	0	Août
7.5	7.6	5.1	11	11	3	2	8	16	16	12	11	41.9	13.5	13	16	1	0	0	0	0	1	16	1	6	0	0	Septembre
7.9	7.9	8.4	4	2	1	8	26	29	12	7	4	44.9	10.4	17	18	2	0	0	0	1	0	17	0	13	0	3	Octobre
6.7	7.7	7.1	11	8	5	6	10	13	18	12	7	38.1	5.6	11	17	17	0	0	0	0	1	25	1	10	25	29	Novembre
5.9	7.4	5.5	8	6	7	6	19	14	10	12	11	19.4	3.0	28	21	21	0	0	0	0	0	26	0	7	30	31	Décembre
7.1	7.7	6.6	104	187	64	96	179	191	107	69	101	460.3	38.0	—	191	99	0	0	1	1	6	232	18	118	150	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 64° 40′					**Жужмуйскій маякъ.**							λ = 35° 36′									
Январь	757.0	769.9	738.3	− 4.8	− 4.6	− 4.8	− 4.7	2.8	25	−13.2	15	− 6.9	2.7	2.7	2.8	82	82	85	7.2	6.9	7.4
Февраль	758.8	777.5	740.7	−13.4	−12.0	−12.3	−12.6	− 1.4	1	−24.5	16	−14.7	1.5	1.6	1.6	85	84	86	7.0	6.0	6.3
Мартъ	768.5	787.1	744.0	− 6.6	− 3.3	− 5.0	− 5.0	3.8	25	−17.9	6	− 8.0	2.3	2.6	2.4	80	71	78	5.1	5.0	3.6
Апрѣль	760.0	777.6	745.8	0.8	3.6	1.3	1.9	12.6	25	− 6.3	1	− 0.7	3.9	4.0	3.9	79	68	78	5.5	5.4	4.6
Май	756.4	768.6	*740.1*	3.0	5.0	3.9	4.0	12.4	16	− 2.5	8	1.7	4.6	4.7	4.7	80	71	77	7.4	7.2	7.5
Іюнь	753.6	764.5	739.7	8.7	10.1	9.1	9.3	17.7	18	0.9	6	6.5	6.7	6.9	6.8	78	74	78	5.9	5.7	6.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	754.9	768.7	745.9	11.5	12.6	11.5	11.9	22.6	2	7.3	27, 28	10.1	8.9	9.2	8.9	88	84	88	7.5	6.7	6.7
Сентябрь	762.9	773.5	747.4	7.6	9.9	8.6	8.7	16.3	9	2.2	16	6.4	6.9	7.4	7.1	88	83	85	7.7	6.4	4.9
Октябрь	758.8	774.3	737.4	4.4	5.4	4.7	4.8	13.2	2	− 1.6	26	3.1	5.6	5.6	5.6	88	83	86	7.1	7.2	6.3
Ноябрь	748.5	774.6	726.0	− 4.6	− 4.1	− 4.3	− 4.3	3.6	1	−13.6	30	− 5.9	3.0	3.0	2.9	89	85	87	8.2	8.0	8.2
Декабрь	749.4	766.7	727.2	− 9.8	− 9.5	− 9.4	− 9.6	1.2	6	−21.0	30	−12.0	2.1	2.2	2.2	90	89	90	7.8	7.9	8.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 28′					**Сарапулъ.**							λ = 53° 49′									
Іюнь	*744.5*	754.1	733.5	*13.2*	17.5	13.5	*14.7*	25.9	25	1.9	18	*7.4*	—	—	—	—	—	—	*8.2*	8.7	7.4
Іюль	745.2	754.0	731.2	16.3	21.4	16.2	18.0	29.1	2	2.9	26	*8.3*	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	8.2
Августъ	748.0	760.7	738.0	14.2	20.4	15.5	16.7	26.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	6.0
Сентябрь	754.2	766.4	742.8	7.6	13.1	9.0	9.9	24.3	5	− 5.3	29	3.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.7
Октябрь	759.6	768.4	743.8	0.8	7.2	3.2	3.7	15.4	7	− 5.8	28	− 0.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.7
Ноябрь	747.5	767.5	724.6	− 4.4	− 3.2	− 4.0	− 3.9	3.3	1	−21.4	17	− 6.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.6
Декабрь	746.9	765.1	728.5	−14.0	−11.9	−12.9	−12.9	1.3	9, 10	−33.5	22	−17.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.3
φ = 57° 5′					**Ножовка.**							λ = 54° 45′									
Октябрь	758.7	767.9	743.4	*0.5*	*6.6*	*2.3*	*3.1*	14.1	7	− 5.7	18	*− 0.5*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	4.7
Ноябрь	746.5	767.1	724.1	− 5.1	− 3.4	− 4.7	− 4.4	1.6	1	−22.3	17	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.9
Декабрь	746.4	764.6	728.5	−15.4	−12.8	−14.7	−14.3	1.4	8, 10	−37.9	25	−18.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.4
φ = 55° 53′					**Двинскъ.**							λ = 26° 30′									
Январь	758.2	770.3	732.9	− 5.2	− 3.9	− 4.8	− 4.6	3.8	24	−13.3	11	− 6.5	3.0	3.3	3.1	93	90	91	9.7	9.5	9.6
Февраль	746.5	765.4	726.5	− 5.1	− 2.1	− 4.8	− 4.0	3.0	15	−22.1	28	− 7.2	3.2	3.5	3.1	93	86	90	8.8	8.3	8.2
Мартъ	761.4	770.1	744.5	− 7.0	− 0.7	− 3.9	− 3.9	6.4	28	−17.9	5	− 8.5	2.6	3.1	2.9	91	70	82	5.2	5.5	3.5
Апрѣль	754.1	768.2	740.2	3.0	7.8	4.4	5.1	19.2	24	−10.1	1	1.0	5.0	5.2	5.2	88	66	81	7.2	6.7	4.8
Май	752.3	764.8	741.8	7.7	11.3	8.5	9.2	20.2	28	− 0.9	26	4.5	6.2	6.2	6.6	78	62	79	7.6	8.3	6.2
Іюнь	749.0	758.7	740.6	11.8	16.3	13.0	13.7	24.2	3	5.0	8	8.7	7.7	7.6	7.7	75	58	69	7.1	7.5	5.5
Іюль	750.6	761.3	740.3	13.1	18.6	14.7	15.5	29.0	16	7.0	31	*9.9*	9.0	8.7	8.8	81	56	72	5.7	7.8	6.1
Августъ	749.6	761.1	733.6	13.2	18.3	14.6	15.4	26.0	6	7.2	1	10.9	9.8	9.5	9.8	88	63	80	6.1	8.2	5.9
φ = 55° 53′					**Двинскъ** (реальное училище).							λ = 26° 30′									
Ноябрь	748.1	771.6	724.7	− 0.9	0.4	− 0.1	− 0.2	6.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	8.1
Декабрь	746.6	759.7	729.3	− 2.8	− 2.4	− 3.0	− 2.7	7.0	18	*−26.5*	31	− 5.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	8.1
φ = 56° 20′					**Нижній Новгородъ** (реальное училище).							λ = 44° 0′									
Январь	752.3	764.0	730.0	−10.7	− 9.2	− 9.9	− 9.9	0.0	17	−25.3	5	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.7
Февраль	743.7	765.6	730.1	− 7.3	− 5.2	− 6.7	− 6.4	2.4	17	−22.6	7	− 9.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	8.3
Мартъ	759.0	769.3	739.6	− 8.9	− 2.9	− 5.7	− 5.8	6.4	27	−18.4	1	−10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.3
Апрѣль	754.5	766.5	741.2	0.9	6.3	2.5	3.2	21.5	27	−12.7	7	− 1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.0
Май	744.3	756.6	723.3	8.8	12.8	9.7	10.4	23.0	6	0.7	26	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
H = 26.2 m							**Joujmouï** (phare).												G = 1.24 mm								
7.0	7.0	6.8	3	3	3	3	2	36	29	12	2	5.0	0.8	19	12	12	0	0	0	0	3	18	0	6	27	31	Janvier
4.6	4.3	5.0	6	17	16	4	12	4	8	1	19	12.2	4.6	19	16	14	0	0	0	0	5	11	0	2	29	29	Février
5.6	5.7	5.6	6	3	1	2	7	45	16	0	13	3.8	1.3	14	4	4	0	0	0	0	7	5	3	1	21	31	Mars
5.1	5.7	5.3	3	1	1	8	18	35	14	1	9	24.1	6.1	18	14	9	0	0	0	0	7	5	1	1	5	14	Avril
6.9	7.9	6.4	18	19	1	5	14	17	5	5	9	27.0	6.7	19	15	6	0	0	0	0	1	13	2	7	3	8	Mai
6.0	6.1	5.1	9	29	2	10	10	7	6	6	11	35.6	7.2	25	12	1	0	3	0	0	3	4	0	5	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
6.7	7.8	5.7	22	23	13	10	5	3	4	4	9	56.2	16.5	29	15	0	0	0	0	0	1	12	4	4	0	0	Août
6.9	7.1	5.5	12	10	2	1	7	19	23	11	5	16.9	9.6	13	9	0	0	0	0	0	1	11	1	3	0	0	Septembre
6.0	6.4	6.5	2	2	1	5	23	30	17	8	5	48.0	13.0	17	14	2	0	0	0	0	2	10	2	1	0	3	Octobre
6.6	6.6	6.8	11	1	2	3	11	20	30	11	1	78.9	11.0	29	20	19	0	0	0	0	0	17	0	4	27	29	Novembre
6.1	6.3	6.1	5	2	3	7	13	25	17	15	6	34.3	7.9	21	17	16	0	0	0	0	2	21	0	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 118.8 m							**Sarapoul.**												G = 0.74 mm								
4.1	4.9	2.8	*5*	*3*	*2*	*4*	*10*	*10*	*9*	*10*	*24*	75.6	16.0	22	13	0	1	4	0	0	0	*13*	0	2	0	0	Juin
3.0	5.9	2.7	8	1	1	3	12	16	17	20	15	48.6	11.7	5	13	0	1	9	0	0	0	12	0	2	0	0	Juillet
2.6	4.7	2.1	21	3	2	4	5	8	14	27	8	46.0	12.5	13	9	0	0	3	0	0	2	4	0	0	0	—	Août
2.9	5.0	3.1	26	10	0	0	5	11	13	21	3	15.2	3.3	6	8	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	Septembre
2.9	4.5	2.3	18	8	0	8	17	10	9	13	10	17.4	6.9	8	5	1	0	0	0	0	4	8	0	0	0	18	Octobre
4.0	3.8	2.3	8	0	0	2	14	30	20	10	6	59.9	20.9	11	18	17	0	0	0	0	0	19	0	2	19	28	Novembre
2.1	2.8	1.4	11	3	0	11	18	18	4	7	20	35.3	12.0	19	15	14	0	0	0	0	3	16	0	1	27	29	Décembre
H = 135 m ?							**Nojovka.**												G = 0.78 mm								
1.8	*3.6*	*1.7*	*3*	*0*	*3*	*10*	*10*	*11*	*5*	*6*	*28*	*13.1*	4.3	14	*15*	*1*	0	0	0	0	*7*	*9*	3	0	0	21	Octobre
5.1	4.7	4.9	5	4	4	7	13	27	7	3	18	70.9	12.2	5	23	22	0	0	0	0	1	22	1	5	22	29	Novembre
2.7	2.4	3.2	8	5	1	9	22	11	2	0	33	42.4	8.6	19	28	23	0	0	0	0	4	18	3	0	27	29	Décembre
H = { 97.7 m (I—VI); ? m (VII, VIII)							**Dvinsk.**												G = 0.71 mm								
3.8	3.5	3.5	4	2	1	13	27	17	12	9	8	17.0	5.0	14	14	10	0	0	0	0	0	29	1	0	24	29	Janvier
3.1	3.4	3.3	10	12	5	12	8	10	11	5	14	48.8	9.0	4	21	19	0	0	0	0	2	21	2	0	15	26	Février
2.0	2.9	2.0	6	16	13	17	8	3	3	4	23	9.2	2.3	11	10	8	0	0	0	0	10	7	2	0	16	29	Mars
3.7	4.6	2.4	7	7	9	22	20	12	4	4	5	35.0	8.8	10	16	4	1	0	0	0	3	6	2	1	1	7	Avril
2.5	3.2	1.3	20	4	2	6	10	8	14	14	15	58.8	14.8	2	16	2	0	0	0	1	1	10	0	0	0	1	Mai
3.3	3.4	2.0	13	2	1	2	3	14	18	24	5	72.8	11.2	24	16	0	1	1	1	1	*1*	8	0	0	0	0	Juin
2.8	3.4	*1.9*	8	3	1	3	2	7	29	29	2	49.8	11.0	19	20	0	0	1	0	1	1	*9*	0	0	0	0	Juillet
2.6	4.0	1.9	8	9	1	4	5	17	18	17	11	*156.1*	27.4	7	*24*	0	0	1	2	0	3	*11*	5	0	0	0	Août
H = ? m							**Dvinsk** (école réale).												G = 0.71 mm								
4.0	4.0	3.4	12	4	2	0	12	28	19	7	0	64.4	13.1	23	20	12	0	0	0	0	1	*16*	2	0	7	—	Novembre
3.8	4.5	4.2	8	5	3	5	20	21	15	12	2	39.0	5.1	11	24	13	0	0	0	0	1	23	3	4	13	21	Décembre
H = 157.9 m							**Nijnii-Novgorod** (école réale).												G = 0.73 mm								
3.5	3.9	3.1	2	2	1	4	23	22	16	12	11	30.7	9.7	16	12	11	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Janvier
4.2	4.9	5.0	4	12	15	17	13	15	3	6	2	58.9	9.6	10	20	20	0	0	0	0	0	23	2	1	23	28	Février
3.8	3.9	4.1	3	9	18	33	11	9	2	0	8	8.8	4.6	16	4	4	0	0	0	0	11	7	0	0	23	31	Mars
3.9	5.2	3.8	3	3	9	32	23	13	3	2	2	12.0	6.6	29	5	4	0	1	0	0	10	7	0	0	9	17	Avril
4.0	4.9	3.3	9	8	4	7	20	15	8	14	8	76.2	12.5	30	16	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	Mai

φ = 56° 20′ **Нижній-Новгородъ** (музей). λ = 44° 0′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Декабрь	742.2	759.8	724.1	—10.2	— 8.4	— 9.9	— 9.5	3.2	10	—34.6	31	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.4

H = 152m? **Nijnii-Novgorod** (musée). G = 0mm73

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
4.9	4.3	4.2	8	0	4	12	10	21	14	9	6	57.2	9.3	14	22	17	0	0	0	0	2	20	8	0	29	31	Décembre

φ = 55° 10′ **Челябинскъ** (мельница). λ = 61° 19′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.9	757.9	727.8	—15.0	—11.2	—14.1	—13.4	— 1.0	31	—31.1	9, 10	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.8
Февраль	743.1	764.6	729.0	—14.6	— 8.4	—12.7	—11.9	2.6	12	—34.5	7	—17.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	7.4
Мартъ	756.6	769.2	741.3	—14.7	— 2.1	—11.1	— 9.3	5.8	27	—26.0	1	—18.5	—	—	—	—	—	—	2.9	1.8	1.8
Апрѣль	751.4	760.0	740.1	— 2.2	6.3	— 0.4	1.2	23.1	29	—25.3	1	— 6.6	—	—	—	—	—	—	2.5	3.6	3.6
Май	739.7	748.2	731.0	11.1	17.6	11.4	13.4	29.0	19	— 0.9	4	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.0

H = 212m? **Tcheliabinsk** (moulin). G = 0mm64

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
1.3	2.1	2.0	1	3	6	0	8	10	15	4	14	13.4	3.2	21	10	9	0	0	0	0	1	13	—	3	31	31	Janvier
2.1	2.6	1.8	3	4	1	1	13	12	14	11	20	30.7	7.0	9	16	14	0	0	0	0	3	15	—	1	28	29	Février
0.7	2.7	0.8	4	11	0	3	1	8	13	1	40	0.6	0.2	3, 4	4	2	0	0	0	0	14	1	—	0	19	31	Mars
2.0	4.1	2.4	3	6	1	4	3	12	21	5	18	0.6	0.2	18, 19	4	0	0	0	0	0	9	2	—	3	6	21	Avril
2.9	5.2	1.8	3	2	4	5	9	10	15	11	12	34.1	16.2	24	11	2	0	2	0	0	2	1	—	3	0	2	Mai

φ = 53° 52′ **Верхнеуральскъ.** λ = 59° 12′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—17.0	—13.5	—16.6	—15.7	— 1.2	30	—37.5	8, 9	—21.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	3.8
Февраль	—	—	—	—13.4	— 7.8	—12.6	—11.3	0.4	12	—30.7	8	—17.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	5.4
Мартъ	—	—	—	—16.3	— 4.5	—12.4	—11.1	5.2	27	—24.9	30	—18.3	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	2.4
Апрѣль	—	—	—	— 4.9	5.1	— 2.2	— 0.7	22.4	29	—24.4	1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	1.3
Май	—	—	—	10.5	17.8	10.9	13.1	28.1	18	— 3.5	10	4.5	6.7	6.8	6.9	69	47	71	4.3	5.5	4.9
Іюнь	—	—	—	13.0	18.6	12.7	14.8	26.4	10	3.5	3	8.8	9.2	9.7	9.6	82	61	87	5.5	6.0	5.0
Іюль	—	—	—	15.1	22.2	16.4	17.9	32.0	31	5.0	27	9.8	9.6	9.1	10.0	75	47	71	3.7	3.8	4.0
Августъ	—	—	—	12.6	20.5	13.6	15.6	27.6	26	3.0	30	8.8	9.2	9.3	9.2	85	53	80	4.2	4.4	3.7
Сентябрь	—	—	—	4.4	14.6	6.9	8.6	28.4	6	— 8.6	20	1.2	5.3	6.3	5.7	83	51	73	4.2	4.0	2.1
Октябрь	—	—	—	— 3.7	7.6	— 0.9	1.0	16.3	8	—14.7	25	— 5.3	3.3	4.3	3.5	91	55	79	5.2	4.0	3.4
Ноябрь	—	—	—	— 6.6	— 2.2	— 5.9	— 4.9	6.7	1	—22.1	16	— 9.2	2.1	2.5	2.1	77	65	71	6.0	5.4	3.7
Декабрь	—	—	—	—15.0	—11.2	—14.2	—13.5	3.0	9	—34.7	25	—18.9	1.5	1.8	1.4	87	81	86	5.2	5.5	5.1
Годъ	—	—	—	— 1.8	5.6	— 0.4	1.1	32.0	—	—37.5	—	— 5.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	3.7

H = 400m? **Verkhneouralsk.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
2.2	2.5	2.0	1	5	4	6	21	23	5	3	25	31.4	11.0	4	6	6	0	0	0	0	4	5	5	2	31	31	Janvier
3.0	2.7	2.5	4	8	7	1	22	15	11	3	16	17.4	6.5	6	8	8	0	0	0	0	3	10	6	4	28	29	Février
1.1	1.1	1.6	4	16	8	0	12	4	1	2	46	5.8	3.0	28	3	3	0	0	0	0	19	3	6	3	27	31	Mars
1.2	1.5	1.4	8	6	2	12	15	16	2	8	21	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	2	7	0	14	24	Avril
2.6	3.1	2.2	8	0	3	5	18	22	18	11	7	59.7	25.0	20	9	0	1	3	0	0	4	4	0	3	0	4	Mai
2.7	3.7	1.8	2	3	4	2	18	27	13	8	13	54.5	13.5	15	16	0	0	4	0	0	1	5	0	0	0	0	Juin
2.1	3.8	1.5	1	2	1	4	13	21	19	10	22	33.6	9.0	18	14	0	0	1	1	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.6	1.5	2	10	2	3	13	19	13	8	23	45.2	12.5	17	10	0	0	1	0	0	9	2	0	0	0	0	Août
1.3	2.6	1.3	7	6	1	2	8	22	10	11	23	13.3	6.5	10	4	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	11	Septembre
1.0	3.0	1.0	9	9	2	4	9	15	9	6	30	5.9	1.5	3, 5	5	1	0	0	0	0	10	5	8	1	0	22	Octobre
3.7	3.6	3.3	2	0	2	2	9	23	17	4	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	2	1	23	30	Novembre
1.3	2.3	2.4	3	8	1	3	20	19	1	0	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	6	8	0	28	31	Décembre
2.0	2.7	1.9	51	73	37	44	178	226	119	74	263	—	—	—	—	—	—	9	1	0	97	48	42	15	151	213	Année

φ = 54° 50′ **Каширa.** λ = 38° 9′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Май	—	—	—	8.3	13.1	9.4	10.3	23.4	5	0.5	1	5.2	6.2	6.2	6.5	75	55	74	5.8	7.4	5.5
Іюнь	740.1	747.8	730.4	12.0	16.8	12.2	13.7	25.5	19	0.3	1	7.6	7.9	7.8	8.4	75	55	78	5.1	6.5	5.1
Іюль	741.7	750.5	728.1	15.3	19.3	14.8	16.5	26.8	17	5.5	21	10.3	9.6	9.2	9.6	73	56	77	3.2	5.5	4.8
Августъ	743.0	749.7	734.1	14.8	19.1	14.4	16.1	28.1	8	6.1	13	10.5	9.6	9.3	10.1	76	58	82	4.5	5.5	5.3
Сентябрь	751.9	760.6	741.1	7.7	14.5	8.5	10.2	22.4	12	— 4.0	20	3.2	6.3	6.4	6.5	77	52	76	3.0	4.0	2.1
Октябрь	750.1	761.5	729.3	4.5	9.0	5.4	6.3	17.8	3	— 1.2	12	2.2	5.3	5.6	5.4	82	66	79	6.1	6.7	5.6
Декабрь	739.9	753.9	724.7	— 7.5	— 6.3	— 7.5	— 7.1	3.5	19	—32.1	31	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.7

H = 187m.7 **Kachira.** G = 0mm63

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
3.1	3.8	2.5	12	8	1	11	12	9	15	15	9	70.5	20.2	29	14	0	0	3	1	0	4	13	0	0	0	0	Mai.
3.4	4.2	2.0	2	1	2	2	12	14	24	18	12	90.6	25.0	9	21	0	2	3	0	0	2	6	1	4	0	0	Juin
1.3	3.7	1.3	3	2	1	3	6	24	23	6	20	25.2	9.0	12	14	0	0	2	0	0	5	4	3	3	0	0	Juillet
2.1	3.9	1.7	2	4	5	9	11	14	21	5	13	51.1	11.8	24	17	0	2	2	0	0	5	3	1	0	0	0	Août
1.0	2.8	1.5	9	6	5	3	7	17	5	10	20	9.8	3.8	11	5	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	7	Septembre
1.6	3.4	3.0	3	2	9	21	13	12	5	8	9	54.5	26.8	20	13	2	0	0	0	0	5	13	2	0	0	6	Octobre
2.5	3.7	3.4	6	6	2	8	18	26	10	4	11	59.1	8.8	13	20	15	0	0	0	0	2	21	3	3	19	27	Décembre

φ = 50° 1′ **Коровинцы** (Волынской губ.). λ = 28° 15′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Августъ	738.1	743.7	724.9	14.7	20.7	16.0	17.1	29.7	12	7.8	14	11.5	9.5	9.1	9.5	77	52	71	6.1	6.8	4.9
Сентябрь	743.4	751.3	733.3	8.4	14.8	10.2	11.1	23.5	11	0.5	29	6.8	7.1	7.5	7.7	84	62	82	5.3	6.4	4.9
Октябрь	741.9	750.8	724.9	5.6	10.5	6.9	7.7	19.8	12	— 2.6	27	4.2	6.6	6.9	7.0	93	73	91	7.3	6.4	5.7
Ноябрь	738.2	752.6	720.2	— 0.5	1.4	0.4	0.4	8.6	25	— 9.4	15	— 2.1	4.0	4.2	4.2	89	81	86	8.3	8.5	6.9
Декабрь	736.2	750.2	715.4	— 0.8	0.1	— 1.0	— 0.6	7.2	8	—17.4	27	— 3.1	4.0	4.0	3.9	89	84	85	8.7	8.3	8.2

H = 259m.3 **Korovintsy** (Volynie). G = 0mm30

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
4.1	5.1	2.7	7	10	6	5	6	9	26	11	13	102.9	30.7	12	18	0	1	3	2	1	5	11	0	3	0	0	Août
3.6	5.6	3.8	2	24	15	10	9	4	5	3	18	76.8	26.5	16	15	0	0	0	0	0	9	13	6	3	0	0	Septembre
3.4	5.1	3.5	6	10	13	13	15	6	12	7	11	40.2	8.1	15	19	0	0	0	0	2	5	13	12	0	0	5	Octobre
5.9	6.3	5.9	8	7	2	2	12	13	28	16	2	39.2	19.5	25	21	13	1	0	0	0	1	17	1	5	10	23	Novembre
6.5	6.1	5.6	4	2	3	5	13	18	34	11	3	19.9	8.0	30	21	12	0	0	0	0	1	20	4	5	9	23	Décembre

φ = 48° 49′ **Златополь.** λ = 31° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Февраль	743.0	755.6	730.6	— 3.0	0.4	— 1.5	— 1.4	6.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.7
Мартъ	751.2	756.8	737.8	— 3.4	0.2	— 1.8	— 1.7	5.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.9	6.4
Апрѣль	748.9	755.5	740.1	3.7	10.2	6.3	6 7	20.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	2.7
Май	—	—	—	11.2	17.1	12.2	13.5	24.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.9
Іюнь	—	—	—	15.8	22.1	16.6	18.2	32.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	4.4
Іюль	—	—	—	17.1	24.7	19.0	20.3	33.8	18, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.2	2.3
Августъ	—	—	—	16.8	24.9	18.8	20.2	33.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	3.4
Октябрь	—	—	—	5.6	14.1	8.4	9.4	25.0	9	— 6.9	23	4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	4.9
Ноябрь	—	—	—	— 0.5	2.4	0.3	0.7	9.6	7	— 7.3	15	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.0

H = 175^m? **Zlatopol.** G = 0^mm.23

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.8	4.6	2.9	9	11	4	8	8	12	9	4	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	18	8	1	9	—	Février
3.0	2.6	2.2	16	17	15	5	3	2	2	8	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	11	0	0	11	—	Mars
2.0	3.2	1.4	10	6	9	18	4	4	4	3	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	1	0	1	—	Avril
3.4	3.9	2.2	18	5	2	7	5	2	2	17	19	—	—	—	—	—	—	1	0	0	?	2	0	2	0	—	Mai
2.5	4.3	0.8	7	3	1	1	0	15	10	24	25	—	—	—	—	—	—	0	1	1	4	3	0	2	0	—	Juin
2.1	4.4	2.1	12	4	0	0	5	6	12	38	16	—	—	—	—	—	—	0	3	2	6	1	0	2	0	—	Juillet
2.9	7.2	2.7	3	9	4	6	5	11	8	24	23	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	6	1	7	0	—	Août
2.0	4.4	2.3	8	15	11	11	8	7	8	7	18	—	—	—	—	—	—	0	0	1	6	12	5	1	0	4	Octobre
4.1	4.8	4.2	11	9	3	8	9	18	13	8	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	4	3	7	26	Novembre

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ** (историко-филологическій институтъ). λ = 31° 53′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	757.8	768.5	741.3	— 7.9	— 5.5	— 7.2	— 6.9	2.0	16	—26.1	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.6
Февраль	746.2	760.5	732.2	— 2.9	— 0.3	— 1.9	— 1.7	5.4	16	—12.4	29	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.6
Мартъ	756.9	764.0	741.9	— 4.6	— 0.2	— 3.0	— 2.6	6.0	26	—13.4	4	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.8
Апрѣль	753.7	760.9	744.8	3.7	9.7	5.9	6.4	21.0	26	— 9.6	1	1.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.2
Май	750.0	760.3	742.5	10.5	15.8	10.6	12.3	25.2	10	0.2	23	6.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.8	4.7
Іюнь	747.9	755.0	738.7	14.2	19.5	13.9	15.9	28.2	18	2.7	1	9.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.6
Іюль	749.1	760.6	738.1	15.3	21.6	15.4	17.4	30.4	26	5.7	20	10.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.1	3.1
Августъ	748.7	754.9	736.0	15.0	22.1	15.9	17.7	30.0	19	7.2	18	12.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	3.5

H = 132^m.7 **Nejin** (institut historico-philologique). G = 0^mm.38

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.4	1.7	1.3	10	4	7	11	12	6	8	20	15	35.1	12.4	14	13	11	0	0	0	0	3	23	0	0	25	30	Janvier
2.6	3.4	2.4	9	16	0	9	13	17	13	2	8	14.3	3.8	19	12	7	0	0	0	0	2	16	0	0	11	24	Février
2.1	2.4	2.1	15	20	24	9	7	1	0	3	14	23.6	9.7	15	10	8	0	0	0	0	7	12	1	0	16	26	Mars
2.8	3.8	1.6	8	6	8	16	21	3	6	5	17	29.0	11.5	18	9	1	0	0	0	0	9	5	0	0	1	10	Avril
2.3	3.5	1.0	14	6	0	3	8	7	5	37	13	24.4	7.6	16	8	0	0	0	1	0	6	8	0	0	0	0	Mai
2.3	3.8	0.9	4	6	1	2	2	12	16	29	18	68.7	16.0	28	15	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	Juin
1.7	2.8	0.5	10	5	0	0	2	12	14	29	21	41.6	9.5	22	16	0	2	3	3	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.0	0.8	3	4	4	8	12	16	15	10	21	66.4	16.3	1	14	0	0	3	1	1	5	2	0	1	0	0	Août

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ** (техническое училище). λ = 31° 53′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Октябрь	753.2	763.3	736.1	5.0	10.9	7.6	7.8	19.8	3	— 4.0	1	3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.1
Ноябрь	748.2	762.6	732.1	— 0.2	1.8	0.3	0.6	8.2	7	— 7.1	14, 15	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.5
Декабрь	746.4	760.7	727.8	— 2.2	— 1.2	— 2.0	— 1.8	6.2	13	—20.2	28	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.0

H = 134^m? **Nejin** (école technique). G = 0^mm.38

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	7.5	26	14	0	0	0	0	0	6	15	1	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	6.9	10	18	6	0	0	0	0	1	22	0	—	7	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	7.3	13	19	9	0	0	0	0	1	19	3	—	15	26	Décembre

φ = 49° 52′ **Рециковщина.** λ = 31° 59′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Іюнь	—	—	—	14.0	20.5	15.5	16.7	30.0	19	5.4	9	9.9	9.3	8.8	10.1	78	50	77	5.6	7.0	5.2
Іюль	—	—	—	16.0	22.8	17.5	18.8	32.8	18	4.4	22	10.7	10.0	9.4	11.0	74	46	74	4.4	6.9	5.1
Августъ	—	—	—	15.6	23.3	17.1	18.7	32.2	19	5.8	31	11.8	10.1	9.8	10.8	77	48	75	5.3	7.9	4.3
Сентябрь	—	—	—	9.1	17.5	10.5	12.4	25.3	12	— 1.0	28	6.1	7.2	7.1	7.4	82	50	76	5.3	6.1	4.4
Октябрь	—	—	—	4.3	12.4	7.1	7.9	21.7	8	— 3.2	18	2.9	5.8	6.8	6.6	91	65	85	7.5	7.1	5.8
Ноябрь	—	—	—	— 0.4	2.2	0.3	0.7	8.6	7	— 8.0	15	— 2.1	4.3	4.4	4.3	95	81	90	8.9	9.0	7.5
Декабрь	—	—	—	— 2.0	— 0.3	— 2.2	— 1.5	7.8	13	—17.8	27	— 4.7	4.0	4.2	3.9	95	89	93	9.0	8.8	7.1

H = 110^m? **Retsikovchtchina.**

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
4.1	6.7	2.5	11	4	2	1	0	6	48	18	0	33.2	7.9	7	10	0	0	1	2	0	0	6	0	4	0	0	Juin
2.2	4.8	1.6	17	5	0	0	2	7	29	20	13	23.7	10.2	1	8	0	0	2	0	0	3	5	0	1	0	0	Juillet
2.5	6.3	1.9	7	4	5	6	3	5	24	13	26	40.4	10.7	1	11	0	0	2	1	0	2	6	0	6	0	0	Août
3.0	5.9	2.6	4	31	20	3	2	5	6	1	18	12.1	4.8	20	8	0	0	0	0	0	10	11	0	2	0	3	Septembre
2.4	5.2	1.7	5	8	15	13	2	7	9	8	25	11.9	2.2	10	9	0	0	0	0	0	5	16	3	1	0	9	Octobre
5.2	8.0	6.2	5	7	2	10	2	8	35	9	12	29.5	20.3	25	15	8	0	0	0	0	1	19	0	8	8	24	Novembre
6.1	6.8	5.4	4	1	7	8	8	8	35	9	13	42.2	15.6	13	14	9	0	0	0	0	0	17	3	6	14	28	Décembre

φ = 52° 19′ **Поныри.** λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Мартъ	747.2	755.1	732.6	—10.1	— 4.8	— 8.2	— 7.7	2.2	14	—19.6	30	—11.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	6.3
Май	738.4	747.0	729.2	9.1	13.8	8.7	10.5	24.3	4	— 1.1	27	5.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	4.3
Іюнь	736.6	743.9	729.2	12.9	17.0	11.5	13.8	26.7	29	0.0	1	7.3	—	—	—	—	—	—	4.5	7.5	5.1
Іюль	737.8	747.8	726.4	15.1	19.7	14.5	16.4	27.6	18	5.4	12	10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	4.7
Сентябрь	746.0	754.6	735.0	7.0	14.9	8.5	10.1	23.2	12	— 1.2	27	4.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	2.7
Октябрь	744.1	753.2	728.0	3.6	9.9	5.0	6.2	17.5	4	— 3.8	18	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.9
Ноябрь	737.5	753.8	717.4	— 2.0	— 0.6	— 1.4	— 1.3	4.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	9.2
Декабрь	735.4	749.6	719.5	— 5.5	— 4.9	— 5.8	— 5.4	2.4	19	—27.6	31	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.7

H = 252^m? **Ponyri.** G = 0^mm.44

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.6	4.3	2.6	5	15	27	8	4	4	3	5	18	18.0	5.6	20	5	5	0	0	0	0	7	12	2	0	26	30	Mars
4.9	5.3	3.5	5	3	3	1	13	12	16	19	7	27.5	6.0	6	10	0	0	1	0	2	1	5	0	2	0	2	Mai
3.5	4.9	2.3	3	0	1	2	4	21	26	15	13	72.2	38.5	28	10	0	0	2	0	0	2	2	0	1	0	1	Juin
2.1	3.0	1.6	6	5	1	1	5	20	20	8	22	40.3	6.8	19	12	0	0	0	1	0	5	8	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.1	2.7	12	17	4	10	9	11	6	3	13	17.5	9.5	14	4	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	1	Septembre
3.9	5.3	3.4	8	6	8	15	26	13	4	7	3	56.9	34.0	24	9	2	0	0	0	0	5	13	0	1	0	9	Octobre
4.7	4.5	3.6	6	6	5	2	13	29	12	11	0	39.2	7.6	14	12	8	0	0	0	0	0	22	4	2	13	—	Novembre
4.1	5.1	4.5	5	1	5	5	15	28	14	10	3	59.1	12.0	13	13	9	0	0	0	0	0	18	3	2	22	30	Décembre

φ = 50° 46′ **Красная Яруга.** λ = 35° 32′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Августъ	741.5	748.4	732.0	14.6	21.9	16.8	17.8	30.4	23	7.9	19, 26	11.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	3.9
Сентябрь	747.9	757.4	737.9	7.6	16.5	10.8	11.6	23.9	4	0.1	30	5.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.6
Октябрь	746.5	755.6	730.7	4.3	10.9	7.0	7.4	19.3	10	— 1.6	1	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	5.6
Ноябрь	741.1	755.2	722.1	— 0.6	0.8	0.2	0.1	6.4	7	— 7.1	17	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0	7.9
Декабрь	739.1	752.6	721.1	— 3.8	— 3.1	— 3.5	— 3.5	4.4	9	—23.2	28	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.8	8.1

H = 210^m.4 **Krasnaïa Iarouga.** G = 0^mm.34

Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.3	4.4	1.8	8	4	6	9	11	8	22	6	18	55.6	11.6	1	11	0	0	2	1	3	5	5	0	0	0	0	Août
3.2	4.9	3.2	11	26	4	9	5	4	3	3	24	27.5	15.8	16	6	0	0	0	0	0	9	9	0	3	0	0	Septembre
3.1	5.5	5.3	7	5	8	19	16	6	7	5	20	66.9	34.9	23	13	1	0	0	1	0	4	15	1	3	0	5	Octobre
4.6	5.4	4.5	8	10	2	11	11	13	16	11	8	42.7	11.6	9	20	11	0	0	0	0	0	23	2	2	10	24	Novembre
5.5	5.2	5.1	4	3	6	14	16	16	12	12	10	62.0	13.1	13	22	17	0	0	0	0	0	23	1	3	18	31	Décembre

φ = 51° 10′ Богородицкое (Курской губ.). λ = 37° 21′ — H = 221.6 m Bogoroditskoe (gouv. Koursk). G = 0.38 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.0	761.0	736.4	— 9.5	— 8.6	— 9.5	— 9.2	0.8	15, 16	—27.0	12, 13	—13.0	2.0	2.1	2.0	80	78	79	9.4	8.2	8.2
Февраль	738.3	753.0	724.9	— 4.0	— 2.3	— 3.4	— 3.2	2.2	16	—14.6	4	— 5.9	2.8	2.9	2.9	77	72	78	9.7	9.1	8.3
Мартъ	749.0	756.0	735.7	— 7.6	— 3.8	— 6.3	— 5.9	3.4	15	—18.8	10	— 9.3	2.1	2.4	2.2	74	67	74	7.8	7.7	6.3
Апрѣль	746.6	756.9	735.3	1.2	8.1	3.5	4.3	20.7	26	—15.1	1	— 0.9	3.8	3.6	4.0	70	45	64	6.3	6.3	4.5
Май	740.9	749.1	730.3	9.8	15.5	10.6	12.0	24.8	4	— 1.6	23	5.8	6.2	5.6	6.0	69	43	62	7.3	7.6	5.5
Іюнь	739.1	746.4	731.9	13.4	18.5	12.7	14.9	30.0	19	1.9	6	8.5	8.5	7.5	8.6	73	47	78	5.2	7.5	5.6
Іюль	740.2	750.8	728.0	15.6	21.1	15.7	17.5	31.0	18	6.6	22	11.3	10.2	9.5	10.5	77	52	79	4.9	6.5	5.3
Августъ	741.1	748.4	733.7	14.9	21.0	15.9	17.3	30.2	28	6.8	15, 19	11.4	10.1	9.1	9.7	80	51	73	6.2	6.5	4.7
Сентябрь	748.0	757.1	737.8	7.3	15.8	9.9	11.0	23.6	12	— 2.4	30	4.8	6.0	5.9	5.9	76	45	64	5.1	5.5	3.9
Октябрь	746.7	755.7	732.0	3.9	10.3	6.4	6.9	18.4	4	— 2.8	18	2.8	5.2	5.7	5.3	83	63	74	6.9	7.2	6.4
Ноябрь	740.4	755.1	720.4	— 1.2	0.1	— 0.4	— 0.5	6.4	10	— 9.4	15	— 2.6	4.1	4.2	4.2	95	90	93	9.9	9.7	9.1
Декабрь	738.5	753.1	720.2	— 4.9	— 4.0	— 4.8	— 4.6	5.4	9	—26.5	31	— 7.6	3.2	3.3	3.3	91	88	90	9.6	9.0	8.6
Годъ	743.2	761.0	720.2	3.2	7.6	4.2	5.0	31.0	—	—27.0	—	0.4	5.4	5.2	5.4	79	62	76	7.4	7.6	6.4

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	3.7	4.0	4.3	11	5	19	8	5	5	13	22	5	17.1	8.2	15	22	17	0	0	0	0	2	22	10	0	29	31
Février	4.5	5.4	5.1	10	12	4	11	14	18	11	4	3	31.6	11.0	11	20	15	0	0	0	0	0	22	11	3	16	28
Mars	3.2	4.2	3.8	17	26	28	5	3	1	1	3	9	15.4	7.6	16	10	10	0	0	0	0	2	14	5	0	25	30
Avril	2.9	5.0	3.5	13	5	25	19	2	2	6	7	11	11.4	2.7	28	10	7	0	0	0	0	6	10	2	2	3	14
Mai	4.4	5.5	2.6	14	4	4	9	5	10	14	26	7	14.2	3.5	6	8	1	1	1	0	4	3	10	1	1	0	1
Juin	3.8	5.3	2.7	5	3	3	2	2	11	36	22	6	111.9	28.0	8	18	0	1	6	1	2	2	6	2	4	0	0
Juillet	2.6	4.4	1.9	11	6	1	2	2	10	30	17	14	70.0	30.2	7	19	0	1	3	7	3	3	3	1	0	0	0
Août	2.5	5.1	2.3	5	5	7	5	4	16	29	8	14	56.2	30.5	13	10	0	0	2	1	5	3	5	1	0	0	0
Septembre	2.2	4.2	2.2	11	26	9	3	4	1	9	3	24	17.6	5.1	20	5	0	0	1	0	0	9	9	0	0	0	2
Octobre	2.3	3.7	3.1	9	9	16	16	9	6	9	5	14	68.4	28.0	7	10	1	0	1	0	1	5	18	4	1	0	7
Novembre	6.0	5.8	5.0	2	11	4	9	7	25	20	11	1	25.1	8.5	9	16	9	0	0	0	0	0	28	8	3	13	25
Décembre	4.0	4.9	5.4	5	1	2	15	4	31	16	14	5	26.9	4.8	13, 14	18	14	0	0	0	0	0	27	5	1	23	28
Année	3.5	4.8	3.5	113	113	122	104	61	136	194	142	113	465.8	30.5	—	166	74	3	14	9	15	35	174	50	15	109	166

φ = 50° 22′ Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ). λ = 35° 9′ — H = 168 m? Ivanovskiï Khoutor (Iankov Rog). G = 0.34 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	754.7	765.7	741.3	— 8.4	— 6.7	— 8.4	— 7.8	2.2	15	—27.6	10	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.6
Февраль	743.9	758.4	732.2	— 3.2	— 0.7	— 2.2	— 2.0	5.8	16	—16.0	3	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.2

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	4.4	5.9	4.6	15	9	14	12	9	3	9	12	7	12.8	7.6	15	12	10	0	0	0	0	2	21	1	2	29	30
Février	6.5	6.9	5.6	6	12	6	8	10	18	16	7	2	26.4	12.4	11	11	5	0	0	0	0	0	21	2	3	12	26

φ = 50° 27′ Павловскъ (Воронежской губ.). λ = 40° 6′ — H = 77 m? Pavlovsk (gouv. Voronej). G = 0.36 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	762.2	774.5	746.9	—10.6	— 8.0	— 9.4	— 9.3	0.8	24	—29.7	8	—13.5	2.0	2.3	2.2	85	82	86	9.5	9.5	8.7
Февраль	751.8	767.9	737.4	— 2.2	— 0.6	— 1.5	— 1.4	5.2	16	—12.3	4	— 3.5	3.6	3.7	3.7	88	79	86	9.6	9.7	9.3
Мартъ	761.8	770.2	750.3	— 5.9	— 1.0	— 3.8	— 3.6	5.0	15	—14.8	3	— 6.6	2.7	3.0	2.9	85	67	81	8.4	8.1	6.3
Апрѣль	759.2	769.8	746.6	2.2	9.7	4.8	5.6	21.0	26	—13.3	1	0.2	4.5	4.0	4.7	79	45	69	5.5	6.5	4.8
Май	752.9	761.4	740.2	10.5	16.5	11.6	12.9	24.8	13	1.8	27	6.8	6.6	6.0	6.6	69	45	66	6.4	8.0	5.4
Іюнь	751.1	758.5	745.3	14.5	21.1	15.4	17.0	30.9	19	4.7	36	10.5	9.0	8.0	9.2	72	42	70	5.9	7.3	5.3
Іюль	751.8	761.6	738.8	17.5	24.7	18.4	20.2	33.8	27	7.6	25	12.7	10.1	8.3	10.0	68	37	64	4.1	6.7	4.6

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.7	4.3	2.9	17	11	7	8	10	6	6	18	10	36.6	10.0	16	22	22	0	0	0	0	1	25	1	6	28	31
Février	3.9	5.1	4.4	14	7	4	5	20	13	9	8	7	54.3	10.7	8	26	15	0	0	0	0	0	25	6	6	9	23
Mars	3.9	4.8	4.2	15	22	21	15	10	2	0	6	2	15.4	5.6	16	6	6	0	0	0	0	1	17	3	3	17	30
Avril	3.7	5.6	3.1	8	6	20	26	7	2	5	13	3	27.9	10.0	30	11	5	0	0	1	0	9	12	0	6	1	13
Mai	3.9	5.4	2.7	17	10	3	4	18	5	14	8	14	57.4	41.1	20	10	0	1	1	3	3	4	15	2	5	0	0
Juin	3.6	6.0	1.7	8	0	2	2	14	15	19	20	10	64.5	11.2	27	19	0	1	2	5	2	1	7	0	9	0	0
Juillet	2.5	4.7	1.2	15	7	2	2	11	12	12	21	11	49.0	14.6	19	10	0	1	4	4	5	5	4	0	3	0	0

φ = 48° 27′ Комисаровка. λ = 33° 51′ — H = 104 m? Komisarovka. G = 0.22 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	760.8	770.7	747.5	— 8.1	— 5.6	— 6.6	— 6.8	3.0	16	—22.8	10	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	9.4
Февраль	750.0	764.3	739.7	— 2.3	0.9	— 1.0	— 0.8	8.0	16, 19	—15.8	3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.8
Мартъ	757.6	763.4	745.0	— 2.9	0.5	— 1.3	— 1.2	7.0	14	—14.8	5	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.0
Апрѣль	755.6	763.5	745.6	3.5	10.8	6.0	6.8	21.0	26	— 8.3	1	0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	3.1
Май	752.4	761.3	745.3	11.1	17.1	12.3	13.5	26.0	13	— 0.2	24	6.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.1
Іюнь	751.4	758.2	743.1	15.4	22.2	16.5	18.0	31.4	26	3.3	1, 3	9.3	—	—	—	—	—	—	2.7	4.3	2.8
Іюль	751.6	763.9	741.2	17.5	25.4	19.1	20.7	33.4	18	3.0	23	10.0	—	—	—	—	—	—	1.7	4.9	2.2
Августъ	751.7	757.3	741.3	16.8	26.3	19.6	20.9	33.4	21	3.5	15	11.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	2.1
Сентябрь	756.1	765.9	748.3	9.6	20.0	13.4	14.3	27.6	3	0.0	14	7.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.2

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	1.9	2.6	2.1	16	7	17	10	7	5	3	15	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	27	8	0	25	31
Février	3.9	4.9	4.1	8	10	3	3	11	18	7	8	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	7	0	11	24
Mars	2.8	4.0	3.3	13	17	21	11	2	0	0	4	25	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	1	0	15	24
Avril	2.3	4.9	2.1	8	2	15	21	6	1	2	8	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	4	0	0	1	15
Mai	2.5	3.7	1.6	17	14	3	6	5	2	6	8	32	—	—	—	—	—	—	1	2	0	6	3	0	0	0	1
Juin	1.3	4.5	1.0	11	8	1	0	4	10	13	11	32	—	—	—	—	—	—	2	0	1	6	0	0	0	0	0
Juillet	0.8	3.4	0.5	14	6	1	1	1	4	8	14	44	—	—	—	—	—	—	1	0	1	8	0	0	2	0	0
Août	1.5	4.2	1.8	7	3	3	2	5	4	12	11	46	4.4	2.7	4	3	0	0	0	0	2	16	3	0	1	0	0
Septembre	2.7	4.8	2.9	2	15	18	7	2	3	4	2	37	10.5	6.1	6	4	0	0	1	0	1	12	4	0	2	0	1

φ = 47° 13′ Перебойный островъ. λ = 39° 12′ — H = 5.5 m Pereboïnyï Ostrov. G = 0.16 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Апрѣль	764.8	774.2	752.7	4.1	11.3	6.5	7.3	23.0	29	— 6.8	1, 2	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	3.8
Май	760.7	767.2	752.4	12.6	17.4	14.2	14.7	26.6	14	4.7	27	10.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	5.5
Іюнь	760.3	765.7	754.7	16.8	21.6	18.7	19.0	32.2	28	6.2	2	14.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	3.6
Іюль	759.0	769.7	747.6	19.0	26.6	22.3	22.6	32.4	7	10.7	24	15.9	—	—	—	—	—	—	1.4	2.5	2.8
Августъ	760.4	765.3	753.4	18.2	25.9	21.5	21.9	32.0	28	10.2	20	15.3	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	2.0
Сентябрь	764.3	773.6	757.2	10.9	20.6	15.1	15.5	30.6	5	2.8	30	9.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.4
Октябрь	765.3	773.3	752.6	6.5	14.8	9.6	10.3	25.0	11	— 2.0	26	5.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	3.0
Ноябрь	762.7	773.2	747.8	2.1	4.6	3.0	3.2	11.2	9	— 1.8	14	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	7.1
Декабрь	762.2	773.6	747.1	— 2.5	— 0.4	— 0.9	— 1.3	7.6	9	—18.4	28	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.1

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Avril	5.9	9.0	5.3	2	14	49	3	0	9	8	4	1	24.7	8.6	17	7	0	0	0	2	0	6	9	1	2	1	9
Mai	5.9	6.2	5.7	12	8	17	2	4	17	20	13	0	45.3	20.5	30	8	0	2	4	2	0	3	9	0	2	0	0
Juin	4.1	5.3	4.7	15	4	4	3	4	27	18	11	4	21.2	6.5	5	6	0	0	0	4	1	12	2	1	0	0	0
Juillet	3.2	3.9	4.8	13	18	15	6	0	12	17	9	3	4.0	2.5	13	3	0	0	1	4	1	20	2	0	0	0	0
Août	3.7	4.6	4.5	6	12	25	2	4	16	21	5	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	1	16	1	2	0	0	0
Septembre	5.0	6.6	5.6	5	23	45	4	1	4	6	2	0	5.8	2.5	27	3	0	0	1	2	2	16	5	1	1	0	0
Octobre	6.1	7.3	6.3	5	10	43	5	8	10	9	2	1	11.5	5.0	20	6	1	0	0	1	0	14	7	4	1	0	1
Novembre	6.8	6.6	6.3	3	3	23	8	8	13	17	13	2	40.6	26.5	27	8	0	0	0	0	1	3	19	9	1	1	10
Décembre	6.4	7.4	7.3	5	12	21	5	16	15	13	6	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	6	2	8	24

φ = 44° 50′ **Судакъ.** λ = 34° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Май	760.2	767.5	755.6	14.6	17.1	14.4	15.4	25.2	9	5.7	28	11.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	5.2
Іюнь	760.1	765.6	754.6	19.1	22.1	18.6	19.9	28.4	28	8.3	2	15.4	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8	1.4
Іюль	758.3	768.1	748.8	23.7	27.6	23.6	25.0	33.8	8	15.3	22	20.4	—	—	—	—	—	—	0.7	2.9	1.4
Августъ	759.3	763.1	750.2	22.5	27.1	22.5	24.0	31.5	13	16.3	4	19.7	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	1.0
Сентябрь	761.3	767.6	754.3	18.0	22.1	18.0	19.4	26.6	3, 6	11.3	27	15.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	1.9
Октябрь	762.3	770.9	754.5	13.3	17.7	14.4	15.1	29.0	11	4.2	31	11.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	3.2
Ноябрь	761.2	770.0	745.7	6.3	9.8	7.3	7.8	14.5	9	0.7	30	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.8
Декабрь	761.3	771.2	747.6	4.0	6.4	4.9	5.1	13.2	9	—11.8	28	2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.1

$H = 11^m.0$ **Soudak.** $G = -0^{mm}.01$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
2.8	3.5	1.7	25	3	1	1	9	12	8	5	29	31.4	14.1	31	11	0	0	0	1	0	6	11	5	0	0	0	Mai
2.9	4.3	2.0	30	4	1	0	8	10	8	1	28	13.5	6.9	12	2	0	0	0	1	0	15	1	0	0	0	0	Juin
5.0	4.5	3.4	48	10	5	0	7	10	2	2	9	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	4	21	1	0	0	0	0	Juillet
3.9	5.0	3.8	36	16	3	2	7	13	3	1	12	0.2	0.2	30	1	0	0	0	1	1	23	0	1	0	0	0	Août
4.3	4.9	3.7	49	15	3	1	6	7	2	1	6	18.9	13.2	7	3	0	0	1	0	1	14	2	0	0	0	0	Septembre
5.1	4.8	3.5	44	7	8	1	4	7	1	5	16	21.0	10.5	22	4	0	0	0	0	0	14	4	0	4	0	0	Octobre
3.5	5.1	3.5	36	7	3	1	2	7	6	6	22	47.1	21.3	27	9	0	0	0	1	0	3	11	0	1	0	0	Novembre
4.0	5.6	3.6	32	4	3	1	0	18	10	4	21	11.6	4.6	26	6	2	0	0	0	0	4	18	0	3	2	12	Décembre

φ = 66° 21′ **Хэ.** λ = 71° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Августъ	757.3	771.7	747.9	12.8	15.7	13.5	14.0	25.7	15	3.9	31	10.3	*10.0*	*10.7*	*10.3*	*87*	*78*	*85*	6.2	5.8	6.3
Октябрь	*762.6*	774.2	745.9	— 1.2	0.7	— 0.1	— 0.2	5.9	10	— 7.0	26	— 2.4	3.9	4.2	4.1	91	86	89	7.7	6.8	8.3
Ноябрь	*751.3*	763.8	723.6	—14.0	—11.0	—12.7	—12.6	0.8	12	—32.2	29	—16.9	1.7	2.0	1.8	89	88	90	8.9	6.8	9.6

$H = 15^m?$ **Khé.** $G = 1^{mm}.33$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
5.4	5.7	5.4	17	19	18	12	8	3	3	5	8	32.2	9.5	13	7	0	0	2	3	2	4	10	0	6	0	0	Août
6.1	5.7	6.4	8	3	0	1	29	33	9	6	4	11.1	2.9	9	15	8	0	0	0	0	0	16	10	3	11	27	Octobre
8.7	8.3	8.5	5	4	6	5	21	27	11	10	1	7.5	1.6	21	12	11	0	0	0	0	0	21	4	6	28	30	Novembre

φ = 62° 22′ **Кондинское.** λ = 65° 45′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Сентябрь	755.9	767.0	746.9	5.0	9.2	5.8	6.7	17.8	2, 7	— 5.1	25	2.4	6.3	6.5	6.6	90	70	88	7.9	7.5	6.3
Октябрь	763.2	777.2	746.9	— 1.9	3.1	0.6	0.6	10.2	9	—10.0	23, 26	— 3.2	3.8	4.6	4.3	92	80	87	7.2	5.6	5.7
Ноябрь	750.9	770.3	723.4	—11.6	— 8.9	—10.6	—10.4	1.2	12	—29.1	25	—15.0	2.0	2.2	1.9	85	82	84	6.5	7.3	7.2
Декабрь	753.9	770.5	733.5	—20.3	—19.0	—20.4	—19.9	— 0.6	10	—38.5	5	—25.6	1.0	1.1	1.0	80	81	81	6.8	6.8	6.8

$H = 49^m$ **Kondinskoe.** $G = 1^{mm}.12$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.3	4.2	2.3	16	7	9	7	4	8	13	23	3	27.9	7.1	21	17	0	0	0	0	1	0	11	0	0	3	12	Septembre
2.4	2.8	2.3	15	3	13	17	3	7	9	11	15	34.6	5.9	30	23	5	0	0	0	0	4	12	2	0	2	25	Octobre
2.6	3.2	3.0	5	14	6	14	8	9	11	3	20	42.3	16.6	3	16	14	0	0	0	0	3	14	0	0	26	30	Novembre
2.3	2.7	2.9	8	5	25	14	9	3	4	6	19	33.7	6.5	11	20	17	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Décembre

φ = 58° 12′ **Тобольскъ.** λ = 68° 14′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Май	*748.4*	?	*737.6*	*10.3*	*15.9*	*11.2*	*12.5*	29.6	20	— 2.8	4	*6.9*	—	—	—	—	—	—	*7.6*	*6.8*	*7.5*
Іюнь	746.5	752.9	735.7	14.6	18.5	14.5	15.9	22.8	30	*4.7*	1	10.7	9.4	9.0	9.4	75	58	76	7.2	7.4	6.8
Іюль	746.0	755.3	731.7	16.1	21.4	16.4	18.0	28.1	21	7.5	16, 17	12.7	10.5	9.8	10.8	78	51	77	6.0	6.7	6.6
Августъ	748.2	765.2	738.1	14.2	19.3	14.9	16.1	24.0	23	5.5	31	11.6	9.9	9.4	10.3	82	57	81	6.0	6.7	4.5
Сентябрь	751.8	761.4	743.1	6.8	12.0	*8.4*	*9.1*	22.6	6	— 5.7	30	*4.2*	6.8	6.9	*6.5*	85	64	*83*	7.0	7.7	*6.1*
Октябрь	760.0	774.4	743.8	0.1	5.6	2.3	2.7	14.6	9	— 5.0	21	— 0.9	4.3	4.7	4.5	91	69	81	6.2	6.8	4.8
Ноябрь	749.2	769.4	727.7	— 7.2	— 4.4	— 6.0	— 5.9	6.4	3	—18.8	17	— 9.2	2.3	2.7	2.5	83	78	82	8.6	7.7	6.9
Декабрь	750.4	769.7	731.3	—16.6	—14.8	—17.3	—16.2	0.8	10	—32.4	25	—20.5	1.4	1.5	1.2	87	85	87	7.7	7.9	5.2

$H = 108^m.3$ **Tobolsk.** $G = 0^{mm}.85$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
5.4	*5.8*	*4.6*	*7*	*3*	*0*	*12*	*8*	*11*	*12*	*7*	*2*	69.6	33.3	4	*11*	2	0	4	1	0	*1*	*10*	0	1	1	4	Mai
3.8	5.5	3.2	9	9	5	15	4	15	14	11	8	83.6	13.9	19	20	0	0	2	6	0	0	10	0	1	0	0	Juin
3.5	4.7	3.5	4	2	5	15	8	20	16	11	9	39.0	6.7	14	12	0	0	1	4	1	0	6	0	2	0	0	Juillet
3.8	5.5	3.3	14	14	5	11	4	10	11	12	7	31.9	11.1	7	10	0	1	8	4	0	3	*5*	2	1	0	0	Août
4.6	5.7	*4.5*	*5*	*6*	*3*	*11*	*5*	*10*	*13*	*18*	*7*	59.8	23.2	22	16	5	0	1	0	0	0	*8*	2	3	1	9	Septembre
2.4	3.3	2.9	8	6	5	4	8	21	20	13	6	31.6	9.2	10	12	3	0	0	0	0	4	10	1	0	0	20	Octobre
4.0	4.5	4.4	3	4	2	7	14	26	19	8	5	42.7	5.7	6	17	16	0	0	0	0	0	*13*	2	0	23	30	Novembre
3.8	3.1	3.2	5	6	7	17	13	14	10	17	2	19.8	7.1	20	18	18	0	0	0	0	3	13	0	0	29	31	Décembre

φ = 55° 27′ **Курганъ.** λ = 65° 19′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	759.8	772.3	743.7	—17.1	—14.2	—15.9	—15.7	— 0.4	30	—32.8	9	—20.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	*4.0*
Февраль	756.0	777.0	738.3	—15.2	—10.2	—12.9	—12.8	2.4	12	—35.3	8	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	6.8
Мартъ	769.2	781.7	750.9	—17.8	— 6.8	—12.4	—12.3	1.4	27	—27.8	30	—19.2	—	—	—	—	—	—	2.2	1.1	0.3
Апрѣль	763.7	773.3	749.9	— 6.4	3.2	— 1.3	— 1.5	21.2	30	—24.1	1	— 9.0	—	—	—	—	—	—	1.9	0.9	0.8
Май	751.2	761.9	742.2	11.3	18.1	12.2	13.9	29.8	19	— 2.8	6	6.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	4.2
Іюнь	749.1	757.3	740.0	14.7	20.2	15.4	16.8	31.2	11	6.0	19	11.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.1
Іюль	749.3	759.2	735.1	17.1	23.5	18.5	19.7	32.0	21	6.0	18	12.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	*3.1*
Августъ	750.8	767.6	738.8	14.4	21.9	16.0	17.4	31.0	5	3.1	31	11.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	*5.5*
Сентябрь	755.6	766.0	744.9	6.6	14.4	9.6	10.2	27.4	4, 5	— 4.9	26	4.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	*4.5*
Октябрь	763.5	777.1	746.1	— 0.7	7.6	1.7	2.9	15.5	8	— 8.1	21, 24	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	*3.1*

$H = 80^m.8$ **Kourgan.** $G = 0^{mm}.68$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⋖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.0	1.2	*0.6*	*2*	*0*	*1*	*1*	*9*	*28*	*5*	*2*	*34*	4.6	1.5	26	6	6	0	0	0	0	2	6	0	0	31	31	Janvier
0.7	1.1	1.1	9	1	0	2	10	18	1	4	41	17.7	6.5	23	9	9	0	0	0	0	2	13	0	1	27	29	Février
0.4	0.8	0.5	13	1	1	0	2	18	1	1	53	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*21*	0	1	0	29	31	Mars
0.8	1.6	0.8	4	7	1	1	2	25	8	12	25	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*20*	0	0	0	14	22	Avril
2.2	*4.2*	*1.4*	*3*	*0*	*2*	*2*	*15*	*10*	*24*	*9*	*15*	45.9	14.5	4	13	2	1	2	1	0	*9*	4	0	3	0	4	Mai
1.7	5.0	2.1	6	0	0	0	8	15	25	8	24	31.9	12.0	17	11	0	2	3	0	0	0	3	0	5	0	0	Juin
1.2	2.1	*0.4*	*3*	*4*	*11*	*9*	*5*	*4*	*1*	*0*	*43*	26.4	13.5	29	7	0	0	4	0	0	*7*	*1*	2	1	0	0	Juillet
1.1	2.1	*0.5*	*3*	*10*	*8*	*5*	*7*	*2*	*2*	*1*	*41*	14.9	5.8	13	9	0	0	1	1	0	*1*	*4*	4	0	0	0	Août
0.9	2.1	*1.4*	9	0	2	1	5	9	11	9	35	24.0	9.2	23	4	0	0	0	0	0	*6*	*7*	6	0	0	7	Septembre
0.5	1.2	*1.0*	*0*	*1*	*4*	*1*	*5*	*7*	*10*	*5*	*47*	13.0	7.8	9	2	0	0	0	0	0	*6*	*5*	1	2	0	20	Octobre

φ = 70° 55′ Казачье (Усть Янскъ). λ = 136° 27′

H = 17m? Kazatchie (Oust-Iansk). G = 1mm.55

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Май	756.1	770.2	741.2	—9.7	—5.9	—6.5	—7.4	6.6	22	—21.8	2	—12.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	7.7
Iюнь	755.2	763.7	740.8	1.8	4.0	3.0	2.9	12.8	17	—6.8	4	0.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	8.7
Iюль	751.3	763.0	741.0	8.3	13.2	11.5	11.0	26.4	30	0.0	1	6.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	8.2
Августъ	756.5	767.2	745.9	4.7	7.7	5.0	5.8	25.0	6	—3.0	31	2.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	9.5
Сентябрь	755.3	767.0	742.0	—2.5	0.9	—1.7	—1.1	12.8	3	—18.5	28	—4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.3
Октябрь	758.2	767.1	744.5	—15.1	—11.5	—13.2	—13.3	—2.6	1	—26.8	23	—17.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.3
Ноябрь	753.5	769.4	740.3	—23.2	—22.9	—24.3	—23.5	—10.9	15	—42.3	30	—27.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.4
Декабрь	762.1	778.3	738.3	—31.7	—32.0	—31.7	—31.8	—14.4	25	—44.7	14	—35.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.6	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.6	4.8	5.3	5	10	16	11	8	5	14	18	6	8.4	8.4	25	1	1	0	0	0	0	0	19	3	1	26	30	Mai
4.2	4.4	4.7	17	30	22	6	1	1	4	9	0	36.5	9.1	21	14	4	0	0	0	0	0	20	7	0	4	7	Juin
4.7	5.2	5.1	12	10	23	8	5	3	9	21	2	21.7	5.5	16	10	3	0	2	2	0	0	13	4	2	0	1	Juillet
4.0	4.0	4.1	9	13	15	4	6	9	7	24	6	23.5	5.9	24	20	12	0	0	1	0	0	27	16	1	1	11	Août
5.6	6.6	4.4	8	3	4	14	18	20	10	11	2	16.4	4.4	4	14	11	0	0	0	0	0	12	6	5	13	26	Septembre
3.9	3.2	3.3	0	2	5	8	21	23	13	12	9	5.2	2.7	10	9	9	0	0	0	0	0	12	3	1	31	31	Octobre
3.0	3.7	3.7	0	1	3	10	13	29	14	7	12	5.0	1.5	7	11	11	0	0	0	0	2	10	1	3	30	30	Novembre
3.7	3.8	3.8	1	2	1	11	23	23	15	1	9	3.5	1.7	27	11	11	0	0	0	0	5	4	3	4	31	31	Décembre

φ = 49° 6′ Темиръ. λ = 57° 10′

H = 227m? Temir. G = 0mm.25

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Сентябрь	744.8	756.2	734.2	9.6	20.3	11.1	13.1	33.8	6	—7.4	30	4.4	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.1
Октябрь	749.8	756.0	740.8	0.4	11.1	3.9	5.1	22.8	10	—7.4	19	—1.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	4.2
Ноябрь	744.9	758.9	726.1	—6.1	—1.8	—5.0	—4.3	14.1	1	—25.4	26	—9.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.3
Декабрь	741.3	755.0	728.7	—8.1	—6.1	—7.5	—7.2	2.0	2	—29.6	23	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.4	5.3	2.1	6	6	7	12	7	13	27	10	2	2.0	2.0	10	1	0	0	0	0	0	16	1	1	0	0	8	Septembre
2.9	4.9	2.7	12	5	16	10	5	9	19	7	9	5.8	2.2	4	3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	20	Octobre
4.6	4.3	4.1	1	5	7	11	20	22	15	4	5	22.0	6.5	5	8	4	0	0	0	0	3	12	2	0	15	29	Novembre
4.6	4.8	5.0	2	12	8	5	25	14	17	3	3	21.6	4.8	27	8	8	0	0	0	0	1	13	2	5	25	30	Décembre

φ = 48° 37′ Иргизъ. λ = 61° 16′

H = 112m? Irgiz. G = 0mm.23

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.1	775.3	747.7	—20.6	—14.4	—20.0	—18.3	—0.6	28	—42.1	10, 11	—24.0	—	—	—	—	—	—	4.8	3.2	2.7
Февраль	756.6	774.4	742.9	—10.2	—5.0	—9.5	—8.2	6.8	22	—30.7	4	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.7	1.2	1.8	2	1	2	1	6	10	13	11	47	3.4	0.9	3	7	7	0	0	0	0	15	5	3	0	31	31	Janvier
1.5	1.7	2.4	3	9	4	0	10	9	17	1	34	7.7	4.2	1	5	4	0	0	0	0	9	12	3	0	22	28	Février

φ = 49° 40′ Спасскій заводъ. λ = 73° 19′

H = 565m? Spasskii Zavod. G = 0mm.16

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	718.1	729.1	705.5	—16.6	—13.7	—16.8	—15.7	—0.1	2	—32.5	11	—20.9	1.2	1.4	1.1	83	81	83	5.4	5.3	4.6
Апрѣль	716.9	725.3	700.3	—8.1	—1.1	—5.7	—5.0	19.8	30	—25.4	5	—11.3	2.4	3.1	3.1	85	70	89	3.9	2.5	1.8
Май	710.9	720.7	701.5	11.2	18.7	12.6	14.2	26.2	22	—6.1	12	5.5	6.3	6.6	7.2	64	43	66	3.6	4.2	3.6
Iюнь	709.2	715.6	700.9	17.4	23.5	17.0	19.3	32.3	14	5.3	2, 7	11.1	8.7	8.3	8.9	60	40	64	3.2	4.6	3.0
Iюль	708.4	713.6	702.6	19.1	25.6	18.9	21.2	34.7	12	6.2	4	12.2	8.4	8.1	8.7	53	34	53	2.7	4.5	2.8
Октябрь	—	—	—	—1.1	5.6	1.8	2.1	13.0	9	—10.4	24	—3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	4.1
Ноябрь	—	—	—	—6.4	—1.4	—4.0	—3.9	11.6	3	—19.2	11	—8.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	3.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.7	5.2	4.4	0	0	1	18	18	15	4	2	16	42.5	13.3	30	9	9	0	0	0	0	7	6	1	3	31	31	Janvier
3.3	4.6	2.5	4	8	17	19	1	2	9	7	18	4.5	1.8	20	6	5	0	0	0	0	13	3	2	0	20	27	Avril
3.9	4.9	2.8	2	10	11	14	16	5	12	7	14	15.2	5.3	31	9	1	0	0	0	0	11	5	0	1	0	5	Mai.
4.3	4.8	2.2	6	6	7	16	7	12	8	14	14	19.7	7.3	26	5	0	0	3	2	1	10	4	0	1	0	0	Juin
3.8	5.1	1.8	3	12	12	7	4	8	9	18	18	3.7	2.9	1	2	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	Juillet
3.7	5.5	3.5	10	6	19	2	3	6	25	1	12	8.9	1.9	10	7	2	0	0	0	0	9	8	0	3	1	20	Octobre
5.5	5.8	5.5	0	0	17	5	14	4	24	2	13	11.7	9.0	9	5	4	0	0	0	0	10	6	1	2	20	29	Novembre

φ = 55° 13′ Татарская. λ = 75° 57′

H = 112m.7 Tatarskaïa. G = 0mm.66

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.0	769.7	739.6	—19.1	—16.2	—17.6	—17.6	—3.2	31	—39.3	9	—23.4	1.0	1.3	1.2	90	88	90	9.0	7.8	6.5
Мартъ	763.5	774.3	743.1	—16.1	—7.4	—12.7	—12.1	—0.9	22	—28.3	30	—18.2	1.3	2.0	1.6	89	76	88	3.9	4.7	1.7
Апрѣль	760.0	769.2	744.9	—8.6	—0.4	—5.0	—4.7	16.2	29	—27.1	4	—11.1	2.9	3.7	3.4	89	74	89	4.1	3.3	2.0
Май	750.2	760.5	736.4	11.7	17.8	12.2	13.9	28.0	22	—1.5	13	6.3	6.9	7.1	7.6	67	50	73	3.8	5.1	4.5
Iюнь	747.4	753.0	739.4	16.5	21.4	16.5	18.1	29.7	15	7.0	29	11.5	10.9	11.1	11.5	81	60	84	5.8	6.6	5.5
Iюль	746.7	756.1	733.0	17.0	23.2	17.4	19.2	32.0	13	6.4	17	11.5	10.7	10.2	11.2	74	51	76	5.0	5.8	5.0
Октябрь	760.0	773.0	743.2	—1.3	4.9	0.7	1.4	14.3	9	—8.4	27	—2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	752.8	769.9	730.4	—12.1	—9.8	—11.2	—11.0	1.3	10	—30.2	25	—16.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.7	2.9	2.7	2	7	4	8	6	18	25	0	21	12.4	2.5	3	14	14	0	0	0	0	0	17	8	0	31	31	Janvier
2.9	4.0	2.4	13	5	3	0	6	10	22	19	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	11	2	1	0	31	31	Mars
3.1	4.5	2.2	16	6	3	5	1	14	17	14	6	5.1	2.7	26	2	1	0	0	0	0	9	1	3	0	16	26	Avril
4.8	6.0	2.9	6	3	2	13	16	20	8	10	7	17.4	5.0	9	7	0	1	3	0	3	3	3	0	4	0	1	Mai
2.7	4.0	1.6	3	5	6	6	8	10	19	4	9	55.2	23.0	10	7	0	1	5	2	0	1	3	0	0	0	0	Juin
3.0	4.2	2.6	2	4	7	12	7	9	15	9	5	34.3	17.6	26	5	0	0	3	0	2	1	2	1	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	Octobre
5.0	6.6	5.8	2	5	8	9	21	33	9	5	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	3	0	27	31	Décembre

Камень. — Kamen.

φ = 53° 43′ λ = 81° 31′ H = 126ᵐ? G = 0ᵐᵐ.56

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.1	772.0	745.8	−18.4	−14.8	−17.2	−16.8	−1.8	2	−35.2	10	−21.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.8
Февраль	755.0	767.0	742.8	−13.2	−10.0	−10.7	−11.3	1.2	23	−37.3	8	−16.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.4
Мартъ	761.3	771.2	748.0	−15.5	−8.1	−12.9	−12.2	−2.0	18	−26.7	30	−18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.3	3.8
Апрѣль	758.1	767.1	745.0	−5.5	2.4	−3.7	−2.3	14.8	29	−24.7	2	−8.4	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.8
Май	750.2	760.6	738.6	10.9	19.4	13.1	14.5	27.9	26	−2.6	14	5.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	3.8
Сентябрь	751.8	762.7	736.0	6.3	13.8	8.6	9.6	24.6	18	−5.3	16	3.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.6
Октябрь	760.0	770.9	742.2	0.0	6.5	2.5	3.0	12.8	3	−8.3	20	−1.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.6
Ноябрь	755.6	772.3	737.4	−6.0	−3.5	−5.3	−4.9	6.0	8	−18.7	11	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.1
Декабрь	754.7	770.3	740.4	−11.2	−8.7	−11.8	−10.6	2.0	1	−28.3	15	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.6	2.4	2.0	6	0	0	29	22	22	13	0	0	29.3	8.2	29	16	16	0	0	0	0	3	13	0	1	31	31	Janvier
3.8	3.9	4.1	6	0	0	12	13	32	13	10	1	45.4	9.2	5	16	16	0	0	0	0	3	15	0	2	27	29	Février
2.4	2.6	2.0	30	1	2	10	9	12	13	14	0	1.9	0.4	4, 27	8	7	0	0	0	0	9	8	2	1	31	31	Mars
2.3	3.1	1.6	20	6	2	3	2	14	22	21	0	15.2	8.7	26	7	3	0	0	0	0	16	5	0	0	9	25	Avril
2.7	3.5	2.2	22	10	4	12	11	10	18	6	0	47.2	12.9	4	10	0	0	1	1	2	8	4	1	1	0	3	Mai
2.5	3.8	2.2	24	4	5	5	8	20	18	5	0	15.3	3.1	20	10	2	0	0	0	0	7	14	7	2	0	4	Septembre
1.6	2.3	1.3	21	1	7	2	10	26	17	9	0	25.3	8.8	8	9	2	0	0	0	0	6	14	3	0	0	19	Octobre
4.0	4.0	2.4	1	2	1	9	27	31	18	1	0	44.8	11.2	17	14	13	0	0	0	0	5	17	0	1	19	30	Novembre
2.6	2.2	2.2	5	2	5	9	28	23	9	4	0	66.4	16.8	26	17	17	0	0	0	0	3	15	1	0	28	31	Décembre

Андобинскій пріискъ. — Andobinskii Priïsk.

φ = 52° 24′ λ = 88° 9′ H = 550ᵐ?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−19.2	−12.6	−17.1	−16.3	−3.9	4	−34.7	16	−22.2	1.0	1.4	1.1	86	76	84	7.7	7.5	6.6
Февраль	—	—	—	−15.0	−6.1	−12.4	−11.2	3.8	24	−40.1	5	−19.2	1.5	2.1	1.7	88	69	89	8.4	8.4	7.2
Мартъ	—	—	—	−17.0	−1.2	−11.6	−9.9	7.4	20	−29.8	4	−20.0	1.1	1.9	1.7	91	48	87	5.6	5.1	3.7
Апрѣль	—	—	—	−7.8	4.0	−3.5	−2.4	13.8	30	−28.6	7	−10.2	2.6	2.8	3.0	89	47	80	6.5	6.4	5.3
Май	—	—	—	5.8	17.6	6.5	10.0	27.7	27	−6.5	1	0.9	6.0	6.6	6.7	84	47	89	5.4	5.4	5.9
Іюнь	—	—	—	14.3	23.1	13.4	16.9	33.9	17	1.1	13	7.5	9.8	9.8	10.7	80	49	92	5.5	5.8	5.7
Іюль	—	—	—	13.6	23.9	13.9	17.1	35.1	15	2.0	6	7.3	9.5	9.0	10.5	83	44	89	5.2	4.9	4.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	6.8
Сентябрь	—	—	—	4.4	14.3	5.1	7.9	26.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
0.1	0.5	0.4	0	0	0	0	0	8	1	0	84	39.9	6.0	18	20	20	0	0	0	0	4	18	0	1	31	31	Janvier
1.1	1.1	0.5	0	0	2	0	13	2	0	0	70	51.8	10.9	11	19	19	0	0	0	0	0	17	2	0	26	29	Février
0.5	2.8	1.0	0	1	3	2	22	6	0	0	59	19.0	4.5	8	15	15	0	0	0	0	10	6	0	0	20	31	Mars
0.8	3.1	1.3	0	1	7	0	21	7	0	0	54	64.1	10.4	27	14	11	0	0	0	0	5	12	1	0	9	28	Avril
0.0	2.2	0.0	0	1	1	3	10	3	1	0	74	48.4	7.3	7	13	4	0	1	0	0	5	9	0	0	0	13	Mai
0.7	3.2	0.3	0	1	2	2	20	3	2	0	60	80.2	18.8	1	12	0	2	3	5	0	6	12	0	0	0	0	Juin
0.0	2.5	0.1	1	1	4	1	11	2	3	0	70	67.7	15.8	31	11	0	0	1	5	1	8	8	0	0	0	0	Juillet
0.3	2.3	0.1	0	0	0	0	16	3	0	0	74	137.7	23.0	10	22	0	0	4	1	0	1	17	4	1	—	—	Août
0.1	2.1	0.4	0	1	3	0	10	5	0	0	71	115.5	34.1	30	14	4	0	0	2	0	5	14	3	1	0	—	Septembre

Тоуракское. — Toourakskoe.

φ = 51° 35′ λ = 85° 5′ H = 660ᵐ? G = 0ᵐᵐ.32

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	710.9	721.6	702.3	−13.8	−10.6	−14.1	−12.8	2.2	2	−28.3	11	−18.3	1.2	1.3	1.1	72	63	73	7.0	7.7	5.2
Февраль	707.7	719.9	695.7	−8.6	−3.8	−9.3	−7.2	5.2	24	−32.8	5	−14.5	1.6	1.9	1.6	66	55	70	8.2	7.4	5.8
Мартъ	711.0	718.0	703.4	−13.0	−5.0	−11.5	−9.8	6.4	28	−24.0	4	−15.7	1.3	1.8	1.5	76	56	77	4.3	3.8	3.4
Апрѣль	708.7	715.9	697.0	−5.5	1.1	−4.2	−2.9	13.3	30	−20.3	7	−8.9	2.4	2.8	2.7	71	56	75	6.1	6.0	4.5
Май	704.8	714.9	695.3	9.7	17.8	10.3	12.6	26.6	24	−4.1	14	5.3	5.8	5.8	6.3	62	40	67	4.3	5.1	4.4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	702.1	710.1	694.6	13.3	19.2	13.7	15.4	29.2	14	0.8	31	9.7	8.2	8.7	8.9	73	56	79	7.5	7.4	6.3
Сентябрь	706.1	715.1	693.6	6.9	15.2	8.0	10.0	29.4	11	−5.8	27	3.6	5.0	5.2	5.4	66	42	68	6.9	6.5	5.8
Октябрь	712.1	720.1	698.5	−1.5	5.4	−0.4	1.2	13.0	10	−8.5	2	−3.5	3.1	3.2	3.4	73	49	75	6.2	6.3	4.4
Ноябрь	709.4	721.0	694.5	−3.0	2.6	−1.5	−0.6	16.3	7	−17.8	26	−6.5	2.3	2.2	2.1	62	43	54	8.1	6.9	5.4
Декабрь	708.0	716.2	696.0	−6.8	−2.5	−6.1	−5.1	10.0	4	−24.5	19	−11.2	1.8	2.0	1.9	63	53	64	7.9	7.5	5.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.8	2.9	1.8	5	0	4	32	13	5	7	19	8	8.8	1.7	20	9	9	0	0	0	0	4	11	0	1	30	31	Janvier
3.0	2.7	2.1	4	1	4	23	19	5	1	28	2	12.8	2.5	27	10	10	0	0	0	0	4	14	0	3	25	29	Février
3.5	2.4	1.4	2	1	2	30	3	4	4	44	3	4.9	1.1	29	10	10	0	0	0	0	11	4	0	1	27	31	Mars
2.8	3.8	1.7	5	1	2	25	9	2	4	42	0	19.2	5.4	3	9	7	0	0	0	0	7	10	0	1	14	28	Avril
5.1	4.5	1.9	4	3	0	35	14	11	6	20	0	39.3	8.5	25	13	4	0	3	1	0	6	2	0	5	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	20.0	29	11	0	0	3	1	0	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	8.7	30	7	0	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	Juillet
2.4	1.8	1.8	4	3	7	26	14	9	0	12	3	139.8	24.1	26	23	1	0	2	4	0	0	9	0	0	0	0	Août
4.0	4.3	2.2	3	2	2	29	10	10	2	27	5	23.6	6.0	14	11	4	1	0	0	0	5	12	0	1	1	6	Septembre
3.9	3.2	1.3	5	1	2	39	10	5	5	21	5	22.0	4.6	9	9	4	0	0	0	0	7	11	0	2	0	24	Octobre
4.6	4.7	3.9	1	3	2	32	22	7	3	18	2	6.3	1.5	11	8	7	0	0	0	0	5	14	0	4	10	27	Novembre
3.6	3.1	3.4	8	2	2	38	18	6	3	14	2	10.8	2.5	4	10	10	0	0	0	0	2	14	0	1	21	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	366.1	24.1	—	130	66	1	8	7	0	—	—	—	—	—	—	Année

Змѣиногорскъ. — Zmeinogorsk.

φ = 51° 8′ λ = 82° 20′ H = 420ᵐ? G = 0ᵐᵐ.34

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	733.6	744.1	724.0	−13.8	−11.2	−13.4	−12.8	2.1	2	−26.8	11	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	6.1
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	721.0	725.9	714.4	20.4	24.6	17.6	20.9	33.4	13	5.2	1	10.4	9.1	8.7	9.7	53	40	66	2.9	3.7	1.8
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	726.6	735.3	714.5	11.6	15.1	9.2	12.0	28.8	11	−2.6	30	4.8	7.2	7.7	7.2	70	61	81	4.8	4.9	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
6.4	6.2	7.0	1	3	0	17	38	2	2	1	23	24.6	6.5	2	18	13	0	0	0	0	2	12	1	10	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.6	12	16	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.7	7.0	3.4	46	4	2	5	4	7	11	10	1	20.3	16.6	28	2	0	0	0	0	3	13	2	0	7	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	2.4	23	18	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
6.9	7.7	4.6	10	0	5	26	12	10	6	2	19	14.6	5.2	12	7	1	0	0	0	0	11	8	1	9	0	1	Septembre

Омолоевское. — Omoloevskoe.

φ = 56° 30′ λ = 106° 14′ H = 325ᵐ? G = 0ᵐᵐ.70

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	743.4	755.5	730.5	−32.7	−25.4	−30.5	−29.5	−10.8	17	−51.8	2	−35.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.0
Февраль	737.2	745.4	721.4	−29.6	−19.1	−26.3	−25.0	−0.4	17	−46.7	14	−33.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.0
Мартъ	736.5	749.6	719.7	−16.8	−6.6	−13.9	−12.4	5.8	25	−35.3	4	−20.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.3
Апрѣль	734.4	744.3	723.3	−6.1	4.5	−3.8	−1.8	11.5	20	−25.9	6	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	4.4
Май	730.4	739.4	714.5	4.2	12.4	4.3	7.0	26.0	28	−15.3	2	−2.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.1
Іюнь	727.4	734.4	719.4	13.0	20.3	13.8	15.7	33.2	30	−0.9	14	7.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	5.8
Ноябрь	735.8	753.7	721.2	−10.1	−5.9	−9.3	−8.4	1.2	6	−27.2	12	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.9
Декабрь	739.9	756.7	722.5	−27.0	−21.1	−24.5	−24.2	1.4	1	−54.9	3	−36.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
0.8	2.5	1.1	1	0	0	26	22	4	0	3	37	10.4	2.5	4	13	13	0	0	0	0	10	10	0	0	31	31	Janvier
1.0	2.0	0.7	4	1	0	17	16	2	3	4	40	12.9	2.2	7	12	12	0	0	0	0	7	9	1	0	29	29	Février
1.8	3.3	0.9	6	0	0	16	30	8	6	4	23	9.6	2.3	29	12	12	0	0	0	0	4	13	0	0	27	31	Mars
1.0	3.1	0.4	6	1	1	12	16	8	5	7	34	24.4	8.3	27	10	9	0	0	0	0	8	9	0	0	5	28	Avril
1.9	3.7	0.8	13	1	2	16	17	4	7	10	23	27.1	7.8	31	9	2	0	0	0	1	7	6	0	1	1	21	Mai
1.6	2.7	1.5	16	4	2	15	19	6	7	8	13	85.5	15.6	11	18	0	0	2	8	0	1	9	0	0	0	2	Juin
1.6	2.8	1.3	1	0	0	28	36	5	2	2	16	25.7	5.0	1	18	18	0	0	0	0	2	22	0	0	27	30	Novembre
1.6	2.3	1.6	2	0	10	40	7	0	8	2	24	21.5	5.6	1	17	17	0	0	0	0	5	12	0	0	30	31	Décembre

$\varphi = 51° 51'$ **Лиственичное.** $\lambda = 104° 51'$ — $H = 463^m.1$ **Listvenitchnoe.** $G = 0^{mm}.37$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	730.5	738.4	720.4	−21.6	−16.7	−20.5	−19.6	−10.0	8	−31.6	21	−24.0	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6	3.4
Февраль	724.9	734.4	707.3	−20.3	−15.3	−18.3	−18.0	−5.0	18	−27.2	23	−22.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	3.4
Мартъ	726.3	736.4	710.0	−13.9	−6.5	−10.7	−10.4	5.0	29	−26.8	4	−16.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.1
Апрѣль	723.4	734.2	713.3	−5.2	2.4	−2.2	−1.7	12.1	18	−16.5	1	−7.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.2
Май	720.2	726.8	708.9	3.8	7.2	4.6	5.2	15.4	31	−6.8	1	−0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.6
Іюнь	717.8	725.0	709.4	10.8	12.1	12.3	11.7	20.6	27, 28	4.0	14	6.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.6	2.0	2.4	8	5	9	5	0	0	6	9	51	5.2	2.8	10	3	3	0	0	0	0	7	2	0	4	31	31	Janvier
2.1	4.6	2.9	8	6	7	3	0	0	3	20	40	12.1	2.7	26	7	7	0	0	0	0	5	5	0	7	29	29	Février
0.5	2.6	2.0	6	4	1	5	0	0	0	14	63	10.3	2.5	9	6	6	0	0	0	0	7	1	0	4	27	31	Mars
2.4	3.7	1.6	5	5	2	11	1	0	2	23	41	17.8	5.5	15	7	5	0	0	0	0	2	7	0	10	8	28	Avril
1.7	1.6	1.6	4	1	3	3	0	0	8	19	55	59.8	22.6	23	9	4	0	1	0	0	4	8	1	5	0	17	Mai
0.7	0.1	2.2	4	0	2	2	1	4	16	23	38	52.5	21.2	30	8	0	0	0	1	2	4	7	3	3	0	0	Juin

$\varphi = 51° 59'$ **Нерчинскъ.** $\lambda = 116° 35'$ — $H = 488^m.4$ **Nertchinsk.** $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	725.4	735.1	714.6	−38.4	−31.3	−35.7	−35.1	−15.2	9	−46.8	23	−40.3	—	—	—	—	—	—	7.2	3.4	1.5
Февраль	719.8	727.2	709.4	−35.7	−25.1	−30.7	−30.5	−9.9	19	−49.9	13	−37.1	—	—	—	—	—	—	6.1	3.1	1.6
Мартъ	718.4	731.0	706.3	−23.0	−10.3	−16.5	−16.6	2.4	24, 31	−39.7	1	−24.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	2.3
Май	711.9	722.2	770.0	6.3	14.2	8.6	9.7	25.7	29	−6.9	21	1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	5.2
Іюнь	*710.1*	715.4	704.8	14.4	21.9	*15.9*	*17.4*	*34.0*	7	3.5	11	9.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	*4.7*
Іюль	711.4	721.6	696.5	15.7	24.0	18.1	19.3	37.9	18	2.3	10	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	4.5
Сентябрь	716.2	728.4	705.5	5.6	15.6	*9.2*	10.1	26.4	13	−3.9	26	3.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	*4.4*
Октябрь	719.7	727.4	711.0	−6.3	2.0	−3.0	−2.4	13.8	1	−20.1	28	−7.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
0.2	0.6	0.1	4	0	0	0	0	0	1	5	83	1.9	1.3	13	4	4	0	0	0	0	5	2	0	0	31	31	Janvier
0.4	1.5	0.2	7	0	0	0	0	0	8	8	57	2.9	1.0	9	6	6	0	0	0	0	*6*	*0*	0	0	29	29	Février
0.5	2.6	1.1	1	1	0	0	0	5	18	13	54	4.4	1.4	3	6	6	0	0	0	0	10	2	0	0	27	31	Mars
2.3	4.0	1.4	11	6	2	1	2	2	10	20	39	29.7	12.4	25	10	3	0	0	0	0	5	7	0	1	0	11	Mai
2.4	4.2	2.0	*13*	*9*	*1*	*1*	*2*	*3*	*10*	*14*	*26*	47.1	11.9	13	11	0	0	1	0	1	*5*	*3*	0	0	0	0	Juin
1.7	3.7	1.2	7	3	6	5	2	5	9	12	44	52.4	21.0	3	13	0	0	0	2	2	2	5	0	0	0	0	Juillet
0.8	*3.0*	*0.8*	*8*	*5*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*12*	*46*	52.5	11.6	6	15	2	0	1	0	1	*3*	*3*	1	1	0	9	Septembre
1.0	2.5	1.6	6	9	0	0	1	1	7	17	50	11.1	4.7	2	8	7	0	0	0	0	4	7	0	0	10	30	Octobre

$\varphi = 50° 53'$ **Доно.** $\lambda = 117° 35'$ — $H = 720^m?$ **Dono.** $G = 0^{mm}.28$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Ноябрь	698.4	708.6	688.5	−14.1	−5.7	−11.1	−10.3	1.6	7	−22.7	14, 19	−16.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.9	1.7
Декабрь	701.9	715.2	690.5	−22.7	−15.9	−21.2	−19.9	−1.2	2	−33.2	13	−25.7	—	—	—	—	—	—	1.5	2.9	1.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
0.8	2.3	1.5	16	1	0	1	11	5	4	9	43	1.7	0.8	2	4	4	0	0	0	0	11	2	3	1	27	30	Novembre
0.5	1.6	0.6	5	4	3	1	3	2	2	7	66	0.4	0.4	26	1	1	0	0	0	0	19	0	1	0	31	31	Décembre

$\varphi = 64° 45'$ **Ново-Маріинскій постъ.** $\lambda = 177° 33'$ — $H = 3^m?$ **Novo-Mariinskii Post.** $G = 1^{mm}.26$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.6	775.4	741.0	−25.6	−25.3	−26.2	−25.7	−10.2	17	−38.5	10	−29.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.3
Февраль	*766.4*	790.1	737.6	−13.0	−11.9	−12.4	−12.4	0.9	21	−35.5	16, 17	−17.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.7
Мартъ	761.6	782.5	736.8	−13.0	−11.1	−12.9	−12.3	−0.3	17	−29.7	6	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5	5.4
Апрѣль	758.6	768.1	742.8	−16.1	−10.8	−14.7	−13.9	0.5	16	−30.0	8, 10	−18.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	4.6
Май	760.3	769.2	752.0	−3.6	−0.2	−3.2	−2.3	5.3	22	−22.0	5	−7.2	—	—	—	—	—	—	*4.1*	5.4	5.8
Октябрь	*758.8*	770.6	747.1	−6.4	*−4.9*	−5.4	*−5.6*	7.3	2	−19.8	23, 31	−9.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.7
Ноябрь	755.8	769.9	721.2	−14.0	−13.7	−13.1	−13.6	0.6	30	−34.8	23	−16.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.1
Декабрь	*760.5*	772.8	740.3	−20.3	−19.0	−19.8	−19.7	−2.0	3	−36.9	15	−24.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.9	5.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
6.0	5.8	6.0	5	4	2	1	1	2	31	28	17	8.2	1.6	29	12	11	0	0	0	0	13	*6*	0	6	31	31	Janvier
8.5	8.0	8.2	0	5	30	4	4	4	19	1	17	2.3	1.2	12	3	3	0	0	0	0	4	15	1	12	28	29	Février
8.4	7.9	7.3	0	0	12	14	3	8	38	5	12	4.5	1.5	12	6	6	0	0	0	0	5	12	0	11	31	31	Mars
4.8	4.7	3.9	2	4	14	5	2	1	39	5	18	1.8	1.4	16	3	3	0	0	0	0	13	9	3	1	29	30	Avril
5.6	5.5	3.9	4	2	8	24	9	7	7	10	14	13.8	6.7	23	6	6	0	0	0	0	*8*	*10*	4	3	7	28	Mai
6.8	7.3	6.6	6	0	0	8	1	7	4	62	4	5.1	2.2	3	7	3	0	0	0	0	4	11	1	4	24	28	Octobre
5.6	6.3	6.4	6	3	6	7	3	4	7	43	10	4.8	2.0	19	6	4	0	0	0	0	6	14	2	7	28	30	Novembre
4.1	3.8	3.4	9	3	4	2	1	1	2	48	21	2.2	0.7	7	6	5	0	0	0	0	5	12	1	3	31	31	Décembre

$\varphi = 55° 12'$ **Никольское на островѣ Берингѣ.** $\lambda = 165° 59'$ **1903** — **1903** $H = 6^m.8$ **Nikolskoe** (île Behring). $G = 0^{mm}.67$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Августъ	761.3	769.3	745.5	9.0	10.7	8.9	9.5	12.8	13	5.1	23	7.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.8
Сентябрь	760.7	775.1	746.1	8.0	9.8	8.0	8.9	14.1	1	−1.4	18	6.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.9
Октябрь	761.3	778.5	737.9	2.4	4.8	2.5	3.2	7.2	7, 20	−5.4	17	−0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	8.5
Ноябрь	*756.1*	774.2	738.2	0.3	0.9	*−0.3*	*0.3*	7.2	12	−12.3	29	−2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	*8.8*

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.8	3.2	2.4	2	5	3	6	20	36	5	7	9	45.3	9.3	30	15	0	0	0	0	0	0	29	17	0	0	0	Août
3.6	4.4	3.2	20	6	5	3	10	22	3	14	7	42.4	10.9	11	14	0	0	0	0	0	0	17	5	0	0	2	Septembre
3.6	4.5	4.5	6	1	15	9	15	17	7	11	12	51.1	12.2	20	18	4	0	0	0	0	0	18	2	2	0	16	Octobre
4.2	4.3	*4.0*	*16*	*4*	*6*	*3*	*7*	*11*	*16*	*10*	*7*	8.6	4.9	10	7	4	0	0	0	0	0	*17*	0	2	11	23	Novembre

φ = 55° 12′ — **Никольское на островѣ Берингѣ.** — λ = 165° 59′

H = 6ᵐ8 — **Nikolskoe** (île Behring). — G = 0ᵐᵐ67

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.0	768.5	738.1	-5.3	-4.4	-5.3	-5.0	0.0	13	-16.4	30	-8.8	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.6
Февраль	763.3	783.7	739.1	-2.5	-1.9	-2.3	-2.2	2.4	17	-15.7	3	-6.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	9.8
Мартъ	765.1	783.5	735.9	-1.6	-0.5	-1.5	-1.2	3.2	16	-12.7	30	-4.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	9.0
Апрѣль	763.4	773.0	746.5	-1.5	0.4	-2.2	-1.1	3.3	30	-12.2	15	-4.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	8.4
Августъ	763.5	773.6	735.0	8.6	9.8	8.2	8.9	11.8	25	3.2	3	6.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	9.6
Сентябрь	758.7	771.7	736.2	6.9	8.2	6.7	7.3	9.6	19, 27	3.2	10, 30	5.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.5
Октябрь	761.0	772.7	741.1	2.4	4.2	2.4	3.0	8.6	7	-5.2	23	-0.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	8.8
Ноябрь	753.5	770.7	733.9	0.8	1.7	0.8	1.1	5.8	8	-8.2	20	-1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	9.2
Декабрь	758.2	772.2	742.3	-3.3	-2.8	-3.5	-3.2	1.2	21	-14.7	29	-6.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.0	4.7	5.3	22	7	15	6	4	2	1	3	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	0	6	31	31	Janvier
8.5	6.3	5.7	12	1	4	10	12	20	7	3	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	2	8	15	25	Février
5.7	5.3	6.1	6	3	6	6	14	18	12	4	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	0	3	16	29	Mars
4.4	4.2	4.2	10	2	6	7	9	12	14	6	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	0	2	9	30	Avril
3.2	3.4	2.8	2	4	4	3	4	33	11	1	19	77.6	19.8	20	15	0	0	0	0	0	0	20	13	1	0	0	Août
3.3	3.5	2.7	4	10	11	9	0	19	15	2	20	53.3	12.9	16	18	0	0	0	0	0	1	24	13	1	0	0	Septembre
2.8	3.3	2.3	16	3	7	12	3	18	4	8	22	35.6	5.0	31	18	5	0	0	0	0	0	20	1	0	1	15	Octobre
3.5	4.0	4.1	12	6	12	11	1	14	13	6	10	41.3	5.8	24	23	7	0	0	0	0	0	21	3	2	6	15	Novembre
2.4	2.6	2.1	12	8	15	21	1	3	2	4	19	19.3	6.6	13	9	8	0	0	0	0	0	21	0	1	24	30	Décembre

φ = 54° 49′ — **Преображенское на островѣ Мѣдномъ.** — λ = 167° 28′

H = 15ᵐ? — **Preobrajenskoe** (île Mednyï). — G = 0ᵐᵐ67

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.7	760.9	726.3	-3.5	-2.9	-3.5	-3.3	2.0	14	-10.4	19	-5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	6.6
Февраль	756.2	776.7	729.5	-0.6	-0.5	-1.4	-0.8	5.0	20	-14.9	5	-3.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	8.0
Мартъ	757.9	777.6	732.9	-0.7	0.2	-0.7	-0.4	6.0	16	-5.8	—	-2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.8
Апрѣль	755.0	767.0	736.5	-0.5	0.5	-0.8	-0.3	3.2	27	-7.3	4	-2.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	9.3
Май	755.4	766.9	736.8	2.3	3.3	2.4	2.7	7.0	—	-2.6	12	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.9	9.8
Іюнь	752.4	764.6	738.9	4.8	5.6	4.6	5.0	8.0	2	0.7	10	2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.8
Іюль	749.9	757.1	737.6	8.0	9.2	7.9	8.4	17.4	11	3.2	3	5.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	8.2
Августъ	755.4	765.8	725.6	8.6	9.4	8.6	8.9	14.2	12	5.7	18	6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	9.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.4	31	21	20	0	0	0	0	6	7	0	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	6.8	12	22	12	0	0	0	0	1	15	0	—	10	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.2	20	13	7	0	0	0	0	3	15	2	—	12	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	9.5	15	8	4	0	0	0	0	0	14	1	—	11	30	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	9.5	19, 27	16	2	0	0	0	0	0	22	4	—	0	11	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	28.5	15	12	0	0	0	0	0	3	23	11	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	3	12	0	0	0	0	0	3	15	12	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	15.0	30	9	0	0	0	0	0	2	24	3	—	0	0	Août

φ = 50° 50′ — **Александровскій Постъ.** — λ = 142° 7′

H = { 17ᵐ? (I—IV), 28ᵐ? (XII) — **Alexandrovskii Post.** — G = 0ᵐᵐ39

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.1	769.8	750.6	-20.3	-14.1	-19.2	-17.9	-1.0	4	-41.0	25	-24.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.4
Февраль	759.3	770.9	745.7	-17.3	-10.8	-16.8	-15.0	2.4	29	-29.1	5	-21.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4	6.6
Мартъ	759.4	771.3	738.9	-9.4	-4.8	-9.8	-8.0	6.1	29	-20.3	17	-13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	5.0
Апрѣль	758.6	766.3	745.1	-1.0	3.5	-0.4	0.7	9.8	25	-11.5	1	-3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.7
Декабрь	761.0	771.4	748.4	-12.7	-10.1	-13.3	-12.0	3.0	4	-24.1	31	-15.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	7.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.9	5.2	3.7	28	5	0	3	6	3	0	4	44	31.9	12.3	14	6	6	0	0	0	0	11	9	0	3	31	31	Janvier
3.7	4.3	4.6	13	4	0	2	16	0	0	6	46	56.5	8.7	29	12	12	0	0	0	0	2	12	0	4	27	29	Février
4.2	7.2	3.1	14	0	0	1	11	17	0	5	45	150.4	65.1	12	7	7	0	0	0	0	8	7	2	7	28	31	Mars
3.9	6.0	3.5	10	1	0	0	23	18	0	3	35	40.5	10.3	25	11	8	0	0	0	0	4	15	6	4	2	26	Avril
6.6	7.4	6.7	34	2	2	14	15	2	1	7	16	57.4	15.5	19	17	17	0	0	0	0	0	18	0	8	28	31	Décembre

φ = 50° 47′ — **Рыковское.** — λ = 142° 55′

H = 125ᵐ? — **Rykovskoe.** — G = 0ᵐᵐ37

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.8	758.5	739.6	-25.4	-16.9	-22.7	-21.7	-1.8	2, 4	-41.9	26	-28.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	3.3
Февраль	748.9	759.5	731.4	-21.4	-11.2	-18.7	-17.1	1.1	29	-37.8	6	-25.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.0
Мартъ	748.9	762.6	727.2	-15.9	-4.3	-11.9	-10.7	3.2	27	-29.7	15	-18.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	4.7
Апрѣль	748.6	757.0	733.8	-1.8	5.4	-0.2	1.1	15.0	24	-15.9	14	-5.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	5.5
Май	745.0	755.9	731.1	2.7	10.8	4.7	6.1	23.8	30	-7.5	10	-0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.2
Іюнь	743.2	756.0	735.7	8.9	15.7	10.3	11.6	22.8	2	1.3	18	5.8	7.3	8.4	8.1	85	64	86	7.9	8.2	7.0
Іюль	742.6	751.6	733.8	14.3	21.3	15.6	17.1	30.1	15	1.4	2	10.6	10.3	11.5	10.9	84	62	83	7.2	6.8	7.1
Августъ	747.5	756.3	740.4	12.8	19.4	13.8	15.3	25.5	5	2.2	31	11.0	10.1	11.7	10.9	92	70	92	9.2	7.5	6.6
Сентябрь	748.1	756.5	737.7	7.4	17.8	9.1	11.4	22.4	5	-2.5	28	4.4	7.0	8.0	7.8	89	52	89	6.5	5.9	4.3
Октябрь	747.2	760.1	732.9	-0.6	3.9	0.3	1.2	21.4	3	-14.7	26	-2.8	4.1	4.3	4.4	91	72	92	8.1	8.5	8.0
Ноябрь	744.9	751.2	736.4	-12.7	-4.6	-11.2	-9.5	0.8	1	-25.9	27	-16.6	1.7	2.3	1.7	94	67	88	7.7	7.7	5.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.4	2.6	2.2	8	0	1	18	1	0	1	37	27	14.3	3.0	1	13	13	0	0	0	0	12	7	1	0	31	31	Janvier
2.8	3.2	2.2	5	2	8	32	5	0	1	22	12	25.2	5.3	29	20	20	0	0	0	0	2	11	0	0	28	29	Février
2.9	3.6	2.6	8	1	10	36	2	2	5	17	12	24.6	6.6	5	12	12	0	0	0	0	6	9	3	1	27	31	Mars
2.8	3.5	2.6	8	3	14	36	3	0	4	17	5	25.1	7.5	29	13	12	0	0	0	0	3	12	2	2	2	28	Avril
3.5	3.6	3.5	9	3	4	37	3	0	3	31	3	22.4	5.2	15	10	6	0	0	0	0	6	12	0	0	0	19	Mai
2.9	2.7	2.8	4	3	6	30	4	1	2	28	12	102.0	22.5	10	17	0	0	1	1	0	2	16	0	0	0	0	Juin
2.2	3.0	2.1	5	1	6	31	6	4	4	17	19	112.8	16.7	30	22	0	0	0	1	0	3	15	1	0	0	0	Juillet
3.0	3.4	1.9	8	1	5	37	4	1	1	23	13	127.7	35.0	18	17	0	0	0	2	1	2	15	2	0	0	0	Août
1.7	3.6	0.8	8	3	10	28	4	3	3	16	15	14.1	3.8	9	9	0	0	0	0	0	6	11	3	0	0	5	Septembre
2.8	3.4	3.2	8	2	4	23	4	8	2	25	15	123.2	19.9	8	23	20	0	0	0	0	2	21	0	2	9	25	Octobre
2.1	2.8	2.1	6	3	13	27	2	0	1	26	12	20.2	6.1	16	17	17	0	0	0	0	2	13	2	0	28	30	Novemre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 47° 20′ — **Галкино-Врасское.** — λ = 142° 44′

H = 15ᵐ? — **Galkino-Vrasskoe.** — G = 0ᵐᵐ16

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.0	769.6	748.1	-16.5	-9.3	-15.7	-13.8	-1.1	3	-40.9	26	-21.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.5
Февраль	760.4	770.7	747.5	-16.1	-6.4	-14.0	-12.2	4.5	29	-36.7	26	-22.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	5.7
Мартъ	761.0	773.0	738.1	-11.5	-0.4	-8.2	-6.7	6.6	31	-30.2	15	-15.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	3.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.6	4.1	2.6	26	11	2	1	22	10	1	5	15	55.8	10.0	3	14	14	0	0	0	0	1	15	0	3	31	31	Janvier
2.3	3.3	3.0	25	5	0	1	16	7	9	3	21	65.9	15.9	13	22	22	0	0	0	0	1	9	2	1	25	29	Février
2.5	4.3	2.5	15	9	1	3	21	9	11	3	21	24.6	7.9	20	10	10	0	0	0	0	1	7	1	1	18	31	Mars

φ = 46° 39′ Корсаковскій Постъ. λ = 142° 48′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.7	767.9	746.5	−12.1	−8.3	−11.4	−10.6	−1.3	4	−24.9	26	−14.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	8.4
Февраль	758.2	768.7	743.0	−9.7	−4.5	−8.2	−7.5	1.9	29	−21.4	18	−12.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	8.8
Декабрь	756.9	768.0	738.9	−7.3	−4.3	−6.9	−6.2	4.2	3	−18.0	31	−9.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	7.9

H = 29.ᵐ9 Korsakovskii Post. G = 0.ᵐᵐ11

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
5.1	5.0	4.4	26	20	10	1	2	5	6	15	7	33.6	14.8	22	12	12	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Janvier
4.3	4.8	4.9	8	12	12	6	12	8	8	14	7	47.8	15.0	11	22	22	0	0	0	0	0	24	0	0	25	29	Février
4.7	4.9	3.9	23	9	8	1	6	2	12	22	4	40.9	9.8	16	14	14	0	0	0	0	0	19	1	0	26	30	Décembre

φ = 45° 16′ Славянская. λ = 38° 8′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Іюль	757.9	768.2	748.0	20.1	29.1	21.6	23.6	35.0	18	11.0	24	15.4	12.2	10.5	11.8	70	36	62	1.8	2.7	1.0
Августъ	759.4	763.2	751.5	18.7	28.8	21.0	22.8	35.8	28	10.4	16	14.6	11.1	9.7	11.0	69	34	61	2.5	3.4	1.9
Сентябрь	761.7	768.4	754.9	13.0	23.6	16.6	17.7	32.5	6	3.6	10	10.5	8.5	8.9	9.2	75	43	65	5.1	4.2	2.7
Октябрь	763.1	771.8	754.0	7.5	18.4	11.4	12.4	33.3	9	−1.5	26	6.3	7.3	8.1	7.7	90	52	76	5.0	5.5	2.8
Ноябрь	762.0	770.7	745.2	3.3	7.6	4.3	5.1	16.7	9	−4.4	13	1.5	5.4	6.0	5.8	91	77	90	8.8	8.0	6.6
Декабрь	762.0	771.3	750.3	−0.9	2.5	0.7	0.8	13.7	9	−14.2	29	−2.5	4.0	4.6	4.5	89	81	91	8.8	8.9	7.6

H = 9ᵐ? Slavïanskaïa. G = 0.ᵐᵐ02

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.3	3.8	3.1	21	13	16	2	2	3	4	4	28	42.6	34.7	29	5	0	0	—	—	1	18	1	0	1	0	0	Juillet
1.7	4.1	0.9	18	14	16	2	4	3	7	4	25	4.7	2.4	3	2	0	0	—	—	1	16	4	0	0	0	0	Août
2.4	4.2	2.6	7	26	18	7	4	0	3	3	22	26.3	12.5	27	4	0	0	—	—	3	8	5	7	0	0	0	Septembre
2.4	5.3	2.9	6	16	34	2	6	3	10	1	15	19.2	14.2	20	3	0	0	—	—	0	10	4	4	2	0	1	Octobre
3.2	5.1	1.7	3	8	13	8	5	4	17	1	31	126.8	47.7	27	17	2	0	—	—	0	2	19	6	3	0	9	Novembre
3.1	3.6	1.3	6	5	14	2	15	13	9	2	27	59.7	10.4	30	17	12	0	—	—	1	1	22	5	0	6	20	Décembre

φ = 44° 42′ Абрау-Дюрсо. λ = 37° 35′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Апрѣль	750.1	756.9	739.9	6.1	12.2	8.0	8.8	20.6	25	−3.5	2, 3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.8	18.0	15.0	15.9	25.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	749.1	754.3	743.2	17.6	22.8	16.3	18.9	29.1	28	5.9	7, 8	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	747.9	752.4	741.3	20.1	28.3	21.3	23.2	32.3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.5	754.3	743.9	16.4	23.2	19.0	19.5	30.1	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	751.2	758.5	744.2	10.4	18.3	12.9	13.9	28.3	11	1.8	26	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	750.0	759.5	739.0	1.8	4.9	3.0	3.2	12.8	15	−11.6	21, 22	−0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 135ᵐ? Abraou Dïourso. G = −0.ᵐᵐ02

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	10.5	11	13	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8	10	3	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	30	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	23	1	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	20	2	0	0	—	—	—	—	—	1	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	19	5	0	1	—	—	—	—	—	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	22.4	23	11	4	0	0	0	0	—	—	2	—	5	14	Décembre

φ = 43° 3′ Чолашъ. λ = 42° 50′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	620.3	624.6	615.1	−10.5	−2.9	−8.3	−7.2	7.2	19	−20.9	5, 6	−13.4	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.2
Февраль	619.3	625.0	613.3	−4.2	4.2	−1.4	−0.5	12.2	16	−12.0	23	−6.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	5.7
Мартъ	617.9	622.9	608.7	−2.9	4.4	−1.7	0.1	9.8	7	−12.7	5	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.7
Апрѣль	618.7	623.8	614.0	2.2	9.2	2.3	4.6	15.6	29	−7.9	17	−2.2	4.4	4.3	4.4	79	51	76	6.4	6.8	6.2
Май	619.7	622.4	615.2	7.5	13.3	7.5	9.4	19.2	13	−0.3	22	3.4	5.8	5.7	6.0	75	51	77	6.9	8.1	6.9
Іюнь	620.6	623.6	616.9	12.8	18.8	12.3	14.6	25.9	21	2.4	7	7.2	7.8	7.3	7.9	72	48	75	4.6	5.9	5.6
Іюль	619.8	624.3	613.1	14.1	22.3	14.9	17.1	25.9	25	5.2	16, 22	9.4	8.9	9.2	9.4	76	49	78	4.7	5.1	5.2
Ноябрь	—	—	—	−1.1	5.0	0.6	1.5	12.2	9	−8.1	7	−2.9	3.6	4.1	3.9	84	64	80	6.3	6.3	6.5
Декабрь	—	—	—	−7.2	−1.6	−6.6	−5.1	2.8	15	−21.5	30	−9.6	2.3	2.6	2.3	81	65	80	6.5	6.7	6.2

H = 1720ᵐ? Tcholach. G = −0.ᵐᵐ31

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	5	—	—	24	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	—	—	6	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	—	—	5	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	12	—	—	1	25	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	16.8	14	16	1	0	0	0	0	2	12	—	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	20.0	29	10	0	0	1	1	0	5	6	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	18.9	7	9	0	0	1	4	0	6	5	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	—	—	2	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	15	—	—	22	31	Décembre

φ = 42° 26′ Млеты. λ = 44° 31′

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	639.0	644.5	633.2	−9.7	−2.6	−6.8	−6.4	6.0	21	−16.6	6	−10.5	1.4	1.7	1.5	64	45	56	4.1	4.6	4.3
Февраль	638.1	645.1	631.8	−4.0	4.9	−2.4	−0.5	9.2	17	−11.6	1	−4.7	2.3	2.8	2.3	66	44	59	4.3	5.1	4.0
Мартъ	637.1	641.8	626.3	−2.5	3.7	−1.0	0.1	9.2	17	−6.8	3	−2.9	3.3	3.4	3.5	84	58	81	7.7	7.5	7.3
Апрѣль	638.3	647.7	633.3	0.5	6.5	1.7	2.9	14.8	28	−5.4	17	0.0	3.9	4.1	4.2	81	56	80	8.0	7.7	8.3
Сентябрь	641.5	646.9	636.4	9.9	16.6	12.2	12.9	23.6	6	4.3	27	8.5	7.6	7.4	7.5	83	54	71	6.4	6.9	6.6
Октябрь	642.7	647.6	637.0	4.2	10.7	6.9	7.3	23.0	11, 12	−1.0	29	3.3	5.5	5.6	5.9	88	62	80	7.2	7.1	7.0
Ноябрь	639.6	647.3	631.0	0.6	4.8	1.6	2.3	10.6	8	−5.3	29	−0.6	3.9	4.1	4.0	81	67	77	7.1	7.2	6.6
Декабрь	636.9	644.4	626.1	−6.4	−1.7	−4.5	−4.2	3.5	11, 16	−15.2	23	−8.3	2.1	2.5	2.2	71	61	66	7.0	6.5	5.6

H = 1470ᵐ? Mlety. G = −0.ᵐᵐ33

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩡	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.7	0.4	1.3	1	0	30	0	0	0	34	0	28	17.2	5.8	25	8	8	0	0	0	0	10	9	—	0	24	31	Janvier
1.4	0.2	0.4	0	0	14	0	0	0	23	0	50	44.7	20.0	1	7	7	0	0	0	0	9	4	—	1	2	29	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.4	?	?	17	17	0	0	0	0	1	17	—	—	2	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	16.2	17	16	11	0	—	—	—	0	17	—	—	1	17	Avril
0.5	1.0	1.2	2	0	23	0	0	0	17	0	47	77.8	14.0	29	12	0	0	—	—	—	2	8	4	0	0	0	Septembre
0.8	0.9	1.1	4	3	25	0	0	0	18	0	43	224.4	59.5	27	8	2	0	—	—	—	3	14	5	0	0	3	Octobre
2.0	1.6	1.3	2	0	15	0	0	0	36	0	28	262.7	69.5	30	13	8	0	0	0	0	1	12	2	1	0	20	Novembre
1.0	1.2	2.6	0	0	4	0	0	0	57	0	32	110.7	34.0	1	8	8	0	0	0	0	0	9	1	0	19	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.										Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 45′ **Бакуріани.** λ = 43° 31′																						
Іюль	—	—	—	13.1	17.4	13.3	14.6	23.6	31	—	—	—	9.2	9.5	9.5	81	66	84	5.6	6.3	6.6
Октябрь	—	—	—	1.9	12.4	4.2	6.2	21.8	12	— 6.2	26	— 0.3	4.7	5.7	5.3	88	56	87	4.0	3.9	3.8
Ноябрь	—	—	—	— 0.8	5.2	0.4	1.6	11.6	17	—10.6	7	— 3.3	3.8	4.3	4.0	86	67	84	5.2	5.9	4.6
Декабрь	—	—	—	*— 8.8*	*— 0.3*	*— 9.2*	*— 6.1*	5.2	1	—27.4	30	*—12.5*	*1.8*	*2.8*	*1.9*	*77*	*61*	*82*	*6.2*	*5.7*	*5.7*
φ = 40° 52′ **Джарджуръ.** λ = 43° 57′																						
Сентябрь	613.4	617.9	609.2	9.5	17.4	10.6	12.5	25.7	7	0.3	27	7.7	7.4	6.9	7.5	84	50	79	5.5	4.3	4.2
Октябрь	614.6	620.1	608.9	5.4	11.3	6.7	7.8	21.0	12	— 0.3	5	4.1	5.6	5.4	5.6	84	57	78	6.1	5.5	5.2
Ноябрь	611.8	617.7	603.9	1.0	4.2	1.8	2.3	8.1	5	— 5.3	14	— 0.4	4.0	4.4	4.1	80	70	78	7.2	7.5	6.7
Декабрь	609.2	615.7	598.1	— 7.7	— 5.2	— 7.4	— 6.8	3.7	1	—17.2	29	—10.3	2.1	2.4	2.1	78	74	80	6.8	5.9	6.1
φ = 40° 20′ **Алагезъ.** λ = 43° 41′																						
Сентябрь	—	—	—	*14.4*	*23.5*	*16.2*	*18.0*	29.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	3.7
Октябрь	659.4	665.3	653.3	7.8	15.7	10.1	11.2	25.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.8
Ноябрь	657.6	663.8	649.0	3.4	9.3	4.3	5.7	13.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	5.7
Декабрь	657.1	664.8	643.0	— 7.0	— 3.2	— 6.1	— 5.4	7.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.7
φ = 40° 10′ **Эривань.** λ = 44° 30′																						
Октябрь	680.0	686.2	673.6	12.7	18.8	12.0	14.5	25.9	10	4.3	27	8.1	8.9	9.5	8.7	82	60	84	3.9	4.3	4.2
Ноябрь	677.8	683.7	667.8	6.5	11.9	6.7	8.4	15.2	4	0.7	8, 9	3.8	6.6	6.9	6.7	90	67	90	5.8	6.1	6.5
Декабрь	678.1	686.7	*663.3*	— 3.4	0.4	— 3.0	— 2.0	10.1	1	—12.9	24, 31	— 5.6	3.4	3.9	3.6	94	80	93	7.9	7.7	7.3
φ = 40° 3′ **Кульпы.** λ = 43° 40′																						
Сентябрь	668.6	673.7	663.0	16.1	24.0	18.1	19.4	30.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.2	2.7
Октябрь	671.8	677.4	665.7	10.1	17.2	11.7	13.0	25.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	3.2
Ноябрь	670.3	676.7	*662.7*	4.9	11.3	5.9	7.4	16.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.7
φ = 40° 45′ **Геокъ-Тапа.** λ = 47° 14′																						
Январь	—	—	—	— 3.0	4.0	— 1.0	0.0	9.2	3	— 8.4	21	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.9
Февраль	—	—	—	1.8	11.9	5.6	6.4	21.7	25	— 4.0	5	0.7	4.8	5.5	5.1	88	54	74	4.0	3.4	2.7
Мартъ	—	—	—	6.2	12.5	8.1	8.9	18.6	19	1.5	3	4.9	6.2	6.9	6.5	87	64	80	8.4	8.2	7.8
Апрѣль	—	—	—	9.1	15.0	10.6	11.6	25.4	28	2.7	18	7.0	7.3	8.1	8.0	84	64	83	7.4	6.0	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 1659ᵐ.3 **Bakouriani.**																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	16.0	26	17	0	0	—	—	—	2	10	3	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*44.4*	14.3	23	*16*	1	0	0	0	1	14	8	6	—	0	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	9.8	5	24	13	0	0	0	0	9	10	4	—	3	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*44.3*	9.5	28	*17*	*15*	0	0	0	0	*7*	*12*	*0*	—	16	30	Décembre
H = 1837ᵐ **Djardjour.** G = —0ᵐᵐ.44																											
2.3	3.6	2.8	2	2	29	34	8	5	3	1	6	53.7	15.4	26	12	1	0	3	0	3	8	5	7	0	0	0	Septembre
2.3	3.8	3.5	0	3	11	16	7	10	34	5	7	103.7	29.9	23	11	0	1	2	2	3	5	11	8	0	0	1	Octobre
3.9	4.5	3.3	2	0	3	9	3	17	46	9	1	125.0	51.8	1	15	11	0	0	0	0	2	14	1	0	1	15	Novembre
5.4	6.3	6.7	5	2	4	0	3	6	44	28	1	83.3	25.0	27	15	11	0	0	0	0	5	14	0	3	27	31	Décembre
H = 1254ᵐ? **Alagez.** G = —0ᵐᵐ.44																											
2.8	2.4	4.2	*14*	*9*	*0*	*18*	*1*	*3*	*0*	*19*	*14*	*41.2*	18.0	25	*6*	0	0	0	0	0	*13*	*5*	0	*1*	0	—	Septembre
2.1	1.4	1.5	16	2	4	12	1	0	2	12	43	59.6	13.9	21	10	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	—	Octobre
1.4	1.8	1.4	19	2	8	5	1	1	2	6	46	41.1	12.8	13	14	2	0	0	0	0	5	9	2	0	0	—	Novembre
1.9	2.1	2.3	21	1	9	3	*0*	0	4	10	45	16.3	6.8	1	8	5	0	0	0	0	6	14	2	1	24	—	Décembre
H = 993ᵐ.5 **Erivan.** G = —0ᵐᵐ.43																											
0.0	0.5	0.0	0	0	0	0	1	1	2	2	80	54.4	15.3	20	10	0	0	0	0	0	*9*	*6*	0	0	0	0	Octobre
0.0	0.1	0.3	0	1	3	3	1	0	1	1	78	55.0	20.0	13	10	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	Novembre
0.2	0.1	0.0	0	0	0	2	0	0	0	0	91	31.2	5.5	30	13	9	0	0	0	0	3	*20*	0	0	17	28	Décembre
H = 1111ᵐ.6 **Koulpy.** G = —0ᵐᵐ.45																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	0	—	Novembre
H = 67ᵐ? **Geok-Tapa.**																											
3.9	2.2	2.1	3	1	4	11	4	3	14	29	24	11.8	5.8	29	5	4	0	0	0	0	6	8	0	1	1	30	Janvier
4.5	4.6	4.2	0	0	9	9	5	4	27	25	8	1.1	1.0	3	2	2	0	0	0	0	12	3	3	2	0	12	Février
2.3	2.7	2.9	1	1	6	22	16	3	6	7	31	20.5	7.5	12	10	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Mars
3.5	3.4	3.4	2	2	13	21	14	4	8	11	15	48.5	11.4	17	9	0	0	0	1	1	3	16	0	1	0	0	Avril

φ = 40° 41′ — Елисаветполь. — λ = 46° 21′

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.3	19.4	15.0	16.2	24.1	16, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.1
Іюнь	—	—	—	18.2	24.8	20.0	21.0	29.4	21	9.7	5, 6	14.2	11.3	11.3	11.8	73	49	69	4.0	5.1	5.9
Іюль	—	—	—	21.1	28.9	24.8	24.9	32.3	31	11.4	18	18.0	12.0	12.8	12.3	65	44	54	5.5	4.6	4.6
Августъ	—	—	—	19.9	29.4	25.1	24.8	33.0	2	—	—	—	12.9	12.9	12.4	75	42	52	2.4	3.0	3.3

H = 434ᵐ.1 — Elisavetpol.

Скорость вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурь Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	3.1	29	7	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	10.3	17	12	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	9.9	16, 29	12	0	0	—	—	—	1	11	2	—	0	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	13	10	0	0	—	—	—	5	3	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	26	2	0	0	—	—	—	3	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	5.4	21	5	0	0	—	—	—	13	1	0	—	0	—	Août

φ = 40° 0′ — Красноводскъ. — λ = 52° 59′

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Іюль	757.4	766.4	750.3	27.7	30.8	27.6	28.7	35.2	7	18.2	18	24.3	—	—	—	—	—	—	3.9	2.5	2.0
Августъ	759.7	766.0	754.0	26.9	32.1	27.4	28.8	39.2	1	14.0	16	24.1	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	0.8
Сентябрь	762.9	771.0	755.3	21.0	26.7	22.1	23.3	34.4	8	13.3	30	19.1	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.0
Октябрь	767.3	773.8	759.3	13.3	18.3	15.3	15.6	24.6	9	5.8	16, 18	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	2.5	2.3
Ноябрь	765.2	773.3	753.0	11.1	14.4	12.8	12.8	21.2	1	6.4	21	10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	5.0
Декабрь	764.4	775.4	748.3	5.3	7.9	6.3	6.5	18.4	1	— 1.9	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.8	5.3

H = —14ᵐ.5 — Krasnovodsk. — G = —0ᵐᵐ.35

Скорость вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурь Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
3.1	3.1	3.7	15	3	41	1	2	2	4	6	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	1	0	1	0	0	Juillet
3.0	2.8	3.4	16	14	24	7	4	0	7	2	12	0.5	0.5	15	1	0	0	1	0	1	23	0	0	0	0	0	Août
3.4	2.2	4.3	29	2	10	1	0	0	8	3	24	0.5	0.5	10	1	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	Septembre
1.3	1.7	2.1	9	1	0	1	0	9	18	6	49	3.0	3.0	2	1	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	0	Octobre
3.1	2.7	2.8	8	5	1	1	1	17	23	4	30	5.5	1.8	5	5	0	0	0	0	1	7	9	0	1	0	0	Novembre
3.2	3.4	2.5	13	0	1	1	2	13	10	10	29	34.0	7.1	3, 9	17	0	0	0	0	0	0	11	1	2	0	2	Décembre

φ = 37° 57′ — Асхабадъ (больница). — λ = 58° 23′

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Іюль	736.8	745.0	730.6	28.0	36.6	29.5	31.4	41.0	12	18.5	3, 4	23.3	9.2	6.8	8.5	33	15	28	0.8	1.0	1.4
Августъ	738.7	744.8	735.0	25.3	35.1	27.4	29.3	41.2	4	17.1	23	21.2	8.4	5.9	7.7	35	15	29	1.0	1.0	1.3
Сентябрь	742.0	750.2	734.7	18.7	29.4	21.1	23.1	38.0	8	9.6	28	15.0	6.4	5.0	6.2	41	18	34	2.1	2.4	2.4
Октябрь	746.4	752.6	740.5	9.0	20.5	12.8	14.1	30.0	8	— 0.1	19	7.1	4.4	4.0	4.6	50	23	41	2.5	2.6	2.0
Ноябрь	744.7	753.2	734.1	9.1	17.8	11.6	12.8	30.8	1	0.9	19	7.4	6.9	7.2	7.3	80	50	73	5.0	5.0	5.2
Декабрь	743.9	755.3	731.2	3.7	9.2	5.6	6.2	26.1	1	— 2.1	17	2.6	5.2	5.8	5.6	87	71	84	7.4	6.7	7.2

H = 226ᵐ.5 — Askhabad (hôpital). — G = —0ᵐᵐ.50

Скорость вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурь Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
2.8	4.2	2.5	16	3	12	10	2	6	10	19	15	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	Juillet
2.7	4.4	1.1	13	5	10	2	2	8	3	21	29	1.0	1.0	16	1	0	0	1	1	0	24	1	0	4	0	0	Août
1.6	3.7	1.0	4	8	9	4	4	9	5	9	38	5.9	2.5	28	3	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	0	Septembre
1.2	2.9	1.0	9	6	7	4	6	11	3	9	38	0.6	0.6	3	1	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	1	Octobre
1.2	2.3	1.5	8	3	9	3	4	4	6	11	42	12.7	9.5	6	3	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	Novembre
1.7	2.3	1.8	9	7	10	8	5	5	1	10	38	34.9	8.5	23	12	2	0	0	0	0	3	14	0	0	0	9	Décembre

φ = 34° 53′ — Кушкинскій постъ. — λ = 62° 30′

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Апрѣль	—	—	—	10.1	17.8	13.4	13.8	30.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	3.4
Май	—	—	—	18.7	27.3	21.9	22.6	35.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.8
Іюнь	—	—	—	20.5	31.0	25.9	25.8	36.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.3
Іюль	—	—	—	22.6	33.3	27.6	27.8	38.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.0
Августъ	700.3	705.9	696.0	18.6	32.2	26.6	25.8	37.0	9	8.7	29	13.3	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.1
Сентябрь	703.1	707.6	698.2	13.2	26.9	20.1	20.1	36.0	9	2.8	19	8.7	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3	—
Октябрь	706.9	712.1	701.5	6.1	19.3	12.5	12.6	27.8	21	— 7.3	30	3.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	—
Ноябрь	706.2	712.3	699.7	7.8	18.8	11.4	12.7	31.3	6	0.4	11	5.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.4	—
Декабрь	705.3	711.1	698.1	5.1	12.8	7.0	8.3	22.0	4	— 5.1	19	3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	4.9	—

H = 630ᵐ? — Kouchkinskii Post. — G = —0ᵐᵐ.67

Скорость вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурь Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	—	0	—	Avril
1.8	4.8	4.2	20	19	5	2	2	1	5	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	2	0	—	Mai
2.1	4.4	3.9	44	10	9	0	0	0	0	0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	—	4	0	—	Juin
1.2	8.2	6.1	46	14	4	0	0	0	0	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0	—	2	0	—	Juillet
0.4	7.4	4.8	39	12	2	0	0	0	0	1	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0	—	1	0	0	Août
0.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Septembre
0.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	Octobre
1.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Novembre
2.1	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	Décembre

φ = 46° 3′ — Кизылъ-Джаръ. — λ = 61° 10′

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat.: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	767.9	777.9	755.2	—17.1	—12.6	—16.9	—15.5	— 0.1	29	—28.0	11	—20.8	1.3	1.6	1.2	90	84	90	6.9	5.4	4.7
Февраль	761.8	781.5	749.2	— 7.3	— 2.5	— 5.6	— 5.1	5.7	25	—31.2	4	— 9.2	2.8	3.4	3.1	91	82	90	7.0	6.8	6.8
Мартъ	764.3	771.5	754.6	— 5.0	2.9	— 1.5	— 1.2	13.1	28	—14.5	1	— 6.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.2
Апрѣль	762.4	771.9	744.0	3.0	10.0	4.1	5.7	26.2	29	— 9.0	5	— 0.4	3.7	3.3	3.7	62	37	59	3.1	2.9	2.4
Май	755.3	762.7	738.8	16.6	21.4	15.6	17.9	29.7	17	7.2	12	11.7	7.7	7.0	7.8	55	38	59	2.8	2.7	3.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	759.7	772.7	749.4	14.1	21.1	14.7	16.6	31.4	6	— 1.4	30	10.5	7.1	5.7	7.2	56	30	56	1.9	1.1	0.9
Октябрь	765.0	771.7	757.2	4.8	11.7	6.3	7.6	22.0	9	— 2.9	31	2.4	4.9	4.5	4.8	75	45	67	3.7	4.1	3.1
Ноябрь	762.7	774.3	745.1	— 1.3	4.9	0.3	1.3	19.8	2	—12.5	27	— 3.1	3.6	3.5	3.7	83	55	75	5.1	5.5	5.2
Декабрь	759.6	772.9	748.4	— 3.1	— 1.7	— 3.1	— 2.6	8.7	2	—14.1	24	— 5.9	3.4	3.6	3.5	91	85	91	9.3	8.9	8.2

H = 51ᵐ.6 — Kizyl-Djar. — G = 0ᵐᵐ.06

Скорость вѣтра Vitesse du vent: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурь Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
4.7	5.5	—	5	24	15	8	12	8	14	6	0	9.1	2.3	1	10	10	0	0	0	0	9	13	1	0	31	31	Janvier
4.8	5.4	—	6	13	15	16	9	12	10	6	0	4.0	1.8	23	7	5	0	0	0	0	5	16	2	1	17	27	Février
7.6	8.2	—	9	54	27	1	0	1	1	0	0	2.3	1.2	31	4	3	0	0	0	0	10	7	0	2	7	31	Mars
7.3	7.1	—	13	35	21	7	0	1	4	9	0	7.6	7.6	1	1	0	0	0	0	0	14	1	0	1	3	16	Avril
5.3	6.4	—	12	18	14	6	4	11	15	13	0	14.2	3.4	21	7	0	0	0	2	0	14	4	0	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	19	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
4.4	5.3	—	13	23	15	5	2	5	15	10	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0	1	Septembre
5.0	6.5	—	8	31	23	8	4	5	10	4	0	11.4	7.4	15	7	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0	11	Octobre
5.2	6.7	—	3	17	15	19	10	9	13	4	0	2.4	1.5	2	5	0	0	0	0	0	8	9	1	1	6	18	Novembre
5.6	5.1	—	2	17	16	16	11	14	7	9	0	33.1	16.7	5	12	10	0	0	0	0	0	21	3	1	19	29	Décembre

φ = 44° 51′ **Перовскъ.** λ = 65° 27′

H = 115^m? **Perovsk.** G = —0^mm.03

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.4	768.4	749.5	—16.2	— 9.3	—14.2	—13.2	— 2.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.1
Февраль	755.6	772.1	745.0	— 4.7	2.4	— 2.1	— 1.5	14.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.4
Мартъ	755.5	762.9	745.7	— 3.0	5.2	0.1	0.8	14.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.1
Іюнь	748.0	755.5	739.8	20.4	29.8	20.8	23.7	37.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.5	1.6
Іюль	746.5	752.5	743.0	24.7	33.0	24.9	27.5	41.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.9	0.8
Августъ	748.2	754.3	742.4	19.7	30.0	20.9	23.5	39.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	0.7
Сентябрь	752.2	764.5	744.4	9.5	22.8	13.4	15.2	37.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.0
Октябрь	757.2	763.4	750.7	1.9	13.0	6.4	7.1	25.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.7	2.1
Ноябрь	756.6	765.2	739.4	— 1.7	6.3	1.0	1.9	19.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.1

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	3.1	3.2	3.0	44	17	0	0	0	10	5	3	2	2.3	2.1	4	2	2	0	0	0	0	9	8	0	0	31	—
Février	2.9	2.9	2.6	5	15	17	8	4	8	2	15	3	4.4	2.3	3	2	2	0	0	0	0	4	11	0	0	7	—
Mars	5.8	5.0	4.4	27	51	0	0	0	0	6	3	1	10.1	5.8	29	3	2	0	0	0	0	15	5	0	0	5	—
Juin	2.3	2.8	2.4	18	9	0	0	0	1	16	37	1	1.3	1.3	27	1	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	—
Juillet	3.0	3.6	3.1	27	8	0	0	0	0	8	43	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	—
Août	2.9	4.6	3.2	38	9	0	0	0	2	26	13	2	0.3	0.2	20	2	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	—
Septembre	3.3	4.4	3.1	33	24	1	0	1	0	7	18	3	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—
Octobre	3.0	4.3	3.3	25	27	2	5	14	8	0	8	2	16.2	5.3	3	5	1	0	0	0	0	16	5	0	0	0	—
Novembre	2.9	3.5	3.2	20	40	0	1	10	3	5	5	4	1.4	1.3	3	2	0	0	0	0	0	11	9	4	0	9	—

φ = 38° 11′ **Памирскій постъ.** λ = 74° 2′

H = 3640^m? **Pamirskii Post.** G = —0^mm.63

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	488.7	493.8	484.5	—20.4	— 5.9	—16.9	—14.4	— 0.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.1
Февраль	491.8	496.9	485.6	—19.9	0.4	—14.5	—11.3	6.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	2.0
Мартъ	489.9	494.3	485.5	—10.0	3.4	— 4.6	— 3.7	10.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.4	3.7
Апрѣль	490.7	495.2	487.2	— 3.5	6.0	0.0	0.8	13.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	3.1
Май	492.9	497.0	490.3	3.2	11.9	4.0	6.4	20.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.0	5.9
Іюнь	493.7	496.9	491.9	7.7	17.2	8.2	11.0	23.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.0	4.7
Іюль	493.3	496.4	489.9	11.5	23.0	11.7	15.4	30.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	3.9

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	0.6	0.8	1.5	0	1	0	0	2	14	2	1	73	3.8	1.3	9, 14	4	4	0	0	0	0	7	13	0	0	31	—
Février	0.5	1.5	1.1	0	1	2	1	7	12	0	1	63	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0	11	—
Mars	0.5	6.0	2.3	0	1	0	0	23	33	1	0	35	1.0	0.8	15	2	2	0	0	0	0	4	2	0	4	3	—
Avril	0.7	8.8	4.6	0	1	1	1	17	39	2	0	29	5.9	5.4	27	3	3	0	0	0	0	6	3	0	6	0	—
Mai	0.8	4.1	1.9	1	4	1	1	18	21	3	4	40	14.7	6.1	16	10	6	0	1	0	0	3	3	0	0	0	—
Juin	0.6	3.0	1.9	3	1	2	7	18	11	2	0	46	10.1	6.3	16	9	5	0	0	0	0	6	2	0	0	0	—
Juillet	0.9	3.0	1.9	1	0	7	13	17	4	1	2	48	10.9	4.3	18	5	0	1	1	0	0	12	4	1	0	0	—

φ = 30° 52′ **Хуссейнабадъ.** λ = 61° 23′

H = 490^m? **Khousseïnabad.** G = —0^mm.96

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Октябрь	721.0	725.6	717.3	14.3	25.4	17.9	19.2	31.6	3	3.3	17	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	721.7	726.9	716.9	11.3	24.2	15.7	17.1	31.3	3	3.6	29	9.1	—	—	—	—	—	—	1.3	0.6	0.7
Декабрь	722.6	726.6	715.9	4.7	17.0	9.4	10.4	23.2	2	— 3.4	18	3.4	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	0.6

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Octobre	2.0	2.7	2.3	22	7	2	3	5	8	7	35	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
Novembre	1.3	1.7	1.5	22	14	4	2	0	5	7	18	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Décembre	1.2	1.5	1.3	26	10	8	6	4	2	1	21	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	25	0	0	0	0	10

φ = 47° 55′ **Урга.** λ = 106° 50′

H = 1325^m? **Ourga.** G = 0^mm.01

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	652.7	662.1	642.4	—29.5	—22.7	—26.0	—26.1	—15.0	10, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	0.8
Февраль	648.7	655.0	639.0	—23.7	—16.7	—20.6	—20.3	— 5.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	1.0
Мартъ	649.8	658.3	636.8	—19.0	—10.0	—14.9	—14.6	2.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	648.9	658.3	640.5	— 4.6	3.0	— 2.2	— 1.3	11.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	648.5	657.7	637.0	7.2	12.0	6.2	8.5	23.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	4.9
Іюнь	—	—	—	12.8	20.3	15.2	16.1	27.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	5.6
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	646.9	651.5	641.2	12.9	18.7	14.2	15.3	29.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	5.0
Сентябрь	651.0	659.1	644.3	2.1	11.2	6.0	6.4	20.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.9
Октябрь	653.2	663.9	640.3	— 6.3	0.8	— 2.9	— 2.8	17.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	3.2
Ноябрь	654.4	664.5	643.5	—17.1	— 8.7	—15.7	—13.8	1.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.1	2.3
Декабрь	—	—	—	—24.0	—18.0	—23.4	—21.8	—13.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	2.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.3	2.8	1.9	7	4	21	17	27	6	6	2	3	2.0	1.2	12	2	2	0	0	0	0	24	0	0	0	31	—
Février	2.7	3.3	2.0	2	9	17	11	22	5	6	4	6	3.3	1.5	25	4	4	0	0	0	0	16	0	0	0	29	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	19	1	1	0	0	0	0	—	—	—	—	30	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	14	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	9	—
Mai	4.1	4.4	4.8	2	0	18	9	19	12	23	10	0	1.1	1.1	1	1	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	—
Juin	4.5	4.2	3.6	7	3	3	2	12	13	22	18	3	4.2	2.8	26	5	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	2.7	3.1	2.5	3	6	20	18	19	10	9	2	5	45.2	12.4	28	14	0	2	3	3	0	2	4	0	0	0	—
Septembre	2.5	3.2	2.5	4	4	6	16	18	16	6	11	7	2.9	0.8	3	5	2	0	0	0	0	13	2	2	0	1	—
Octobre	2.5	3.9	2.4	2	5	11	24	19	12	6	11	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	3	4	2	15	—
Novemre	1.8	2.4	1.9	7	0	8	10	14	7	2	5	36	4.5	2.4	20	3	3	0	0	0	0	15	3	0	1	25	—
Décembre	2.2	2.5	2.1	3	7	12	10	15	10	2	7	27	1.3	1.0	3	2	2	0	0	0	0	14	0	0	6	31	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 37° 28′ **Чемульпо.** λ = 126° 37′

Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в.

H = 25^m.1 **Chemulpo.** G = —0^mm.51

Termes: 7^h a., 2^h p., 9^h p.

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.2	774.0	757.1	— 7.6	— 2.9	— 5.5	— 5.3	4.2	9	—17.0	26	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.6
Февраль	762.2	769.5	752.6	— 4.0	2.1	— 1.5	— 1.1	9.6	27	—13.0	18	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.0
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	758.8	768.4	749.4	8.0	14.9	9.7	10.9	23.9	16	1.8	3	6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.2
Май	755.3	762.2	748.3	11.8	19.3	13.4	14.8	23.7	10	6.0	3	10.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.3
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	751.5	755.9	744.5	21.8	26.3	23.2	23.8	32.4	30	16.5	3	20.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.1
Августъ	752.0	756.6	738.6	23.4	29.1	24.8	25.8	31.7	27	16.9	30	22.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	5.9
Сентябрь	755.6	760.9	751.5	17.9	25.4	20.5	21.3	30.5	1	10.5	22	16.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.8
Октябрь	760.3	767.8	753.0	12.0	18.3	14.3	14.9	27.0	2	0.8	30	10.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.7
Ноябрь	761.4	769.3	752.7	3.3	9.8	6.1	6.4	17.0	11	— 3.8	30	2.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	5.7
Декабрь	763.2	770.1	753.7	— 1.3	3.3	0.7	0.9	12.4	6	— 9.8	19	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	9.0	9.0	10.5	34	17	7	10	4	4	0	17	0	1.3	0.6	21	4	4	0	0	0	0	0	8	0	11	18	31
Février	7.9	8.7	8.1	24	12	11	10	10	10	3	7	0	1.7	0.5	16, 27	5	3	0	0	0	0	0	5	0	6	8	28
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7.1	8.0	5.9	14	12	8	13	7	10	14	11	1	153.4	35.5	8	8	0	0	0	0	0	0	14	9	5	0	0
Mai	7.1	7.5	6.9	11	5	2	14	4	20	22	14	1	62.1	15.2	11	10	0	2	2	0	0	0	9	6	7	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5.8	6.0	5.2	13	7	4	18	11	17	10	13	0	345.2	69.5	16	17	0	0	0	1	1	0	18	14	5	0	0
Août	6.2	6.8	5.5	19	8	5	8	5	14	17	14	3	99.6	44.0	8	6	0	0	0	1	3	0	7	4	5	0	0
Septembre	5.1	6.3	4.6	24	7	5	9	2	7	11	24	1	33.3	12.3	20	6	0	0	1	0	1	0	8	3	3	0	0
Octobre	7.8	7.1	8.1	21	15	4	8	2	11	15	16	1	35.5	8.3	30	7	0	0	0	1	0	0	4	0	10	0	0
Novembre	7.9	8.5	9.4	26	15	4	10	6	9	1	19	0	32.8	12.0	12	5	0	1	1	0	1	0	7	3	13	0	10
Décembre	7.9	6.8	8.3	29	8	7	11	12	5	2	19	0	18.7	10.7	10	4	2	0	0	0	0	0	6	3	9	8	23
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 56° 31′ **Старица.** λ = 34° 57′																					
Іюль	740.6	749.8	729.0	14.1	19.2	14.5	15.9	25.6	22	5.8	11	11.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.8
Августъ	743.6	751.5	726.6	12.1	17.3	13.1	14.2	22.4	21	4.6	31	9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.5
Сентябрь	745.9	758.2	730.0	6.5	11.3	7.5	8.4	24.3	6	−0.4	25	4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.8
Октябрь	745.1	754.1	732.2	0.5	3.4	1.4	1.8	11.0	18	−5.4	14	−1.0	—	—	—	—	—	—	7.1	8.4	6.6
Ноябрь	747.1	768.5	723.7	−5.8	−4.0	−5.9	−5.2	6.8	2	−21.2	28	−8.7	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	7.2
Декабрь	744.7	764.1	704.6	−12.9	−10.8	−11.6	−11.8	1.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.8
Годъ	743.9	768.5	704.6	0.9	5.0	1.8	2.6	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.9
φ = 56° 31′ **Старица.** λ = 34° 57′ 1903																					
Январь	745.7	764.5	719.8	−8.0	−6.2	−8.0	−7.4	2.3	28	−24.0	27	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	8.7
Февраль	734.6	756.7	714.3	−5.2	−3.0	−3.8	−4.0	3.0	24, 28	−23.8	16	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.6
Мартъ	751.5	764.2	733.0	−4.0	1.8	−1.7	−1.3	10.6	31	−16.6	16	−5.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1	3.6
Апрѣль	743.0	755.1	731.5	4.7	11.4	6.9	7.7	21.2	30	−5.5	5	2.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	3.8
Май	744.3	754.8	737.5	10.6	15.9	11.2	12.6	26.0	31	−2.0	10	7.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	6.6
Іюнь	—	—	—	16.4	21.8	16.3	18.2	29.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.2
Іюль	742.6	748.1	733.0	16.8	22.0	15.9	18.2	30.4	9	7.2	29	11.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	4.8
Августъ	740.5	749.5	729.7	13.6	19.4	13.8	15.6	25.7	5	6.3	17	10.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.0
Сентябрь	749.5	763.7	733.6	9.3	14.9	10.3	11.5	24.9	15	−0.7	23	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	3.6
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.4	755.1	726.6	−0.8	0.5	0.0	−0.1	5.1	2	−13.7	28	−2.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.8
Декабрь	753.6	768.4	738.3	−7.1	−5.7	−7.3	−6.7	6.8	3	−22.0	21	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 0′ **Харьковъ** (технологическій институтъ). λ = 36° 14′ 1903																					
Декабрь	757.1	770.3	747.0	−8.0	−4.7	−6.5	−6.4	7.0	1	−16.7	20	−9.4	2.4	2.9	2.6	89	85	88	6.9	7.7	5.5
Годъ	749.2	770.3	724.2	5.5	11.3	7.7	8.2	36.3	—	−22.7	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.2
φ = 44° 6′ **Туапсе** (Варваринское училище). λ = 39° 5′ 1903																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	3.0	5.4	3.3	3.9	10.2	5	−11.0	20	0.1	4.6	4.9	4.3	79	71	73	7.4	6.7	6.4
Мартъ	—	—	—	4.8	10.8	6.3	7.3	21.1	6	−2.6	21	3.0	4.6	5.6	5.0	72	59	70	4.1	4.4	2.8
Апрѣль	—	—	—	13.1	16.6	12.9	14.2	25.5	27	2.9	23	9.1	7.9	8.2	7.6	73	63	73	5.8	5.9	4.7
Май	—	—	—	15.9	19.0	14.8	16.6	27.1	4	8.4	3	11.8	10.8	11.6	10.1	81	72	82	7.4	6.5	4.9
Іюнь	—	—	—	20.5	24.6	18.7	21.3	28.4	17	9.2	4	15.4	14.3	16.0	14.0	80	70	88	5.4	5.8	5.2
Іюль	—	—	—	22.7	26.8	22.2	23.9	31.6	26	14.3	6	18.3	14.4	16.5	14.5	71	64	74	3.9	3.0	2.8
Августъ	—	—	—	22.0	26.9	22.1	23.7	30.6	15	12.2	31	17.8	14.6	17.3	15.0	74	66	77	4.0	4.0	2.5
Сентябрь	—	—	—	15.5	22.0	16.7	18.1	29.4	12	—	—	—	9.9	11.4	10.4	75	57	73	2.6	3.2	2.2
Октябрь	—	—	—	12.4	18.3	14.2	15.0	25.0	19	4.7	—	9.6	8.4	10.0	8.5	77	64	70	4.4	4.0	3.2
Ноябрь	—	—	—	8.6	13.4	9.6	10.5	18.9	1	1.4	19	6.4	6.4	7.6	6.5	75	65	72	5.5	5.9	4.5
Декабрь	—	—	—	5.6	10.6	7.4	7.9	16.8	1	−4.4	31	4.0	5.1	6.0	5.3	74	63	68	5.5	5.6	3.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
H = 178.9 m **Staritsa.** G = 0.74 mm																											
2.8	3.8	2.0	7	3	1	8	16	37	9	12	0	131.0	21.9	3	20	0	0	4	0	0	1	11	1	0	0	0	Juillet
2.4	3.4	2.0	2	5	3	6	22	23	22	10	0	102.8	19.5	14	18	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	Août
3.4	4.1	3.0	6	3	0	2	13	35	20	11	0	59.4	18.1	6	17	2	0	2	0	0	0	13	0	0	0	3	Septembre
3.0	4.2	3.2	6	5	0	1	6	33	18	24	0	52.2	15.4	15	17	5	0	0	0	0	2	13	0	0	2	24	Octobre
3.7	4.1	4.0	9	10	1	3	4	21	21	21	0	21.4	5.3	4	14	13	0	0	0	0	1	16	0	0	19	27	Novembre
3.3	4.0	3.2	14	2	9	7	8	19	9	25	0	15.4	3.3	25	12	12	0	0	0	0	3	16	1	1	28	—	Décembre
3.2	4.0	2.8	86	64	41	83	177	302	166	174	1	705.0	21.9	—	187	81	1	9	1	0	35	147	2	1	110	—	Année
1903 H = 178.9 m **Staritsa.** G = 0.74 mm																											
3.7	3.5	3.7	10	6	0	7	13	14	18	24	1	34.4	8.3	27	14	12	0	0	0	0	2	23	0	0	20	31	Janvier
4.8	6.6	5.6	2	0	0	1	6	30	22	23	0	44.0	8.3	11	16	14	0	0	0	0	0	17	0	0	13	25	Février
3.4	4.5	3.1	2	1	3	18	27	27	11	4	0	17.4	6.1	7	6	2	0	0	0	0	9	9	0	1	12	23	Mars
2.7	4.6	2.5	1	2	2	26	29	20	7	0	0	18.2	5.2	6	11	2	0	0	0	0	2	5	0	0	1	9	Avril
2.7	3.5	1.6	2	7	9	16	10	22	13	11	3	52.8	17.0	20	16	0	1	0	0	0	3	10	0	0	0	2	Mai
2.7	3.7	2.4	1	14	11	12	21	14	5	2	0	57.8	17.4	18	15	0	0	3	2	0	2	7	0	0	0	—	Juin
2.6	3.8	2.5	8	12	4	4	16	24	10	5	0	88.3	22.0	23	14	0	0	2	0	0	6	7	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.1	2.7	0	0	0	0	17	45	15	3	0	80.3	21.9	17	17	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	Août
3.1	4.5	2.8	7	6	0	2	4	29	17	25	0	42.0	18.6	14	13	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	12.4	20	17	8	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—	Octobre
3.3	4.2	3.6	1	0	1	6	32	32	12	6	0	31.6	9.7	18	11	11	0	0	0	0	1	24	0	0	5	23	Novembre
3.1	3.5	2.9	1	3	0	7	42	19	8	9	4	10.5	3.4	17	10	7	0	0	0	0	3	18	0	0	25	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552.0	22.0	—	160	56	1	7	2	0	—	—	0	—	—	—	Année
1903 H = 149.2 m **Kharkov** (institut technologique). G = 0.32 mm																											
2.8	2.9	2.9	0	11	43	18	10	0	0	0	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	2	0	26	28	Décembre
2.5	3.7	2.6	68	131	152	62	111	121	140	151	158	—	—	—	—	—	—	21	11	2	49	146	18	3	64	129	Année
1903 H = ? **Touapse** (école de St. Barbe).																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
5.3	6.1	4.7	12	9	0	21	14	6	2	5	15	135.4	40.5	9	17	7	1	0	0	0	4	13	0	8	3	12	Février
2.2	2.8	1.8	12	18	1	10	18	8	4	5	17	16.2	10.0	12	5	2	0	0	0	0	11	3	0	1	1	4	Mars
1.7	3.7	1.8	6	6	0	11	18	11	2	2	28	78.0	19.0	30	12	0	0	0	0	0	5	6	6	3	0	0	Avril
1.6	3.1	2.2	7	9	3	13	26	2	2	3	28	80.0	13.0	24	14	0	0	0	0	0	5	11	6	1	0	0	Mai
0.6	2.3	0.7	9	6	3	7	13	6	5	1	40	50.2	17.7	26	11	0	0	1	5	7	3	4	0	0	0	0	Juin
1.0	2.0	1.4	10	11	4	1	12	7	7	5	35	107.2	37.2	27	9	0	0	2	3	6	15	3	0	1	0	0	Juillet
1.4	2.4	0.9	20	10	1	1	12	6	0	8	35	140.9	59.2	30	10	0	0	4	2	5	12	1	0	0	0	0	Août
2.9	3.8	3.9	41	7	1	1	10	4	1	4	21	82.3	28.9	1	7	0	0	0	0	5	19	1	0	4	0	—	Septembre
3.1	4.5	2.8	11	12	3	12	20	3	5	6	20	65.6	34.6	14	9	0	0	0	0	0	14	7	0	3	0	0	Octobre
5.3	5.5	3.5	23	12	1	14	12	2	2	4	20	84.8	40.0	28	11	0	0	0	0	0	7	8	0	9	0	0	Novembre
2.6	2.9	1.5	8	23	4	9	10	1	1	4	33	77.5	27.8	29	13	0	0	0	0	0	9	5	1	1	1	2	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 69° 31′							Печенга.	$h = 6^m$?					Petchenga.																λ = 31° 4′		
I	—5.1	—5.0	—6.2	—5.4	1.8	—27.8	—9.4	7.6	7.8	7.1	3.5	4.5	4.0	1	1	2	2	20	42	9	6	10	11.0	2.8	11	11	11	2	17	0	24	30
II	—16.5	—14.6	—16.2	—15.8	—2.6	—36.1	—20.2	5.8	6.1	4.7	1.9	2.2	2.5	3	1	2	8	16	21	2	1	33	20.1	5.7	4	15	12	8	10	3	29	29
III	—7.5	—4.1	—6.2	—5.9	6.2	—17.2	—9.9	6.6	6.1	4.9	4.5	5.8	5.4	2	4	0	1	41	32	4	1	7	4.8	1.5	15	7	6	3	10	0	24	30
IV	—0.4	2.2	0.1	0.6	8.3	—8.2	—2.2	7.1	7.2	8.1	2.5	5.5	3.5	12	4	1	7	27	18	1	2	18	18.1	5.5	29	13	7	3	17	1	5	22
V	2.1	3.9	1.8	2.6	16.3	—6.7	—0.2	8.0	8.4	8.8	3.7	4.8	3.0	16	10	4	4	14	10	8	14	13	19.6	4.1	18	20	12	0	21	0	4	17
VI	8.1	10.2	8.1	8.8	26.2	0.1	5.0	7.9	7.6	6.6	3.7	5.3	3.5	29	19	3	6	7	3	0	13	9	34.4	6.5	24	17	3	1	13	0	0	0
VII	9.3	11.2	9.3	9.9	22.8	1.8	6.5	9.3	7.9	8.9	2.9	5.2	4.0	30	20	9	1	3	3	3	12	10	36.9	15.3	17	16	0	0	*19*	0	0	0
VIII	9.0	11.7	8.8	9.8	19.6	—0.4	5.7	8.9	8.1	8.6	2.1	4.4	2.2	23	23	4	6	6	3	3	9	15	41.2	17.0	21	16	0	0	17	0	0	2
IX	6.0	9.0	6.6	7.2	15.2	—2.0	3.9	9.4	8.5	6.9	2.8	4.5	2.7	6	7	2	1	24	21	6	13	9	35.7	9.3	16	15	2	0	18	0	0	4
X	2.0	4.1	2.7	2.9	13.5	—3.3	0.6	9.2	8.2	8.1	2.7	4.7	3.4	3	0	0	0	42	30	5	4	9	14.8	3.1	19	14	4	0	20	0	1	14
XI	—9.0	—8.6	—10.4	—9.3	4.8	—29.0	—14.7	9.5	7.7	6.5	2.8	3.8	3.5	5	6	0	3	21	33	5	6	11	57.0	8.0	11	24	24	0	16	1	27	30
XII	—11.4	—12.9	—12.6	—12.3	—0.9	—31.5	—17.6	9.3	7.3	8.3	3.5	4.5	3.1	10	8	0	3	19	22	1	9	21	52.8	8.8	25	27	27	0	20	0	31	31
Годъ Année	—1.1	0.6	—1.2	—0.6	26.2	—36.1	—4.4	8.2	7.6	7.3	3.0	4.6	3.4	140	103	27	42	240	238	47	90	165	346.4	17.0	—	195	108	17	198	5	145	209
φ = 68° 9′							Ловозерскъ.	$H = 150^m$?					Lovozersk.																λ = 35° 8′		
I	—7.9	—7.6	—9.0	—8.2	1.8	—35.0	*—15.3*	6.8	7.4	7.1	3.9	2.4	3.8	0	0	0	2	5	1	38	2	45	*5.9*	1.8	17	12	11	2	13	0	27	31
II	—19.1	—15.9	—19.5	—18.2	—3.4	—36.0	—23.8	8.0	6.4	5.7	2.1	1.2	2.6	0	2	5	10	2	1	25	2	40	*5.7*	0.9	5, 20	12	12	2	11	0	29	29
III	—13.2	—4.9	—9.9	—9.3	4.4	—28.9	—16.6	6.2	4.6	5.5	1.3	3.2	3.5	1	0	1	4	7	8	18	2	52	*3.7*	2.3	14	5	5	3	5	1	23	31
IV	—2.6	2.3	—2.4	—0.9	9.6	—23.0	—7.3	8.0	6.8	6.9	2.8	3.9	3.4	2	0	0	0	20	12	18	5	33	29.6	12.0	28	10	7	3	17	0	7	30
V	1.6	4.1	1.5	2.4	13.8	—12.7	*—2.8*	7.5	8.2	7.8	3.3	4.0	1.4	5	0	3	0	3	12	20	26	24	26.2	10.0	4	10	8	0	17	0	6	27
VI	7.5	11.5	9.0	9.3	25.2	—1.8	4.5	8.3	7.8	7.2	2.8	4.2	2.0	15	1	1	3	7	12	6	26	19	50.0	12.1	6	14	5	0	16	0	0	5
VII	8.8	11.7	9.3	9.9	22.2	1.8	*5.9*	8.8	8.6	8.2	4.5	4.8	2.9	9	10	3	10	8	0	16	19	18	73.7	17.5	17	19	0	0	22	2	0	0
VIII	9.1	12.5	8.7	10.1	21.6	0.3	5.0	7.2	7.7	8.6	1.5	2.5	1.9	8	7	14	10	3	2	2	5	42	43.6	14.7	21	11	0	1	18	0	0	0
IX	4.9	8.7	4.5	6.0	17.6	*—4.5*	1.5	7.7	7.1	6.9	2.9	5.4	2.8	9	1	12	6	6	3	19	11	23	27.5	14.8	10	5	1	1	10	0	0	10
X	—0.2	3.3	0.8	1.3	11.4	—8.1	—2.7	7.5	7.8	6.1	2.0	3.0	2.4	1	1	1	9	13	15	9	4	40	26.7	8.8	4	10	4	1	13	0	3	22
XI	—11.7	—9.9	—11.6	—11.1	3.6	—33.9	—16.4	7.6	7.6	7.6	1.5	2.7	2.6	4	2	4	6	6	12	11	7	38	16.2	2.8	20	12	12	1	14	1	28	30
XII	—15.4	—15.4	—16.3	—15.7	—2.2	—34.4	—22.5	7.2	8.3	6.9	2.4	2.4	2.3	10	1	0	10	9	5	6	13	39	*12.7*	3.0	6	13	13	0	14	0	31	31
Годъ Année	—3.2	0.0	—2.9	—2.0	25.2	—36.0	—7.5	7.6	7.4	7.0	2.6	3.3	2.6	64	25	44	70	89	83	188	122	413	321.5	17.5	—	133	78	14	170	4	154	246
φ = 67° 38′							Тельвисочное.	$h = 15^m$?					Telvisotchnoe.																λ = 52° 53′		
I	—11.7	—10.8	—11.7	—11.4	0.2	—30.0	—16.1	7.8	7.9	7.5	2.9	3.5	3.3	6	6	7	17	23	9	6	0	19	8.9	4.0	27	7	7	2	18	2	30	31
II	—24.3	—22.6	—25.3	—24.1	—1.0	—42.0	—29.9	4.8	3.1	3.1	2.4	1.5	2.2	13	4	8	8	12	2	2	3	35	4.5	1.5	7	4	4	13	6	4	29	29
III	—8.5	—6.5	—8.4	—7.8	0.5	—25.6	—12.4	6.8	6.3	5.6	5.9	7.5	5.5	3	1	1	24	27	21	2	4	10	11.6	5.7	16	5	5	3	11	0	30	31
IV	—3.2	0.0	—3.4	—2.2	7.8	—24.9	—7.2	5.4	5.7	6.1	4.4	4.2	3.0	6	2	6	20	28	8	2	4	14	18.5	6.3	30	9	6	9	13	2	13	26
V	0.6	3.0	0.6	1.4	17.2	—8.5	—2.4	7.1	8.0	6.5	6.2	6.4	5.1	17	6	14	9	1	9	11	19	7	41.0	9.3	15	15	8	2	15	1	9	25
VI	10.3	12.9	9.7	11.0	24.0	—1.5	5.2	5.0	4.6	4.7	5.3	5.5	4.9	22	29	15	2	0	2	7	8	5	24.6	11.5	12	5	0	7	7	1	0	4
VII	11.5	12.9	10.3	11.6	23.0	2.0	7.3	8.1	8.9	8.1	5.7	5.9	4.8	27	9	13	5	5	2	11	15	6	115.4	38.5	10	19	0	1	21	1	0	0
VIII	10.8	13.5	10.8	11.7	23.0	2.0	7.4	7.3	6.7	6.1	4.4	4.9	2.7	21	12	21	1	2	3	8	17	8	46.5	12.5	27	10	0	4	13	2	0	0
IX	4.6	6.2	4.1	5.0	14.2	—3.0	2.2	9.4	8.6	7.6	5.2	6.0	4.8	11	5	7	8	11	18	12	14	4	45.1	9.2	15	13	2	0	19	1	0	6
X	2.1	3.5	2.1	2.6	11.4	—5.5	0.3	8.5	8.3	7.2	4.8	4.8	4.5	3	0	7	38	19	15	1	4	6	30.1	5.3	14	16	8	3	19	3	1	14
XI	—9.8	—8.9	—9.6	—9.4	0.8	—27.5	—12.8	6.9	7.0	5.4	4.4	4.7	3.3	11	2	6	19	13	13	0	5	21	8.3	1.4	4, 30	11	11	5	11	2	29	30
XII	—17.0	—16.6	—17.5	—17.0	—1.0	—40.0	—21.5	6.4	7.1	5.2	3.7	3.9	3.7	4	3	5	23	22	8	3	1	24	9.5	5.0	8	5	5	6	11	0	31	31
Годъ Année	—2.9	—1.1	—3.2	—2.4	24.0	—42.0	—6.7	7.0	6.8	6.1	4.6	4.9	4.0	144	79	110	174	163	110	65	94	159	364.0	38.5	—	119	56	55	164	19	172	227
φ = 67° 0′							Поной.	$h = 10^m$?					Ponoï.																λ = 41° 21′		
I	—5.0	—4.6	—4.9	—4.8	2.5	—	—	8.7	8.1	8.1	5.5	5.2	5.2	9	1	2	12	7	18	9	28	4	8.6	1.7	2	9	9	0	20	1	28	—
II	—13.0	—11.8	—13.3	—12.7	—3.2	—	—	8.3	6.9	5.2	2.4	2.4	3.2	12	4	19	14	3	1	3	11	20	13.2	2.6	21	10	10	1	11	1	29	—
III	—7.1	—4.8	—7.1	—6.3	2.0	—	—	6.4	5.5	5.9	5.0	3.9	5.2	4	3	0	1	6	28	27	15	9	—	—	—	—	—	4	10	0	26	—
IV	0.4	2.7	—0.2	1.0	8.3	—	—	7.1	7.0	7.5	2.8	2.9	3.6	6	0	4	17	12	15	11	13	12	—	—	—	—	—	2	13	3	8	—
V	2.7	5.2	1.8	3.2	17.0	—	—	8.6	8.2	8.2	3.9	5.0	3.8	45	5	2	15	10	0	1	9	6	—	—	—	—	—	0	20	9	2	—
VI	9.5	12.3	8.8	10.2	22.2	—	—	6.7	6.1	6.4	4.2	4.0	2.9	23	11	6	16	11	0	0	11	12	—	—	—	—	—	3	11	8	0	—
VII	9.1	11.5	8.6	9.7	20.7	—	—	8.4	8.3	7.6	4.9	5.5	4.7	46	7	1	8	1	0	0	17	13	122.3	27.5	21	19	0	0	19	21	0	—
VIII	9.9	12.9	9.4	10.7	20.3	—	—	8.1	7.6	7.6	2.6	3.5	2.5	32	8	13	14	4	0	0	5	17	80.5	24.5	30	15	0	2	17	17	0	—
IX	6.4	9.6	6.1	7.4	18.8	—	—	8.0	7.9	6.3	3.9	4.8	3.4	18	12	6	5	3	1	8	23	14	95.4	53.5	14	12	0	0	12	4	0	—
X	2.6	5.1	3.3	3.7	10.4	—	—	6.5	7.7	7.2	2.9	3.0	3.4	13	0	1	14	13	11	7	16	18	21.5	7.0	13	12	3	1	15	6	1	—
XI	—7.2	—6.0	—7.5	—6.9	1.5	—	—	6.3	6.7	6.5	3.8	3.2	3.6	25	2	2	10	7	7	9	16	12	28.2	4.4	9	16	15	2	9	0	26	—
XII	—11.5	—10.5	—11.4	—11.1	1.0	—	—	6.7	6.6	5.9	3.1	3.6	3.8	8	7	1	16	8	4	14	21	14	13.6	3.5	7	10	10	3	12	0	30	—
Годъ Année	—0.3	1.8	—0.5	0.3	22.2	—	—	7.5	7.2	6.9	3.8	3.9	3.8	241	60	57	142	85	85	89	185	151	—	—	—	—	—	18	169	70	150	—

φ = 65° 58′ **Усть-Уса.** *H* = 75^m? **Oust-Ousa.** λ = 56° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-13.7	-13.7	-14.3	-13.9	*3.0*	—	—	—	—	—	3.7	3.6	4.3	16	1	5	11	30	7	18	4	0	11.4	1.9	11	16	16	—	—	0	30	—
II	-25.6	-23.3	-23.8	-24.2	-4.0	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.7	25	10	5	2	16	7	9	13	0	6.5	3.9	17	7	7	—	—	2	29	—
III	-9.4	-6.8	-8.6	-8.3	5.0	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.3	11	2	0	10	36	20	11	3	0	1.9	0.5	3	5	5	—	—	1	28	—
IV	-3.0	1.3	-0.8	-0.8	9.0	—	—	7.7	7.8	6.8	3.2	4.3	3.8	13	0	0	18	25	12	7	15	0	3.2	1.2	17	8	2	1	19	0	11	—
V	2.9	5.1	3.5	3.8	20.0	—	—	8.0	7.2	6.3	3.8	5.0	3.9	24	13	12	11	13	1	8	9	0	37.8	16.0	26	11	4	0	*11*	0	7	—
VI	10.7	14.5	10.3	11.8	21.0	—	—	8.6	8.8	8.1	3.2	3.3	3.3	11	20	15	11	14	2	5	12	0	14.9	8.0	18	4	0	1	*20*	0	0	—
VII	13.0	15.9	13.3	14.1	28.0	—	—	8.2	7.4	5.7	3.6	4.6	3.9	3	21	6	24	19	8	3	9	0	71.3	18.7	14	21	0	1	*12*	0	0	—
VIII	13.2	15.6	13.6	14.1	24.0	—	—	6.9	6.9	5.2	3.8	4.7	3.7	6	15	14	21	14	6	6	11	0	79.8	14.6	31	19	0	4	*11*	0	0	—
IX	4.1	5.8	4.7	4.9	16.0	—	—	4.8	5.2	5.3	4.0	5.1	3.5	10	8	2	4	15	18	11	22	0	87.2	23.6	1	16	2	5	5	0	2	—
X	1.0	2.4	1.6	1.7	9.8	—	—	7.5	*7.3*	8.1	4.4	5.1	3.6	10	0	0	3	33	15	13	16	0	13.2	5.6	26	8	3	0	*13*	1	5	—
XI	-11.6	-11.3	-11.2	-11.4	1.0	—	—	6.4	6.3	7.2	2.3	2.6	2.4	9	8	0	8	26	15	8	14	0	13.0	3.8	12	10	10	3	*11*	0	29	—
XII	-18.8	-18.6	-19.4	-18.9	-2.0	—	—	*6.5*	6.6	6.8	3.5	*4.5*	4.2	4	8	10	14	31	14	3	2	0	6.6	1.6	1, 19	7	7	*2*	*10*	0	31	—
Годъ Année	-3.1	-1.1	-2.6	-2.3	28.0	—	—	—	—	—	3.7	4.4	3.7	142	106	69	137	272	125	102	130	0	346.8	23.6	—	132	56	—	—	4	172	—

φ = 65° 1′ **Мохча.** *h* = 40^m? **Mokhtcha.** λ = 53° 53′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-12.1	-11.7	-13.2	-12.3	1.4	-32.1	-16.4	7.5	8.0	7.0	4.8	4.8	4.4	1	2	6	5	26	24	23	6	0	21.8	4.4	20	12	12	2	18	1	29	31
II	-24.5	-20.2	-22.3	-22.3	-2.1	-44.4	-27.8	4.2	5.7	4.6	3.6	3.1	4.1	7	0	1	0	14	50	3	11	1	9.0	3.0	18	5	5	7	6	2	29	29
III	-11.0	-4.1	-7.8	-7.6	6.8	-25.5	-14.1	6.3	5.8	5.8	6.3	7.4	4.9	5	0	0	0	31	37	8	8	4	2.1	1.1	27	6	6	5	9	0	24	31
IV	-3.0	4.8	-0.2	0.5	13.6	-24.1	-5.7	6.5	6.5	6.1	4.0	4.7	3.1	15	0	1	0	38	8	16	8	4	10.5	3.9	25	7	2	5	11	0	4	22
V	3.7	6.9	5.2	5.3	21.6	-6.1	1.7	8.5	8.4	7.9	7.7	7.4	5.8	34	5	2	2	10	9	14	17	0	20.6	5.5	26	16	7	0	17	0	5	17
VI	11.9	15.8	13.2	13.6	26.7	*-3.6*	7.9	7.9	6.6	7.1	4.2	4.6	3.4	20	17	12	9	18	2	7	5	0	14.0	5.8	29	6	0	0	6	1	0	2
VII	12.2	16.0	12.8	13.7	27.7	3.4	9.6	8.3	8.2	7.8	4.4	5.7	3.3	11	11	2	5	24	15	1	17	7	44.3	9.0	10	22	0	0	19	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.1	7.9	5.9	6.0	17.6	*-3.7*	2.4	9.7	8.4	8.1	7.6	6.8	6.3	18	4	2	1	6	16	18	22	3	54.7	24.5	7	15	2	0	21	0	0	9
X	0.8	3.7	2.3	2.3	11.2	-4.7	-0.2	8.5	8.1	7.9	5.5	5.6	5.0	8	0	0	1	33	29	16	6	0	19.5	4.6	6	11	6	1	18	0	2	17
XI	-11.2	-9.5	-10.2	-10.3	1.4	-35.8	-14.2	7.9	8.2	7.2	4.4	5.1	4.5	0	2	0	0	23	25	21	8	11	5.4	2.2	12	6	6	2	18	0	28	30
XII	-20.4	-20.2	-20.9	-20.5	0.0	-42.1	-24.0	7.0	7.5	7.2	5.8	5.4	5.7	7	0	0	0	47	18	6	7	8	5.8	1.8	31	9	9	2	15	0	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 64° 42′ **Пинега.** *H* = 26^m? **Pinega.** λ = 43° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-8.3	-6.8	-7.5	-7.5	1.4	-28.6	-11.1	10.0	10.0	10.0	3.9	4.5	3.2	1	4	1	11	12	31	14	8	11	*6.2*	1.2	19	*9*	*9*	0	31	0	29	31
II	-20.7	-16.3	-19.7	-18.9	-2.0	-39.8	-23.9	10.0	8.9	9.0	2.4	1.9	0.6	8	7	0	11	3	2	0	6	50	*3.1*	0.8	23,26	*6*	*6*	0	23	0	29	29
III	-9.4	-3.4	-6.5	-6.4	4.8	-27.2	-12.1	8.9	6.5	8.4	3.4	4.5	3.7	1	2	0	7	23	28	5	7	20	6.3	2.2	16	7	7	0	19	1	23	31
IV	-0.6	5.9	1.7	2.3	16.6	-20.8	-3.1	6.6	5.3	9.2	2.9	3.9	1.8	*2*	*1*	*0*	*4*	*13*	*28*	*3*	*2*	*25*	*14.9*	6.8	29	*9*	*1*	*0*	*13*	3	2	16
V	3.4	5.5	3.7	4.2	17.2	-4.1	1.4	9.4	9.8	10.0	4.6	4.5	3.7	19	9	0	6	12	10	11	20	6	49.6	12.4	1	17	9	0	30	2	3	16
VI	12.9	17.4	14.4	14.9	27.9	-1.7	7.9	6.2	7.9	9.5	3.6	3.9	2.3	9	17	15	17	1	6	4	9	12	*37.4*	?	—	?	?	2	17	0	0	1
VII	11.7	15.1	12.5	13.1	23.4	4.6	9.0	9.4	8.8	8.6	3.2	3.9	3.0	18	6	0	21	6	4	0	21	17	134.7	26.5	4	20	0	0	24	1	0	0
VIII	11.8	15.9	12.9	13.5	25.5	3.0	8.2	7.9	7.9	9.1	2.5	3.2	1.8	6	26	5	9	1	9	2	2	33	57.1	12.0	9	17	0	1	20	0	0	0
IX	7.2	9.6	8.4	8.4	17.2	-4.3	4.2	8.0	7.4	8.3	2.8	3.4	2.4	11	4	1	4	0	13	13	26	17	23.9	9.0	13	8	0	2	15	0	0	2
X	2.8	4.3	3.7	3.6	12.8	—	—	8.4	8.2	9.5	1.6	3.1	0.9	0	0	0	5	20	11	5	7	45	—	—	—	—	—	1	23	3	0	—
XI	-8.1	-7.8	-9.7	-8.5	2.0	-34.6	-12.7	8.8	9.0	8.7	1.5	3.1	2.0	5	0	0	7	1	20	6	14	37	—	—	—	—	—	0	24	0	28	30
XII	-16.7	-16.8	-18.6	-17.4	1.0	-39.2	-22.3	8.5	9.2	9.0	1.9	2.0	0.7	3	0	0	4	11	17	4	7	47	*14.1*	4.2	16	*7*	*7*	1	25	2	30	31
Годъ Année	-1.2	1.9	-0.4	0.1	27.9	-39.8	—	8.5	8.2	9.1	2.9	3.5	2.2	83	76	22	106	103	179	67	129	320	—	—	—	—	—	7	264	12	144	—

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** *H* = 11.^m2 **Hogland** (phare). λ = 26° 59′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	-1.2	-1.3	-1.4	-1.3	4.0	—	—	7.5	7.0	6.9	3.0	2.9	3.0	3	1	1	6	5	29	21	13	14	19.5	5.7	13	8	8	0	10	0	17	—
II	-6.8	-6.0	-6.9	-6.6	1.6	—	—	8.1	6.9	7.0	2.1	2.0	2.1	4	8	26	24	14	1	1	0	9	58.9	9.6	7	16	16	0	12	0	26	—
III	-6.8	-2.7	-4.4	-4.6	2.4	—	—	4.6	3.5	4.0	1.2	1.1	1.2	2	0	4	16	10	13	7	1	40	22.4	5.5	7	7	7	9	4	0	23	—
IV	0.8	3.3	2.2	2.1	9.8	—	—	6.4	5.5	5.4	1.7	1.5	1.3	4	1	4	12	22	14	5	4	24	51.5	7.6	28	15	6	5	10	1	4	—
V	5.1	6.9	5.7	5.9	14.2	—	—	7.2	6.0	6.4	2.4	1.9	1.7	6	6	2	7	7	23	26	4	12	26.8	3.5	9	13	0	0	7	4	0	—
VI	10.2	11.5	10.8	10.8	14.6	—	—	6.4	6.0	6.1	2.3	2.7	2.1	10	7	4	9	9	18	13	11	9	50.8	9.6	7	18	0	0	5	1	0	—
VII	13.0	14.5	14.1	13.9	19.8	—	—	6.2	5.9	6.3	2.4	2.2	1.9	10	3	2	2	3	9	31	22	11	41.3	21.1	25	12	0	0	4	3	0	—
VIII	13.9	15.4	14.9	14.7	20.2	—	—	6.7	6.4	7.2	2.0	2.1	2.1	5	6	4	7	5	10	19	12	25	128.6	44.1	25	15	0	2	13	0	0	—
IX	11.3	12.8	12.0	12.0	18.0	—	—	7.5	6.1	6.2	1.5	1.3	1.4	7	4	5	6	5	15	13	8	27	24.2	10.0	10	6	0	1	8	2	0	—
X	7.7	8.5	8.1	8.1	15.0	—	—	7.9	7.2	6.8	2.6	2.5	2.5	8	3	6	12	8	23	13	11	9	50.5	10.6	7	18	0	1	14	1	0	—
XI	0.6	1.1	0.3	0.7	7.2	—	—	8.2	7.8	7.2	3.2	2.8	4.0	9	7	8	3	5	18	19	14	7	45.5	9.4	9	13	9	0	15	0	8	—
XII	-2.6	-2.7	-2.6	-2.6	5.4	—	—	8.5	8.3	8.5	3.4	2.7	3.2	8	17	7	3	7	18	11	12	10	60.9	10.5	11	13	6	0	20	2	15	—
Годъ Année	3.8	5.1	4.4	4.4	20.2	—	—	7.1	6.4	6.5	2.3	2.1	2.2	76	63	73	107	100	191	179	112	197	580.9	44.1	—	154	52	18	122	14	93	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 63° 15′								Паданы.			H = 126ᵐ			Padany.														λ = 33° 15′				
I	— 5.0	— 4.6	— 5.1	— 4.9	2.4	—15.0	— 8.2	9.7	9.1	9.8	3.0	2.7	2.3	13	2	3	0	14	36	10	13	0	4.2	1.7	23	4	4	0	27	0	27	31
II	—15.4	—12.5	—14.0	—14.0	2.3	—31.0	—18.8	9.7	8.9	10.0	2.1	2.3	2.4	22	19	9	7	5	2	14	8	1	20.4	7.8	19	10	10	0	24	1	29	29
III	— 9.2	— 3.3	— 7.8	— 6.8	4.4	—28.7	—12.9	5.5	5.1	8.3	2.1	2.2	2.3	10	0	0	0	24	34	8	14	1	3.1	2.5	2	3	3	2	12	1	20	31
IV	— 0.2	3.8	1.2	1.6	11.2	—20.5	— 2.9	7.4	7.1	9.1	2.5	2.8	2.7	0	0	0	5	41	43	0	0	1	*29.5*	*7.2*	24	8	1	1	19	0	5	19
V	3.8	6.3	4.2	4.8	16.0	— *7.5*	0.9	8.8	9.0	9.4	3.6	3.8	3.1	17	10	2	8	20	28	2	5	0	*55.0*	?	—	10	2	0	23	0	1	13
VI	9.6	11.7	9.9	10.4	19.9	0.1	6.1	8.1	7.6	7.7	3.2	4.2	2.8	4	0	1	10	35	37	0	0	0	97.0	12.0	30	13	2	0	*15*	0	0	0
VII	11.6	13.6	12.1	12.4	21.2	3.5	9.1	7.9	9.0	9.2	*4.0*	4.0	3.3	3	0	0	3	10	52	0	24	0	126.4	25.8	8	15	0	0	21	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7.3	10.7	8.0	8.7	16.1	0.8	5.2	6.9	6.8	8.9	2.9	3.3	3.2	0	1	0	2	21	60	0	6	0	58.9	28.0	13	5	0	2	15	1	0	0
X	3.9	5.4	4.0	4.4	14.0	— 2.8	1.7	8.6	8.7	10.0	*2.6*	2.9	3.1	7	1	3	13	26	33	1	9	0	13.5	9.5	8	3	0	0	25	0	0	8
XI	— 6.4	— 6.1	— 6.8	— 6.4	3.3	—22.3	— 9.9	9.1	9.4	10.0	2.6	2.8	2.9	19	2	0	3	6	47	0	13	0	39.3	7.5	7, 21	8	7	0	28	0	26	28
XII	—11.7	—10.9	—11.2	—11.3	2.1	—*28.3*	—15.6	9.4	9.0	10.0	1.9	2.1	2.8	5	0	0	0	24	27	18	19	0	36.3	6.5	7, 12	10	10	0	27	0	27	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 63° 6′								Морская Масельга.			h = 120ᵐ?			Morskaïa Maselga.														λ = 34° 55′				
I	— 5.4	— 5.0	— 5.8	— 5.4	2.6	—17.8	— 8.7	7.0	6.1	6.6	2.1	2.7	2.4	5	1	4	2	32	17	9	6	17	18.4	3.1	17	12	12	5	15	0	28	31
II	—15.6	—12.6	—13.4	—13.9	— 3.0	—33.3	—18.1	5.8	5.6	6.1	1.2	1.7	0.8	19	11	6	2	7	3	0	4	35	22.5	4.6	16	11	11	6	11	1	29	29
III	—10.1	— 2.3	— 6.3	— 6.2	5.5	—25.9	—12.3	4.2	3.3	3.6	1.5	2.8	2.0	7	1	0	0	37	9	4	1	34	9.3	5.7	15	2	2	9	6	0	21	31
IV	0.0	5.4	2.9	2.8	16.0	—19.5	— 2.2	5.8	4.9	5.4	2.0	2.9	2.6	4	0	0	0	43	12	7	1	23	26.2	7.6	30	8	2	7	7	0	1	17
V	4.2	6.8	5.2	5.4	17.2	— 6.9	1.5	7.0	7.5	6.9	3.0	4.3	2.8	29	3	0	5	18	6	6	3	23	60.8	28.5	20	17	6	2	14	0	2	10
VI	10.6	12.8	10.5	11.3	22.0	0.1	6.7	5.8	6.4	4.6	2.6	4.1	2.2	31	2	1	0	12	10	8	4	22	126.2	?	—	15	1	4	6	0	0	0
VII	12.1	14.9	12.6	13.2	22.6	3.7	9.4	6.6	7.1	7.5	3.6	4.4	3.9	39	0	0	1	10	6	17	8	12	125.3	15.5	7	21	0	1	15	0	0	0
VIII	12.2	15.9	12.3	13.5	26.0	2.7	9.2	7.1	7.1	6.1	1.9	3.1	1.5	16	10	13	9	10	3	5	4	23	161.7	?	—	18	0	2	12	1	0	0
IX	6.6	11.5	7.8	8.6	18.4	— 0.8	4.3	5.2	4.5	3.5	2.3	3.0	2.0	17	3	4	6	10	7	18	5	20	52.4	18.6	11	5	0	11	6	3	0	2
X	3.0	5.4	3.8	4.1	14.0	— 5.5	1.3	6.5	7.1	5.5	1.8	2.0	2.1	11	2	6	1	23	14	12	1	23	46.6	9.0	17	8	0	2	12	2	2	12
XI	— 7.1	— 6.0	— 7.6	— 6.9	3.6	—24.0	—10.1	6.0	6.9	5.4	1.1	1.6	1.4	9	3	4	2	19	8	11	2	32	48.9	10.0	9	14	13	4	11	2	25	28
XII	—11.4	—11.2	—12.1	—11.6	2.0	—32.9	—16.0	6.2	7.0	6.0	1.6	1.3	1.5	17	0	3	1	33	3	2	4	30	47.2	7.2	7	16	14	4	12	2	28	31
Годъ Année	— 0.1	3.0	0.8	1.2	26.0	—33.3	— 2.9	6.1	6.1	5.6	2.1	2.8	2.1	204	36	41	29	254	98	99	43	294	745.5	?	—	147	61	57	127	11	136	191
φ = 62° 38′								Шунга.			h = 55ᵐ?			Chounga.														λ = 34° 53′				
I	— 4.7	— 4.6	— 4.6	— 4.6	1.8	—15.5	— 7.3	9.2	8.1	9.0	2.0	1.8	1.6	*4*	*2*	*3*	*0*	*14*	*4*	*23*	5	*26*	17.1	3.5	23	12	11	*0*	*18*	0	26	31
II	—14.2	—*11.9*	—*12.5*	—*12.9*	— 2.6	—28.7	—16.9	7.6	8.0	*6.8*	2.8	2.4	*2.8*	*2*	5	*12*	*16*	*0*	*2*	*2*	*20*	*18*	18.8	5.0	8	11	11	*3*	*11*	1	29	29
III	— 8.8	— 3.5	— 7.0	— 6.4	4.3	—22.6	—11.4	5.6	4.7	3.8	1.6	2.9	2.9	3	0	1	10	6	11	17	8	33	12.2	3.3	15	8	8	*9*	7	0	22	31
IV	0.5	5.3	2.3	2.7	12.0	—14.6	— 1.8	6.3	5.4	6.2	3.6	4.9	4.7	4	1	1	7	16	13	16	5	18	36.4	9.6	30	13	3	*5*	*10*	0	0	15
V	4.9	7.2	5.5	5.9	15.8	— 1.4	2.5	7.8	8.6	7.8	5.6	6.2	5.4	18	7	3	8	7	8	14	6	13	61.3	12.8	6	12	4	*0*	*16*	1	1	6
VI	10.4	13.3	*10.9*	*11.5*	21.8	0.8	*7.2*	5.8	7.4	*5.7*	4.1	3.9	*3.6*	*20*	*2*	*6*	*4*	*7*	*9*	*10*	*6*	*13*	68.1	12.7	24	16	1	*2*	*7*	0	0	0
VII	12.5	*15.3*	*12.7*	*13.5*	25.0	*4.0*	*10.2*	7.4	*6.5*	*6.8*	3.7	*4.2*	*3.5*	*21*	*2*	*3*	*0*	*13*	*2*	*14*	*9*	*12*	54.8	12.4	26	14	0	*3*	*9*	0	0	0
VIII	12.8	16.0	13.2	14.0	25.0	*6.0*	*10.7*	6.9	6.7	7.1	4.1	4.7	3.3	*11*	*4*	*15*	*2*	*17*	*1*	*7*	*5*	*21*	120.9	22.4	30	18	0	*4*	*13*	1	0	0
IX	7.9	11.7	8.8	9.5	*17.5*	2.2	6.4	5.9	5.4	5.5	4.8	4.7	4.8	11	3	5	4	6	7	32	7	12	30.7	15.5	13	7	1	3	8	3	0	0
X	4.5	6.1	5.2	5.3	14.6	— 1.5	3.1	7.8	8.5	7.4	5.2	4.8	5.5	7	4	13	15	11	7	20	6	5	34.9	5.2	17	13	0	1	*15*	0	0	6
XI	— 4.6	— *4.3*	— 5.3	— *4.7*	4.8	—19.2	— 7.4	9.0	8.3	7.9	4.5	4.0	5.9	10	1	8	5	7	8	23	8	12	39.7	7.0	6	14	12	0	*12*	0	22	29
XII	—10.3	— 9.7	—10.6	—10.2	3.0	—25.8	—14.0	8.9	8.0	8.1	4.0	3.5	4.6	*12*	*0*	*1*	*4*	*0*	*9*	*35*	*15*	*7*	29.0	5.0	7	11	9	*0*	*19*	0	26	31
Годъ Année	0.9	3.4	1.6	2.0	25.0	—28.7	— 1.6	7.4	7.1	6.8	3.8	4.0	4.1	123	31	71	75	104	81	213	100	190	523.9	22.4	—	149	60	30	145	6	126	178
φ = 60° 59′								Олонецъ.			h = 15ᵐ?			Olonets.														λ = 32° 58′				
I	— 4.4	— 3.8	— 4.4	— 4.2	1.9	—	—	9.6	9.5	9.5	2.5	3.2	2.4	4	1	3	7	16	24	10	12	12	21.2	3.8	17	16	15	0	*26*	2	26	—
II	—11.9	— 9.1	—10.4	—10.5	— 0.9	—	—	8.2	8.3	8.1	2.5	2.6	1.9	12	13	17	8	3	2	0	5	26	30.8	4.9	7	18	18	2	21	0	29	—
III	— 9.6	— 2.7	— 6.0	— 6.1	3.3	—	—	6.0	4.7	5.6	1.4	2.1	1.4	2	4	9	9	11	11	5	2	40	4.4	1.3	12	6	6	7	9	2	22	—
IV	0.5	5.6	1.9	2.7	14.0	—	—	7.1	5.8	7.0	2.4	3.7	1.9	4	0	0	18	18	13	9	4	24	34.0	6.3	24	12	3	3	14	3	3	—
V	5.1	7.9	5.0	6.0	15.1	—	—	7.8	8.8	8.0	3.0	4.9	2.7	17	4	4	4	7	14	15	2	23	67.5	14.0	6	18	1	0	21	1	0	—
VI	11.0	14.4	10.7	12.0	20.8	—	—	5.9	7.0	6.2	3.4	5.1	3.2	14	5	5	9	5	12	16	12	12	48.1	12.9	4	16	0	0	6	0	0	—
VII	12.3	15.9	12.1	13.4	21.5	—	—	7.4	8.0	6.6	3.1	4.9	2.4	16	0	3	5	2	22	20	17	8	45.7	14.9	2	16	0	1	15	3	0	—
VIII	11.6	15.6	11.7	13.0	23.5	—	—	7.8	7.5	7.3	2.4	3.9	1.8	3	6	7	6	3	18	18	8	21	116.8	27.3	29	17	0	1	15	4	0	—
IX	6.0	12.0	7.1	8.4	16.6	—	—	6.4	6.3	4.1	1.2	2.9	0.4	5	3	2	2	8	8	11	9	42	23.5	11.1	13	9	0	6	5	7	0	—
X	3.5	6.6	4.8	5.0	14.4	—	—	7.8	8.0	7.9	2.4	3.5	2.5	8	4	3	18	18	18	6	4	14	54.6	11.2	16	18	0	3	19	1	0	—
XI	— 4.4	— 3.7	— 4.7	— 4.3	5.1	—	—	8.9	7.7	9.1	3.2	3.5	3.5	5	5	4	13	7	10	18	11	17	77.2	18.2	17	22	20	0	20	1	19	—
XII	—10.3	— 9.2	—10.2	— 9.9	2.2	—	—	8.1	8.3	8.4	2.8	2.8	2.0	13	2	5	11	15	11	4	4	28	61.5	15.0	7	26	25	1	23	4	26	—
Годъ Année	0.8	4.1	1.5	2.1	23.5	—	—	7.6	7.5	7.3	2.5	3.6	2.2	103	47	62	110	113	163	132	90	267	585.3	27.3	—	194	88	24	194	28	125	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 60°44'$ Лодейное Поле. $h = 17^m$? Lodeïnoe Pole. $\lambda = 33°33'$																																
I	—4.2	—3.7	—4.5	—4.1	3.4	—18.0	—6.1	9.4	8.6	8.7	3.4	3.4	2.9	1	4	1	3	26	37	4	7	6	8.6	3.5	15	5	5	0	22	1	27	31
II	—12.0	—8.8	—10.2	—10.3	0.0	—28.6	—15.7	7.3	6.8	8.0	2.9	2.7	2.7	5	54	6	6	4	0	1	0	7	25.3	10.0	8	7	7	2	12	1	29	29
III	—9.6	—1.7	—6.0	—5.8	7.8	—26.5	—13.1	4.9	4.6	3.5	2.1	2.9	2.2	6	23	9	11	10	16	3	2	13	1.4	0.7	15	3	3	13	7	0	20	31
IV	1.2	7.3	3.1	3.9	17.0	—19.2	—2.1	6.1	4.8	4.9	3.7	5.1	2.9	3	8	1	15	26	13	5	3	16	49.3	18.0	10	9	6	10	14	0	1	18
V	5.5	8.7	6.0	6.7	17.0	—3.0	1.9	7.5	7.7	7.5	4.4	5.2	3.3	8	22	2	3	13	20	15	4	6	79.7	16.5	6	16	1	2	17	1	0	8
VI	11.8	15.6	11.3	12.9	21.9	0.5	6.6	5.1	6.5	6.3	3.4	5.3	2.6	21	14	3	5	7	14	6	6	14	87.0	17.0	24	11	1	2	9	0	0	0
VII	13.1	16.3	13.5	14.3	23.0	0.6	8.8	7.6	7.1	7.1	3.6	4.4	1.7	12	7	5	2	13	28	7	9	10	42.0	13.0	27	13	0	1	14	3	0	0
VIII	12.3	16.5	13.0	13.9	24.2	1.3	9.0	7.6	7.4	7.0	3.3	4.0	2.1	6	15	7	8	8	28	6	3	12	114.9	29.0	8	17	0	3	18	0	0	0
IX	6.6	13.4	7.8	9.3	19.0	—2.3	3.7	5.9	5.9	5.0	1.6	3.5	1.5	1	18	1	1	5	31	6	11	16	42.2	13.0	14	6	0	5	9	8	0	7
X	3.5	7.4	5.1	5.3	17.2	—6.0	2.4	7.5	7.1	7.3	3.1	4.0	3.5	5	16	3	8	19	25	0	4	10	57.8	8.0	4	16	0	3	17	1	0	9
XI	—4.5	—3.3	—4.7	—4.2	4.9	—18.0	—6.9	8.6	7.2	8.1	3.7	3.9	3.3	5	8	4	7	18	31	5	5	6	41.8	6.5	25	11	10	0	15	0	21	29
XII	—10.9	—9.2	—10.6	—10.2	3.6	—36.4	—14.8	8.1	7.8	7.4	4.2	3.6	3.1	3	18	2	4	26	22	1	3	11	45.0	7.0	18	13	11	2	18	0	23	28
Годъ Année	1.1	4.9	2.0	2.7	24.2	—36.4	—2.2	7.1	6.8	6.7	3.3	4.0	2.6	76	207	44	73	175	265	59	57	127	595.0	29.0	—	127	44	43	172	15	121	190
$\varphi = 63°30'$ Венденга. $h = 82^m$? Vendenga. $\lambda = 48°4'$																																
I	—11.1	—10.0	—10.0	—10.4	1.0	—33.6	—14.2	8.5	8.5	7.4	2.3	3.5	1.9	1	1	1	7	14	25	4	3	34	29.5	4.1	18	17	17	0	19	0	30	31
II	—21.7	—17.4	—20.8	—20.0	—3.1	—43.3	—26.3	7.0	5.4	3.6	1.1	2.3	0.9	2	3	2	8	7	10	2	5	43	12.5	3.2	18	11	11	4	6	5	29	29
III	—14.7	—3.4	—7.5	—8.5	7.4	—30.6	—17.5	5.2	4.6	4.0	2.3	4.4	3.1	4	2	4	18	14	13	4	5	27	6.3	3.7	16	8	8	8	7	0	20	31
IV	—1.6	5.0	2.0	1.8	17.3	—22.1	—4.5	5.6	5.4	4.9	3.1	4.1	1.7	2	4	2	24	11	13	4	5	23	14.9	5.4	25	10	4	6	5	0	6	22
V	5.9	9.2	4.7	6.6	19.7	—3.9	0.9	8.1	7.6	7.9	4.3	6.0	3.0	7	5	4	8	6	10	12	21	16	53.9	8.4	2	20	7	0	15	0	2	14
VI	13.3	17.0	13.3	14.5	25.5	1.9	7.0	5.0	4.6	5.6	3.4	5.0	2.5	14	11	16	7	5	3	2	8	18	77.8	14.0	25	14	0	0	2	0	0	0
VII	12.4	15.7	12.7	13.6	26.0	—1.0	7.9	7.7	8.2	8.1	3.5	5.1	2.9	13	4	8	14	12	8	7	13	13	121.2	17.4	29	20	0	0	14	0	0	1
VIII	11.3	16.7	12.5	13.5	26.3	—0.3	7.6	7.3	7.2	6.8	3.1	4.9	2.2	23	10	12	10	8	3	6	9	10	112.2	18.5	26	17	0	1	13	5	0	1
IX	5.1	10.2	5.9	7.1	18.2	—5.5	2.3	7.7	7.3	4.9	3.7	5.9	2.6	12	4	3	3	5	8	19	17	18	29.5	6.3	22	10	0	1	8	2	0	9
X	1.2	5.5	3.0	3.2	13.5	—8.2	—0.3	8.3	7.4	6.6	3.1	4.6	3.1	4	1	5	20	24	15	2	6	13	37.9	6.1	27	14	5	4	17	1	1	14
XI	—8.2	—6.3	—7.8	—7.4	1.6	—34.6	—11.6	7.8	8.2	7.9	2.9	3.9	2.7	7	0	4	14	15	13	11	7	17	38.3	9.9	12	20	20	1	18	0	26	30
XII	—18.1	—17.6	—19.4	—18.4	1.0	—43.9	—24.1	5.9	5.7	4.2	3.6	3.5	2.8	11	2	0	13	15	10	12	2	26	17.9	3.9	12	11	11	7	8	1	29	31
Годъ Année	—2.2	2.0	—1.0	—0.4	26.3	—43.9	—6.1	7.0	6.7	6.0	3.0	4.4	2.4	100	47	61	146	136	131	85	101	258	551.9	18.5	—	172	83	32	132	14	143	213
$\varphi = 62°42'$ Троицко-Печерское. $H = 112^m$? Troitsko-Petcherskoe. $\lambda = 56°13'$																																
I	—14.4	—13.4	—14.4	—14.1	0.2	—34.8	—18.2	9.2	8.9	8.6	2.5	3.3	3.5	8	0	3	2	29	12	5	1	19	14.6	2.8	16,29	20	20	0	18	4	30	31
II	—21.6	—17.2	—20.0	—19.6	0.0	—44.3	—25.4	7.9	7.4	5.7	2.0	2.0	1.8	17	9	1	3	7	2	3	5	31	5.5	1.3	14	11	11	2	11	1	29	29
III	—12.1	—2.2	—7.6	—7.3	7.3	—26.8	—15.0	3.6	4.5	3.7	1.5	4.1	2.9	7	0	0	0	24	16	5	5	34	0.6	0.4	13	2	2	11	5	0	19	31
IV	—0.7	7.6	1.3	2.7	20.6	—20.1	—5.0	5.6	4.7	5.3	2.2	4.5	2.0	1	1	2	2	23	16	8	5	30	16.6	10.5	25	8	2	11	8	0	1	21
V	6.7	11.1	7.2	8.3	23.2	—6.2	2.0	7.8	7.9	6.7	2.6	3.6	2.1	7	2	8	4	12	7	14	9	25	76.3	17.3	26	17	6	0	15	0	0	9
VI	12.5	15.6	12.8	13.6	26.8	2.3	7.2	7.3	8.7	6.2	3.0	3.4	1.8	16	7	15	2	5	4	2	10	29	101.2	16.0	20	15	0	2	15	0	0	0
VII	14.7	17.7	13.1	15.2	28.0	—0.9	9.4	8.2	9.1	8.3	2.0	3.6	2.4	2	0	3	10	26	4	10	6	31	110.9	16.2	4	22	0	0	20	0	0	1
VIII	13.1	17.2	12.6	14.3	25.0	1.3	9.1	8.5	9.3	8.2	1.9	3.4	1.7	13	1	7	4	13	6	8	10	30	91.6	21.5	5	20	0	0	22	2	0	0
IX	5.8	9.4	5.4	6.9	19.1	—6.4	3.0	9.1	8.8	7.1	2.6	4.1	2.8	9	1	0	1	14	19	10	11	22	41.9	9.5	6	18	4	0	18	0	0	7
X	—0.2	4.4	1.0	1.7	11.0	—9.4	—1.9	7.3	7.0	6.3	1.3	3.4	2.6	1	0	0	12	29	12	4	3	30	19.5	5.6	29	15	3	4	14	1	1	21
XI	—8.4	—6.7	—6.9	—7.3	1.6	—24.5	—10.3	9.0	9.9	8.5	2.4	3.3	4.0	10	1	1	7	33	8	1	7	22	32.1	3.9	11,30	23	22	0	24	0	28	30
XII	—19.3	—19.1	—19.8	—19.4	0.6	—45.4	—24.1	9.0	7.8	6.2	2.8	2.4	2.8	6	2	1	4	27	7	4	4	34	17.6	2.7	18	20	20	2	13	5	30	31
Годъ Année	—2.0	2.0	—1.3	—0.4	28.0	—45.4	—5.8	7.7	7.8	6.7	2.2	3.4	2.5	97	24	41	51	242	113	74	76	337	528.4	21.5	—	191	90	32	183	13	138	211
$\varphi = 61°9'$ Межадоръ. $h = 120^m$? Mejador. $\lambda = 50°20'$																																
I	—11.7	—10.3	—10.9	—11.0	1.0	—	—	8.0	8.6	8.0	3.0	3.6	3.6	6	3	0	4	23	23	14	10	10	21.2	4.5	23	10	9	2	20	3	30	—
II	—17.8	—13.4	—16.2	—15.8	1.0	—	—	8.2	7.2	7.0	2.6	2.8	2.4	16	15	0	2	13	16	2	8	15	22.7	5.0	13	8	8	3	17	1	27	—
III	—11.9	—2.5	—9.0	—7.8	5.2	—	—	5.6	4.0	4.2	1.9	2.3	1.5	4	3	0	1	13	25	5	6	36	3.1	2.6	12	3	3	11	8	0	20	—
IV	—1.8	7.5	0.9	2.2	19.9	—	—	4.8	5.3	4.6	1.6	3.1	1.4	5	8	0	4	18	17	4	4	30	11.7	5.2	30	7	2	7	5	2	0	—
V	7.0	12.1	6.9	8.7	21.9	—	—	7.3	7.9	7.3	2.3	3.3	2.5	4	6	1	9	9	21	8	23	12	74.4	25.0	24	14	5	2	16	0	0	—
VI	11.9	16.7	11.4	13.3	24.9	—	—	6.9	8.3	7.6	3.5	3.8	3.0	13	27	0	19	5	9	3	8	6	99.5	43.3	15	12	0	0	14	0	0	—
VII	13.3	17.1	12.4	14.3	26.4	—	—	8.2	9.2	9.1	3.0	3.9	3.0	0	3	2	9	18	31	11	11	8	145.2	33.3	11	25	0	0	25	0	0	—
VIII	13.2	17.9	13.3	14.8	27.4	—	—	8.4	8.2	7.4	2.5	3.2	1.4	11	1	2	14	14	12	5	14	20	67.8	7.3	4	23	0	2	20	2	0	—
IX	6.0	10.6	5.7	7.4	18.5	—	—	8.3	7.9	5.7	2.6	3.2	1.5	8	10	0	2	6	17	9	21	17	57.2	11.8	5	7	0	1	16	3	0	—
X	1.1	5.5	2.2	2.9	11.9	—	—	7.7	7.7	6.7	1.9	3.2	1.5	2	1	4	18	21	14	3	6	21	28.8	6.3	29	12	2	2	18	3	1	—
XI	—6.3	—5.3	—6.0	—5.9	1.5	—	—	8.9	8.9	8.9	2.7	2.3	2.2	5	3	2	3	16	28	4	7	22	53.9	6.3	26	26	25	1	24	1	25	—
XII	—16.7	—16.1	—16.5	—16.4	0.5	—	—	6.3	6.9	6.3	2.4	2.8	2.1	7	12	1	3	23	14	5	6	22	36.2	5.5	17	19	19	7	18	1	29	—
Годъ Année	—1.1	3.3	—0.5	0.6	27.4	—	—	7.4	7.5	6.9	2.5	3.1	2.2	81	92	12	88	179	227	73	124	219	621.7	43.3	—	166	73	38	201	16	132	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					Температ. Températ.	
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
$\varphi = 60°46'$ **Великій Устюгъ.** $h = 61^m$? **Velikiï Oustïoug.** $\lambda = 46°18'$																																
I	− 9.3	− 8.3	− 8.5	− 8.7	1.2	−28.2	−11.7	9.0	9.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	6.1	15	20	17	0	21	0	27	31
II	−15.3	−12.4	−14.3	−14.0	1.8	−32.4	−18.6	7.9	7.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	6.5	16	20	20	3	17	2	27	29
III	−13.3	− 3.0	− 7.7	− 8.0	6.0	−27.2	−14.3	4.4	4.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.1	16	4	3	12	6	3	19	31
IV	− 1.1	7.7	2.9	3.2	18.6	−20.5	− 3.2	6.8	5.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	6.7	30	7	3	9	11	1	1	15
V	7.0	12.0	8.6	9.2	22.0	− 0.9	3.6	5.9	7.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	8.2	31	14	5	1	11	0	0	4
VI	12.4	17.2	13.7	14.4	25.6	0.5	8.6	7.1	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9	16.9	9	22	1	0	13	0	0	0
VII	13.3	16.4	13.4	14.4	24.0	7.1	10.6	7.7	8.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.9	28.5	17	26	0	0	13	0	0	0
VIII	13.2	18.6	14.7	15.5	27.4	5.9	11.3	7.5	6.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	11.8	4	22	0	0	13	2	0	0
IX	5.8	12.0	7.5	8.4	20.1	− 3.4	4.4	7.1	5.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	7.0	14	12	1	2	6	3	0	4
X	2.3	6.6	3.6	4.2	13.4	− 4.1	1.1	7.5	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	8.5	13	16	2	3	12	1	1	9
XI	− 5.8	− 4.5	− 5.7	− 5.3	1.8	−19.4	− 8.4	9.6	9.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	15.0	11	21	21	0	19	2	23	28
XII	−14.0	−13.0	−14.3	−13.8	1.8	−36.9	−16.8	8.5	9.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	6.7	10	20	20	2	19	0	27	30
Годъ Année	− 0.4	4.1	1.2	1.6	27.4	−36.9	− 3.8	7.4	7.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535.8	28.5	—	204	93	32	161	14	125	181
$\varphi = 60°36'$ **Кокшеньга.** $h = 90^m$? **Kokchenga.** $\lambda = 43°20'$																																
I	− 8.4	− 7.3	− 8.6	− 8.1	1.2	−30.7	−12.2	8.3	8.7	8.2	2.0	2.0	2.2	2	0	0	8	15	26	5	4	30	11.2	2.6	14	13	13	2	23	0	28	31
II	−12.7	−11.1	−12.7	−12.2	1.4	−25.7	−17.0	9.1	7.8	6.6	0.9	1.0	1.4	4	1	2	16	5	1	1	6	48	15.9	3.5	8	15	15	2	16	0	28	29
III	−12.4	− 2.8	− 8.1	− 7.8	6.1	−24.8	−14.2	4.1	3.1	2.7	1.2	2.1	2.0	6	0	0	19	13	11	1	3	39	3.5	1.8	16	4	4	17	5	0	21	31
IV	− 0.4	7.6	2.8	3.3	18.9	−17.8	− 3.1	5.9	5.2	3.7	1.3	2.0	1.2	3	0	1	5	30	6	4	0	37	2.9	1.8	14	5	3	8	7	1	1	19
V	6.1	11.1	7.9	8.4	20.8	− 2.0	2.6	6.6	7.5	6.2	2.3	3.0	1.7	5	1	6	4	20	4	11	22	19	8.3	1.6	7, 18	8	0	2	9	0	0	6
VI	11.8	16.1	12.2	13.4	26.0	− 0.4	7.7	6.8	6.1	6.0	2.5	2.7	1.7	11	4	3	18	10	5	8	11	19	102.8	23.7	11	20	1	1	8	0	0	1
VII	13.0	16.0	12.8	13.9	23.8	4.7	9.6	8.0	8.3	7.1	2.0	2.8	1.9	2	3	0	2	17	17	21	14	13	72.9	13.5	20	24	0	0	11	0	0	0
VIII	13.4	17.7	14.1	15.1	26.4	3.2	10.1	7.4	7.9	5.7	1.5	2.3	1.3	1	1	4	9	14	8	10	9	35	85.3	23.5	19	16	0	3	*11*	0	0	0
IX	6.5	12.2	7.8	8.8	19.5	− 3.9	4.1	7.5	6.9	4.6	2.0	2.4	1.9	3	0	0	0	8	9	22	22	24	19.4	6.8	5	9	1	3	10	0	0	2
X	2.8	6.8	3.5	4.4	16.0	− 5.4	1.1	7.4	7.1	6.7	2.1	2.6	2.7	1	0	7	5	35	10	11	12	11	30.2	6.9	13	14	1	3	16	1	1	9
XI	− 6.4	− 4.8	*− 6.0*	*− 5.7*	2.0	−20.9	*− 9.7*	8.4	8.7	*7.2*	2.3	2.1	*3.1*	2	0	0	11	14	20	3	16	19	25.5	5.5	27	19	19	1	*15*	0	21	29
XII	−13.6	−12.9	*−14.1*	*−13.5*	1.6	−39.1	−17.1	7.4	8.0	*6.5*	2.3	2.6	*2.5*	11	0	4	6	23	13	3	8	19	10.5	2.1	10	12	12	4	*12*	1	28	30
Годъ Année	0.0	4.0	1.0	1.7	26.4	−39.1	− 3.2	7.2	7.1	5.9	1.9	2.3	2.0	51	10	27	103	204	130	100	127	313	388.4	23.7	—	159	69	46	143	3	128	187
$\varphi = 59°7'$ **Спасъ-Печенга.** $h = 130^m$? **Spas-Petchenga.** $\lambda = 40°10'$																																
I	− 7.8	− 6.6	− 7.4	− 7.3	1.0	—	—	8.4	8.9	8.5	3.1	3.9	3.3	4	1	0	7	16	25	16	10	14	26.4	9.9	1	15	12	0	21	0	27	—
II	−10.4	− 7.5	− 9.4	− 9.1	1.5	—	—	9.0	8.8	8.3	3.0	3.3	2.2	12	10	11	25	8	4	4	4	9	29.3	4.9	28	24	24	2	22	0	27	—
III	−12.8	− 3.0	− 8.9	− 8.2	5.0	—	—	4.1	3.5	2.8	2.6	3.7	2.0	5	12	1	12	14	3	7	9	30	4.1	2.5	16	5	4	15	6	0	23	—
IV	0.2	7.0	1.1	2.8	18.6	—	—	5.6	5.1	4.7	3.8	5.8	2.8	6	2	0	27	20	6	4	10	15	16.7	7.3	29	9	5	10	10	0	6	—
V	8.1	12.1	7.4	9.2	22.2	—	—	6.7	6.9	7.0	4.2	5.8	2.6	13	3	5	11	13	11	7	21	9	25.0	9.5	21	10	0	1	10	1	0	—
VI	12.3	15.4	11.6	13.1	23.8	—	—	6.9	8.0	6.4	3.6	4.6	2.5	11	2	8	11	11	6	16	18	7	98.9	20.1	9	22	2	1	9	0	0	—
VII	14.1	16.4	12.8	14.4	22.5	—	—	7.5	8.0	7.2	3.4	4.3	2.4	5	0	2	5	15	15	28	17	6	104.2	23.0	19	24	0	2	16	0	0	—
VIII	13.9	18.2	13.1	15.1	26.2	—	—	7.1	7.4	6.7	2.6	3.6	2.0	1	1	5	12	16	10	18	9	21	68.0	21.3	14	25	0	2	13	1	0	—
IX	6.4	12.5	7.1	8.7	18.4	—	—	6.1	7.1	5.6	2.7	4.0	1.6	4	0	1	7	11	12	13	24	18	40.1	13.6	3	12	0	5	13	2	0	—
X	2.7	7.0	3.8	4.5	14.7	—	—	8.2	7.5	6.3	3.4	5.3	3.1	4	5	7	20	24	11	7	4	11	34.8	7.5	13	19	0	3	16	1	1	—
XI	− 5.3	− 3.6	− 5.0	− 4.6	3.0	—	—	8.9	8.7	7.9	3.9	4.8	3.8	11	2	3	2	23	21	14	5	9	39.3	6.4	27	25	22	0	20	0	18	—
XII	−11.8	−10.8	−12.6	−11.7	5.0	—	—	7.4	8.0	6.9	4.1	4.5	3.4	11	4	3	7	16	17	7	12	16	28.6	4.2	7	19	18	3	15	1	26	—
Годъ Année	0.8	4.8	1.1	2.2	26.2	—	—	7.2	7.3	6.5	3.4	4.5	2.6	87	42	46	146	187	141	141	143	165	515.4	23.0	—	209	87	44	171	6	128	—
$\varphi = 59°26'$ **Катеринентальскій маякъ.** $H = 44^m.4$ **Katharinenthal** (phare). $\lambda = 24°49'$																																
I	− 2.0	− 1.8	− 2.1	− 2.0	4.2	—	—	9.2	9.4	9.2	4.8	4.5	4.2	3	4	1	19	18	31	13	4	0	8.6	2.6	6	13	12	0	27	5	17	—
II	− 6.2	− 5.2	− 6.2	− 5.9	1.3	—	—	9.8	9.4	9.1	3.4	3.7	3.8	3	14	22	27	4	4	0	10	3	28.3	9.1	19	24	24	0	24	8	24	—
III	− 7.6	− 1.3	− 5.2	− 4.7	5.4	—	—	5.1	4.5	4.4	3.9	4.0	3.9	1	14	19	26	13	15	0	4	1	12.2	3.6	1	8	8	12	10	2	18	—
IV	1.1	4.9	2.2	2.7	14.1	—	—	6.9	6.1	6.0	3.8	4.6	3.2	3	3	4	38	17	10	2	10	3	53.4	18.3	28	15	8	4	14	9	1	—
V	5.7	8.4	6.0	6.7	15.9	—	—	7.0	6.3	6.5	3.7	4.5	3.4	11	8	3	8	11	19	8	23	2	25.9	5.4	8	15	2	1	9	2	0	—
VI	10.9	13.7	10.8	11.8	21.5	—	—	5.9	6.5	5.6	3.2	4.6	2.8	9	11	2	6	6	13	19	18	6	67.0	15.7	30	14	0	1	6	2	0	—
VII	13.0	16.8	13.6	14.5	26.7	—	—	5.7	5.4	4.9	3.5	4.2	2.4	13	4	0	1	2	17	14	33	9	20.1	4.7	25	12	0	6	7	4	0	—
VIII	13.1	16.1	13.4	14.2	24.2	—	—	6.4	6.8	6.7	4.2	4.8	4.2	10	10	2	4	6	20	16	25	0	114.7	19.4	8	15	0	2	13	5	0	—
IX	9.0	13.5	10.1	10.9	19.6	—	—	7.4	6.1	6.0	2.7	3.0	2.8	13	5	4	14	10	13	4	21	6	23.4	6.4	13	10	0	1	7	7	0	—
X	4.6	8.0	6.2	6.3	15.7	—	—	7.1	7.6	7.1	4.0	4.3	4.5	12	10	4	21	11	21	5	9	0	29.6	4.5	18,22	18	1	0	15	8	1	—
XI	− 0.6	0.8	− 0.4	− 0.1	6.2	—	—	7.7	9.2	6.8	4.0	4.2	5.5	9	6	4	8	12	19	12	19	1	19.8	2.5	1, 28	18	9	0	14	4	7	—
XII	− 2.6	− 2.9	− 3.1	− 2.9	5.6	—	—	8.2	8.2	8.5	4.1	4.8	4.2	15	6	3	19	13	18	7	11	1	47.0	9.2	5	22	16	0	19	9	14	—
Годъ Année	3.2	5.9	3.8	4.3	26.7	—	—	7.2	7.1	6.7	3.8	4.3	3.7	102	95	68	191	123	200	100	187	32	450.0	19.4	—	184	80	27	165	65	82	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 58° 55′				**Дагерортскій маякъ.**				$H = 65^m.2$						**Dagerort** (phare).																λ = 22° 15′		
I	— 0.7	— 0.2	— 0.6	— 0.5	5.5	—	—	8.8	9.6	8.9	5.3	5.0	5.9	3	1	0	6	25	21	14	8	15	13.3	3.9	14	6	6	0	25	14	11	—
II	— 5.0	— 4.1	— 4.8	— 4.6	1.9	—	—	9.6	9.4	9.3	3.8	3.9	3.9	7	16	15	25	2	2	1	5	14	63.8	14.3	12,19	13	13	0	24	7	23	—
III	— 4.9	— 1.0	— 3.4	— 3.1	5.9	—	—	5.3	4.6	4.2	3.7	4.7	4.1	4	5	16	29	7	15	3	2	12	18.4	3.6	1	9	9	12	10	6	19	—
IV	1.9	4.4	2.1	2.8	12.0	—	—	6.9	6.8	6.9	4.3	5.3	4.8	8	3	2	22	18	24	1	3	9	50.5	13.3	21	11	4	6	17	16	3	—
V	6.2	7.8	5.1	6.4	13.9	—	—	6.6	6.0	6.6	5.7	6.6	5.7	23	9	2	6	7	21	9	10	6	52.7	23.8	8	7	0	4	14	8	0	—
VI	11.5	13.2	9.8	11.5	20.9	—	—	5.8	5.0	5.4	6.3	7.7	6.3	21	8	0	6	4	22	9	14	5	31.4	14.5	26	9	0	5	6	5	0	—
VII	13.5	15.1	12.0	13.5	20.4	—	—	5.0	5.2	5.1	7.6	8.0	6.9	24	9	0	0	3	26	12	18	1	14.5	8.9	4	5	0	8	8	8	0	—
VIII	14.4	16.5	13.2	14.7	23.9	—	—	6.7	5.6	7.0	5.2	7.0	5.5	17	8	0	2	11	25	12	11	7	84.0	22.7	19	13	0	4	15	5	0	—
IX	10.9	13.8	11.0	11.9	19.4	—	—	8.3	6.8	6.8	3.5	4.7	4.0	14	10	2	9	10	17	4	4	20	11.0	3.1	12	5	0	0	15	11	0	—
X	7.1	9.2	7.4	7.9	15.9	—	—	7.5	6.9	6.2	5.5	5.7	6.1	12	11	2	9	11	21	8	7	12	67.3	14.7	7	10	0	2	13	9	0	—
XI	1.7	2.3	1.1	1.7	7.5	—	—	7.8	8.6	7.0	5.1	5.7	5.8	7	10	1	3	4	20	13	21	11	57.0	15.9	3	13	10	1	17	5	3	—
XII	— 1.0	— 0.5	— 1.0	— 0.8	5.9	—	—	8.5	8.9	8.3	4.7	4.3	5.2	11	5	4	12	7	12	7	10	25	68.2	9.8	2	20	13	0	19	13	10	—
Годъ Année	4.6	6.4	4.3	5.1	23.9	—	—	7.2	7.0	6.8	5.1	5.7	5.4	151	95	44	129	109	226	93	113	137	532.1	23.8	—	121	55	42	183	107	69	—
φ = 58° 40′				**Кургія.**				$h = 35^m$						**Kourgiïa.**																λ = 25° 15′		
I	— 2.9	— 2.3	— 3.0	— 2.7	5.7	—13.0	— 4.5	9.0	8.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.8	14	26	17	1	27	2	17	30
II	— 7.3	— 4.9	— 6.8	— 6.3	1.3	—27.6	— 9.4	9.0	9.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	8.9	19	24	23	1	21	2	23	29
III	—10.4	— 0.7	— 5.9	— 5.7	7.6	—24.6	—11.8	3.5	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	8.1	2	15	9	16	9	1	19	31
IV	1.2	6.0	2.6	3.3	16.0	—13.4	— 1.0	7.3	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	20.8	28	21	8	4	14	4	2	12
V	5.6	9.9	6.9	7.5	15.5	— 3.0	2.3	7.5	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	12.3	6	23	2	1	14	1	0	8
VI	10.8	15.1	11.9	12.6	23.2	1.5	6.4	5.6	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	14.2	30	20	0	4	6	1	0	0
VII	12.2	16.9	13.5	14.2	25.1	4.0	8.9	5.2	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	36.1	1	18	0	5	7	2	0	0
VIII	12.0	17.0	12.7	13.9	26.0	3.5	8.9	7.1	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.7	37.3	21	19	0	5	10	7	0	0
IX	7.5	14.7	9.0	10.4	20.3	— 3.0	5.6	6.7	4.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	13.3	11	21	0	5	3	9	0	3
X	4.3	8.0	4.9	5.7	17.2	— 5.5	2.1	7.2	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	11.0	18	27	1	4	14	3	0	11
XI	— 2.1	0.0	— 1.8	— 1.3	6.2	—18.1	— 4.4	7.0	8.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	7.8	3	28	17	3	14	4	12	27
XII	— 3.9	— 3.0	— 4.3	— 3.7	5.6	—25.1	— 7.3	8.2	9.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	12.9	7	26	17	1	17	5	17	28
Годъ Année	2.2	6.4	3.3	4.0	26.0	—27.6	— 0.4	6.9	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	809.5	37.3	—	268	94	50	156	41	90	179
φ = 58° 23′				**Фильзандскій маякъ.**				$H = 6^m$?						**Filzand** (phare).																λ = 21° 50′		
I	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	4.2	—	—	8.9	9.2	9.1	6.9	6.9	6.6	3	2	4	15	27	19	15	5	3	17.2	5.6	15	9	7	0	24	2	10	—
II	— 4.1	— 3.6	— 4.0	— 3.9	1.5	—	—	9.8	9.4	9.6	5.0	5.2	5.4	8	16	24	17	1	4	4	11	2	37.5	12.0	19	17	16	0	26	5	21	—
III	— 5.7	— 2.0	— 3.4	— 3.7	3.8	—	—	4.7	4.3	3.8	5.8	6.7	5.2	3	16	24	27	8	11	0	3	1	15.2	5.6	15	6	6	14	11	1	21	—
IV	2.1	4.2	2.7	3.0	11.2	—	—	7.0	6.7	7.3	6.0	6.3	5.6	9	3	9	20	26	12	1	7	3	*45.1*	12.6	21	*13*	0	4	15	9	2	—
V	6.0	8.0	5.9	6.6	17.3	—	—	6.8	6.5	6.1	7.0	7.3	6.8	19	5	5	9	10	17	12	16	0	36.0	14.0	8	12	1	5	13	7	0	—
VI	10.5	15.2	10.1	11.9	22.8	—	—	5.9	5.1	6.2	6.1	6.4	6.4	22	2	1	6	8	22	10	16	3	45.3	15.7	26	11	0	4	8	4	0	—
VII	12.8	16.7	12.4	14.0	22.8	—	—	4.8	4.9	4.4	6.2	7.0	6.1	19	2	1	1	14	16	8	28	4	28.6	12.6	4	9	0	9	5	8	0	—
VIII	14.5	16.2	14.4	15.0	22.9	—	—	6.5	6.4	6.5	6.1	6.6	6.6	17	4	1	7	15	21	14	12	2	62.4	11.0	20	15	0	3	14	1	0	—
IX	10.6	13.5	11.5	11.9	19.0	—	—	6.9	5.6	6.8	4.9	5.6	5.0	18	12	5	12	12	14	6	9	2	19.8	5.9	13	7	0	3	9	6	0	—
X	7.8	9.4	8.0	8.4	14.5	—	—	7.1	7.0	6.8	7.3	7.7	8.9	14	14	8	8	11	14	14	8	2	45.4	7.0	7	13	0	1	13	1	0	—
XI	2.7	3.2	2.0	2.6	8.2	—	—	8.6	9.0	7.4	8.9	10.4	10.2	13	7	7	4	9	11	18	19	2	65.0	14.1	8	20	9	0	19	2	3	—
XII	— 0.2	0.3	0.0	0.0	6.4	—	—	8.2	8.5	8.4	8.3	8.0	8.4	14	8	11	12	7	15	9	15	2	67.0	11.2	7	21	9	0	20	5	8	—
Годъ Année	4.7	6.7	5.0	5.5	22.9	—	—	7.1	6.9	6.9	6.5	7.0	6.8	159	91	100	138	148	176	111	149	26	484.5	15.7	—	153	48	43	177	51	65	—
φ = 57° 54′				**Церельскій маякъ.**				$H = 5^m.4$						**Tserel** (phare).																λ = 22° 4′		
I	— 1.1	— 0.7	— 0.9	— 0.9	2.7	—	—	—	—	—	10.6	9.5	9.0	0	3	3	7	27	27	17	8	1	24.5	12.0	15	6	5	—	—	3	13	—
II	— 3.3	— 2.8	— 3.1	— 3.1	2.0	—	—	—	—	—	5.9	4.3	5.9	3	15	19	16	2	3	2	9	18	42.4	6.9	3	14	14	—	—	0	23	—
III	— 6.3	— 2.8	— 3.9	— 4.3	2.7	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.5	2	7	9	15	5	10	2	0	43	23.4	10.3	2	5	5	—	—	0	27	—
IV	1.4	3.3	2.0	2.2	8.8	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.7	2	4	9	14	8	18	10	5	20	38.8	7.0	21	12	1	—	—	1	2	—
V	6.1	7.5	6.1	6.6	13.8	—	—	—	—	—	5.8	8.3	6.2	17	5	9	4	7	15	13	13	10	26.0	4.7	10	12	1	—	—	3	0	—
VI	10.6	12.1	10.2	11.0	16.6	—	—	—	—	—	7.3	9.5	7.6	24	1	3	1	2	15	24	14	6	49.8	12.5	26	13	0	—	—	0	0	—
VII	13.1	14.4	12.8	13.4	20.2	—	—	—	—	—	5.8	8.0	5.9	25	7	3	0	2	13	19	15	9	38.2	13.2	4	9	0	—	—	4	0	—
VIII	14.3	16.0	14.5	14.9	21.4	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.0	14	5	1	1	8	13	22	11	18	100.3	27.0	25	17	0	—	—	0	0	—
IX	11.2	13.3	11.7	12.1	16.6	—	—	—	—	—	4.5	6.1	6.1	9	2	15	11	8	7	11	5	22	23.6	11.0	10	6	0	—	—	3	0	—
X	7.7	9.6	8.3	8.5	15.0	—	—	—	—	—	7.9	8.3	9.4	17	6	7	5	13	16	13	6	10	39.6	7.6	15	13	0	—	—	0	0	—
XI	2.8	3.4	2.2	2.8	7.9	— 5.6	0.7	—	—	—	6.0	6.7	6.5	18	11	4	5	8	17	10	16	1	59.6	21.3	3	15	5	—	—	0	4	11
XII	0.3	0.6	0.0	0.3	6.6	—13.5	— 1.7	—	—	—	6.1	5.7	5.8	9	8	9	4	6	25	11	15	6	66.9	10.5	7	18	9	—	—	0	8	17
Годъ Année	4.7	6.2	5.0	5.3	21.4	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.5	140	74	91	83	96	179	154	117	164	533.1	27.0	—	140	40	—	—	14	77	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
$\varphi = 56° 39'$							**Митава.** $H = 11^m.2$ **Mitava.**																									$\lambda = 23° 44'$
I	−2.7	−1.9	−2.6	−2.4	3.4	−11.4	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.5	13	12	9	—	—	0	18	26
II	−3.8	−2.0	−3.5	−3.1	2.9	−16.8	−5.7	8.7	*8.1*	*7.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	8.0	19	21	12	?	?	1	18	29
III	−5.6	−0.3	−2.4	−2.8	5.7	−13.7	−6.2	4.2	3.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.0	11	7	3	16	8	1	15	29
IV	2.7	7.5	5.2	5.1	17.4	−6.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.9	10.2	24	17	2	—	—	1	1	6
V	7.1	11.2	8.4	8.9	19.9	0.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	11.5	5	14	0	—	—	0	0	0
VI	11.2	16.8	13.2	13.7	23.7	4.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	15.3	25	20	0	—	—	0	0	0
VII	12.9	17.9	13.9	14.9	26.7	6.0	9.9	5.6	5.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	11.0	23	13	0	*7*	*7*	0	0	0
VIII	13.0	18.1	14.6	15.2	24.8	7.8	10.6	5.4	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	15.7	24	17	0	*4*	*7*	0	0	0
IX	7.5	14.4	10.6	10.8	20.0	0.4	6.7	4.9	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.1	23	7	0	*1*	*2*	2	0	0
X	4.6	8.9	5.8	6.4	15.8	−3.3	3.5	6.3	7.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*60.7*	22.7	15	*11*	0	3	*11*	3	0	5
XI	−0.3	1.5	0.4	0.5	7.4	−9.1	−1.7	8.4	8.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	9.4	3	20	11	0	*12*	0	7	18
XII	−2.0	−1.3	−1.6	−1.6	7.2	−22.0	−4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	9.5	18	17	5	—	—	0	10	22
Годъ Année	3.7	7.6	5.2	5.5	26.7	−22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*561.7*	22.7	—	*176*	42	—	—	8	69	135
$\varphi = 59° 53'$							**С.-Петербургъ** (Фарфоровый заводъ). $h = 7^m$? **St. Pétersbourg** (fabrique de porcelaine).																									$\lambda = 30° 27'$
I	−3.4	−3.0	−3.6	−3.3	4.5	−12.7	−5.7	9.3	9.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4.6	14	22	17	0	25	7	20	30
II	−9.3	−6.7	−8.2	−8.1	1.7	−24.6	−11.2	8.8	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	9.1	7	26	24	1	22	2	24	29
III	−8.5	−0.9	−5.3	−4.9	6.4	−19.1	−10.6	5.3	3.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	15	10	9	13	6	4	19	31
IV	1.3	7.1	3.3	3.9	17.9	−13.9	−0.8	6.6	6.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	6.6	10	14	5	6	14	1	1	11
V	5.9	9.4	5.6	7.0	16.4	−3.2	2.4	7.3	7.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	19.1	6	23	4	2	10	1	0	5
VI	11.2	14.8	11.1	12.4	20.1	0.8	6.5	5.9	7.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	11.8	29	19	0	2	4	1	0	0
VII	13.6	16.2	13.3	14.4	22.7	2.8	9.5	6.1	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	11.5	25	18	0	4	9	5	0	0
VIII	12.7	16.6	12.6	14.0	24.4	3.1	9.4	6.8	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.4	42.1	8	21	0	3	14	7	0	0
IX	7.5	13.5	8.2	9.7	19.3	−2.2	4.9	6.0	6.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	12.9	13	12	0	5	9	10	0	3
X	4.3	7.8	5.2	5.8	17.3	−4.3	3.0	8.0	7.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	7.3	16	23	1	5	20	2	0	5
XI	−3.0	−1.5	−2.5	−2.3	5.7	−15.8	−5.1	8.4	7.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	5.4	25	26	21	0	18	7	15	25
XII	−6.8	−5.8	−6.8	−6.5	3.2	−29.0	−9.5	8.6	9.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	7.6	3	30	22	2	24	11	21	29
Годъ Année	2.1	5.6	2.7	3.5	24.4	−29.0	−0.6	7.3	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630.2	42.1	—	244	103	43	175	58	100	168
$\varphi = 57° 46'$							**Порховъ.** $H = 60^m$ **Porkhov.**																									$\lambda = 29° 34'$
I	−4.3	−3.2	−4.2	−3.9	4.8	−16.7	−6.3	9.6	9.1	8.8	3.9	4.5	4.0	2	1	0	9	30	20	18	6	7	—	—	—	—	—	1	27	1	23	31
II	−7.1	−4.4	−6.3	−5.9	2.1	−24.9	−9.5	8.4	8.1	8.1	3.3	3.6	2.6	5	15	11	11	12	4	8	5	16	—	—	—	—	—	4	20	0	22	28
III	−9.0	−1.7	−5.5	−5.4	5.0	−19.3	−10.8	4.2	3.8	3.3	2.0	3.3	2.0	4	10	11	18	10	5	4	4	27	—	—	—	—	—	16	8	0	20	31
IV	2.0	7.6	3.7	4.4	19.9	−13.2	−0.1	6.2	5.9	6.0	3.2	5.7	3.2	2	3	4	19	22	10	4	2	20	—	—	—	—	—	7	12	1	2	14
V	6.7	11.6	7.3	8.5	18.8	−2.0	3.3	7.0	7.9	7.0	3.5	4.8	2.3	10	3	4	6	6	16	18	10	20	—	—	—	—	—	1	14	0	0	5
VI	11.5	15.4	11.2	12.7	21.8	2.5	6.8	6.3	7.8	5.5	4.4	5.7	2.3	6	7	2	4	10	16	15	17	12	—	—	—	—	—	4	8	1	0	0
VII	13.1	17.4	13.0	14.5	26.4	4.0	9.3	6.5	7.4	5.7	3.0	3.8	1.9	7	4	0	2	6	24	20	14	15	—	—	—	—	—	5	14	0	0	0
VIII	12.8	17.3	13.0	14.4	25.1	4.4	9.5	7.9	7.6	6.0	3.2	4.3	1.9	2	5	6	8	3	24	14	7	20	—	—	—	—	—	*3*	13	2	0	0
IX	7.3	14.3	8.1	9.9	23.4	−3.6	4.6	6.3	5.9	3.5	1.3	2.8	0.6	6	3	4	7	7	10	6	4	43	—	—	—	—	—	6	7	4	0	2
X	4.0	7.7	5.0	5.6	18.1	−4.0	2.7	7.0	8.1	7.9	2.8	3.6	2.1	2	3	2	13	17	14	6	8	23	—	—	—	—	—	4	*18*	0	0	5
XI	−2.7	−1.3	−2.5	−2.2	3.7	−15.0	−4.8	8.4	8.7	7.6	3.8	4.0	3.6	6	2	1	5	16	28	13	4	15	—	—	—	—	—	1	20	3	13	26
XII	−5.7	−4.5	−5.6	−5.3	5.4	−27.8	−8.6	7.8	7.7	8.0	3.0	3.9	4.1	5	7	2	10	9	24	8	7	18	—	—	—	—	—	3	18	3	18	27
Годъ Année	2.4	6.4	3.1	4.0	26.4	−27.8	−0.3	7.1	7.3	6.4	3.1	4.2	2.6	57	63	47	112	148	195	134	88	236	—	—	—	—	—	55	179	15	98	169
$\varphi = 60° 25'$							**Ковжинскій заводъ.** $h = 130^m$? **Kovjinskiï Zavod.**																									$\lambda = 37° 7'$
I	−6.3	−5.6	−6.4	−6.1	2.5	−20.3	−9.0	9.9	9.7	9.7	1.8	3.5	2.0	2	4	2	12	20	21	13	11	8	8.3	1.7	14	13	12	0	30	0	27	31
II	−11.0	−7.8	−10.3	−9.7	−0.8	−29.9	−13.6	9.5	9.6	7.9	1.9	3.0	1.8	11	14	20	21	2	0	2	7	10	30.0	7.0	16	23	23	0	23	0	29	29
III	−11.7	−1.3	−8.5	−7.2	8.7	−26.6	−14.6	5.4	5.0	3.9	0.9	1.5	0.8	1	2	2	13	18	8	3	1	45	1.5	0.8	15	3	3	10	8	0	19	31
IV	0.7	7.1	2.1	3.3	15.0	−16.4	−2.6	6.3	7.4	6.1	1.3	3.7	1.4	1	5	1	25	13	2	6	6	31	4.3	1.1	26	7	2	6	14	0	0	22
V	5.8	9.9	5.8	7.2	19.0	−2.8	1.9	8.4	8.6	10.0	2.6	5.0	2.3	19	3	3	8	11	12	14	12	11	30.6	8.5	22	15	2	0	24	0	0	8
VI	11.0	14.8	11.1	12.3	23.6	0.5	6.0	8.2	9.1	9.0	2.5	4.4	2.3	20	3	4	9	6	11	14	21	2	74.1	17.7	19	14	0	0	21	0	0	0
VII	12.4	15.9	12.1	13.5	25.0	3.6	8.9	8.9	8.1	9.4	2.3	4.5	2.1	10	0	1	5	4	14	23	26	10	96.5	28.5	20	15	0	0	19	0	0	0
VIII	12.9	17.4	12.5	14.3	28.1	2.8	8.1	7.5	8.2	8.0	1.9	3.7	1.4	7	1	14	11	12	10	14	6	16	55.5	14.0	30	14	0	2	18	2	0	0
IX	6.1	12.3	10.2	9.7	19.2	−4.1	3.2	7.8	7.5	5.3	0.9	2.8	0.1	3	1	3	4	6	9	10	13	41	—	—	—	—	—	5	13	2	0	8
X	4.2	6.9	3.9	5.0	15.8	−6.1	1.4	9.5	8.4	6.1	1.3	3.8	1.7	1	1	7	12	19	14	8	3	28	—	—	—	—	—	0	18	1	0	12
XI	−7.5	−4.6	−6.4	−6.2	2.7	−23.0	−9.3	9.5	9.7	6.3	1.6	3.8	1.3	3	4	3	6	10	24	13	6	21	—	—	—	—	—	0	19	0	22	28
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 60° 2′ **Бѣлозерскъ.** $H = 113^m$? **Belozersk.** λ = 37° 47′

Мѣсяцы Mois	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					Температ. Températ.	
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4.4	15	15	14	—	—	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	3.5	17	23	23	—	—	2	—	—
III	−12.1	− 3.6	− 8.4	− 8.0	4.3	−27.1	−14.3	5.4	4.6	3.1	3.3	3.9	4.1	4	7	8	22	22	8	5	5	12	8.0	3.0	15	5	5	9	8	3	23	31
IV	0.0	6.1	1.7	2.6	18.8	−17.2	− 2.1	7.3	6.3	5.6	5.2	5.9	4.6	4	3	1	27	31	5	6	6	7	27.0	8.3	29	12	5	6	14	0	2	16
V	6.4	10.2	6.9	7.8	20.0	− 1.7	3.1	6.8	7.7	6.5	6.3	6.6	5.9	18	10	1	13	15	13	6	12	5	35.4	7.0	22	16	3	2	14	0	0	3
VI	10.9	13.5	11.6	12.0	22.4	2.8	7.6	6.5	7.6	7.5	5.4	5.5	4.7	15	9	5	13	8	8	8	22	2	119.6	17.6	23	21	0	0	13	0	0	0
VII	12.8	15.1	13.0	13.6	24.3	5.4	9.6	7.1	7.6	6.7	6.1	6.3	5.4	9	4	0	6	12	15	23	22	2	94.3	23.0	19	18	0	1	11	0	0	0
VIII	13.1	16.6	13.6	14.4	22.0	4.0	9.7	7.2	7.3	7.6	4.0	4.7	3.4	6	7	10	16	16	14	9	10	5	49.4	16.9	24	18	0	1	13	2	0	0
IX	7.0	11.8	8.5	9.1	19.4	− 3.2	4.7	7.1	7.0	4.2	4.5	4.8	3.2	7	5	7	10	17	10	9	12	13	21.4	7.1	12	12	0	4	8	3	0	3
X	3.5	7.0	4.9	5.1	17.0	− 5.1	1.8	10.0	9.4	8.5	6.1	6.7	4.8	1	5	10	24	22	17	8	4	2	33.8	5.1	20	15	2	0	25	0	0	8
XI	− 5.0	− 3.3	− 5.0	− 4.4	2.5	−17.9	− 7.9	8.7	8.6	7.6	6.2	6.0	5.1	5	5	3	12	22	26	10	6	1	30.9	5.4	17	22	20	0	18	3	19	27
XII	−11.6	−10.5	−11.0	−11.0	2.3	−32.6	−14.9	7.6	7.6	6.6	5.4	5.6	6.0	11	4	5	15	22	16	9	9	2	29.8	6.5	3	18	18	5	17	2	26	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.9	23.0	—	195	90	—	—	15	—	—

φ = 59° 54′ **Волокославинское.** $H = 140^m$? **Volokoslavinskoe.** λ = 38° 48′

Мѣсяцы Mois	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 7.2	− 5.9	− 6.7	− 6.6	2.4	—	—	9.1	8.2	8.9	3.8	3.8	3.3	12	0	0	0	44	0	17	0	19	10.7	5.5	16	6	6	1	23	1	24	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−12.0	− 2.7	− 7.4	− 7.4	5.3	—	—	4.7	2.3	3.3	*1.3*	*1.0*	*1.0*	4	0	8	0	15	0	2	0	63	—	—	—	—	—	16	6	4	24	—
IV	0.1	6.5	1.8	2.8	20.1	—	—	6.6	5.3	5.9	2.4	2.0	1.8	5	0	7	6	18	0	3	0	51	29.0	15.0	29	*4*	3	6	12	1	3	—
V	7.5	11.4	*7.3*	*8.7*	20.4	—	—	6.7	6.5	5.5	5.1	6.9	3.6	13	6	9	1	28	7	8	4	17	*29.7*	13.0	22	*5*	0	3	11	0	0	—
VI	*11.9*	*15.6*	11.3	*12.9*	23.7	—	—	6.5	7.4	7.1	3.9	4.5	2.3	12	6	7	2	11	6	18	8	14	100.3	14.0	28	*13*	0	0	*10*	0	0	—
VII	13.2	17.4	13.0	14.5	24.3	—	—	6.8	7.1	6.9	4.6	5.0	2.6	22	4	1	4	12	13	28	4	5	113.1	29.8	19	17	0	0	10	0	0	—
VIII	*14.2*	19.0	*14.3*	15.8	25.3	—	—	6.5	6.1	6.2	2.9	3.0	1.8	3	0	9	7	12	21	6	8	25	23.6	5.9	24	11	0	2	8	0	0	—
IX	7.3	13.1	7.4	9.3	18.9	—	—	6.0	5.2	4.9	2.4	3.5	1.4	7	1	5	2	10	9	14	15	27	—	—	—	—	—	4	4	4	0	—
X	3.8	6.9	4.6	5.1	14.7	—	—	7.9	7.5	7.4	4.8	5.3	3.7	6	4	16	2	38	13	6	2	5	*29.1*	?	—	*9*	1	2	18	2	0	—
XI	− 5.0	− 3.7	− 5.2	− 4.6	2.2	—	—	8.8	8.0	7.9	5.5	5.5	4.6	10	7	1	4	27	14	21	0	6	—	—	—	—	—	0	16	1	18	—
XII	*−11.6*	−10.9	−11.6	*−11.4*	2.4	—	—	7.8	7.8	6.7	4.9	4.4	4.0	4	3	6	4	21	18	17	4	9	—	—	—	—	—	*2*	*17*	0	24	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 59° 38′ **Никольское** (Новгородской губ.). $H = 100^m$? **Nikolskoe** (gouv. Novgorod). λ = 36° 17′

Мѣсяцы Mois	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 6.4	− 5.2	− 5.9	− 5.8	2.4	−21.7	− 8.2	8.9	9.4	8.5	2.6	2.7	2.1	6	2	0	5	11	27	14	19	9	17.9	3.3	15	13	13	1	25	0	25	30
II	−10.0	− 7.0	− 9.6	− 8.9	1.0	−25.2	−12.3	8.9	8.7	7.8	1.7	2.4	1.4	10	13	10	19	4	4	4	0	23	30.2	3.8	12	22	22	2	21	0	27	29
III	−11.3	− 1.6	− 7.4	− 6.8	8.0	−26.1	−13.6	4.5	3.8	3.6	1.1	2.6	1.1	3	9	4	16	11	8	5	5	32	12.3	6.7	15	5	5	12	9	0	21	31
IV	0.3	7.8	2.6	3.6	18.4	−22.2	− 2.4	7.2	6.3	6.0	2.4	3.6	1.6	4	2	0	16	22	9	5	4	28	13.4	3.9	25	15	6	6	15	1	0	18
V	6.5	10.5	6.8	7.9	18.1	− 3.4	2.8	7.0	7.3	7.5	4.2	4.7	3.5	19	4	0	10	6	21	13	15	5	61.4	17.5	22	15	3	0	16	0	0	7
VI	11.0	14.8	11.5	12.4	21.7	0.6	6.7	7.4	8.4	7.2	3.6	4.6	2.8	18	7	3	7	9	13	8	19	6	112.2	16.5	4	20	1	0	15	0	0	0
VII	12.3	15.9	13.0	13.7	25.3	5.4	9.8	7.4	8.0	7.0	4.0	5.3	2.5	12	5	0	2	9	19	12	28	6	134.9	57.1	19	19	0	1	17	0	0	0
VIII	11.8	16.9	13.5	14.1	25.4	2.6	9.0	7.9	7.3	7.1	2.4	3.6	2.3	2	4	4	12	12	23	10	15	10	126.7	38.8	30	24	0	2	15	3	0	0
IX	5.3	12.7	7.4	8.5	19.2	− 3.5	3.6	6.0	6.3	5.5	1.9	3.8	1.2	10	3	1	3	3	15	9	18	28	36.5	10.1	12	11	0	6	10	0	0	5
X	2.7	7.0	4.4	4.7	17.2	− 5.3	1.4	8.4	8.4	6.9	2.7	4.4	2.2	5	5	5	12	18	17	12	4	15	49.1	6.8	19	22	6	2	18	0	0	9
XI	− 4.8	− 3.3	− 5.5	− 4.5	1.8	−20.2	− 8.4	9.1	8.8	7.7	3.4	3.8	2.7	7	5	2	6	11	22	18	8	11	59.9	12.5	9	23	22	0	19	1	17	26
XII	−10.2	− 9.2	−11.2	−10.2	2.4	−34.3	−14.2	9.1	8.5	7.6	3.1	3.0	2.4	12	3	3	8	9	21	10	8	19	47.5	7.9	7	22	21	2	23	0	25	28
Годъ Année	0.6	4.9	1.6	2.4	25.4	−34.3	− 2.2	7.6	7.6	6.9	2.8	3.7	2.2	108	62	32	116	125	199	120	143	192	702.0	57.1	—	211	99	34	203	5	115	183

φ = 57° 42′ **Велье** (Никольскій рыбоводный заводъ). $H = 225^m$? **Velïe.** λ = 33° 0′

Мѣсяцы Mois	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 6.0	− 4.8	− 5.9	− 5.6	3.9	−20.7	− 7.9	9.4	9.2	8.4	3.7	4.4	3.6	2	3	0	4	23	22	30	5	4	33.7	6.0	14	17	16	1	26	2	27	31
II	− 8.0	− 4.7	− 7.0	− 6.6	1.0	−26.7	−10.0	9.2	8.9	7.4	2.4	3.2	2.6	7	22	9	11	16	12	6	2	2	42.7	6.4	16	23	23	1	21	1	25	29
III	− 9.4	− 0.9	− 7.3	− 5.9	7.6	−25.7	−12.8	4.9	4.0	3.0	1.8	2.7	1.9	0	12	20	10	10	12	8	4	17	16.7	5.8	12	5	5	14	6	0	21	31
IV	1.2	8.3	3.2	4.2	19.6	−20.3	− 1.8	6.5	6.1	5.4	3.3	5.1	2.6	2	4	3	9	30	17	9	6	10	6.4	3.2	10	5	3	4	8	1	0	16
V	6.5	10.8	7.0	8.1	18.8	− 1.6	3.3	7.0	7.9	6.8	4.7	5.0	2.3	12	4	3	2	11	18	30	11	2	71.1	20.0	6	17	3	0	14	1	0	3
VI	11.0	14.5	9.1	11.5	23.6	0.4	6.0	7.9	7.9	6.1	3.2	5.1	2.5	7	2	3	4	9	18	28	14	5	76.0	23.5	6	18	2	0	9	1	0	0
VII	13.0	16.6	11.8	13.8	25.3	4.0	8.8	6.8	7.1	5.8	3.1	4.0	1.4	5	1	0	1	6	18	36	12	14	105.7	21.6	20	18	0	5	11	3	0	0
VIII	12.5	16.5	11.6	13.5	24.3	4.3	9.0	7.4	7.5	5.0	2.3	2.9	1.1	1	3	2	10	8	20	21	2	26	111.3	24.0	25	21	0	2	13	8	0	0
IX	6.8	12.7	6.5	8.7	19.9	− 2.3	4.0	5.2	4.5	2.6	1.0	1.5	0.4	1	1	3	1	3	10	6	5	60	41.6	18.0	12	10	0	10	5	9	0	3
X	3.7	7.6	3.8	5.0	18.0	− 5.8	1.5	8.3	7.2	5.1	1.6	2.5	1.8	2	6	4	6	11	17	12	4	31	69.1	14.0	16	14	6	3	15	9	1	10
XI	− 3.7	− 2.6	− 3.4	− 3.2	2.2	−19.0	− 6.4	8.4	8.6	8.3	3.4	3.6	3.8	3	2	0	3	11	30	16	5	20	70.3	15.0	24	20	17	2	23	4	17	26
XII	− 8.3	− 7.3	− 8.4	− 8.0	4.0	−33.4	−11.9	8.6	8.4	6.8	2.5	3.7	2.8	4	4	3	1	10	23	12	6	30	62.3	8.0	21	17	11	4	21	5	21	28
Годъ Année	1.6	5.6	1.8	3.0	25.3	−33.4	− 1.5	7.5	7.3	5.9	2.8	3.6	2.2	46	64	50	62	148	217	214	76	221	706.9	24.0	—	185	86	46	172	44	112	177

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 57° 15′	Калязинъ. h = 114m? Kaliazin.																														λ = 37° 53′	
I	— 7.5	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.1	—	—	8.1	8.5	8.3	2.8	3.1	3.0	8	0	1	2	29	10	11	8	13	21.6	6.0	14	17	16	1	14	0	24	—
II	— 7.9	— 5.2	— 7.4	— 6.8	2.3	—	—	8.8	8.7	7.2	3.4	3.0	2.7	20	5	3	17	15	7	2	1	11	47.4	8.4	10	25	25	1	14	0	24	—
III	—10.9	— 1.7	— 7.4	— 6.7	6.8	—	—	5.4	4.6	3.7	2.0	2.3	1.4	9	13	4	17	11	6	2	3	27	15.2	6.6	16	9	9	10	8	2	18	—
IV	0.5	8.7	2.7	4.0	21.8	—	—	4.7	5.0	4.7	2.9	3.5	2.6	5	1	3	24	24	6	3	5	16	15.3	3.7	12	10	6	9	9	1	1	—
V	7.5	12.3	7.8	9.2	21.4	—	—	6.7	7.7	5.2	2.8	4.0	2.3	19	6	0	9	16	13	5	12	10	42.6	8.2	6	17	1	1	10	0	0	—
VI	11.1	15.1	11.4	12.5	22.6	—	—	7.1	7.4	6.2	3.1	4.0	2.5	13	0	0	8	18	10	11	21	7	94.0	15.4	25	24	0	0	11	0	0	—
VII	13.9	18.1	13.1	15.0	28.6	—	—	6.0	7.8	5.8	2.8	3.7	2.2	13	1	0	4	20	23	13	13	6	70.3	14.8	19	18	0	4	10	0	0	—
VIII	12.8	18.3	13.7	14.9	25.0	—	—	7.0	7.3	6.6	2.0	3.5	1.8	1	3	1	12	22	13	9	14	15	72.1	20.8	13	23	0	2	12	1	0	—
IX	5.5	13.8	6.9	8.7	19.0	—	—	6.3	5.3	1.8	1.9	2.4	0.6	9	2	1	4	14	14	6	8	25	17.2	6.9	1	10	0	6	1	2	0	—
X	2.8	6.4	4.3	4.5	17.4	—	—	8.0	7.6	6.2	2.8	3.0	3.1	3	5	0	18	34	13	3	3	12	41.1	13.2	20	13	3	1	15	1	1	—
XI	— 4.2	— 2.6	— 3.9	— 3.6	3.2	—	—	8.5	8.7	8.7	3.4	3.1	3.0	8	2	1	8	23	18	8	4	16	45.7	7.8	4	24	22	1	20	1	19	—
XII	— 9.0	— 8.2	— 9.5	— 8.9	3.8	—	—	8.3	7.6	7.0	3.3	2.7	3.1	18	0	3	6	24	14	4	2	18	47.9	6.4	9, 17	21	19	2	16	1	24	—
Годъ Année	1.2	5.8	2.0	3.0	28.6	—	—	7.1	7.2	6.0	2.8	3.2	2.4	126	38	17	129	250	147	77	94	176	530.4	20.8	—	211	101	38	140	9	111	—
φ = 56° 52′	Верхневолжскій бейшлотъ. h = 190m? Verkhnevoljskiï, bassin.																														λ = 33° 20′	
I	— 7.0	— 5.5	— 6.5	— 6.3	3.0	—23.4	— 9.1	8.1	8.2	8.1	2.5	3.2	2.6	5	0	0	12	18	14	22	7	15	14.9	5.3	14	14	14	3	22	0	28	31
II	— 7.3	— 4.9	— 6.4	— 6.2	1.3	—28.5	— 9.5	9.7	8.3	8.6	2.1	3.7	2.0	10	5	9	15	17	10	6	3	12	27.7	3.6	16	22	22	1	24	0	23	29
III	—11.0	— 2.1	— 7.4	— 6.8	5.6	—28.3	—13.6	5.6	4.4	3.9	1.5	4.2	1.9	1	2	15	20	13	4	5	5	28	8.7	4.1	15	8	8	11	9	0	21	30
IV	— 0.2	7.7	3.2	3.6	20.6	—22.0	— 2.3	6.1	5.2	5.0	2.0	4.8	1.7	6	0	2	22	23	5	9	4	19	5.6	1.4	10	10	5	7	7	1	2	18
V	6.2	10.5	7.6	8.1	18.0	— 2.5	3.0	7.1	6.8	6.6	3.5	4.9	2.5	17	1	1	5	15	12	10	21	11	64.9	13.4	22	19	1	1	13	0	0	4
VI	10.0	14.0	11.0	11.7	22.2	0.6	5.9	6.7	7.6	6.1	3.1	5.3	1.8	6	2	0	6	11	18	13	19	15	59.5	16.1	6	23	0	0	10	1	0	0
VII	12.2	16.2	13.1	13.8	26.6	6.0	9.1	6.7	6.3	5.4	3.6	5.3	1.9	9	1	0	3	6	15	22	22	15	56.5	15.7	26	21	0	3	7	0	0	0
VIII	11.6	16.4	12.4	13.5	22.2	2.4	8.5	7.8	6.7	5.4	2.5	4.4	1.6	0	1	6	15	10	17	16	7	21	86.4	15.0	23	20	0	3	12	2	0	0
IX	4.3	12.5	6.8	7.9	17.6	— 5.5	2.4	6.4	5.4	3.3	1.4	3.2	1.0	10	1	2	10	12	7	10	8	30	35.0	15.6	12	10	0	5	3	5	0	10
X	2.7	7.3	3.4	4.5	16.7	— 7.3	0.8	8.1	7.8	6.7	3.0	4.6	1.8	9	2	5	19	17	12	7	4	18	54.4	11.4	13	17	7	2	18	3	1	14
XI	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.7	3.0	—19.5	— 5.6	8.5	8.7	9.3	3.3	3.7	3.3	8	3	2	5	16	32	11	5	5	28.4	5.7	26	20	16	0	21	0	17	27
XII	— 7.9	— 6.9	— 7.5	— 7.4	5.0	—33.5	—10.9	7.9	8.3	8.0	2.5	3.1	3.5	9	1	5	7	17	20	7	8	19	35.3	5.2	21	22	18	3	22	1	21	27
Годъ Année	0.8	5.3	2.2	2.8	26.6	—33.5	— 1.8	7.4	7.0	6.4	2.6	4.2	2.1	90	19	47	139	175	166	138	113	208	477.3	16.1	—	206	91	39	168	13	113	190
φ = 56° 48′	Карцево-Карзово. h = 190m? Kartsevo-Karzovo.																														λ = 34° 55′	
I	— 7.2	— 5.6	— 6.5	— 6.4	3.0	—	—	8.1	8.1	7.7	3.6	3.3	2.8	0	0	0	17	19	14	23	8	12	13.7	6.0	14	5	5	4	22	0	27	—
II	— 7.5	— 4.6	— 6.7	— 6.3	2.1	—	—	9.7	9.7	9.0	1.8	2.3	2.4	2	9	3	11	14	5	0	12	31	33.4	5.8	29	11	11	1	26	0	24	—
III	—10.5	— 2.8	— 6.9	— 6.7	5.0	—	—	5.2	4.0	3.5	1.4	1.7	1.5	10	9	3	4	7	1	7	0	52	5.0	1.7	1, 15	3	3	13	10	0	21	—
IV	0.6	7.9	3.0	3.8	20.0	—	—	4.9	3.4	3.4	2.5	3.5	1.9	2	1	1	28	17	3	5	7	26	12.9	4.0	7	5	3	13	6	0	2	—
V	6.4	10.8	7.2	8.1	20.5	—	—	7.3	6.3	6.5	3.4	4.8	2.5	2	0	1	7	7	13	22	15	26	54.6	15.3	29	13	0	3	16	1	0	—
VI	9.7	14.1	10.1	11.3	21.0	—	—	6.8	7.8	6.7	3.0	4.2	2.3	0	2	1	5	5	18	29	6	24	91.5	24.0	29	18	1	2	15	0	0	—
VII	12.2	16.5	12.7	13.8	28.6	—	—	5.6	5.8	4.3	3.7	4.2	2.8	0	0	0	8	4	38	28	4	11	73.5	29.7	26	15	0	7	8	0	0	—
VIII	11.6	16.4	12.2	13.4	24.0	—	—	7.8	7.7	5.9	2.3	3.2	1.9	1	0	12	5	6	33	11	0	25	82.6	20.1	23	19	0	4	17	1	0	—
IX	5.4	12.8	7.5	8.6	18.5	—	—	6.4	3.9	2.7	1.7	2.5	0.9	1	0	0	0	9	13	19	2	46	12.8	4.0	12	4	0	10	7	6	0	—
X	3.2	7.4	4.3	5.0	16.6	—	—	8.2	6.7	6.2	2.3	2.5	2.0	2	3	4	16	8	12	6	4	32	68.6	17.0	21	12	3	3	16	2	0	—
XI	— 3.6	— 2.1	— 3.0	— 2.9	2.1	—	—	8.9	9.7	8.7	2.5	2.7	2.9	0	0	0	10	11	30	8	8	23	39.8	7.0	11	11	9	1	24	0	15	—
XII	— 8.2	— 7.1	— 8.7	— 8.0	6.3	—	—	9.0	8.7	7.1	3.1	2.8	3.2	0	4	4	7	10	30	7	5	26	33.9	9.2	19	14	12	2	22	1	21	—
Годъ Année	1.0	5.3	2.1	2.8	28.6	—	—	7.3	6.8	6.0	2.6	3.1	2.3	20	28	29	118	117	210	165	71	334	522.3	29.7	—	130	47	63	189	11	110	—
φ = 56° 21′	Сергино. h = 150m? Sergino.																														λ = 34° 48′	
I	— 7.7	— 5.8	— 7.6	— 7.0	3.5	—	—	8.7	7.6	7.2	1.3	1.6	1.1	5	1	0	3	4	25	15	8	32	22.9	8.8	13	12	12	3	21	0	28	—
II	— 6.9	— 4.3	— 6.7	— 6.0	2.0	—	—	9.2	7.6	8.1	0.9	1.3	1.2	13	7	5	3	18	12	1	1	27	34.9	3.7	10	23	23	2	20	0	22	—
III	—10.6	0.3	— 8.0	— 6.1	10.2	—	—	4.9	3.4	2.8	0.5	0.7	0.8	9	12	5	4	0	9	4	2	48	13.1	6.6	15	11	11	15	7	1	16	—
IV	0.4	10.4	2.3	4.4	21.8	—	—	4.9	3.9	2.3	0.8	1.6	0.9	6	0	2	8	17	14	2	2	39	18.3	4.9	9	11	9	13	3	0	0	—
V	7.2	13.6	7.5	9.4	22.1	—	—	7.9	7.4	6.7	1.6	2.5	1.2	16	3	0	1	6	8	11	13	35	50.9	11.6	29	22	2	2	15	0	0	—
VI	10.9	15.8	10.4	12.4	22.6	—	—	6.8	8.2	5.0	1.5	2.4	1.3	9	1	2	0	12	9	24	10	23	90.3	15.2	6	18	1	1	11	0	0	—
VII	13.4	19.2	12.6	15.1	29.4	—	—	7.3	7.4	5.3	1.6	3.2	1.0	9	0	0	0	7	5	38	12	22	76.2	17.4	26	19	0	3	10	1	0	—
VIII	12.0	18.3	12.6	14.3	25.9	—	—	8.0	7.5	5.1	1.2	2.6	0.9	1	2	5	3	7	12	22	5	36	67.6	13.9	23	20	0	1	13	0	0	—
IX	4.7	15.8	6.1	8.9	21.5	—	—	5.7	3.9	2.5	0.7	1.5	0.4	10	3	3	0	5	6	10	3	50	20.5	5.6	12	11	0	12	5	3	0	—
X	2.7	8.4	4.0	5.0	18.3	—	—	8.9	8.4	6.6	1.0	1.9	1.4	9	4	4	4	17	15	7	2	31	59.4	15.1	21	14	3	3	20	2	1	—
XI	— 3.0	— 1.5	— 2.7	— 2.4	3.5	—	—	8.7	8.7	9.3	2.5	3.0	3.6	8	1	2	2	7	28	17	6	19	41.9	6.9	9	20	18	0	23	1	15	—
XII	— 7.8	— 6.4	— 7.6	— 7.3	4.3	—	—	7.6	7.7	7.7	2.1	2.3	2.4	9	4	3	4	4	26	8	5	29	46.6	7.9	12	18	15	4	22	4	20	—
Годъ Année	1.3	7.0	1.9	3.4	29.4	—	—	7.4	6.8	5.7	1.3	2.0	1.4	104	38	31	32	104	169	159	69	391	542.6	17.4	—	199	94	59	170	12	102	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 58° 30′ Пошехонье. h = 125ᵐ? Pochekhonïe. λ = 39° 7′																																
I	— 7.6	— 6.0	— 7.1	— 6.9	3.0	—26.1	—10.4	8.0	7.6	7.3	*1.1*	*1.3*	*1.6*	2	1	3	1	17	12	12	0	45	24.2	5.0	13	10	10	1	18	0	27	31
II	— 8.8	— 6.1	— 8.1	— 7.7	1.8	—23.1	—11.2	8.4	6.9	7.8	*0.7*	*1.2*	*0.7*	8	8	8	5	4	6	4	1	43	*16.1*	4.1	5	*8*	*8*	1	20	0	27	29
III	—10.5	— 1.8	— 7.0	— 6.4	7.0	—25.1	—13.1	3.9	2.9	3.6	1.1	1.8	*0.5*	10	6	6	4	10	6	7	0	44	1.9	1.9	12	1	1	15	6	0	21	31
IV	1.0	8.2	2.8	4.0	20.0	—22.1	— 2.9	4.2	3.9	3.7	1.8	1.8	1.1	5	0	8	13	11	5	5	0	43	14.1	4.2	29	9	5	14	7	0	1	23
V	8.8	12.3	7.9	9.7	22.8	— 3.4	2.4	5.8	6.2	4.9	1.8	2.6	1.0	16	3	7	2	14	3	15	2	31	—	—	—	—	—	4	8	0	0	6
VI	12.7	15.6	12.2	13.5	24.6	1.2	7.1	5.4	6.3	4.9	3.1	3.5	1.2	9	2	3	1	11	7	15	9	33	—	—	—	—	—	2	5	1	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	14.1	18.1	14.1	15.4	24.2	3.2	9.6	6.3	6.2	5.7	1.5	3.0	1.4	1	0	6	2	10	5	21	1	47	*53.5*	*9.5*	13	*15*	0	3	11	1	0	0
IX	7.1	12.6	7.4	9.0	19.4	— 3.4	3.7	5.0	5.0	3.6	1.6	2.1	0.8	7	0	3	1	4	5	14	1	55	49.7	17.5	4	9	0	8	6	1	0	4
X	3.7	7.2	4.2	5.0	16.4	— 4.9	1.5	6.6	7.2	5.5	2.1	3.8	3.4	3	2	10	4	15	12	5	1	41	55.1	18.5	7	9	1	6	13	1	1	7
XI	— 5.0	— 3.2	— 4.7	— 4.3	3.0	—23.1	— 7.8	8.7	8.2	6.8	2.0	3.2	1.6	4	0	3	1	10	9	15	1	47	*16.5*	7.2	9	*6*	*6*	1	18	0	17	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 52′ Романовъ-Борисоглѣбскъ. h = 125ᵐ? Romanov-Borisoglebsk. λ = 39° 32′																																
I	— 7.3	— 5.8	— 7.1	— 6.7	2.0	—	—	8.5	8.5	7.0	2.7	2.7	2.0	6	1	0	5	13	10	12	8	35	23.2	6.4	16	11	11	4	*18*	0	23	—
II	— 8.2	— 5.4	— 7.8	— 7.1	2.1	—	—	9.4	8.9	7.6	3.1	3.0	2.2	13	14	5	15	5	5	2	3	23	37.8	8.5	16	14	14	1	20	1	26	—
III	—10.3	— 2.0	— 6.6	— 6.3	6.0	—	—	5.5	4.2	3.0	2.3	2.9	1.5	11	6	7	10	7	1	3	2	44	7.5	5.5	16	3	3	12	7	2	21	—
IV	0.8	7.8	3.1	3.9	20.5	—	—	5.1	3.9	4.7	3.0	4.6	2.5	6	2	4	17	20	4	1	4	29	13.6	9.3	14	5	5	11	*6*	0	4	—
V	8.4	12.7	8.1	9.7	22.5	—	—	7.1	7.9	5.9	2.8	4.8	1.8	18	2	5	10	12	3	5	10	26	38.0	10.3	21	11	1	1	12	1	0	—
VI	11.7	15.2	12.0	13.0	23.1	—	—	5.5	8.7	5.6	2.7	4.7	2.2	15	2	6	4	9	2	8	21	19	111.9	30.3	29	17	1	0	9	0	0	—
VII	13.9	17.4	13.7	15.0	26.5	—	—	6.9	8.8	6.2	3.3	4.6	2.1	13	0	4	7	6	4	14	27	13	52.9	11.5	5	16	0	3	14	0	0	—
VIII	13.5	17.8	14.3	15.2	23.0	—	—	7.2	7.9	6.7	2.3	3.2	2.1	6	2	14	8	5	4	7	14	29	57.3	12.3	14	13	0	2	14	2	0	—
IX	6.7	12.8	7.8	9.1	*19.0*	—	—	5.2	6.8	3.7	1.7	2.6	0.5	11	0	1	8	4	0	5	11	42	26.5	14.3	2	8	0	*6*	7	1	0	—
X	3.4	7.4	4.5	5.1	15.6	—	—	7.7	7.4	5.8	3.1	4.0	3.5	5	6	6	17	16	5	10	5	19	47.3	12.8	20	12	0	5	*12*	2	1	—
XI	— 4.2	— 2.7	— 3.9	— 3.6	3.2	—	—	8.7	8.5	7.8	3.3	3.6	3.0	9	1	2	4	14	8	12	10	30	39.7	7.9	9	17	14	1	18	0	16	—
XII	—10.0	— 9.0	—10.6	— 9.9	3.6	—	—	7.8	7.7	7.1	2.5	2.4	2.5	11	2	8	1	13	3	12	4	35	40.6	7.5	17	14	11	4	*16*	3	22	—
Годъ Année	1.5	5.5	2.3	3.1	26.5	—	—	7.0	7.4	5.9	2.7	3.6	2.2	124	38	62	106	124	49	91	119	344	496.3	30.3	—	141	60	50	153	12	113	—
φ = 57° 12′ Ростовъ Ярославскій. H = 104ᵐ.0 Rostov (gouv. Iaroslavl). λ = 39° 25′																																
I	— 7.8	— 6.4	— 7.7	— 7.3	1.8	—24.2	—10.6	—	—	—	2.6	3.7	*1.5*	7	3	1	0	7	10	8	14	43	—	—	—	—	—	—	—	0	25	30
II	— 7.8	— 5.4	— 7.2	— 6.8	1.8	—21.8	—10.6	—	—	—	2.7	3.9	*0.9*	3	7	5	10	12	6	5	2	37	—	—	—	—	—	—	—	0	26	29
III	—11.1	— 3.3	— 8.9	— 7.8	6.4	—24.3	—13.6	—	—	—	2.3	3.0	*0.6*	3	7	10	8	8	5	4	2	46	—	—	—	—	—	—	—	0	21	31
IV	1.3	8.2	2.3	3.9	27.0	—17.8	— 2.2	—	—	—	3.5	4.4	*1.5*	4	3	2	3	17	30	2	0	29	—	—	—	—	—	—	—	0	2	18
V	8.6	13.0	8.5	10.0	23.0	— 1.5	3.9	—	—	—	4.6	5.3	*2.2*	15	9	6	1	16	11	7	8	19	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3
VI	12.0	15.7	11.9	13.2	23.8	— 1.9	7.5	—	—	—	4.7	6.3	*1.2*	18	3	1	2	11	10	7	14	24	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1
VII	14.8	18.3	14.0	15.7	28.4	5.9	10.6	—	—	—	4.5	6.4	*1.6*	10	3	0	1	5	10	20	21	23	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VIII	14.2	18.5	14.0	15.6	25.8	4.4	10.2	—	—	—	3.0	4.5	*0.5*	10	0	0	0	11	10	11	14	37	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
IX	6.4	13.4	7.6	9.1	19.0	— 3.6	4.1	—	—	—	2.6	3.1	*0.0*	9	1	1	0	4	8	9	12	46	—	—	—	—	—	—	—	1	0	6
X	3.3	8.0	4.6	5.3	16.8	— 4.7	1.8	—	—	—	4.2	5.5	*2.1*	4	5	3	4	18	16	14	4	25	—	—	—	—	—	—	—	0	1	6
XI	— 3.9	— 2.3	— 3.8	— 3.3	3.2	—21.2	— 6.6	—	—	—	3.8	4.9	*1.9*	9	3	0	3	6	11	13	12	33	—	—	—	—	—	—	—	0	16	28
XII	— 9.1	— 8.5	—10.1	— 9.2	3.6	—35.4	—12.3	—	—	—	3.2	4.2	*1.9*	11	10	0	3	8	9	6	6	37	—	—	—	—	—	—	—	0	22	29
Годъ Année	1.7	5.8	2.1	3.2	28.4	—35.4	— 1.5	—	—	—	3.5	4.6	*1.3*	103	54	29	35	123	136	106	109	399	—	—	—	—	—	—	—	1	113	181
φ = 58° 29′ Парфентьевъ. h = 115ᵐ? Parfentïev. λ = 43° 25′																																
I	— 9.4	— 7.6	— 9.0	— 8.7	0.1	—	—	9.5	9.3	9.2	1.8	2.1	2.2	11	0	1	0	19	29	21	8	4	25.9	6.1	15	16	16	0	27	0	30	—
II	—10.5	— 7.7	— 9.2	— 9.1	1.0	—	—	9.6	9.0	8.9	2.6	2.7	2.0	28	5	26	2	13	1	5	7	0	28.6	4.0	4	16	16	1	24	1	27	—
III	— 9.0	— 0.7	— 5.8	— 5.2	6.9	—	—	4.5	5.4	4.4	1.7	3.4	2.4	5	4	14	6	31	5	5	3	20	13.5	7.0	16	3	3	11	9	0	21	—
IV	0.5	9.4	3.3	4.4	22.4	—	—	4.4	4.5	4.0	2.0	4.3	2.0	0	3	7	7	58	5	4	0	6	10.8	2.6	12,14	5	4	12	9	1	0	—
V	7.7	13.7	8.5	10.0	21.9	—	—	7.0	7.7	5.0	3.4	5.1	3.0	3	1	6	3	48	6	14	7	5	14.0	4.8	22	8	1	3	11	0	0	—
VI	11.4	15.5	12.0	13.0	25.9	—	—	7.1	8.2	6.2	3.9	4.6	3.0	2	1	16	7	34	8	15	5	2	109.7	15.0	29	22	2	1	14	0	0	—
VII	13.8	18.7	13.7	15.4	23.9	—	—	8.2	7.9	6.4	3.4	4.7	2.6	0	0	1	5	60	15	10	2	0	68.0	10.9	11	21	0	1	17	0	0	—
VIII	13.7	19.6	14.3	15.9	25.0	—	—	5.7	7.3	6.3	2.4	3.7	2.1	0	0	9	8	50	12	8	2	4	30.2	9.0	4	16	0	5	12	1	0	—
IX	6.7	12.7	8.0	9.1	22.4	—	—	6.3	6.0	5.9	2.8	4.0	1.8	2	1	4	5	41	15	16	4	2	33.4	19.4	5	10	0	5	10	1	0	—
X	2.5	7.5	3.7	4.6	13.9	—	—	7.5	7.0	6.9	2.2	3.8	2.2	4	3	13	9	47	6	6	1	4	37.3	6.0	8	14	2	3	16	1	1	—
XI	— 5.9	— 3.8	— 4.9	— 4.9	1.5	—	—	8.8	8.7	9.0	2.6	3.5	2.5	3	0	4	6	46	19	4	4	4	72.6	17.2	24	13	13	0	23	1	21	—
XII	—12.2	—10.9	—12.5	—11.9	2.0	—	—	8.8	8.5	8.0	2.5	2.9	2.1	20	1	6	4	40	7	9	3	3	59.9	8.6	9	13	13	2	21	0	27	—
Годъ Année	0.8	5.5	1.8	2.7	25.9	—	—	7.3	7.5	6.7	2.6	3.7	2.3	78	19	107	62	487	128	117	46	54	503.9	19.4	—	157	70	44	193	6	127	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
φ = 57° 53′ — Макарьевъ. — h = 100ᵐ? — Makarïev. — λ = 43° 49′																															
I	−11.2	−8.9	−10.6	−10.2	1.0	−25.8	−13.3	8.9	8.3	8.3	4.7	4.3	4.6	4	10	3	1	20	29	17	6	0	22.9	5.7	15	23	22	2	24	1	30	31
II	−10.3	−7.4	−8.9	−8.9	1.2	−27.4	−12.0	9.3	8.2	9.0	4.4	4.3	3.8	7	25	13	21	7	4	4	4	2	35.4	6.7	10	21	21	0	21	0	26	29
III	−11.2	−1.0	−5.6	−5.9	7.4	−20.0	−11.8	—	—	—	4.3	3.6	3.2	6	45	11	21	2	6	0	1	1	2.2	0.7	16	6	6	—	—	1	22	31
IV	−0.6	8.4	2.6	3.5	22.0	−12.6	−2.6	—	—	—	3.9	5.7	4.1	1	12	3	23	17	28	2	3	1	13.3	4.7	13	7	6	—	—	0	4	19
V	6.1	13.2	9.2	9.5	22.8	−2.5	3.9	—	—	—	5.4	7.7	4.0	12	5	1	17	4	25	7	22	0	22.1	7.2	22	11	0	—	—	0	0	4
VI	10.2	15.6	12.2	12.7	26.4	0.6	8.5	—	—	—	4.9	7.1	3.9	4	6	1	20	5	29	11	10	4	134.8	19.7	10	26	1	—	—	0	0	0
VII	12.4	17.8	13.9	14.7	22.6	6.6	10.4	—	—	—	5.1	6.7	3.9	0	7	0	0	16	38	24	8	0	70.8	17.2	26	23	0	—	—	0	0	0
VIII	12.6	18.6	14.2	15.1	23.4	5.6	10.3	—	—	—	4.1	5.7	3.3	7	4	4	14	14	16	15	15	4	77.0	19.7	4	20	0	—	—	2	0	0
IX	5.5	11.8	8.0	8.4	20.8	−1.5	4.1	—	—	—	3.7	5.6	2.7	11	7	4	0	1	26	21	20	0	10.0	3.7	5	12	0	—	—	2	0	6
X	2.3	7.8	4.3	4.8	15.0	−3.0	1.3	7.1	5.8	7.9	3.9	5.4	4.2	1	2	7	17	10	27	18	11	0	28.3	7.9	7	14	1	4	18	2	0	11
XI	−5.4	−3.4	−4.8	−4.5	3.8	−21.0	−7.6	9.3	8.7	9.3	5.7	5.6	5.6	3	6	0	1	14	31	27	8	0	70.0	13.2	11	26	23	0	23	2	21	30
XII	−12.3	−10.3	−11.9	−11.5	3.0	−37.6	−14.4	7.9	8.2	7.9	5.2	5.5	4.8	16	6	0	6	15	27	14	9	0	52.0	9.8	17	21	20	3	22	3	26	30
Годъ Année	−0.2	5.2	1.9	2.3	26.4	−37.6	−1.9	—	—	—	4.6	5.6	4.0	72	135	47	141	125	286	160	117	12	538.8	19.7	—	210	100	—	—	13	129	191
φ = 59° 20′ — Кирсинскій заводъ. — H = 170ᵐ? — Kirsinskiï Zavod. — λ = 52° 14′																															
I	−14.2	−11.7	−12.7	−12.9	−0.7	−31.7	−15.7	8.1	8.1	8.4	3.3	3.1	2.4	4	2	3	5	27	20	7	17	8	8.5	1.1	15	20	20	3	21	1	31	31
II	−15.0	−10.2	−13.1	−12.8	1.1	−35.8	−17.5	7.6	7.7	6.0	2.0	1.8	1.7	17	11	11	12	13	7	3	5	8	35.3	13.4	9	17	17	4	15	2	26	29
III	−13.8	0.2	−7.9	−7.2	8.2	−26.1	−14.6	3.9	3.1	2.9	1.7	2.2	1.4	6	6	6	7	11	5	9	3	40	0.4	0.3	13	2	2	15	5	0	17	31
IV	−2.4	9.1	1.7	2.8	21.9	−19.9	−4.2	4.0	4.3	3.5	1.6	3.0	0.8	5	2	0	9	26	13	8	10	17	5.0	2.3	15	7	3	9	6	0	0	20
V	7.1	13.5	10.4	10.3	23.6	−1.7	4.6	6.9	8.0	6.6	2.1	3.8	1.5	6	1	2	8	8	13	15	26	14	51.3	19.1	23	19	5	1	11	1	0	5
VI	11.5	15.7	13.4	13.5	21.4	4.3	9.5	7.0	8.2	7.2	2.7	3.3	1.6	6	5	6	16	18	6	10	11	12	133.7	24.3	2	22	0	1	16	0	0	0
VII	13.2	18.0	15.1	15.4	26.5	5.6	11.1	7.9	8.3	7.7	2.0	3.1	1.7	2	0	6	11	18	9	15	21	11	125.5	15.8	4	29	0	0	18	0	0	0
VIII	12.5	18.3	14.8	15.2	26.3	4.9	10.9	7.0	7.7	6.7	1.6	2.4	1.1	11	2	4	7	8	9	4	25	23	79.4	23.6	4	19	0	2	14	1	0	0
IX	5.6	10.7	7.6	8.0	19.7	−6.6	4.6	8.7	8.2	6.2	2.6	3.7	1.6	10	1	4	1	7	6	15	37	9	26.9	7.9	5	17	3	0	13	5	0	5
X	0.9	6.3	3.1	3.4	12.3	−5.3	0.4	6.9	6.5	6.5	2.4	2.3	1.6	2	2	5	16	12	18	11	14	13	16.9	5.4	8	13	4	6	15	2	0	14
XI	−6.6	−4.3	−5.1	−5.3	2.8	−17.4	−7.5	9.4	9.3	9.3	3.7	3.4	2.9	6	2	0	3	20	28	18	8	5	34.3	5.1	3	25	25	0	27	0	27	30
XII	−16.2	−14.1	−14.4	−14.9	1.7	−39.6	−18.0	7.7	6.9	7.3	1.8	1.6	2.2	7	8	6	8	23	8	5	9	19	21.6	4.8	18	18	18	3	16	4	28	31
Годъ Année	−1.4	4.3	1.1	1.3	26.5	−39.6	−3.0	7.1	7.2	6.5	2.3	2.8	1.7	82	42	53	103	191	142	120	186	179	538.8	24.3	—	208	97	44	177	16	129	196
φ = 58° 40′ — Омутнинскій заводъ. — H = 230ᵐ? — Omoutninskiï Zavod. — λ = 52° 10′																															
I	−14.3	−11.9	−13.2	−13.1	−1.3	−29.8	−17.0	8.9	8.5	8.2	—	—	—	11	2	1	0	3	39	9	4	24	20.7	5.9	16	19	18	2	23	0	31	31
II	−15.5	−10.9	−14.1	−13.5	0.6	−40.6	−18.8	8.1	7.5	6.9	—	—	—	11	6	2	1	4	36	4	0	23	59.3	12.5	9	20	20	3	18	0	28	29
III	−16.5	−1.2	−9.3	−9.0	8.9	−28.9	−17.6	2.8	3.6	2.6	—	—	—	11	4	3	1	3	16	6	1	48	0.5	0.5	13	1	1	13	3	0	19	31
IV	−3.4	6.7	−0.2	1.0	18.9	−20.8	−6.6	3.5	4.2	3.2	—	—	—	2	5	1	1	5	26	9	2	39	10.1	5.0	30	6	3	13	5	0	3	23
V	7.8	12.3	8.7	9.6	23.7	−2.0	4.1	7.2	8.3	7.2	—	—	—	15	4	4	0	5	25	17	8	15	61.2	14.5	31	19	4	1	13	0	0	4
VI	12.6	16.7	12.7	14.0	27.6	2.3	8.0	7.8	8.4	7.5	—	—	—	7	5	1	3	9	27	16	6	16	155.0	37.2	22	17	0	0	15	0	0	0
VII	13.9	17.5	14.9	15.4	26.6	6.3	10.7	8.0	7.8	8.0	—	—	—	6	2	1	1	9	36	7	23	8	102.9	17.5	10	24	0	0	20	0	0	0
VIII	12.5	18.7	13.5	14.9	23.2	5.8	10.5	7.1	7.3	7.8	—	—	—	6	8	1	1	4	39	13	20	1	75.0	29.5	4	17	0	2	16	0	0	0
IX	5.8	11.1	7.3	8.1	20.2	−5.4	4.5	8.0	8.2	7.1	—	—	—	19	0	0	0	5	20	23	9	14	35.9	11.6	15	17	0	0	16	3	0	5
X	1.0	6.3	2.5	3.3	11.6	−7.3	0.0	7.4	7.3	5.9	—	—	—	4	1	2	0	4	41	8	7	26	26.3	7.2	8	11	5	5	15	1	0	15
XI	−5.5	−4.4	−5.3	−5.1	2.2	−17.7	−7.2	9.3	8.9	9.3	—	—	—	11	2	1	0	3	38	9	8	18	74.5	10.5	11	24	24	0	25	0	26	30
XII	−15.8	−12.9	−14.4	−14.4	1.3	−44.6	−18.6	7.5	7.5	8.0	—	—	—	6	5	3	0	9	43	4	3	20	33.0	5.2	7	18	18	3	18	2	28	31
Годъ Année	−1.4	4.0	0.3	1.0	27.6	−44.6	−4.0	7.1	7.3	6.8	—	—	—	109	44	20	8	63	386	125	91	252	654.4	37.2	—	193	93	42	187	6	135	199
φ = 56° 32′ — Малмыжъ. — h = 90ᵐ? — Malmyj. — λ = 50° 41′																															
I	−11.4	−10.1	−11.4	−11.0	0.0	—	—	8.5	7.8	8.3	3.5	3.8	3.3	10	7	0	1	19	37	2	8	8	11.2	2.9	17	16	16	0	19	0	31	—
II	−8.9	−6.0	−8.0	−7.6	3.7	—	—	8.0	6.7	7.9	3.9	3.6	2.3	11	13	3	6	21	14	3	2	14	33.2	6.5	9	15	14	3	19	1	21	—
III	−12.3	−3.2	−7.5	−7.7	3.6	—	—	3.0	3.5	3.5	1.9	2.7	2.1	2	14	7	15	18	17	0	2	18	1.5	1.0	13	3	3	18	5	0	24	—
IV	−2.2	5.9	1.2	1.6	23.1	—	—	3.1	2.6	3.0	1.5	3.4	2.1	0	8	6	11	17	27	0	2	19	8.9	3.6	13	5	3	16	3	0	8	—
V	10.2	15.1	11.3	12.2	24.3	—	—	6.7	6.6	6.6	3.8	4.8	3.3	4	12	3	4	17	27	6	17	2	76.8	16.0	23	14	0	2	11	1	0	—
VI	13.9	17.5	14.1	15.2	26.1	—	—	5.9	6.9	5.3	3.6	4.7	2.7	3	8	2	9	16	28	7	9	8	93.5	10.9	21	21	0	2	9	0	0	—
VII	16.4	20.6	16.2	17.7	27.3	—	—	5.4	6.9	6.0	3.1	4.2	2.6	1	1	1	11	18	33	14	9	5	91.9	15.8	13	23	0	2	9	2	0	—
VIII	14.6	20.1	16.1	16.9	27.2	—	—	4.9	5.9	4.5	2.4	3.5	1.8	6	3	1	4	16	28	6	14	15	27.1	12.3	4	13	0	6	7	1	0	—
IX	7.9	13.4	9.8	10.4	23.0	—	—	6.0	6.7	5.9	2.5	3.8	2.6	7	3	2	1	6	35	5	24	6	27.1	10.4	2	11	0	4	10	0	0	—
X	2.7	8.3	4.9	5.3	16.0	—	—	5.9	6.5	5.4	2.6	3.8	2.5	3	5	2	12	15	29	6	7	14	16.3	4.0	8	14	0	6	9	1	0	—
XI	−2.6	−1.2	−2.1	−2.0	4.9	—	—	8.6	8.6	8.7	4.8	4.8	4.1	1	9	4	2	26	32	7	5	4	48.1	11.5	11	21	19	0	21	0	14	—
XII	−11.0	−9.7	−11.8	−10.8	3.4	—	—	8.8	8.3	6.5	4.2	4.3	3.2	4	5	1	2	31	26	2	6	15	42.1	5.9	9	22	17	2	19	0	26	—
Годъ Année	1.4	5.9	2.7	3.3	27.3	—	—	6.2	6.4	6.0	3.2	4.0	2.7	52	88	32	78	220	333	58	105	128	477.7	16.0	—	178	72	61	141	6	124	—

φ = 55° 44′ Поневѣжъ. h = 50ᵐ? Ponevej. λ = 24° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 4.4	— 3.3	— 4.2	— 4.0	4.2	—	—	9.1	8.5	8.5	3.4	3.6	4.0	0	9	2	5	21	32	17	7	0	16.3	4.8	13	16	13	0	24	5	22	—
II	— 3.4	— 1.4	— 3.7	— 2.8	3.4	—	—	8.9	7.0	7.0	4.5	3.3	3.6	2	18	11	21	6	13	9	7	0	20.9	5.3	20	17	16	2	19	0	14	—
III	— 5.7	0.5	— 3.0	— 2.7	6.6	—	—	4.9	3.5	3.6	4.0	4.7	4.2	3	15	25	22	9	7	3	4	5	3.3	1.0	15	7	4	12	7	1	8	—
IV	3.3	8.1	4.9	5.4	20.2	—	—	6.3	5.5	5.5	4.5	5.0	3.5	8	3	5	26	6	23	8	11	0	50.1	10.4	24	16	1	6	9	0	1	—
V	7.6	11.9	8.6	9.4	21.0	—	—	5.5	5.5	4.6	5.5	6.4	3.5	14	7	5	7	6	17	18	19	0	64.1	14.6	2	16	0	5	6	0	0	—
VI	11.4	17.1	12.9	13.8	25.8	—	—	4.4	4.5	3.2	2.8	3.4	2.4	22	0	0	0	6	20	16	21	5	59.4	16.0	25	15	0	9	2	0	0	—
VII	12.8	18.7	13.9	15.1	28.6	—	—	4.2	5.2	3.9	3.1	6.3	2.9	26	5	0	0	3	15	13	27	4	49.1	10.5	1	12	0	9	3	0	0	—
VIII	12.8	19.0	13.7	15.2	27.2	—	—	4.8	5.2	4.8	4.1	7.3	3.4	11	14	4	5	7	22	14	14	2	144.0	48.5	24	18	0	6	5	1	0	—
IX	7.1	15.5	9.3	10.6	21.7	—	—	4.1	3.3	2.6	3.3	4.6	1.9	14	12	5	17	8	4	4	11	15	15.9	6.6	23	9	0	9	2	4	0	—
X	4.5	9.5	5.8	6.6	17.8	—	—	7.2	6.5	5.9	2.4	3.8	3.5	9	10	6	8	18	16	13	10	3	50.5	24.0	15	18	0	7	12	6	0	—
XI	— 1.0	1.4	0.1	0.2	7.6	—	—	7.7	7.6	6.6	6.3	7.2	5.6	13	0	0	5	19	35	7	11	0	57.8	12.4	23	19	11	1	15	2	7	—
XII	— 2.2	— 1.3	— 2.3	— 1.9	7.4	—	—	7.9	7.5	7.0	3.9	4.7	4.5	3	8	0	9	16	24	10	23	0	45.0	6.5	18	24	11	3	17	3	11	—
Годъ Année	3.6	8.0	4.7	5.4	28.6	—	—	6.2	5.8	5.3	4.0	5.0	3.6	125	101	63	125	125	228	132	165	34	576.4	48.5	—	187	56	69	121	22	63	—

φ = 55° 21′ Игналино. H = 163ᵐ9 Ignalino. λ = 26° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.8	— 4.7	— 5.5	— 5.3	3.5	—18.4	— 7.7	9.8	9.6	8.8	2.8	2.9	2.6	1	4	2	3	32	15	10	3	11	—	—	—	—	—	0	21	3	25	30
II	— 4.7	— 1.8	— 4.5	— 3.7	3.1	—23.3	— 7.1	8.7	8.8	7.6	3.6	4.2	3.0	1	14	11	13	8	15	10	3	8	38.2	8.9	4	13	12	3	19	1	15	28
III	— 6.7	— 0.7	— 4.2	— 3.9	5.3	—17.3	— 8.6	5.4	4.5	2.6	3.3	4.2	2.7	3	17	19	20	8	2	3	1	11	5.8	2.5	2	5	4	7	5	2	17	30
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	7.7	11.1	8.2	9.0	20.1	— 0.8	4.2	6.8	8.1	6.5	4.0	4.2	2.5	12	5	3	6	14	16	17	14	6	29.5	7.1	16	9	1	2	11	0	0	3
VI	12.4	16.2	12.7	13.8	23.3	4.2	8.1	6.7	6.7	5.0	3.5	3.9	2.3	5	4	0	1	8	18	25	23	3	80.6	21.1	24	16	0	5	5	0	0	0
VII	13.5	18.7	14.1	15.4	30.0	2.6	9.2	6.1	7.7	6.2	2.4	3.9	2.3	4	2	1	1	10	27	24	19	4	38.8	12.4	1	13	0	3	13	1	0	0
VIII	13.9	18.0	13.9	15.3	26.5	5.8	9.7	6.0	6.5	7.0	3.1	4.0	2.6	1	9	3	3	7	36	12	7	9	141.1	23.5	23	14	0	3	13	1	0	0
IX	8.6	14.3	9.6	10.8	20.3	—	—	5.0	5.5	2.0	2.0	3.2	1.0	8	15	1	16	7	5	7	4	18	—	—	—	—	—	6	3	1	0	—
X	5.5	8.9	5.9	6.8	17.1	—	—	6.9	6.4	6.0	2.1	2.2	1.9	7	7	3	8	33	8	6	7	13	—	—	—	—	—	5	14	3	0	—
XI	— 1.4	0.1	— 0.6	— 0.6	6.3	—	—	8.6	8.3	7.9	3.0	3.2	2.6	8	0	3	1	34	11	10	11	10	—	—	—	—	—	1	16	1	9	—
XII	— 3.2	— 2.3	— 3.4	— 3.0	6.9	—	—	8.6	8.1	7.5	3.3	3.2	3.1	9	4	6	1	31	5	20	6	11	—	—	—	—	—	2	20	5	15	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 29′ Полоцкъ. h = 132ᵐ? Polotsk. λ = 28° 46′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.5	— 4.3	— 4.9	— 4.9	3.2	—	—	8.1	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	9.5	13	12	10	4	20	0	23	—
II	— 4.7	— 2.1	— 4.5	— 3.8	2.3	—	—	7.8	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	10.0	4	14	6	6	20	0	15	—
III	— 8.0	— 0.5	— 4.8	— 4.4	7.0	—	—	4.4	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	4.4	11	6	4	11	6	0	18	—
IV	2.9	9.5	5.0	5.8	21.0	—	—	4.9	4.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	4.0	10	12	1	8	4	0	1	—
V	7.3	12.6	8.7	9.5	21.0	—	—	6.1	7.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	17.3	2	21	2	2	10	0	0	—
VI	11.7	17.0	13.3	14.0	24.1	—	—	6.3	6.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	62.6	29	14	0	4	8	0	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	9.2	26	18	0	—	—	0	—	—
VIII	12.7	18.2	14.1	15.0	24.9	—	—	5.6	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	20.1	23	28	0	6	10	2	0	—
IX	6.5	14.5	9.4	10.1	19.8	—	—	4.1	4.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.9	23	10	0	12	5	4	0	—
X	4.5	8.9	5.7	6.4	18.3	—	—	7.0	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	6.9	26	15	1	4	12	4	0	—
XI	— 1.1	0.1	— 0.7	— 0.6	5.0	—	—	8.1	8.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	12.5	3	16	6	0	17	0	10	—
XII	— 4.1	— 3.0	— 4.4	— 3.8	5.4	—	—	8.3	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	8.7	16	24	8	3	17	0	14	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	608.1	62.6	—	190	38	—	—	10	—	—

φ = 55° 20′ Тяполово. h = 180ᵐ? Tïapolovo. λ = 32° 15′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 7.4	— 6.0	— 7.0	— 6.8	2.4	—23.1	— 9.1	9.2	8.8	8.5	3.0	3.3	3.4	8	7	5	22	10	10	2	19	7	29.3	9.6	13	19	11	2	24	6	28	31
II	— 6.6	— 3.7	— 5.1	— 5.1	1.5	—22.8	— 8.0	10.0	8.8	8.9	4.2	3.9	3.8	11	13	9	17	7	16	4	3	7	61.3	6.5	16	24	24	0	23	2	20	29
III	— 8.3	— 2.3	— 5.9	— 5.5	3.5	—17.1	—10.0	7.2	4.8	4.4	4.1	4.1	4.9	8	20	37	18	5	1	1	1	1	19.8	12.0	15	10	9	7	9	0	21	31
IV	2.1	8.2	3.8	4.7	22.2	—15.7	— 0.2	6.2	6.3	4.7	4.9	6.4	4.0	9	2	20	33	14	5	2	4	1	14.5	4.4	10	6	3	4	8	1	2	15
V	6.7	11.8	7.7	8.7	20.1	— 0.8	3.9	8.5	8.2	7.6	3.5	4.5	2.5	15	12	7	10	7	6	5	23	8	76.8	20.2	10	21	3	1	20	0	0	2
VI	11.2	15.3	11.1	12.5	21.8	1.3	6.8	6.6	8.2	5.9	3.1	4.9	1.5	11	7	1	14	7	9	8	24	9	65.9	15.5	29	19	2	0	9	1	0	0
VII	13.4	17.7	12.7	14.6	29.1	5.7	9.4	6.5	7.7	6.1	2.5	4.2	1.3	14	6	2	6	4	7	14	23	17	82.9	13.4	26	22	0	3	14	0	0	0
VIII	12.3	17.5	13.0	14.2	25.7	4.9	9.7	7.6	8.0	5.7	3.2	4.7	2.6	8	11	8	15	4	9	12	13	13	86.0	16.2	13	24	0	0	13	6	0	0
IX	6.0	13.3	7.9	9.1	20.3	— 2.6	4.4	5.9	6.1	3.7	2.2	3.0	1.6	7	9	15	15	4	3	5	6	26	25.9	13.3	12	12	0	8	7	8	0	4
X	3.9	7.5	4.8	5.4	19.1	— 4.3	2.8	8.7	8.2	7.2	2.9	4.1	2.5	14	6	11	28	7	8	2	4	13	55.9	11.4	16	17	5	2	21	4	0	8
XI	— 2.5	— 1.1	— 2.2	— 1.9	3.6	—11.9	— 4.4	9.6	9.5	9.2	3.3	4.3	4.3	17	4	5	9	9	23	9	8	6	66.9	11.0	9	23	19	0	26	3	15	25
XII	— 6.5	— 5.4	— 6.2	— 6.0	5.3	—30.4	— 9.1	9.3	9.1	8.5	3.7	4.5	4.2	13	13	5	11	14	14	3	14	6	63.0	7.3	19	26	17	0	26	11	17	26
Годъ Année	2.0	6.1	2.9	3.7	29.1	—30.4	— 0.3	7.9	7.8	6.7	3.4	4.3	3.0	135	110	125	198	92	111	67	142	114	648.2	20.2	—	223	93	27	200	42	103	171

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Températ. Min. ≤0°
φ = 55° 56′ **Сходня.** $H = 185^m$? **Skhodnïa.** λ = 37° 22′																																
I	— 8.8	— 6.3	— 7.8	— 7.6	3.0	—31.8	—11.6	7.3	8.1	8.4	0.8	1.6	1.6	7	2	1	6	13	8	5	18	31	19.3	3.6	14	14	12	3	19	0	26	30
II	— 7.8	— 4.1	— 6.7	— 6.2	2.3	—29.2	—10.7	9.3	8.4	7.9	1.8	2.5	1.4	11	7	1	20	11	8	1	4	24	43.6	8.5	5	18	18	2	22	1	22	28
III	—11.7	— 1.8	— 7.7	— 7.1	7.2	—26.5	—13.6	6.0	4.2	4.5	1.1	2.9	1.4	7	5	4	21	10	4	1	7	34	9.1	2.4	15	9	9	10	8	0	18	30
IV	— 0.6	8.3	1.1	2.9	20.5	—18.7	— 4.5	5.5	4.6	4.1	1.7	4.0	1.6	8	6	2	20	16	4	2	5	27	14.0	3.0	11	9	5	9	7	0	2	25
V	7.3	12.0	7.4	8.9	21.1	— 2.8	2.9	6.4	6.6	5.5	1.9	2.9	0.9	10	3	1	4	11	6	8	23	27	90.8	18.5	17	16	1	3	10	2	0	6
VI	10.8	15.4	10.7	12.3	21.2	0.1	5.6	5.8	6.8	5.6	2.7	4.0	1.0	4	0	0	0	8	10	23	20	22	116.0	21.2	29	16	2	2	9	1	0	0
VII	13.5	18.0	12.5	14.7	27.8	4.9	8.1	5.2	6.3	5.2	1.8	3.5	0.5	1	0	0	0	13	16	19	15	29	47.7	6.7	26	22	0	5	7	0	0	0
VIII	11.8	17.6	12.7	14.0	26.9	1.8	8.1	6.0	6.7	6.1	1.6	3.3	1.0	1	3	0	6	7	13	17	8	38	78.9	14.4	30	20	0	2	10	4	0	0
IX	3.4	13.2	5.0	7.2	19.4	— 5.8	0.7	3.9	4.8	2.2	0.7	2.8	0.3	2	1	0	0	5	7	7	16	51	16.2	5.3	4	10	0	11	3	4	0	14
X	1.8	8.5	3.9	4.7	18.3	— 6.4	0.3	7.7	7.2	6.8	1.0	3.6	1.5	2	3	0	13	13	9	6	5	42	48.6	10.4	20	9	3	4	17	1	1	15
XI	— 3.2	— 1.3	— 3.0	— 2.5	3.9	—15.9	— 6.0	9.4	8.1	8.5	2.7	2.6	2.7	4	2	0	4	11	16	14	15	24	45.1	7.3	17	22	17	1	22	3	15	26
XII	— 8.9	— 7.2	— 8.7	— 8.3	4.0	—40.8	—13.0	7.7	7.6	7.4	1.5	2.7	2.6	4	0	0	3	20	10	10	4	39	59.8	12.5	9	21	16	4	20	4	21	26
Годъ Année	0.6	6.0	1.6	2.7	27.8	—40.8	— 2.8	6.7	6.6	6.0	1.6	3.0	1.4	61	32	9	97	138	111	113	140	388	589.1	21.2	—	186	83	56	154	20	105	200
φ = 56° 28′ **Старое Быково.** $H = $? **Staroe Bykovo.** λ = 40° 34′																																
I	—10.1	— 8.2	— 9.5	— 9.3	0.9	—31.0	—13.5	8.1	8.2	8.2	6.2	5.8	5.4	13	8	2	1	12	7	23	14	13	11.1	3.2	1	12	11	2	20	4	28	31
II	— 7.5	— 5.2	— 6.4	— 6.4	1.6	—21.9	—10.0	8.7	8.3	9.7	5.2	5.6	4.8	2	15	10	15	11	12	7	9	6	40.4	5.1	10,20	23	23	0	22	2	24	29
III	—10.8	— 2.4	— 7.9	— 7.0	7.0	—26.3	—12.6	4.6	4.3	2.8	3.8	5.4	3.1	2	8	17	20	14	6	4	2	20	5.1	3.3	16	5	5	15	8	1	21	31
IV	— 0.3	7.3	2.6	3.2	20.6	—18.9	— 3.4	4.6	4.0	3.5	3.1	4.1	3.6	6	3	8	11	35	14	2	2	9	8.0	4.0	12	4	3	8	4	0	5	21
V	7.5	12.5	8.6	9.5	22.4	— 1.5	3.8	5.5	5.7	4.9	3.1	5.2	2.2	12	10	8	7	22	8	8	7	10	49.1	16.4	21	17	0	0	4	0	0	4
VI	10.8	14.4	12.1	12.4	23.6	— 1.2	7.4	5.4	6.0	5.7	4.0	5.5	2.6	12	3	5	3	12	13	24	10	8	116.5	20.0	10	24	2	0	4	1	0	1
VII	13.6	17.9	14.3	15.3	26.6	5.0	9.7	4.9	6.2	5.0	3.7	5.5	2.0	7	4	1	5	14	19	36	6	1	49.6	10.0	19	23	0	1	2	0	0	0
VIII	13.1	18.3	13.7	15.0	25.5	2.7	9.9	6.0	5.9	5.9	2.7	3.3	2.1	3	4	6	5	13	16	26	6	13	93.6	22.2	14	25	0	1	4	6	0	0
IX	5.7	13.2	6.7	8.5	19.0	— 4.5	2.8	5.0	5.5	3.7	2.4	3.5	1.9	8	5	2	5	13	11	13	13	20	27.4	10.7	2	11	0	7	4	2	0	8
X	2.3	8.1	3.7	4.7	16.6	— 7.3	0.7	7.1	6.3	5.2	2.4	3.3	2.8	3	2	15	13	26	13	6	4	9	61.8	15.9	20	15	1	5	9	2	1	16
XI	— 4.1	— 2.9	— 4.1	— 3.7	2.2	—17.5	— 7.1	9.0	8.7	8.9	4.5	4.7	4.4	3	9	2	3	14	31	11	6	11	42.0	9.5	11	20	18	1	24	2	16	29
XII	— 9.7	— 8.7	—10.2	— 9.5	2.4	—36.0	—12.8	8.1	7.6	7.8	3.1	3.5	5.2	12	5	8	4	14	17	6	20	7	52.5	9.9	6	22	19	3	23	1	22	30
Годъ Année	0.9	5.4	2.0	2.8	26.6	—36.0	— 2.1	6.4	6.4	5.9	3.7	4.6	3.3	83	76	84	92	200	167	166	99	127	557.1	22.2	—	201	82	43	128	21	117	200
φ = 56° 25′ **Покровъ.** $H = 130^m$? **Pokrov.** λ = 39° 45′																																
I	— 9.3	— 7.7	— 8.8	— 8.6	1.8	—30.9	—12.8	8.0	8.0	7.0	3.1	4.0	3.3	10	2	3	10	9	11	19	9	20	19.4	4.3	15	15	15	4	20	0	27	31
II	— 7.7	— 5.5	— 6.3	— 6.5	2.5	—25.2	—10.2	8.9	8.1	7.9	3.6	4.0	3.3	6	13	14	11	10	12	6	6	8	42.7	5.5	5	20	19	1	18	1	24	28
III	—11.8	— 3.5	— 8.5	— 7.9	6.3	—27.4	—14.3	4.8	3.8	3.0	2.8	3.7	2.4	7	12	16	8	8	4	8	3	27	8.6	4.4	16	6	6	13	9	1	21	31
IV	— 0.4	7.2	1.4	2.7	21.7	—21.1	— 3.7	4.9	3.7	3.1	4.0	4.9	2.7	6	3	4	26	22	5	5	4	15	6.3	2.4	12	5	5	11	5	0	5	21
V	7.8	12.8	8.1	9.6	22.8	— 2.7	3.6	6.6	6.5	4.7	3.6	6.4	3.0	8	6	5	11	14	10	9	18	12	67.4	29.3	21	17	1	4	8	0	0	4
VI	10.9	15.2	11.9	12.7	23.8	— 0.3	7.3	6.3	6.7	6.2	4.0	5.7	3.1	2	0	2	6	8	16	22	18	13	116.7	36.1	8	19	1	2	11	0	0	1
VII	14.8	18.3	13.8	15.6	27.6	6.4	10.0	4.3	5.4	5.0	3.2	5.3	2.3	4	1	0	4	5	19	28	11	19	59.1	13.0	19	17	0	6	6	0	0	0
VIII	13.5	18.6	13.6	15.2	25.8	2.4	10.1	5.6	5.5	5.1	2.5	4.4	1.8	1	2	6	10	9	14	21	5	25	92.4	38.3	14	20	0	6	7	2	0	0
IX	4.6	13.4	6.6	8.2	19.3	— 5.2	2.2	4.2	4.7	3.1	1.6	3.6	0.8	7	2	2	7	7	8	9	8	38	16.9	4.8	11	8	0	11	3	2	0	10
X	2.2	8.2	3.8	4.7	17.7	— 6.4	0.8	7.0	6.7	6.0	2.4	4.7	2.8	5	6	5	26	13	11	6	1	20	54.2	20.7	20	15	1	3	13	3	1	14
XI	— 3.9	— 2.6	— 3.7	— 3.4	3.0	—18.7	— 6.6	9.6	8.2	8.6	4.8	5.0	4.2	11	5	1	8	20	19	7	11	8	46.6	11.8	11	20	16	0	24	1	17	28
XII	— 9.1	— 8.3	— 9.6	— 9.0	3.0	—34.4	—12.0	8.5	8.7	7.6	3.5	4.2	4.6	12	2	5	10	22	17	8	9	8	52.3	10.2	9	21	18	2	23	0	22	29
Годъ Année	1.0	5.5	1.9	2.8	27.6	—34.4	— 2.1	6.6	6.3	5.6	3.3	4.7	2.9	79	54	63	137	147	146	148	103	213	582.6	38.3	—	183	82	63	147	10	117	197
φ = 55° 50′ **Бѣловолжское.** $H = 170^m$? **Belovoljskoe.** λ = 48° 14′																																
I	—11.8	—10.3	—11.6	—11.2	0.0	—	—	9.0	8.8	8.4	4.9	5.1	4.2	8	0	0	7	14	16	17	29	2	9.7	2.3	20	15	11	1	23	1	31	—
II	— 7.7	— 5.0	— 7.1	— 6.6	2.1	—	—	8.3	7.7	8.9	4.2	4.3	3.8	14	4	9	8	19	16	5	6	6	35.5	7.3	5	15	14	1	20	0	20	—
III	—11.1	— 2.9	— 7.4	— 7.1	4.5	—	—	2.8	3.6	3.0	2.1	2.5	2.0	13	13	11	9	10	6	0	0	31	0.6	0.3	17	3	3	13	5	0	23	—
IV	— 1.8	6.0	0.4	1.5	23.1	—	—	3.2	2.8	3.5	2.2	3.7	2.0	4	7	2	13	11	11	3	0	39	18.9	11.9	16	5	4	16	5	0	8	—
V	9.4	15.3	10.2	11.6	24.0	—	—	6.9	7.7	6.5	3.6	5.3	2.9	7	4	3	8	12	13	11	24	11	63.7	12.1	31	15	0	5	16	1	0	—
VI	13.2	17.5	13.2	14.6	24.8	—	—	6.2	7.5	5.8	4.0	5.3	2.5	5	2	1	8	17	16	20	10	11	98.3	18.4	5	24	0	1	7	0	0	—
VII	15.7	19.7	15.4	16.9	27.5	—	—	6.5	6.9	5.3	3.3	5.7	3.2	3	0	2	6	12	37	14	9	10	94.8	18.9	29	21	0	1	7	2	0	—
VIII	14.2	19.4	14.9	16.2	27.1	—	—	5.8	6.8	5.5	3.5	4.6	1.5	8	2	1	5	15	18	11	14	19	67.0	17.6	5	19	0	5	9	3	0	—
IX	7.0	12.6	8.2	9.3	23.0	—	—	6.8	7.1	4.8	3.3	4.8	2.5	13	0	0	0	8	16	21	19	13	34.3	11.4	2	18	0	5	11	5	0	—
X	1.9	8.2	3.8	4.6	15.0	—	—	5.1	6.6	4.7	2.5	4.6	2.6	7	0	8	13	15	15	5	5	22	27.4	5.8	25	16	2	8	10	2	0	—
XI	— 3.6	— 1.7	— 2.6	— 2.6	4.5	—	—	8.6	8.6	8.7	5.3	6.0	5.4	10	5	1	8	20	28	5	8	5	20.9	3.2	4	20	19	1	23	0	19	—
XII	—10.8	—10.2	—11.4	—10.8	3.8	—	—	7.7	6.9	7.5	4.8	4.4	3.6	2	2	5	4	27	22	8	11	12	20.0	4.6	19	17	13	2	16	0	26	—
Годъ Année	1.2	5.7	2.2	3.0	27.5	—	—	6.4	6.8	6.0	3.6	4.7	3.0	94	39	43	89	180	214	120	135	181	491.1	18.9	—	188	66	59	152	14	127	—

Мѣсяцы Mois	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Conv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Températ. Min. ≤0°
φ = 55° 24′ Зміево. H = 150m? Zmievo. λ = 50° 43′																																
I	—14.1	—12.1	—13.0	—13.1	— 1.0	—28.8	—17.0	8.5	8.1	6.7	4.9	4.6	3.2	5	3	0	0	21	8	23	2	29	16.7	4.9	16	13	13	0	18	0	31	31
II	—10.0	— 7.0	— 8.6	— 8.5	1.5	—29.9	—13.5	7.6	7.3	6.8	4.7	4.3	5.6	5	16	9	4	23	6	2	1	20	74.0	21.6	22	12	12	5	17	0	23	29
III	—12.3	— 5.2	— 8.3	— 8.6	2.6	—	—	4.1	3.0	1.7	3.3	4.1	3.4	6	37	17	8	8	5	0	0	12	3.7	1.4	30,31	6	6	14	2	2	27	—
IV	— 2.6	4.5	0.1	0.7	22.6	—20.4	— 5.6	3.3	2.8	2.6	2.6	3.8	2.4	1	14	13	19	5	8	7	0	23	8.0	3.5	16	5	4	18	5	0	12	23
V	10.3	15.3	10.7	12.1	24.0	— 1.4	6.3	5.4	5.9	7.3	3.3	5.5	3.6	4	10	2	13	11	9	16	4	24	51.8	13.0	16	12	0	5	11	0	0	3
VI	13.4	16.8	13.5	14.6	25.1	4.1	9.2	5.9	7.2	6.6	4.7	5.6	3.2	0	5	2	12	17	16	11	4	21	92.1	31.0	21	21	0	2	9	0	0	0
VII	16.2	21.1	16.3	17.9	26.5	6.7	11.7	5.3	5.8	7.6	2.6	4.5	3.6	1	2	2	8	13	24	10	4	27	49.5	8.7	5	14	0	1	7	0	0	0
VIII	14.5	20.9	15.3	16.9	28.6	6.6	10.3	5.6	5.6	5.2	2.2	3.1	2.5	0	5	2	3	12	19	8	4	39	27.4	12.5	31	9	0	7	10	0	0	0
IX	7.2	13.5	8.7	9.8	24.5	— 6.4	4.4	5.1	5.8	5.5	2.2	1.9	1.5	3	6	2	2	5	21	11	4	36	8.8	3.4	6	5	0	10	8	0	0	4
X	1.2	8.4	3.7	4.4	15.1	— 7.4	— 1.1	4.7	4.4	4.6	3.7	4.7	4.3	0	1	3	21	10	24	5	11	18	11.7	7.2	7	4	0	12	8	0	0	20
XI	— 3.5	— 1.8	— 2.9	— 2.7	5.0	—15.5	— 5.6	9.3	8.8	8.4	6.4	6.8	6.3	3	7	7	11	8	35	3	4	11	17.9	4.5	4	14	12	0	22	0	17	26
XII	—11.7	—10.1	—12.4	—11.4	3.8	—35.2	—16.3	9.8	7.8	8.3	5.8	6.6	5.5	8	12	1	6	22	24	4	3	13	25.2	11.1	19	13	12	1	22	0	26	29
Годъ Année	0.7	5.4	1.9	2.7	28.6	—35.2	—	6.1	6.0	5.9	3.9	4.6	3.8	36	118	60	107	155	199	100	41	273	386.8	31.0	—	128	59	75	139	2	136	—
φ = 55° 39′ Мензелинская сельскохоз. школа. H = 80m? Menzelinskaïa (école agricole). λ = 53° 5′																																
I	—13.6	—12.4	—13.4	—13.1	— 2.4	—26.1	—16.2	8.4	8.5	7.7	3.0	2.9	3.2	9	4	0	5	32	11	11	6	15	10.0	2.5	19	13	13	0	20	0	31	31
II	—11.1	— 7.7	—10.2	— 9.7	1.3	—31.3	—14.5	8.7	7.2	6.7	4.0	4.4	3.7	11	5	12	5	26	4	4	5	15	34.6	10.3	13	16	16	3	16	0	25	29
III	—12.8	— 4.7	— 8.5	— 8.7	2.6	—24.4	—14.1	5.1	3.5	2.6	2.8	3.4	3.0	7	6	23	13	12	4	0	2	26	0.6	0.3	11,31	2	2	14	5	0	28	31
IV	— 1.4	5.6	0.3	1.5	22.4	—18.6	— 5.5	4.1	5.0	2.2	2.8	4.8	2.9	4	6	9	16	9	10	14	2	20	1.8	0.8	15	3	3	8	3	0	10	22
V	10.1	15.5	10.5	12.0	29.0	— 2.6	6.1	7.7	7.7	7.6	4.2	5.3	3.4	8	8	9	8	17	5	21	15	2	46.6	10.5	16	15	0	0	13	1	0	3
VI	12.9	16.9	13.0	14.3	27.0	1.4	8.1	6.3	8.1	6.3	3.7	4.5	2.8	4	3	8	14	23	16	14	2	6	158.2	89.9	26	24	0	1	11	0	0	0
VII	16.0	21.1	15.8	17.6	27.4	5.4	11.6	5.3	7.4	7.0	3.5	5.2	2.5	5	0	5	8	21	26	17	5	6	77.8	27.8	17	18	0	2	7	0	0	0
VIII	13.5	21.0	14.9	16.5	30.2	3.4	9.8	6.6	5.6	5.6	2.4	4.5	2.2	9	3	11	8	10	8	15	14	15	34.4	10.7	10	13	0	3	9	4	0	0
IX	6.9	12.7	8.2	9.3	27.4	— 8.5	4.0	7.4	6.8	6.0	3.0	5.2	3.3	14	0	1	5	8	13	20	22	7	64.3	11.5	8	15	0	2	12	0	0	7
X	0.8	7.3	2.9	3.7	14.5	— 6.2	— 0.8	7.4	6.1	4.7	3.3	4.6	3.1	5	4	12	13	17	9	15	8	10	32.8	8.2	7	9	1	4	11	0	0	21
XI	— 4.1	— 2.9	— 3.8	— 3.6	6.2	—23.2	— 6.7	9.3	8.5	8.0	6.8	7.0	6.2	4	4	1	4	34	25	10	6	2	74.8	21.2	11	24	23	0	20	0	20	29
XII	—13.0	—11.0	—12.9	—12.3	2.4	—36.7	—17.3	6.7	8.3	6.7	5.5	6.7	5.6	8	6	5	7	33	13	1	4	16	33.1	13.5	19	16	15	4	16	2	27	31
Годъ Année	0.4	5.1	1.4	2.3	30.2	—36.7	— 3.0	6.9	6.9	5.9	3.8	4.9	3.5	88	49	96	106	242	144	142	91	140	569.0	89.9	—	168	73	41	143	7	141	204
φ = 55° 25′ Бирскъ. H = 146m Birsk. λ = 55° 32′																																
I	—14.0	—12.4	—13.3	—13.2	— 2.0	—23.6	—16.2	8.6	8.2	8.0	3.3	3.4	3.7	5	2	4	11	22	20	7	2	15	15.2	3.0	2	19	18	1	17	1	31	31
II	—11.1	— 7.9	—10.3	— 9.8	0.8	—31.2	—14.3	8.0	7.3	5.8	4.8	5.3	5.3	11	1	3	7	26	9	4	4	22	35.1	7.9	13	19	19	4	16	3	26	29
III	—11.5	— 3.7	— 7.5	— 7.6	2.0	—23.3	—13.1	2.7	1.9	1.3	1.6	1.7	2.5	2	6	18	2	15	7	5	4	34	0.1	0.1	11	1	1	20	1	3	27	31
IV	— 2.0	5.1	1.3	1.5	22.3	—17.1	— 4.3	3.0	3.8	2.7	2.3	2.9	2.1	2	4	5	6	11	9	12	4	33	3.9	2.4	15	3	3	16	4	0	11	20
V	10.5	16.3	11.5	12.8	30.4	— 0.4	7.3	7.6	7.7	6.1	2.9	4.8	2.1	4	4	5	8	16	14	16	10	14	44.5	11.0	28	14	0	1	12	1	0	1
VI	13.3	17.6	14.2	15.0	24.7	3.9	9.9	6.0	7.6	6.1	4.2	5.4	2.3	0	1	1	10	16	18	15	5	17	45.1	7.7	16	17	0	1	7	0	0	0
VII	15.8	21.6	17.0	18.1	28.2	8.0	12.9	4.6	5.3	5.2	3.1	6.8	2.8	1	0	2	13	11	19	20	11	13	50.0	10.0	6	14	0	3	2	0	0	0
VIII	13.9	20.3	15.9	16.7	27.2	6.1	11.3	7.1	6.0	5.1	2.5	3.1	1.8	3	2	2	9	5	6	21	15	26	26.0	7.8	21	12	0	3	4	0	0	0
IX	6.9	13.1	9.0	9.7	26.9	— 5.8	5.0	7.1	7.4	4.9	2.1	4.3	1.3	8	1	1	7	7	6	20	20	18	41.7	14.2	16	10	0	1	10	1	0	8
X	1.1	7.4	3.2	3.9	17.4	— 4.2	0.0	5.7	6.8	3.0	2.0	2.8	1.9	6	4	4	13	21	8	4	7	21	14.6	4.8	25	7	1	6	6	2	0	18
XI	— 4.8	— 3.4	— 4.4	— 4.2	3.6	—20.6	— 7.2	9.4	8.8	9.3	6.9	5.8	4.8	0	1	1	8	27	28	7	0	13	58.1	13.4	5	20	18	0	20	2	22	30
XII	—13.6	—11.3	—13.1	—12.7	1.2	—36.7	—16.8	7.7	7.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	9.4	19	18	17	4	20	3	29	30
Годъ Année	0.4	5.2	2.0	2.5	30.4	—36.7	— 2.1	6.5	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376.3	14.2	—	154	77	60	119	16	146	198
φ = 55° 1′ Благовѣщенскій Заводъ. H = 110m? Blagovechtchenskiï Zavod. λ = 55° 59′																																
I	—15.1	—13.1	—14.1	—14.1	— 1.8	—30.0	—17.9	8.8	7.9	7.5	3.1	2.5	2.9	3	4	4	4	39	12	1	4	22	19.2	3.6	19	16	16	1	20	0	31	31
II	—11.9	— 7.4	—10.3	— 9.9	2.2	—37.4	—15.6	7.9	6.8	6.2	2.4	2.8	3.8	3	5	2	7	27	6	1	5	31	48.4	11.4	5	18	17	6	16	1	23	29
III	—15.5	— 2.9	— 9.4	— 9.3	5.2	—28.9	—17.3	2.0	1.0	1.0	0.8	1.2	1.8	1	15	11	6	8	3	1	1	46	0.0	—	—	0	0	22	2	2	24	31
IV	— 3.9	6.2	0.0	0.8	23.8	—21.6	— 7.0	3.0	3.7	2.7	1.1	2.3	1.1	2	8	5	3	7	4	6	7	46	0.0	0.0	—	0	0	16	4	0	8	23
V	10.8	17.2	12.0	13.3	29.8	— 0.9	6.5	7.0	7.5	6.2	3.2	4.5	1.6	3	3	1	3	14	26	7	14	18	39.8	15.4	28	12	1	1	11	0	0	2
VI	13.7	18.6	14.4	15.6	25.7	3.0	9.4	6.7	7.3	6.2	2.2	4.7	1.1	0	3	1	1	17	20	6	6	36	60.5	20.9	6	18	0	2	12	0	0	0
VII	16.4	22.1	17.2	18.6	28.4	5.8	12.0	6.4	7.1	6.5	1.6	4.5	1.5	2	4	1	6	11	15	6	13	34	82.3	16.5	17	13	0	2	10	0	0	0
VIII	14.3	20.8	15.5	16.9	27.1	5.4	10.4	7.7	6.4	4.7	1.7	2.8	1.2	4	7	3	6	7	8	4	7	46	28.3	9.6	19	12	0	3	8	2	0	0
IX	6.9	13.4	8.3	9.5	27.5	— 6.0	4.6	6.9	7.0	5.4	1.2	3.3	1.2	11	6	1	2	12	7	8	19	24	72.0	20.8	8	11	0	2	11	1	0	5
X	0.8	8.0	2.9	3.9	17.1	— 7.5	— 1.2	5.0	5.1	4.9	1.2	2.2	1.1	5	8	3	8	15	10	2	4	38	10.4	5.6	9	7	1	7	9	2	0	21
XI	— 4.6	— 2.5	— 4.2	— 3.8	6.7	—24.0	— 7.3	8.9	8.2	8.0	3.7	3.3	3.6	3	3	2	5	32	23	3	4	15	79.2	10.5	23	19	19	1	22	0	19	29
XII	—12.9	—10.2	—12.8	—12.0	1.9	—40.8	—17.0	7.2	6.8	6.4	2.3	2.4	2.0	5	4	3	4	28	9	3	3	34	65.3	21.4	19	18	18	6	17	0	27	31
Годъ Année	— 0.1	5.8	1.6	2.4	29.8	—40.8	— 3.4	6.5	6.2	5.5	2.0	3.0	1.9	42	70	37	55	217	143	48	87	390	505.4	21.4	—	144	72	69	142	8	132	202

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Soroins.	Гроз. Conv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 48′ Бялобржеги. h = 130^m? Bïalobrjegi. λ = 22° 58′																																
I	—5.4	—3.8	—5.0	—4.7	3.0	—	—	8.6	8.5	8.2	1.0	1.3	1.3	0	0	0	13	1	13	12	4	50	9.8	6.0	30	4	3	3	25	1	26	—
II	—2.2	—0.2	—1.7	—1.4	4.5	—	—	8.8	8.1	8.6	2.4	3.0	3.8	0	5	11	4	5	14	28	8	12	36.3	9.0	19	10	7	2	22	1	12	—
III	—2.8	1.5	—1.6	—1.0	7.0	—	—	5.7	4.4	4.7	2.4	2.8	2.6	4	5	34	34	0	1	10	3	2	2.0	1.5	11	2	1	9	10	1	9	—
IV	3.8	9.6	4.7	6.0	22.5	—	—	6.4	6.5	6.5	2.3	2.9	2.1	4	5	9	20	8	8	18	5	13	19.7	4.2	9	8	0	1	10	1	0	—
V	8.7	14.1	8.5	10.4	21.5	—	—	6.2	6.1	3.6	2.2	3.1	1.7	9	1	8	3	9	14	22	17	10	25.0	9.0	13	10	0	6	6	0	0	—
VI	12.1	17.8	12.4	14.1	27.0	—	—	4.2	5.9	6.2	2.1	2.8	1.8	3	0	0	1	1	13	38	23	11	63.7	17.7	18	11	0	7	9	0	0	—
VII	14.2	20.2	14.1	16.2	32.0	—	—	4.2	5.6	3.5	0.9	2.4	0.7	4	1	0	0	4	5	34	12	33	19.5	11.0	19	3	0	9	6	0	0	—
VIII	13.8	19.7	14.0	15.8	31.0	—	—	4.6	5.8	4.7	1.5	2.9	1.5	7	2	2	1	2	11	30	7	31	95.1	38.6	24	8	0	7	8	0	0	—
IX	8.5	15.1	9.8	11.1	23.0	—	—	4.5	5.4	3.0	0.9	1.7	0.5	6	5	16	12	1	2	7	8	33	1.3	1.3	22	1	0	8	5	3	0	—
X	4.5	10.4	6.0	7.0	17.5	—	—	6.7	7.1	5.6	0.9	1.3	0.9	1	0	11	15	8	16	4	10	28	37.0	12.5	6	9	0	5	17	2	0	—
XI	—1.5	1.2	—1.0	—0.4	*7.5*	—	—	7.8	8.3	6.7	1.5	2.3	2.9	4	2	1	14	7	20	14	7	21	24.4	8.8	9	7	3	3	19	2	10	—
XII	—1.5	—0.1	—1.4	—1.0	7.0	—	—	9.4	9.2	9.0	3.4	3.5	2.8	2	6	3	9	5	14	41	4	9	26.2	8.6	6	*9*	*4*	0	26	4	11	—
Годъ Année	4.4	8.8	4.9	6.0	32.0	—	—	6.4	6.7	5.9	1.8	2.5	1.9	44	32	95	126	51	131	258	108	253	360.0	38.6	—	*82*	*18*	60	163	15	68	—
φ = 54° 1′ Друскеники. H = 103^m? Drouskeniki. λ = 23° 58′																																
I	—5.3	—3.6	—4.9	—4.6	3.2	—16.6	—6.7	8.8	8.5	8.0	1.8	2.1	1.8	4	6	1	26	6	23	16	6	3	13.2	7.5	13	6	3	1	22	0	24	28
II	—2.6	0.1	—2.1	—1.5	4.4	—13.5	—3.8	8.4	8.0	8.0	2.6	3.4	3.0	1	4	10	17	17	16	17	4	1	47.5	10.5	6	12	5	0	17	0	9	24
III	—3.9	1.7	—1.7	—1.3	8.6	—12.6	—4.9	6.1	4.8	4.5	2.7	3.3	2.9	2	19	20	37	6	1	1	7	0	10.3	7.6	11	3	1	6	9	0	9	29
IV	4.5	10.5	5.3	6.8	24.0	—5.2	1.4	5.8	7.1	4.4	3.1	4.4	2.1	5	8	5	15	11	21	9	12	1	30.7	9.8	10	13	2	1	4	0	1	11
V	9.6	15.0	9.3	11.3	*21.5*	—1.0	5.1	5.6	6.5	5.4	2.7	4.0	1.6	11	6	2	4	9	25	8	26	1	22.7	7.3	5	*6*	0	3	7	0	0	4
VI	*13.8*	19.4	12.9	*15.4*	27.8	3.3	8.1	5.4	5.5	4.9	3.1	4.2	2.1	4	1	2	1	3	18	23	37	1	78.2	16.4	18	14	0	5	7	0	0	0
VII	*15.2*	21.5	14.5	*17.1*	34.6	6.2	9.1	5.0	6.0	4.2	2.6	3.8	1.5	3	1	0	1	6	20	29	28	4	16.6	4.4	26	10	0	4	4	0	0	0
VIII	*14.3*	20.4	14.3	*16.3*	31.0	4.9	10.6	6.3	6.7	5.0	2.9	3.8	1.9	5	4	0	5	2	27	21	19	5	142.1	38.2	23,24	17	0	2	6	0	0	0
IX	8.0	16.4	9.6	11.3	22.6	—1.9	5.6	4.3	5.6	3.2	2.2	3.0	1.3	10	11	1	16	8	12	7	15	9	1.3	0.7	12	3	0	6	2	0	0	2
X	4.4	10.5	5.7	6.9	17.0	—4.2	2.9	7.1	7.0	5.6	2.1	3.0	1.1	6	8	3	8	9	29	6	10	14	46.0	13.3	15	11	0	3	14	1	0	6
XI	—1.4	1.4	—0.4	—0.1	8.0	—14.7	—3.3	8.2	8.7	6.4	3.1	3.8	3.2	7	1	0	13	12	29	11	13	4	44.4	13.7	9	15	5	2	18	0	8	22
XII	—1.6	—0.3	—1.7	—1.2	7.6	—20.1	—4.0	9.4	9.5	8.5	3.8	4.2	3.6	5	11	3	9	5	32	13	14	1	35.5	9.7	30	20	8	0	23	0	10	20
Годъ Année	4.6	9.4	5.1	6.4	34.6	—20.1	1.7	6.7	7.0	5.7	2.7	3.6	2.2	63	80	47	152	94	253	161	191	44	488.5	38.2	—	130	24	33	133	1	61	146
φ = 53° 41′ Гродно. H = 129^m.4 Grodno. λ = 23° 50′																																
I	—4.9	—3.8	—4.6	—4.4	3.6	—15.8	—6.6	*9.2*	8.5	*8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*16*	2	23	30
II	—1.9	—0.3	—1.3	—1.2	4.2	—10.6	—3.1	8.2	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*17*	0	11	21
III	—2.6	0.9	—1.4	—1.0	7.5	—12.5	—4.0	4.6	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	0	9	30
IV	*5.4*	9.5	6.0	*7.0*	21.4	—4.4	2.6	4.9	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*8*	0	1	4
V	8.7	13.9	9.7	10.8	21.8	—1.0	6.0	5.0	5.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0	2
VI	12.6	18.0	14.0	14.9	27.1	4.7	8.7	4.3	4.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	0	0	0
VII	14.2	20.3	15.9	16.8	34.5	6.4	10.5	5.3	5.5	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	0	0	0	0
VIII	*13.6*	19.7	15.1	*16.1*	30.3	6.0	10.8	5.7	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	0	0
IX	8.0	15.9	10.5	11.5	23.1	—1.2	6.8	4.3	5.1	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*2*	0	0	1
X	4.7	10.0	6.5	7.1	16.9	—*2.5*	3.8	7.7	6.2	*5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	9.8	15	12	0	*3*	*9*	7	0	2
XI	—0.9	1.3	—0.3	0.0	7.3	—12.5	—2.9	6.2	8.3	*4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	8.5	9	17	6	*1*	7	2	9	21
XII	—1.5	—0.4	—1.5	—1.1	*6.5*	—19.0	—3.7	7.4	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	9.3	30	20	9	*0*	*13*	3	10	19
Годъ Année	4.6	8.8	5.7	6.4	34.5	—19.0	2.4	6.1	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	91	15	63	130
φ = 53° 2′ Свислочь. h = 160^m? Svislotch. λ = 24° 6′																																
I	—5.9	—4.4	—5.6	—5.3	4.0	—	—	9.1	9.1	7.9	4.2	4.5	4.0	2	7	8	28	12	12	11	3	10	11.8	3.0	13	18	12	1	23	6	26	—
II	—2.0	—0.4	—1.4	—1.3	4.4	—	—	8.9	9.3	8.1	5.2	6.0	6.1	3	8	14	15	15	10	17	5	0	37.3	9.3	9	20	13	0	22	2	10	—
III	—3.4	1.2	—1.2	—1.1	7.5	—	—	6.5	5.8	5.1	4.9	7.0	5.0	6	12	24	32	5	5	3	3	3	2.7	1.2	11	5	2	6	10	3	8	—
IV	3.7	8.9	5.1	5.9	20.0	—	—	6.5	7.6	3.3	5.2	7.1	3.7	6	7	9	26	11	13	11	5	2	38.7	7.9	20	15	1	1	6	0	1	—
V	8.1	13.6	9.5	10.4	21.1	—	—	6.1	7.0	4.6	3.2	4.6	1.9	9	8	7	10	10	13	15	18	3	26.6	9.0	8	13	0	3	7	1	0	—
VI	12.5	18.1	13.7	14.8	26.2	—	—	5.1	6.3	5.0	2.9	4.6	2.0	6	2	1	4	4	14	29	19	11	63.3	33.1	3	15	0	5	6	0	0	—
VII	14.0	21.0	15.5	16.8	33.4	—	—	5.4	6.0	3.4	2.2	3.8	1.1	9	3	0	7	4	7	18	26	19	14.7	3.6	11	10	0	8	5	0	0	—
VIII	13.1	20.0	14.5	15.9	30.1	—	—	5.5	6.9	4.4	2.9	5.9	2.1	9	7	3	7	6	11	20	14	16	166.6	61.3	24	17	0	4	7	0	0	—
IX	7.9	15.1	10.0	11.0	22.2	—	—	5.8	6.1	4.1	3.0	6.1	2.3	8	25	9	20	4	3	5	3	13	37.6	21.6	11	9	0	6	7	3	0	—
X	4.3	9.4	5.7	6.5	16.3	—	—	8.6	7.5	5.2	2.4	3.3	1.8	4	10	10	17	10	13	8	6	15	42.1	8.0	14	14	0	3	15	10	0	—
XI	—0.9	1.1	—0.3	0.0	8.0	—	—	8.2	8.8	6.5	4.5	5.5	5.3	4	1	1	12	10	23	23	10	6	44.4	15.8	9	15	4	2	18	5	9	—
XII	—1.2	—0.5	—1.6	—1.1	6.8	—	—	8.7	9.5	8.2	5.1	5.8	6.0	6	2	6	11	10	18	30	8	2	54.2	7.4	30	24	13	1	22	6	8	—
Годъ Année	4.2	8.6	5.3	6.0	33.4	—	—	7.0	7.5	5.5	3.8	5.4	3.4	72	92	92	189	101	142	190	120	100	540.0	61.3	—	175	45	40	148	36	62	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 52° 30′ Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ). h = 150m? Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin). λ = 24° 31′																																
I	— 6.6	— 4.4	— 5.7	— 5.6	3.5	—17.4	— 8.0	8.5	8.2	8.2	1.7	2.0	1.5	2	3	3	22	15	15	2	3	28	—	—	—	—	—	4	23	1	25	29
II	— 2.3	0.0	— 1.4	— 1.2	5.1	—14.7	— 3.1	8.0	7.8	7.7	2.5	2.0	1.6	1	3	16	10	15	14	9	3	15	—	—	—	—	—	1	17	0	10	20
III	— 3.4	1.4	— 1.6	— 1.2	7.5	—14.5	— 4.6	5.5	5.2	4.2	2.3	2.7	2.2	3	19	25	30	0	3	2	7	4	—	—	—	—	—	9	8	2	5	31
IV	3.6	9.3	5.6	6.2	20.6	— 5.3	1.7	5.1	5.6	4.7	2.2	3.3	1.4	5	8	9	20	15	10	8	3	11	—	—	—	—	—	8	9	3	1	12
V	8.1	13.6	9.3	10.3	22.8	— 1.3	5.2	5.3	6.4	3.3	1.5	2.9	1.0	17	4	1	8	9	9	11	10	23	—	—	—	—	—	6	7	0	0	2
VI	12.5	18.8	14.4	15.2	28.4	4.7	9.1	5.4	5.5	4.1	1.8	2.9	0.6	12	0	0	1	1	18	11	15	30	—	—	—	—	—	6	6	0	0	0
VII	14.4	21.2	16.0	17.2	34.2	5.1	10.3	3.4	5.4	3.1	1.3	2.7	0.7	11	3	0	0	5	7	13	19	35	—	—	—	—	—	11	2	0	0	0
VIII	13.5	19.8	15.6	16.3	30.2	5.5	10.2	4.7	5.7	4.3	1.4	2.8	1.0	11	2	0	5	2	14	17	13	29	—	—	—	—	—	10	7	1	0	0
IX	8.1	14.9	10.2	11.1	22.6	— 0.6	6.5	6.0	5.5	3.4	1.4	1.6	1.0	12	15	6	15	1	4	3	1	32	—	—	—	—	—	9	8	3	0	1
X	4.4	9.5	6.3	6.7	16.8	— 2.3	3.6	7.4	6.5	6.8	1.1	2.0	1.1	5	13	1	8	9	16	6	9	26	—	—	—	—	—	5	16	7	0	3
XI	— 0.6	1.3	— 0.5	0.1	7.3	—10.5	— 2.7	9.2	8.7	7.0	1.9	2.6	2.1	7	1	1	13	7	24	12	15	10	—	—	—	—	—	2	21	4	9	23
XII	— 1.3	— 0.3	— 1.6	— 1.1	6.3	—18.7	— 3.5	9.2	8.5	7.7	2.0	2.5	2.2	4	5	1	9	8	23	17	11	14	—	—	—	—	—	2	21	1	9	21
Годъ Année	4.2	8.8	5.6	6.2	34.2	—18.7	2.1	6.5	6.6	5.4	1.8	2.5	1.4	90	76	63	141	87	157	111	109	257	—	—	—	—	—	73	145	22	59	142
φ = 53° 20′ Наднѣманъ. H = 168m? Nadneman. λ = 27° 7′																																
I	— 6.0	— 4.5	— 5.9	— 5.5	3.0	—22.6	— 8.5	9.1	8.3	6.5	7.3	7.0	6.2	10	1	0	12	24	10	5	12	19	23.1	7.8	13	8	7	2	21	0	25	29
II	— 2.8	— 0.8	— 2.7	— 2.1	4.7	—15.6	— 4.8	9.0	8.3	7.0	8.6	7.5	6.1	13	3	3	9	20	21	4	8	6	29.5	6.3	16	12	10	1	19	0	11	28
III	— 4.3	0.9	— 3.4	— 2.3	8.0	—20.6	— 7.4	5.3	4.3	2.9	6.1	7.1	6.3	24	6	6	11	12	1	1	8	24	9.1	3.5	20	4	4	12	8	0	12	30
IV	4.8	10.6	4.4	6.6	22.9	— 8.5	0.7	5.9	4.8	3.3	5.5	7.4	6.5	10	3	2	7	30	16	6	7	9	18.0	6.0	5	7	2	8	7	0	0	11
V	8.9	14.3	8.5	10.6	25.5	— 1.3	4.5	6.2	5.7	4.9	5.9	8.0	2.8	13	7	3	4	9	14	5	31	7	29.0	7.8	18	10	0	3	5	0	0	3
VI	12.7	19.3	12.9	15.0	26.2	3.2	7.1	4.6	5.3	4.2	5.3	7.7	2.1	12	2	0	3	11	21	7	30	4	30.2	8.2	25	11	0	5	3	0	0	0
VII	13.7	20.5	14.5	16.2	33.4	5.6	9.2	4.8	4.7	4.5	2.6	5.2	1.9	9	1	0	1	15	32	4	26	5	43.7	12.8	3	10	0	6	0	0	0	0
VIII	13.7	20.3	14.1	16.0	28.7	5.4	9.6	5.7	6.2	5.3	4.1	5.9	3.4	9	3	1	10	19	22	2	22	5	93.4	29.6	7	13	0	3	7	0	0	0
IX	7.6	15.5	9.3	10.8	22.7	— 1.5	4.2	4.4	5.1	4.8	3.4	5.3	2.1	13	17	0	17	9	7	6	16	5	31.8	21.2	12	6	0	8	6	0	0	5
X	4.1	9.8	5.8	6.6	19.0	— 4.9	2.1	6.9	5.2	5.5	2.1	3.8	2.8	3	9	1	7	13	25	3	19	13	46.3	19.0	12	10	0	5	8	2	0	8
XI	— 1.9	0.4	— 1.0	— 0.8	6.0	—13.8	— 4.1	7.2	8.0	7.7	5.8	6.3	5.9	13	7	0	4	12	19	5	22	8	32.6	9.5	25	15	7	1	15	0	10	28
XII	— 2.8	— 1.2	— 2.0	— 2.0	6.4	—20.8	— 4.7	7.4	6.9	8 4	10.2	10.6	8.7	16	3	5	5	17	14	11	14	8	32.9	14.3	29	12	2	1	17	0	12	22
Годъ Année	4.0	8.8	4.5	5.8	33.4	—22.6	0.7	6.4	6.1	5.4	5.6	6.8	4.6	145	62	21	90	191	202	59	215	113	419.6	29.6	—	118	32	55	116	2	70	164
φ = 52° 18′ Бабичи. H = 130m? Babitchi. λ = 30° 0′																																
I	— 7.0	— 4.8	— 6.6	— 6.1	3.6	—25.4	— 9.0	9.4	8.2	8.5	2.7	2.9	2.9	4	5	8	19	16	5	14	13	8	12.4	4.9	14	17	12	1	23	3	26	30
II	— 2.8	— 0.2	— 2.1	— 1.7	5.8	—14.6	— 4.3	9.1	8.9	8.1	3.8	4.3	3.2	8	7	8	11	14	13	16	4	6	29.0	7.5	14	21	14	2	22	3	10	23
III	— 5.8	0.1	— 3.3	— 3.0	7.0	—18.6	— 6.8	6.7	6.3	5.2	2.0	3.5	2.3	6	14	26	13	6	2	3	5	18	12.8	6.0	15	9	8	7	9	3	17	28
IV	3.7	10.6	5.5	6.6	22.0	—10.2	0.6	5.2	6.6	5.9	2.6	4.7	2.8	5	6	12	22	20	6	7	5	7	20.2	4.3	19	10	0	5	8	2	1	11
V	9.0	14.6	9.1	10.9	24.8	— 3.1	4.7	7.1	7.7	5.6	2.7	4.0	1.3	7	2	2	8	6	8	23	18	19	69.5	21.0	10	17	0	2	10	4	0	2
VI	13.1	17.9	12.7	14.6	25.4	2.4	7.4	6.7	8.0	6.0	2.8	4.3	1.1	3	2	1	2	3	11	30	17	21	99.8	40.5	28	16	0	1	9	9	0	0
VII	14.0	19.5	13.6	15.7	31.4	3.6	8.9	5.9	6.7	5.3	2.5	4.0	0.9	7	3	0	1	3	8	23	24	24	58.6	20.6	26	17	0	2	8	12	0	0
VIII	13.8	20.3	14.3	16.1	29.6	3 1	10.1	6.0	7.3	6.7	3.0	4.4	2.4	5	8	4	10	7	8	20	13	18	44.4	19.2	24	21	0	2	15	11	0	0
IX	6.6	15.5	7.9	10.0	22.4	— 2.1	4.0	5.7	6.7	4.9	1.5	4.0	1.3	9	11	14	13	6	2	4	4	27	70.8	23.7	22	12	0	8	10	9	0	5
X	4.2	10.1	5.6	6.6	18.0	— 4.3	2.3	7.9	8.2	6.9	1.5	3.3	1.8	4	6	13	15	7	4	7	8	26	58.2	12.5	16	16	0	2	19	7	0	11
XI	— 0.9	1.4	0.2	0.2	7.0	— 8.3	— 2.4	9.2	8.8	8.8	3.5	4.1	4.7	8	5	3	9	10	15	21	12	7	55.9	12.4	25	19	9	1	23	1	9	19
XII	— 2.3	— 1.2	— 2.0	— 1.8	8.8	—21.7	— 4.6	9.3	9.3	9.4	3.8	4.3	3.8	4	4	6	10	9	19	24	11	6	51.4	8.7	29	24	17	0	26	4	15	23
Годъ Année	3.8	8.6	4.6	5.7	31.4	—25.4	0.9	7.4	7.7	6.8	2.7	4.0	2.4	70	73	97	133	107	101	192	134	187	583.0	40.5	—	199	60	33	182	68	78	152
φ = 54° 36′ Смоляны. h = 200m? Smolïany. λ = 30° 4′																																
I	— 7.0	— 5.4	— 6.6	— 6.3	0.4	—24.4	— 8.9	8.6	8.3	8.7	3.4	3.8	3.6	4	3	2	5	27	23	13	5	11	13.4	2.5	16	14	14	1	25	2	29	31
II	— 5.7	— 2.7	— 5.0	— 4.5	1.7	—24.5	— 8.0	8.7	8.0	8.6	3.3	2.4	2.8	1	9	3	11	22	19	14	1	7	55.3	10.7	4	17	16	1	21	2	17	29
III	— 9.0	— 1.3	— 6.4	— 5.6	5.0	—23.9	—11.7	6.4	5.0	3.2	2.7	3.1	2.5	3	4	30	25	12	3	1	5	10	13.6	3.6	6	6	6	7	5	0	20	31
IV	1.8	8.6	3.8	4.7	20.4	—18.1	— 1.1	5.2	5.8	4.4	3.0	3.8	2.7	1	7	9	36	22	3	2	6	4	13.5	3.6	13	6	2	9	7	3	1	20
V	7.1	12.2	8.2	9.2	22.4	0.1	4.1	6.1	6.1	6.4	3.2	4.1	2.8	4	2	0	16	15	28	12	15	1	69.2	21.5	10	19	0	1	6	0	0	0
VI	12.0	16.5	11.6	13.4	28.7	3.1	6.9	5.1	7.2	5.7	3.7	4.0	2.1	0	4	1	3	13	28	21	12	8	109.7	40.5	29	16	0	1	5	0	0	0
VII	13.7	19.0	13.4	15.4	30.6	3.5	8.0	5.4	5.2	4.8	1.6	2.7	1.6	3	0	0	0	13	37	22	18	0	65.8	28.3	18	12	0	4	4	2	0	0
VIII	12.9	18.5	13.4	14.9	28.1	3.2	8.1	5.8	6.4	5.5	2.8	3.8	2.5	6	0	4	8	13	36	11	8	7	83.0	17.7	23	18	0	3	6	0	0	0
IX	5.3	14.4	7.3	9.0	20.2	— 5.7	2.4	4.5	5.1	4.0	2.1	3.2	2.1	8	6	11	16	10	12	8	15	4	24.8	?	—	8	0	8	5	0	0	7
X	4.2	8.6	4.9	5.9	17.8	— 4.3	1.1	6.8	7.1	6.5	2.5	3.9	2.9	6	2	4	22	12	12	8	10	17	45.1	11.5	16	12	0	3	12	1	0	10
XI	— 1.8	— 0.2	— 1.2	— 1.1	5.6	—11.8	— 4.1	6.0	6.9	5.7	2.8	3.8	3.4	3	4	2	7	22	23	8	14	7	69.0	15.0	4	20	16	1	8	0	12	25
XII	— 4.8	— 3.5	— 4.3	— 4.2	6.8	—25.8	— 8.0	6.9	7.6	6.3	2.9	3.4	3.5	1	9	0	9	10	24	11	15	14	45.0	5.0	18	24	20	3	13	4	16	27
Годъ Année	2.4	7.1	3.3	4.3	30.6	—25.8	— 0.9	6.3	6.6	5.8	2.8	3.5	2.7	40	50	66	158	191	248	131	124	90	607.4	40.5	—	172	74	42	117	14	95	180

φ = 53° 54′ **Могилевъ** (гимназія). $H = 178^m.6$ **Mogilev** (gymnase). λ = 30° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
I	— 7.2	— 5.4	— 6.5	— 6.4	2.9	—23.9	— 8.7	8.8	8.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	*21*	0	27	31
II	— 4.7	— 1.7	— 3.9	— 3.4	3.6	—18.2	— 6.8	8.7	7.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	7.5	10	11	6	3	*16*	1	14	28
III	— 7.4	— 0.4	— 5.0	— 4.3	6.3	—19.1	— 9.4	6.6	5.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.3	15	6	5	7	9	2	19	30
IV	2.6	9.7	3.7	5.7	21.7	—13.6	0.4	5.8	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.2	5	9	1	7	*5*	0	1	14
V	7.9	12.7	8.5	9.7	23.0	0.8	4.6	6.8	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	9.0	10	19	2	1	*11*	0	0	0
VI	12.1	16.6	12.4	13.7	24.0	4.4	7.7	6.1	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	30.5	29	21	0	2	8	0	0	0
VII	14.0	19.0	14.1	15.7	30.9	6.3	9.3	4.6	5.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	16.0	8	17	0	6	1	0	0	0
VIII	13.2	19.2	14.1	15.5	28.4	6.0	9.7	5.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	9.7	8	19	0	?	?	0	0	0
IX	6.3	14.8	8.5	9.9	20.5	— 1.4	4.5	4.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	11.2	11	7	0	?	?	3	0	5
X	4.0	9.1	5.3	6.1	18.2	— 4.1	2.4	8.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	18.8	16	12	0	?	?	6	0	10
XI	— 1.4	0.2	— 1.1	— 0.8	5.0	—10.6	— 3.6	8.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	9.5	3	13	8	?	?	1	10	25
XII	— 4.4	— 3.1	— 4.3	— 3.9	6.0	—26.2	— 7.2	8.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	11.1	23	15	10	?	?	5	14	27
Годъ Année	2.9	7.6	3.9	4.8	30.9	—26.2	0.2	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	18	85	170

φ = 52° 38′ **Елецъ** (станція желѣзной дороги). $H = 132^m$ **Elets** (gare). λ = 38° 31′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
I	— 9.3	— 7.4	— 8.6	— 8.4	1.2	—	—	9.4	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.6	15	*7*	6	1	24	1	28	—
II	— 4.4	— 2.6	— 4.0	— 3.7	3.0	—	—	9.3	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	7.4	11	15	11	1	19	0	16	—
III	—10.8	— 5.5	— 8.2	— 8.2	1.4	—	—	5.3	3.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.5	16,20	10	8	15	8	0	27	—
IV	— 0.7	5.9	2.0	2.4	21.0	—	—	4.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	12	*4*	2	12	4	0	7	—
V	9.2	15.1	10.7	11.7	24.2	—	—	5.3	6.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	11.0	30	5	0	7	9	0	0	—
VI	12.8	18.1	13.7	14.9	30.0	—	—	3.7	6.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	12.8	19	*10*	0	8	8	0	0	—
VII	15.3	20.6	16.3	17.4	29.0	—	—	4.9	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	16.0	9	*11*	0	4	10	0	0	—
VIII	14.4	21.4	15.9	17.2	28.0	—	—	5.3	5.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	8.0	13	*6*	0	8	7	0	0	—
IX	5.8	14.8	9.0	9.9	24.0	—	—	2.7	3.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14.0	4	5	0	16	4	0	0	—
X	3.1	9.5	5.8	6.1	18.0	—	—	6.5	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	23.0	20	*6*	1	9	15	0	0	—
XI	— 1.1	— 0.4	— 0.6	— 0.7	5.0	—	—	9.0	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.5	9	*11*	7	0	23	0	13	—
XII	— 5.5	— 4.7	— 5.3	— 5.2	3.6	—	—	8.5	8.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	7.5	13	*15*	10	1	19	0	19	—
Годъ Année	2.4	7.1	3.9	4.5	30.0	—	—	6.2	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369:3	23.0	—	*105*	45	82	150	1	110	—

φ = 52° 25′ **Ливны.** $H = 188^m$? **Livny.** λ = 37° 37′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
I	— 9.9	— 7.8	— 9.0	— 8.9	0.8	—27.8	—12.3	8.3	8.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	17.2	15	12	11	2	22	2	28	31
II	— 4.7	— 2.6	— 3.7	— 3.7	2.3	—18.4	— 6.3	9.2	7.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	10.7	19	16	16	0	20	0	16	28
III	— 9.7	— 4.4	— 7.0	— 7.0	4.6	—19.3	—10.9	6.4	5.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	8.9	15	13	13	*6*	10	5	26	30
IV	0.5	6.3	2.3	3.0	17.6	—17.7	— 1.7	4.6	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	7.5	14	9	2	12	*6*	0	5	17
V	10.3	14.9	10.8	12.0	24.2	1.5	6.0	6.2	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.8	11	7	0	6	*9*	0	0	0
VI	12.9	17.6	*12.8*	*14.4*	29.5	1.2	8.0	3.8	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	13.4	8	14	0	1	3	0	0	0
VII	14.8	20.2	15.7	16.9	28.5	6.3	11.2	5.6	7.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9	24.3	25	18	0	5	7	0	0	0
VIII	14.3	20.7	15.9	17.0	28.9	6.0	11.8	4.9	7.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	5.1	8	10	0	4	5	1	0	0
IX	6.2	15.4	9.2	10.3	24.1	— 0.4	4.1	3.8	4.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	11.5	4	6	0	14	5	0	0	2
X	3.5	10.3	6.0	6.6	18.6	— 2.8	2.4	7.0	6.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	15.5	20	10	0	6	13	0	0	6
XI	— 1.6	— 0.2	— 0.9	— 0.9	5.3	—10.1	— 2.9	8.4	9.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.6	9	21	11	0	21	2	12	27
XII	— 5.6	— 4.7	— 5.8	— 5.4	3.0	—28.6	— 8.3	8.7	8.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	11.7	13	24	17	1	21	1	20	27
Годъ Année	2.6	7.1	3.9	4.5	29.5	—28.6	0.1	6.4	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481.0	24.3	—	160	70	57	142	11	107	168

φ = 53° 35′ **Волово.** $H = 274^m$? **Volovo.** λ = 38° 1′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
I	—10.0	— 8.0	— 9.6	— 9.2	0.4	—27.6	—12.9	8.6	8.4	8.0	4.1	4.5	4.9	4	7	9	10	6	22	16	19	0	46.7	16.1	15	26	17	1	24	6	28	31
II	— 6.0	— 3.4	— 5.3	— 4.9	1.4	—21.3	— 8.5	9.7	8.3	8.6	4.7	5.7	5.6	5	13	6	11	10	21	14	6	1	45.6	5.4	20	28	26	1	23	12	21	29
III	—11.4	— 6.2	— 8.6	— 8.7	0.4	—21.9	—13.4	5.5	5.8	4.7	4.8	4.6	4.5	8	32	31	7	4	6	0	5	0	17.8	2.3	15	18	14	11	13	10	30	31
IV	— 0.8	4.1	0.4	1.2	19.4	—19.1	— 3.5	4.2	4.6	3.7	4.5	4.5	4.2	4	3	16	36	5	11	3	12	0	17.0	6.7	28	9	6	12	7	3	8	23
V	8.7	12.5	8.5	9.9	23.4	— 0.5	4.7	6.5	7.3	4.9	4.8	5.5	3.8	10	6	1	6	15	16	19	20	0	42.4	7.9	29	14	2	4	9	1	0	1
VI	11.9	16.1	11.5	13.2	28.8	— 0.5	6.9	5.0	6.8	5.5	4.9	6.1	3.3	2	1	2	4	5	10	36	27	3	38.5	7.5	8	14	0	1	6	0	0	1
VII	14.8	18.3	13.6	15.6	26.4	5.7	9.7	4.5	7.2	5.3	3.6	4.8	2.5	4	4	2	4	7	14	36	19	3	70.4	12.0	5	16	0	4	6	1	0	0
VIII	14.0	18.8	14.0	15.6	27.7	5.5	10.2	5.8	7.2	5.3	3.8	5.5	2.8	1	9	4	8	13	16	31	7	4	30.5	6.6	5	14	0	4	10	0	0	0
IX	7.4	14.4	8.2	10.0	23.1	— 4.4	3.3	2.2	3.9	2.3	3.3	3.9	2.0	8	11	12	3	11	14	6	17	8	18.3	11.6	4	6	0	16	2	1	0	5
X	3.5	8.5	4.6	5.5	18.7	— 2.6	1.2	7.3	7.2	6.0	3.3	4.2	3.3	6	9	8	22	14	10	11	4	9	33.9	13.0	20	12	3	4	14	5	1	13
XI	— 3.0	— 1.8	— 2.6	— 2.5	2.3	—11.7	— 5.0	8.9	8.9	7.9	4.5	4.2	4.4	7	6	3	5	11	23	17	11	7	38.0	10.5	10	21	19	1	23	11	18	30
XII	— 6.9	— 6.3	— 7.5	— 6.9	2.2	—30.5	—10.0	9.7	9.5	8.3	3.9	4.2	3.9	3	8	2	7	12	23	13	23	2	49.1	10.2	13	24	14	0	26	8	24	28
Годъ Année	1.8	5.6	2.3	3.2	28.8	—30.5	— 1.4	6.5	7.1	5.9	4.2	4.8	3.8	62	109	96	123	113	186	202	170	37	448.2	16.1	—	202	101	59	163	58	130	192

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤0°	Temperat. Min. ≤0°
$\varphi = 53° 19'$ **Кроткое.** $H = 226^m$ **Krotkoe.** $\lambda = 38° 17'$																																
I	—10.0	— 7.8	— 9.4	— 9.1	1.0	—28.0	—12.9	8.9	8.9	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	11.2	15	11	11	1	24	0	28	31
II	— 5.3	— 3.2	— 4.9	— 4.5	2.4	—22.2	— 8.3	9.3	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.2	27	18	17	1	23	2	16	29
III	—11.7	— 5.2	— 9.0	— 8.6	1.9	—24.2	—13.5	6.2	5.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.9	19	12	12	10	11	7	27	31
IV	— 1.1	5.1	— 0.2	1.3	19.6	—20.2	— 4.3	4.3	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.1	12	5	4	11	4	3	7	22
V	8.5	13.2	8.3	10.0	23.6	— 0.4	4.2	6.4	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	14.5	13	11	0	4	8	0	0	1
VI	12.4	17.1	12.0	13.8	28.6	0.2	7.2	5.8	7.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	14.0	24	14	0	0	8	0	0	0
VII	15.3	19.6	13.7	16.2	27.5	6.2	9.5	5.1	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	22.8	2	17	0	3	6	0	0	0
VIII	14.3	19.9	13.5	15.9	29.5	5.0	10.1	6.6	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	5.3	2	15	0	5	10	0	0	0
IX	5.6	14.9	7.4	9.3	23.4	— 3.8	2.6	2.6	4.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	7.0	14	5	0	15	2	0	0	12
X	2.5	9.1	4.2	5.3	18.7	— 5.1	0.8	7.2	7.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	29.0	20	9	1	4	14	4	1	13
XI	— 2.1	— 1.1	— 2.0	— 1.7	3.3	—11.0	— 4.1	9.3	9.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	9.2	14	14	10	0	24	3	14	29
XII	— 6.7	— 5.8	— 7.0	— 6.5	2.3	—30.5	— 9.6	9.0	9.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	6.0	15	16	12	0	21	2	20	27
Годъ Année	1.8	6.3	2.2	3.4	29.5	—30.5	— 1.5	6.7	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	497.3	29.0	—	147	67	54	155	21	113	195
$\varphi = 54° 9'$ **Большое.** $H = 140^m$? **Bolchoe.** $\lambda = 39° 44'$																																
I	— 9.8	— 8.3	— 9.6	— 9.2	1.4	—25.8	—13.1	7.7	8.1	7.3	2.1	3.0	3.1	9	3	2	0	17	8	25	13	16	45.3	15.1	15	17	15	4	19	1	28	31
II	— 5.5	— 3.4	— 5.2	— 4.7	2.1	—19.7	— 8.5	8.9	9.0	7.9	2.6	2.9	2.6	15	3	2	11	13	15	10	6	12	70.8	15.5	20	26	26	1	22	2	20	29
III	—10.7	— 5.0	— 7.3	— 7.7	2.2	—21.1	—12.4	5.7	5.4	4.7	1.4	2.1	1.6	24	14	15	10	7	4	2	3	14	18.9	7.0	16	15	15	8	12	2	27	31
IV	— 1.6	5.0	0.9	1.4	20.3	—17.2	— 4.0	5.3	4.5	4.9	1.2	2.0	0.8	6	6	2	10	19	5	7	7	28	15.8	5.9	15	6	5	10	9	2	8	22
V	8.3	13.3	9.4	10.3	24.5	0.6	5.1	6.3	7.3	6.0	2.8	4.4	1.2	14	5	0	2	15	13	12	14	18	54.4	17.5	21	14	2	4	12	0	0	0
VI	11.8	16.5	12.5	13.6	27.8	0.6	7.9	5.7	7.0	7.0	3.0	4.1	1.7	1	1	0	2	4	13	36	16	17	68.2	14.5	8	16	0	1	10	0	0	0
VII	14.7	19.9	14.8	16.5	27.2	5.8	10.6	4.5	6.7	5.1	1.5	3.0	0.9	3	0	0	0	4	20	41	7	18	45.4	11.0	27	21	0	4	4	1	0	0
VIII	14.1	19.7	14.4	16.1	28.7	7.2	10.9	5.7	6.9	5.4	2.3	4.4	1.9	3	3	5	5	11	19	27	5	15	60.8	12.6	5	19	0	3	9	0	0	0
IX	6.6	14.5	7.7	9.6	23.7	— 2.1	4.0	3.3	4.3	2.8	1.4	3.5	1.3	10	7	1	3	10	10	15	11	23	5.5	2.2	13	6	0	12	3	0	0	3
X	2.9	9.4	4.7	5.7	18.8	— 4.5	1.2	6.9	7.0	5.7	2.6	4.4	2.9	6	3	3	15	23	15	8	4	16	58.8	37.8	20	11	2	4	14	4	0	12
XI	— 2.6	— 1.5	— 2.5	— 2.2	3.0	—11.6	— 5.1	9.5	9.0	7.5	6.3	6.4	5.6	7	8	0	4	19	20	18	7	7	39.7	8.6	10	17	15	2	23	5	18	29
XII	— 7.4	— 6.7	— 7.8	— 7.3	2.4	—32.9	—10.3	9.3	8.8	8.6	4.1	4.5	5.2	9	1	0	10	19	23	13	7	11	59.3	8.5	13	22	17	0	24	4	23	28
Годъ Année	1.7	6.1	2.7	3.5	28.7	—32.9	— 1.1	6.6	7.0	6.1	2.6	3.7	2.4	107	54	30	72	161	165	214	100	195	542.9	37.8	—	190	97	53	161	21	124	185
$\varphi = 53° 43'$ **Ряжскъ** (станція желѣзной дороги). $H = 117^m.9$ **Rïajsk** (gare). $\lambda = 40° 4'$																																
I	— 9.8	— 8.1	— 9.5	— 9.1	2.0	—27.3	—13.2	9.0	8.4	7.9	2.3	2.4	2.6	12	5	3	2	18	8	10	20	15	24.1	9.0	15	17	15	2	23	2	29	31
II	— 5.2	— 2.7	— 4.3	— 4.1	3.0	—21.9	— 7.4	9.7	9.0	8.3	2.6	2.9	2.4	12	6	4	8	16	12	8	9	12	46.0	14.7	27	23	21	0	23	4	18	27
III	—11.6	— 4.5	— 7.8	— 8.0	1.6	—22.4	—12.9	6.7	5.5	3.5	1.8	2.9	2.5	10	18	26	8	5	4	2	3	17	13.0	7.8	16	11	11	8	9	5	24	31
IV	— 1.3	6.0	1.2	2.0	20.6	—19.0	— 3.9	5.0	4.7	3.4	1.9	2.9	1.8	9	5	10	26	6	3	3	6	22	7.7	3.6	16	8	6	11	6	1	8	20
V	8.8	14.3	10.2	11.1	25.0	0.5	5.5	6.8	7.5	5.6	2.8	3.6	1.5	16	6	0	3	14	12	8	14	20	64.0	25.7	21	11	2	5	16	0	0	0
VI	12.3	17.9	14.8	15.0	28.6	2.2	8.8	7.0	7.6	6.8	2.3	3.3	0.9	6	0	0	3	5	7	18	27	24	56.7	9.5	8	16	0	0	11	0	0	0
VII	14.9	20.8	*16.9*	17.5	27.8	6.5	11.1	5.9	7.2	6.5	1.2	2.7	1.0	5	1	3	1	1	10	22	15	35	65.2	21.5	4	14	0	1	6	0	0	0
VIII	14.5	21.5	*16.6*	17.5	29.8	7.8	11.8	6.4	6.5	5.6	1.7	3.1	1.7	2	5	5	5	10	12	17	11	26	47.5	14.7	2	14	0	3	11	0	0	0
IX	5.4	15.4	9.1	10.0	24.0	— 4.0	3.2	4.1	4.3	2.7	0.6	1.9	0.8	10	6	2	1	6	6	3	6	50	11.8	9.1	4	4	0	8	1	0	0	11
X	2.9	10.2	5.5	6.2	19.2	— 3.4	1.7	7.0	7.2	4.6	1.5	2.6	1.8	6	5	2	20	16	10	4	2	28	72.8	36.3	20	11	2	4	9	1	0	10
XI	— 1.5	— 0.5	— 1.5	— 1.2	5.0	—10.7	— 3.5	9.4	9.0	8.0	2.9	2.9	2.3	6	9	0	2	16	23	16	7	11	38.6	11.3	9	14	10	2	24	3	12	25
XII	— 6.6	— 5.6	— 6.8	— 6.3	3.4	—30.2	— 9.1	8.9	8.9	7.5	2.4	2.5	3.2	9	4	0	10	18	21	11	5	15	47.0	11.5	14	17	13	0	21	2	20	27
Годъ Année	1.9	7.1	3.7	4.2	29.8	—30.2	— 0.7	7.2	7.2	5.9	2.0	2.8	1.9	103	70	55	89	131	128	122	125	275	494.4	36.3	—	160	80	44	160	18	111	182
$\varphi = 53° 15'$ **Данковъ.** $H = 161^m.9$ **Dankov.** $\lambda = 39° 9'$																																
I	— 9.4	— 7.6	— 9.8	— 8.9	2.0	—29.0	—13.3	9.2	8.6	7.4	3.5	3.8	2.9	12	6	1	6	8	11	13	20	15	30.7	13.9	15	13	12	2	22	2	28	30
II	— 5.1	— 2.6	— 4.6	— 4.1	2.4	—21.4	— 7.9	9.3	8.7	7.5	3.9	4.2	3.4	14	3	3	9	12	27	10	6	3	45.9	10.8	20	19	18	1	21	1	18	28
III	—11.0	— 4.6	— 8.6	— 8.1	2.5	—22.0	—13.2	6.7	5.7	3.7	3.0	4.3	1.7	20	15	13	10	3	3	3	13	13	12.5	4.6	16	8	8	8	9	5	27	31
IV	— 0.6	6.7	0.6	2.2	23.0	—20.5	— 4.0	4.9	4.5	3.7	3.5	5.1	2.7	15	9	10	22	8	9	5	12	0	5.0	2.0	15	6	4	12	6	4	7	22
V	10.2	15.0	9.3	11.5	26.0	— 0.4	5.0	6.5	7.4	5.3	2.8	5.8	2.0	16	2	1	2	10	15	17	17	12	39.6	14.9	30	13	0	3	11	2	0	1
VI	13.1	18.3	13.2	14.9	30.7	1.9	8.6	5.3	7.4	6.6	3.2	5.0	2.8	2	0	1	2	3	21	30	26	5	48.6	13.4	8	15	0	0	9	1	0	0
VII	16.0	20.7	14.5	17.1	28.4	7.2	10.5	4.7	7.1	5.5	1.9	3.4	1.7	5	1	0	0	3	20	32	18	14	73.1	18.0	7	20	0	3	6	5	0	0
VIII	14.8	21.0	14.9	16.9	28.2	5.0	10.7	5.8	6.4	4.0	2.6	4.8	1.7	3	7	2	5	6	20	28	9	13	48.3	20.3	5	16	0	4	6	5	0	0
IX	5.2	15.6	7.8	9.5	23.8	— 3.0	2.7	3.7	4.8	2.3	2.7	5.9	3.1	20	15	6	0	2	7	6	25	9	15.6	6.6	4	5	0	10	3	2	0	11
X	2.4	9.8	4.6	5.6	17.6	— 6.2	0.8	6.5	6.4	5.3	2.3	5.0	2.4	8	6	9	13	8	12	10	11	16	39.1	19.7	20	12	2	6	10	6	0	15
XI	— 1.6	— 0.7	— 1.4	— 1.2	4.5	—10.4	— 3.6	9.5	9.2	8.3	4.5	4.4	3.2	9	8	1	5	14	28	14	8	3	26.6	6.5	9	17	9	0	23	3	12	26
XII	— 6.1	— 5.4	— 6.7	— 6.1	2.8	—30.3	— 8.9	8.2	9.0	7.5	3.3	4.3	3.9	9	4	1	10	11	33	12	7	6	29.7	7.9	14	19	12	0	18	4	21	27
Годъ Année	2.3	7.2	2.8	4.1	30.7	—30.3	— 1.0	6.7	7.1	5.6	3.1	4.7	2.6	133	76	48	84	88	206	180	172	109	414.7	20.3	—	163	65	49	144	40	113	191

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 53° 26′ **Матчерка.** h = 125m? **Mattcherka.** λ = 42° 42′																																
I	—12.2	—10.3	—11.1	—11.2	— 1.4	—	—	8.4	8.3	7.8	3.2	3.5	2.7	38	6	0	17	13	6	7	6	0	9.0	2.8	4	5	5	3	21	0	31	—
II	— 5.2	— 2.9	— 4.6	— 4.2	3.8	—	—	8.8	8.5	8.8	3.3	3.4	3.0	6	14	8	30	21	8	0	0	0	28.5	4.2	16	12	11	0	22	0	19	—
III	—10.2	— 3.2	— 8.0	— 7.1	4.2	—	—	3.5	2.3	2.1	2.3	2.9	1.9	20	14	36	14	3	3	1	2	0	9.2	3.4	19	4	4	18	6	0	23	—
IV	— 0.6	6.2	— 0.2	1.8	18.8	—	—	3.1	3.3	3.6	2.2	2.8	1.8	4	9	33	37	5	2	0	0	0	19.5	4.8	15	6	5	18	6	0	6	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	14.0	20	15	0	—	—	0	—	—
VI	12.3	17.0	*11.0*	*13.4*	24.6	4.2	9.4	6.0	6.5	6.1	3.8	5.9	3.6	12	0	9	6	15	24	14	10	0	82.7	19.5	19	17	0	0	6	0	0	—
VII	13.8	19.7	13.1	15.5	24.2	8.0	11.1	5.1	5.6	5.7	2.7	4.2	2.4	8	4	2	3	6	43	18	9	0	92.2	22.0	7	20	0	5	5	0	0	0
VIII	13.3	18.9	12.9	15.0	28.2	6.5	10.7	5.0	5.8	5.5	2.5	5.5	1.7	6	8	16	10	8	35	5	4	1	98.5	48.0	4	16	0	8	8	0	0	0
IX	4.5	13.6	5.9	8.0	22.5	— 5.9	1.2	1.9	3.9	2.6	1.4	2.4	1.3	27	12	16	11	7	9	3	5	0	48.4	15.4	13	13	0	13	0	0	0	15
X	1.2	9.4	3.6	4.7	15.8	— 6.5	— 0.5	6.3	5.6	5.0	2.4	2.9	2.1	6	2	34	25	13	10	2	1	0	29.7	9.0	30	9	0	6	9	0	0	20
XI	— 2.9	— 0.8	— 3.1	— 2.3	5.0	—13.9	— 5.1	9.7	9.2	8.4	4.2	3.9	3.2	13	6	6	7	36	9	11	2	0	47.0	14.2	9	19	13	0	25	0	13	26
XII	— 7.8	— 6.7	— 7.7	— 7.4	3.9	—31.4	— 9.8	8.4	8.1	7.5	4.8	4.4	4.2	21	1	10	23	20	14	4	0	0	19.0	4.6	29	10	9	0	18	0	24	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552.0	48.0	—	146	47	—	—	0	—	—
φ = 52° 44′ **Тамбовъ** (станція желѣзной дороги.) H = 139m? **Tambov** (gare). λ = 41° 28′																																
I	—10.8	— 9.3	—10.0	—10.0	1.0	—25.2	—13.4	8.4	6.8	7.4	2.5	2.4	2.8	4	2	1	2	17	5	8	12	42	24.0	11.5	31	12	12	2	20	0	30	31
II	— 4.8	— 2.6	— 3.4	— 3.6	2.5	—14.3	— 6.6	9.8	8.8	8.6	2.6	2.9	2.4	3	6	1	11	13	15	8	5	25	42.6	11.0	27	22	19	1	23	2	18	28
III	—10.1	— 3.2	— 5.5	— 6.3	4.0	—19.3	—11.4	4.6	4.3	3.5	0.9	2.2	1.2	12	7	17	3	8	0	1	3	42	11.1	4.3	16	9	9	13	9	0	21	31
IV	— 0.1	6.3	2.8	3.0	21.2	—17.7	— 3.2	3.6	2.3	3.7	1.2	2.0	1.2	9	0	14	14	5	4	1	5	38	21.1	6.2	15	9	7	17	7	0	7	19
V	9.9	14.8	10.3	11.7	23.4	— 1.5	5.8	3.8	4.5	5.5	2.7	3.8	2.6	5	1	0	1	11	19	10	15	31	—	—	—	—	—	8	8	0	0	2
VI	12.8	17.7	14.1	14.9	28.6	3.0	9.2	4.7	5.0	3.4	2.4	4.3	1.3	2	0	0	3	9	23	17	9	27	31.5	6.5	13	18	0	8	4	0	0	0
VII	15.8	21.2	16.7	17.9	29.2	6.7	11.9	*2.8*	*2.8*	3.5	1.3	2.2	0.5	4	0	0	0	4	15	21	2	47	68.8	28.0	9	20	0	13	1	0	0	0
VIII	14.5	21.4	17.1	17.7	30.4	7.8	11.5	3.6	3.4	3.1	1.1	2.8	0.8	3	3	0	4	9	12	18	3	41	—	—	—	—	—	14	3	0	0	0
IX	5.6	15.0	9.7	10.1	24.8	— 2.9	3.2	*1.5*	2.0	*2.2*	0.7	1.9	0.2	5	5	2	2	3	2	7	7	57	19.3	11.0	15	5	0	21	3	0	0	6
X	2.7	10.0	6.6	6.4	17.0	— 5.6	1.2	3.9	4.2	4.7	0.9	1.7	1.1	4	0	3	11	17	7	4	0	47	34.8	6.5	7	11	2	14	11	1	0	13
XI	— 1.4	— 0.3	— 1.2	— 1.0	6.2	—12.3	— 4.0	9.7	8.8	9.0	2.5	2.9	1.9	9	0	0	3	17	26	5	6	24	72.5	13.0	1	19	16	1	25	0	12	26
XII	— 6.2	— 5.6	— 5.9	— 5.9	4.0	—30.8	— 9.1	8.6	8.0	8.3	3.2	2.0	2.1	9	0	1	4	22	21	9	0	27	32.8	3.2	7, 18	21	19	2	24	0	24	28
Годъ Année	2.3	7.1	4.3	4.6	30.4	—30.8	— 0.4	5.4	5.1	5.2	1.8	2.6	1.5	69	24	39	58	135	149	109	67	448	—	—	—	—	—	114	138	3	112	184
φ = 54° 6′ **Троицкъ** (Пензенской губ.). h = 130m? **Troitsk** (gouv. Penza). λ = 43° 49′																																
I	—10.7	— 9.4	—10.6	—10.2	1.2	—	—	9.4	8.9	8.7	3.5	3.9	3.7	22	2	1	2	4	15	19	11	17	17.8	6.5	19	8	8	1	26	0	30	—
II	— 4.9	— 2.7	— 4.2	— 3.9	1.8	—	—	9.0	9.9	10.0	4.0	5.0	5.0	3	9	0	3	8	29	20	7	8	18.8	4.5	6	15	12	0	26	0	20	—
III	—10.2	— 2.0	— 7.0	— 6.4	4.7	—	—	5.1	5.5	4.7	2.5	3.6	3.0	9	13	7	18	10	3	7	6	20	5.7	2.5	19	4	4	10	10	0	20	—
IV	— 0.9	6.9	1.4	2.5	22.7	—	—	5.3	4.5	3.4	1.9	3.9	2.1	6	2	7	17	9	16	6	1	26	13.2	6.2	15	3	3	11	9	0	8	—
V	9.1	15.2	10.2	11.5	25.1	—	—	6.4	6.4	6.5	3.2	4.9	2.6	13	8	1	1	5	23	12	11	19	80.3	18.4	21	14	0	5	14	0	0	—
VI	12.8	17.3	13.6	14.6	27.3	—	—	5.8	8.5	5.6	4.7	5.0	3.1	7	1	0	1	9	32	21	7	12	53.5	11.8	25	12	0	1	9	0	0	—
VII	15.1	20.7	15.9	17.2	27.2	—	—	6.3	6.6	6.0	3.4	4.6	2.5	7	3	0	1	3	29	23	5	22	70.2	24.8	19	10	0	1	7	0	0	—
VIII	13.5	19.6	14.9	16.0	27.2	—	—	6.2	6.8	4.3	2.8	4.8	1.6	5	7	2	2	11	18	15	5	28	86.9	31.0	3	12	0	6	10	0	0	—
IX	5.4	13.5	8.2	9.0	23.2	—	—	4.8	5.8	3.6	2.0	4.2	1.6	15	7	1	1	2	19	5	9	31	16.1	5.8	5	5	0	9	7	2	0	—
X	2.4	10.1	4.3	5.6	16.8	—	—	7.7	6.0	4.6	2.1	3.6	2.0	3	3	0	13	9	18	4	5	38	22.3	7.2	24	8	2	6	13	2	0	—
XI	— 2.1	— 0.5	— 1.7	— 1.4	5.5	—	—	9.1	9.4	8.5	4.7	5.4	4.1	5	11	1	2	17	36	12	2	4	37.8	6.2	9	16	11	1	25	0	13	—
XII	— 7.1	— 6.0	— 7.4	— 6.8	3.8	—	—	8.4	7.7	7.9	3.5	4.2	3.7	12	2	0	3	10	42	8	10	5	—	—	—	—	—	2	19	0	24	—
Годъ Année	1.9	6.9	3.1	4.0	27.3	—	—	7.0	7.2	6.2	3.2	4.4	2.9	107	68	20	64	97	280	152	79	230	—	—	—	—	—	53	175	4	115	—
φ = 53° 10′ **Пенза** (станція желѣзной дороги). H = 141m.2 **Penza** (gare). λ = 45° 1′																																
I	—12.7	—10.7	—12.1	—11.8	0.2	—	—	8.5	8.0	7.7	3.2	3.3	3.0	19	0	2	5	23	5	3	19	17	—	—	—	—	—	1	20	0	30	—
II	— 5.0	— 3.3	— 4.3	— 4.2	2.8	—	—	8.9	9.0	8.9	2.7	3.5	3.7	7	3	5	7	22	9	4	9	21	—	—	—	—	—	1	24	3	18	—
III	—10.0	— 2.0	— 6.7	— 6.2	4.8	—	—	4.6	4.4	3.0	1.8	3.9	1.9	13	8	14	13	10	4	0	2	29	—	—	—	—	—	14	6	3	21	—
IV	— 0.9	6.6	1.5	2.4	23.8	—	—	4.5	3.6	2.9	1.2	2.7	1.2	10	1	1	8	18	5	1	0	46	—	—	—	—	—	14	6	1	10	—
V	10.1	16.1	11.0	12.4	25.7	—	—	5.5	6.8	6.2	2.3	4.1	*1.6*	9	2	1	3	15	12	10	13	28	—	—	—	—	—	4	10	2	0	—
VI	13.6	17.4	13.7	14.9	29.4	—	—	6.0	7.7	6.7	2.9	5.0	2.3	5	2	0	3	12	19	20	10	19	—	—	—	—	—	2	12	0	0	—
VII	16.1	21.4	17.1	18.2	29.9	—	—	5.1	6.5	5.6	2.1	4.1	1.6	4	0	2	2	8	20	18	10	29	—	—	—	—	—	2	4	0	0	—
VIII	14.5	20.5	15.7	16.9	29.2	—	—	6.0	6.5	4.2	2.4	3.6	1.5	3	2	6	5	13	10	12	11	31	—	—	—	—	—	6	9	0	0	—
IX	6.6	13.6	7.7	9.3	24.0	—	—	4.4	5.0	2.9	1.2	4.2	1.0	8	8	2	1	5	5	6	15	40	—	—	—	—	—	13	6	2	0	—
X	1.9	9.5	4.0	5.1	16.2	—	—	5.1	5.6	4.0	1.2	3.2	1.0	4	2	2	10	11	7	4	1	52	—	—	—	—	—	8	8	2	0	—
XI	— 1.9	— 0.8	— 2.2	— 1.6	5.8	—	—	9.7	9.4	8.7	2.2	3.4	2.2	2	6	0	3	11	18	6	8	36	71.2	9.0	1	23	18	0	26	2	14	—
XII	— 8.1	— 6.7	— 8.0	— 7.6	3.6	—	—	7.9	8.2	7.6	3.1	3.0	2.4	7	1	0	1	19	21	2	18	24	19.0	3.4	10	16	15	3	20	3	24	—
Годъ Année	2.0	6.8	3.1	4.0	29.9	—	—	6.4	6.7	5.7	2.2	3.7	2.0	91	35	35	61	167	135	86	116	372	—	—	—	—	—	68	151	18	117	—

φ = 54° 20′ **Симбирскъ.** $H = 170^m.6$ **Simbirsk.** λ = 48° 24′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 7.9	— 5.3	— 6.7	— 6.6	1.6	—26.8	—10.6	7.9	8.7	8.6	4.1	2.9	*3.8*	14	4	4	8	24	4	13	5	2	38.7	15.3	5	15	14	2	*19*	1	22	28
III	—10.5	— 5.3	— 7.5	— 7.8	1.2	—18.7	—11.9	3.7	4.0	1.9	3.5	3.3	3.4	27	11	14	8	7	3	13	1	2	3.7	2.3	17	3	3	15	5	1	29	31
IV	— 2.2	4.3	0.7	0.9	23.8	—20.6	— 4.5	3.1	2.7	2.5	2.1	2.4	2.4	11	3	6	10	17	4	26	5	7	20.6	6.7	15	6	6	17	4	4	11	21
V	9.4	15.8	11.4	12.2	25.4	0.4	7.0	6.0	6.6	5.6	4.5	5.1	3.7	14	5	2	7	20	20	11	12	2	33.7	9.4	17	10	0	4	8	0	0	0
VI	12.7	17.4	13.8	14.6	27.1	2.4	9.5	5.7	6.7	6.1	3.4	4.4	2.9	5	1	2	5	15	24	29	5	4	77.7	46.5	21	14	0	0	6	0	0	0
VII	15.6	21.1	16.5	17.7	28.0	7.8	12.7	4.2	6.5	4.6	3.1	3.9	3.1	5	1	2	3	11	23	38	6	4	63.3	12.7	8	19	0	1	5	1	0	0
VIII	14.0	20.5	17.1	17.2	28.0	*8.8*	11.9	4.3	5.5	3.8	3.5	3.1	3.3	11	6	4	3	10	20	21	13	5	25.0	6.2	6	11	0	4	2	0	0	0
IX	6.6	12.3	9.0	9.3	23.6	— *4.0*	4.9	4.6	5.8	2.8	3.6	3.4	3.1	20	1	0	0	4	12	20	22	11	19.7	9.5	15	6	0	10	5	0	0	4
X	2.1	7.9	4.8	4.9	14.4	— 3.6	1.0	5.0	5.3	3.9	2.6	2.6	2.5	11	2	3	4	15	14	31	5	8	10.1	4.5	8, 23	5	1	9	9	1	0	13
XI	— 3.5	— 1.9	— 2.4	— 2.6	5.2	—15.2	— 5.2	7.1	7.9	6.2	4.1	4.8	3.6	14	0	0	1	15	29	16	10	5	35.1	9.5	5	11	9	4	15	3	21	27
XII	— 9.6	— 9.0	—10.1	— 9.6	3.4	—30.1	—13.0	5.9	6.6	6.4	3.8	3.3	4.0	15	2	0	0	10	32	9	13	9	—	—	—	—	—	7	15	0	25	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 12′ **Карсунъ.** $h = 150^m$? **Karsoun.** λ = 47° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—13.0	—10.5	—12.4	—12.0	— 0.6	—	—	9.1	8.2	7.9	3.5	3.5	2.8	15	0	0	10	10	5	0	14	39	9.0	3.5	24	7	7	1	23	0	31	—
II	— 6.5	— 3.7	— 5.7	— 5.3	3.0	—	—	8.4	8.4	8.9	2.3	1.8	2.8	15	6	0	3	10	1	2	14	36	—	—	—	—	—	1	21	0	18	—
III	—12.7	— 4.5	— 8.2	— 8.5	1.0	—	—	5.3	4.6	3.5	1.6	2.5	2.3	5	9	0	11	3	3	0	6	56	2.8	1.6	29	4	4	12	7	0	28	—
IV	— 4.6	5.9	— 0.5	0.3	22.0	—	—	3.4	3.1	3.2	1.8	2.0	1.6	1	2	2	24	8	4	0	1	48	15.7	7.5	1	5	2	15	7	0	9	—
V	8.7	17.0	10.3	12.0	25.2	—	—	6.5	6.8	5.5	1.6	4.0	2.1	1	2	1	13	12	6	7	7	44	43.2	9.0	22	11	1	5	14	0	0	—
VI	11.9	17.4	13.0	14.1	28.5	—	—	6.2	7.0	5.7	3.6	6.0	3.1	3	5	7	13	9	6	11	12	24	96.3	22.9	16,21	14	0	1	9	0	0	—
VII	14.7	21.4	16.2	17.4	28.0	—	—	5.7	7.0	5.5	2.7	6.3	3.1	9	2	0	5	10	19	22	11	15	62.8	18.3	8	14	0	2	8	0	0	—
VIII	13.7	21.5	15.2	16.8	28.1	—	—	5.4	6.1	4.6	2.9	5.1	1.9	8	4	5	5	12	12	13	15	19	39.2	9.6	3	13	0	4	5	0	0	—
IX	*5.0*	12.7	*6.8*	*8.2*	22.3	—	—	6.5	6.5	4.6	1.6	2.7	*0.9*	9	2	0	1	11	2	12	12	41	—	—	—	—	—	8	12	0	0	—
X	*0.6*	8.6	*3.5*	*4.2*	15.4	—	—	5.9	6.2	5.4	1.9	2.7	1.8	4	1	4	15	9	6	4	7	43	31.3	12.0	7	*6*	1	6	11	0	0	—
XI	— 3.1	— 0.8	— 2.2	— 2.0	7.0	—	—	9.1	8.4	9.4	1.3	2.0	1.7	18	5	0	6	21	1	0	3	36	—	—	—	—	—	1	25	0	14	—
XII	— 8.7	— 7.3	— *9.4*	— *8.5*	4.2	—	—	8.8	8.7	8.4	1.6	1.8	2.2	26	7	1	5	14	2	3	3	32	—	—	—	—	—	0	22	0	24	—
Годъ Année	0.5	6.5	2.2	3.1	28.5	—	—	6.7	6.8	6.0	2.2	3.4	2.2	114	45	20	111	129	67	74	105	433	—	—	—	—	—	56	164	0	124	—

φ = 53° 58′ **Сенгилей.** $h = 60^m$? **Sengileï.** λ = 48° 48′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—13.2	—10.9	—12.4	—12.2	0.2	—	—	8.4	8.6	8.1	3.1	3.3	3.1	12	6	4	3	16	8	15	20	9	15.1	4.2	9	10	10	2	24	0	30	—
II	— 6.4	— 3.7	— 5.8	— 5.3	3.1	—	—	9.2	7.8	6.9	3.3	3.6	3.2	7	6	10	4	21	16	8	14	1	34.9	7.9	5	16	14	2	17	0	20	—
III	—12.1	— 3.2	— 8.1	— 7.8	6.8	—	—	3.4	3.8	1.9	2.4	3.3	1.8	9	14	19	2	1	26	8	11	3	7.7	4.2	29	5	4	16	5	1	24	—
IV	— 3.0	6.4	— 0.8	0.9	23.8	—	—	3.1	3.3	2.7	1.6	4.0	1.7	8	12	11	9	6	11	18	8	7	60.5	27.9	15	5	4	19	6	1	11	—
V	10.7	16.7	12.2	13.2	26.0	—	—	6.6	7.0	5.8	3.0	4.7	2.5	7	4	5	3	13	11	25	19	6	50.3	20.1	14	14	0	4	12	0	0	—
VI	14.3	19.5	14.7	16.2	28.8	—	—	5.8	6.1	6.1	3.3	5.4	2.5	3	4	5	6	14	24	22	7	5	65.2	14.7	20	16	0	3	5	0	0	—
VII	17.6	23.6	17.5	19.6	29.1	—	—	3.7	6.4	4.8	2.4	4.8	2.6	1	5	3	3	11	26	26	13	5	74.0	17.8	8	17	0	2	5	0	0	—
VIII	15.5	22.9	16.6	18.3	29.5	—	—	4.3	5.5	5.2	2.8	4.1	1.9	9	3	2	4	7	20	24	15	9	35.7	8.5	20	14	0	5	3	0	0	—
IX	7.8	14.2	9.4	10.5	24.6	—	—	5.3	5.9	3.4	2.4	3.9	2.4	8	1	0	1	5	9	20	33	13	31.5	10.1	15	7	0	7	7	2	0	—
X	2.0	8.9	3.9	4.9	16.0	—	—	5.0	4.7	3.4	2.0	4.1	2.1	9	6	10	8	9	19	12	12	8	23.1	9.5	23	9	1	13	7	2	0	—
XI	— 2.2	— 0.1	— 0.8	— 1.0	6.1	—	—	8.2	8.3	7.6	2.6	3.8	3.7	5	0	1	5	19	29	15	12	4	39.2	13.5	11	15	11	1	18	0	12	—
XII	— 8.7	— 7.3	— 8.9	— 8.3	4.2	—	—	7.7	8.2	6.4	3.0	3.5	2.7	8	2	3	4	26	19	12	17	2	17.4	4.3	30	16	15	2	16	0	25	—
Годъ Année	1.9	7.2	3.1	4.1	29.5	—	—	5.9	6.3	5.2	2.7	4.0	2.5	86	63	73	52	148	218	205	181	72	454.6	27.9	—	144	59	76	125	6	122	—

φ = 54° 7′ **Екатериновка** (Самарской губ.). $h = 150^m$? **Ekaterinovka** (gouv. Samara). λ = 52° 42′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—15.5	—13.2	—14.4	—14.4	— 0.6	—33.4	—18.4	7.9	8.7	6.8	1.2	1.6	1.4	13	0	3	1	23	5	4	0	44	14.2	3.0	19	12	12	2	18	1	31	31
II	— 8.4	— 5.6	— 7.9	— 7.3	1.2	—30.3	—11.7	8.5	7.4	6.3	2.6	4.6	3.7	20	1	6	4	24	6	6	1	19	61.6	11.0	13	18	18	3	16	0	25	29
III	—10.2	— 4.4	— 8.2	— 7.6	2.4	—17.9	—12.3	2.8	2.3	1.4	1.2	1.5	0.8	24	3	10	3	4	1	2	3	43	3.2	1.3	29	3	3	20	3	0	24	31
IV	— 2.4	4.1	— 1.9	— 0.1	20.0	—24.0	— 6.4	2.6	2.5	1.8	0.9	1.6	0.5	5	2	15	0	10	1	5	4	48	8.2	3.0	1	4	4	22	5	1	11	23
V	7.2	16.9	11.0	11.7	27.3	0.2	6.4	5.2	5.3	5.5	1.1	3.4	0.9	7	2	2	3	22	7	17	5	28	22.6	8.1	31	10	0	9	10	0	0	0
VI	*13.3*	17.8	12.9	14.7	25.5	3.2	8.9	4.7	7.2	5.5	1.0	2.4	0.5	1	0	1	1	20	11	24	1	31	92.4	13.6	14	17	0	3	8	1	0	0
VII	*17.5*	22.4	15.8	18.6	27.5	—	—	3.4	6.4	4.9	1.6	2.6	0.4	3	4	4	3	13	18	5	2	41	51.1	12.0	15	17	0	5	4	0	0	—
VIII	*14.7*	21.8	14.5	17.0	30.5	—	—	4.7	5.3	4.0	1.2	2.1	0.5	3	6	6	9	8	9	3	2	47	26.9	9.5	14	11	0	6	4	0	0	—
IX	8.1	14.7	9.2	10.7	29.5	—	—	5.0	6.1	4.7	2.0	3.7	1.7	11	10	12	5	13	8	5	2	24	*14.8*	*10.0*	16	*2*	0	4	7	0	0	—
X	1.5	7.9	3.3	4.2	15.1	—	—	6.3	5.1	5.4	4.1	5.6	4.5	7	5	14	15	23	18	5	2	4	19.5	13.6	8	6	0	6	10	0	0	—
XI	— 3.6	— 1.8	— 3.1	— 2.8	7.5	—	—	8.2	8.2	6.3	1.3	2.4	2.0	2	1	1	3	30	11	6	2	32	98.1	55.0	11	16	12	3	17	0	16	—
XII	—10.5	— 9.1	— 9.9	— 9.8	1.5	—	—	8.0	8.7	7.4	1.7	2.4	2.0	3	0	3	11	28	4	3	1	38	27 0	8.9	8	12	11	2	*17*	0	27	—
Годъ Année	*1.0*	6.0	1.8	2.9	30.5	—	—	5.6	6.1	5.0	1.7	2.8	1.6	99	34	77	58	218	99	85	25	399	439.6	55.0	—	128	60	85	119	3	134	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 42′ **Ключевскій хуторъ.** h = 180ᵐ? **Kliöutchevskiï Khoutor.** λ = 52° 40′																																
I	—17.3	—15.1	—15.6	—16.0	— 2.6	—33.2	—19.2	8.5	8.5	8.4	4.7	4.9	4.5	3	3	4	16	24	19	11	5	8	6.8	1.7	20	13	13	3	23	7	31	31
II	— 9.2	— 6.9	— 8.2	— 8.1	0.9	—30.0	—12.0	8.9	8.3	8.0	6.2	6.4	6.2	6	5	11	18	26	14	2	5	0	13.6	3.6	13	16	15	2	21	7	26	29
III	—10.5	— 4.1	— 7.9	— 7.5	1.6	—18.7	—12.2	5.5	4.3	2.7	4.1	5.0	4.4	3	17	25	25	14	4	1	0	4	7.0	4.7	31	4	4	10	3	2	25	31
IV	— 3.0	3.4	— 0.9	— 0.2	21.5	—22.1	— 6.0	4.6	5.6	3.2	3.9	4.7	3.9	3	8	8	27	13	15	6	4	6	1.2	1.0	15	2	2	9	7	2	13	24
V	11.2	17.0	11.4	13.2	28.8	— 1.4	6.6	7.3	7.4	6.5	5.0	6.9	4.2	5	3	3	15	23	22	13	9	0	34.9	10.2	28	9	1	5	16	0	0	1
VI	13.1	17.6	13.6	14.8	25.9	3.6	9.5	7.0	8.6	7.2	5.4	6.1	4.2	0	0	4	16	23	25	18	4	0	86.3	19.9	20	16	0	1	17	0	0	0
VII	17.1	22.9	16.5	18.8	29.3	7.3	12.1	4.5	7.3	6.4	4.7	6.4	3.5	1	1	5	13	19	24	22	7	1	27.2	4.9	10	11	0	2	6	0	0	0
VIII	14.8	22.8	16.3	18.0	34.1	6.7	11.6	6.9	6.7	5.3	4.3	5.7	2.6	4	5	9	14	13	13	17	10	8	24.6	7.4	10	8	0	3	8	0	0	0
IX	6.5	14.3	8.7	9.8	28.7	— 7.4	4.0	6.3	6.5	4.5	3.2	5.6	2.5	9	1	3	9	10	19	18	15	6	10.1	2.4	9	6	0	5	8	1	0	10
X	1.0	8.4	3.8	4.4	16.2	— 4.2	— 0.3	6.7	6.2	4.8	4.5	6.5	4.4	8	6	7	25	15	12	12	4	4	23.7	6.7	7	7	2	6	10	4	0	19
XI	— 4.4	— 2.8	— 3.7	— 3.6	6.9	—15.8	— 6.5	9.0	9.2	9.2	6.8	7.2	7.8	2	5	3	15	21	31	9	4	0	38.4	9.2	11	19	16	0	23	7	19	28
XII	—10.7	— 9.8	—10.9	—10.5	1.3	—30.8	—14.4	8.7	8.7	8.5	5.5	5.8	5.4	6	7	6	16	28	19	5	3	3	15.3	3.1	25	14	14	1	23	9	28	30
Годъ Année	0.7	5.6	1.9	2.7	34.1	—33.2	— 2.2	7.0	7.3	6.2	4.9	5.9	4.5	50	61	88	209	229	217	134	70	40	289.1	19.9	—	125	67	47	165	39	142	203
φ = 53° 39′ **Бугурусланъ.** H = 70ᵐ? **Bougourouslan.** λ = 52° 26′																																
I	—17.8	—14.8	—16.2	—16.3	— 1.4	—38.3	—21.3	7.6	7.9	8.0	1.7	1.2	1.5	5	0	0	5	21	4	0	1	57	9.9	2.7	4	16	16	3	19	3	31	31
II	— 8.6	— 6.2	— 8.0	— 7.6	1.8	—33.8	—12.5	8.6	8.0	7.8	2.5	2.7	3.9	5	2	2	9	26	3	2	0	38	30.6	7.2	9	13	12	3	21	3	28	29
III	—14.5	— 4.5	—11.1	—10.0	2.6	—27.0	—17.1	3.9	2.8	2.5	1.3	2.1	1.5	6	3	7	3	5	2	0	2	65	1.1	0.5	30	3	3	14	5	0	26	31
IV	— 6.0	3.2	— 4.2	— 2.3	21.6	—31.2	— 8.9	4.3	3.2	2.1	1.0	1.6	1.2	3	7	2	12	5	3	0	1	57	11.0	6.1	1	6	6	17	6	1	13	24
V	10.7	17.9	11.9	13.5	28.8	— 1.5	5.8	5.0	5.5	5.5	1.6	3.3	1.0	1	2	0	8	1	28	0	9	44	25.1	5.0	27	9	2	8	9	0	0	3
VI	13.6	18.6	14.1	15.4	28.4	2.6	8.9	5.4	6.4	5.3	1.9	2.9	0.6	1	0	0	2	13	23	4	1	44	73.3	15.0	7	21	0	3	8	0	0	0
VII	17.5	23.6	17.1	19.4	30.5	4.1	10.9	4.0	5.7	4.9	0.7	2.5	0.5	2	1	0	2	5	14	9	7	53	34.0	8.1	10	11	0	3	2	0	0	0
VIII	14.7	23.8	16.2	18.2	33.1	1.8	10.1	4.6	4.5	2.7	0.5	2.2	0.1	4	1	1	1	6	11	6	7	56	27.2	12.2	19	8	0	9	2	0	0	0
IX	6.1	15.2	8.2	9.8	30.5	—10.2	2.4	4.8	5.2	3.0	0.3	1.0	0.2	3	2	0	0	4	8	5	10	58	18.1	14.0	9	3	0	9	5	0	0	11
X	— 0.7	9.0	3.4	3.9	16.8	— 9.0	— 2.1	5.2	4.5	2.8	0.6	1.7	0.4	6	1	0	12	8	3	2	1	60	7.9	2.5	24	7	0	13	6	0	0	21
XI	— 3.3	— 1.6	— 2.7	— 2.5	7.6	—15.2	— 5.7	7.3	7.7	7.0	1.0	1.5	1.5	1	1	0	1	15	24	1	4	43	30.7	9.5	11	16	12	3	17	0	16	26
XII	—10.5	— 8.8	— 9.9	— 9.7	2.0	—31.2	—14.0	8.4	8.0	7.5	1.3	1.4	0.8	3	2	0	2	15	16	1	4	50	14.5	3.8	30	18	18	2	20	0	26	30
Годъ Année	0.1	6.3	1.6	2.7	33.1	—38.3	— 3.6	5.8	5.8	4.9	1.2	2.0	1.1	40	22	12	57	124	139	30	47	625	283.4	15.0	—	131	69	87	120	7	140	206
φ = 53° 20′ **Березовскій хуторъ.** H = 60ᵐ? **Berezovskiï Khoutor.** λ = 51° 10′																																
I	—16.0	—13.5	—14.8	—14.8	— 1.8	—	—	7.3	7.5	6.6	2.2	2.4	2.7	4	1	2	10	12	5	6	8	45	4.2	2.3	24	5	5	5	18	0	31	—
II	— 7.7	— 3.6	— 6.8	— 6.0	2.4	—	—	8.6	8.5	8.6	4.6	5.8	6.7	3	5	11	6	20	10	7	2	23	39.4	6.8	13	11	11	3	24	0	21	—
III	—10.5	— 1.0	— 7.5	— 6.3	3.4	—	—	3.4	2.5	3.1	2.0	2.0	1.9	3	5	14	11	1	0	2	2	55	2.6	1.5	29	2	2	17	5	0	18	—
IV	— 4.1	5.2	— 0.9	0.1	25.2	—	—	3.1	2.5	2.8	2.2	2.4	1.5	3	6	20	6	6	1	2	4	42	20.6	12.4	1	6	5	19	5	0	9	—
V	11.4	18.3	12.0	13.9	26.0	—	—	5.0	5.9	4.7	5.2	9.9	4.3	8	2	1	8	16	11	15	10	22	16.1	6.6	31	10	1	8	8	0	0	—
VI	13.5	19.4	13.9	15.6	27.4	—	—	5.1	6.2	6.4	6.1	8.6	3.5	1	0	1	4	12	28	19	3	22	62.3	11.2	20	16	0	5	9	0	0	—
VII	17.0	23.7	17.2	19.3	30.0	—	—	2.8	4.9	4.6	3.0	5.9	1.9	5	0	2	3	9	15	19	5	35	42.7	12.5	16	12	0	8	3	0	0	—
VIII	15.7	23.7	16.9	18.8	32.4	—	—	4.9	5.3	3.8	4.5	7.0	2.7	7	1	9	3	9	17	15	5	27	12.3	8.0	6	7	0	4	4	0	0	—
IX	7.4	15.4	9.3	10.7	28.6	—	—	5.3	5.6	3.0	3.0	7.1	2.4	17	1	1	7	2	8	16	17	21	17.4	5.5	15,16	5	0	9	5	0	0	—
X	2.2	9.2	4.3	5.2	16.4	—	—	5.9	5.8	4.8	2.0	6.9	3.7	9	1	9	10	11	8	5	5	35	15.1	7.0	8	5	0	9	9	0	0	—
XI	— 3.2	— 0.8	— 2.5	— 2.2	7.2	—	—	8.7	8.4	8.1	6.2	8.0	7.6	3	0	10	11	14	34	6	4	8	39.8	9.2	11	14	10	1	21	1	16	—
XII	—10.0	— 8.0	—10.2	— 9.4	1.8	—	—	8.4	8.9	7.7	5.7	7.0	5.5	4	3	8	8	22	20	1	7	20	31.1	7.0	30	14	13	2	22	0	26	—
Годъ Année	1.3	7.3	2.6	3.7	32.4	—	—	5.7	6.0	5.4	3.9	6.1	3.7	67	25	88	87	134	157	113	72	355	303.6	12.5	—	107	47	90	133	1	121	—
φ = 53° 20′ **Тимашево.** H = 60ᵐ? **Timachevo.** λ = 51° 11′																																
I	—16.8	—13.8	—15.7	—15.4	— 0.5	—38.1	—19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.3	2	20	20	—	—	0	31	31
II	— 7.8	— 4.8	— 6.8	— 6.5	2.8	—29.7	—10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	?	—	21	19	—	—	3	21	28
III	—11.9	— 3.5	— 8.5	— 8.0	5.0	—22.0	—13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	?	—	3	3	—	—	1	28	31
IV	— 3.5	4.2	— 1.4	— 0.2	21.6	—29.2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	?	—	6	4	—	—	0	12	23
V	11.5	18.2	13.1	14.3	29.0	1.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.3	31	11	0	—	—	0	0	0
VI	13.8	19.3	14.9	16.0	27.6	4.9	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	?	—	17	0	—	—	0	0	0
VII	16.9	23.7	19.0	19.9	29.6	8.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	5.5	2	12	0	—	—	0	0	0
VIII	15.9	24.1	17.7	19.2	33.2	6.6	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	4.8	6	9	0	—	—	0	0	0
IX	8.3	15.5	9.2	11.0	29.6	— 6.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	?	—	8	0	—	—	0	0	7
X	1.8	9.6	4.5	5.3	16.6	— 7.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	?	—	6	0	—	—	0	0	16
XI	— 3.0	— 0.7	— 1.7	— 1.8	6.7	—14.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	5.7	10	20	17	—	—	0	15	25
XII	— 9.7	— 8.2	— 9.5	— 9.1	2.6	—29.2	—13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	?	—	18	18	—	—	0	24	30
Годъ Année	1.3	7.0	2.9	3.7	33.2	—38.1	— 1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254.4	?	—	151	81	—	—	4	131	191

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°

φ = 52° 49′ Камышинскій хуторъ. $h = 100^m$? Kamychinskiĭ Khoutor. λ = 49° 21′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—16.2	—13.8	—15.6	—15.2	— 3.1	—36.1	—19.7	8.7	7.7	7.0	4.8	4.9	3.9	9	7	1	13	13	8	3	10	25	—	—	—	—	—	3	18	0	31	31
II	— 6.7	— 5.1	— 6.4	— 6.1	1.8	—26.9	— 9.6	10.0	8.7	7.8	6.5	8.8	6.3	8	5	16	9	20	13	4	4	2	—	—	—	—	—	0	16	0	25	28
III	—11.4	— 4.9	— 8.1	— 8.1	1.9	—20.5	—12.9	4.6	4.5	2.9	3.9	5.5	4.5	4	17	38	19	6	1	0	2	6	—	—	—	—	—	12	7	1	28	31
IV	— 2.6	4.5	— 0.8	0.4	24.4	—22.9	— 6.0	3.6	3.7	2.8	2.6	3.8	1.7	5	8	20	16	5	2	3	5	24	—	—	—	—	—	15	7	0	12	22
V	11.7	17.0	11.5	13.4	26.9	0.8	6.9	6.1	6.2	4.5	3.5	4.6	2.1	10	6	4	9	15	13	11	14	11	—	—	—	—	—	9	10	0	0	0
VI	13.6	19.2	14.4	15.7	30.5	3.8	9.4	5.3	6.4	6.9	3.9	5.1	2.4	4	1	7	8	15	19	16	11	7	—	—	—	—	—	2	8	0	0	0
VII	18.5	24.3	18.0	20.3	32.5	6.3	12.7	2.5	6.2	3.9	3.4	4.7	2.0	5	3	6	7	7	16	22	13	14	—	—	—	—	—	4	2	0	0	0
VIII	15.5	23.6	17.8	19.0	34.4	7.0	11.4	3.9	5.1	3.4	2.6	5.3	1.6	7	7	6	6	8	8	15	17	19	—	—	—	—	—	6	3	0	0	0
IX	6.9	14.8	8.9	10.2	28.3	— 8.1	3.7	5.5	4.6	3.5	2.1	4.2	1.7	14	8	1	6	9	5	8	25	14	—	—	—	—	—	10	8	0	0	9
X	0.8	9.5	4.5	4.9	17.3	— 5.8	— 0.4	5.9	4.9	4.4	2.4	4.2	2.3	6	3	11	14	10	5	6	6	22	—	—	—	—	—	8	7	0	0	19
XI	— 3.0	— 0.6	— 1.9	— 1.8	4.1	—14.4	— 4.8	8.1	8.4	7.8	3.6	5.0	4.3	3	3	4	9	24	24	9	6	1	—	—	—	—	—	2	17	1	12	26
XII	— 9.2	— 8.1	— 9.6	— 9.0	2.3	—28.2	—12.8	8.2	8.4	7.7	3.8	4.6	3.7	7	4	3	9	21	24	4	8	12	—	—	—	—	—	2	21	0	26	31
Годъ Année	1.5	6.7	2.7	3.6	34.4	—36.1	— 1.8	6.0	6.2	5.2	3.6	5.1	3.0	82	72	117	125	153	138	101	121	157	—	—	—	—	—	73	124	2	134	197

φ = 52° 32′ Александровская с. х. школа. $H = 80^m$? Alexandrovskaïa (école agricole). λ = 52° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—18.3	—15.7	—17.1	—17.0	— 2.4	—37.0	—21.6	7.6	8.0	6.6	3.6	4.7	3.8	2	1	3	5	26	18	11	5	22	7.3	1.7	20	10	10	3	16	0	31	31
II	— 8.7	— 6.4	— 7.6	— 7.6	0.8	—28.9	—11.5	8.3	8.1	7.7	6.0	7.4	6.6	4	2	12	11	21	24	4	4	5	16.7	10.5	9	11	10	3	19	1	24	29
III	—11.4	— 4.6	— 8.3	— 8.1	2.7	—21.0	—12.9	4.8	4.2	2.6	2.6	4.6	3.0	2	3	27	23	3	4	2	1	28	0.8	0.6	31	2	2	13	5	1	27	31
IV	— 5.3	3.4	— 4.2	— 2.0	22.3	—32.0	— 9.4	3.6	4.7	2.6	2.2	4.3	2.1	2	5	10	15	9	0	2	7	40	16.0	14.0	1	4	3	15	6	5	12	25
V	12.6	18.7	12.0	14.4	29.7	— 1.4	6.4	4.2	6.2	4.8	4.5	8.1	2.8	7	1	2	4	13	18	11	19	18	47.8	32.9	27	10	0	9	5	0	0	3
VI	14.4	19.3	14.7	16.1	28.4	4.0	9.8	5.6	8.0	5.7	5.3	7.3	2.9	2	2	4	1	9	27	17	12	16	50.7	13.0	12	16	0	3	9	1	0	0
VII	18.6	25.6	18.1	20.8	33.1	6.5	12.6	3.5	6.2	5.2	3.6	6.5	2.0	3	1	0	8	10	15	19	17	20	33.5	12.3	12	11	0	6	5	1	0	0
VIII	16.3	24.8	18.0	19.7	35.3	4.7	11.8	5.2	5.4	4.9	3.1	6.4	2.4	3	4	5	4	9	16	16	20	16	16.3	4.0	19	9	0	5	4	0	0	0
IX	6.8	15.9	9.4	10.7	28.9	—	—	5.3	5.0	2.3	3.3	6.3	2.2	11	9	1	2	8	9	14	20	16	4.4	3.4	16	4	0	7	4	0	0	—
X	0.1	10.0	3.8	4.6	17.1	—10.9	— 1.2	4.8	5.7	4.0	2.4	6.0	2.6	5	7	1	17	11	11	5	3	33	8.1	3.8	25	5	0	10	7	1	0	18
XI	— 3.8	— 1.4	— 2.6	— 2.6	5.9	—15.3	— 6.2	8.2	9.0	8.5	5.4	6.8	6.7	2	3	5	6	21	30	13	4	6	20.0	6.9	6	15	8	0	23	2	16	27
XII	— 9.2	— 8.3	— 9.1	— 8.9	1.2	—28.1	—13.4	8.7	9.1	8.8	5.4	6.8	5.5	5	3	4	5	15	29	9	7	14	7.7	1.7	25	15	14	1	24	3	26	30
Годъ Année	1.0	6.8	2.3	3.4	35.3	—37.0	—	5.8	6.6	5.3	4.0	6.3	3.6	48	41	74	101	155	201	123	119	234	229.3	32.9	—	112	47	75	127	15	136	—

φ = 51° 55′ Грачевскій хуторъ. $H = 35^m$? Gratchevskiĭ Khoutor. λ = 47° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—15.3	—12.7	—15.1	—14.4	— 2.9	—35.5	—19.7	9.0	7.2	6.9	4.4	4.7	5.1	15	7	3	19	6	15	6	12	10	6.5	2.3	19	11	11	1	18	0	31	31
II	— 5.8	— 3.5	— 5.5	— 4.9	2.5	—29.2	— 8.8	9.0	8.4	9.0	7.5	9.8	8.2	10	10	11	9	19	12	6	2	8	29.8	10.4	13	19	14	2	23	3	16	29
III	—12.3	— 3.8	— 9.3	— 8.5	4.1	—23.8	—14.9	5.2	5.4	3.6	5.6	6.9	6.2	15	38	13	8	1	0	0	0	18	1.4	0.6	30	5	4	8	7	2	26	31
IV	— 2.2	5.4	— 0.6	0.9	22.6	—23.0	— 6.2	3.3	3.7	3.5	3.6	4.9	3.9	15	34	13	4	3	5	1	4	11	23.3	10.6	15	6	5	15	6	0	10	22
V	11.7	18.3	12.6	14.2	27.4	— 1.5	6.6	5.7	5.4	4.9	5.1	7.4	3.8	14	3	4	7	14	12	12	15	12	24.2	11.4	31	5	0	7	9	0	0	3
VI	14.7	20.5	14.4	16.5	32.6	3.2	9.0	4.4	5.8	5.4	6.3	8.9	3.1	1	0	5	3	12	23	24	10	12	51.6	8.6	5	12	0	4	4	0	0	0
VII	18.5	25.4	19.3	21.1	33.0	6.8	13.3	3.1	5.0	4.7	3.7	5.4	3.1	8	3	2	6	6	15	25	14	14	27.8	9.1	1	7	0	5	3	0	0	0
VIII	16.0	24.3	18.1	19.5	33.6	6.0	10.7	4.1	5.1	5.3	4.3	6.4	3.6	12	9	1	3	4	10	25	13	16	17.4	3.7	12	8	0	3	5	0	0	0
IX	8.7	16.0	10.1	11.6	30.8	— 6.5	4.2	4.9	4.2	3.7	2.8	6.0	2.9	21	7	2	5	5	4	10	15	21	3.8	2.8	16	2	0	9	4	0	0	6
X	2.9	10.5	4.9	6.1	21.0	— 6.5	— 0.2	4.7	4.5	3.4	3.5	5.9	3.1	15	3	11	9	7	6	5	4	33	21.4	6.8	8	6	0	11	6	1	0	16
XI	— 2.4	— 0.2	— 1.2	— 1.3	8.0	—12.0	— 4.3	7.0	7.6	6.8	7.6	9.4	6.6	5	5	2	15	16	24	6	5	12	44.4	16.8	11	13	7	4	17	5	10	29
XII	— 8.8	— 7.0	— 8.8	— 8.2	2.4	—29.5	—12.1	8.5	7.6	7.4	6.0	6.6	5.6	14	3	3	6	22	19	3	6	17	7.4	1.0	24,30	12	12	2	20	5	26	30
Годъ Année	2.1	7.8	3.2	4.4	33.6	—35.5	— 1.9	5.7	5.8	5.4	5.0	6.9	4.6	145	122	70	94	115	145	123	100	184	259.0	16.8	—	106	53	71	122	16	119	197

φ = 51° 30′ Покровская слобода. $H = 22^m.3$ Pokrovskaïa Sloboda. λ = 46° 7′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—13.5	—10.1	—13.0	—12.2	— 1.2	—33.2	—16.5	7.2	7.7	6.6	2.1	3.0	2.4	11	9	5	1	16	3	2	8	38	19.5	5.2	24	8	8	2	14	3	31	31
II	— 4.0	— 2.3	— 3.4	— 3.2	3.8	—25.7	— 6.4	9.4	8.2	8.5	3.6	3.1	4.2	7	15	8	8	21	4	12	2	10	40.8	7.7	8	18	13	0	20	1	16	27
III	—10.2	— 4.7	— 7.5	— 7.5	1.0	—17.7	—11.6	6.6	4.7	5.0	2.9	4.1	3.1	8	40	11	0	3	1	0	5	25	14.3	7.4	18	6	5	7	11	6	28	31
IV	— 0.7	6.1	1.9	2.4	25.6	—18.2	— 3.9	3.3	4.0	3.6	2.2	3.6	1.6	6	34	10	4	3	5	0	3	25	10.9	7.8	15	5	3	13	5	1	11	18
V	13.1	19.3	13.8	15.4	28.4	4.2	9.0	4.8	5.5	4.1	4.0	6.3	3.6	9	2	0	9	19	13	8	16	17	9.3	6.7	31	8	0	4	2	0	0	0
VI	15.6	20.1	15.8	17.2	32.0	4.2	11.0	4.8	6.5	4.2	3.0	4.1	2.6	2	0	5	12	30	11	15	1	14	66.1	10.6	10	17	0	5	4	0	0	0
VII	19.2	24.7	20.5	21.5	32.7	7.6	14.6	4.1	4.5	3.7	1.5	3.3	1.4	12	3	1	5	10	11	20	7	24	60.4	20.2	31	9	0	7	3	0	0	0
VIII	16.6	23.9	19.1	19.9	33.8	9.2	13.0	4.6	5.6	3.7	1.5	5.4	1.0	6	7	2	4	3	8	14	7	42	23.2	7.8	2	12	0	3	5	0	0	0
IX	8.4	16.6	11.4	12.1	27.2	— 6.0	6.1	4.2	4.0	3.2	1.2	3.7	1.0	15	10	1	3	6	1	1	15	41	6.9	5.5	13	4	0	13	4	0	0	4
X	2.9	10.8	5.5	6.4	23.2	— 5.5	1.2	5.3	4.5	3.5	1.5	2.6	0.8	5	4	7	10	6	2	1	1	54	—	—	—	—	—	11	6	0	0	13
XI	— 0.7	1.4	— 0.1	0.2	10.4	—14.2	— 3.1	8.3	8.3	7.6	3.8	3.0	2.4	2	4	2	7	23	12	8	5	27	41.4	10.5	4	11	4	2	19	1	4	26
XII	— 6.7	— 5.4	— 6.2	— 6.1	6.0	—25.3	— 9.9	8.2	8.0	7.5	2.6	3.4	2.1	7	2	6	0	23	7	0	7	41	34.4	9.0	11	10	10	2	15	0	23	30
Годъ Année	3.3	8.4	4.8	5.5	33.8	—33.2	0.3	5.9	6.0	5.1	2.5	3.8	2.2	90	130	58	63	163	78	81	77	358	—	—	—	—	—	69	108	12	113	180

φ = 51° 20′ **Ершовъ.** $H = 104^m$ **Erchov.** λ = 48° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—16.7	—14.1	—16.3	—15.7	— 4.4	—	—	8.5	7.2	5.5	3.0	3.0	3.6	3	2	12	13	4	12	7	9	31	14.7	4.6	24	12	12	2	16	0	31	—
II	— 6.1	— 3.8	— 6.3	— 5.4	1.4	—	—	8.5	7.8	8.6	5.3	6.4	6.1	5	3	19	6	11	10	11	2	20	20.6	4.9	13	11	9	1	22	3	18	—
III	—12.2	— 5.3	— 9.2	— 8.9	0.4	—	—	4.3	4.4	4.0	3.5	5.0	4.3	3	16	46	1	1	1	1	1	23	11.1	4.8	30	5	4	15	7	2	29	—
IV	— 2.3	5.1	— 0.5	0.8	25.6	—	—	3.0	3.2	3.9	2.3	4.1	2.8	2	16	23	6	4	0	2	1	33	23.3	11.0	16	6	5	13	4	0	11	—
V	12.1	19.2	12.9	14.7	28.7	—	—	5.4	5.6	4.7	3.1	5.1	2.3	4	1	7	7	8	11	12	15	28	22.5	7.6	30	8	0	11	8	0	0	—
VI	14.9	21.1	14.6	16.9	32.2	—	—	4.3	6.6	4.0	4.8	6.7	2.5	2	3	4	10	13	17	17	6	18	29.8	9.7	5	12	0	8	6	0	0	—
VII	19.9	27.1	20.2	22.4	34.2	—	—	2.4	6.8	4.0	4.1	6.5	2.3	5	6	8	5	7	10	21	7	24	18.8	6.5	31	9	0	5	2	0	0	—
VIII	17.4	26.6	18.7	20.9	34.8	—	—	3.8	6.0	3.7	3.5	6.3	3.2	4	6	9	4	9	7	21	11	22	9.1	5.2	17	6	0	4	6	0	0	—
IX	8.1	17.1	10.0	11.7	31.8	— 5.3	4.3	5.1	4.4	2.3	2.9	4.5	2.4	14	13	4	3	4	3	2	22	25	7.8	4.5	16	7	0	9	4	2	0	8
X	1.9	11.5	4.7	6.0	21.1	— 5.3	— 0.2	5.5	4.9	3.8	3.3	6.0	3.0	15	4	17	8	10	6	3	1	29	26.5	7.1	8	7	0	9	6	0	0	18
XI	— 2.3	0.1	— 1.4	— 1.2	7.2	—16.8	— 4.2	7.0	7.2	7.2	5.2	6.1	5.4	1	7	4	15	15	14	17	5	12	57.0	16.4	11	13	7	2	13	2	11	27
XII	— 8.0	— 6.5	— 8.2	— 7.6	2.4	—27.1	—12.1	7.6	8.5	7.7	5.0	5.5	5.7	7	2	6	6	17	25	2	5	23	29.6	6.5	30	15	15	2	19	2	25	30
Годъ Année	2.2	8.2	3.3	4.6	34.8	—	—	5.5	6.0	5.0	3.8	5.4	3.6	65	79	159	84	103	116	116	85	288	270.8	16.4	—	111	52	81	113	11	125	196

φ = 51° 15′ **Урбахъ.** $H = 74^m.1$ **Ourbakh.** λ = 46° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—15.0	—12.4	—15.2	—14.2	— 3.4	—36.1	—19.2	8.4	7.5	7.6	4.1	3.9	3.9	8	8	4	9	13	12	11	28	0	5.1	1.2	24	13	13	2	20	0	31	31
II	— 5.2	— 3.4	— 5.2	— 4.6	2.2	—28.3	— 8.5	8.8	8.5	9.2	4.7	5.8	6.9	9	7	15	7	17	15	12	5	0	33.2	9.6	12	13	8	2	24	1	19	29
III	—11.7	— 4.6	— 9.1	— 8.5	2.2	—20.1	—13.7	5.5	4.3	4.5	3.3	5.7	4.7	23	37	14	6	6	0	3	4	0	11.3	3.2	18	5	5	9	6	0	27	31
IV	— 2.8	5.9	1.7	1.6	23.1	—21.4	— 6.3	3.4	3.3	4.3	2.3	3.3	2.2	28	21	15	4	6	3	4	9	0	22.2	15.7	15	4	3	14	7	0	11	20
V	11.2	18.9	13.5	14.5	28.0	— 0.9	6.8	4.5	5.2	6.5	3.9	4.0	2.7	8	6	6	4	16	18	17	18	0	23.4	6.0	31	7	0	5	5	0	0	2
VI	14.2	20.1	15.9	16.7	30.8	0.6	8.9	4.9	6.5	5.0	4.1	4.6	2.8	5	1	5	8	14	20	19	18	0	49.2	16.0	5	12	0	5	9	0	0	0
VII	19.3	23.4	20.1	21.6	31.7	5.0	13.2	3.6	5.7	4.3	2.9	3.4	2.0	20	5	1	2	9	15	25	16	0	12.3	7.5	31	4	0	9	6	0	0	0
VIII	16.3	24.8	19.7	20.3	33.8	4.4	12.2	4.4	4.4	4.8	3.0	4.7	2.8	10	8	3	7	4	20	18	23	0	12.5	5.9	17	6	0	9	5	0	0	0
IX	7.6	16.7	11.0	11.8	28.4	— 5.3	4.6	4.6	3.9	4.7	2.1	3.7	1.8	26	14	0	1	6	5	9	29	0	18.6	9.7	14	4	0	9	6	0	0	7
X	2.1	11.2	5.6	6.3	24.0	— 6.7	— 0.3	5.3	4.7	3.7	2.1	3.2	2.0	23	10	10	15	11	6	10	6	2	12.5	7.0	31	7	0	12	8	0	0	18
XI	— 1.5	0.3	— 1.1	— 0.8	9.8	—19.0	— 3.5	8.2	8.9	7.0	3.5	4.0	3.0	3	2	5	14	21	28	10	4	3	53.1	14.2	11	11	3	3	18	3	8	27
XII	— 7.0	— 6.0	— 7.3	— 6.8	3.0	—27.0	—11.0	8.5	7.6	7.6	3.5	3.5	3.2	10	4	3	5	24	21	6	17	3	21.9	3.1	31	13	13	1	16	0	24	30
Годъ Année	2.3	7.9	4.1	4.8	33.8	—36.1	— 1.4	5.8	5.9	5.8	3.3	4.2	3.2	173	123	81	82	147	163	144	177	8	275.3	16.0	—	99	45	80	130	4	120	195

φ = 50° 31′ **Новоузенскъ** (станція желѣзной дороги). $H = 34^m$ **Novoouzensk** (gare). λ = 48° 11′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—16.5	—13.7	—16.5	—15.6	— 4.0	—34.5	—20.7	7.3	7.1	4.4	4.6	5.2	4.7	6	6	13	15	2	15	11	21	4	8.0	2.2	24	6	6	3	13	1	31	31
II	— 5.8	— 3.6	— 5.3	— 4.9	1.6	—30.5	— 9.0	6.4	6.7	6.6	6.5	7.2	5.7	6	9	16	5	20	18	5	5	3	15.9	5.0	7	7	6	3	10	2	17	29
III	—12.3	— 5.7	— 8.4	— 8.8	1.0	—19.5	—13.6	4.5	3.2	3.3	5.0	5.5	5.3	8	45	29	1	3	0	0	5	2	0.4	0.4	30	1	1	9	2	3	30	31
IV	— 1.7	6.9	1.6	2.3	25.8	—19.2	— 4.3	3.5	3.6	2.5	3.6	4.4	3.4	11	35	17	7	4	2	0	7	7	9.8	5.0	16	3	3	18	6	1	9	19
V	12.2	19.3	13.2	14.9	28.6	0.1	6.9	5.7	4.8	3.7	4.6	6.2	2.7	5	10	3	11	7	18	12	17	10	19.8	8.1	31	6	0	10	6	0	0	0
VI	15.6	21.0	16.1	17.6	33.4	2.9	9.0	4.4	6.2	4.8	4.1	5.1	2.1	3	2	1	3	11	23	19	17	11	31.4	9.5	5	10	0	4	5	0	0	0
VII	20.6	27.2	21.4	23.1	35.0	6.5	*13.1*	2.2	5.8	3.8	3.4	5.2	2.5	7	5	6	6	10	10	20	21	8	15.9	11.5	12	3	0	9	3	0	0	0
VIII	17.8	27.1	20.5	21.8	35.4	8.8	13.2	2.5	4.0	2.9	3.8	6.6	3.7	7	7	7	8	7	8	23	20	6	5.3	2.2	17	3	0	12	1	0	0	0
IX	8.7	18.0	11.3	12.7	31.6	— 6.4	4.9	2.8	3.2	1.3	3.0	7.3	2.8	20	16	4	10	2	4	3	18	13	0.6	0.3	2, 16	2	0	19	3	0	0	5
X	2.2	12.0	5.8	6.7	23.0	— 6.6	0.3	4.4	3.9	3.3	3.9	6.6	3.2	18	15	12	13	5	6	5	4	15	18.9	5.9	31	7	0	10	5	1	0	17
XI	— 1.9	0.9	— 1.0	— 0.7	8.5	—20.5	— 4.0	6.9	6.8	5.3	4.8	6.4	5.3	4	6	7	17	12	26	7	6	5	18.0	5.5	2	12	6	7	13	3	5	28
XII	— 7.3	— 6.2	— 7.7	— 7.1	3.4	—27.5	—11.9	8.4	7.9	6.8	4.8	5.6	5.6	7	6	3	8	18	27	4	7	13	44.2	12.8	30	12	10	3	18	1	27	31
Годъ Année	2.7	8.6	4.2	5.2	35.4	—34.5	— 1.3	4.9	5.3	4.1	4.3	5.9	3.9	102	162	118	104	101	157	109	148	97	188.2	12.8	—	72	32	107	85	12	119	191

φ = 51° 32′ **Пулемецъ.** $h = 165^m$? **Poulemets.** λ = 23° 43′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.0	— 3.8	— 5.2	— 5.0	5.3	—16.7	— 7.8	8.2	8.1	7.1	3.9	3.6	3.3	0	6	7	27	11	17	5	5	15	11.1	5.1	13	10	9	3	20	2	24	30
II	— 1.6	1.1	— 0.6	— 0.4	8.9	— 8.6	— 2.8	8.2	8.1	7.6	4.6	5.3	5.0	0	7	13	17	11	17	18	1	3	34.6	6.3	14	14	10	2	19	1	9	22
III	— 2.6	2.2	— 1.0	— 0.5	7.4	—13.5	— 3.5	6.0	5.9	6.0	5.3	5.3	4.3	0	15	24	31	2	0	3	6	12	2.8	1.3	11	6	3	7	13	1	5	24
IV	4.5	10.2	5.9	6.9	21.4	— 3.3	2.0	5.5	6.9	3.0	4.4	4.8	2.9	2	6	11	25	7	10	11	6	12	33.6	7.0	10	13	0	4	5	1	0	5
V	9.7	14.6	9.7	11.3	23.9	— 0.4	5.8	5.4	7.4	4.0	3.2	4.5	1.8	7	11	6	9	9	7	17	11	16	42.6	10.3	3	14	0	3	6	0	0	2
VI	14.0	19.6	14.4	16.0	29.9	3.6	8.9	4.9	5.3	4.1	2.5	3.8	1.8	7	3	5	3	2	13	20	18	19	35.1	12.4	25	11	0	9	6	0	0	0
VII	15.7	21.6	16.3	17.9	33.9	4.9	11.3	4.4	5.0	3.8	2.2	3.5	1.2	12	4	2	6	8	7	16	15	23	47.1	19.6	4	11	0	10	3	1	0	0
VIII	14.3	21.7	15.9	17.3	33.0	5.8	10.9	5.2	5.4	4.5	3.1	4.8	2.2	7	6	5	5	7	8	24	13	18	81.9	22.5	24	9	0	5	5	0	0	0
IX	9.2	15.2	10.5	11.6	23.4	0.5	7.1	6.1	6.1	4.6	3.8	4.6	3.4	1	27	12	23	2	3	4	2	16	49.3	17.8	14	10	0	6	11	2	0	0
X	5.0	10.5	7.0	7.5	18.8	— 2.4	3.8	6.9	7.2	5.5	2.9	3.8	2.8	0	9	18	13	6	10	16	6	15	31.6	5.9	6	14	0	5	12	7	0	5
XI	— 0.1	1.9	0.2	0.7	9.4	—13.1	— 2.0	8.8	8.8	7.6	5.0	5.3	4.9	3	4	4	11	6	24	24	11	3	40.6	10.7	10	17	5	1	20	3	10	17
XII	— 0.3	0.4	— 0.3	— 0.1	6.7	—17.0	— 2.4	9.0	8.7	7.8	5.1	5.2	5.2	1	3	3	7	8	21	33	8	9	45.1	12.4	30	20	11	1	22	7	9	18
Годъ Année	5.2	9.6	6.1	7.0	33.9	—17.0	2.6	6.6	6.9	5.5	3.8	4.5	3.2	40	101	110	177	79	137	191	102	161	455.4	22.5	—	149	38	56	142	25	57	123

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°

$\varphi = 51° 4'$ **Рудня Базарская.** $h = 100^m$? **Roudnïa Bazarskaïa.** $\lambda = 29° 17'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 7.4	— 4.1	— 6.2	— 5.9	3.8	—25.0	— 8.6	7.7	7.6	8.1	1.5	1.7	1.6	14	15	5	15	11	14	14	5	0	10.5	4.3	19	6	5	6	24	0	25	30
II	— 2.4	0.9	— 0.9	— 0.8	6.0	—13.0	— 3.1	6.7	7.4	7.3	2.7	2.9	2.3	8	13	7	9	13	14	22	1	0	17.3	6.0	15	6	2	2	13	0	9	20
III	— 4.4	2.1	— 1.7	— 1.3	10.0	—15.0	— 5.2	5.8	6.2	5.5	1.9	2.2	1.7	11	8	26	23	3	6	11	5	0	35.6	2.0	14	3	3	8	11	0	11	30
IV	3.8	12.4	7.2	7.8	25.0	— 7.5	1.7	4.4	4.5	5.4	2.9	4.1	2.3	13	3	6	31	16	10	9	2	0	17.2	9.5	19	5	0	8	5	0	0	8
V	8.7	16.5	11.6	12.3	26.0	— 1.0	6.0	4.5	5.2	5.1	2.4	4.9	1.9	21	4	5	4	11	15	16	17	0	49.3	25.7	12	9	0	3	4	0	0	1
VI	13.7	20.1	15.6	16.5	29.3	3.5	9.7	4.5	5.4	4.8	2.7	5.2	1.8	27	3	1	0	3	5	34	17	0	79.3	33.8	28	7	0	3	2	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	6.4	1	11	0	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.3	26.0	29	15	0	—	—	—	—	—
IX	7.7	16.7	11.3	11.9	23.6	1.5	6.2	4.3	4.9	5.2	2.2	3.9	1.7	2	14	27	25	10	4	5	3	0	62.1	21.0	15	8	0	9	7	0	0	0
X	5.3	11.9	7.7	8.3	20.0	— 0.6	4.5	6.9	6.3	5.1	1.9	2.9	1.7	15	8	8	13	25	10	5	9	0	46.7	13.3	12	13	0	5	7	1	0	6
XI	— 0.3	2.1	0.8	0.9	8.6	— 6.5	— 1.2	8.1	8.7	8.1	4.9	5.5	4.0	6	13	2	0	12	12	36	9	0	40.8	19.0	26	11	3	1	18	0	11	19
XII	— 1.5	0.1	— 0.9	— 0.8	6.0	—17.2	— 3.3	8.3	7.7	8.6	3.4	4.4	4.8	8	4	2	3	10	13	40	13	0	21.7	8.6	30	12	7	0	18	1	11	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506.4	33.8	—	106	20	—	—	—	—	—

$\varphi = 49° 51'$ **Янушполь.** $h = 280^m$? **Janouchpol.** $\lambda = 28° 10'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.1	— 4.5	— 7.5	— 6.7	4.1	—	—	8.1	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.8	14	7	5	4	23	7	23	—
II	— 2.8	0.5	— 1.9	— 1.4	5.4	—	—	7.8	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	5.9	21	3	2	3	16	3	11	—
III	— 4.1	0.4	— 2.7	— 2.1	5.1	—	—	5.7	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	10.8	14	3	2	7	11	2	15	—
IV	2.8	9.8	4.4	5.7	21.0	—	—	4.8	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.2	14	7	3	7	6	1	1	—
V	8.4	15.0	9.3	10.9	24.1	—	—	3.5	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	19.5	12	10	0	6	4	0	0	—
VI	12.9	19.5	13.4	15.3	28.4	—	—	5.0	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	27.0	28	9	0	6	5	0	0	—
VII	14.0	21.3	13.8	16.4	29.1	—	—	3.5	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	15.3	27	6	0	8	2	0	0	—
VIII	13.3	19.8	14.4	15.8	29.0	—	—	4.9	5.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	30.8	12	12	0	8	8	0	0	—
IX	7.7	14.4	9.3	10.5	23.2	—	—	5.3	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	24.7	16	11	0	12	13	1	0	—
X	5.1	10.3	6.2	7.2	20.2	—	—	8.1	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	9.2	15	11	0	5	16	10	0	—
XI	— 1.1	1.4	— 0.2	0.0	8.1	—	—	7.8	8.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	21.3	25	8	2	1	16	1	9	—
XII	— 1.4	0.2	— 1.1	— 0.8	5.4	—	—	9.3	8.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	7.7	30	5	5	1	23	8	11	—
Годъ Année	3.9	9.0	4.8	5.9	29.1	—	—	6.2	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.1	30.8	—	92	19	68	143	33	70	—

$\varphi = 48° 57'$ **Говоры.** $H = 285^m$? **Govory.** $\lambda = 27° 21'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.5	— 5.6	— 8.0	— 7.4	3.2	—24.0	—11.1	7.8	7.8	7.3	2.8	3.7	3.3	5	5	3	21	17	3	7	6	26	15.9	6.5	18	13	10	6	21	7	24	31
II	— 2.4	0.6	— 1.1	— 1.0	5.2	—10.5	— 3.4	8.3	7.3	6.7	3.9	5.6	4.6	5	4	6	9	24	9	4	6	20	7.6	3.8	23	7	4	2	16	2	9	26
III	— 3.6	0.9	— 1.5	— 1.4	6.8	—11.2	— 4.2	6.9	5.5	5.3	3.5	5.6	3.8	14	5	15	23	4	0	1	6	25	30.1	17.8	12	8	7	7	13	3	10	30
IV	3.3	11.1	5.8	6.7	21.4	— 6.0	0.9	4.6	5.8	2.8	3.5	7.7	2.1	8	5	6	24	16	2	2	10	17	21.8	8.7	18	7	2	8	3	1	1	13
V	9.8	16.2	10.7	12.2	23.6	0.0	5.7	5.0	6.8	4.7	3.7	6.1	2.1	7	5	3	6	10	6	6	23	27	78.1	23.6	24	12	0	5	7	0	0	1
VI	14.8	20.8	14.9	16.8	32.0	3.0	9.4	4.3	5.7	5.4	2.7	4.0	1.2	6	1	0	2	6	5	18	26	26	66.2	17.5	28	11	0	5	5	0	0	0
VII	15.9	23.6	16.3	18.6	31.8	4.0	10.4	3.6	4.6	3.2	2.2	4.5	0.8	5	2	1	5	4	4	9	25	38	19.0	7.9	6	11	0	10	2	0	0	0
VIII	15.0	22.9	16.5	18.1	31.0	5.5	11.2	5.5	4.9	3.6	2.8	6.3	2.2	6	3	2	3	11	2	16	21	29	39.5	12.8	28	13	0	10	7	0	0	0
IX	8.8	15.7	10.6	11.7	25.0	2.4	7.0	5.3	5.7	5.4	2.9	4.7	3.1	21	12	8	11	9	1	2	5	21	81.7	35.1	16	12	0	12	14	1	0	0
X	6.1	11.5	7.4	8.3	20.6	— 3.1	4.8	7.5	6.8	6.4	2.3	4.2	1.8	11	5	9	8	13	3	12	6	26	39.4	8.6	15	18	0	3	16	9	0	5
XI	— 1.2	1.8	0.0	0.2	8.9	— 8.6	— 2.9	8.4	7.5	7.1	6.9	9.5	6.5	14	1	0	5	17	4	22	14	13	46.2	29.8	25	12	6	2	16	3	10	24
XII	— 0.7	0.3	— 0.7	— 0.4	7.0	—16.0	— 2.9	9.5	8.6	8.5	6.9	8.1	6.5	1	0	2	8	17	2	36	8	19	8.5	1.6	29	14	9	0	23	8	10	24
Годъ Année	4.8	10.0	5.9	6.9	32.0	—24.0	2.1	6.4	6.4	5.5	3.7	5.8	3.2	103	48	55	125	148	41	135	156	287	454.0	35.1	—	138	38	70	143	34	64	154

$\varphi = 49° 17'$ **Городище** (Кіевской губ.). $H = 130^m$? **Gorodichtche** (gouv. Kiev). $\lambda = 31° 27'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.0	— 5.7	— 7.2	— 7.0	2.2	—26.8	—10.4	9.5	8.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.3	16	7	4	4	25	0	26	31
II	— 2.6	— 0.1	— 1.3	— 1.3	5.8	—12.6	— 3.7	7.4	8.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.2	21	3	2	3	15	0	10	25
III	— 3.2	0.5	— 1.8	— 1.5	6.2	—13.6	— 4.2	8.1	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	18.5	15	7	5	3	16	1	11	25
IV	4.0	9.9	6.1	6.7	20.2	— 6.8	1.4	5.2	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	12.3	19	7	2	5	5	0	2	9
V	10.9	16.8	11.4	13.0	25.7	— 0.3	6.5	4.5	5.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	?	—	9	0	7	6	0	0	1
VI	15.8	21.4	15.3	17.5	31.6	3.7	10.4	4.7	6.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	13.5	7	13	0	4	5	1	0	0
VII	17.5	23.3	17.4	19.4	33.7	4.7	11.5	3.9	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	7.2	27	9	0	7	4	0	0	0
VIII	16.9	23.9	17.5	19.4	32.4	8.6	12.8	4.5	6.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	16.6	1	10	0	7	4	1	0	0
IX	9.3	17.2	11.7	12.7	24.4	0.5	7.1	5.3	5.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	12.8	18	11	0	10	8	2	0	0
X	5.3	13.0	7.8	8.7	23.4	— 2.0	3.8	7.7	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	9.9	26	11	0	5	13	10	0	10
XI	0.1	2.5	0.8	1.1	9.8	— 7.5	— 1.9	8.7	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	4.5	9	9	5	2	20	4	7	23
XII	— 1.3	0.6	— 1.0	— 0.6	8.8	—17.1	— 3.9	8.3	8.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3.3	14	9	4	0	16	7	12	28
Годъ Année	5.4	10.3	6.4	7.4	33.7	—26.8	2.4	6.5	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.7	?	—	105	22	57	137	26	68	152

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 52° 1′				**Новгородъ Сѣверскъ.**		$H = 190^m$?				**Novgorod-Seversk.**																				λ = 33° 16′				
I	— 8.7	— 6.5	— 8.0	— 7.7	1.0	—27.3	—10.7	8.0	8.3	7.4	1.7	3.1	2.9	2	4	2	2	5	6	8	5	59	32.6	8.2	14	15	15	4	21	1	27	31
II	— 4.1	— 2.0	— 3.3	— 3.1	3.6	—13.3	— 5.2	8.2	8.7	7.8	5.9	5.7	4.8	5	9	2	4	10	14	10	2	31	24.8	7.9	19	16	11	1	18	9	13	28
III	— 6.1	— 1.3	— 4.4	— 3.9	5.4	—16.2	— 7.2	6.0	5.3	5.5	1.7	2.4	3.8	5	12	13	3	3	2	2	0	53	23.1	10.4	15	11	9	7	13	1	19	29
IV	3.2	9.6	5.2	6.0	21.0	—11.8	1.8	4.8	5.4	3.5	4.5	6.9	3.4	5	5	3	5	15	4	5	1	47	12.4	7.2	11	7	4	9	5	2	1	9
V	9.2	14.4	10.4	11.3	24.3	0.7	6.8	5.9	7.0	5.1	4.7	7.9	2.6	11	1	0	1	4	14	14	17	31	37.3	20.4	6	14	0	5	10	0	0	0
VI	13.3	18.1	13.1	14.8	27.4	4.4	9.9	4.9	6.2	3.3	2.4	5.1	1.7	6	0	0	1	7	11	18	11	36	68.6	16.5	28	16	0	1	c	0	0	0
VII	15.7	21.4	15.9	17.7	32.0	8.0	11.7	4.3	6.5	3.5	1.7	3.4	0.8	8	2	0	0	1	10	26	11	35	38.2	15.4	26	9	0	5	3	0	0	0
VIII	14.5	21.1	15.7	17.1	28.7	8.5	11.9	4.4	6.8	3.9	2.5	6.2	1.2	7	3	1	3	12	13	12	6	36	44.4	6.7	1	17	0	3	3	1	0	0
IX	7.7	15.7	9.7	11.0	23.4	0.0	5.8	4.5	5.7	4.7	1.5	3.3	1.2	6	17	2	3	6	5	2	1	48	35.3	8.7	15	8	0	7	9	2	0	1
X	4.9	10.0	6.6	7.2	18.2	— 1.8	3.6	7.5	7.0	6.2	1.9	2.6	2.2	8	10	8	11	15	9	5	7	20	43.2	13.8	9	11	3	3	13	0	0	4
XI	— 0.9	0.8	— 0.7	— 0.3	8.2	— 8.0	— 2.5	8.8	9.0	9.2	3.1	3.3	3.6	7	10	5	2	18	19	14	5	10	27.1	15.8	10	22	12	1	24	6	10	22
XII	— 4.2	— 2.8	— 3.9	— 3.6	4.5	—	—	9.2	8.5	8.9	3.1	3.9	3.6	3	5	2	7	15	31	10	11	9	40.7	7.2	12	22	14	0	23	8	16	—
Годъ Année	3.7	8.2	4.7	5.5	32.0	—	—	6.4	7.0	5.8	2.9	4.5	2.6	73	78	38	42	111	138	126	77	415	427.7	20.4	—	168	68	46	142	30	86	—
φ = 51° 6′				**Малый Самборъ.**		$h = 150^m$?				**Malyï Sambor.**																				λ = 33° 4′				
I	— 8.2	— 5.5	— 7.3	— 7.0	1.5	—25.4	—10.2	8.1	8.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	8.0	14	8	7	3	22	4	25	31
II	— 3.3	— 1.2	— 2.5	— 2.3	4.4	—13.8	— 4.4	7.8	8.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	5.0	19	9	6	3	17	8	10	26
III	— 5.0	— 1.1	— 3.5	— 3.2	4.5	—14.4	— 6.4	6.6	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	6.1	15	9	7	7	13	1	17	28
IV	5.0	9.9	5.2	6.7	20.7	—10.9	1.5	5.0	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	10.8	18	8	3	10	8	0	1	10
V	11.7	16.3	10.7	12.9	25.1	2.1	6.5	4.3	6.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	7.0	6	9	0	4	5	0	0	0
VI	16.7	19.7	13.7	16.7	29.3	1.4	8.8	5.0	6.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.1	23.5	19	20	0	4	5	0	0	0
VII	18.3	22.6	15.8	18.9	30.8	5.1	10.5	3.5	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	20.5	31	11	0	6	2	0	0	0
VIII	16.9	22.2	15.8	18.3	29.4	6.1	11.7	4.2	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	27.0	1	13	0	6	4	2	0	0
IX	8.7	15.9	10.5	11.7	23.1	0.7	6.0	4.4	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	7.5	20	11	0	13	10	0	0	0
X	4.7	11.1	7.1	7.6	19.2	— 0.6	3.8	7.3	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	8.3	22	9	0	5	13	0	0	3
XI	0.0	1.6	0.0	0.5	7.7	— 6.9	— 1.7	9.5	9.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	13.1	9	15	9	0	26	3	8	23
XII	— 2.8	— 1.7	— 3.2	— 2.6	5.7	—22.2	— 5.8	9.0	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	13.0	12	17	13	0	18	6	15	24
Годъ Année	5.2	9.2	5.2	6.5	30.8	—25.4	1.7	6.2	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472.4	27.0	—	139	45	61	143	24	76	145
φ = 50° 51′				**Великіе Бубны.**		$h = 200^m$				**Velikie Boubny.**																				λ = 33° 16′				
I	— 8.6	— 5.8	— 7.9	— 7.4	2.6	—	—	8.5	7.8	7.0	3.1	3.7	3.3	13	6	3	5	18	1	4	10	23	24.3	7.8	15	14	14	3	19	0	26	—
II	— 3.7	— 1.3	— 2.8	— 2.6	4.4	—	—	6.9	7.1	6.4	6.5	7.0	4.3	3	8	3	5	14	12	22	3	6	15.3	4.3	21	12	8	3	11	6	11	—
III	— 5.1	— 1.0	— 4.0	— 3.4	4.0	—	—	5.8	5.5	5.2	5.3	6.3	5.8	14	25	20	5	12	1	0	0	13	20.5	7.6	15	10	9	10	13	1	16	—
IV	3.5	9.4	5.4	6.1	21.0	—	—	4.2	3.7	3.3	6.1	8.2	5.4	10	10	12	11	22	4	2	4	4	44.9	16.4	18	8	2	13	6	0	1	—
V	10.2	15.7	10.0	12.0	25.0	—	—	4.3	4.7	4.3	4.7	5.9	3.0	29	13	1	1	12	5	10	13	8	12.8	3.6	16	7	0	8	3	c	0	—
VI	13.7	19.4	13.3	15.4	30.2	—	—	3.1	4.7	4.1	3.6	6.0	1.7	22	6	1	0	6	6	20	13	16	67.2	14.8	19	16	0	8	1	0	0	—
VII	16.1	22.1	15.3	17.8	31.4	—	—	1.3	2.7	1.6	2.4	4.1	1.7	22	13	0	0	4	4	18	16	16	35.2	10.0	22	10	0	19	0	0	0	—
VIII	15.7	22.4	15.4	17.8	30.0	—	—	3.5	3.3	1.9	3.8	6.3	2.1	6	3	8	1	13	8	14	15	25	92.3	17.8	28	15	0	16	2	0	0	—
IX	8.6	16.8	10.4	11.9	24.0	—	—	3.1	2.7	3.7	4.2	6.9	3.6	5	23	12	7	10	5	6	1	21	24.2	6.0	20	9	0	16	7	0	0	—
X	4.9	11.6	6.7	7.7	19.6	—	—	5.9	5.8	3.2	4.0	5.3	4.5	11	8	14	16	18	10	5	1	7	19.4	4.6	26	10	0	8	5	1	0	—
XI	— 0.5	1.3	— 0.5	0.1	8.0	—	—	8.5	8.8	7.6	5.9	5.9	6.3	11	8	3	2	11	9	32	9	5	29.0	9.5	9	17	10	2	21	0	11	—
XII	— 3.3	— 2.2	— 3.5	— 3.0	4.6	—	—	8.0	6.9	7.2	5.9	4.9	4.8	10	4	3	7	22	11	24	4	8	78.2	20.7	12	18	12	3	17	2	18	—
Годъ Année	4.3	9.0	4.8	6.0	31.4	—	—	5.3	5.3	4.6	4.6	5.9	3.9	156	127	80	60	162	76	157	89	152	463.3	20.7	—	146	55	109	105	10	83	—
φ = 50° 49′				**Коровинцы** (Полтавской губ.).		$h =$?				**Korovintsy** (gouv. Poltava).																				λ = 33° 45′				
I	— 8.4	— 5.8	— 7.4	— 7.2	2.0	—27.0	—10.5	6.6	6.2	6.8	2.7	3.2	3.3	18	7	9	9	14	8	3	13	11	—	—	—	—	—	4	12	0	24	30
II	— 3.3	— 1.2	— 2.5	— 2.3	5.2	—13.6	— 4.3	8.3	8.3	7.8	6.4	7.3	6.0	6	12	4	9	9	24	11	9	3	—	—	—	—	—	1	19	2	11	26
III	— 5.2	— 0.7	— 3.5	— 3.1	5.0	—16.5	— 6.0	6.0	6.4	5.6	2.7	3.8	3.2	10	35	21	10	8	4	1	3	1	—	—	—	—	—	7	14	4	18	29
IV	3.1	10.4	5.4	6.3	22.0	—11.6	0.8	5.4	5.6	4.2	3.3	4.3	2.4	10	12	12	26	11	3	4	5	7	—	—	—	—	—	7	8	1	1	10
V	9.7	16.2	10.7	12.2	25.0	0.0	6.1	5.0	7.0	5.1	3.1	4.5	1.8	15	9	3	5	9	4	9	30	9	—	—	—	—	—	4	7	0	0	1
VI	13.3	18.7	13.5	15.2	30.5	2.2	8 6	6.0	7.0	5.0	2.3	3.9	1.7	13	5	2	2	2	8	18	24	16	—	—	—	—	—	2	10	0	0	0
VII	15.1	22.3	16.2	17.9	30.5	5.6	10.6	4.2	5.8	4.0	1.8	3.0	1.4	7	10	0	0	2	10	23	25	16	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0
VIII	14.0	22.5	16.6	17.7	29.8	7.0	11.7	5.9	5.9	5.3	2.7	6.6	2.0	6	2	7	8	8	20	15	12	15	—	—	—	—	—	4	6	0	0	0
IX	7.5	16.6	10.4	11.5	22.0	— 1.3	5.7	4.9	4.4	4.7	3.1	5.6	3.1	3	26	20	17	5	4	8	4	3	—	—	—	—	—	11	7	0	0	2
X	4.3	12.3	6.7	7.8	19.8	— 3.9	2.9	7.1	7.0	6.7	5.5	7.8	5.0	12	10	16	23	12	10	4	5	1	—	—	—	—	—	4	17	3	0	9
XI	— 0.2	1.7	— 0.1	0.5	8.6	— 7.2	— 1.7	9.4	8.8	8.9	7.2	9.8	8.0	5	5	7	6	10	22	21	14	0	—	—	—	—	—	0	24	1	8	23
XII	— 3.1	— 2.1	— 3.4	— 2.9	5.2	—21.6	— 5.7	9.4	8.5	8.8	7.1	6.9	7.0	7	3	3	9	14	17	21	16	3	—	—	—	—	—	0	24	2	17	28
Годъ Année	3.9	9.2	5.2	6.1	30.5	—27.0	1.5	6.5	6.7	6.1	4.0	5.6	3.7	112	136	104	124	104	134	138	160	85	—	—	—	—	—	49	150	13	79	158

φ = 50° 22′ **Лохвица.** $H = 130^m$? **Lokhvitsa.** λ = 33° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Températ. Min. ≦0°
I	— 7.9	— 5.9	— 7.3	— 7.0	2.2	—	—	8.2	8.8	8.1	1.6	1.8	1.9	10	12	7	9	11	2	7	15	20	15.6	6.7	15	11	8	2	22	5	24	—
II	— 3.1	— 1.2	— 2.1	— 2.1	5.9	—13.0	— 4.0	8.6	8.9	8.4	4.1	4.4	3.1	9	11	4	11	19	12	8	6	7	14.1	4.7	11	13	5	1	21	15	12	25
III	— 4.5	— 1.1	— 3.0	— 2.9	4.4	—14.2	— 5.5	7.9	7.6	3.1	4.1	4.8	4.1	18	30	15	11	5	1	0	4	9	15.5	7.8	15	12	10	2	14	8	18	29
IV	3.3	9.6	6.2	6.4	20.5	—10.5	1.3	7.2	7.1	5.4	3.8	5.0	2.8	11	12	16	24	10	1	5	6	5	35.1	13.1	18	8	1	4	11	5	1	12
V	10.2	16.0	11.5	12.6	25.0	0.6	6.7	6.4	7.5	6.5	3.5	4.3	2.3	14	6	2	7	15	3	9	25	12	24.6	4.7	6	10	0	2	11	0	0	0
VI	14.7	19.5	15.0	16.4	30.9	3.1	9.7	7.0	7.8	6.6	2.2	4.4	1.1	11	3	2	1	8	14	12	16	23	56.2	13.9	27	11	0	0	11	1	0	0
VII	16.5	22.7	17.2	18.8	32.2	6.4	11.2	3.9	5.9	4.8	2.7	4.0	1.6	17	5	1	1	10	10	19	15	15	28.7	7.1	12	10	0	6	2	0	0	0
VIII	15.3	22.4	17.7	18.5	31.3	8.0	12.6	5.5	6.6	5.4	3.1	5.3	2.1	7	4	5	11	14	13	11	9	19	88.4	29.5	1	11	0	3	9	1	0	0
IX	8.4	17.0	11.5	12.3	24.1	— 0.5	6.7	5.3	5.6	5.3	3.9	5.6	2.9	14	24	19	7	10	3	2	1	10	25.6	7.8	21	6	0	10	11	5	0	1
X	4.4	11.7	7.6	7.9	19.6	— 1.7	3.6	7.4	7.2	6.1	4.4	6.0	3.9	12	10	11	17	14	5	4	8	12	15.2	6.3	26	7	0	4	14	11	0	7
XI	0.1	1.9	0.3	0.8	8.4	— 6.5	— 1.4	9.8	9.5	9.0	4.9	5.7	5.0	7	7	2	7	16	22	15	11	3	18.4	5.1	9	12	4	0	26	5	9	19
XII	— 2.6	— 1.6	— 2.8	— 2.3	6.1	—20.1	— 5.0	9.7	9.1	8.4	5.4	5.1	4.9	4	3	4	12	23	15	16	9	7	50.8	19.2	12	13	9	0	25	7	16	28
Годъ Année	4.6	9.2	6.0	6.6	32.2	—	—	7.2	7.6	6.4	3.6	4.7	3.0	134	127	88	118	155	101	108	125	142	388.2	29.5	—	124	37	34	177	63	80	—

φ = 50° 12′ **Зѣньковъ.** $H = $? **Zenkov.** λ = 34° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Températ. Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 3.3	— 1.3	— 2.1	— 2.2	5.8	—16.1	— 4.3	8.7	8.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17.9*	10.0	11	12	6	1	21	10	12	27
III	— 4.4	— 1.3	— 3.1	— 2.9	4.8	—14.7	— 5.6	6.6	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	12.6	15	12	8	5	15	4	16	29
IV	2.9	10.1	6.4	6.5	20.8	—11.1	1.4	4.4	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	11.8	18	9	0	7	6	0	1	10
V	10.3	16.6	12.0	13.0	25.8	1.0	7.1	5.2	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.8	16	10	0	4	5	0	0	0
VI	14.5	20.2	15.2	16.6	30.5	4.1	9.4	5.9	7.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	14.5	27	13	0	0	8	0	0	0
VII	16.2	22.9	17.7	18.9	33.6	6.3	11.4	4.1	6.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	7.5	22	8	0	4	4	0	0	0
VIII	16.8	23.7	18.4	19.6	32.2	8.1	12.8	5.9	6.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	9.7	21	9	0	2	7	0	0	0
IX	9.2	17.3	12.4	13.0	25.4	1.6	7.0	5.7	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	8.7	15	5	0	8	10	0	0	0
X	4.8	12.3	8.4	8.5	20.5	— 1.2	3.3	6.5	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.2	22,26	8	0	3	11	3	0	1
XI	0.0	1.9	0.6	0.8	8.1	— 6.1	— 1.9	9.7	9.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	7.9	9	14	3	0	24	3	8	27
XII	— 3.1	— 1.8	— 3.1	— 2.7	5.5	—21.1	— 5.7	9.8	9.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	9.5	12	10	8	0	25	1	16	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 49° 40′ **Золотоноша** (станція земства). $H = 120^m$? **Zolotonocha** (station du zemstvo). λ = 32° 3′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Températ. Min. ≦0°
I	— 8.0	— 5.3	— 7.2	— 6.8	1.8	—	—	8.4	7.1	8.1	3.1	3.5	3.2	20	1	23	4	17	0	5	13	10	18.4	5.4	18	13	13	4	21	3	25	—
II	— 2.7	0.2	— 1.2	— 1.2	6.6	—	—	6.7	7.0	6.9	3.5	4.5	3.8	19	4	4	3	32	3	10	4	8	12.0	3.0	11	9	5	2	12	7	10	—
III	— 3.4	— 0.1	— 2.1	— 1.9	5.8	—	—	7.0	6.5	5.4	3.9	4.5	3.9	17	4	43	10	12	1	0	0	5	22.2	14.0	15	12	9	3	12	2	17	—
IV	4.3	10.0	6.2	6.8	20.2	—	—	5.1	4.2	2.3	4.0	5.2	3.1	17	2	12	1	43	0	2	2	11	35.7	16.8	19	10	2	8	3	0	1	—
V	11.4	17.2	12.1	13.6	25.8	—	—	3.8	3.9	3.7	3.7	4.7	2.4	27	3	6	0	17	4	13	8	15	49.8	13.8	10	12	0	9	2	0	0	—
VI	15.1	21.2	15.8	17.4	31.0	—	—	3.1	3.7	3.3	2.8	5.1	1.0	14	1	3	0	6	2	27	4	31	70.4	26.7	19	11	0	10	1	0	0	—
VII	*17.3*	23.4	17.3	*19.3*	33.0	—	—	2.7	3.3	2.7	3.5	5.5	1.8	11	2	5	2	7	5	23	9	25	26.0	7.3	1	7	0	13	1	0	0	—
VIII	*16.2*	23.9	17.4	*19.2*	31.6	—	—	4.1	5.8	*3.0*	2.9	5.7	*1.8*	2	4	4	9	8	3	17	11	26	33.8	10.6	28	11	0	*5*	*2*	0	0	—
IX	10.0	17.4	11.9	13.1	24.2	—	—	4.0	4.2	*4.6*	2.7	2.8	2.4	11	15	20	4	3	1	3	1	31	31.1	15.6	21	9	0	7	7	1	0	—
X	5.5	12.9	7.9	8.8	22.4	—	—	6.2	4.8	4.7	2.8	4.0	2.5	9	2	16	6	28	0	8	5	18	25.2	5.9	19	9	0	7	7	2	0	—
XI	0.3	2.8	0.9	1.3	8.8	—	—	8.2	8.2	8.1	5.0	6.7	5.2	18	1	7	0	20	3	26	14	1	19.8	8.8	25	12	6	1	16	0	7	—
XII	— 1.4	0.4	— 1.3	— 0.8	8.2	—	—	8.5	7.3	7.4	4.4	5.2	4.4	15	0	3	4	31	1	13	19	7	41.8	6.9	13	18	12	0	16	2	12	—
Годъ Année	5.4	10.3	6.5	7.4	33.0	—	—	5.6	5.5	5.0	3.5	4.8	3.0	180	39	146	43	224	23	147	90	188	386.2	26.7	—	133	47	69	100	17	72	—

φ = 49° 27′ **Карловка.** $h = 157^m$? **Karlovka.** λ = 35° 8′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Températ. Min. ≦0°
I	— 8.6	— 6.4	— 7.2	— 7.4	3.0	—27.2	*—10.8*	6.6	*7.4*	5.8	2.5	2.1	2.1	11	7	8	4	8	3	16	7	29	1.9	1.2	23	4	4	*4*	13	7	28	30
II	— 3.4	— 0.7	— *1.8*	— *2.0*	6.4	—16.0	— *5.5*	8.4	7.3	7.9	3.4	3.7	3.4	8	7	6	13	13	9	11	5	15	21.7	9.7	11	6	2	1	18	7	12	29
III	— 4.0	— 0.5	— 2.8	— 2.4	5.6	—14.8	— 5.6	8.4	6.6	7.2	3.4	3.4	3.2	12	15	26	12	2	0	5	3	18	12.4	5.9	15	4	2	3	15	2	16	31
IV	3.3	9.6	5.6	6.2	20.2	—10.7	1.0	4.2	5.1	5.7	3.1	5.4	3.3	7	10	9	30	6	5	5	3	15	25.3	7.5	30	6	2	9	9	0	2	14
V	10.5	17.3	11.9	13.2	25.2	0.3	6.9	5.4	6.1	5.8	3.5	4.8	3.4	14	11	3	5	20	5	14	12	9	20.2	8.3	20	7	0	4	7	0	0	0
VI	15.5	21.7	16.4	17.9	33.6	4.3	10.3	3.0	6.4	4.8	2.9	5.9	2.1	19	1	3	2	7	18	6	15	19	24.7	9.3	8	6	0	1	1	0	0	0
VII	17.8	25.0	19.6	20.8	34.6	5.8	12.4	3.2	6.0	4.2	2.2	5.2	1.8	14	10	0	1	1	14	11	16	26	0.0	—	—	0	0	5	2	0	0	0
VIII	17.0	24.9	19.3	20.4	32.2	7.8	12.3	4.3	5.5	3.9	3.5	5.7	3.0	8	4	9	3	17	7	11	15	19	22.5	11.9	28	6	0	5	3	0	0	0
IX	9.8	18.0	12.8	13.5	27.4	1.6	7.4	4.5	4.4	4.0	3.2	4.7	3.9	6	23	22	8	5	3	2	3	18	25.7	11.3	21	3	0	10	7	2	0	0
X	5.8	13.1	8.4	9.1	*23.6*	— 0.4	4.2	6.4	5.4	4.7	3.1	4.5	3.7	10	9	13	26	9	6	5	6	9	30.8	8.5	22	5	0	6	13	1	0	3
XI	— 0.4	2.3	0.9	0.9	8.8	— 5.9	— 1.6	8.6	9.2	9.0	4.9	5.2	5.2	9	4	9	9	23	15	10	11	0	22.7	7.2	9	5	1	1	24	3	6	25
XII	— 3.4	— 1.1	— 2.7	— 2.4	7.8	—21.9	— 5.6	9.5	8.3	9.1	4.1	4.9	3.9	10	0	6	14	14	28	13	3	5	19.2	7.6	13	8	6	0	25	0	17	28
Годъ Année	5.0	10.3	6.7	7.3	34.6	—27.2	2.1	6.0	6.5	6.0	3.3	4.6	3.2	128	101	114	127	125	113	109	99	182	227.1	11.9	—	60	17	49	137	22	81	160

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 49° 4′ **Кременчугъ** (реальное училище). H = 71m? **Krementchoug** (école réale). λ = 33° 24′																																
I	— 7.2	— 4.6	— 6.2	— 6.0	3.8	—23.2	— 9.1	8.3	7.6	7.4	1.6	2.5	1.6	10	10	11	2	4	2	5	15	34	—	—	—	—	—	4	21	4	23	30
II	— 2.2	1.0	— 0.8	— 0.7	9.0	—15.0	— 3.6	9.1	8.6	6.0	3.6	3.8	1.6	7	8	4	4	9	7	11	8	29	—	—	—	—	—	0	16	9	10	22
III	— 2.8	0.8	— 0.7	— 0.9	7.2	—13.0	— 3.7	8.0	7.7	6.6	2.3	3.5	2.5	12	30	20	3	3	1	1	5	18	—	—	—	—	—	1	16	2	12	21
IV	4.4	11.7	7.7	7.9	22.4	— 7.8	2.1	5.8	5.9	1.7	2.1	3.5	0.8	7	12	16	10	3	0	7	3	30	—	—	—	—	—	7	2	0	1	9
V	11.7	18.2	13.7	14.5	26.3	3.6	8.7	5.1	6.1	2.7	2.0	4.0	0.4	10	7	7	3	4	3	8	12	39	—	—	—	—	—	5	4	0	0	0
VI	16.5	22.8	17.3	18.9	32.9	5.8	11.8	3.5	5.9	4.3	1.7	3.9	0.7	8	4	1	2	3	8	19	20	25	—	—	—	—	—	4	3	0	0	0
VII	18.0	26.0	20.4	21.5	34.4	8.2	13.4	2.4	5.0	2.8	2.8	3.8	1.3	15	6	0	0	0	7	15	25	25	—	—	—	—	—	10	2	0	0	0
VIII	17.5	26.4	21.2	21.7	34.8	9.1	14.4	3.8	5.1	3.1	—	—	—	3	4	3	7	6	11	15	14	26	—	—	—	—	—	8	4	0	0	0
IX	10.3	20.2	14.2	14.9	27.5	1.5	8.2	4.5	4.4	2.5	—	—	—	8	17	10	3	6	9	6	4	27	—	—	—	—	—	12	5	0	0	0
X	5.9	14.4	9.7	10.0	24.0	—	—	6.3	5.8	4.9	—	—	—	8	7	15	4	11	8	8	9	23	—	—	—	—	—	6	9	1	0	—
XI	1.3	3.9	2.2	2.5	10.8	—	—	8.1	8.6	7.6	—	—	—	3	9	3	4	12	19	11	9	20	—	—	—	—	—	2	19	0	5	—
XII	— 1.0	1.1	— 0.4	0.1	9.8	—17.6	— 3.4	7.5	8.3	6.4	—	—	—	2	8	3	4	10	9	19	16	22	—	—	—	—	—	1	17	2	5	26
Годъ Année	6.0	11.8	8.2	8.7	34.8	—	—	6.0	6.6	4.7	—	—	—	93	122	93	46	71	84	125	140	318	—	—	—	—	—	60	118	18	56	—
φ = 51° 42′ **Грязное.** h = 300m? **Grïaznoe.** λ = 37° 39′																																
I	— 9.4	— 7.8	— 9.0	— 8.7	0.8	—	—	9.0	8.4	8.4	4.6	4.2	4.8	18	5	11	7	18	8	6	20	0	24.5	13.5	15	13	11	3	24	3	29	—
II	— 4.0	— 2.3	— 3.6	— 3.3	2.0	—	—	9.4	8.3	8.9	5.6	5.3	6.6	6	14	3	7	28	16	6	6	1	35.4	14.8	11	19	15	0	23	4	17	—
III	— 9.0	— 3.6	— 7.1	— 6.6	2.3	—	—	6.5	5.7	5.5	4.8	5.2	5.5	7	27	35	8	7	3	0	4	2	16.2	6.5	15	9	8	8	12	1	24	—
IV	0.5	7.3	2.1	3.3	20.4	—	—	4.6	4.6	3.9	4.7	5.7	5.6	13	5	22	30	9	3	1	6	1	6.7	1.8	15	10	4	11	7	1	5	—
V	9.6	15.0	9.9	11.5	25.2	—	—	6.6	6.7	4.2	5.8	6.6	3.6	12	4	6	10	12	11	13	22	3	11.3	3.5	30	6	0	5	11	1	0	—
VI	13.4	18.0	12.7	14.7	30.0	—	—	4.0	3.7	4.2	4.7	6.8	2.9	4	4	2	2	7	14	33	24	0	58.4	17.5	8	14	0	2	4	0	0	—
VII	15.7	21.1	15.7	17.5	31.7	—	—	5.5	6.4	4.5	3.4	5.7	2.2	8	10	0	0	8	16	31	18	2	43.1	8.6	22	15	0	6	8	1	0	—
VIII	15.0	21.2	15.9	17.4	30.4	—	—	4.4	5.3	2.7	4.3	6.7	3.4	0	5	9	9	11	21	25	11	2	34.0	24.8	1	8	0	8	4	2	0	—
IX	7.3	15.4	8.7	10.5	23.8	—	—	4.2	5.2	2.6	3.7	5.4	2.9	6	23	22	8	10	4	6	5	6	29.9	12.5	15	6	0	10	5	0	0	—
X	3.4	10.5	5.8	6.6	18.0	—	—	6.2	6.4	5.4	4.3	5.4	5.0	7	8	11	26	13	9	7	5	7	44.4	14.4	24	9	2	9	12	1	0	—
XI	— 1.2	— 0.3	— 0.6	— 0.7	5.5	—	—	9.6	9.3	8.3	6.0	6.5	5.3	5	9	3	7	12	29	17	8	0	21.3	8.8	9	19	14	0	22	4	13	—
XII	— 5.3	— 4.3	— 5.3	— 5.0	5.0	—	—	9.5	9.0	7.3	5.5	5.6	5.9	7	2	5	10	20	30	11	8	0	30.4	6.1	14	16	13	0	18	1	23	—
Годъ Année	3.0	7.5	3.8	4.8	31.7	—	—	6.6	6.6	5.5	4.8	5.8	4.5	93	116	129	124	155	164	156	137	24	355.6	24.8	—	144	67	62	150	19	111	—
φ = 51° 36′ **Погожее.** h = 235m? **Pogojee.** λ = 37° 16′																																
I	— 9.7	— 8.2	— 9.4	— 9.1	1.2	—30.0	—13.0	8.9	8.8	8.7	4.4	4.6	3.3	7	9	8	12	11	4	15	20	7	13.1	5.7	15	7	6	3	26	4	29	31
II	— 4.2	— 2.5	— 3.5	— 3.4	2.8	—16.2	— 6.1	9.6	8.7	8.6	5.2	6.2	5.0	14	5	1	11	18	13	13	5	7	34.3	13.1	11	8	5	1	25	6	15	29
III	— 9.0	— 4.6	— 7.1	— 6.9	2.8	—19.5	—11.1	7.0	6.1	6.1	4.3	5.3	3.8	19	25	18	10	5	2	0	5	8	14.6	5.9	15	6	4	5	13	7	26	31
IV	1.0	7.9	3.2	4.0	20.3	—17.4	— 1.8	4.7	4.7	4.0	4.1	5.6	3.6	9	8	8	32	5	0	5	11	12	18.1	3.4	28	10	6	12	5	2	3	13
V	10.1	15.0	10.2	11.8	24.9	— 1.3	5.7	5.4	6.8	4.6	5.0	5.7	2.6	10	4	1	8	6	13	16	23	12	9.3	5.6	30	6	0	4	7	0	0	1
VI	13.4	17.4	12.3	14.4	29.7	0.6	7.4	4.5	6.5	5.1	4.0	6.4	2.8	6	3	1	3	4	15	32	17	9	74.9	19.9	8	12	0	3	4	0	0	0
VII	15.8	20.5	15.0	17.1	31.0	5.5	10.5	4.7	6.1	4.2	2.4	4.6	1.7	11	4	0	2	3	13	28	13	19	50.1	11.3	31	12	0	5	4	2	0	0
VIII	14.9	21.0	15.2	17.0	29.5	5.0	10.7	5.2	5.4	2.5	2.8	6.2	3.2	6	1	5	10	10	11	22	10	17	36.3	20.0	1	9	0	5	3	1	0	0
IX	7.5	15.1	8.9	10.5	23.6	— 2.4	4.0	4.3	4.9	3.3	2.6	4.6	2.5	12	23	7	7	4	2	5	7	23	28.4	11.8	15	5	0	12	6	1	0	3
X	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.4	2.6	5.5	4.0	8	8	7	18	13	7	2	8	17	55.5	19.5	24	9	3	8	11	1	—	—
XI	— 1.2	— 0.2	— 0.4	— 0.6	5.9	—10.2	— 2.7	9.2	9.6	9.1	5.3	5.3	4.8	5	9	2	10	15	24	13	7	5	19.8	8.4	9	7	2	0	24	11	11	28
XII	— 5.2	— 4.3	— 4.6	— 4.7	4.6	—27.7	— 7.4	9.2	9.0	8.0	4.3	4.6	5.6	5	4	3	14	17	24	9	7	10	34.2	9.1	13	11	6	0	22	5	21	28
Годъ Année	—	—	—	—	31.0	—30.0	—	6.6	7.0	5.8	3.9	5.4	3.6	112	103	61	137	111	128	160	133	146	388.6	20.0	—	102	32	58	150	40	—	—
φ = 51° 31′ **Среднія Апочки.** H = 280m? **Sredniïa Apotchki.** λ = 37° 42′																																
I	— 9.5	— 8.3	— 8.9	— 8.9	1.0	—29.9	—12.6	9.4	9.0	9.0	2.2	2.0	2.5	9	5	6	10	13	1	7	26	16	19.4	6.0	15	15	14	1	27	3	29	30
II	— 4.0	— 2.3	— 3.4	— 3.2	2.4	—15.4	— 5.7	5.9	9.0	5.2	2.3	2.8	3.0	9	7	6	11	22	9	17	2	4	43.5	12.8	11	18	13	0	23	3	15	28
III	— 8.8	— 3.9	— 6.9	— 6.5	3.4	—19.2	—10.7	6.6	5.5	5.1	1.0	2.0	1.5	6	14	29	12	6	1	0	6	18	18.4	6.4	20	9	8	5	8	3	25	31
IV	0.9	7.9	3.5	4.1	20.5	—16.9	— 1.6	4.8	5.3	3.6	1.4	3.1	2.3	4	3	18	28	6	1	5	11	14	12.1	4.2	15	7	4	12	6	1	3	13
V	9.4	15.3	10.2	11.6	24.7	— 2.0	5.3	7.3	7.5	4.3	1.6	2.3	1.3	10	1	3	12	9	9	21	15	13	10.3	3.5	12	5	1	4	11	0	0	2
VI	13.5	18.7	12.8	15.0	30.4	1.4	7.8	4.0	7.4	4.4	1.2	2.4	0.9	4	0	2	2	10	14	30	13	15	73.2	16.4	8	11	0	3	7	0	0	0
VII	15.7	21.5	15.7	17.6	31.1	5.8	10.6	4.8	6.1	4.7	1.1	2.0	0.9	10	1	2	2	5	15	31	6	21	107.5	59.6	7	17	0	5	6	0	0	0
VIII	14.6	20.8	15.6	17.0	28.4	4.3	10.7	5.9	6.1	3.0	1.1	2.1	1.4	2	2	3	8	13	8	25	6	26	74.1	40.3	1	9	0	5	4	0	0	0
IX	5.8	15.6	9.0	10.1	23.8	— 4.2	3.5	4.6	5.3	3.3	0.5	2.1	1.1	7	6	12	11	5	4	4	4	37	21.1	10.5	15	5	0	10	5	0	0	5
X	3.0	10.6	6.3	6.6	18.5	— 3.7	2.1	7.0	6.7	5.7	1.5	2.7	2.7	8	4	8	23	13	7	8	2	20	58.5	15.2	7	8	3	6	15	0	0	8
XI	— 1.1	— 0.1	— 0.4	— 0.5	5.9	— 9.7	— 2.6	9.6	9.6	8.3	2.9	3.7	3.3	6	6	5	7	14	23	18	8	3	27.1	6.8	9	18	11	0	24	1	12	26
XII	— 5.2	— 3.9	— 4.7	— 4.6	5.6	—27.5	— 7.3	9.8	9.2	8.6	3.4	3.2	3.9	6	6	0	14	18	17	17	7	8	53.7	10.5	13	22	17	0	24	1	20	26
Годъ Année	2.9	7.7	4.1	4.9	31.1	—29.9	0.0	6.6	7.2	5.4	1.7	2.5	2.1	81	55	94	140	134	109	183	106	195	518.9	59.6	—	144	71	51	160	12	104	169

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≦0°	Темпер. Min. ≦0°
φ = 51° 20′ Горки (Курской губ.). H = 250m? Gorki (gouv. Koursk). λ = 36° 2′																																
I	− 9.6	− 8.1	− 9.5	− 9.1	0.8	−28.6	−13.4	8.5	7.2	7.6	4.5	4.2	4.2	6	26	2	19	2	14	1	20	3	28.0	17.8	14	13	13	4	21	2	29	31
II	− 4.6	− 2.6	− 4.0	− 3.7	2.4	−16.2	− 7.1	8.5	7.9	8.0	5.1	6.3	6.4	1	16	3	10	5	25	4	18	5	34.2	11.8	11	18	16	1	18	5	16	29
III	− 7.6	− 3.5	− 6.2	− 5.8	2.6	−19.3	−10.5	5.5	5.3	5.2	4.0	5.8	4.2	1	39	6	31	2	10	0	0	4	17.5	7.5	15	11	10	10	12	1	24	31
IV	1.6	8.3	3.4	4.4	20.6	−16.3	− 1.7	3.6	3.4	3.7	5.0	5.9	4.2	2	13	4	41	12	2	0	9	7	24.9	7.5	11	11	3	12	4	1	2	19
V	9.8	14.8	9.5	11.4	22.8	− 2.3	5.0	4.7	4.5	3.6	4.7	5.2	3.0	5	20	1	8	4	17	4	24	10	29.5	8.4	10	11	1	8	3	0	0	1
VI	13.7	17.2	11.8	14.2	28.8	3.2	7.3	3.5	4.8	3.0	4.0	4.5	2.6	5	9	1	7	0	12	9	38	9	71.4	18.4	7	18	0	5	1	0	0	0
VII	15.5	20.6	15.8	17.3	30.6	3.7	9.8	2.8	3.6	3.0	2.9	5.1	1.9	2	14	0	1	0	12	23	18	23	69.4	21.7	7	12	0	8	1	0	0	0
VIII	14.6	20.8	15.9	17.1	29.0	6.6	11.1	2.9	3.3	2.4	3.4	6.0	2.5	1	6	4	8	2	13	13	17	28	71.8	19.4	13	9	0	14	2	0	0	0
IX	7.2	15.2	9.8	10.7	22.6	− 1.1	4.8	3.0	2.6	2.0	4.4	6.4	3.8	3	17	21	7	4	6	4	2	23	20.3	11.6	15	7	0	13	1	0	0	3
X	3.9	10.4	6.5	6.9	18.2	− 1.9	2.5	4.0	4.3	4.0	3.9	6.0	5.0	1	5	21	18	7	7	14	3	17	46.4	16.1	24	7	1	10	5	0	0	7
XI	− 1.2	− 0.1	− 0.4	− 0.6	5.8	− 8.9	− 2.6	8.8	8.7	8.9	5.4	6.0	6.4	9	7	6	5	10	16	25	7	4	37.6	10.2	9	11	6	0	21	4	12	27
XII	− 4.8	− 3.8	− 4.7	− 4.4	4.4	−26.7	− 7.7	8.8	8.1	8.3	5.8	7.2	7.0	6	4	4	7	14	18	14	14	11	29.2	5.0	23	14	11	0	22	3	23	30
Годъ Année	3.2	7.4	4.0	4.9	30.6	−28.6	− 0.2	5.4	5.3	5.0	4.4	5.7	4.3	42	176	73	162	62	152	111	170	144	480.2	21.7	—	142	61	85	111	16	106	178
φ = 51° 19′ Никольскій хуторъ. h = 170m? Nikolskiï Khoutor. λ = 35° 13′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5	2.2	3.0	1.9	13	5	7	11	11	4	12	9	21	—	—	—	—	—	4	20	2	—	—
II	− 3.6	− 1.6	− 3.0	− 2.7	4.1	—	—	8.6	8.5	8.1	3.5	4.7	4.0	11	10	3	10	16	12	11	6	8	26.5	7.0	27	20	14	1	21	4	13	—
III	− 6.3	− 2.0	− 5.1	− 4.5	3.8	—	—	6.7	6.1	5.8	3.4	4.4	4.5	17	35	17	11	5	3	1	2	2	17.7	7.8	15	13	10	8	16	2	19	—
IV	2.1	9.9	4.9	5.6	22.0	−14.0	− 0.1	5.6	6.2	4.4	3.8	5.2	2.8	11	15	13	23	11	2	6	2	7	20.1	7.7	11	9	5	8	8	1	1	14
V	10.1	16.5	10.0	12.2	25.3	− 1.3	5.4	5.5	6.6	5.4	3.5	4.6	1.7	14	7	4	9	10	8	15	16	10	23.1	5.2	6, 16	13	0	6	12	0	0	1
VI	13.2	18.8	12.8	14.9	30.3	0.9	7.4	5.1	7.8	4.9	2.5	5.7	1.4	9	3	1	4	5	16	21	17	14	64.8	8.5	9	21	0	1	6	0	0	0
VII	15.0	21.9	15.2	17.4	31.5	5.3	9.5	4.2	6.4	4.0	2.4	4.5	1.4	15	7	0	5	5	15	21	12	13	42.3	9.7	31	17	0	6	8	1	0	0
VIII	14.3	22.1	15.6	17.3	30.1	4.6	10.9	5.0	6.2	4.7	3.1	5.4	2.4	7	7	3	16	8	10	21	8	13	55.8	20.7	1	16	0	2	5	3	0	0
IX	6.9	16.7	9.6	11.1	24.2	− 1.7	4.8	5.9	5.0	4.1	3.0	4.7	3.1	18	25	18	8	3	4	5	4	5	24.1	8.2	15	9	0	11	10	1	0	3
X	3.8	11.5	6.4	7.2	19.6	− 3.5	2.4	7.4	7.1	5.5	3.3	4.9	3.7	15	8	15	25	6	5	7	3	9	55.0	22.2	23	13	1	4	13	5	0	9
XI	− 0.5	1.2	− 0.4	0.1	6.3	− 7.9	− 2.1	9.8	9.5	8.9	4.3	5.5	4.3	5	9	4	8	10	26	19	6	3	34.0	8.2	9	25	12	0	27	8	9	25
XII	− 4.4	− 3.1	− 4.4	− 4.0	3.5	−25.0	− 7.2	9.2	8.3	8.1	5.0	5.2	5.4	8	4	2	15	16	20	14	10	4	54.9	8.6	12	26	21	0	22	4	17	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0	3.3	4.8	3.0	143	135	87	145	106	125	153	95	109	—	—	—	—	—	51	168	31	—	—
φ = 50° 46′ Велико-Михайловка. h = 150m? Veliko-Mikhaïlovka. λ = 37° 36																																
I	− 8.4	− 6.3	− 8.3	− 7.7	1.4	—	—	9.6	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.4	15	11	11	1	25	1	28	—
II	− 2.8	− 0.6	− 2.2	− 1.9	4.3	—	—	9.1	9.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	12.2	27	14	9	0	23	4	11	—
III	− 5.7	− 1.2	− 4.1	− 3.7	5.3	—	—	7.3	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.1	20	9	8	2	15	1	17	—
IV	2.2	10.3	4.8	5.8	22.6	—	—	6.0	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.8	16	6	3	9	10	1	1	—
V	10.6	16.8	11.6	13.0	26.7	—	—	6.4	7.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	5.0	6	8	0	4	12	0	0	—
VI	14.3	20.5	13.9	16.2	30.9	—	—	3.6	6.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	36.3	8	15	0	3	3	0	0	—
VII	16.9	24.0	17.0	19.3	32.7	—	—	3.5	5.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	8.4	22	9	0	9	3	0	0	—
VIII	15.1	23.0	16.8	18.3	31.8	—	—	4.5	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.8	13	7	0	7	4	0	0	—
IX	7.1	17.7	10.1	11.6	26.8	—	—	5.2	4.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.9	15	6	0	12	7	2	0	—
X	3.9	12.0	6.7	7.5	19.6	—	—	6.3	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	14.1	23	12	1	10	13	2	0	—
XI	− 0.3	1.4	0.4	0.5	7.5	—	—	9.6	9.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	8.1	13	16	9	0	24	2	7	—
XII	− 3.8	− 2.4	− 3.6	− 3.3	7.6	—	—	9.2	8.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	8.7	31	20	16	0	24	0	18	—
Годъ Année	4.1	9.6	5.3	6.3	32.7	—	—	6.7	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396.5	36.3	—	133	57	57	163	13	82	—
φ = 50° 38′ Борисовка (Курской губ.). H = 180m? Borisovka (gouv. Koursk). λ = 36° 6′																																
I	− 8.3	− 7.1	− 8.5	− 8.0	2.0	−27.1	−11.7	9.1	8.9	8.6	4.1	4.9	4.3	9	7	14	7	7	5	13	18	13	17.5	9.8	15	15	13	0	24	3	29	31
II	− 3.1	− 1.3	− 2.5	− 2.3	5.5	−17.6	− 4.4	9.1	8.7	9.3	6.3	6.8	5.4	9	8	6	7	14	21	11	3	8	25.5	12.4	11	17	9	0	22	5	13	27
III	− 5.4	− 2.3	− 4.3	− 4.0	3.6	−16.3	− 7.2	7.2	6.8	7.0	5.6	5.9	5.5	13	24	34	9	3	0	1	3	6	11.4	4.4	15	12	8	3	12	4	18	29
IV	2.0	9.3	4.6	5.3	20.6	−12.8	− 0.4	5.3	5.7	4.3	5.2	8.6	4.7	16	13	20	24	4	2	4	4	3	18.0	6.0	11	10	3	9	9	6	1	15
V	9.7	15.8	10.9	12.1	24.6	− 2.9	5.6	6.2	6.9	4.1	4.3	6.6	2.9	12	6	3	7	6	8	15	23	13	21.4	6.4	6	11	0	4	8	4	0	1
VI	14.3	19.3	13.5	15.7	30.2	1.6	8.1	3.7	6.8	4.7	3.3	6.3	1.5	4	3	2	2	6	21	17	15	20	69.3	16.3	8	16	0	0	5	3	0	0
VII	15.6	21.9	16.0	17.8	32.2	4.4	9.9	4.1	6.5	4.5	2.3	5.0	2.0	10	5	1	2	6	20	22	11	16	60.0	16.1	7	12	0	5	4	1	0	0
VIII	15.5	22.8	16.5	18.3	32.0	4.8	10.9	5.0	5.9	4.0	3.5	6.6	2.5	3	6	6	7	10	16	14	11	20	31.3	9.8	28	12	0	5	6	7	0	0
IX	7.1	17.0	10.5	11.5	24.6	− 2.3	4.9	5.0	4.8	4.1	3.9	7.2	3.6	11	30	15	5	3	5	4	4	13	23.3	11.2	15	7	0	10	8	15	0	7
X	3.5	11.2	6.5	7.1	20.0	− 4.0	2.1	6.1	6.7	4.5	3.3	6.3	4.1	5	11	16	19	10	9	4	8	11	74.2	35.2	23	15	1	5	10	20	0	9
XI	− 0.3	1.1	0.5	0.4	6.8	− 8.1	− 1.9	9.4	9.7	8.7	6.1	6.7	5.9	5	7	6	7	13	29	12	10	1	28.8	9.3	9	16	7	0	26	17	10	25
XII	− 3.5	− 2.7	− 3.4	− 3.2	6.8	−22.6	− 6.5	9.2	9.6	8.3	6.7	6.6	6.6	8	2	5	13	16	25	14	6	4	36.3	12.5	13	23	16	0	23	18	16	29
Годъ Année	3.9	8.8	5.0	5.9	32.2	−27.1	0.8	6.6	7.2	6.0	4.6	6.5	4.1	105	122	128	109	98	161	131	116	128	417.0	35.2	—	166	57	41	157	103	87	173

φ = 50° 52′ **Угроѣды.** $H = 190^m$? **Ougroedy.** λ = 35° 17′

Мѣсяцы Mois	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	-3.8	-1.9	-3.2	-3.0	3.6	-14.5	-5.2	9.1	8.7	7.8	2.7	3.6	3.4	8	10	3	8	11	19	14	4	10	23.2	11.3	11	8	4	0	20	2	13	29
III	-6.1	-2.5	-5.0	-4.5	3.1	-16.8	-7.5	6.3	5.8	5.4	2.0	2.9	3.3	7	28	24	9	5	0	0	5	15	16.1	7.6	15	8	7	7	13	0	20	29
IV	2.1	9.1	4.6	5.3	20.5	-13.3	0.5	4.3	4.9	3.4	2.4	4.3	2.6	9	7	21	23	3	1	3	4	19	20.7	9.5	11	8	2	10	6	1	1	14
V	9.7	15.3	9.8	11.6	23.2	-0.2	6.5	5.1	6.5	4.7	2.1	3.2	1.5	14	6	3	8	3	9	14	19	17	19.8	3.6	5	11	0	6	8	0	0	1
VI	13.1	18.3	13.1	14.8	29.3	3.5	8.7	4.5	6.6	4.8	1.0	3.0	0.5	3	1	1	1	2	11	17	9	45	73.8	15.6	27	15	0	2	5	0	0	0
VII	15.3	21.2	16.7	17.7	31.5	5.7	10.7	3.6	5.5	3.9	0.7	1.8	0.5	4	7	1	0	1	7	22	6	43	49.7	14.5	31	15	0	7	2	0	0	0
VIII	15.2	21.7	16.8	17.9	31.3	7.4	12.1	4.8	4.9	3.1	1.2	3.3	1.3	3	3	8	10	4	6	18	4	37	61.1	17.7	1	10	0	7	3	0	0	0
IX	8.2	15.6	10.5	11.4	22.4	1.0	6.2	4.2	4.5	3.9	1.6	3.6	1.9	10	26	10	5	1	3	2	0	33	23.7	9.5	15	5	0	12	8	0	0	0
X	4.8	10.3	6.7	7.3	18.2	-1.5	3.6	6.6	6.8	6.3	1.5	3.5	2.3	7	4	13	14	10	5	5	5	30	56.9	31.0	23	7	0	4	13	3	0	3
XI	-0.6	0.7	-0.2	0.0	*6.0*	-7.5	-1.8	9.9	9.7	8.7	3.4	3.4	3.7	5	6	5	9	5	17	15	7	18	40.8	10.5	9	16	9	0	26	1	11	24
XII	-4.0	-3.2	-4.0	-3.7	3.1	-23.2	-6.5	9.5	8.5	8.5	3.0	3.5	3.5	6	2	4	11	14	15	12	11	18	49.4	10.9	13	19	12	0	24	3	18	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 28′ **Тростянецъ.** $H = 124^m.0$ **Trostïanets.** λ = 34° 58′

Мѣсяцы Mois	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-8.3	-6.1	-8.3	-7.6	2.2	-27.4	-11.0	8.2	8.5	7.5	1.7	2.5	2.1	1	3	5	2	7	3	8	3	58	24.3	9.1	15	7	4	3	20	1	28	31
II	-2.9	-0.8	-2.3	-2.0	5.6	-13.8	-4.0	9.0	8.5	8.2	4.3	6.8	3.8	8	6	1	5	24	6	10	3	24	25.7	9.6	11	6	2	1	22	3	11	25
III	-4.5	-0.8	-3.5	-2.9	4.6	-15.2	-6.5	6.6	5.8	5.5	4.1	5.7	5.1	8	18	16	7	3	0	0	6	33	32.1	23.0	15	5	4	5	12	1	16	29
IV	3.2	10.5	5.6	6.4	20.9	-12.0	0.1	4.6	4.7	2.3	4.6	8.0	3.7	3	13	7	21	12	2	3	5	23	—	—	—	—	—	10	3	0	1	13
V	10.8	16.9	10.8	12.8	23.9	-0.6	6.4	5.0	5.8	6.1	4.3	5.8	2.5	9	6	8	2	8	2	19	11	28	12.1	8.8	17	3	0	5	8	0	0	1
VI	14.2	19.8	13.6	15.9	31.1	3.3	8.5	4.5	6.5	4.7	3.1	7.5	0.4	1	1	1	0	13	15	18	6	35	73.4	18.3	27	10	0	4	5	0	0	0
VII	15.9	23.0	16.2	18.4	33.5	4.8	10.7	3.3	5.6	4.4	1.9	6.2	1.2	7	3	0	0	8	13	19	4	39	40.0	11.6	28	8	0	7	4	0	0	0
VIII	15.6	23.0	16.7	18.4	31.5	4.8	11.6	4.9	4.8	2.6	3.0	8.2	1.5	3	0	7	3	19	4	20	1	36	43.3	10.6	28	9	0	9	4	0	0	0
IX	8.2	17.6	10.2	12.0	24.7	-1.7	5.6	4.0	4.2	3.4	5.7	7.9	4.3	8	20	14	3	5	0	7	1	32	13.1	6.9	15	3	0	12	8	0	0	4
X	4.6	11.9	6.9	7.8	21.5	-4.2	3.2	5.9	6.3	4.3	3.3	7.7	3.9	5	1	8	20	16	1	3	7	31	37.9	14.5	23	7	0	8	11	1	0	7
XI	0.4	2.0	0.5	1.0	8.4	-4.6	-1.1	9.5	9.3	8.2	5.3	7.1	4.3	4	7	0	5	20	15	9	6	24	30.4	10.5	9	7	2	0	23	1	6	23
XII	-3.0	-2.0	-3.1	-2.7	4.4	-21.2	-5.4	9.4	8.6	8.2	7.0	8.0	5.9	6	0	5	4	27	17	6	5	22	57.1	14.3	13	12	10	0	22	1	15	28
Годъ Année	4.5	9.6	5.3	6.5	33.5	-27.4	1.5	6.2	6.6	5.4	4.0	6.8	3.2	63	78	72	72	162	78	122	58	385	—	—	—	—	—	64	142	8	77	161

φ = 50° 24′ **Ивановская опытн. ст. (Пархомовка).** $H = 150^m$? **Ivanovskaïa, stat. agronom. (Parkhomovka).** λ = 35° 50′

Мѣсяцы Mois	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-8.6	-6.5	-8.3	-7.8	2.8	-27.7	-11.6	8.8	7.8	7.5	—	—	—	9	13	19	1	1	3	22	9	16	16.8	8.5	16	10	6	1	18	1	27	31
II	-3.4	-1.0	-2.4	-2.3	6.2	-15.3	-4.6	9.6	9.0	8.8	—	—	—	14	2	9	13	13	9	9	5	13	5.2	2.2	21	7	4	0	24	2	13	27
III	-4.6	-1.4	-3.6	-3.2	4.8	-16.2	-6.4	8.3	8.5	7.3	—	—	—	26	28	19	0	0	0	5	3	12	7.2	3.5	15	6	5	2	21	2	16	29
IV	2.7	10.5	5.6	6.3	21.1	-12.2	0.4	6.2	7.6	5.3	—	—	—	13	14	34	2	2	1	4	6	14	17.2	6.6	11	8	2	6	14	0	1	14
V	10.6	16.3	11.0	12.6	25.2	-0.9	6.5	7.4	9.5	5.9	—	—	—	11	3	7	7	6	5	23	15	16	32.3	9.8	6	10	0	1	14	0	0	1
VI	14.8	20.4	14.1	16.4	31.6	3.5	8.9	6.7	9.6	7.2	—	—	—	2	3	3	2	17	16	21	6	20	54.5	17.6	8	11	0	0	15	0	0	0
VII	16.6	23.0	16.9	18.8	33.4	5.2	11.0	6.2	8.7	7.3	—	—	—	4	3	3	3	8	13	29	18	12	51.2	12.2	28	10	0	3	16	0	0	0
VIII	16.0	23.7	17.4	19.0	32.4	7.4	12.3	6.8	9.0	6.5	—	—	—	3	5	18	12	3	8	22	6	16	27.1	7.7	4	10	0	0	15	0	0	0
IX	8.4	17.9	10.7	12.3	27.4	-1.9	5.8	5.7	6.4	5.0	—	—	—	29	18	22	5	3	4	3	1	5	19.9	6.5	15,20	6	0	8	12	0	0	4
X	4.9	12.5	7.2	8.2	23.4	-2.5	3.6	8.0	8.5	5.4	—	—	—	9	11	25	12	15	0	1	10	10	39.3	12.4	23	10	0	3	14	2	0	4
XI	-0.3	1.8	0.4	0.6	8.2	-6.3	-1.5	9.8	9.8	8.8	—	—	—	6	7	3	9	22	16	12	9	6	25.2	8.7	9	13	3	0	27	1	9	23
XII	-3.4	-2.2	-3.3	-3.0	6.0	-21.9	-6.0	9.9	10.0	8.8	—	—	—	11	4	9	14	18	12	13	10	2	29.3	11.2	13	20	17	0	27	2	18	28
Годъ Année	4.5	9.6	5.5	6.5	33.4	-27.7	1.5	7.8	8.7	7.0	—	—	—	137	111	171	80	108	87	164	98	142	325.2	17.6	—	121	37	24	217	10	84	161

φ = 49° 12′ **Бѣловодскъ.** $H = 220^m$? **Belovodsk.** λ = 39° 35′

Мѣсяцы Mois	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-10.0	-7.5	-8.9	-8.8	1.3	-26.8	-12.8	8.9	9.0	8.8	3.5	4.2	3.4	13	11	8	11	3	4	3	11	29	22.7	12.0	16	9	8	0	23	1	29	31
II	-1.7	0.2	-0.8	-0.8	7.8	-18.4	-3.0	9.0	9.1	9.0	2.8	4.3	3.4	5	8	8	7	20	2	4	4	29	65.7	12.3	12	19	9	0	24	5	9	20
III	-4.0	0.2	-1.9	-1.9	7.4	-13.9	-4.7	6.3	7.1	7.2	3.0	5.5	3.4	6	5	41	3	1	1	0	1	35	16.5	9.3	16	6	5	1	12	1	16	28
IV	2.5	10.2	5.1	5.9	22.5	-10.9	0.1	5.1	5.1	2.6	1.3	6.7	1.5	9	0	35	4	1	0	3	3	35	27.1	5.0	16	10	2	11	4	0	1	15
V	10.5	17.0	12.4	13.3	25.8	1.5	6.7	3.8	6.0	3.8	3.2	5.9	1.6	11	3	12	1	6	7	6	7	40	60.2	29.8	14	9	0	8	5	0	0	0
VI	14.4	21.5	16.1	17.3	31.5	3.6	10.2	4.2	4.7	3.9	2.2	5.4	1.1	12	0	0	1	7	10	8	6	46	47.7	24.0	9	9	0	10	1	1	0	0
VII	16.7	25.9	18.8	20.5	34.3	6.0	11.5	2.1	3.0	2.8	—	—	—	9	9	3	0	2	2	2	4	62	45.6	26.8	31	5	0	15	1	0	0	0
VIII	15.0	25.4	19.2	19.9	33.3	5.7	11.7	2.6	2.7	2.0	—	—	—	8	2	6	6	1	5	4	4	57	24.8	20.7	4	3	0	18	1	1	0	0
IX	7.9	19.8	11.7	13.1	28.7	-3.3	5.9	2.5	2.3	1.4	—	—	—	3	5	19	7	1	4	0	0	51	7.9	5.5	18	4	0	21	2	0	0	2
X	3.6	10.1	6.8	6.8	26.9	-4.6	2.2	4.5	4.0	3.3	—	—	—	3	2	21	12	7	3	3	0	42	59.8	37.0	20	10	1	14	8	0	0	11
XI	0.7	2.5	1.5	1.6	8.6	-4.5	-0.8	9.0	8.7	8.3	—	—	—	4	3	8	14	7	5	12	8	29	30.5	6.7	9	13	4	1	24	5	3	22
XII	-3.9	-1.7	-2.7	-2.8	9.8	-22.9	-5.9	8.9	8.7	7.9	—	—	—	6	3	6	2	23	8	13	4	28	29.7	8.5	31	12	9	1	21	1	17	26
Годъ Année	4.3	10.3	6.4	7.0	34.3	-26.8	1.8	5.6	5.9	5.1	—	—	—	89	51	167	68	79	51	58	52	483	438.2	37.0	—	109	38	100	126	15	75	155

φ = 49° 56′ **Богучаръ.** h = 85ᵐ? **Bogoutchar.** λ = 40° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—11.3	— 7.7	— 9.4	— 9.5	1.2	—26.1	—13.2	9.0	8.9	8.6	2.0	1.5	1.7	8	27	3	2	18	0	12	20	3	35.1	11.0	16	17	14	1	25	0	28	31
II	— 2.0	0.4	— 1.0	— 0.9	5.2	—12.0	— 3.0	9.6	9.7	9.6	2.0	1.7	1.6	6	15	3	5	14	15	18	6	5	53.7	10.2	12	24	14	0	25	4	8	21
III	— 5.0	0.6	— 3.3	— 2.6	7.0	—13.6	— 5.8	7.6	7.0	5.8	2.8	3.5	2.3	11	30	31	10	2	0	1	4	4	16.1	7.1	16	10	9	0	12	2	13	31
IV	2.9	10.1	5.2	6.1	22.1	—12.1	0.4	4.6	5.7	5.1	2.0	3.6	1.0	7	10	37	11	0	0	11	4	10	20.9	6.5	16	8	2	10	11	0	1	14
V	11.1	17.2	11.9	13.4	26.1	0.9	7.2	5.0	7.5	5.5	2.0	3.4	1.5	16	8	9	16	0	4	24	10	6	79.3	25.3	20	14	0	3	10	0	0	0
VI	14.9	22.1	15.9	17.6	32.2	2.6	10.6	4.8	5.8	4.9	1.7	4.3	1.5	6	0	0	1	5	12	33	21	12	56.0	16.3	9	16	0	2	5	0	0	0
VII	18.6	26.8	19.7	21.7	35.0	7.7	12.9	2.7	5.3	3.8	1.2	3.6	1.1	7	8	0	3	4	5	27	27	12	93.8	79.0	31	10	0	10	2	0	0	0
VIII	17.3	26.0	18.9	20.7	32.6	7.6	12.7	3.1	4.5	2.4	1.3	3.5	0.9	5	5	8	3	0	7	27	15	23	20.0	15.9	4	8	0	10	1	1	0	0
IX	9.9	19.0	11.3	13.4	31.0	— 0.7	6.2	3.0	3.9	2.7	1.9	4.8	1.6	10	33	14	3	7	0	1	8	14	7.8	2.4	18	5	0	13	3	0	0	2
X	4.5	13.4	7.2	8.4	24.6	— 5.0	2.7	4.6	5.1	4.7	1.3	2.6	1.1	4	8	37	6	10	4	14	5	5	48.8	15.3	7	10	0	12	8	0	0	9
XI	0.2	2.4	1.0	1.2	7.5	— 5.0	— 1.0	8.7	8.7	9.1	1.8	1.7	1.8	0	9	8	15	0	18	25	14	1	17.8	3.9	26	11	4	0	23	4	3	23
XII	— 4.9	— 2.6	— 4.0	— 3.8	8.4	—23.9	— 6.7	8.6	8.8	8.7	2.2	2.4	1.9	10	4	5	12	4	13	28	14	3	46.1	7.3	31	13	10	1	24	0	19	26
Годъ Année	4.7	10.6	6.1	7.1	35.0	—26.1	1.9	5.9	6.7	5.9	1.8	3.0	1.5	90	157	155	87	64	78	221	148	98	495.4	79.0	—	146	53	62	149	11	72	157

φ = 52° 28′ **Крутое.** H = 185ᵐ? **Kroutoe.** λ = 43° 16′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—11.7	—10.6	—11.4	—11.2	0.2	—26.3	—14.6	9.3	8.9	8.5	6.2	7.1	6.0	15	11	3	11	12	8	8	25	0	9.6	2.7	23	8	8	1	23	3	30	31
II	— 4.8	— 3.6	— 4.4	— 4.3	2.8	—12.5	— 7.3	9.2	9.4	8.6	7.0	8.2	9.0	9	9	11	11	7	20	14	5	1	36.7	9.2	8	16	15	0	24	2	22	29
III	—10.7	— 5.2	— 8.6	— 8.2	1.0	—19.9	—12.8	6.7	6.4	3.7	5.6	7.7	6.8	5	23	30	21	7	3	0	3	1	4.5	2.3	19	5	5	8	10	1	29	31
IV	— 2.1	4.5	— 0.2	0.7	21.2	—19.7	— 5.0	4.9	5.0	3.5	4.6	5.5	5.2	4	8	30	24	5	7	4	4	3	—	—	—	—	—	9	6	1	10	22
V	9.1	13.8	10.3	11.1	23.6	0.2	5.3	5.9	7.7	6.8	5.2	6.4	4.5	12	6	7	8	12	15	14	19	0	71.4	25.3	20	11	0	4	13	1	0	0
VI	12.0	16.5	12.8	13.8	24.8	0.2	8.1	6.5	8.5	6.3	6.2	8.1	4.1	4	1	0	8	11	23	24	14	5	71.3	8.3	10	16	0	1	10	0	0	0
VII	14.9	20.4	15.6	17.0	28.8	6.2	10.8	5.6	7.4	6.3	4.0	5.9	3.4	12	5	4	4	6	16	25	16	5	34.4	13.8	29	10	0	3	8	0	0	0
VIII	13.5	20.5	14.6	16.2	29.8	7.0	10.7	6.5	7.1	3.8	4.3	7.9	4.2	3	8	8	12	7	13	26	13	3	133.6	39.3	1	14	0	5	8	0	0	0
IX	4.9	13.7	7.5	8.7	23.6	— 3.9	2.8	4.6	5.7	3.5	3.3	4.3	3.1	14	21	8	8	6	6	6	14	7	4.6	1.5	15	6	0	7	5	0	0	8
X	2.9	9.6	4.4	5.6	17.0	— 4.6	0.7	5.7	6.0	5.0	3.6	6.2	4.2	5	11	19	23	11	11	6	3	4	24.2	7.4	20	8	3	8	9	0	0	14
XI	— 2.0	— 1.2	— 2.9	— 2.0	5.6	—15.8	— 5.4	9.5	9.1	7.6	7.1	7.8	6.9	1	11	5	2	15	29	18	7	2	58.0	11.6	9	20	14	0	21	6	16	26
XII	— 7.8	— 6.9	— 7.8	— 7.5	3.4	—29.8	—10.8	8.4	8.9	8.5	6.5	6.8	7.0	7	5	6	14	17	27	9	7	1	24.9	5.2	12	16	15	1	21	4	26	28
Годъ Année	1.5	6.0	2.5	3.3	29.8	—29.8	— 1.5	6.9	7.5	6.0	5.3	6.8	5.4	91	119	131	146	116	178	154	130	32	—	—	—	—	—	47	158	18	133	189

φ = 52° 16′ **Ртищево.** H = 210ᵐ **Rtichtchevo.** λ = 43° 49′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—12.2	—10.8	—11.7	—11.6	— 0.5	—27.0	—15.8	9.1	6.5	6.1	4.3	4.5	3.3	16	5	1	7	22	1	8	19	14	30.0	7.0	17	12	12	2	18	1	31	31
II	— 4.7	— 3.4	— 4.3	— 4.1	2.0	—15.0	— 7.0	8.2	8.9	8.6	4.2	5.0	4.1	14	4	6	5	30	12	5	7	4	61.1	8.5	27	21	16	0	19	5	20	29
III	—10.0	— 4.6	— 7.7	— 7.4	2.4	—17.8	—11.6	5.9	3.7	2.6	5.0	5.1	4.1	18	23	24	6	10	0	3	0	9	15.2	4.0	30	9	9	10	4	2	29	31
IV	— 1.4	5.2	1.0	1.6	21.5	—17.3	— 4.1	4.1	3.7	3.0	3.7	4.5	2.8	5	11	13	18	19	4	2	4	14	13.2	6.0	2	4	4	14	5	2	11	21
V	10.1	15.5	11.0	12.2	24.0	0.7	5.9	4.8	6.5	5.6	2.6	4.5	2.8	7	2	0	3	38	7	11	12	13	46.1	17.5	20	9	1	7	10	1	0	0
VI	12.7	17.5	13.5	14.6	26.0	1.2	9.0	6.7	8.1	5.6	3.5	5.3	2.1	5	1	1	2	27	25	12	5	12	114.1	26.5	20	17	0	2	10	0	0	0
VII	15.8	21.5	17.2	18.2	30.2	5.3	11.5	5.5	5.3	4.5	2.5	3.7	2.1	7	2	1	0	21	25	7	17	13	46.7	13.5	19	14	0	5	4	0	0	0
VIII	14.4	20.8	15.9	17.0	30.0	8.7	11.5	4.6	5.1	3.4	2.4	4.3	1.6	2	5	6	5	23	8	12	9	23	101.9	50.6	1	15	0	10	6	0	0	0
IX	6.6	13.6	8.7	9.6	22.8	— 2.0	4.7	3.0	3.7	3.2	2.0	3.9	2.8	20	7	6	2	7	3	3	11	31	12.8	9.0	13	7	0	14	4	0	0	4
X	2.2	9.5	4.9	5.5	16.8	— 3.2	1.3	5.1	4.5	4.4	2.6	4.0	2.1	10	2	8	15	19	2	2	2	33	30.1	12.3	7	9	1	13	11	0	0	12
XI	— 2.2	— 1.1	— 2.0	— 1.8	6.5	—13.9	— 4.9	9.3	8.2	7.8	4.0	4.2	3.8	9	3	1	2	36	12	4	5	18	69.5	9.5	4	18	15	1	22	8	17	29
XII	— 8.0	— 7.1	— 7.9	— 7.7	3.0	—29.0	—11.2	7.5	8.4	7.6	4.4	4.5	2.6	5	1	0	8	32	7	3	9	28	30.9	5.5	10	21	18	1	18	5	26	28
Годъ Année	1.9	6.4	3.2	3.8	30.2	—29.0	— 0.9	6.2	6.0	5.2	3.4	4.5	2.8	118	66	67	73	284	106	72	100	212	571.6	50.6	—	156	76	79	131	24	134	185

φ = 52° 16′ **Карабулакъ.** H = 290ᵐ **Karaboulak.** λ = 46° 25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—15.1	—13.0	—14.7	—14.3	— 3.0	—31.3	—18.1	7.7	7.7	8.7	1.9	1.9	2.0	11	6	7	22	0	6	15	26	0	6.6	3.0	19	4	4	0	19	1	31	31
II	— 6.0	— 4.4	— 5.9	— 5.4	2.0	—24.7	— 9.1	8.6	9.0	9.3	2.3	2.0	2.2	6	6	14	15	18	7	16	5	0	26.7	8.0	12	8	7	0	22	5	21	29
III	—10.8	— 5.0	— 8.2	— 8.0	1.0	—19.5	—12.9	5.8	2.9	5.5	1.8	2.5	2.5	8	11	40	22	8	0	0	3	1	26.0	5.5	30	8	8	9	8	3	28	31
IV	— 1.8	3.7	— 0.2	0.6	24.1	—20.2	— 4.7	3.9	3.7	3.2	1.4	1.5	1.5	13	8	39	13	6	0	6	5	0	15.6	7.0	13	5	5	14	5	2	11	22
V	10.5	16.1	11.4	12.7	25.1	0.7	7.0	4.8	5.5	5.8	1.8	2.5	1.5	17	3	2	11	16	10	21	13	0	35.5	8.5	17	7	0	7	11	0	0	0
VI	13.1	16.8	13.2	14.4	29.1	0.7	8.1	5.3	7.7	4.8	1.8	2.6	1.5	5	2	1	9	12	10	37	14	0	76.2	20.5	20	11	0	6	11	0	0	0
VII	16.9	21.5	17.3	18.6	29.1	3.2	11.7	5.0	7.0	6.2	1.8	2.2	1.3	7	7	3	3	8	12	44	9	0	58.9	24.5	2	9	0	6	8	1	0	0
VIII	15.2	20.7	16.0	17.3	28.9	6.7	11.0	5.2	7.1	5.2	1.5	2.2	1.6	7	3	9	10	5	4	35	20	0	35.2	11.0	3	8	0	3	8	0	0	0
IX	7.5	13.8	8.0	9.8	25.5	— 4.3	3.8	4.6	5.8	5.0	1.5	2.2	1.4	27	12	5	6	7	2	9	22	0	7.6	7.2	15	2	0	7	5	0	0	8
X	2.4	9.1	4.7	5.4	18.0	— 7.5	— 0.1	7.8	6.8	7.9	1.2	1.6	1.2	14	10	18	15	9	8	13	6	0	56.1	17.0	24	7	2	2	18	3	0	19
XI	— 3.2	— 1.5	— 2.9	— 2.5	8.0	—14.6	— 6.1	9.7	9.1	9.0	1.8	2.0	1.9	1	7	6	12	19	16	22	7	0	77.7	30.0	11	10	9	0	24	14	21	29
XII	— 9.6	— 8.0	—10.0	— 9.2	2.0	—25.3	—13.5	9.5	9.5	9.5	1.4	1.9	1.7	4	5	2	30	10	16	8	18	0	—	—	—	—	—	0	26	3	27	31
Годъ Année	1.6	5.8	2.4	3.3	29.1	—31.3	— 1.9	6.5	6.8	6.7	1.7	2.1	1.7	120	80	146	168	118	91	226	148	1	—	—	—	—	—	54	165	32	139	200

φ = 51° 57′ Большіе Копены. $H = 160^m$? Bolchie Kopeny. λ = 44° 46′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—13.4	—10.1	—13.0	—12.2	— 2.6	—34.9	—16.8	8.2	8.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.1	24	7	7	1	17	0	31	31
II	— 3.9	— 2.1	— 3.6	— 3.2	4.2	—23.4	— 6.4	9.4	9.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	7.9	8	20	16	0	25	0	13	26
III	— 9.7	— 3.2	— 6.9	— 6.6	4.3	—17.4	—10.9	7.9	5.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.8	17	10	10	4	11	1	22	31
IV	— 0.8	6.5	2.0	2.6	26.4	—15.9	— 3.1	5.4	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.2	15	5	2	3	11	1	10	18
V	11.4	18.0	11.7	13.7	27.1	— 0.3	6.5	5.6	6.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.6	7	8	0	2	7	0	0	1
VI	14.3	19.6	14.7	16.2	30.8	2.9	9.7	5.7	7.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	13.7	10	18	0	2	6	0	0	0
VII	17.6	24.2	18.6	20.1	32.0	5.6	12.7	4.7	5.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	22.4	2	12	0	5	4	0	0	0
VIII	16.0	24.0	*17.0*	*19.0*	32.3	6.6	11.5	4.6	5.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	11.5	12	9	0	7	5	0	0	0
IX	*6.9*	16.0	*8.5*	*10.5*	27.3	— 5.9	*3.8*	5.3	4.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.2	13	5	0	7	4	0	0	4
X	1.6	10.9	4.3	5.6	23.0	— 7.9	— *0.4*	5.2	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	8.2	23	9	0	9	11	0	0	15
XI	— 0.8	0.8	— 1.0	— 0.3	10.7	—11.5	— 3.3	9.3	8.8	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	8.7	1	11	5	0	24	4	8	27
XII	— *7.3*	— 5.8	— 6.9	— *6.7*	4.2	—27.2	— 9.9	9.0	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.5	18	16	15	0	22	0	23	27
Годъ Année	2.7	8.2	3.8	4.9	32.3	—34.9	— 0.6	6.7	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.8	22.4	—	130	55	40	147	6	107	180

φ = 51° 32′ Саратовъ (станція желѣзной дороги). $H = 87^m$ Saratov (gare). λ = 46° 3′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—12.7	—10.7	—12.7	—12.0	— 1.0	—28.8	—15.4	7.3	8.5	6.5	1.5	1.9	1.6	9	1	5	2	16	4	13	21	22	23.1	9.7	30	8	8	2	14	0	31	31
II	— 4.2	— 2.8	— 4.0	— 3.7	3.0	—22.2	— 6.4	9.2	8.4	8.7	1.5	1.6	1.7	9	4	9	3	22	14	7	7	12	49.2	7.4	25	17	14	1	22	6	17	28
III	— 9.4	— 5.0	— 6.9	— 7.1	2.5	—16.8	—10.3	5.9	4.8	4.6	1.3	1.5	1.5	33	15	11	3	7	1	0	7	16	44.4	17.0	18	7	7	8	9	4	28	31
IV	— 0.3	5.4	2.9	2.7	25.6	—16.6	— 2.2	4.2	4.1	3.4	1.1	1.7	0.8	28	11	7	6	6	3	4	8	17	4.6	2.5	15	5	3	13	6	1	11	16
V	12.8	18.3	14.3	15.1	25.4	3.6	9.3	4.4	5.9	3.7	1.8	2.7	1.5	8	3	0	2	14	13	17	22	14	1.0	0.3	21	5	0	7	4	0	0	0
VI	15.1	19.7	15.9	16.9	31.4	4.6	11.5	5.3	7.8	5.0	1.9	3.8	1.5	0	0	1	3	10	18	34	15	9	42.7	10.6	10	12	0	4	8	0	0	0
VII	19.3	24.1	20.8	21.4	31.8	10.5	16.0	4.4	5.6	3.8	1.4	2.9	1.7	6	3	2	0	11	13	33	16	9	45.2	15.2	1	8	0	9	6	0	0	0
VIII	17.5	24.0	19.8	20.4	32.2	9.3	14.5	4.8	6.1	3.2	1.4	1.7	1.1	7	3	0	1	6	8	29	18	21	34.7	9.5	17	12	0	5	5	0	0	0
IX	9.4	16.6	12.0	12.7	27.8	— 2.0	7.1	5.7	4.1	3.2	1.0	2.3	1.3	14	6	2	2	4	2	13	28	19	12.2	10.0	13	3	0	7	3	0	0	2
X	4.6	10.4	7.1	7.4	22.8	— 2.6	3.0	5.8	5.0	4.2	1.3	2.1	1.2	12	6	5	8	9	10	6	10	27	67.0	27.2	23	7	0	8	8	1	0	8
XI	— 1.0	0.6	— 0.6	— 0.3	9.2	—12.5	— 2.9	8.7	8.3	7.6	2.4	2.7	2.4	7	2	2	1	27	22	16	4	9	41.3	10.8	11	10	5	2	19	8	8	26
XII	— 6.8	— 5.8	— 6.6	— 6.4	4.5	—24.6	— 9.6	8.1	8.5	7.7	1.8	3.0	2.5	10	2	0	4	15	19	7	13	23	34.6	7.5	30	15	14	1	20	0	24	29
Годъ Année	3.7	7.9	5.2	5.6	32.2	—28.8	1.2	6.2	6.4	5.1	1.5	2.3	1.6	143	56	44	35	147	127	179	169	198	400.0	27.2	—	109	51	67	124	20	119	171

φ = 50° 5′ Камышинъ (реальное училище). $H = 24^m.1$ Kamychin (école réale). λ = 45° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—13.6	—11.5	—13.1	—12.7	— 1.5	—28.6	—16.9	6.8	7.6	6.9	1.8	2.2	2.6	4	11	11	3	6	5	11	34	6	24.7	15.3	30	9	9	2	15	0	31	31
II	— 3.3	— 1.4	— 3.1	— 2.6	4.0	—29.6	— 5.9	8.1	7.6	7.8	1.8	1.3	3.0	6	14	6	10	10	10	13	9	8	70.5	32.7	27	17	12	2	16	2	14	29
III	— 9.5	— 4.8	— 7.0	— 7.1	2.7	—16.2	—11.1	6.2	4.5	4.8	1.8	2.3	3.0	3	41	20	1	1	1	3	15	6	12.3	8.9	19	5	4	3	6	3	27	31
IV	— 0.3	7.0	3.4	3.4	*25.5*	—17.0	— 2.7	3.1	3.9	3.3	1.1	2.8	2.0	7	30	22	5	4	1	4	10	5	0.6	0.2	12,15	4	2	13	3	0	10	14
V	12.0	17.0	14.2	14.4	28.4	1.6	8.6	3.1	4.0	3.0	1.8	4.7	2.0	6	11	3	6	4	12	18	26	4	25.1	10.2	26	8	0	*10*	1	0	0	0
VI	15.5	21.9	17.5	18.3	31.8	4.4	11.6	3.7	4.8	3.6	2.7	4.8	2.8	4	2	0	1	12	13	17	33	6	55.2	17.8	5	10	0	4	1	0	0	0
VII	19.5	26.4	22.2	22.7	34.2	9.7	15.8	2.8	3.7	2.9	1.5	2.7	1.3	4	5	2	0	5	10	12	36	19	34.0	11.6	31	6	0	10	0	0	0	0
VIII	17.6	26.5	21.3	21.8	33.2	10.3	15.4	2.9	3.1	2.7	1.6	3.2	1.8	3	11	2	7	2	6	13	37	8	16.2	11.2	2	4	0	*8*	0	0	0	0
IX	9.4	18.0	13.0	13.5	27.6	— 0.4	7.2	3.5	3.3	2.5	1.7	2.6	3.0	7	32	4	1	2	3	6	30	3	5.3	5.3	13	1	0	12	0	0	0	2
X	4.4	12.0	7.2	7.9	25.2	— 4.3	2.5	4.6	4.1	3.5	1.5	2.9	2.0	1	25	12	5	10	9	11	13	4	32.4	13.0	23	9	0	*10*	5	0	0	8
XI	— 0.4	1.4	0.4	0.5	10.1	—11.9	— 2.2	7.8	7.7	7.5	2.0	2.5	2.6	3	8	4	11	12	14	16	11	11	33.1	12.1	11	11	2	0	17	2	6	20
XII	— 5.1	— 3.8	— 5.4	— 4.8	5.1	—24.7	— 9.0	8.0	7.3	7.2	2.9	2.6	3.8	5	6	4	13	13	18	13	18	3	35.3	14.8	24	10	10	0	16	1	23	30
Годъ Année	4.8	9.1	5.9	6.6	34.2	—29.6	1.1	5.0	5.1	4.6	1.8	2.9	2.5	53	196	90	63	81	102	137	272	83	344.7	32.7	—	94	39	74	80	8	111	165

φ = 48° 25′ Грозинцы-Бочкоуцы. $h = 350^m$? Grozintsy-Botchkooutsy. λ = 26° 8′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.3	— 5.2	— 8.2	— 7.2	5.0	—	—	8.3	7.5	6.0	0.5	0.7	0.6	7	0	8	12	6	1	2	5	52	12.8	6.4	18	11	6	4	17	5	21	—
II	— 2.2	2.4	— 1.0	— 0.3	8.0	—	—	7.0	6.7	5.4	0.4	0.8	0.7	7	4	7	3	3	3	1	3	56	10.3	4.6	12	8	3	3	11	3	9	—
III	— 2.5	1.6	— 1.2	— 0.7	7.0	—	—	6.8	7.6	5.9	0.8	1.5	0.8	8	5	13	14	7	1	0	5	40	24.3	8.5	22	8	6	5	18	0	9	—
IV	4.2	12.7	6.1	7.7	21.0	—	—	5.1	5.4	3.8	0.6	1.9	0.5	15	6	2	8	8	1	4	4	42	23.7	8.6	19	6	1	6	4	1	0	—
V	9.9	17.2	9.9	12.3	25.0	—	—	5.3	6.2	4.5	0.5	1.7	0.7	13	2	1	2	6	1	7	10	51	72.6	14.5	29	13	0	4	6	0	0	—
VI	14.4	21.8	14.5	16.9	30.0	—	—	3.7	5.2	3.7	0.3	1.6	0.4	10	1	0	1	4	3	9	10	52	60.4	18.1	7	10	0	9	3	0	0	—
VII	16.0	24.6	17.0	19.2	31.5	—	—	2.8	3.6	3.5	0.2	1.2	0.3	11	1	1	2	2	2	7	7	60	10.4	7.8	6	6	0	11	2	0	0	—
VIII	15.3	23.0	16.2	18.2	30.0	—	—	4.4	5.1	3.9	0.3	1.5	0.4	14	5	1	3	2	1	5	7	55	66.4	21.0	27	11	0	11	7	1	0	—
IX	9.8	15.4	10.4	11.9	23.5	—	—	6.1	6.2	4.7	0.4	1.4	0.4	19	6	5	3	3	0	2	3	49	118.1	29.3	3	15	0	9	13	2	0	—
X	6.1	11.6	7.0	8.2	18.0	—	—	7.1	6.6	5.8	0.4	1.3	0.3	14	2	1	4	6	2	1	4	59	25.9	5.4	15	16	0	5	12	2	0	—
XI	— 1.4	2.9	— 0.1	0.5	11.0	—	—	6.8	7.4	5.5	0.9	1.5	1.0	16	4	3	2	1	1	11	10	42	46.0	38.0	25	8	5	2	13	1	10	—
XII	— 1.3	1.6	— 0.7	— 0.1	7.0	—	—	8.6	8.2	6.0	1.2	1.9	1.4	20	2	4	0	0	1	6	11	49	17.5	2.8	1	18	8	3	17	10	8	—
Годъ Année	5.0	10.8	5.8	7.2	31.5	—	—	6.0	6.3	4.9	0.5	1.4	0.6	154	38	46	54	48	17	55	79	607	488.4	38.0	—	130	29	72	123	25	57	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 47° 30′ **Кокорозенское.** h = ? **Kokorozenskoe.** λ = 28° 44′																																
I	— 7.0	— 4.8	— 6.1	— 6.0	6.8	—	—	7.6	7.2	6.5	3.1	3.1	2.7	12	15	10	9	5	0	9	15	18	—	—	—	—	—	3	17	4	24	—
II	— 1.1	3.0	0.7	0.9	11.4	—	—	7.8	6.4	6.0	4.4	5.3	4.9	11	11	4	13	9	4	11	18	6	3.5	1.8	12	4	1	1	12	4	8	—
III	— 2.2	1.6	— 0.6	— 0.4	5.4	—	—	7.7	8.0	6.4	5.0	5.8	4.5	15	30	18	13	4	0	0	12	1	14.9	5.7	21	8	6	1	15	1	7	—
IV	4.8	12.4	7.2	8.1	21.8	—	—	5.6	5.4	4.5	5.0	7.1	4.7	13	19	15	17	4	3	8	9	2	5.6	?	—	5	0	3	5	0	0	—
V	11.1	17.2	13.6	14.0	25.2	—	—	5.6	7.1	5.5	4.0	5.9	4.4	14	15	3	14	4	5	5	30	3	87.4	36.7	25	7	0	1	8	0	0	—
VI	16.4	22.7	18.2	19.1	32.0	—	—	4.4	7.0	5.0	3.1	4.9	3.0	8	4	2	7	4	9	3	48	4	20.8	6.0	27	7	0	0	3	0	0	—
VII	18.6	25.3	21.0	21.6	32.8	—	—	4.5	4.9	4.5	2.9	5.6	4.1	16	12	2	4	1	12	5	38	3	7.1	3.2	7	4	0	5	5	0	0	—
VIII	18.1	25.2	21.1	21.5	32.8	—	—	5.5	7.0	6.3	3.3	6.0	4.2	3	10	4	13	2	12	10	38	0	21.6	12.6	28	7	0	1	7	0	0	—
IX	11.5	17.6	14.1	14.4	27.0	—	—	5.8	6.1	5.4	4.6	6.2	4.7	15	29	8	7	5	4	0	18	4	97.3	42.5	15	11	0	9	14	0	0	—
X	7.9	12.8	10.0	10.2	21.8	—	—	6.6	6.8	5.9	2.9	4.5	3.8	18	16	11	8	8	5	5	15	7	26.2	10.3	26	7	0	3	11	0	0	—
XI	0.0	3.0	1.2	1.4	11.2	—	—	7.9	7.9	6.5	4.2	7.6	5.7	8	10	1	17	4	5	7	36	2	5.2	5.0	25	2	0	2	17	3	8	—
XII	— 0.2	1.9	— 0.1	0.5	9 0	—	—	7.7	8.2	6.5	3.4	5.2	3.9	3	16	5	12	5	6	11	32	3	3.3	1.6	9	3	1	0	13	5	8	—
Годъ Année	6.5	11.5	8.4	8.8	32.8	—	—	6.4	6.8	5.8	3.8	5.6	4.2	136	187	83	134	55	65	74	309	53	—	—	—	—	—	29	127	17	55	—
φ = 47° 20′ **Скуляны.** h = 53ᵐ? **Skoulïany.** λ = 27° 37																																
I	— 8.0	— 5.5	— 7.1	— 6.9	4.0	—25.5	— 9.8	7.3	6.5	6.3	1.8	1.9	1.8	21	8	10	15	7	0	2	13	17	8.2	8.2	19	1	0	5	15	1	23	31
II	— 0.8	3.9	1.4	1.5	13.0	— 7.5	— 1.7	7.0	5.2	4.5	2.4	2.2	2.1	5	6	9	19	10	3	1	3	31	6.4	3.2	19	4	1	4	9	2	9	21
III	— 1.8	2.4	0.4	0.3	6.0	—10.5	— 2.3	7.3	6.8	6.6	2.7	2.3	2.3	14	21	16	17	5	3	0	3	14	51.4	18.0	23	9	6	6	17	1	10	23
IV	4.8	13.6	7.6	8.7	24.0	— 4.0	2.2	3.7	2.1	2.4	2.5	2.3	2.9	12	7	3	21	16	2	0	5	24	10.9	3.0	19	4	0	13	1	0	1	13
V	11.8	19.8	13.9	15.2	32.0	2.5	7.8	5.1	4.1	5.5	1.8	3.2	1.8	19	11	4	9	11	1	2	10	26	44.1	14.0	24	10	0	6	4	0	0	0
VI	17.3	24.4	17.8	19.8	32.0	5.0	11.8	3.2	4.5	3.7	1.7	2.4	1.0	13	4	4	1	3	2	4	13	46	14.4	4.5	19	10	0	12	2	0	0	0
VII	18.9	27.5	20.8	22.4	36.0	9.1	13.9	3.7	3.4	5.5	1.9	2.7	1.8	23	11	7	2	2	0	5	13	30	27.1	11.3	5	7	0	9	6	0	0	0
VIII	18.0	26.2	20.7	21.6	35.0	8.1	13.5	4.9	4.8	5.2	0.9	2.5	1.6	8	3	4	3	11	3	5	11	45	70.2	26.3	28	12	0	10	10	0	0	0
IX	11.3	17.7	13.1	14.0	27.0	2.0	8.8	5.3	4.9	5.0	2.1	3.1	2.5	14	10	7	10	6	2	2	11	28	113.2	41.0	17	10	0	11	13	1	0	0
X	7.7	13.5	8.9	10.0	24.6	— 7.0	5.0	6.3	5.6	5.2	2.1	2.5	1.8	14	12	12	8	5	1	0	5	36	25.4	6.5	9	7	0	8	12	1	0	3
XI	— 1.1	3.6	0.2	0.9	12.0	—13.0	— 2.9	4.8	5.3	6.0	3.1	4.3	3.9	15	9	3	12	8	1	1	11	30	35.5	22.5	25	4	2	5	8	1	11	21
XII	— 0.7	2.3	— 0.2	0.5	8.0	—14.0	— 2.0	8.2	6.1	7.4	2.5	3.0	2.4	6	3	4	11	12	4	7	9	37	7.3	4.0	9	7	2	1	13	3	10	24
Годъ Année	6.4	12.4	8.1	9.0	36.0	—25.5	3.7	5.6	4.9	5.3	2.1	2.7	2.2	164	105	83	128	96	22	29	107	364	414.1	41.0	—	85	11	90	110	10	64	136
φ = 46° 37′ **Леонтьево.** h = 70ᵐ? **Leontïevo.** λ = 29° 36′																																
I	— 6.3	— 4.1	— 5.4	— 5.3	5.4	—19.9	— 7.9	8.3	7.5	7.8	2.8	3.5	2.7	15	20	12	7	10	6	2	9	12	3.6	3.0	17	3	2	4	21	4	22	29
II	— 0.7	4.7	1.4	1.8	16.1	— 9.0	— 1.7	7.8	7.4	6.5	4.6	5.2	4.6	6	16	4	6	18	16	6	7	8	11.5	7.1	12	6	1	1	13	8	8	19
III	— 2.5	2.2	— 0.2	— 0.2	8.5	—10 4	— 3 3	7.8	7.4	6.6	2.7	4.2	2.4	18	23	19	11	2	1	0	6	13	29.7	10.0	23	10	8	4	17	6	8	24
IV	4.7	12.9	7.1	8.2	20.3	— 5.4	2.4	4.1	5.0	2.0	2.8	4.8	2.8	11	13	17	10	9	3	7	8	12	5.6	4.3	18	5	1	8	2	2	0	10
V	12.3	18.8	13.6	14.9	26.7	5.0	9.0	4.9	6.2	3.3	3.0	5.4	2.3	18	11	8	7	15	5	3	18	8	19.1	8.3	25	9	0	4	3	1	0	0
VI	17.7	24.8	19.4	20.6	33.9	8.1	13.8	3.6	5.5	3.4	3.0	4.1	3.1	16	5	1	3	20	10	4	20	11	15.3	6.1	11	6	0	7	2	0	0	0
VII	19.8	27.0	21.7	22.8	33.7	10.7	16 4	2.9	4.5	3.4	2.2	4.3	3.4	28	6	6	3	9	6	6	12	17	17.0	5.7	1	4	0	11	1	0	0	0
VIII	19.0	26.7	20.6	22.1	34.9	10.3	15.9	3.2	4.8	3.3	2.0	4.3	3.3	8	4	6	5	14	13	10	11	22	68.1	45.2	28	7	0	11	3	0	0	0
IX	12.1	19.2	14.6	15.3	28.5	4.6	10.8	4.4	5.4	4.4	3.1	4.4	3.1	14	22	14	4	11	8	1	6	10	50.8	23.2	22	8	0	12	10	2	0	0
X	8.0	14.2	10.3	10.8	24.3	— 0.5	7.3	6.2	6.9	3.9	2.8	4.4	3.0	13	18	12	4	12	9	3	10	12	31.4	19.0	13	5	0	4	7	5	0	2
XI	0.6	3.9	1.6	2.0	13.2	— 7.8	— 1.1	7.3	7.3	5.8	4.7	6.2	5.8	15	7	3	5	10	15	12	18	5	23.1	8.7	17	8	4	5	14	3	4	18
XII	— 0.7	2.5	0.3	0.7	10.4	—15.0	— 2.3	7.0	7.7	6.9	4.4	5.9	5.3	9	6	3	4	17	20	13	17	4	12.5	5.9	13	6	3	3	15	5	6	22
Годъ Année	7.0	12.7	8.8	9.5	34.9	—19 9	4.9	5.6	6.3	4.8	3.2	4.7	3.5	171	151	105	69	147	112	67	142	134	287.7	45.2	—	77	19	74	108	36	48	124
φ = 48° 22′ **Новгородка.** h = 200ᵐ? **Novgorodka.** λ = 32° 39′																																
I	— 8.5	— 5.9	— 7.6	— 7.3	1.2	—	—	7.5	7.0	7.6	4.1	4.5	3.6	21	12	8	9	10	3	10	8	12	4.9	1.2	29	8	8	5	18	2	27	—
II	— 2.6	0.7	— 1.3	— 1.1	8.4	—	—	8.2	7.6	7.0	5.2	6.0	5.3	11	12	2	2	23	15	6	5	11	16.5	4.1	11	17	8	2	17	7	9	—
III	— 3.2	0.5	— 1.7	— 1.5	7.6	—	—	8.0	7.8	7.4	4.9	6.4	4.5	16	36	22	5	4	0	1	3	6	18.2	4.3	21	13	9	1	19	3	14	—
IV	3.6	10.9	5.6	6.7	22.0	—	—	4 8	6.1	3.2	4.0	7.1	2.6	6	13	18	25	13	1	3	1	10	73.8	48.0	18	6	1	7	3	0	2	—
V	11.1	17.5	11.9	13.5	25.8	—	—	4.6	5.6	4.4	3.5	6.2	2.0	19	8	7	2	14	5	9	6	23	52.1	20.6	25	8	0	6	4	0	0	—
VI	15.2	22.4	16.3	18.0	32.5	—	—	3.2	5.9	4.3	2.5	4.8	1.9	10	8	1	0	6	15	14	14	22	20.6	14.0	11	5	0	4	2	0	0	—
VII	18.2	25.7	18.2	20.7	33.6	—	—	3.0	5.6	3.6	2.7	5.6	1.8	14	14	4	0	2	5	10	14	30	8.0	3.9	27	4	0	7	2	0	0	—
VIII	17.0	26.2	17.7	20.3	33.4	—	—	4.1	5.0	4.3	2.7	5.9	3.2	5	6	12	5	6	8	7	20	24	16.5	4.6	28	10	0	9	9	0	0	—
IX	9.6	20.0	12.4	14.0	27.6	—	—	3.3	4.0	3.4	3.4	7.8	4.9	8	26	14	5	5	8	4	2	18	12.5	9.4	18	3	0	11	3	1	0	—
X	5.9	14.1	8.7	9.6	22.8	—	—	5.5	4.7	4.6	3.0	7.0	4.7	12	26	11	13	8	2	1	2	18	17.6	7.5	19	5	0	8	10	4	0	—
XI	— 0.3	3.3	1.1	1.4	11.2	—	—	7.2	7.5	7.2	5.5	8.6	5.9	9	8	4	7	13	7	10	8	24	14.7	5.4	17	12	6	3	15	0	6	—
XII	— 1.4	0.9	— 1.1	— 0.5	10.0	—	—	8.3	7.7	7.1	5.1	6.9	5.1	7	5	4	6	15	16	18	8	14	22.4	10.2	13	8	3	0	17	1	10	—
Годъ Année	5.4	11.4	6.7	7.8	33.6	—	—	5.6	6.2	6.3	3.9	6.4	3.8	138	174	107	79	119	85	93	91	212	277.8	48.0	—	99	35	63	119	18	68	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. $\leq 0^\circ$	Min. $\leq 0^\circ$
$\varphi = 47^\circ 53'$ Гданцевка (Кривой Рогъ). $H = 51^m.5$ Gdantsevka (Krivoï Rog). $\lambda = 33^\circ 20'$																																
I	— 8.3	— 5.0	— 6.8	— 6.7	3.0	—22.5	—10.2	7.1	7.4	8.0	3.9	4.1	4.2	29	18	6	5	8	2	12	13	0	—	—	—	—	—	3	19	3	23	30
II	— 2.4	1.4	— 0.2	— 0.4	9.5	—14.8	— 3.3	8.0	8.0	6.5	5.3	5.7	5.3	15	7	2	6	26	13	7	6	0	—	—	—	—	—	3	17	9	8	23
III	— 2.3	1.3	— 0.8	— 0.6	7.8	—15.0	— 3.3	7.9	7.9	6.7	5.4	6.7	5.4	28	41	11	6	2	c	2	2	1	25.4	5.5	15	8	1	1	18	2	11	22
IV	4.3	11.8	6.6	7.6	22.0	— 7.0	0.3	4.9	5.6	3 2	5.3	6.8	4.8	18	15	22	16	0	2	2	4	0	21.0	11.5	19	5	1	8	3	0	1	15
V	11.1	18.2	13.0	14.1	27.0	2.0	7.6	4.4	5.3	2.7	4.9	6.0	4.7	34	15	7	6	10	7	9	5	0	65.6	27.5	6	8	0	9	3	0	0	0
VI	15.8	24.0	17.6	19.1	32.6	6.0	10.6	2.2	4.2	2.7	4.1	6.4	3.7	22	4	2	0	11	19	17	14	1	11.5	7.0	11	2	0	13	0	0	0	0
VII	18.4	29.9	20.3	22.9	34.5	7.0	12.4	2.0	3.6	1.5	3.0	4.6	2.9	28	9	3	2	8	10	10	19	4	—	—	—	—	—	15	1	0	0	0
VIII	18.2	27.5	20.7	22.1	34.5	7.0	13.3	2.3	3.5	2.1	4.0	5.4	4.1	13	12	9	6	20	15	11	7	0	—	—	—	—	—	16	2	0	0	0
IX	11.0	21.5	14.7	15.7	29.4	2.0	7.9	2.9	2.8	2.4	4.3	5.7	5.4	20	26	18	3	13	7	2	1	0	21.0	8.5	5	3	0	19	4	0	0	0
X	6.4	15.9	9.7	10.7	27.0	— 2.0	4.1	4.6	4.1	3.9	4.2	5.9	4.4	13	17	18	11	17	7	4	6	0	18.3	6.5	26	5	0	12	9	0	0	8
XI	0.1	4.3	2.1	2.2	13.0	— 6.0	— 1.2	7.8	7.8	6.8	5.5	6.5	5.7	10	7	3	3	25	16	14	11	1	42.7	21.5	17	6	0	2	17	1	4	22
XII	— 1.4	1.7	— 0.7	— 0.1	11.5	—17.5	— 3.5	7.8	7.6	5.9	4.8	6.4	5.8	10	8	3	6	22	23	14	7	0	17.5	6.0	13	6	0	2	15	1	7	26
Годъ Année	5.9	12.7	8.0	8.9	34.5	—22.5	2.9	5.2	5.6	4.4	4.6	5.8	4.7	240	179	104	70	162	121	104	95	7	—	—	—	—	—	103	108	16	54	146
$\varphi = 47^\circ 43'$ Ананьевъ. $H = 95^m$? Ananïev. $\lambda = 29^\circ 57'$																																
I	— 7.3	— 4.6	— 6.5	— 6.1	4.1	—	—	8.1	7.8	7.4	1.8	2.5	1.9	8	7	19	6	5	0	5	10	33	6.2	2.8	17	8	6	4	20	7	24	—
II	— 1.4	3.3	0.2	0.7	10.9	—	—	7.5	7.3	6.3	2.7	3.9	3.2	5	12	10	7	5	4	8	6	30	4.4	2.4	12	4	0	5	16	11	7	—
III	— 2.7	2.7	— 0.5	— 0.2	9.1	—	—	7.4	7.6	6.7	3.7	4.1	3.7	16	11	32	10	2	1	0	3	18	23.2	7.3	22	9	4	2	17	1	4	—
IV	3.2	13.2	6.5	7.6	22.5	—	—	5.0	4.3	2.5	2.9	5.5	2.1	14	4	24	11	6	1	0	5	25	49.4	23.3	18	5	2	9	4	0	0	—
V	11.1	19.9	13.4	14.8	26.9	—	—	4.3	6.1	4.7	3.1	3.9	1.9	13	3	6	6	4	4	6	15	36	39.4	15.5	25	9	0	5	7	0	0	—
VI	15.6	25.1	17.1	19.3	33.3	—	—	2.3	5.9	2.9	2.1	3.9	1.1	6	0	3	0	1	7	18	17	38	43.8	15.1	11	9	0	7	2	0	0	—
VII	16.7	27.3	20.4	21.5	35.4	—	—	3.7	4.9	2.3	1.9	4.1	1.6	12	6	5	2	4	5	6	20	33	12.1	10.1	1	3	0	10	1	0	0	—
VIII	16.0	26.4	19.3	20.6	34.8	—	—	4.4	5.5	2.3	1.2	4.2	1.1	1	5	2	6	5	6	13	12	43	30.8	11.4	24	7	0	7	2	0	0	—
IX	9.6	19.8	13.5	14.3	27.9	—	—	4.9	4.7	3.5	2.0	4.1	1.7	7	13	11	5	3	6	4	4	37	19.5	6.5	18	6	0	13	7	0	0	—
X	6.6	14.5	9.2	10.1	24.3	—	—	6.4	5.3	3.7	1.4	2.6	0.7	2	7	7	6	3	6	4	4	54	34.2	13.9	26	7	0	6	5	5	0	—
XI	0.2	4.5	1.5	2.1	12.4	—	—	7.1	6.6	6.2	3.3	5.5	4.1	6	7	6	5	2	9	14	9	32	23.0	7.6	25	11	5	4	11	4	5	—
XII	— 0.5	2.6	— 0.2	0.6	9.9	—	—	8.1	8.1	6.8	2.6	4.0	2.5	3	3	4	8	2	7	26	13	27	11.8	3.6	13	10	5	0	14	7	7	—
Годъ Année	5.6	12.9	7.8	8.8	35.4	—	—	5.8	6.2	4.6	2.4	4.0	2.1	93	78	129	72	42	56	104	118	406	297.8	23.3	—	88	22	72	106	35	47	—
$\varphi = 46^\circ 47'$ Казацкое. $H = 49^m.7$ Kazatskoe. $\lambda = 33^\circ 21'$																																
I	— 7.0	— 4.8	— 6.4	— 6.1	3.3	—20.2	— 9.1	8.6	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	12	4	3	2	22	—	26	29
II	— 0.1	3.2	0.5	1.2	12.0	—13.2	— 2.5	9.4	8.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	21.9	8	5	1	1	20	—	7	15
III	— 0.8	2.4	0.3	0.6	10.8	— 9.7	— 2.1	7.8	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	7.3	15	6	2	3	18	—	6	21
IV	5.1	12.4	6.5	8.0	20.2	— 5.9	1.6	4.2	5.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	19	4	0	9	4	—	0	9
V	12.7	19.4	13.6	15.2	27.8	3.8	8.7	5.1	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	17.5	19	7	0	2	7	—	0	0
VI	17.7	24.5	17.2	19.8	32.8	5.6	12.0	1.9	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	6.2	3	4	0	7	1	—	0	0
VII	20.4	27.6	21.3	23.1	36.0	7.3	14.4	2.5	4.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.4	22	7	0	13	1	—	0	0
VIII	19.1	27.6	21.1	22.6	34.0	9.5	13.9	3.9	4.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	21.5	4	3	0	9	1	—	0	0
IX	14.4	22.9	15.0	17.4	29.8	—	—	3.4	3.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	—	0	—
X	8.8	16.8	10.2	11.9	27.0	— 2.7	6.2	4.9	4.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	0	4
XI	0.8	5.9	1.8	2.8	13.6	— 5.7	— 0.8	7.9	7.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	1	17
XII	— 0.3	2.8	0.0	0.8	11.4	—16.2	— 2.4	8.7	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	25	—	5	18
Годъ Année	7.6	13.4	8.4	9.8	36.0	—20.2	—	5.7	6.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	131	—	45	—
$\varphi = 46^\circ 30'$ Одесса (опытное поле). $h = 50^m$? Odessa (station agronomique). $\lambda = 30^\circ 40'$																																
I	— 5.7	— 3.5	— 4.7	— 4.6	5.4	—19.5	— 7.8	8.3	8.5	8.0	4.1	5.4	5.7	24	25	4	6	6	5	6	13	4	3.9	2.5	17	5	1	0	18	6	21	30
II	— 0.2	3.9	0.7	1.5	11.3	—12.6	— 2.0	7.7	6.9	6.7	5.6	6.9	5.4	13	13	2	6	20	17	5	9	2	14.0	5.8	12	5	1	1	12	9	7	18
III	— 1.3	1.8	0.3	0.3	10.6	— 9.9	— 2.3	7.9	8.0	7.2	5.6	5.7	4.8	30	26	19	6	3	0	0	7	2	32.7	11.2	22	7	5	1	19	10	8	22
IV	5.1	11.7	6.2	7.7	19.4	— 4.6	1.7	3.8	4.3	2.1	5.0	7.8	3.2	10	16	20	13	6	6	3	9	7	16.2	13.8	18	3	1	8	1	7	0	14
V	12.7	18.4	12.2	14.4	25.4	0.5	7.8	4.4	5.2	3.1	5.7	6.4	2.8	23	7	4	10	14	7	7	11	10	23.5	8.5	6	7	0	7	3	2	0	0
VI	18.2	23.3	16.7	19.4	30.5	2.9	11.1	2.9	4.6	3.4	3.4	7.2	2.6	13	1	4	7	25	15	4	12	9	12.4	8.9	11	3	0	7	1	1	0	0
VII	20.0	26.5	21.2	22.6	34.1	7.8	14.6	2.3	3.9	3.4	2.8	4.0	2.5	22	8	2	10	12	9	5	13	12	40.6	21.3	1	6	0	12	1	1	0	0
VIII	19.2	25.9	19.4	21.5	31.7	10.6	15.0	3.7	4.3	2.1	2.7	4.5	1.6	12	6	4	11	17	10	8	6	19	30.9	9.8	11	8	0	11	2	1	0	0
IX	12.9	19.7	15.6	16.1	26.0	5.4	10.3	3.7	4.5	3.0	3.5	5.6	3.9	10	27	16	4	9	3	2	5	14	16.3	4.6	17	6	0	13	6	1	0	0
X	9.1	15.2	10.9	11.7	23.3	— 4.4	7.0	5.8	5.1	4.2	4.2	6.1	2.9	10	16	18	3	9	8	8	6	15	8.6	3.6	27	4	0	5	5	6	0	4
XI	1.2	5.5	2.7	3.1	13.4	— 8.5	— 1.1	7.3	6.3	6.1	4.2	7.2	5.2	14	4	3	5	11	13	15	17	8	24.5	11.8	17	6	1	3	13	1	3	21
XII	— 0.5	3.0	0.5	1.0	10.2	—15.2	— 2.7	7.1	7.1	6.4	4.4	6.5	4.5	9	8	5	4	13	22	17	12	3	7.0	3.0	13	8	2	2	12	9	5	24
Годъ Année	7.6	12.6	8.5	9.6	34.1	—19.5	4.3	5.4	5.7	4.6	4.3	6.1	3.8	190	157	101	85	145	115	80	120	105	230.6	21.3	—	68	11	70	93	54	44	133

φ = 46° 23′ Одесскій маякъ. $H = 40^m$? Odessa (phare). λ = 30° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Température. Min. ≤0°
I	— 4.7	— 3.1	— 3.9	— 3.9	4.4	—	—	9.3	8.8	8.5	5.4	5.9	6.3	11	45	3	6	4	5	2	17	0	6.5	1.6	9	10	6	0	22	6	21	—
II	— 0.2	2.4	1.3	1.2	10.2	—	—	9.1	7.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6	23	2	8	13	25	2	8	0	17.6	7.0	12	10	2	0	13	14	8	—
III	— 0.8	1.6	0.9	0.6	7.4	—	—	8.4	8.3	6.9	6.3	5.8	5.5	12	53	10	12	2	0	0	4	0	26.8	9.4	22	11	4	1	18	6	8	—
IV	5.1	10.4	6.7	7.4	19.6	—	—	5.3	6.0	1.8	5.9	6.5	4.5	7	35	13	10	5	5	5	8	2	15.8	13.1	18	3	0	6	2	1	0	—
V	12.5	16.7	13.2	14.1	21.6	—	—	5.2	6.4	3.6	4.5	5.0	4.3	10	24	4	7	17	5	3	17	6	28.5	12.6	6	9	0	6	5	4	0	—
VI	17.3	21.3	17.1	18.6	24.4	—	—	4.3	4.9	3.6	3.8	5.3	3.3	11	9	3	4	14	28	1	12	8	9.2	8.7	11	2	0	7	2	2	0	—
VII	20.2	25.4	20.9	22.2	31.2	—	—	3.3	5.1	3.8	3.6	4.6	4.2	10	19	3	5	11	13	8	19	5	12.1	3.8	1	6	0	12	4	0	0	—
VIII	19.7	25.3	20.6	21.9	30.4	—	—	4.4	4.5	2.0	3.9	4.4	3.6	4	12	2	14	11	19	4	24	3	34.8	12.2	28	10	0	12	1	0	0	—
IX	14.8	19.5	16.8	17.0	26.8	—	—	4.5	4.8	2.7	7.5	7.3	7.9	4	43	6	7	6	13	1	7	3	23.7	9.8	18	6	0	15	8	0	0	—
X	10.3	14.8	11.9	12.3	20.6	—	—	7.1	6.4	3.9	6.0	5.8	5.7	3	37	8	10	6	5	2	14	8	8.9	3.5	27	6	0	3	8	5	0	—
XI	2.0	5.7	3.5	3.7	13.6	—	—	7.3	7.4	5.7	6.5	7.9	7.1	20	5	1	9	7	13	5	27	3	45.0	31.8	16	7	1	3	12	1	3	—
XII	0.9	3.2	1.3	1.8	8.8	—	—	8.5	8.2	5.2	4.9	6.6	5.1	7	13	1	5	7	23	11	25	1	6.5	2.0	13	10	3	0	13	9	5	—
Годъ Année	8.1	11.9	9.2	9.7	31.2	—	—	6.4	6.6	4.5	5.3	5.9	5.3	105	318	56	97	103	154	44	182	39	235.4	31.8	—	90	16	65	108	48	45	—

φ = 47° 58′ Александровка-Покровское. $H = 89^m$? Alexandrovka-Pokrovskoe. λ = 36° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Température. Min. ≤0°
I	— 8.4	— 5.6	— 7.1	— 7.0	4.2	—22.7	—10.4	8.5	7.8	7.4	4.5	5.0	3.6	11	16	16	5	7	5	8	14	11	6.1	4.0	16	7	4	5	23	11	27	30
II	— 1.6	1.6	— 0.3	— 0.1	9.2	—19.3	— 4.8	9.4	8.0	6.5	2.7	4.5	3.3	8	7	8	6	16	17	8	8	9	57.5	27.1	12	11	5	0	13	5	8	23
III	— 2.3	1.3	— 0.8	— 0.6	8.3	—15.2	— 3.7	8.2	8.0	7.2	3.3	3.8	3.3	9	35	31	7	0	1	2	4	4	20.8	5.0	15,23	13	5	2	15	2	10	25
IV	3.5	11.8	5.5	6.9	21.3	— 9.6	0.1	4.1	5.3	3.4	3.7	5.6	1.9	7	12	36	14	2	3	4	7	5	27.6	6.7	15	9	3	10	4	1	1	11
V	11.1	16.9	12.5	13.5	25.1	2.2	7.3	5.8	6.7	5.4	2.3	3.7	1.5	11	13	10	6	6	9	4	11	21	64.6	23.6	30	14	0	5	10	1	0	0
VI	15.1	22.5	15.9	17.8	30.2	5.5	9.4	3.7	4.9	3.2	1.5	3.8	1.0	7	3	2	2	7	17	11	9	32	33.3	7.6	9	13	0	7	2	0	0	0
VII	18.0	26.1	20.1	21.4	34.2	5.5	11.6	2.0	3.9	2.7	0.7	2.5	0.7	19	5	2	0	0	3	7	14	43	13.6	8.2	30	5	0	14	2	0	0	0
VIII	16.6	26.5	20.1	21.1	33.0	5.5	11.6	2.6	3.3	1.5	1.2	3.1	1.0	3	6	12	7	5	7	8	11	34	12.7	9.0	28	3	0	16	1	1	0	0
IX	9.6	20.6	14.1	14.8	28.8	— 5.2	6.7	3.0	3.9	2.3	2.5	5.5	2.3	4	21	20	12	1	4	0	3	25	50.1	32.2	20	4	0	14	4	0	0	1
X	5.2	14.5	8.9	9.5	25.2	— 1.1	3.5	4.8	4.6	4.2	2.4	4.4	2.8	5	11	17	12	4	9	1	5	29	80.7	37.8	23	8	0	10	9	3	0	7
XI	0.3	3.6	1.4	1.8	10.5	— 4.7	— 1.4	8.3	8.1	7.7	3.0	4.0	3.3	3	4	13	7	6	12	10	14	21	11.8	5.1	18	6	0	2	20	8	2	24
XII	— 1.9	0.4	— 1.4	— 1.0	11.3	—20.3	— 4.7	7.2	7.2	6.4	3.3	4.6	3.5	3	2	9	10	8	22	15	8	16	7.9	5.6	31	10	5	1	12	5	9	26
Годъ Année	5.4	11.7	7.4	8.2	34.2	—22.7	2.1	5.6	6.0	4.8	2.6	4.2	2.4	90	135	176	88	62	109	78	108	250	386.7	37.8	—	103	22	86	115	37	57	147

φ = 47° 40′ Велико-Анадольская лѣсная школа. $h = 242^m$? Veliko-Anadolskaïa (école forestière). λ = 27° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Température. Min. ≤0°
I	—10.0	— 6.9	— 9.2	— 8.7	1.8	—23.4	—12.2	8.6	7.7	7.1	4.1	4.7	3.3	11	8	14	10	4	0	12	9	25	17.1	11.0	16	7	7	4	22	15	29	31
II	— 2.3	0.5	— 0.9	— 0.9	7.2	—22.7	— 4.5	8.2	9.0	7.9	4.1	7.0	4.8	2	7	5	6	13	18	8	8	20	51.9	15.5	12	12	7	0	18	9	10	23
III	— 3.1	0.9	— 1.7	— 1.3	8.0	—14.3	— 4.7	8.8	8.2	7.8	5.0	5.2	4.6	8	20	31	12	0	1	1	3	17	32.6	9.2	16	13	11	2	20	2	12	31
IV	2.3	11.3	5.6	6.4	21.0	—10.9	— 1.1	4.1	4.1	3.2	4.6	7.6	3.2	4	10	25	22	3	5	6	4	11	41.6	12.0	16	9	3	11	4	3	1	17
V	10.7	16.6	10.8	12.7	25.0	— 1.8	5.3	5.6	6.5	4.2	2.8	4.2	1.7	7	7	8	8	4	11	12	11	25	38.9	9.5	30	11	0	4	8	1	0	2
VI	15.2	22.1	14.0	17.1	31.8	1.1	7.1	3.4	5.2	3.1	1.7	4.4	1.5	6	1	1	0	3	23	21	12	23	29.2	10.0	4	8	0	8	3	0	0	0
VII	18.4	26.4	15.9	20.2	34.5	0.5	7.9	2.1	4.5	2.0	1.8	4.2	1.0	11	9	3	5	4	6	10	16	29	26.6	24.5	30	5	0	13	2	0	0	0
VIII	16.6	26.8	15.7	19.7	32.8	3.3	8.5	2.0	2.5	0.7	0.9	3.1	0.8	5	5	5	5	8	10	14	12	29	11.9	5.6	28	3	0	21	0	0	0	0
IX	9.3	20.9	11.4	13.9	30.0	— 5.4	4.4	3.8	3.5	2.0	2.7	4.7	2.7	3	14	24	11	5	5	2	3	23	44.3	38.0	19	3	0	16	3	1	0	5
X	4.5	14.1	7.3	8.6	24.6	— 6.2	2.6	4.7	3.9	3.2	3.9	5.4	3.6	3	4	18	22	11	7	7	2	19	54.1	16.2	20	9	2	14	6	3	0	10
XI	— 0.4	2.6	0.8	1.0	10.0	— 5.7	— 1.9	8.4	8.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	10.6	26	11	5	2	20	6	8	23
XII	— 3.5	— 0.8	— 2.5	— 2.3	10.0	—21.7	— 6.0	8.4	8.2	8.2	4.2	4.3	5.7	8	3	11	8	8	20	18	7	10	16.8	4.5	23	7	6	0	19	7	20	28
Годъ Année	4.8	11.2	5.6	7.2	34.5	—23.4	0.4	5.7	6.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396.0	38.0	—	98	41	95	125	47	80	170

φ = 47° 34′ Солоный хуторъ. $h = 12^m$? Solonyï Khoutor. λ = 42° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Température. Min. ≤0°
I	—11.2	— 8.3	—10.4	—10.0	0.0	—26.7	—13.5	8.4	7.5	9.4	2.8	3.0	2.9	4	11	17	10	5	8	8	18	12	4.2	0.9	12	7	7	0	20	1	31	31
II	— 0.8	2.6	0.2	0.7	11.0	—13.6	— 2.6	9.1	9.2	8.2	3.7	3.9	3.9	4	10	14	17	12	12	12	5	1	46.7	12.8	24	14	5	0	21	2	4	22
III	— 2.2	3.0	— 0.7	0.0	9.6	— 9.3	— 3.6	8.6	9.2	6.3	3.9	4.4	4.0	9	37	38	4	0	0	1	2	2	5.3	2.7	16	6	3	0	15	3	8	27
IV	3.4	11.8	5.8	7.0	26.2	— 9.1	0.3	6.4	5.8	4.7	3.6	4.7	2.2	5	14	33	13	1	5	7	3	9	24.8	11.0	15	5	0	8	10	0	1	11
V	12.9	19.0	13.7	15.2	27.2	3.9	8.8	6.7	7.7	6.0	3.5	4.3	3.3	8	12	10	7	4	9	29	9	5	59.0	11.7	8	12	0	2	11	0	0	0
VI	17.9	24.3	18.2	20.1	34.1	2.7	11.8	6.3	6.2	5.3	3.1	4.0	1.9	4	7	3	5	7	12	30	12	10	13.5	5.8	12	4	0	0	6	0	0	0
VII	20.6	29.2	22.3	24.1	36.9	9.0	14.9	3.0	4.6	3.3	3.0	3.9	1.9	10	19	6	7	3	5	22	14	7	9.0	6.7	30	4	0	9	2	0	0	0
VIII	17.7	28.5	21.7	22.6	35.3	7.7	13.6	3.5	4.7	3.4	2.5	4.5	2.6	5	14	11	8	4	13	21	10	7	2.7	1.2	30	4	0	11	5	0	0	0
IX	11.6	22.1	13.2	15.6	30.6	— 0.7	7.6	4.8	4.4	3.2	4.5	5.2	3.2	11	34	21	3	1	3	7	6	4	1.3	1.3	27	1	0	8	7	0	0	1
X	5.1	15.3	7.7	9.4	29.8	— 3.9	2.5	5.7	4.2	3.2	3.6	4.7	2.4	2	15	28	18	9	7	7	0	7	14.2	8.0	7	4	0	10	6	1	0	11
XI	1.5	4.3	2.4	2.7	12.7	— 5.8	— 0.1	8.7	9.1	8.9	3.6	4.0	3.2	3	5	12	13	7	10	23	12	5	54.5	24.7	10	14	4	1	23	2	1	18
XII	— 3.8	— 1.6	— 2.8	— 2.7	3.1	—18.3	— 6.1	9.3	8.9	8.2	3.8	4.0	3.6	10	0	6	12	17	15	14	6	13	18.6	6.4	1	13	11	0	22	3	16	31
Годъ Année	6.1	12.5	7.6	8.7	36.9	—26.7	2.8	6.7	6.8	5.8	3.5	4.2	2.9	75	178	199	117	70	99	181	97	82	253.8	24.7	—	88	30	49	148	12	61	152

φ = 47° 32′ **Персіяновка.** $H = 21^m6$ **Persiïanovka.** λ = 40° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 9.8	— 7.8	— 9.5	— 9.0	0.7	—25.5	—12.5	7.6	7.8	7.9	4.2	5.9	4.4	5	22	29	13	5	6	5	6	2	1.6	0.8	20	3	3	1	17	5	30	31
II	— 0.6	2.4	0.8	0.9	13.7	—13.5	— 2.5	9.0	8.8	8.3	4.9	5.6	4.7	2	11	15	20	16	11	6	3	3	48.9	12.3	25	12	3	0	18	4	6	22
III	— 2.4	2.9	— 0.3	0.1	9.5	—11.6	— 3.5	8.1	8.5	6.7	5.8	6.6	4.9	2	24	53	8	1	0	1	0	4	15.4	6.7	23	8	5	1	15	1	6	27
IV	3.7	11.3	5.4	6.8	22.2	—11.0	0.3	6.5	5.7	5.2	5.4	7.4	3.6	2	10	51	10	3	3	8	1	2	39.7	14.0	11	10	0	8	13	0	1	13
V	11.6	18.3	12.1	14.0	26.9	— 1.5	6.9	6.2	7.4	5.4	4.1	5.8	2.5	4	12	26	11	9	10	13	5	3	19.6	3.2	21,30	9	0	2	7	0	0	1
VI	16.0	23.1	16.5	18.5	33.1	— 0.1	10.2	4.9	5.7	4.8	3.1	5.7	2.3	2	3	18	15	20	12	12	5	3	11.0	3.0	5	5	0	2	2	0	0	1
VII	19.3	28.5	21.0	22.9	34.9	6.2	13.2	2.0	4.4	3.4	2.1	4.8	2.3	2	13	30	13	4	5	9	5	12	2.6	1.9	22	2	0	12	1	0	0	0
VIII	17.0	27.9	21.0	22.0	34.4	5.7	12.3	2.9	4.1	1.6	2.0	4.5	1.7	3	12	20	10	7	8	8	7	18	1.1	1.1	3	1	0	13	0	0	0	0
IX	10.4	21.9	14.5	15.6	30.4	— 1.7	7.5	4.4	4.5	2.4	3.1	5.4	3.4	7	36	26	5	2	1	1	2	10	5.2	2.6	27	4	0	11	4	0	0	1
X	5.3	15.1	8.8	9.7	27.3	— 3.0	3.6	5.0	4.7	2.7	3.1	5.8	3.3	1	17	34	12	7	6	6	1	9	27.4	16.0	20	6	0	7	3	0	0	8
XI	1.3	3.7	2.0	2.3	10.7	— 4.2	— 0.2	8.9	8.9	7.5	3.7	4.5	3.1	2	5	18	18	7	9	19	5	7	44.4	25.3	27	14	5	1	21	3	3	19
XII	— 3.5	— 1.3	— 2.1	— 2.3	4.1	—17.7	— 5.5	8.8	9.0	8.5	3.5	4.7	3.7	2	8	18	9	14	14	15	4	9	11.9	2.9	31	9	5	1	26	4	13	28
Годъ Année	5.7	12.2	7.5	8.5	34.9	—25.5	2.5	6.2	6.6	5.4	3.8	5.6	3.3	34	173	338	144	95	85	103	44	82	228.8	25.3	—	83	21	59	127	17	59	151

φ = 46° 45′ **Лукьяновская сельскохоз. школа.** $H = 36^m$? **Loukïanovskaïa** (école agricole). λ = 33° 36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 7.5	— 5.2	— 7.2	— 6.6	3.0	—26.9	—11.1	8.5	7.7	7.8	3.6	3.5	3.8	16	26	8	7	4	2	10	10	10	2.1	?	—	6	6	3	20	5	26	29
II	— 0.8	3.0	0.3	0.8	11.2	—16.8	— 3.2	9.0	7.7	7.3	4.1	5.5	3.4	8	12	6	14	10	10	10	5	12	43.4	25.6	8	6	1	1	20	5	9	17
III	— 1.4	1.9	0.1	0.2	10.0	—12.3	— 2.5	8.0	7.9	6.9	4.2	4.8	4.0	20	40	20	3	1	0	0	2	7	29.1	11.0	15	7	3	3	17	4	8	22
IV	3.9	12.1	5.9	7.3	20.2	— 6.8	1.0	3.8	4.3	3.2	4.7	6.9	2.4	8	8	35	3	5	1	9	6	15	22.9	?	—	6	2	11	5	1	0	14
V	12.7	19.0	12.8	14.8	27.0	2.0	8.1	4.5	5.1	4.0	3.5	3.5	1.7	19	18	8	5	6	6	4	7	20	49.5	?	—	8	0	7	3	1	0	0
VI	16.8	23.8	16.3	19.0	31.4	5.6	10.1	2.2	3.7	2.7	2.3	4.0	1.4	12	5	2	0	2	22	14	12	21	25.1	8.3	5	6	0	12	2	1	0	0
VII	19.6	27.2	21.1	22.6	34.4	7.2	13.2	2.0	4.1	3.7	2.5	4.3	1.9	31	8	2	1	1	3	7	20	20	22.1	?	—	5	0	12	1	0	0	0
VIII	19.2	28.1	20.0	22.4	37.5	8.6	13.7	2.5	3.2	1.5	2.6	4.0	1.6	6	6	3	8	3	15	6	16	30	12.3	9.0	4	4	0	16	1	0	0	0
IX	12.4	22.8	14.7	16.6	30.0	3.5	8.6	3.2	3.4	2.6	3.5	5.6	2.5	10	25	14	2	8	5	2	8	16	8.3	?	—	5	0	14	2	3	0	0
X	6.5	16.4	9.7	10.9	27.2	— 2.9	5.0	4.2	4.2	4.0	4.0	6.1	3.8	9	19	21	13	4	7	3	8	9	34.4	14.7	19	6	0	11	6	3	0	4
XI	0.6	5.7	2.0	2.8	14.5	— 5.7	— 1.3	8.1	6.6	6.3	3.2	5.9	4.5	10	4	12	9	6	7	16	10	16	34.4	14.5	17	8	1	4	15	3	1	21
XII	— 0.8	2.3	— 0.3	0.4	11.4	—16.3	— 3.2	8.0	8.4	7.3	4.3	5.5	4.2	5	5	8	10	11	13	15	13	13	11.2	3.5	13	9	6	3	21	6	5	22
Годъ Année	6.8	13.1	8.0	9.3	37.5	—26.9	3.2	5.3	5.5	4.8	3.5	5.0	2.9	154	176	139	75	61	91	96	117	189	291.8	—	—	76	19	97	113	32	49	129

φ = 47° 8′ **Обиточенская сельскохоз. школа.** $H = 200^m$? **Obitotchenskaïa** (école agricole). λ = 36° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.5	— 5.9	— 7.4	— 7.3	2.8	—21.1	—10.6	7.8	7.5	7.0	4.5	5.3	4.3	15	18	26	1	5	3	4	11	10	9.4	7.8	16	7	6	5	21	12	26	30
II	— 1.4	1.9	— 0.6	0.0	7.8	—12.4	— 3.3	8.7	8.0	6.8	4.6	5.8	3.5	12	6	12	5	7	13	5	10	17	29.7	10.4	12	10	1	1	12	16	7	23
III	— 1.3	1.8	— 0.2	0.1	7.4	—11.4	— 3.0	8.0	8.5	6.6	5.2	6.1	6.3	6	23	44	11	1	0	0	3	5	24.3	7.6	15	8	5	2	15	6	7	21
IV	3.9	11.1	5.9	7.0	19.9	— 8.4	1.1	5.1	3.7	3.0	7.4	9.3	5.2	4	7	34	18	3	5	2	9	8	19.6	8.4	15	4	2	9	2	0	0	10
V	11.5	16.6	12.2	13.4	25.1	0.3	7.8	5.2	6.9	4.1	2.6	4.0	1.5	7	19	11	5	4	6	6	14	21	54.4	12.4	1	13	0	3	6	3	0	0
VI	16.4	22.7	15.6	18.2	32.9	3.1	8.7	2.1	4.3	2.2	2.1	3.7	1.7	12	11	0	0	5	12	9	17	24	15.4	9.2	3	7	0	12	0	1	0	0
VII	20.4	27.2	20.2	22.6	35.2	6.5	13.3	1.5	3.6	2.0	1.6	2.3	0.7	10	20	6	1	0	2	2	11	41	50.5	20.0	28	4	0	18	2	0	0	0
VIII	19.2	27.1	19.5	21.9	32.7	7.0	13.6	1.8	2.5	1.2	1.7	3.4	1.0	7	10	8	3	2	6	10	15	32	6.9	3.6	4	3	0	17	0	0	0	0
IX	13.2	21.6	14.6	16.5	29.9	3.5	9.1	2.6	3.4	1.7	5.1	7.0	4.5	1	30	28	8	1	2	0	3	17	17.6	11.0	20	2	0	15	1	1	0	0
X	6.9	14.9	9.5	10.4	26.8	— 0.7	5.0	4.5	3.7	3.1	3.6	5.4	3.5	5	16	32	8	2	5	2	7	16	57.5	20.0	20	8	0	11	4	2	0	2
XI	0.4	4.1	1.7	2.1	12.1	— 5.9	— 1.2	7.0	7.6	6.2	3.4	3.7	2.8	4	11	9	3	5	6	13	15	24	17.0	6.0	4	11	2	3	13	10	2	21
XII	— 2.5	0.4	— 1.3	— 1.1	10.0	—19.9	— 4.7	8.0	8.3	8.1	4.1	5.0	5.0	4	12	11	7	9	12	12	18	8	7.4	1.2	5	11	7	2	19	10	10	29
Годъ Année	6.5	12.0	7.5	8.7	35.2	—21.1	3.0	5.2	5.7	4.3	3.8	5.1	3.3	87	183	221	70	44	72	65	133	223	309.7	20.0	—	88	23	98	95	61	52	136

φ = 46° 19′ **Тендровскій маякъ.** $H = 3^m$? **Tendra** (phare). λ = 31° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 4.6	— 3.6	— 4.4	— 4.2	4.4	—17.6	— 6.4	8.6	8.0	7.9	3.0	4.1	3.9	13	32	10	4	2	4	3	8	17	6.9	3.0	8	8	6	1	18	4	24	30
II	0.9	2.9	1.3	1.7	8.8	— 9.0	— 0.7	7.0	5.4	5.4	4.6	6.2	6.0	11	10	8	4	21	20	4	1	8	29.0	10.1	12	6	1	4	11	4	7	11
III	— 0.3	1.8	0.7	0.7	6.8	— 7.0	— 1.3	8.4	7.4	7.0	4.6	5.0	4.8	23	26	16	6	2	1	2	4	13	17.3	7.5	22	5	1	4	18	2	6	17
IV	5.9	10.4	6.8	7.7	18.0	— 2.9	4.5	4.7	2.5	2.1	4.0	5.3	3.6	8	16	19	5	7	8	8	5	14	7.6	6.1	12	3	0	10	1	1	0	7
V	13.3	17.3	13.2	14.6	23.2	5.0	9.6	4.8	5.2	4.2	4.3	3.6	4.1	18	6	3	2	5	11	14	13	21	14.3	6.3	29	8	0	4	5	2	0	0
VI	19.0	22.1	18.0	19.7	26.4	8.1	15.6	2.2	2.6	2.3	4.1	4.9	4.7	8	3	6	3	15	17	8	7	23	3.6	2.6	11	3	0	13	0	1	0	0
VII	21.7	26.0	22.1	23.3	31.6	14.0	17.8	2.3	1.9	2.8	3.9	2.9	3.5	16	7	3	3	6	5	16	15	22	16.4	11.5	22	3	0	14	1	0	0	0
VIII	20.8	24.7	20.8	22.6	31.6	14.0	17.7	2.1	1.9	2.3	3.1	2.8	3.7	7	10	8	3	8	10	12	12	23	2.8	1.2	11	3	0	16	0	0	0	0
IX	18.2	21.3	18.5	19.3	27.6	9.6	13.9	3.1	2.9	2.1	3.6	3.7	3.9	15	10	30	3	8	1	4	0	19	8.8	8.5	22	2	0	13	1	0	0	0
X	12.6	15.3	12.7	13.5	22.0	3.4	10.3	4.5	4.4	4.4	5.2	5.4	5.4	7	15	18	10	15	3	2	10	13	12.4	4.6	26	7	0	7	3	1	0	0
XI	4.5	6.2	5.8	5.5	12.8	— 4.6	2.5	8.2	6.7	5.9	7.5	6.6	7.0	21	6	9	4	11	12	9	16	2	27.0	7.7	25	7	1	3	12	1	1	8
XII	3.1	4.1	3.1	3.4	9.6	—11.1	0.7	7.9	7.0	6.0	4.5	5.2	4.5	8	11	6	8	11	17	11	17	4	10.8	8.3	13	3	0	0	13	0	2	9
Годъ Année	8.6	12.4	9.9	10.3	31.6	—17.6	7.0	5.3	4.7	4.4	4.4	4.6	4.6	155	152	136	55	111	109	93	108	179	156.9	11.5	—	58	9	89	83	16	40	82

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					Температ. Températ.	
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°

$\varphi = 46° 5'$ **Бирючій маякъ.** $H = 2^m.6$ **Biriоutch** (phare). $\lambda = 35° 0'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.2	— 4.8	— 5.9	— 5.6	2.6	—	—	8.5	8.0	8.4	—	—	—	21	13	27	5	5	0	10	7	5	11.0	6.4	16	11	3	3	23	4	27	—
II	— 0.4	2.2	0.0	0.6	7.8	—	—	8.1	8.1	5.5	—	—	—	9	10	11	12	16	9	11	4	5	20.7	5.9	12	10	1	2	12	4	6	—
III	— 0.1	2.2	0.6	0.9	6.6	—	—	8.2	8.4	7.9	—	—	—	19	21	37	7	3	0	0	2	4	18.3	5.9	15	8	1	2	19	2	4	—
IV	5.7	9.4	6.4	7.2	19.0	—	—	4.6	5.6	3.2	—	—	—	10	8	44	7	4	4	8	1	4	12.5	6.0	30	3	0	10	5	0	0	—
V	13.3	17.4	14.2	15.0	24.8	—	—	6.5	6.7	4.5	—	—	—	21	9	17	8	5	5	12	10	6	15.6	5.1	25	12	0	4	8	1	0	—
VI	18.7	23.4	19.2	20.4	30.2	—	—	2.8	3.6	2.3	—	—	—	22	4	3	13	14	6	18	4	6	6.3	4.5	12	3	0	15	1	0	0	—
VII	21.5	27.2	22.8	23.8	33.8	—	—	2.2	2.5	1.7	—	—	—	28	12	5	9	9	4	11	9	6	22.0	18.2	30	2	0	19	1	0	0	—
VIII	21.3	26.6	21.8	23.2	29.8	—	—	2.2	2.5	0.6	—	—	—	14	10	18	8	11	8	16	6	2	0.0	—	—	0	0	20	0	0	0	—
IX	16.8	21.2	17.9	18.6	27.0	—	—	4.1	3.5	2.8	—	—	—	13	21	37	5	6	0	2	1	5	1.1	0.6	18	2	0	17	4	0	0	—
X	11.1	14.3	11.8	12.4	23.8	—	—	4.2	5.6	2.9	—	—	—	10	13	34	11	3	4	7	9	2	25.4	9.8	18,22	4	0	11	2	0	0	—
XI	3.8	6.4	4.7	5.0	12.6	—	—	7.5	7.7	5.6	—	—	—	19	5	17	6	9	6	9	14	5	42.4	19.5	17	5	0	3	12	1	0	—
XII	0.7	2.4	1.0	1.4	9.6	—	—	7.2	8.7	7.1	—	—	—	15	2	18	4	13	9	21	7	4	4.3	1.3	26	9	2	1	17	3	4	—
Годъ Année	8.8	12.3	9.5	10.2	33.8	—	—	5.5	5.9	4.4	—	—	—	201	128	268	95	98	55	125	74	54	179.6	19.5	—	69	7	107	104	15	41	—

$\varphi = 45° 2'$ **Өеодосія** (земская больница). $H = 14^m$? **Feodosiïa** (hôpital). $\lambda = 35° 24'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 4.9	— 2.7	— 3.9	— 3.8	10.0	—15.0	— 5.9	8.8	7.9	8.9	3.4	4.3	4.0	15	1	0	1	7	1	6	47	15	8.0	7.5	16	2	1	0	21	5	22	27
II	3.3	6.1	3.8	4.4	12.0	— 8.0	1.8	6.9	7.6	6.7	4.3	5.3	3.6	3	3	2	4	33	4	8	12	18	29.2	15.0	20	8	1	2	14	2	3	8
III	1.3	4.3	2.1	2.6	12.0	— 6.0	0.4	8.7	7.2	8.1	2.9	3.5	3.2	16	23	0	3	4	0	3	18	26	29.9	13.8	23	9	1	1	20	7	3	17
IV	7.1	11.3	7.7	8.7	19.0	— 2.0	4.4	4.2	4.6	3.4	3.3	4.5	1.9	2	14	6	9	14	3	5	6	31	10.7	5.1	17	5	0	12	6	3	1	6
V	13.9	17.0	13.5	14.8	25.0	5.5	10.9	6.0	5.7	4.8	3.3	4.0	1.7	4	9	1	1	21	2	14	3	38	79.3	29.6	17	10	0	7	9	3	0	0
VI	19.7	22.7	18.4	20.3	30.0	9.0	14.7	1.9	2.9	1.2	3.3	4.8	1.9	7	12	2	4	21	4	6	6	28	4.6	4.6	12	1	0	16	1	0	0	0
VII	24.3	27.7	22.5	24.8	34.0	15.0	19.2	0.9	2.3	1.4	2.6	4.6	1.8	7	14	3	2	10	0	11	19	27	2.6	1.6	20	2	0	22	2	0	0	0
VIII	22.5	26.8	21.7	23.7	30.0	14.0	18.6	1.6	1.5	0.4	2.5	4.9	1.1	5	13	4	6	13	1	7	4	40	4.8	4.8	28	1	0	22	1	0	0	0
IX	18.0	21.7	17.7	19.1	28.0	10.0	15.0	3.3	2.8	2.9	3.2	5.0	3.0	11	24	3	4	10	3	3	5	27	13.4	7.0	7	4	0	16	5	0	0	0
X	12.0	16.8	12.8	13.9	26.0	3.0	9.6	3.6	4.4	3.0	2.8	3.6	2.0	7	10	4	7	5	3	5	13	39	25.7	13.5	22	5	0	12	4	0	0	0
XI	5.6	8.3	6.1	6.7	14.4	— 2.0	3.1	6.9	5.8	6.6	3.1	4.5	3.5	1	3	1	5	10	4	16	29	21	88.1	43.0	27	8	1	6	13	4	0	9
XII	3.3	5.4	3.6	4.1	14.0	—15.0	0.8	7.8	7.4	6.7	3.9	4.2	3.6	7	0	3	2	17	9	12	16	27	13.9	6.8	26	5	3	3	17	2	1	13
Годъ Année	10.5	13.8	10.5	11.6	34.0	—15.0	7.7	5.0	5.0	4.5	3.2	4.4	2.6	85	126	29	48	165	34	96	178	337	310.2	43.0	—	60	7	119	113	26	30	80

$\varphi = 44° 59'$ **Симферополь** (школа садоводства). $H = 223^m$? **Simferopol** (école d'horticulture). $\lambda = 34° 4'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 5.6	— 2.1	— 5.3	— 4.3	12.2	—16.0	— 8.3	6.7	6.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.1	16	5	4	*4*	*11*	7	21	30
II	1.6	7.0	2.9	3.8	15.1	— 9.5	— 0.6	6.9	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	7.3	20	7	4	*2*	7	2	5	16
III	— 0.3	3.8	0.4	1.3	14.5	— 8.4	— 1.8	8.5	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	10.8	22	7	2	2	*14*	8	5	23
IV	5.3	13.8	5.1	8.1	20.7	— 8.0	0.5	4.4	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	6.5	30	4	0	*10*	*2*	1	1	14
V	12.2	17.8	11.0	13.7	24.9	0.5	7.3	5.7	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	13.4	17	7	0	5	*6*	2	0	0
VI	17.3	24.1	14.8	18.7	31.9	3.0	9.0	2.6	3.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	?	—	3	0	13	1	0	0	0
VII	19.3	27.7	19.0	22.0	33.2	6.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	21.8	30	2	0	—	—	0	0	0
VIII	18.8	27.6	17.7	21.4	35.1	8.4	12.9	2.0	2.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	29	1	0	20	1	0	0	0
IX	12.4	21.7	13.8	16.0	27.6	2.3	9.4	4.5	3.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	?	—	5	0	*9*	1	1	0	0
X	8.4	17.5	9.6	11.8	27.7	— 1.2	6.0	5.4	4.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	?	—	5	0	9	7	1	0	2
XI	2.1	*8.0*	2.9	*4.3*	15.2	— 6.4	— 0.8	6.6	*5.8*	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	14.7	27	9	3	6	*10*	4	3	19
XII	0.5	4.8	1.2	2.2	15.5	—16.8	— 2.5	8.1	7.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	7.4	30	12	6	2	*13*	2	6	18
Годъ Année	7.7	14.3	7.8	9.9	35.1	—16.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279.5	?	—	67	19	—	—	—	41	122

$\varphi = 44° 55'$ **Архадерессе.** $H = 200^m$? **Arkhaderesse.** $\lambda = 35° 8'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 2.3	0.3	— 2.1	— 1.4	11.2	—12.3	— 4.4	6.4	5.8	6.0	3.5	4.2	2.8	13	12	1	3	2	9	1	27	25	12.7	10.3	16	5	4	7	11	5	17	27
II	3.3	6.4	4.1	4.6	11.8	— 7.2	1.8	7.1	7.2	7.0	3.1	3.4	2.2	3	6	2	3	4	13	17	12	27	34.2	14.6	20	10	2	2	12	6	2	7
III	1.6	4.9	2.2	2.9	12.6	— 6.0	0.4	8.1	7.3	7.3	3.4	2.9	3.6	9	32	1	4	0	4	0	11	32	23.2	7.0	23	10	0	2	17	6	3	13
IV	7.4	11.3	7.9	8.9	18.5	— 1.7	5.1	4.4	5.4	4.1	4.5	4.8	3.1	3	25	3	9	2	9	5	5	29	3.2	1.3	19	4	0	10	6	4	0	5
V	14.0	16.3	13.0	14.4	23.8	5.8	10.9	5.8	6.3	5.2	1.7	2.6	0.7	7	8	4	6	3	14	3	9	39	62.9	14.9	15	11	0	5	11	13	0	0
VI	19.3	22.6	17.4	19.8	31.8	7.8	15.0	2.5	3.4	1.7	2.0	3.3	1.1	8	10	1	6	1	18	4	6	36	21.0	14.4	3	2	0	14	1	4	0	0
VII	24.1	27.3	23.0	24.8	34.0	15.3	20.6	1.3	2.9	1.4	3.5	4.7	2.6	9	24	0	7	0	11	1	12	29	3.3	1.7	20	3	0	19	1	0	0	0
VIII	23.1	26.9	21.8	23.9	30.8	15.8	19.5	1.5	2.2	1.3	2.6	4.8	2.7	7	23	5	8	3	13	1	2	31	0.0	0.0	—	0	0	19	1	1	0	0
IX	18.0	21.7	17.4	19.0	28.5	9.8	15.4	4.0	3.9	3.1	4.2	4.6	3.0	8	31	2	3	2	9	1	4	30	20.0	9.7	7	5	0	13	4	0	0	0
X	13.0	17.4	13.4	14.6	30.0	2.8	11.3	4.3	4.4	4.4	3.5	3.6	2.5	3	23	1	9	0	4	1	10	42	21.2	8.1	22	7	0	11	7	5	0	0
XI	5.6	9.0	6.3	7.0	14.0	— 0.9	3.9	7.2	6.4	7.5	2.9	4.7	2.9	7	10	0	2	0	11	5	17	38	55.8	21.1	27	10	1	2	12	8	0	2
XII	3.1	5.5	3.6	4.1	13.1	—13.2	1.2	7.9	7.5	7.0	2.6	4.0	4.3	5	8	1	0	0	17	7	18	37	12.8	4.0	26	10	4	1	20	8	3	13
Годъ Année	10.8	14.1	10.7	11.9	34.0	—13.2	8.4	5.0	5.2	4.7	3.1	4.0	2.6	82	212	21	60	17	132	46	133	395	270.3	21.1	—	77	11	105	103	60	25	67

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 44° 30′ **Балаклава.** H = 10m? **Balaklava.** λ = 33° 36′																																
I	−2.1	1.7	−2.0	−0.8	14.1	−16.4	−4.9	7.5	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	10.6	8	7	2	4	17	1	14	26
II	5.4	8.5	5.8	6.6	14.1	−7.1	2.5	8.4	7.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	10.0	20	9	0	3	12	0	1	7
III	2.4	6.7	2.4	3.8	15.1	−7.1	−0.5	7.7	8.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	9.9	22	6	0	3	20	0	0	17
IV	7.5	12.0	6.1	8.5	18.2	−5.1	1.0	4.8	5.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	15.4	30	8	1	11	7	0	0	11
V	14.0	17.1	11.7	14.3	23.0	3.6	7.7	4.9	5.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	13.9	15	8	0	7	5	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	22.3	27.5	20.0	23.3	35.0	7.8	13.4	0.8	2.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	30	2	0	20	1	0	0	0
VIII	19.8	27.0	18.9	21.9	31.6	7.9	12.7	1.3	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	29	4	0	22	1	0	0	0
IX	14.1	22.8	15.8	17.6	27.8	2.6	10.2	4.1	3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	12.0	20	8	0	12	6	0	0	0
X	10.0	18.5	11.7	13.4	23.5	0.4	7.5	5.0	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	19.5	19	9	0	10	9	2	0	0
XI	5.0	10.3	5.5	6.9	16.8	−2.8	2.1	7.5	6.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	29.0	27	13	0	2	13	1	0	12
XII	3.1	6.9	4.0	4.7	17.6	−13.3	0.1	8.0	8.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.6	23	14	2	1	15	0	2	12
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 29′ **Верхняя Аутка.** h = 150m? **Verkhnïaïa Aoutka.** λ = 34° 9′																																
I	0.3	2.8	0.6	1.2	10.7	—	—	7.5	8.6	7.4	1.1	1.4	1.1	2	4	14	6	1	3	42	9	12	31.0	16.0	8	7	5	3	18	2	8	—
II	5.3	8.0	5.7	6.3	14.9	—	—	8.2	8.9	6.9	2.6	1.8	1.3	2	3	18	6	0	9	32	7	10	96.0	28.3	12	13	1	0	15	3	0	—
III	3.3	6.4	3.9	4.5	12.6	—	—	8.8	8.9	8.7	0.9	1.4	0.8	0	4	23	8	1	6	26	7	18	55.3	24.0	22	18	4	0	23	5	0	—
IV	8.4	11.2	8.4	9.3	16.8	—	—	4.8	5.8	5.1	1.4	1.7	1.4	4	4	21	7	4	10	25	6	5	14.6	4.8	12	9	3	5	6	0	0	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	18.5	21.6	17.1	19.1	28.0	—	—	4.1	5.6	3.0	1.0	1.2	1.0	4	2	16	17	3	7	15	8	11	12.0	12.0	12	1	0	8	3	0	0	—
VII	23.7	26.7	22.3	24.2	31.1	—	—	1.3	3.7	2.4	1.3	1.5	1.2	3	14	22	7	9	2	14	8	9	11.8	9.5	30	3	0	16	1	0	0	—
VIII	22.3	26.0	20.9	23.1	32.5	—	—	2.9	3.7	2.3	1.0	1.6	0.9	1	7	25	5	3	7	16	9	15	14.9	14.0	3	3	0	15	2	0	0	—
IX	17.6	21.3	17.0	18.6	27.2	—	—	4.7	4.8	4.4	0.7	1.6	1.2	4	7	22	7	3	0	21	6	20	27.2	17.8	20	6	0	8	4	1	0	—
X	13.4	16.3	13.1	14.2	22.8	—	—	6.3	6.0	5.2	1.1	1.9	1.1	3	3	16	4	4	9	29	13	12	54.7	15.2	5	9	0	4	9	1	0	—
XI	6.8	9.9	7.4	8.0	16.4	—	—	8.2	8.1	7.7	1.8	2.1	1.6	1	1	10	11	3	7	37	10	10	73.0	19.0	27	12	0	0	19	0	0	—
XII	3.9	6.8	4.7	5.1	13.6	—	—	8.5	8.6	7.9	1.7	2.0	1.4	1	5	18	3	3	9	33	13	8	38.8	11.1	26	11	6	0	19	1	1	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 28′ **Байдары.** H = 260m? **Baïdary.** λ = 33° 47′																																
I	−4.4	1.2	−3.2	−2.1	14.4	−20.1	−6.9	7.2	6.5	6.9	1.1	2.5	1.4	7	8	2	2	11	4	4	0	55	29.3	10.5	2	6	5	4	16	9	16	28
II	3.4	7.4	4.0	4.9	16.0	−9.4	0.2	7.2	6.6	5.4	2.8	6.2	3.6	5	1	0	3	18	20	5	8	27	75.2	26.0	12	9	4	4	10	4	1	13
III	−0.2	5.5	1.4	2.2	13.9	−8.9	−1.8	7.3	8.1	7.3	0.7	3.1	1.4	6	3	0	2	6	9	4	5	58	25.7	9.0	23	10	6	3	18	5	0	19
IV	3.3	12.5	5.3	7.0	23.3	−8.0	−1.5	3.7	4.8	3.4	1.1	5.4	1.1	6	3	0	5	6	10	8	2	50	23.3	8.0	1	6	2	11	3	3	0	19
V	11.4	16.7	9.7	12.6	23.0	−1.1	4.8	4.6	6.5	3.8	1.0	4.3	0.6	7	3	1	2	6	10	5	6	53	59.2	16.3	15	10	0	4	5	4	0	1
VI	15.0	21.8	13.2	16.7	28.4	0.0	6.0	2.8	3.7	0.8	0.7	5.3	0.3	3	3	0	2	10	11	4	3	54	11.9	11.4	11	2	0	11	0	0	0	1
VII	18.6	26.7	17.1	20.8	31.5	3.3	8.2	0.8	3.1	1.5	0.5	5.5	0.2	7	5	1	0	4	9	5	7	55	13.8	11.8	30	3	0	19	0	0	0	0
VIII	16.1	26.1	15.9	19.4	32.4	3.5	8.6	1.6	2.6	0.9	0.8	6.3	0.2	6	0	3	1	5	14	5	3	56	16.9	16.4	1	2	0	22	0	1	0	0
IX	11.1	21.8	12.6	15.2	26.7	−0.9	6.6	4.1	4.1	2.5	0.8	4.7	0.6	3	6	0	1	11	9	7	0	53	29.4	11.0	20	7	0	12	3	3	0	1
X	7.4	18.1	9.2	11.5	28.5	−2.7	4.4	4.3	4.7	4.2	1.5	5.2	1.9	6	1	0	5	5	12	8	7	49	83.2	20.8	22	8	0	7	4	5	0	6
XI	3.1	9.0	4.1	5.4	13.9	−6.1	0.2	7.1	5.8	5.9	2.5	5.1	2.0	10	5	1	5	7	8	7	2	45	44.3	25.3	27	10	2	3	11	2	0	20
XII	0.8	5.2	2.3	2.8	16.0	−15.0	−2.0	7.5	7.2	6.5	3.4	4.2	4.9	12	5	1	7	7	9	12	2	38	66.0	20.8	23	12	6	1	13	3	3	17
Годъ Année	7.1	14.3	7.6	10.7	32.4	−20.1	2.2	4.8	5.3	4.1	1.4	4.8	1.5	78	43	9	35	96	125	74	45	593	478.2	26.0	—	85	25	101	83	39	20	125
φ = 58° 18′ **Тобольская сельскохоз. школа.** H = 108? **Tobolskaïa, école agricole.** λ = 68° 16′																																
I	−15.7	−13.3	−14.1	−14.4	0.1	−28.8	−19.7	7.0	7.5	7.4	1.6	1.3	1.7	0	1	6	8	27	13	4	6	28	22.0	2.7	17	25	25	0	15	1	30	31
II	−17.5	−13.8	−17.2	−16.2	−0.1	−41.9	−23.0	7.0	7.1	6.0	2.2	2.9	3.1	10	5	9	6	11	6	3	9	28	23.1	2.5	23	18	18	5	13	0	29	29
III	−12.1	−3.1	−8.4	−7.9	10.6	−29.2	−15.5	4.4	2.6	1.6	2.0	2.7	1.4	3	1	1	8	17	12	9	14	28	3.2	3.0	28	3	3	14	2	0	20	31
IV	−2.7	4.8	−0.6	0.5	19.2	−23.6	−7.4	2.9	1.8	1.9	1.0	1.7	0.9	4	3	0	15	17	7	9	9	26	5.4	3.9	26	7	1	16	1	0	5	22
V	9.9	15.3	10.9	12.0	29.1	−3.4	6.3	6.2	5.4	5.5	2.0	3.4	1.8	5	2	6	21	16	11	7	10	15	51.1	9.3	3	17	2	3	7	0	0	5
VI	14.4	18.0	13.5	15.3	23.6	2.9	9.1	6.2	6.2	6.0	1.5	2.9	0.8	7	5	12	9	14	6	7	6	24	78.4	13.2	25	22	0	0	4	0	0	0
VII	16.4	21.3	15.6	17.8	27.8	5.0	11.2	4.7	6.2	5.2	1.7	2.7	1.3	5	1	3	17	27	11	8	5	16	60.3	12.2	6	16	0	2	4	0	0	0
VIII	14.2	19.1	13.4	15.6	25.0	1.9	9.7	5.5	6.8	3.9	1.4	2.6	1.0	10	5	11	11	8	6	7	8	27	24.8	5.3	24	11	0	3	4	4	0	0
IX	7.0	11.9	7.9	8.9	22.7	−7.9	4.0	6.9	7.8	6.4	2.3	3.2	1.9	15	0	4	8	19	10	12	5	17	40.3	6.6	15	21	5	1	14	1	1	9
X	−1.0	5.2	1.1	1.8	13.2	−9.5	−2.5	5.3	6.4	4.3	1.4	2.3	1.0	5	1	8	5	20	12	7	7	28	30.7	8.5	10	13	5	8	9	0	0	22
XI	−7.5	−4.5	−6.2	−6.1	5.2	−22.5	−10.4	7.6	7.4	5.7	2.6	3.4	3.3	8	2	1	9	26	17	9	4	12	64.7	6.3	6	20	19	1	13	2	25	30
XII	−17.0	−14.7	−17.7	−16.5	0.8	−35.1	−22.2	7.2	7.2	4.4	2.5	2.5	2.5	10	0	12	9	22	10	7	6	17	29.3	12.0	27	19	18	3	9	0	29	31
Годъ Année	−1.0	3.8	−0.2	0.9	29.1	−41.9	−5.0	5.9	6.0	4.9	1.8	2.6	1.7	82	26	73	126	224	121	89	89	266	433.3	13.2	—	192	96	56	95	8	139	210

$\varphi = 56°48'$ **Юргинское.** $H = 70^m$? **Iourginskoe.** $\lambda = 67°29'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Орд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−15.4	−12.8	−15.1	−14.4	0.1	−29.5	−19.8	7.3	7.5	6.1	3.1	3.7	3.2	1	6	5	18	26	14	10	2	11	9.5	2.7	7	10	10	2	12	0	30	31
II	−16.5	−11.3	−15.6	−14.5	−1.1	−33.6	−20.2	7.8	7.0	6.2	2.7	3.4	3.1	7	4	7	15	16	9	6	8	15	24.6	6.5	24	13	12	4	12	1	29	29
III	−16.2	−2.8	−11.1	−10.0	5.5	−32.0	−19.4	3.2	3.3	1.3	1.5	4.2	2.0	7	1	3	14	19	9	9	6	24	0.0	—	—	0	0	15	2	0	23	31
IV	−4.2	5.0	−2.1	−0.4	22.2	−23.9	−8.4	4.2	2.8	2.4	2.3	4.2	2.0	1	6	1	23	19	9	6	8	17	1.0	1.0	19	1	0	14	3	0	7	21
V	11.3	16.6	10.8	12.9	28.9	−4.0	5.6	4.4	6.2	4.7	5.2	7.5	3.3	3	1	4	23	27	15	5	7	8	45.6	13.5	4	12	2	6	7	0	0	6
VI	15.4	19.9	14.9	16.7	28.5	1.7	10.4	4.3	6.5	5.4	3.2	5.1	1.9	6	2	6	19	22	13	6	5	11	63.9	20.5	14	13	0	2	5	0	0	0
VII	16.6	21.7	16.2	18.2	28.8	4.5	11.0	5.1	5.3	5.2	2.6	4.2	2.4	3	1	6	19	22	17	7	1	17	47.5	11.5	17	15	0	8	7	1	0	0
VIII	14.9	20.3	14.2	16.5	28.3	−1.6	9.8	5.4	5.5	3.7	2.6	4.6	1.8	2	2	12	14	8	11	12	8	24	44.7	20.3	20	12	0	7	7	2	0	1
IX	7.0	13.2	9.0	9.7	26.2	−6.0	4.3	6.9	6.6	5.4	3.2	5.6	2.8	1	0	5	14	14	21	10	10	15	51.9	28.0	10	15	4	6	12	1	0	9
X	−1.2	6.2	1.6	2.2	14.9	−8.6	−1.8	4.8	5.2	4.9	2.1	3.9	2.2	1	5	3	14	21	17	6	7	19	29.7	8.5	5	11	4	7	8	0	0	19
XI	−7.0	−3.4	−5.7	−5.4	6.9	−20.2	−8.9	6.8	7.2	5.8	5.2	5.9	6.3	1	1	5	20	30	17	8	3	5	22.3	6.0	29	11	9	3	10	1	21	29
XII	−15.1	−13.0	−16.4	−14.8	2.9	−33.1	−20.5	7.3	6.6	5.2	3.9	3.6	3.9	2	6	6	16	23	8	9	7	15	15.5	2.3	21	12	12	6	9	0	29	31
Годъ Année	−0.9	5.0	0.1	1.4	28.9	−33.6	−4.8	5.6	5.8	4.7	3.1	4.7	2.9	35	35	63	209	247	160	94	72	181	356.2	28.0	—	125	53	80	94	6	139	207

$\varphi = 57°45'$ **Казачинское.** $H = 110^m$? **Kazatchinskoe.** $\lambda = 93°12'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−23.9	−21.1	−22.4	−22.5	−7.0	−39.5	−26.4	8.1	6.2	5.7	1.6	2.0	1.7	0	8	9	7	9	7	2	2	48	12.0	3.0	29	9	9	5	14	2	31	31
II	−20.6	−16.5	−18.0	−18.4	−3.5	−40.5	−24.0	7.0	6.9	5.8	2.6	3.1	2.1	1	13	8	3	13	6	9	3	30	24.4	4.6	13	12	12	6	13	2	29	29
III	−15.4	−7.6	−10.5	−11.2	2.0	−33.5	−16.7	6.2	6.2	5.5	2.8	3.5	2.7	3	2	2	3	10	20	12	3	37	6.2	3.0	28	10	10	5	13	2	26	31
IV	−6.5	2.0	−1.2	−1.9	8.5	−23.0	−8.4	4.8	4.6	3.5	1.8	2.9	1.0	1	3	5	10	5	7	9	4	46	19.7	4.4	25	9	8	13	7	0	8	25
V	7.0	12.4	9.5	9.6	24.5	−3.5	3.7	5.5	5.9	3.5	2.4	4.1	1.5	2	7	12	7	6	11	10	3	35	40.8	9.3	10	9	3	8	9	3	0	5
VI	17.0	21.1	18.7	18.9	29.5	7.5	13.5	5.5	6.2	5.0	2.4	4.6	1.4	2	4	10	14	6	16	10	6	22	40.0	16.2	4	15	0	3	8	0	0	0
VII	16.6	20.9	18.3	18.6	30.0	6.5	13.5	5.7	6.2	5.4	2.6	3.7	1.3	4	3	14	18	10	12	4	6	22	53.9	16.6	5	13	0	2	6	1	0	0
VIII	14.4	19.5	16.6	16.8	26.5	5.5	12.7	7.8	7.2	5.7	1.6	2.8	1.5	2	9	21	17	2	1	4	6	32	64.4	21.0	4	13	0	2	15	7	0	0
IX	5.0	9.9	7.1	7.3	18.0	−5.0	3.5	7.6	7.4	6.2	2.7	4.2	2.8	5	6	6	18	8	14	5	7	20	38.3	6.9	20	16	0	4	14	3	0	8
X	−0.4	1.9	0.7	0.7	10.0	−11.5	−0.9	8.7	9.2	8.6	2.5	3.4	2.7	1	3	5	10	10	21	14	9	19	50.2	19.6	10	14	6	1	25	0	6	20
XI	−6.5	−4.3	−5.7	−5.5	4.5	−21.0	−8.7	7.8	7.6	7.1	4.1	4.2	3.6	1	2	4	12	17	28	8	0	17	15.8	9.1	30	10	10	4	17	0	23	29
XII	−17.1	−15.6	−16.6	−16.4	0.5	−38.0	−21.2	6.6	7.0	6.3	3.5	3.4	2.9	0	9	14	8	10	14	7	2	29	22.6	4.7	26	17	17	3	13	0	30	31
Годъ Année	−2.5	1.9	−0.3	−0.3	30.0	−40.5	−5.0	6.8	6.7	5.7	2.6	3.5	2.1	22	69	110	127	106	157	94	51	357	388.3	21.0	—	147	75	56	154	20	153	209

$\varphi = 53°20'$ **Ермаковское.** $H = 295^m$? **Ermakovskoe.** $\lambda = 92°30'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−17.1	−12.7	−16.4	−15.4	−5.6	−31.4	−21.4	6.9	5.5	4.2	0.2	0.9	1.0	0	2	0	2	0	2	0	4	77	37.2	8.4	20	11	11	1	4	0	31	31
II	−12.0	−6.5	−11.2	−9.9	5.0	−32.7	−18.0	7.3	5.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	6.7	11	10	10	3	1	0	25	29
III	−14.2	−4.5	−11.4	−10.0	5.0	−34.8	−25.2	5.1	3.1	3.3	0.9	1.4	1.1	0	0	0	0	0	6	4	0	81	8.9	4.0	29	7	7	9	4	0	23	31
IV	−4.4	2.4	−3.8	−1.9	11.5	−27.0	−10.7	4.4	4.6	4.0	0.8	1.1	0.4	0	0	0	2	0	12	2	1	73	23.5	8.5	27	5	2	10	9	0	11	23
V	9.5	18.0	10.0	12.5	26.9	0.2	3.2	3.5	3.4	2.6	0.5	0.8	0.6	1	0	0	0	1	7	0	1	83	28.2	11.0	13	6	1	14	2	0	0	0
VI	16.4	23.1	16.4	18.6	31.0	1.5	9.2	3.5	3.5	3.4	0.4	0.7	0.3	2	0	0	0	2	5	0	0	78	52.8	24.8	11	10	0	13	3	0	0	0
VII	15.3	23.3	16.4	18.3	33.7	0.1	6.6	5.3	5.6	3.7	0.2	0.8	0.4	0	0	2	1	0	3	3	0	83	55.2	16.0	28	10	0	4	5	0	0	0
VIII	14.3	20.3	13.9	16.2	27.3	2.2	7.8	5.8	6.0	5.8	0.5	0.5	1.5	0	0	2	0	0	8	1	2	69	101.3	15.2	4	17	0	3	6	0	0	0
IX	5.4	14.2	7.6	9.1	29.2	−5.5	2.5	7.6	6.7	5.0	0.7	1.6	1.3	4	2	3	1	0	8	11	0	57	57.3	13.8	4	12	0	4	9	4	0	8
X	−1.2	5.9	0.5	1.7	12.7	−11.1	−3.1	8.5	7.2	5.7	0.5	1.9	0.5	1	1	0	1	0	9	13	2	66	24.4	5.4	12	17	8	3	17	4	1	24
XI	−5.7	0.8	−3.7	−2.9	13.2	−21.6	−7.7	7.3	7.2	5.8	1.1	1.8	2.6	0	2	0	0	0	8	20	4	56	3.8	2.1	1	6	5	4	15	6	14	28
XII	−13.3	−7.2	−12.8	−11.1	4.4	−30.6	−17.3	8.3	7.8	6.3	1.0	1.3	0.6	4	0	1	0	0	0	14	6	58	16.2	3.2	2	9	9	0	13	1	26	31
Годъ Année	−0.6	6.4	0.5	2.1	33.7	−34.8	−6.2	6.1	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430.0	24.8	—	120	53	68	88	15	131	205

$\varphi = 52°39'$ **Абаканскій заводъ.** $H = 770^m$? **Abakanskiï Zavod.** $\lambda = 90°7'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−16.1	−10.9	−14.3	−13.7	−5.8	—	—	7.5	6.9	5.3	0.3	0.6	1.5	0	2	1	7	0	11	3	1	68	14.2	3.1	18	15	15	3	9	1	31	—
II	−10.3	−3.5	−8.9	−7.6	5.7	—	—	7.5	6.6	6.4	0.7	2.7	2.2	1	0	1	8	5	15	10	3	44	3.8	2.3	11	9	9	4	15	0	20	—
III	−11.9	−1.7	−8.8	−7.5	8.7	—	—	4.9	4.5	3.9	1.1	3.4	1.7	3	4	12	17	2	14	8	0	33	3.6	2.2	8	4	4	10	8	0	21	—
IV	−2.3	4.7	−1.8	0.2	13.4	—	—	5.5	6.1	4.8	1.4	3.7	1.8	6	5	1	12	1	20	16	4	25	9.3	3.9	3	8	7	7	11	0	6	—
V	8.9	18.8	9.4	12.4	28.1	—	—	5.3	5.8	4.4	0.5	3.0	2.1	4	8	4	11	3	18	10	8	27	45.3	13.8	16	12	4	8	8	2	0	—
VI	15.6	22.9	15.2	17.9	32.0	—	—	4.5	5.9	5.2	0.7	2.0	1.8	8	2	3	14	10	14	6	6	27	59.4	16.3	11	15	0	6	8	2	0	—
VII	14.5	23.9	16.2	18.2	34.5	—	—	6.2	5.7	3.7	0.1	2.1	2.1	3	4	2	24	7	6	9	4	34	60.0	13.7	4	13	0	5	6	2	0	—
VIII	13.2	20.0	13.1	15.4	26.3	—	—	8.3	7.3	7.1	0.3	2.7	1.3	5	3	0	13	2	16	7	8	39	145.1	53.0	10	21	0	1	16	13	0	—
IX	5.4	13.4	6.8	8.5	23.4	—	—	8.2	5.8	4.9	0.8	2.4	1.5	7	3	1	12	6	14	8	2	37	38.5	12.1	3	14	0	2	11	1	0	—
X	−1.7	5.5	0.3	1.4	12.3	—	—	6.9	5.2	4.6	2.5	3.0	3.1	5	5	0	6	11	44	3	0	19	17.7	5.6	11	11	8	3	8	1	1	—
XI	−7.4	−0.8	−5.3	−4.5	6.2	—	—	6.9	6.9	6.0	0.9	1.9	2.9	0	2	1	4	3	20	8	1	51	7.6	2.7	9	8	8	3	14	0	17	—
XII	−12.8	−8.2	−11.4	−10.8	5.5	—	—	7.0	7.6	4.7	0.6	1.3	1.6	0	2	0	3	5	11	8	0	64	14.9	6.8	7	11	11	3	11	0	31	—
Годъ Année	−0.4	7.0	0.9	2.5	34.5	—	—	6.6	6.2	5.1	0.8	2.4	2.0	42	40	26	131	55	203	96	37	468	419.4	53.0	—	141	66	55	125	22	127	—

φ = 60° 25′ **Усть-Майское.** $H = 160^m$? **Oust-Maïskoe.** λ = 134° 29′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−43.8	−40.4	−42.4	−42.2	−30.3	−51.7	−44.7	1.4	2.5	2.3	1.0	0.9	1.7	4	1	5	2	3	7	3	0	68	0.0	—	—	0	0	18	0	0	31	31
II	−41.1	−34.1	−37.8	−37.7	−26.7	−50.4	−42.0	1.5	1.9	1.5	2.9	2.1	1.5	3	1	2	0	0	3	14	5	59	2.8	2.0	29	3	3	20	0	0	29	29
III	−25.2	−14.9	−20.8	−20.3	0.0	−40.2	−28.7	4.1	2.9	3.1	2.4	3.1	2.0	6	0	4	2	3	3	9	2	63	10.2	2.8	29	8	8	12	0	2	31	31
IV	−11.4	0.1	− 5.7	− 5.7	8.1	−31.5	−14.4	2.3	1.7	1.7	1.7	2.7	1.7	0	0	3	0	6	17	2	0	62	4.8	2.6	10	6	5	19	0	0	15	30
V	− 1.0	6.2	1.7	2.3	18.7	−15.2	− 3.2	3.7	3.5	3.0	3.3	5.4	3.1	8	5	6	0	1	14	8	6	45	9.7	2.7	13	11	6	10	2	0	4	25
VI	9.4	15.4	11.5	12.1	25.5	1.6	7.4	1.9	2.8	2.5	3.4	3.9	2.9	5	3	9	8	6	4	4	4	46	4.0	2.0	9	3	0	14	0	0	0	0
VII	11.7	18.4	11.7	13.9	26.5	3.2	8.6	2.4	2.2	2.3	3.1	2.8	2.2	7	1	3	9	3	4	0	6	59	12.6	3.2	7	8	0	19	0	1	0	0
VIII	7.0	14.0	8.5	9.8	17.8	− 3.5	4.7	4.6	4.7	4.6	2.1	2.5	1.4	3	0	7	2	6	8	9	1	57	42.7	6.6	11	16	0	8	3	0	0	5
IX	− 0.1	9.9	3.8	4.5	23.1	− 7.9	− 1.6	4.1	3.5	3.7	1.5	2.8	1.5	3	0	2	1	1	4	9	4	66	4.0	1.5	12	6	1	10	5	0	1	20
X	−12.0	− 7.3	− 9.4	− 9.6	3.9	−28.2	−13.2	7.4	7.6	7.2	2.4	3.2	1.4	6	0	2	1	0	4	12	6	61	4.2	1.0	22	10	10	1	12	0	29	31
XI	−26.2	−22.3	−23.6	−24.0	−14.2	−42.0	−27.7	7.4	6.6	7.4	1.9	1.0	0.5	0	1	8	2	0	0	1	1	76	1.8	1.0	23	4	4	0	12	0	30	30
XII	−41.4	−38.1	−39.9	−39.8	−22.0	−52.9	−43.1	4.1	4.9	4.9	1.4	1.6	0.8	4	1	2	1	0	2	2	3	77	2.7	1.7	5	4	4	9	9	0	31	31
Годъ Année	−14.5	− 7.8	−11.9	−11.4	26.5	−52.9	−16.5	3.7	3.7	3.7	2.3	2.7	1.7	49	13	53	28	29	70	73	38	739	99.5	6.6	—	79	41	140	43	3	201	263

φ = 51° 12′ **Уральскъ** (станція желѣзной дороги). $H = 33^m$ **Ouralsk** (gare). λ = 51° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−18.8	−15.6	−17.5	−17.3	− 4.6	—	—	7.8	7.5	6.3	3.7	3.7	3.0	11	8	6	17	27	10	3	10	1	14.8	2.6	1	14	14	1	14	0	31	—
II	− 7.8	− 5.1	− 7.9	− 6.9	1.2	—	—	8.5	7.6	7.8	6.1	6.7	5.8	13	6	9	10	34	8	3	4	0	19.6	4.4	5	11	7	2	19	3	23	—
III	−12.4	− 4.9	− 8.4	− 8.6	0.0	—	—	4.5	4.1	2.6	3.9	4.4	4.0	8	35	39	11	0	0	0	0	0	4.8	3.0	31	4	4	12	4	2	31	—
IV	− 3.1	5.6	0.3	0.9	25.2	—	—	3.5	4.1	3.3	3.4	5.2	3.7	24	28	13	14	6	0	0	5	0	6.8	3.5	15	2	1	15	6	2	13	—
V	12.6	19.7	14.1	15.5	29.2	—	—	4.3	5.3	4.7	4.1	6.4	3.6	19	4	3	15	23	5	2	14	8	85.6	70.0	27	4	0	10	7	0	0	—
VI	16.0	21.7	17.5	18.4	33.2	—	—	4.2	6.3	5.0	4.8	7.5	3.0	7	6	6	3	18	14	18	13	5	33.4	11.2	26	10	0	5	6	0	0	—
VII	20.6	28.1	22.7	23.8	33.0	—	—	2.8	4.8	4.6	4.0	5.9	3.2	8	3	4	10	14	19	16	17	2	14.6	9.8	12	3	0	5	1	0	0	—
VIII	18.2	26.9	21.1	22.1	35.8	—	—	2.6	4.5	3.9	3.8	5.7	3.4	16	5	3	3	11	10	15	20	10	19.6	9.9	17	5	0	9	3	0	0	—
IX	8.2	18.0	12.3	12.8	30.4	—	—	3.7	4.3	3.0	3.0	6.4	2.4	41	4	0	2	10	3	6	16	8	0.0	0.0	—	0	0	8	1	1	0	—
X	2.6	11.5	6.1	6.7	22.4	—	—	5.2	4.9	4.3	3.6	6.3	3.1	21	12	8	18	8	8	7	6	5	13.2	6.0	24	3	0	6	4	0	0	—
XI	− 3.1	0.3	− 1.4	− 1.4	10.0	—	—	6.4	7.2	5.8	5.3	5.4	4.3	11	6	1	7	31	21	7	6	0	16.4	3.5	2	12	10	3	12	3	9	—
XII	− 9.2	− 6.8	− 8.5	− 8.2	1.2	—	—	8.9	9.2	7.8	4.6	5.1	4.6	13	2	9	6	31	20	1	9	2	27.7	6.6	26	16	16	0	21	2	28	—
Годъ Année	2.0	8.3	4.2	4.8	35.8	—	—	5.2	5.8	4.9	4.2	5.7	3.7	192	119	101	116	213	118	78	120	41	256.5	70.0	—	84	52	76	98	13	135	—

φ = 55° 18′ **Колывань.** $H = 143^m$ **Kolyvan.** λ = 82° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−17.3	−15.7	−16.3	−16.4	0.0	−30.9	−21.3	8.0	7.1	6.7	5.4	4.9	4.8	6	7	1	3	32	38	5	1	0	15.5	2.0	13	17	17	4	17	1	31	31
II	−13.3	−11.7	−12.2	−12.4	1.5	−35.9	−18.6	7.6	7.0	5.9	6.0	6.8	5.6	6	8	2	3	25	32	4	5	2	17.1	2.3	24	20	20	5	18	0	27	29
III	−14.5	− 8.6	−11.8	−11.6	0.6	−26.7	−16.7	4.7	4.7	3.5	2.2	2.3	1.6	8	10	3	3	10	22	18	12	7	3.3	0.5	1, 26	8	8	14	10	4	30	31
IV	− 5.5	0.6	− 2.2	− 2.4	10.5	−26.4	− 7.5	3.7	3.5	3.7	1.7	2.3	1.6	8	18	5	1	8	26	13	4	7	15.6	4.2	26	12	7	16	8	2	12	27
V	10.7	17.0	13.1	13.6	26.6	− 1.0	6.9	5.5	3.5	5.0	2.2	2.2	1.5	6	9	8	11	17	22	11	6	3	27.0	4.3	6	13	1	7	3	0	0	3
VI	17.3	22.0	17.2	18.8	31.0	6.0	11.2	3.6	4.1	3.6	2.2	3.1	1.3	4	12	3	9	17	26	10	3	6	27.6	3.7	2	11	0	11	1	0	0	0
VII	16.9	22.6	17.8	19.1	33.5	—	—	2.8	2.6	2.5	2.2	4.3	1.5	2	20	1	8	17	32	7	4	2	32.0	9.3	28	10	0	11	0	0	0	0
VIII	14.6	20.0	15.9	16.8	30.5	—	—	3.8	3.0	3.9	2.8	4.1	2.4	7	21	3	18	16	23	3	1	1	102.6	19.0	28	16	0	9	1	1	0	—
IX	5.4	12.3	7.9	8.5	21.2	—	—	6.4	5.1	4.6	3.0	5.3	2.6	7	16	4	12	10	28	9	4	0	41.9	8.9	12	15	1	1	2	1	0	—
X	− 1.0	4.7	2.0	1.9	15.0	− 7.5	− 1.7	5.1	4.1	4.0	1.5	2.6	1.8	3	9	2	3	26	27	13	10	0	18.9	4.5	13	9	1	8	4	2	3	23
XI	− 6.5	− 3.8	− 5.3	− 5.2	9.0	−20.6	− 9.0	6.8	6.2	6.4	6.5	8.1	5.7	0	3	2	5	26	34	4	5	11	18.1	5.8	9	11	11	4	15	0	23	29
XII	−11.2	− 8.7	−10.6	−10.2	− 1.0	−28.9	−14.8	6.2	5.5	5.6	5.9	6.1	6.1	1	4	3	10	23	39	6	1	6	16.8	3.5	10,17	10	10	4	10	0	31	31
Годъ Année	− 0.4	4.2	1.3	1.7	33.5	—	—	5.4	4.7	4.6	3.5	4.3	3.0	58	137	37	86	227	349	103	56	45	336.4	19.0	—	152	76	94	89	11	157	—

φ = 53° 8′ **Бурлинскія озера.** $H = 150^m$? **Bourlinskiïa Ozera.** λ = 78° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−18.6	−15.7	−16.7	−17.0	− 2.6	−32.4	−22.5	5.8	8.1	6.6	5.1	5.3	4.6	1	6	8	7	11	25	27	0	8	4.9	1.2	2	9	9	2	14	0	31	31
II	−13.5	− 9.9	−11.1	−11.5	0.5	−36.9	−17.0	7.7	7.7	6.6	6.2	6.4	7.6	6	5	9	5	16	27	11	3	5	2.8	0.9	17	6	6	3	14	0	28	29
III	−16.5	−10.0	−13.9	−13.5	− 0.8	−29.5	−19.4	5.5	3.7	2.6	3.8	5.0	3.6	16	12	3	0	4	9	19	15	15	0.0	—	—	0	0	12	7	3	31	31
IV	− 8.8	− 1.0	− 5.4	− 5.1	16.5	−24.9	−10.9	4.6	3.4	2.8	4.4	6.5	4.7	21	7	10	1	4	8	17	21	1	6.7	2.7	27	5	2	14	5	0	17	25
V	11.7	19.6	12.7	14.7	29.8	− 1.0	6.3	5.2	5.0	4.5	4.4	5.4	3.3	12	8	14	4	8	12	13	14	8	31.2	10.3	10	9	0	7	7	0	0	4
VI	18.5	25.3	17.8	20.5	36.3	6.1	11.8	4.0	5.1	4.6	4.4	5.4	3.5	6	5	6	9	9	14	19	16	6	14.8	6.9	1	9	0	7	4	0	0	0
VII	20.3	26.3	17.9	21.5	38.7	5.8	11.5	4.0	4.7	3.5	4.1	5.3	2.0	9	14	11	2	10	12	18	10	7	13.4	5.1	27	4	0	10	2	0	0	0
VIII	17.6	22.7	15.8	18.7	35.1	6.5	12.0	6.0	7.0	4.7	3.8	6.4	2.8	9	9	3	3	6	22	17	17	7	73.0	21.9	17	14	0	2	9	1	0	0
IX	7.3	14.5	8.1	10.0	26.2	− 3.2	3.2	6.1	6.2	4.5	4.2	6.0	3.4	15	13	4	3	5	13	20	13	4	24.1	8.5	25	12	1	8	10	0	0	8
X	− 0.2	5.7	1.2	2.2	14.4	− 9.3	− 1.9	7.0	6.5	6.2	3.2	5.3	3.5	14	5	4	4	15	19	15	8	9	16.8	5.4	11	8	2	5	13	5	5	22
XI	− 5.7	− 1.8	− 4.9	− 4.1	9.8	−18.0	− 8.6	7.6	6.4	5.1	6.8	8.3	7.0	1	4	7	8	9	24	27	8	2	7.8	2.5	29	11	7	5	13	1	19	30
XII	− 9.4	− 7.5	− 9.7	− 8.9	0.8	−25.5	−13.5	8.3	7.5	6.5	6.2	6.9	7.0	2	5	10	6	13	19	29	8	1	9.1	2.5	4, 9	13	11	2	15	1	28	31
Годъ Année	0.2	5.7	1.0	2.3	38.7	−36.9	− 4.1	6.0	5.9	4.8	4.7	6.0	4.4	112	93	89	52	110	204	232	133	73	204.6	21.9	—	100	38	77	113	11	159	211

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 53° 52'$ **Зима.** $H = 456^m.4$ **Zima.** $\lambda = 101° 58'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—20.2	—14.5	—21.0	—18.6	— 1.0	—40.2	—28.2	6.6	6.2	5.0	1.2	1.3	1.0	0	0	1	1	1	3	3	6	72	33.4	7.3	29	11	11	5	10	0	29	29
III	—13.7	— 5.5	—13.8	—11.0	8.2	—33.7	—20.1	5.2	4.1	3.4	2.7	2.0	0.7	0	0	4	1	5	6	5	9	63	9.8	1.9	4, 26	13	13	9	4	0	27	31
IV	— 2.2	4.7	— 2.4	0.0	14.0	—25.5	— 9.8	5.1	4.3	4.6	1.7	1.6	1.3	0	0	2	9	2	8	10	0	59	12.3	3.3	25	11	10	12	9	0	5	27
V	9.7	14.0	8.0	10.6	27.4	— 3.0	3.1	7.0	6.0	6.4	2.4	3.0	1.7	0	1	1	5	3	7	23	7	46	36.7	16.0	5	15	2	5	14	0	0	6
VI	15.6	23.3	16.1	18.3	33.2	4.4	9.0	5.1	4.3	4.6	1.4	1.2	0.6	1	0	1	3	1	1	12	0	71	61.9	14.0	8	15	0	9	4	0	0	0
VII	15.8	21.6	15.8	17.7	32.8	4.8	9.0	7.2	4.8	6.1	1.2	2.1	0.6	0	0	0	2	3	6	18	3	61	151.1	41.6	1	21	0	4	8	0	0	0
VIII	15.0	23.1	15.2	17.8	30.2	1.4	8.3	8.6	5.5	7.4	0.6	1.0	0.6	1	0	2	1	0	7	18	1	63	45.3	16.4	6	17	0	1	15	7	0	0
IX	4.5	11.8	5.3	7.2	20.4	— 9.2	— 1.3	7.0	3.9	4.9	0.9	1.4	0.5	0	0	4	3	0	5	12	3	63	18.0	8.0	2	11	3	5	8	0	0	20
X	— 0.3	3.9	— 0.3	1.1	10.8	—14.2	— 4.8	7.9	6.8	7.1	1.4	0.8	0.9	0	0	0	1	0	12	10	2	68	19.2	4.5	22	16	15	5	17	0	4	29
XI	— 9.5	— 5.7	— 9.5	— 8.2	2.6	—26.0	—15.4	8.2	6.6	7.1	0.9	1.0	0.5	0	0	1	3	3	4	7	2	70	8.5	3.2	9	6	6	1	15	0	27	30
XII	—21.8	—17.9	—21.7	—20.5	0.6	—48.4	—27.3	6.3	5.1	5.8	0.2	0.6	0.5	0	0	0	2	2	1	2	8	78	38.7	12.0	2	15	15	7	11	0	30	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 52° 47'$ **Черняева.** $H = 230^m$? **Tchernaïeva.** $\lambda = 126° 0'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—32.9	—22.6	—27.6	—27.7	—15.5	—	—	2.3	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0	8	4	4	21	0	0	31	—
II	—30.9	—18.3	—24.4	—24.5	—12.9	—	—	3.9	3.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.7	19	6	6	14	1	0	29	—
III	—21.5	— 4.6	—12.7	—12.9	7.6	—	—	2.2	3.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.7	29	5	5	18	2	1	22	—
IV	— 1.1	6.5	0.7	2.0	20.0	—	—	3.1	3.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	10.8	24	5	5	12	3	0	1	—
V	5.9	14.8	9.0	9.9	27.4	—	—	4.7	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	25.2	18	9	4	6	7	2	0	—
VI	13.2	20.6	14.6	16.1	28.4	—	—	4.5	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	26.7	14	11	0	5	3	1	0	—
VII	14.3	23.4	16.5	18.1	30.4	—	—	5.5	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	16.7	18	11	0	6	3	5	0	—
VIII	13.9	21.3	15.1	16.8	27.0	—	—	6.8	6.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.3	30.4	16	20	0	3	9	8	0	—
IX	8.3	16.5	9.2	11.3	22.3	—	—	4.8	4.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	25.7	1	12	0	4	5	4	0	—
X	— 9.0	— 0.4	— 6.0	— 5.1	17.0	—	—	3.5	3.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	10	4	3	11	4	1	16	—
XI	—17.0	— 7.2	—12.7	—12.3	0.2	—	—	2.9	4.1	2.8	—	—	—	9	3	2	4	0	4	22	17	26	0.9	0.5	23	2	2	11	1	0	29	—
XII	—27.3	—19.6	—24.8	—23.9	— 7.8	—	—	2.9	4.1	1.5	—	—	—	2	1	3	0	5	6	26	3	47	3.7	1.1	25	5	5	17	3	0	31	—
Годъ Année	— 7.0	2.5	— 3.6	— 2.7	30.4	—	—	3.9	4.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391.4	30.4	—	94	34	128	41	22	159	—

$\varphi = 52° 53'$ **Петропавловскій маякъ.** $H = 111^m.1$ **Petropavlovsk** (phare). $\lambda = 158° 47'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—13.5	—11.2	—12.0	—12.2	— 2.2	—23.9	—14.8	5.4	4.8	4.0	8.3	7.7	8.6	7	7	0	2	0	0	0	77	0	4.4	2.7	12	6	6	7	6	0	31	31
II	—10.0	— 6.6	— 8.9	— 8.5	— 0.2	—24.6	—11.8	6.4	6.2	5.8	7.8	7.7	8.9	14	7	10	3	6	2	2	43	0	22.0	7.3	26	12	12	4	12	2	29	29
III	— 7.2	— 3.5	— 5.7	— 5.5	0.7	—17.1	— 8.9	6.4	6.7	6.0	9.1	8.1	9.7	13	18	6	3	8	3	7	34	1	10.2	4.2	2	15	15	6	14	2	29	31
IV	— 3.1	1.4	— 3.0	— 1.6	7.6	— 9.7	— 5.0	7.4	6.8	6.8	4.8	4.6	4.9	0	12	1	2	5	2	3	50	15	3.4	1.4	22	8	8	1	11	6	11	30
V	1.6	3.8	1.2	2.2	10.1	— 2.8	— 0.5	7.9	7.7	7.4	6.0	6.9	6.8	2	27	8	8	7	5	4	18	14	122.8	71.1	13	19	17	0	15	15	1	24
VI	5.9	8.5	5.5	6.6	14.7	1.1	3.6	7.4	6.9	7.4	4.3	4.5	4.3	6	12	19	7	6	9	5	17	9	111.6	21.2	5	15	1	1	13	13	0	0
VII	10.6	12.9	9.9	11.1	23.3	3.8	8.6	7.6	7.9	7.7	3.8	4.0	4.0	9	18	7	0	7	9	4	22	17	89.6	15.7	1	16	0	0	15	11	0	0
VIII	9.8	12.2	9.4	10.5	17.9	4.8	8.0	7.7	8.3	8.1	3.3	4.2	4.4	5	19	5	2	14	9	1	15	23	77.8	21.0	20	17	0	0	18	17	0	0
IX	7.0	11.4	7.6	8.7	19.1	1.9	5.2	6.6	6.5	6.7	4.9	5.7	4.7	9	11	2	1	9	6	2	36	14	48.5	24.8	15	9	0	0	8	12	0	0
X	1.9	4.9	2.1	3.0	11.9	— 4.3	0.4	5.8	6.1	5.5	7.3	7.8	7.2	9	11	5	1	5	1	7	44	10	109.8	47.0	23	14	7	4	9	3	1	17
XI	— 2.7	— 1.0	— 2.1	— 1.9	3.3	— 9.5	— 3.8	6.8	6.6	5.7	6.3	5.6	7.1	14	2	7	1	7	3	10	45	1	77.4	22.5	5	14	3	1	10	0	19	27
XII	— 6.9	— 5.1	— 6.2	— 6.1	0.3	—11.7	— 8.0	5.4	5.7	5.0	7.4	8.1	7.9	11	16	3	0	0	0	4	59	0	10.2	3.5	18	9	9	4	7	0	29	31
Годъ Année	— 0.6	2.3	— 0.2	0.5	23.3	—24.6	— 2.2	6.7	6.7	6.3	6.1	6.2	6.5	99	160	73	30	74	49	49	460	104	687.7	71.1	—	154	78	28	138	81	150	220

$\varphi = 42° 40'$ **Поворотный маякъ.** $H = 73^m$? **Povorotnyï** (phare). $\lambda = 133° 3'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—12.8	—10.0	—11.2	—11.3	— 1.0	—23.7	—15.2	4.5	3.9	2.4	10.4	10.7	11.2	50	0	1	0	0	1	1	35	5	1.5	0.7	8	3	3	8	1	0	31	31
II	— 8.6	— 5.9	— 6.7	— 7.1	2.4	—16.6	—10.6	4.9	4.3	3.4	10.2	9.2	8.6	17	0	4	9	2	0	2	49	4	22.3	6.3	10	8	7	9	6	1	24	29
III	— 3.4	— 0.9	— 2.2	— 2.2	3.6	—11.6	— 5.0	4.4	4.3	3.4	7.3	8.5	8.7	10	3	1	17	0	1	1	52	8	13.1	6.8	5	8	7	8	3	3	17	31
IV	4.1	5.6	4.3	4.7	12.2	— 1.9	1.7	5.2	5.6	4.4	5.7	7.3	5.8	3	1	0	26	0	0	5	35	20	29.9	11.8	9	6	1	4	7	12	0	4
V	8.1	9.8	8.1	8.7	17.4	1.2	5.4	6.2	5.0	5.2	5.6	7.7	6.5	2	2	3	25	0	2	31	10	18	28.8	17.3	4	5	1	7	10	10	0	0
VI	11.9	14.1	12.2	12.7	20.0	6.2	9.9	8.5	8.2	7.9	4.5	4.3	5.4	0	0	0	40	1	2	12	16	19	144.0	40.5	7	18	0	0	19	21	0	0
VII	16.8	18.1	17.3	17.4	24.2	9.5	14.6	7.6	7.0	6.3	3.4	4.2	3.6	5	3	10	16	0	3	5	25	26	111.4	49.7	8	8	0	1	15	19	0	0
VIII	19.3	21.5	19.8	20.2	27.4	15.2	17.6	6.8	6.9	6.0	5.5	6.3	5.6	8	4	6	30	2	1	5	12	25	55.1	29.3	19	6	0	1	12	18	0	0
IX	16.0	18.5	16.1	16.9	22.4	9.1	14.0	5.8	5.9	5.2	3.9	5.5	6.1	14	1	11	18	3	3	4	18	18	37.3	24.0	6	9	0	6	7	3	0	0
X	7.3	10.1	7.8	8.4	17.8	— 5.4	5.0	4.4	4.0	3.7	7.0	8.5	5.0	18	1	9	20	2	1	0	36	6	41.9	21.2	15	8	0	8	5	2	1	4
XI	— 1.2	1.3	0.4	0.2	9.2	—10.5	— 2.8	3.8	4.1	4.4	4.5	4.9	4.5	23	3	2	2	2	0	2	49	7	15.0	9.8	1	5	4	8	3	1	11	20
XII	— 7.8	— 5.4	— 7.0	— 6.7	4.2	—18.1	—10.5	4.5	4.8	2.6	6.7	6.6	7.5	52	0	3	8	0	0	0	24	6	4.2	1.7	15	5	3	10	5	0	24	31
Годъ Année	4.1	6.4	4.9	5.1	27.4	—23.7	2.0	5.6	5.3	4.6	6.2	7.0	6.5	202	18	50	211	12	14	68	361	162	504.5	49.7	—	89	26	70	93	90	108	150

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 45° 25′						Казанская.				H = 110^m?						Kazanskaïa.												λ = 40° 27′				
I	— 8.2	— 5.3	— 7.4	— 7.0	4.0	—	—	8.7	8.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	5.0	24	5	5	3	22	3	28	—
II	0.2	5.6	1.7	2.5	18.0	—	—	8.1	7.9	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	13.4	20	10	3	5	22	0	3	—
III	— 0.1	5.4	1.8	2.4	15.0	—	—	9.3	9.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	17.5	25	7	5	1	26	2	3	—
IV	4.8	13.2	6.9	8.3	25.0	—	—	6.2	6.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	29.5	29	7	4	10	18	1	1	—
V	12.3	19.6	13.5	15.1	26.9	—	—	6.2	7.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	9.4	14	10	0	6	17	0	0	—
VI	16.8	26.2	18.2	20.4	34.4	—	—	3.6	3.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	15.5	30	6	0	17	6	0	0	—
VII	21.5	30.7	23.7	25.3	35.4	—	—	3.6	4.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2	2	0	15	4	0	0	—
VIII	20.5	30.0	22.7	24.4	35.5	—	—	2.7	3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.7	31	6	0	20	6	0	0	—
IX	16.2	24.7	19.0	20.0	34.2	—	—	3.8	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	16.7	26	6	0	13	12	0	0	—
X	9.0	18.0	11.0	12.7	29.0	—	—	4.9	5.5	2.7	2.2	2.5	2.9	2	0	57	0	3	2	11	0	18	12.3	6.7	19	4	0	12	6	0	0	—
XI	2.2	7.0	3.5	4.2	11.0	—	—	7.9	8.4	7.5	1.0	1.2	1.4	0	6	22	7	3	0	23	3	26	69.2	16.3	30	13	1	4	21	3	0	—
XII	— 3.8	— 1.1	— 3.0	— 2.6	5.0	—	—	6.7	7.4	6.8	0.5	0.4	0.4	0	5	11	0	0	0	15	3	59	51.5	13.7	26	10	6	7	18	0	20	—
Годъ Année	7.6	14.5	9.3	10.5	35.5	—	—	6.0	6.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.5	29.5	—	86	24	113	178	9	55	—
φ = 45° 17′						Темрюкъ.				H = 60^m?						Temrïouk.												λ = 37° 22′				
I	— 6.5	— 3.1	— 5.8	— 5.1	6.2	—	—	8.1	7.9	6.1	2.1	3.5	1.8	4	28	20	3	6	1	3	17	11	5.0	2.7	16	3	2	1	17	—	22	—
II	3.1	7.1	3.0	4.4	14.0	—	—	7.9	7.7	6.0	2.5	4.6	2.4	8	12	8	6	27	7	7	6	6	54.4	18.5	20	10	2	4	15	—	3	—
III	1.5	5.5	2.0	3.0	15.4	—	—	10.0	9.4	10.0	3.1	4.2	3.4	8	43	16	0	0	0	6	19	1	16.1	6.4	16	5	0	0	31	—	2	—
IV	5.8	14.6	8.0	9.5	23.3	—	—	5.4	5.9	4.3	3.1	4.9	2.4	5	14	33	6	6	1	15	7	3	5.8	3.0	13	4	0	9	9	—	0	—
V	13.7	18.5	13.4	15.2	23.4	—	—	7.0	6.8	6.4	2.3	3.5	1.6	8	7	11	1	10	18	19	12	7	26.2	8.0	26	10	0	6	16	—	0	—
VI	19.2	24.2	18.9	20.8	30.5	—	—	1.7	1.7	0 0	1.7	3.1	0.4	25	5	2	0	5	7	6	17	23	2.9	2.9	10	1	0	23	0	—	0	—
VII	*22.0*	*29.6*	*22.9*	*24.8*	34.0	—	—	*1.5*	*1.7*	*1.0*	*1.4*	*3.5*	*0.3*	*14*	*2*	7	*0*	*2*	*0*	6	*22*	*19*	*2.0*	1.0	20,30	*2*	0	*19*	*1*	—	0	—
VIII	20.6	29.6	22.6	24.3	33.7	—	—	0.8	0.9	1.0	1.1	3.7	0.6	4	31	7	0	0	9	3	11	28	0.0	0.0	—	0	0	27	0	—	0	—
IX	16.5	22.9	17.7	19.0	30.2	—	—	2.1	1.7	2.0	1.7	3.1	1.5	11	9	10	3	0	2	4	27	24	*3.0*	*3.0*	27	*1*	0	23	4	—	0	—
X	9.4	16.9	12.9	13.1	28.0	—	—	4.2	3.7	2.8	2.6	3.3	2.4	4	17	20	1	5	6	14	3	22	28.0	9.3	23	9	0	11	*3*	—	0	—
XI	4.8	7.6	5.3	5.9	15.2	—	—	8.1	6.6	7.0	2.6	3.3	2.1	1	6	14	1	8	3	14	6	37	124.6	68.4	27	17	2	3	16	—	0	—
XII	0.6	3.0	1.7	1.8	11.4	—	—	7.8	8.1	7.7	2.7	2.8	2.6	4	22	9	0	9	13	12	3	21	39.7	?	—	*14*	*9*	3	20	—	6	—
Годъ Année	9.2	14.7	10.2	11.4	34.0	—	—	5.4	5.2	4.5	2.2	3.6	1.8	96	196	157	21	78	67	109	150	202	*307.7*	68.4	—	*76*	*15*	129	132	—	33	—
φ = 44° 53′						Гіагинская.				H = 200^m?						Giaginskaïa.												λ = 40° 3′				
I	—10.0	— 3.1	— 7.9	— 7.0	10.0	—	—	7.4	5.8	5.1	1.3	2.3	1.1	12	8	4	1	1	7	2	3	55	14.4	8.4	2	5	5	6	12	7	23	—
II	1.2	7.7	2.4	3.8	20.0	—	—	6.8	6.7	4.5	2.6	5.0	2.1	5	6	3	3	13	14	11	2	30	51.2	16.0	21	13	4	6	10	1	3	—
III	0.5	7.1	2.5	3.4	18.5	—	—	8.7	8.1	6.6	3.3	3.9	3.2	5	34	12	0	1	1	7	2	31	55.0	13.4	25	14	6	2	19	6	3	—
IV	6.3	13.9	7.2	9.1	21.0	—	—	5.7	5.9	4.0	5.0	8.5	5.4	4	35	17	0	2	10	7	3	12	30.4	11.1	11	12	2	7	7	0	0	—
V	13.4	19.2	13.1	15.2	28.0	—	—	6.6	7.6	6.0	2.5	5.3	2.2	2	12	1	1	1	18	7	4	47	60.3	16.8	26	14	0	4	12	1	0	—
VI	16.6	24.4	16.9	19.3	36.0	—	—	3.5	5.0	3.3	2.3	4.9	0.3	3	6	3	0	2	21	6	1	48	53.5	27.3	3	6	0	8	3	0	0	—
VII	20.0	30.3	21.2	23.8	35.0	—	—	2.2	3.0	1.6	3.0	6.2	1.2	2	17	12	8	0	6	7	4	37	11.2	10.5	31	3	0	20	1	0	0	—
VIII	20.2	29.3	21.0	23.5	37.0	—	—	3.1	3.3	2.3	3.5	4.8	1.6	3	5	31	0	5	13	3	1	32	20.4	16.0	8	4	0	17	3	0	0	—
IX	14.5	24.0	15.4	18.0	35.0	—	—	3.8	4.3	2.8	2.5	5.5	2.5	3	17	19	1	1	1	4	1	43	66.0	19.3	27	9	0	14	4	1	0	—
X	8.0	19.7	10.3	12.7	33.5	—	—	4.6	4.1	2.3	0.8	4.8	1.8	1	9	22	1	0	1	6	3	50	41.5	24.7	23	5	0	11	1	6	0	—
XI	3.1	9.5	4.3	5.6	16.3	—	—	7.2	7.0	5.9	2.0	3.5	1.7	3	1	9	0	0	4	21	3	49	60.0	14.8	5	14	1	4	12	7	0	—
XII	— 1.9	2.6	— 0.5	0.1	15.5	—	—	7.8	7.1	7.1	1.8	2.5	3.5	2	3	6	1	2	3	25	2	49	93.7	18.5	24	13	10	1	15	5	7	—
Годъ Année	7.7	15.4	8.8	10.6	37.0	—	—	5.6	5.7	4.3	2.6	4.8	2.2	45	153	139	16	28	99	106	29	483	557.6	27.3	—	112	28	100	99	34	36	—
φ = 44° 34′						Вознесенская.				H = 200^m?						Voznesenskaïa.												λ = 41° 0′				
I	— 8.9	— 2.0	— 7.2	— 6.0	9.4	—24.3	—11.7	5.3	4.5	4.2	2.4	2.2	2.4	15	7	9	7	15	4	1	13	22	6.8	4.3	2	2	2	10	9	—	21	31
II	— 0.3	7.5	1.4	2.9	16.8	—11.5	— 2.7	5.7	5.8	5.0	2.3	4.1	2.9	7	5	10	8	12	4	12	12	17	32.7	10.0	21	9	6	4	8	—	3	21
III	0.5	6.7	2.3	3.2	*17.4*	— 8.9	— 1.3	6.8	6.8	6.2	2.8	4.3	2.6	2	7	30	6	3	4	4	13	24	41.3	16.0	25	10	4	2	13	—	1	16
IV	5.6	12.6	6.1	8.1	23.8	—	—	4.9	5.2	4.1	4.9	7.0	5.3	3	16	28	4	6	6	3	4	20	13.5	8.4	11	7	3	6	5	—	0	—
V	12.3	18.0	12.4	14.2	24.6	4.5	8.2	5.8	6.2	6.1	1.5	3.9	2.4	7	5	15	3	9	3	11	11	29	76.5	17.1	14	13	0	5	8	—	0	0
VI	17.3	22.7	16.0	18.7	32.6	5.5	11.0	2.8	4.5	3.8	1.7	2.8	1.2	5	7	7	12	5	3	10	7	34	66.7	18.6	22	8	0	10	2	—	0	0
VII	19.9	27.6	19.6	22.4	33.0	9.9	13.8	2.5	3.5	2.8	1.0	3.5	1.6	8	8	17	4	5	4	3	12	32	34.7	17.5	1	5	0	15	1	—	0	0
VIII	18.9	27.1	19.3	21.8	34.6	9.9	14.3	3.6	3.5	2.9	1.6	3.8	1.4	7	9	17	6	4	3	4	12	28	14.0	6.5	3	5	0	13	3	—	0	0
IX	13.8	21.5	14.8	16.7	30.6	2.5	10.5	3.8	3.9	3.2	3.0	4.1	2.6	9	9	27	9	9	0	2	10	15	84.8	37.5	1	10	0	12	5	—	0	0
X	8.0	17.7	9.6	11.8	30.2	— 0.1	5.2	4.2	4.1	2.6	2.1	3.7	2.8	8	12	21	11	11	2	2	12	11	9.0	3.4	19	5	0	11	4	—	0	1
XI	2.4	8.7	3.2	4.8	18.0	— 5.5	0.2	5.1	4.8	5.4	2.2	4.5	1.9	6	5	12	11	12	6	8	22	8	91.6	32.2	30	*11*	5	6	8	—	0	16
XII	— 2.7	2.0	— 1.7	— 0.8	14.0	—22.8	— 5.3	6.7	5.9	5.5	2.1	*3.2*	2.7	11	3	5	5	17	10	13	9	20	60.8	27.0	26	10	8	4	13	—	8	28
Годъ Année	7.2	14.2	8.0	9.8	34.6	—24.3	—	4.8	4.9	4.3	2.3	3.9	2.5	88	93	198	86	108	49	73	137	260	532.4	37.5	—	*95*	28	98	79	—	33	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Températ. Min. ≦0°
φ = 46° 12′ Песчанокопское. H = 70? Pestchanokopskoe. λ = 41° 4′																																
I	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	*6.3*	4.1	4.2	*3.4*	*3*	*13*	*24*	*8*	*6*	*4*	*10*	*4*	*3*	1.1	0.3	29	6	6	*1*	*9*	3	—	—
II	− 0.9	5.8	0.6	1.8	17.5	—	—	8.1	8.9	6.3	3.7	5.9	3.9	1	14	14	14	10	9	12	6	2	47.2	14.6	20	12	2	0	*11*	2	4	—
III	− 1.1	4.0	0.9	1.3	12.6	—	—	9.2	9.4	7.8	5.0	5.5	4.7	2	28	46	5	1	0	2	3	5	33.5	16.2	23	8	6	0	23	2	6	—
IV	4.1	12.4	5.8	7.4	25.3	—	—	6.2	7.1	3.4	5.9	8.4	4.6	0	10	48	7	2	4	9	4	4	27.7	10.8	15	7	0	5	6	0	2	—
V	12.5	20.0	13.0	15.2	29.0	—	—	6.0	6.6	4.4	5.0	6.5	3.5	7	9	15	6	4	4	26	13	5	34.1	9.1	12	13	0	2	*6*	0	0	—
VI	18.3	26.2	17.3	20.6	37.7	—	—	4.3	4.4	3.8	3.9	5.3	2.5	13	11	12	7	6	16	13	7	5	10.0	4.3	30	7	0	8	4	0	0	—
VII	22.0	31.5	22.8	25.4	39.8	—	—	3.4	4.3	2.4	3.6	4.8	2.9	16	18	23	5	3	5	12	7	1	9.1	8.1	30	3	0	*13*	4	0	0	—
VIII	19.5	30.1	21.5	23.7	37.0	—	—	*2.3*	*3.5*	*2.2*	*3.2*	*4.3*	*3.3*	9	16	22	6	5	3	13	7	6	20.1	10.3	8	4	0	16	2	0	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	*3.7*	*4.3*	*3.6*	*4.7*	*5.3*	*4.4*	*4*	*26*	*31*	*3*	*1*	*0*	*1*	*0*	*3*	*30.1*	12.2	20	*5*	0	*8*	4	*0*	—	—
X	6.4	16.7	9.5	10.9	30.0	—	—	5.6	4.4	2.6	5.0	6.4	5.0	6	25	40	6	5	5	2	0	3	8.4	6.3	20	5	0	12	6	2	0	—
XI	1.6	5.7	2.6	3.3	14.0	—	—	8.2	8.2	6.9	5.0	5.8	4.7	2	12	27	5	10	11	14	3	6	55.5	10.9	11	15	5	3	20	3	0	—
XII	− 3.7	− 0.9	− 2.6	− 2.4	3.2	—	—	8.5	8.6	7.8	4.8	5.2	4.6	4	12	26	7	7	16	14	3	4	29.1	8.6	1	17	14	0	21	4	10	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	*4.8*	4.5	5.6	*4.0*	67	194	328	79	60	77	128	57	47	*305.9*	16.2	—	*102*	33	*68*	*116*	16	—	—
φ = 45° 2′ Ставрополь (опытное поле). H = 640ᵐ? Stavropol (station agronomique). λ = 41° 59′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	− 1.9	1.1	− 1.2	− 0.7	8.7	−11.4	− 3.4	9.2	9.2	9.2	4.6	4.6	5.5	0	5	54	10	2	2	11	4	5	70.1	20.6	17	16	10	1	25	11	12	28
IV	1.5	7.0	4.1	4.2	20.6	− 7.3	− 3.0	7.1	6.0	4.3	5.2	7.0	6.0	1	3	55	10	6	3	9	3	0	30.3	11.8	13	13	7	4	10	11	5	14
V	9.8	14.7	10.7	11.7	20.6	− 1.3	6.8	6.5	6.3	5.3	4.1	4.9	4.4	6	2	22	7	3	2	36	13	1	40.6	9.5	20	15	0	3	9	7	0	1
VI	15.3	19.6	15.4	16.8	27.6	3.7	10.5	3.6	4.6	3.3	3.0	3.7	1.9	6	3	16	7	3	5	29	14	5	69.5	23.9	8	11	0	9	3	1	0	0
VII	18.1	23.4	19.0	20.2	29.0	8.3	14.1	3.6	3.7	4.2	3.0	3.8	1.9	7	5	35	8	1	2	17	12	6	24.6	13.2	2	6	0	10	2	1	0	0
VIII	16.3	23.1	18.7	19.4	29.9	6.6	13.6	4.6	2.8	3.0	2.9	4.3	2.3	6	9	28	9	2	1	22	13	3	39.5	10.3	1, 8	8	0	12	5	2	0	0
IX	11.7	18.1	13.4	14.4	26.6	1.5	9.1	5.5	4.1	3.5	3.5	5.3	3.6	5	4	51	13	5	2	5	4	0	86.3	23.9	20	10	0	11	8	7	0	0
X	6.5	12.3	8.6	9.1	26.8	− 0.8	4.9	6.9	4.6	3.8	6.2	6.1	5.1	1	4	37	22	12	4	9	1	0	15.8	4.1	20	7	1	8	6	7	0	1
XI	0.9	4.3	1.7	2.3	13.9	− 6.3	− 1.2	7.6	7.5	7.0	6.7	7.0	5.3	0	3	23	16	5	5	28	5	5	28.2	8.3	30	18	5	4	14	7	4	22
XII	− 3.8	− 2.0	− 3.0	− 2.9	9.8	−21.7	− 6.8	8.1	7.6	6.9	5.5	6.1	5.4	1	7	7	13	12	12	29	7	5	48.9	11.0	25	17	12	1	17	12	20	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 28′ Казинское. H = 500ᵐ? Kazinskoe. λ = 42° 17′																																
I	*−11.4*	*− 4.9*	*−10.7*	*− 9.0*	8.0	—	—	*7.1*	*6.6*	*6.7*	*2.1*	*2.5*	*1.5*	*0*	*1*	*24*	*0*	*1*	*1*	*21*	*0*	*27*	*9.0*	2.2	2	*11*	6	*3*	*10*	*12*	28	—
II	− 0.9	6.0	*0.0*	*1.7*	13.4	—	—	8.0	6.7	*5.7*	1.0	2.5	*2.9*	*0*	*1*	*35*	*2*	*0*	*1*	*12*	*1*	*25*	9.7	4.0	22	9	5	*0*	10	6	4	—
III	− 1.5	2.2	− 1.0	− 0.1	9.5	—	—	9.2	9.3	9.0	4.6	4.8	4.9	1	1	65	7	0	0	11	0	8	49.5	11.2	23	19	9	1	27	20	8	—
IV	1.8	8.5	2.8	4.4	22.4	—	—	8.0	6.7	4.6	5.6	6.6	5.2	0	3	66	1	0	0	8	0	10	21.2	5.5	15	12	6	3	*9*	15	5	—
V	*10.6*	17.7	*10.4*	*12.9*	25.5	—	—	*8.0*	6.6	6.4	*3.2*	4.3	1.9	*0*	*0*	*27*	*1*	*0*	*0*	*36*	*0*	*15*	17.3	7.0	26	7	0	*2*	*13*	3	0	—
VI	15.0	22.1	14.6	17.2	29.3	—	—	4.7	5.2	5.9	1.6	3.9	1.2	1	1	28	1	0	0	28	1	26	99.9	24.2	22	13	0	6	*7*	2	0	—
VII	*16.9*	25.6	18.7	*20.4*	31.3	—	—	*4.1*	*3.8*	*5.3*	*1.9*	*5.0*	*1.4*	3	2	31	1	1	1	17	1	31	17.7	7.4	11	4	0	*7*	4	5	0	—
VIII	15.3	24.0	17.7	19.0	29.1	—	—	5.7	3.9	4.7	2.6	4.5	2.6	1	2	35	1	1	0	19	0	32	62.8	22.4	22	9	0	10	6	4	0	—
IX	11.4	19.0	12.8	14.4	27.0	—	—	6.4	4.6	*5.1*	4.0	5.3	3.2	*2*	*1*	*54*	*0*	*0*	*1*	*6*	*0*	*14*	74.7	11.3	30	12	0	*6*	*7*	9	0	—
X	6.5	12.6	7.7	8.9	28.7	—	—	7.7	5.8	4.1	4.0	4.7	3.8	0	1	65	0	0	0	8	0	14	15.8	10.9	31	6	1	3	*7*	11	0	—
XI	1.2	5.0	1.8	2.7	14.0	—	—	*9.1*	*7.5*	*7.4*	*3.8*	*4.5*	*3.6*	0	1	37	1	1	1	20	0	23	20.8	5.4	11	12	6	*1*	*13*	16	1	—
XII	− 3.9	− 0.2	− 3.7	− 2.6	7.3	—	—	7.3	6.7	7.1	2.5	2.3	1.9	1	2	30	3	1	1	23	0	31	39.7	10.0	27	17	11	3	15	13	17	—
Годъ Année	*5.1*	11.5	*5.9*	*7.5*	31.3	—	—	*7.1*	*6.1*	*6.0*	*3.1*	*4.2*	*2.8*	*9*	*16*	*497*	*18*	*5*	*6*	*209*	*3*	*256*	*438.1*	24.2	—	*131*	*44*	*45*	*128*	116	63	—
φ = 44° 38′ Дообскій маякъ. H = 84ᵐ Doob (phare). λ = 37° 53′																																
I	− 1.0	1.2	− 0.7	− 0.2	11.6	—	—	5.5	5.9	4.5	3.1	2.8	2.8	14	53	0	3	7	6	0	0	10	11.4	3.0	2	11	6	4	6	0	12	—
II	6.2	7.4	6.8	6.8	14.0	—	—	7.9	7.7	5.8	3.7	3.5	3.6	6	11	4	21	27	5	5	0	8	46.5	8.3	26	15	1	2	11	1	1	—
III	4.3	6.9	4.7	5.3	13.6	—	—	7.7	7.1	6.4	1.7	2.0	2.1	15	35	7	2	17	5	2	0	10	28.3	7.6	23	14	0	1	12	0	2	—
IV	9.1	11.6	9.6	10.1	22.2	—	—	6.1	5.6	4.1	1.7	1.9	2.4	15	20	5	9	16	2	4	0	19	16.3	2.8	12	14	3	5	6	2	1	—
V	14.0	16.0	13.5	14.5	23.6	—	—	6.5	6.7	5.0	0.9	1.6	1.1	6	9	5	3	28	11	2	0	29	26.0	5.4	30	13	0	4	12	2	0	—
VI	19.4	21.6	18.2	19.7	29.0	—	—	4.7	5.1	3.5	1.0	1.2	0.8	6	12	14	0	15	14	4	1	24	0.8	0.4	10,20	2	0	8	3	0	0	—
VII	24.3	27.9	23.1	25.1	33.2	—	—	2.8	3.6	1.2	0.9	1.0	0.7	7	13	23	5	5	7	4	2	27	0.0	—	—	0	0	15	1	0	0	—
VIII	23.0	27.0	23.0	24.3	32.6	—	—	2.9	3.0	2.6	—	—	—	6	9	29	4	8	6	7	3	21	24.2	21.0	23	3	0	14	1	0	0	—
IX	18.7	22.3	18.8	19.9	27.0	—	—	4.7	4.7	2.3	—	—	—	3	17	25	5	10	11	8	2	9	3.4	1.5	20	3	0	10	2	0	0	—
X	14.9	19.1	15.8	16.6	26.8	—	—	6.3	4.7	3.8	—	—	—	17	22	12	0	14	10	0	1	17	28.0	13.0	21	6	0	4	3	0	0	—
XI	8.7	11.2	8.7	9.5	19.0	—	—	7.3	7.3	6.3	—	—	—	18	13	12	1	16	14	5	2	9	53.7	9.8	28	14	0	4	13	0	1	—
XII	3.9	5.9	4.7	4.8	14.0	—	—	7.7	8.5	7.3	—	—	—	8	15	11	0	15	22	4	1	17	38.8	5.6	25	18	7	1	17	0	4	—
Годъ Année	12.1	14.8	12.2	13.0	33.2	—	—	5.8	5.8	4.4	—	—	—	121	229	147	53	178	113	45	12	200	277.4	21.0	—	113	17	72	87	5	21	—

φ = 44° 6′ Кодошскій маякъ. H = 53m? Kodoch (phare). λ = 39° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	1.1	4.9	1.7	2.6	12.4	— 7.7	— 0.6	6.1	5.6	4.3	3.5	4.1	3.8	7	37	4	14	1	0	2	1	27	56.8	40.2	2	9	3	8	11	0	4	17
II	7.3	9.8	7.3	8.1	14.0	— 2.0	5.3	6.9	7.0	4.9	7.3	7.8	4.4	0	12	11	31	5	9	1	3	15	106.0	19.2	17	14	0	5	8	0	0	2
III	5.6	9.8	6.4	7.3	16.0	— 3.4	4.3	8.2	8.1	6.5	2.6	5.1	2.9	0	37	4	10	2	5	9	1	25	89.4	17.5	25	19	1	3	16	0	0	2
IV	9.4	13.5	9.4	10.8	23.2	0.6	7.3	7.3	6.2	4.6	2.7	3.9	2.6	2	23	0	17	2	1	8	6	31	20.2	4.9	15	15	0	5	10	1	0	0
V	14.0	18.1	13.7	15.3	23.9	8.0	11.6	7.0	7.1	5.2	2.6	3.7	2.1	2	6	1	19	5	3	9	5	43	65.1	15.3	17	13	0	5	14	0	0	0
VI	19.6	24.4	18.4	20.8	31.0	11.3	16.2	4.7	4.3	2.9	1.0	2.1	0.6	3	14	0	7	4	4	4	8	46	30.7	24.2	23	3	0	10	2	1	0	0
VII	22.8	29.4	22.8	24.4	32.8	12.9	20.2	2.5	2.7	2.6	2.3	3.5	1.4	2	15	2	3	2	1	17	7	44	96.1	84.3	11	6	0	16	1	0	0	0
VIII	22.8	29.5	22.9	25.1	32.7	16.1	19.9	4.2	4.3	1.4	1.6	2.9	2.0	4	13	2	2	1	1	21	5	44	4.9	4.2	8	4	0	13	2	0	0	0
IX	18.8	24.9	19.1	20.9	30.5	8.8	16.9	3.7	4.5	2.6	3.6	3.8	2.4	1	37	0	3	2	1	9	2	35	140.6	67.8	7	9	0	11	5	0	0	0
X	15.9	20.9	15.8	17.5	31.4	5.5	13.6	5.3	4.7	2.6	3.0	4.1	3.8	1	28	3	16	3	4	2	6	30	68.4	21.3	20	11	0	10	4	0	0	0
XI	9.7	13.3	10.3	11.1	20.0	2.3	7.8	6.6	7.5	5.2	5.9	9.0	6.4	2	19	4	18	3	10	5	9	20	112.4	17.3	10	18	0	4	12	0	0	0
XII	5.6	7.7	5.9	6.4	16.0	—10.3	3.5	7.4	7.5	6.4	6.0	7.1	6.4	6	19	6	13	10	13	2	1	23	159.7	34.0	23	19	5	3	17	0	1	5
Годъ Année	12.7	17.2	12.8	14.2	32.8	—10.3	10.5	5.8	5.8	4.1	3.5	4.8	3.2	30	260	37	153	40	52	89	54	383	950.3	84.3	—	140	9	93	102	2	5	26

φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. H = 9m.4 Soukhoum (phare). λ = 40° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	1.0	6.6	2.2	3.3	10.2	—	—	6.8	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	28.2	2	2	0	7	12	0	0	—
II	6.5	11.4	7.7	8.5	17.1	—	—	7.0	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.4	54.0	27	6	0	3	12	0	0	—
III	6.7	10.1	7.2	8.0	16.7	—	—	8.5	8.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.8	60.0	17	8	0	2	22	0	0	—
IV	10.2	14.4	9.0	11.2	22.5	—	—	7.2	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239.2	113.0	2	8	0	7	16	0	0	—
V	14.4	17.9	12.8	15.0	23.5	—	—	7.1	6.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231.7	94.2	26	8	0	2	12	0	0	—
VI	19.9	23.1	17.6	20.2	28.4	—	—	6.3	5.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	8.4	22	2	0	6	8	2	0	—
VII	24.0	27.6	22.4	24.7	30.5	—	—	5.9	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.8	37.5	27	8	0	6	10	0	0	—
VIII	22.9	26.1	21.7	23.6	29.3	—	—	5.5	5.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	24.3	13	4	0	8	10	0	0	—
IX	19.0	23.3	18.4	20.2	28.3	—	—	5.6	5.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.6	96.8	27	9	0	5	11	0	0	—
X	13.8	20.1	14.6	16.2	26.0	—	—	6.1	5.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.9	67.3	23	4	0	4	7	0	0	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300.2	84.4	27	9	0	2	15	0	0	—
XII	4.2	8.5	4.3	5.7	14.5	—	—	7.4	6.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	452.9	126.9	24	11	1	4	16	0	0	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2274.9	126.9	—	79	1	56	151	2	0	—

φ = 42° 3′ Рикотскій перевалъ. H = 989m? Rikotskiï (col). λ = 43° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 7.2	— 4.0	— 5.6	— 5.6	6.0	—13.0	— 8.1	6.8	6.0	5.7	4.2	4.0	3.4	0	0	21	26	0	0	24	17	4	130.6	29.3	7	17	17	7	14	1	28	31
II	— 0.2	4.9	1.3	2.0	12.3	— 8.0	— 1.1	6.0	4.3	4.1	3.1	3.1	3.0	0	0	22	27	2	0	13	13	9	107.8	31.2	22	12	9	8	8	2	4	19
III	— 0.1	3.7	0.8	1.5	11.5	— 5.0	— 0.7	9.5	7.2	7.5	4.4	5.5	4.5	1	0	20	23	1	0	24	21	3	99.0	19.7	31	20	14	0	16	9	2	20
IV	2.7	7.6	3.7	4.7	18.8	— 4.5	1.4	7.3	5.8	4.9	5.3	7.3	5.1	0	0	23	26	2	0	19	16	4	98.3	21.1	11	16	7	3	11	6	2	11
V	7.9	12.7	8.5	9.7	20.0	2.0	5.9	7.1	6.4	7.4	4.0	5.4	3.5	0	0	14	22	1	0	28	21	4	195.3	33.7	16	25	0	3	14	6	0	0
VI	12.6	17.3	13.2	14.4	23.5	5.0	10.4	6.4	4.8	6.3	3.1	4.7	3.9	0	0	13	18	0	1	27	27	4	110.8	19.7	13	17	0	6	12	11	0	0
VII	15.7	20.4	16.7	17.6	26.0	12.0	14.1	6.1	5.0	8.1	3.8	5.2	3.8	0	0	10	16	0	0	29	32	0	41.9	9.0	1	16	0	2	9	5	0	0
VIII	15.4	21.8	16.6	17.9	28.5	10.5	13.8	6.0	3.7	7.0	4.2	5.9	3.8	0	0	11	26	2	0	19	23	5	64.3	31.0	22	10	0	4	8	9	0	0
IX	12.4	18.8	13.2	14.8	26.5	6.0	11.1	6.1	3.4	6.1	3.8	5.6	5.1	0	0	16	34	1	0	17	19	2	45.2	5.7	8	14	0	6	12	9	0	0
X	7.3	13.0	9.3	9.9	23.0	2.0	6.8	7.9	5.0	4.9	4.3	6.6	5.5	0	0	20	40	0	0	6	8	10	85.0	21.0	23	11	0	6	10	5	0	0
XI	2.8	6.0	3.8	4.2	14.2	— 1.2	1.7	8.7	7.5	7.1	5.0	5.2	3.9	1	0	15	29	0	0	11	19	5	170.9	68.7	5	16	5	2	17	6	2	9
XII	— 2.8	0.0	— 2.3	— 1.7	8.2	—15.0	— 4.0	8.5	6.7	6.4	3.1	3.5	3.2	2	1	15	15	0	0	18	29	8	127.1	25.3	1	16	14	1	15	4	16	30
Годъ Année	5.5	10.2	6.6	7.4	28.5	—15.0	4.3	7.2	5.5	6.3	4.0	5.2	4.1	4	1	200	302	9	1	235	245	58	1276.2	68.7	—	190	66	48	146	73	54	120

φ = 41° 58′ Дампало. H = 680m? Dampalo. λ = 44° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 6.3	— 0.3	— 4.5	— 3.7	3.0	—14.9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	19	31
II	0.1	8.0	3.0	3.7	15.2	— 8.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	4.3	22	5	5	—	—	0	1	16
III	3.0	7.7	4.6	5.1	14.0	— 2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	17.0	31	13	1	—	—	8	0	6
IV	5.5	10.6	7.6	7.9	22.8	— 1.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	11.2	17	11	3	—	—	7	1	3
V	11.2	17.2	12.7	13.7	23.0	4.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.8	37.6	9	19	0	—	—	5	0	0
VI	16.2	22.0	17.1	18.4	26.8	6.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	20.5	24	10	0	—	—	4	0	0
VII	19.6	26.0	21.1	22.2	32.0	12.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	12.0	27	5	0	—	—	0	0	0
VIII	19.7	27.6	21.2	22.8	31.4	12.1	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	39.5	22	3	0	—	—	0	0	0
IX	15.1	21.7	17.1	18.0	29.0	8.1	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	20.0	24	9	0	—	—	5	0	0
X	10.5	15.4	11.4	12.4	24.0	4.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	?	?	8	0	—	—	2	0	0
XI	5.1	9.8	6.1	7.0	17.0	— 0.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3
XII	— 1.7	3.4	— 0.4	0.4	9.4	—13.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	26
Годъ Année	8.2	14.1	9.8	10.7	32.0	—14.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	25	85

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 41° 57′ Икальто. $H = 700^m$? Ikalto. λ = 45° 23′																																
I	— 5.1	— 0.3	— 4.4	— 3.3	3.0	—	—	4.6	5.4	4.7	1.5	0.6	2.1	0	0	4	1	2	37	8	0	41	12.3	5.0	30	10	10	9	11	3	16	—
II	1.6	9.3	3.4	4.8	14.7	—	—	5.9	4.1	4.1	2.5	1.4	2.3	1	0	8	0	7	33	16	2	20	1.9	1.5	3	3	2	9	9	0	1	—
III	3.6	7.3	4.5	5.1	14.0	—	—	8.8	9.2	8.7	0.7	1.5	1.1	0	1	20	1	4	21	9	1	36	83.5	19.1	23	15	1	0	24	7	0	—
IV	6.5	10.7	6.9	8.0	20.4	—	—	7.5	8.9	6.7	0.5	1.7	1.3	0	1	15	3	1	23	7	0	40	106.0	23.0	17	16	2	2	18	2	0	—
V	13.3	17.1	12.1	14.2	21.8	—	—	7.1	7.4	6.8	0.6	1.6	0.8	0	1	11	1	2	18	9	0	51	175.2	29.6	9	20	0	2	12	0	0	—
VI	18.8	22.5	16.3	19.2	29.0	—	—	4.2	6.1	5.3	0.8	1.6	1.2	2	1	18	2	3	38	3	1	22	119.7	51.0	23	12	0	7	8	3	0	—
VII	21.1	25.2	20.0	22.1	29.4	—	—	5.9	6.8	6.8	0.6	1.3	1.3	0	3	15	1	2	38	2	0	32	21.1	?	?	*11*	0	7	16	0	0	—
VIII	20.5	26.9	20.7	22.7	29.5	—	—	4.5	2.8	3.2	0.5	1.9	1.7	0	1	20	0	2	37	3	0	30	32.9	18.6	22	6	0	11	4	0	0	—
IX	15.9	21.2	16.1	17.7	28.4	—	—	6.5	5.6	5.9	0.4	1.6	1.7	0	0	26	1	2	25	2	0	34	168.9	56.5	14	12	0	7	13	2	0	—
X	10.6	14.8	11.2	12.2	22.0	—	—	7.5	7.4	7.9	0.7	0.5	0.6	0	0	14	0	0	20	4	1	54	81.4	21.8	21	15	0	3	21	5	0	—
XI	5.6	10.4	6.2	7.4	17.7	—	—	6.9	5.5	6.7	1.2	1.5	1.8	0	0	9	1	0	30	17	0	33	78.8	41.6	13	12	1	4	13	1	0	—
XII	— 0.7	4.1	— 0.4	1.0	9.7	—	—	6.5	6.6	5.0	0.9	0.6	1.4	0	0	5	4	5	26	13	0	40	25.6	10.1	3	4	3	6	12	0	2	—
Годъ Année	9.3	14.1	9.4	10.9	29.5	—	—	6.3	6.3	6.0	0.9	1.3	1.4	3	8	165	15	30	346	93	5	433	907.3	56.5	—	*136*	19	67	161	23	19	—
φ = 41° 42′ Тифлисъ (реальное училище). $H = 400^m$? Tiflis (école réale). λ = 44° 48′																																
I	— 4.7	1.3	— 2.8	— 2.1	5.4	—11.7	— 5.7	6.0	6.4	5.4	1.1	1.6	1.1	29	3	3	5	6	0	2	7	38	15.5	7.0	30	10	10	6	11	3	10	30
II	1.5	11.1	5.1	5.9	18.9	— 6.0	1.0	5.1	4.3	3.8	1.0	2.0	1.1	26	5	1	4	2	1	1	6	41	4.4	3.9	3	2	1	7	4	0	0	11
III	5.0	10.2	7.0	7.4	17.2	0.3	4.5	8.5	8.1	8.6	1.2	2.1	1.6	20	5	2	7	17	2	1	3	36	63.0	16.2	23	19	1	1	21	0	0	0
IV	7.2	13.5	9.7	10.1	25.1	0.6	6.2	7.0	7.2	7.0	1.2	2.4	1.7	22	2	1	16	16	1	0	3	29	34.8	10.5	17	20	2	3	14	1	0	0
V	13.3	20.5	15.1	16.3	25.7	7.2	11.6	6.2	6.0	6.2	1.5	2.4	2.2	21	8	1	4	8	2	1	6	42	143.4	43.5	14	21	0	1	11	1	0	0
VI	17.7	25.9	20.1	21.2	31.4	10.9	15.8	4.7	4.7	5.2	1.2	2.4	1.3	24	7	3	7	9	0	0	5	35	51.5	17.4	2	10	0	6	7	0	0	0
VII	20.7	29.0	23.8	24.5	35.8	14.8	19.6	5.7	5.5	7.1	1.6	1.9	1.1	25	13	3	5	9	0	0	3	35	61.2	28.4	1	15	0	5	10	1	0	0
VIII	20.7	31.4	24.3	25.5	35.5	15.6	19.6	4.3	2.9	3.7	1.4	1.7	1.2	18	4	4	10	22	1	0	3	31	27.1	23.4	22	6	0	7	2	0	0	0
IX	16.5	25.1	19.2	20.3	33.3	10.0	15.7	6.0	4.3	5.3	0.6	1.4	1.0	16	6	4	8	10	2	0	2	42	93.0	20.5	20	14	0	6	9	0	0	0
X	11.5	17.5	13.5	14.2	27.8	7.1	11.1	8.0	6.5	7.2	0.6	1.3	0.5	8	3	6	6	5	3	1	1	60	40.5	13.8	21	12	0	4	17	1	0	0
XI	6.3	11.4	7.7	8.5	20.0	0.3	5.1	7.4	6.4	6.1	1.5	1.7	1.1	22	3	0	4	1	0	0	4	56	58.8	24.6	13	11	1	4	14	6	0	0
XII	0.2	5.7	1.4	2.4	10.7	— 9.7	— 0.7	6.9	6.0	4.0	1.0	1.3	1.6	29	6	0	1	1	0	1	4	51	26.2	15.8	3	3	1	4	6	2	1	18
Годъ Année	9.7	16.9	12.0	12.8	35.8	—11.7	8.6	6.3	5.7	5.8	1.2	1.8	1.3	260	65	28	77	106	12	7	47	496	619.4	43.5	—	143	16	54	126	15	11	59
φ = 41° 41′ Тифлисъ (Сололаки). $H = 445^m$? Tiflis (Sololaki). λ = 44° 49′																																
I	— 4.6	— *0.1*	— 3.1	— *2.6*	5.2	—11.7	— 6.0	*5.4*	*5.8*	*5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12.2*	*4.8*	30	6	5	*9*	11	—	15	30
II	1.9	9.4	4.8	5.4	16.4	— 6.3	0.6	3.6	3.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3	1	1	10	4	—	0	12
III	4.8	9.3	6.7	6.9	16.1	0.0	3.8	8.0	7.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.5*	14.4	23	*16*	*4*	2	19	—	0	1
IV	7.1	12.6	9.1	9.6	24.0	— 0.1	5.4	6.6	7.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	11.9	17	17	2	5	13	—	0	2
V	13.2	19.5	14.9	15.9	26.3	7.0	10.9	5.9	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.6	52.1	14	20	0	3	9	—	0	0
VI	17.8	24.6	19.6	20.7	30.4	10.1	15.2	3.9	4.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	19.1	2	10	0	10	6	—	0	0
VII	20.9	27.5	23.2	23.9	33.8	13.7	18.9	5.0	4.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	?	?	*11*	0	8	10	—	0	0
VIII	20.9	29.0	23.2	24.4	32.6	14.2	18.8	3.9	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	21.4	22	5	0	16	3	—	0	0
IX	16.8	23.1	18.3	19.4	30.4	9.4	14.9	5.4	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*90.9*	*20.0*	20	*11*	0	7	7	—	0	0
X	11.5	16.6	13.0	13.7	23.6	6.9	10.4	7.9	6.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*45.4*	14.1	21	*10*	0	4	16	—	0	0
XI	6.3	10.5	7.4	8.1	*18.0*	— 0.7	4.6	7.4	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	24.0	13	10	1	4	13	—	0	1
XII	0.3	*4.6*	1.1	*2.0*	9.4	—10.1	— 1.1	*6.8*	*5.8*	*3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26.1*	*15.0*	3	4	*3*	*5*	7	—	2	21
Годъ Année	9.7	15.6	11.5	12.3	33.8	—11.7	8.0	5.8	5.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*626.6*	—	—	*121*	*16*	83	118	—	17	67
φ = 38° 46′ Ленкорань (городское училище). $H = -19^m.4$ Lenkoran (école). λ = 48° 51′																																
I	— 0.5	3.2	1.0	1.2	7.3	— 8.8	— 1.4	6.9	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.2	25.5	30	14	9	6	*17*	0	2	19
II	3.6	8.5	5.8	6.9	13.7	— 1.7	2.7	6.1	5.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	64.2	3	4	2	4	6	8	0	6
III	7.0	10.7	8.6	8.8	13.7	2.7	5.0	8.1	7.3	*7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	15.2	21	12	0	*3*	*14*	0	0	0
IV	9.3	13.8	10.7	11.3	21.3	0.2	3.0	8.3	6.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.9	28.0	3	10	0	1	*13*	2	0	0
V	15.3	21.2	16.7	17.7	25.5	5.2	8.1	5.6	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	51.5	19	7	0	8	8	0	0	0
VI	19.5	25.9	20.4	21.9	30.7	7.6	13.5	3.1	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.3	14	2	0	15	2	0	0	0
VII	22.8	30.0	23.3	25.4	33.5	14.6	19.6	3.5	2.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	13	3	0	0	0
VIII	23.1	30.0	23.3	25.5	32.9	16.1	19.1	3.6	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	24.3	16	5	0	15	3	0	0	0
IX	19.3	24.6	20.2	21.4	30.7	14.0	17.2	7.4	5.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231.9	53.2	8	11	0	*4*	13	0	0	0
X	14.1	18.8	15.6	16.2	24.9	8.7	12.8	6.9	6.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	51.3	4	16	0	7	*14*	0	0	0
XI	9.6	14.1	11.8	11.8	17.9	2.3	8.7	7.0	8.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	44.5	13	16	0	1	15	0	0	0
XII	2.9	7.3	4.6	4.9	14.7	— 6.2	1.8	7.7	7.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.4	51.5	3	9	1	4	16	3	1	10
Годъ Année	12.2	17.3	13.5	14.3	33.5	— 8.8	9.2	6.2	5.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1210.7	64.2	—	106	12	81	124	13	3	35

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 38° 26′ Бахарденъ. $H = 162^m$ Bakharden. λ = 57° 24′																																
I	— 7.5	— 4.2	— 6.2	— 6.0	5.5	—	—	6.7	6.8	6.7	2.9	3.5	2.6	3	4	22	32	5	4	8	10	5	15.1	3.2	1	11	9	5	16	6	25	—
II	3.3	10.4	7.1	6.9	24.1	—	—	5.6	7.7	4.7	2.9	4.7	2.9	4	4	19	21	8	6	10	10	5	4.4	3.2	11	3	1	5	8	3	1	—
III	6.0	13.7	9.9	9.9	26.2	—	—	6.4	6.3	6.2	2.5	3.8	2.2	7	5	16	17	9	5	12	18	4	55.5	16.8	19	8	0	2	8	1	0	—
IV	11.6	19.1	14.0	14.9	29.8	—	—	5.3	5.0	5.1	3.0	3.3	2.8	8	1	7	28	7	8	11	13	7	30.8	10.3	29	8	0	6	5	0	0	—
V	20.3	27.8	22.2	23.4	36.6	—	—	3.7	4.5	3.1	3.1	3.3	3.1	5	5	8	16	8	23	8	18	2	23.1	10.4	17	5	0	9	0	0	0	—
VI	24.6	32.5	26.2	27.8	36.6	—	—	2.5	2.2	2.6	3.3	4.5	1.7	3	9	14	16	7	5	10	16	10	0.3	0.2	17	2	0	16	1	0	0	—
VII	27.4	36.1	29.1	30.9	40.9	—	—	1.4	0.9	1.2	2.7	4.4	1.6	5	3	19	15	6	3	10	18	12	0.5	0.5	17	1	0	23	1	0	0	—
VIII	24.9	34.5	26.6	28.3	41.7	—	—	1.1	1.5	1.2	2.1	3.3	1.7	4	6	13	5	10	11	12	15	15	5.1	2.5	15	4	0	*20*	1	0	0	—
IX	18.7	29.0	20.5	22.7	37.5	—	—	2.7	2.9	2.6	2.3	3.6	1.6	2	10	18	10	9	8	8	6	13	3.6	3.0	28	3	0	*15*	3	0	0	—
X	11.4	20.4	13.7	15.2	29.4	—	—	1.9	2.3	2.3	2.4	3.8	2.5	6	4	23	14	3	5	9	17	5	1.5	1.0	11	2	0	*18*	*2*	0	0	—
XI	8.8	15.3	11.2	11.8	25.8	—	—	6.2	5.9	6.0	2.7	3.1	2.6	7	4	14	22	6	11	10	15	1	16.7	13.2	4	6	0	2	11	2	0	—
XII	4.5	8.3	5.8	6.2	25.0	—	—	7.5	7.1	7.5	4.5	4.1	3.3	6	2	8	27	9	15	6	19	0	25.6	8.4	24	13	3	3	17	5	0	—
Годъ Année	12.8	20.2	15.0	16.0	41.7	—	—	4.2	4.4	4.1	2.9	3.8	1.4	60	57	181	223	87	104	114	175	79	182.2	16.8	—	66	13	124	73	17	26	—
φ = 36° 32′ Серахсъ. $h = 300^m$? Serakhs. λ = 61° 10′																																
I	— 7.1	— 1.0	— 6.0	— 4.7	8.0	—18.1	— 9.3	5.5	4.9	4.3	2.8	3.7	3.2	11	1	13	14	11	9	12	17	5	59.3	17.3	24	8	7	11	10	7	20	30
II	4.8	13.8	7.5	8.7	25.0	— 2.1	3.2	6.0	5.2	5.0	3.3	5.6	3.9	5	4	5	11	17	15	6	19	5	31.7	14.5	29	4	0	7	9	2	0	8
III	6.9	15.5	10.2	10.9	26.3	— 3.0	5.7	6.1	4.4	5.1	2.6	3.9	3.5	10	3	7	13	8	6	10	28	8	54.7	20.0	15	12	0	7	7	0	0	5
IV	11.1	20.1	13.6	14.9	30.0	3.0	8.6	4.7	4.9	4.4	2.7	4.1	3.4	10	5	4	12	18	3	8	22	6	22.1	9.5	1	26	0	8	6	0	0	0
V	19.3	*29.2*	21.7	*23.4*	40.0	10.1	14.9	3.1	2.6	2.1	3.0	3.8	3.9	13	6	1	7	5	13	10	27	11	24.4	11.1	20	4	0	14	2	0	0	0
VI	23.6	33.0	25.6	27.4	40.0	10.0	17.2	1.0	0.4	0.0	4.0	6.1	3.8	25	7	1	1	2	2	13	36	3	0.0	0.0	—	0	0	27	0	0	0	0
VII	25.4	35.5	29.0	30.0	40.0	16.0	19.4	0.4	0.2	0.0	4.2	7.8	4.3	36	4	0	2	0	5	3	41	2	0.0	0.0	—	0	0	30	0	0	0	0
VIII	23.3	34.4	26.5	28.1	41.0	14.0	18.4	0.3	0.1	0.0	4.3	7.6	3.7	28	11	2	0	0	6	13	29	4	0.0	0.0	—	0	0	30	0	0	0	0
IX	16.5	29.0	20.8	22.1	40.0	7.1	12.6	0.5	0.7	0.6	2.4	4.9	3.4	24	8	6	2	4	10	9	23	4	0.0	0.0	—	0	0	26	0	0	0	0
X	7.9	21.4	12.5	13.9	3.0	— 1.9	5.3	2.7	2.4	1.6	2.3	3.6	2.7	15	4	8	8	10	13	17	12	6	13.2	6.9	3	3	0	21	3	2	0	3
XI	9.1	19.4	12.1	13.5	31.3	2.0	7.4	4.6	4.2	4.3	3.2	4.6	3.9	6	2	9	8	16	17	12	15	5	26.8	13.1	26	6	0	8	4	0	0	0
XII	5.0	12.5	7.3	8.3	26.0	— 3.0	3.1	6.5	5.2	5.2	3.4	5.4	4.1	6	2	11	12	18	19	12	8	5	14.5	6.0	5	9	0	7	9	2	0	9
Годъ Année	12.2	21.9	15.1	16.4	41.0	—18.1	8.9	3.4	2.9	2.7	3.2	5.1	3.6	189	57	67	90	109	118	125	277	64	246.7	20.0	—	72	7	196	50	13	20	55
φ = 40° 33′ Ошъ. $H = 1023^m$? Och. λ = 72° 47′																																
I	—10.0	0.3	— 8.6	— 6.1	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	0	0	0	1	0	86	16.5	6.0	8	6	6	—	—	8	14	—
II	— 1.7	7.5	— 0.6	1.7	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	3	0	0	0	1	0	80	7.5	2.0	—	4	2	—	—	4	0	—
III	3.3	10.3	4.0	5.9	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	2	0	3	2	7	2	74	63.2	11.6	23	11	0	—	—	4	0	—
IV	7.4	14.6	8.7	10.2	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0	1	0	3	0	3	0	77	108.8	17.7	10	12	0	—	—	0	0	—
V	14.0	22.5	14.6	17.0	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	10	0	0	0	8	0	64	88.3	14.5	4	13	0	—	—	0	0	—
VI	19.0	26.9	19.0	21.6	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	12	0	2	0	8	0	57	19.1	6.7	20	7	0	—	—	0	0	—
VII	20.4	28.6	20.7	23.2	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	11	0	3	0	8	0	69	30.1	17.3	4	6	0	—	—	0	0	—
VIII	19.1	29.2	19.9	22.7	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4	0	0	0	7	0	81	5.7	5.7	20	1	0	—	—	0	0	—
IX	12.6	23.6	14.8	17.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	2	0	1	0	2	0	82	42.7	12.5	30	4	0	—	—	0	0	—
X	4.7	14.1	7.3	8.7	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	3	0	0	0	1	0	86	25.9	19.4	15	3	1	—	—	0	0	—
XI	2.8	13.1	5.7	7.2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	1	0	1	0	3	0	82	16.9	15.6	7	2	0	—	—	0	0	—
XII	— 3.2	6.2	0.1	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	5	0	0	0	0	0	84	4.5	4.2	6	2	0	—	—	6	1	—
Годъ Année	7.4	16.4	8.8	10.9	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54	0	55	0	13	2	49	2	922	429.2	19.4	—	71	9	—	—	22	15	—
φ = 37° 27′ Хорогъ. $H = 2105^m$? Khorog. λ = 71° 39′																																
I	—10.0	— 3.5	— 8.0	— 7.2	1.6	—	—	4.0	3.6	3.7	—	—	—	10	17	3	0	0	8	26	22	7	27.1	8.1	27	9	—	6	2	—	29	—
II	— 4.8	0.5	— 3.6	— 2.6	3.5	—	—	2.9	3.2	3.0	—	—	—	1	17	10	2	0	10	34	10	3	2.6	1.2	13	3	—	9	0	—	7	—
III	— 0.4	6.1	0.5	2.1	14.0	—	—	4.6	3.7	5.1	—	—	—	0	11	10	0	1	15	44	7	5	13.5	11.9	24	3	—	4	2	—	0	—
IV	6.1	13.3	5.8	8.4	17.0	—	—	5.7	4.5	5.5	—	—	—	2	13	6	1	1	9	46	8	4	17.2	4.6	16	9	—	2	2	—	0	—
V	11.4	14.1	12.3	12.6	18.1	—	—	4.2	3.9	3.5	—	—	—	1	20	3	0	0	7	48	13	1	3.3	1.8	11	2	—	0	0	—	0	—
VI	17.8	26.9	19.2	21.3	28.8	—	—	2.4	1.7	1.1	—	—	—	1	16	15	0	0	1	37	8	12	0.0	0.0	—	0	—	16	0	—	0	—
VII	17.7	27.4	22.8	22.6	32.6	—	—	2.7	2.5	2.0	—	—	—	0	1	8	1	1	0	34	3	45	1.0	1.0	19	1	0	20	2	0	0	—
VIII	17.4	28.0	22.8	22.7	33.0	—	—	1.8	2.7	0.4	—	—	—	1	1	1	0	0	0	17	4	69	0.0	0.0	—	0	0	20	0	0	0	—
IX	13.2	23.4	18.0	18.2	28.6	—	—	1.7	4.3	1.3	—	—	—	0	0	1	0	0	0	11	8	70	2.1	2.1	29	1	1	15	2	0	0	—
X	3.4	14.0	8.5	8.6	21.3	—	—	3.7	3.9	2.6	—	—	—	0	0	1	0	0	0	4	0	88	15.8	3.2	22	6	0	12	3	0	0	—
XI	1.1	8.8	3.0	4.3	12.3	—	—	3.9	3.5	3.0	—	—	—	0	0	1	0	0	0	1	0	88	23.3	6.1	10	6	0	10	4	0	0	—
XII	— 5.0	0.8	— 2.1	— 2.1	8.0	—	—	4.2	4.4	3.5	—	—	—	0	0	0	1	0	0	0	0	92	30.9	9.6	22	10	8	13	5	0	12	—
Годъ Année	5.7	13.3	8.3	9.1	33.0	—	—	3.5	3.5	2.9	—	—	—	16	96	59	5	3	50	302	83	484	136.8	11.9	—	50	—	127	22	—	48	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 66° 41′ **Ковда** (островъ Березовъ). $H = 6^m.5$ **Kovda** (île Berezov). λ = 32° 54′																																
II	—15.1	—12.9	—14.7	—14.2	— 2.0	—26.5	—17.7	6.3	5.9	6.5	—	—	—	16	7	14	11	1	10	11	3	10	—	—	—	—	—	6	12	0	29	29
III	—10.1	— 4.3	— 7.8	— 7.4	6.0	—27.0	—13.1	4.8	4.4	5.0	—	—	—	6	2	4	3	10	24	21	3	15	—	—	—	—	—	7	7	0	20	31
IV	— 0.8	3.3	0.1	0.9	12.0	—19.1	— 3.1	7.7	7.2	8.4	—	—	—	3	2	4	6	9	24	12	5	20	30.5	9.7	28	11	5	1	18	4	4	22
V	2.9	5.5	3.9	4.1	12.5	— 4.5	0.8	7.6	8.4	8.5	—	—	—	21	6	18	5	6	10	5	8	5	32.9	12.8	3	6	3	0	16	9	3	10
VI	8.9	11.6	9.9	10.1	18.5	—	—	8.0	7.3	8.2	—	—	—	22	9	10	10	4	0	3	9	14	36.8	14.9	19	9	0	1	17	2	0	—
VII	11.4	13.7	12.0	12.4	21.8	6.1	8.9	7.9	8.1	8.0	—	—	—	20	18	19	1	1	2	0	13	9	36.1	9.5	25	8	0	0	15	1	0	0
VIII	11.2	13.5	11.1	11.9	21.0	—	—	6.7	7.4	7.8	—	—	—	9	16	19	2	0	3	3	2	24	40.0	9.5	30	8	0	2	16	2	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.5	14	6	0	—	—	—	—	—
φ = 66° 28′ **Петрунь (Болбанъ).** $H = 110^m?$ **Pétroun (Bolban).** λ = 60° 35′																																
I	—17.8	—16.6	—16.4	—16.9	— 2.5	—34.6	—21.1	8.7	7.5	8.0	5.7	5.8	6.3	16	4	7	8	3	42	6	3	0	24.7	4.2	31	21	21	1	18	4	31	31
II	—25.8	—23.2	—25.3	—24.8	— 3.0	—47.6	—30.2	6.3	5.4	4.6	5.7	5.6	5.1	17	5	9	4	6	38	4	2	0	7.8	2.9	19	11	10	4	7	3	29	29
III	— 9.4	— 6.7	— 8.7	— 8.3	3.1	—29.4	—13.4	7.9	6.3	7.1	7.3	7.9	7.8	4	0	0	1	20	51	8	5	3	5.1	1.2	17	13	13	1	13	4	27	31
IV	— 4.4	0.6	— 3.0	— 2.3	11.7	—29.8	— 8.5	4.7	4.6	5.1	4.4	5.2	4.5	5	3	7	4	28	22	13	4	0	14.3	4.9	23	8	4	9	5	0	8	24
φ = 66° 17′ **Кереть.** $h = 20^m?$ **Keret.** λ = 33° 33′																																
I	— 5.2	— 5.1	— 5.5	— 5.3	3.1	—18.5	— 8.8	8.0	7.0	8.2	4.0	3.6	4.4	4	4	2	4	10	40	21	3	5	14.9	2.5	25,29	12	11	0	18	0	24	29
II	—16.7	—12.5	—16.3	—15.2	— 1.3	—30.7	—20.0	6.4	6.2	6.1	2.1	2.2	2.3	5	6	16	6	10	18	3	4	19	13.6	2.9	20	14	14	5	12	2	29	29
III	—10.5	— 3.4	— 7.8	— 7.2	6.0	—27.8	—13.4	3.1	3.0	—	2.6	4.1	—	0	3	0	0	14	25	6	3	18	5.3	2.8	14	8	8	?	?	0	24	31
IV	— 1.0	4.2	0.5	1.2	12.8	—	—	6.4	6.5	5.5	3.0	4.4	2.1	3	5	1	11	19	20	7	2	16	31.0	7.0	28	14	7	5	8	1	3	—
V	4.1	6.4	3.9	4.8	13.7	—	—	7.5	7.6	7.0	3.3	4.2	1.6	20	11	7	3	14	11	3	9	15	26.7	7.3	3	12	6	1	13	1	2	—
VI	10.5	12.6	10.9	11.3	20.3	—	—	6.2	6.5	6.4	3.1	4.0	2.7	23	26	8	7	6	4	2	10	4	50.1	13.5	5	11	1	1	9	2	0	—
X	2.2	4.7	2.6	3.2	13.3	— 5.5	— 0.1	7.0	7.3	5.4	2.8	4.0	2.5	3	0	2	2	25	31	12	10	8	29.2	5.4	3	17	4	4	13	1	2	15
XI	— 9.0	— 7.8	— 9.3	— 8.7	2.3	—29.0	—13.8	6.8	6.6	7.1	3.0	3.3	2.5	10	0	4	3	7	28	9	11	18	39.7	?	—	?	?	2	8	1	27	30
XII	—14.2	—13.2	—13.9	—13.8	1.0	—37.0	—19.5	7.6	6.6	6.9	2.1	2.1	2.0	4	3	2	3	15	26	13	8	19	24.9	?	—	?	?	2	12	0	30	31
φ = 66° 17′ **Кузомень.** $h = 5^m?$ **Kouzomen.** λ = 36° 54′																																
I	— 5.5	— 5.8	— 6.7	— 6.0	0.8	—22.5	—10.3	8.9	6.7	6.2	—	—	—	1	3	0	2	6	31	11	4	28	20.0	?	—	11	11	3	12	0	29	31
II	—15.9	—13.8	—15.9	—15.2	— 1.5	—30.0	—19.6	6.6	4.3	2.9	—	—	—	6	10	7	3	2	3	0	0	55	4.5	1.7	10	7	7	7	6	3	29	29
III	—10.4	— 6.3	— 7.8	— 8.2	0.4	—24.1	—12.7	3.8	4.1	4.8	—	—	—	4	0	3	4	14	29	0	0	27	11.4	?	—	9	9	9	5	3	30	31
IV	— 2.5	0.4	— 1.0	— 1.0	4 0	—16.7	— 4.0	4.1	3.7	6.5	—	—	—	5	0	0	13	8	16	1	1	31	31.0	?	—	13	6	5	4	4	10	22
V	2.2	4.0	2.4	2.9	8.6	— 6.3	0.2	6.5	5.3	6.1	—	—	—	25	10	4	12	10	12	5	4	10	38.8	15.2	21	15	4	4	10	4	2	12
VI	9.4	12.1	9.5	10.3	21.6	1.0	6.8	3.8	2.9	4.3	—	—	—	23	7	8	18	9	6	1	2	15	59.8	26.5	5	9	1	9	3	0	0	0
VII	10.3	12.3	10.1	10.9	19.8	3.2	7.9	7.4	7.1	6.4	5.3	6.2	4.5	35	8	4	6	2	6	3	7	20	123.6	28.9	4	17	0	1	11	3	0	0
VIII	10.3	12.7	9.8	10.9	18.0	1.6	7.5	5.4	5.7	6.0	2.9	3.8	2.2	10	12	5	23	2	5	2	0	23	51.6	16.3	26	11	0	4	10	2	0	0
IX	5.9	8.8	6.1	6.9	13.0	— 2.1	4.0	5.4	4.9	6.8	4.2	6.3	3.1	10	6	0	2	3	16	10	9	19	13.8	4.7	12	9	0	2	8	3	0	2
φ = 65° 49′ **Кестеньга.** $h = 100^m?$ **Kestenga.** λ = 31° 49′																																
IX	6.4	10.6	7.2	8.1	16.6	— 1.5	4.1	7.7	7.5	7.1	3.1	3.9	2.2	10	4	3	2	17	22	11	10	11	31.8	13.8	14	10	2	0	13	0	0	4
X	2.8	5.0	3.5	3.8	11.6	— 4.4	0.9	8.1	8.3	6.6	3.9	4.5	3.7	4	3	3	3	22	36	10	5	7	38.3	5.8	16	13	5	2	17	1	1	11
XI	— 9.2	— 8.4	— 9.4	— 9.0	2.4	—31.4	—13.8	7.7	7.4	7.4	2.8	3.2	2.9	5	4	5	4	7	22	12	13	18	18.0	4.0	17	19	18	0	13	2	28	30
XII	—14.7	—14.0	—13.6	—14.1	1.1	—37.0	—19.5	7.6	8.3	7.7	1.7	1.4	1.8	4	2	2	4	17	12	10	7	35	18.2	2.0	12	20	20	1	17	2	30	31
φ = 62° 42′ **Поросъ-Озеро.** $h = 140^m?$ **Poros-Ozero.** λ = 32° 40′																																
IV	0.3	5.5	0.1	2.0	14.3	—	—	6.6	6.2	5.9	2.6	3.9	2.3	0	3	4	15	15	15	4	1	26	19.2	3.5	30	10	7	6	9	0	0	—
V	4.3	7.0	3.9	5.1	16.7	—	—	9.0	9.3	8.4	3.4	4.3	2.7	15	11	5	3	7	6	9	10	26	62.0	16.1	20	18	4	0	24	0	1	—
VI	9.5	13.3	9.8	10.9	19.9	—	—	7.6	9.4	8.2	3.7	4.5	2.5	13	10	6	3	6	5	7	9	31	82.5	18.5	24	16	1	1	19	0	0	—
X	2.6	5.3	2.7	3.5	14.3	—	—	8.8	8.4	7.6	1.9	2.6	1.6	4	4	3	5	8	10	10	3	46	42.3	7.7	4	14	1	2	22	2	1	—
XI	— 8.5	— 7.0	— 8.3	— 7.9	2.7	—	—	8.8	7.9	7.8	1.9	2.5	1.7	2	2	3	4	0	10	17	6	37	54.2	18.5	9	12	12	1	18	0	25	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Temperat. Min. ≤0°
$\varphi = 61°14'$ **Котласъ.** $H = 56^m$? **Kotlas.** $\lambda = 46°38'$																																
VII	14.1	15.7	13.7	14.5	23.5	6.4	10.4	7.7	9.1	8.2	6.4	7.3	4.6	5	3	3	7	21	23	13	13	1	174.2	58.6	17	22	0	0	*19*	0	0	0
VIII	14.9	17.7	15.0	15.9	25.6	5.6	11.2	8.5	8.9	7.7	4.5	5.4	3.6	9	5	9	13	21	10	7	17	2	72.8	12.4	15	22	0	0	19	3	0	0
IX	8.0	11.1	7.9	9.0	19.7	— 3.4	4.3	8.3	8.0	5.3	5.7	6.8	4.8	12	3	2	1	14	15	18	22	2	16.3	4.9	14	9	3	2	12	6	0	4
X	3.4	6.4	4.0	4.6	12.5	— 3.8	1.1	8.6	8.4	7.5	6.2	7.0	5.4	4	0	3	16	37	20	2	8	2	25.5	8.6	24	18	1	2	22	3	0	9
XI	— 6.0	— 4.9	— 5.7	— 5.5	1.5	—16.5	— 8.1	9.4	9.5	9.8	5.8	5.6	5.4	7	3	6	4	32	17	7	11	1	29.2	4.5	27	22	21	0	*25*	1	23	29
XII	—14.6	—13.9	—14.9	—14.5	1.4	—38.5	—18.0	9.2	8.9	7.7	5.9	5.8	5.8	8	7	14	4	33	9	4	11	3	14.5	2.4	10	22	22	1	21	1	27	31
$\varphi = 58°5'$ **Котлованъ.** $h = 158^m$? **Kotlovan.** $\lambda = 34°54'$																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.4	23	23	19	—	—	2	—	—
II	— 8.9	— 5.4	— 7.5	— 7.3	2.4	—27.3	—11.2	9.3	8.8	9.0	3.1	3.7	4.2	7	11	9	18	11	8	5	3	10	30.3	2.5	7	27	26	0	21	0	25	29
III	—11.1	— 1.3	— 7.6	— 6.7	8.1	—25.6	—13.4	5.8	4.4	4.0	2.6	4.0	3.1	2	7	20	26	8	4	6	4	14	17.7	9.0	15	7	7	10	9	0	20	31
IV	0.6	8.3	2.7	3.9	20.6	—22.7	— 2.0	6.0	5.6	5.5	3.3	5.0	3.2	3	3	9	26	20	8	3	5	11	13.7	4.6	14	13	6	6	6	0	0	16
V	6.8	10.8	7.3	8.3	18.8	— 1.5	3.3	7.1	8.0	6.1	5.0	5.6	3.2	11	6	5	13	9	14	13	15	7	64.0	20.1	22	19	2	2	14	1	0	4
VI	10.8	15.1	11.2	12.4	22.1	1.0	6.7	7.0	8.0	7.3	4.2	6.2	4.0	6	5	3	7	11	11	26	16	4	83.9	18.6	6	24	2	0	13	0	0	0
VII	13.0	16.3	12.8	14.0	27.5	5.2	9.6	6.6	8.1	6.7	4.2	6.2	3.5	8	2	5	4	5	15	28	22	4	119.6	28.4	19	22	0	2	13	0	0	0
$\varphi = 57°36'$ **Кукарка.** $H = 122^m$? **Koukarka.** $\lambda = 48°58'$																																
IX	6.1	11.9	7.9	8.6	22.0	— 5.2	4.5	7.5	7.5	4.3	2.6	4.4	2.6	5	3	3	5	21	18	21	10	4	30.9	6.1	7	13	1	2	12	0	0	5
X	1.8	6.6	3.3	3.9	13.6	— 4.2	0.6	7.2	6.7	5.9	3.0	3.9	3.5	3	2	2	26	30	14	6	3	7	32.1	11.6	24	10	2	7	16	0	0	14
XI	— 4.7	— 3.4	— 4.1	— 4.1	3.3	—17.2	— 6.3	9.5	8.8	9.5	4.4	4.7	4.5	5	3	2	12	26	22	15	5	0	50.0	7.0	3	24	23	0	25	0	22	29
XII	—12.7	—12.0	—12.3	—12.3	1.8	—41.3	—15.6	9.7	7.6	8.8	4.0	3.1	3.4	6	4	6	19	33	12	6	7	0	47.4	7.1	14	20	19	0	23	0	27	29
$\varphi = 56°33'$ **Савали.** $H = 110^m$? **Savali.** $\lambda = 50°36'$																																
I	—12.5	—10.8	—12.1	—11.8	— 1.0	—	—	7.1	7.2	7.5	4.3	5.1	3.7	16	2	2	3	19	17	16	10	7	8.9	3.1	15	11	11	1	14	0	31	—
II	—10.0	— 6.8	— 9.2	— 8.7	3.1	—	—	7.9	6.0	7.2	3.9	4.1	3.7	7	21	7	10	16	10	7	5	4	37.3	6.8	16	16	16	4	16	3	20	—
III	—13.2	— 3.7	— 9.1	— 8.7	3.9	—	—	3.5	3.5	3.2	1.3	1.6	1.5	3	12	10	15	11	19	4	4	15	1.1	0.4	13,31	4	3	16	6	2	27	—
IV	— 1.6	6.1	— 0.3	1.4	23.6	—	—	4.2	3.1	4.3	2.6	2.8	2.7	5	2	5	12	12	31	7	6	6	5.8	4.0	14	5	0	7	4	0	9	—
V	9.3	15.0	10.1	11.5	25.0	—	—	6.6	6.9	7.9	3.1	4.8	3.5	13	8	7	4	13	19	12	12	5	59.2	13.8	5	18	1	2	13	0	0	—
VI	13.5	17.8	13.0	14.8	26.9	—	—	5.9	7.5	6.1	3.7	4.6	2.7	2	3	8	10	20	26	5	13	2	93.5	10.0	10	22	0	1	9	0	0	—
$\varphi = 59°39'$ **Соликамскъ.** $H = 130^m$? **Solikamsk.** $\lambda = 56°48'$																																
XI	— 6.3	— 5.4	— 6.6	— 6.1	1.2	—18.1	— 8.8	10.0	10.0	9.6	3.1	3.6	3.2	4	0	1	2	27	29	4	4	13	62.6	10.0	3	22	22	0	*23*	0	28	30
XII	—16.0	—15.1	—16.5	—15.9	1.6	—42.0	—21.3	9.0	7.5	6.3	2.1	2.2	1.9	4	0	0	6	29	15	0	4	32	*28.4*	6.5	8	*12*	*12*	*2*	18	0	28	31
$\varphi = 57°41'$ **Ирбитъ.** $H = 76^m$? **Irbit.** $\lambda = 63°2'$																																
V	10.6	16.9	11.8	13.1	31.1	— 0.8	6.6	5.4	7.7	7.1	4.2	5.0	3.5	7	7	2	6	8	34	10	8	11	41.6	15.8	25	19	2	1	10	—	0	2
VI	13.7	18.9	14.6	15.7	26.0	5.2	10.8	5.5	7.2	6.2	2.4	4.6	2.7	6	8	1	11	7	25	8	10	14	142.1	30.4	15	21	0	1	6	—	0	0
VII	16.3	21.7	17.4	18.5	30.8	6.7	13.0	3.3	4.8	4.4	2.5	4.2	2.0	1	1	0	5	6	34	11	13	22	66.4	11.5	23	17	0	3	1	—	0	0
VIII	13.6	20.4	15.2	16.4	27.2	1.2	11.5	5.1	4.6	6.5	2.6	4.1	1.5	7	10	1	9	7	16	9	13	20	69.9	26.5	11	17	0	1	1	—	0	0
IX	6.9	13.3	9.5	9.9	27.6	— 3.7	5.8	6.5	5.9	8.6	3.4	4.7	4.3	2	4	0	3	4	26	9	30	12	22.8	6.3	9	13	1	1	9	—	0	5
X	0.6	6.8	3.3	3.6	16.4	— 6.9	— 0.3	5.8	5.0	7.2	2.4	2.6	3.1	2	6	2	5	7	36	7	14	14	15.9	5.8	5	8	1	6	12	—	0	16
XI	— 5.1	— 2.9	— 4.5	— 4.2	5.2	—25.3	— 7.4	8.4	6.9	9.5	5.0	5.0	6.0	0	0	0	9	4	54	7	11	5	38.6	9.9	29	17	15	0	17	—	20	30
XII	—15.4	—13.7	—15.8	—15.0	2.8	—39.0	—19.8	9.2	5.9	9.2	3.6	2.4	4.5	3	3	1	13	2	40	4	16	10	41.7	8.3	31	17	16	0	16	—	28	31
$\varphi = 55°17'$ **Мещерская Ферма.** $H = 135^m$? **Mechtcherskaïa Ferma.** $\lambda = 37°38'$																																
I	— 8.5	— 6.3	— 8.3	— 7.7	4.0	—24.9	—10.9	7.5	7.6	8.1	3.3	4.0	3.0	5	0	0	0	1	20	27	6	34	14.9	3.5	15	14	12	4	21	0	27	31
II	— 6.1	— 3.3	— 5.4	— 4.9	2.5	*—18.9*	— 8.2	9.4	9.0	8.6	3.0	4.2	3.3	12	5	2	16	7	13	7	0	25	35.9	9.8	5	23	22	1	24	0	20	28
III	— 8.8	— 2.2	— 7.0	— 6.0	8.0	—25.9	—12.5	3.3	4.4	4.4	1.8	3.6	2.5	9	10	4	6	1	13	0	7	43	4.2	1.2	17	8	8	11	5	0	19	30
IV	1.3	7.9	1.9	3.7	22.0	—19.4	— 3.0	4.2	5.1	2.6	3.4	6.1	3.5	4	2	2	7	24	12	3	5	31	10.9	3.7	28	6	3	13	3	1	1	20
V	8.0	12.6	8.1	9.6	23.0	— 2.9	3.7	6.2	6.9	6.2	3.5	4.9	1.2	5	0	0	3	8	18	4	26	29	67.5	15.5	17	19	0	5	14	0	0	2
VI	12.2	16.3	11.4	13.3	23.5	0.1	6.7	6.9	6.0	6.2	2.2	4.7	1.3	2	1	2	0	3	15	20	18	29	86.9	23.5	23	17	0	2	5	0	0	0
$\varphi = 56°42'$ **Пестяки.** $H =$? **Pestïaki.** $\lambda = 42°40'$																																
V	7.9	12.9	9.0	9.9	22.4	— 2.7	4.6	5.3	4.8	4.4	3.1	4.9	2.5	10	8	4	9	15	12	9	15	11	50.2	11.8	21	16	0	2	4	0	0	3
VI	12.5	15.5	12.3	13.4	23.6	— 0.3	8.3	4.5	5.1	5.3	3.5	4.8	2.4	5	3	4	6	14	19	15	14	10	139.8	17.2	8	24	0	5	3	0	0	1
VII	14.6	18.7	14.8	16.0	25.8	7.4	11.0	4.4	5.7	5.7	2.8	4.5	1.8	2	0	2	7	10	19	24	9	16	61.5	9.7	12	21	0	3	7	1	0	0
VIII	14.0	19.1	14.3	15.8	24.8	4.1	10.5	5.4	5.5	5.5	2.7	3.6	2.2	5	2	6	9	13	18	15	6	18	106.9	46.7	4	24	0	4	6	3	0	0
X	3.0	8.1	4.3	5.1	16.5	— 5.3	1.2	5.6	5.9	6.3	2.7	4.6	—	*2*	*2*	*13*	*14*	*14*	*12*	*4*	*3*	8	41.3	11.0	7	19	0	7	14	0	0	12
XI	— 4.3	— 2.5	— 4.0	— 3.6	3.0	—19.3	— 7.4	8.9	8.8	7.9	3.7	4.8	—	*4*	*1*	*1*	*7*	*12*	*24*	*4*	*11*	9	60.4	9.5	9	23	20	1	21	0	18	29
XII	—10.2	— 8.9	—10.3	— 9.8	2.6	—36.5	—13.8	8.7	8.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	9.5	13	24	22	3	*22*	0	25	30

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 56° 10′ Киржачъ. $H = 170^m$? Kirjatch. λ = 38° 52′																																
IX	4.4	13.8	6.0	8.1	19.8	5.3	1.5	4.9	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	7.3	11	10	0	4	4	6	0	12
X	2.2	8.4	4.1	4.9	17.4	-4.9	0.5	7.2	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	20.7	20	12	5	5	18	4	1	14
XI	-3.9	-2.2	-3.7	-3.3	3.7	-21.2	-6.6	8.9	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	14.8	9	19	15	0	22	3	15	26
XII	-9.2	-7.7	-9.4	-8.8	3.2	-37.6	-12.1	8.4	8.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	8.8	9	20	17	3	23	5	20	27
φ = 56° 4′ Милиново. $h = $? Milinovo. λ = 40° 44′																																
IV	-0.3	6.7	1.1	2.5	21.1	—	—	4.7	4.2	2.9	2.2	4.4	1.8	6	8	9	21	10	8	3	4	20	28.7	10.6	12	7	4	10	4	1	4	23
V	8.9	12.8	8.0	9.9	22.1	-0.7	4.0	6.7	7.1	6.4	3.5	5.8	2.6	7	8	5	18	8	10	6	23	8	77.7	19.6	30	15	0	1	11	0	0	2
VI	11.6	15.0	12.1	12.9	23.2	1.1	7.2	5.9	7.7	7.3	4.2	5.2	3.3	2	3	5	7	15	17	21	13	6	115.8	16.3	28	23	0	1	12	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	9.0	3	13	0	—	—	0	—	—
VIII	13.6	18.5	13.6	15.2	25.9	3.4	9.8	6.4	6.9	6.1	3.3	4.5	2.2	3	3	7	7	14	18	18	8	14	58.0	9.5	14	14	0	0	9	2	0	0
IX	6.5	13.4	6.6	8.8	22.0	-4.2	3.0	5.8	6.0	3.8	2.6	4.5	1.1	3	3	0	4	14	9	13	12	31	8.5	3.3	6	4	0	4	2	2	0	9
X	2.0	8.5	3.9	4.8	16.5	-7.0	0.4	7.4	6.6	7.0	2.9	4.9	2.8	3	6	11	13	12	14	8	6	20	31.9	10.0	20	10	3	2	16	2	0	14
XI	-3.9	-2.3	-3.7	-3.3	2.6	-17.5	-7.0	9.4	8.8	8.8	4.5	5.7	4.9	8	1	4	12	19	21	10	5	10	51.8	11.0	10	15	13	0	24	1	16	28
XII	-9.5	*-8.2*	-10.0	*-9.2*	2.3	—	—	7.9	*8.3*	7.9	3.4	*3.7*	3.6	*2*	*4*	*6*	*5*	*11*	*21*	*20*	*4*	*7*	51.7	*16.4*	20	14	—	*1*	*17*	2	24	—
φ = 56° 4′ Аксаково. $H = $? Axakovo. λ = 42° 29′																																
VII	15.4	19.2	14.1	16.2	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	21.5	19	12	0	—	—	0	0	—
VIII	14.6	19.2	13.9	*15.9*	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	16.7	14	17	0	—	—	2	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.4	6	7	0	—	—	1	—	—
X	3.2	8.4	4.3	5.3	15.5	—	—	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	5.8	24	10	1	—	—	1	0	—
XI	-3.0	-2.0	-3.4	-2.8	3.0	—	—	9.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	9.0	4	20	13	—	—	0	18	—
XII	-9.6	-8.3	-8.8	-8.9	3.0	—	—	8.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	2.0	8	23	17	—	—	2	24	—
φ = 55° 53′ Березники. $H = $? Bereznikі. λ = 40° 6′																																
V	8.4	13.4	8.9	10.2	23.2	—	—	7.6	7.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	29.0	21	18	3	1	*13*	0	0	—
VI	11.0	15.8	12.4	13.1	23.2	—	—	6.8	9.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.4	34.5	8	20	0	0	16	0	0	—
VII	14.0	18.7	14.6	15.8	26.8	—	—	5.1	6.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	10.6	19	16	0	2	8	0	0	—
VIII	13.2	18.7	14.5	15.5	26.4	—	—	5.7	6.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	30.0	14	17	0	1	8	8	0	—
IX	5.2	13.7	7.5	8.8	19.6	—	—	4.4	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	7.1	1	8	0	10	4	2	0	—
X	2.8	8.6	4.7	5.4	16.7	—	—	6.5	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	24.2	20	13	3	3	13	0	1	—
XI	-3.9	-2.5	-3.2	-3.2	3.0	—	—	9.3	9.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	9.1	10	18	17	1	21	0	15	—
XII	-9.4	-7.9	-9.0	-8.8	3.0	—	—	8.0	9.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	9.3	19	20	16	*1*	21	1	21	—
φ = 56° 10′ Мореновская сельскохоз. школа. $H = 100^m$? Morenovskaïa, école agricole. λ = 43° 55′																																
II	*-7.0*	-4.6	*-6.2*	*-5.9*	3.1	—	—	8.8	8.0	8.1	1.8	2.1	1.0	6	6	13	10	7	14	3	1	15	38.0	7.5	5	14	—	0	*14*	—	22	—
III	*-10.3*	-2.3	*-6.8*	*-6.5*	6.1	—	—	3.8	4.2	3.7	1.8	2.4	2.5	8	9	19	14	11	2	2	8	11	6.7	2.5	15,16	6	—	*11*	*6*	—	20	—
IV	-0.5	6.6	1.6	2.6	23.1	—	—	4.5	3.7	3.1	*1.6*	2.4	1.7	7	5	17	26	11	7	1	1	9	15.5	9.6	29	4	—	*13*	6	—	4	—
V	8.8	10.3	9.3	10.4	22.9	—	—	5.8	7.0	6.5	*2.5*	3.3	2.2	16	5	2	2	10	12	10	21	8	58.7	13.1	14	15	—	2	*10*	—	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*71.0*	31.0	29	14	—	—	—	—	—	—
VII	14.4	*19.3*	*14.8*	*16.2*	25.4	—	—	6.2	*6.7*	5.0	2.0	*2.5*	1.4	1	0	1	2	3	21	25	13	16	69.8	16.0	15	18	—	1	*3*	—	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29.2*	9.1	24	12	—	—	—	—	—	—
XI	-3.4	-1.9	-2.9	-2.7	*3.2*	—	—	9.5	*9.8*	9.8	2.6	2.6	2.9	3	6	1	6	10	27	16	13	5	39.6	6.8	22	21	—	0	*24*	—	21	—
XII	-10.2	-8.0	-9.5	-9.2	2.5	—	—	8.0	*7.3*	*7.9*	1.7	1.7	2.0	3	2	7	17	10	24	6	5	14	52.9	9.4	26	25	—	*1*	*12*	—	25	—
φ = 54° 50′ Боякишки. $h = 75^m$? Boïakichki. λ = 23° 22′																																
VII	12.8	18.7	13.5	15.0	29.4	4.3	8.3	6.7	7.4	4.4	3.2	5.4	1.9	18	0	0	1	6	16	9	23	20	36.4	10.4	19	16	0	3	9	1	0	0
VIII	12.3	18.3	13.4	14.7	28.2	4.6	9.5	7.4	8.0	7.1	3.7	6.3	3.2	11	4	2	6	11	17	11	11	20	136.4	45.1	25	19	0	2	16	2	0	0
IX	6.4	15.0	8.2	9.9	21.6	-2.9	4.5	6.0	7.8	4.1	1.5	4.0	1.3	8	12	4	10	9	4	0	3	40	6.4	2.5	12	15	0	3	8	3	0	4
X	4.2	9.7	5.6	6.5	16.5	-4.9	3.0	7.7	8.6	7.5	2.1	4.7	2.4	6	5	3	5	20	15	5	7	27	44.6	8.5	6	15	0	3	22	7	0	7
XI	-1.2	1.7	-0.3	0.1	9.8	-12.0	-3.1	7.7	8.5	7.9	4.1	6.1	4.5	7	1	0	7	24	14	8	18	11	49.7	12.7	23	23	12	1	15	2	8	20
XII	-1.8	-0.8	-1.9	-1.5	7.8	-22.2	-4.4	9.2	9.3	8.0	4.7	5.6	5.3	11	6	4	5	18	22	11	9	7	62.6	17.7	29	29	16	1	23	1	9	21
φ = 50° 36′ Козегловы. $H = 320^m$? Kozeglovy. λ = 19° 9′																																
VI	13.8	20.1	13.2	15.7	29.7	2.8	8.1	5.2	6.4	5.2	2.9	4.4	1.5	4	9	5	5	3	16	20	16	11	37.2	10.0	18	10	0	3	7	0	0	0
VII	16.6	23.9	15.8	18.8	34.1	3.4	10.2	4.1	4.4	3.7	2.2	4.5	1.2	8	6	3	3	4	13	15	24	17	25.0	7.1	25	7	0	8	2	1	0	0
VIII	14.7	22.6	14.5	17.3	33.0	4.5	9.7	4.1	5.1	3.7	3.3	5.3	1.3	7	6	6	1	6	11	19	19	18	62.0	25.8	22	7	0	7	5	0	0	0
IX	9.4	16.3	10.9	12.2	25.0	-1.6	7.0	6.8	7.0	6.1	2.3	5.1	2.8	7	16	24	9	2	7	4	6	13	39.2	13.9	11	8	0	5	13	4	0	1
X	5.4	10.9	6.6	7.6	19.5	-1.5	3.7	7.2	7.4	6.3	3.5	5.3	3.0	8	10	14	5	8	13	16	8	11	76.5	19.1	7	22	0	3	17	4	0	4
XI	0.2	2.0	0.6	0.9	8.4	-12.4	-1.7	7.8	8.6	7.8	4.2	4.5	4.8	5	4	4	3	6	33	23	9	3	89.3	26.2	9	21	6	0	18	6	7	16
XII	-0.9	0.6	-0.9	-0.4	6.6	-15.4	-3.3	8.8	7.8	6.8	5.7	6.0	5.8	6	0	3	4	7	32	28	8	4	68.2	19.4	30	22	12	1	18	8	5	25

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 18′ Осиповичи. H = 161ᵐ0 Osipovitchi. λ = 28° 40′																																
II	— 3.6	— 0.6	— 2.6	— 2.3	5.7	—15.7	— 5.0	8.7	8.5	7.2	2.3	3.0	1.9	1	0	3	8	7	11	12	3	35	22.9	4.4	20	9	5	2	*15*	1	11	24
III	— 6.7	0.7	— 3.8	— 3.3	8.1	—21.2	— 7.7	6.2	6.4	3.8	1.2	2.1	1.5	2	4	13	16	6	0	2	1	42	13.3	4.6	14	6	6	7	*7*	1	14	30
VI	13.4	17.7	*13.3*	*14.8*	24.4	4.9	8.1	5.5	7.0	*6.0*	3.0	*3.3*	*0.6*	*7*	*1*	*0*	*1*	*2*	*6*	*23*	*14*	*24*	*58.5*	30.5	29	?	0	*2*	*6*	0	0	0
VII	14.1	19.8	15.1	16.3	33.0	6.0	9.4	5.1	6.0	5.9	1.5	3.1	1.1	4	2	0	0	1	9	22	15	35	51.7	15.3	19	*12*	0	3	5	0	0	0
VIII	13.5	20.1	14.7	16.1	30.2	4.9	10.6	5.7	5.8	6.5	2.3	3.6	1.6	4	9	2	0	8	13	23	7	23	68.0	12.6	4	*14*	0	*5*	7	0	0	0
IX	6.7	15.4	8.7	10.3	22.0	— 1.2	4.5	5.3	5.4	4.6	1.1	2.9	*0.9*	5	13	10	12	5	3	3	6	30	—	—	—	—	—	9	10	0	0	5
X	4.1	9.9	6.0	6.7	18.3	— 2.6	2.9	8.5	7.8	7.2	*0.6*	1.6	*0.8*	2	2	2	6	7	3	7	3	54	70.3	15.5	12	14	0	1	*16*	4	0	7
XII	— 3.4	— 1.5	— 2.8	— 2.6	7.9	—21.7	— 5.4	8.6	9.1	8.8	2.8	2.9	2.1	3	2	2	2	6	11	17	9	34	59.1	9.0	16	17	12	0	*20*	3	12	20
φ = 54° 41′ Сугоново. H = 170ᵐ? Sougonovo. λ = 36° 42′																																
I	— 8.8	— 6.7	— 8.3	— 7.9	2.4	—29.3	—11.1	8.0	8.2	8.2	2.7	3.7	3.8	1	4	8	12	10	13	17	7	21	20.7	?	?	*21*	*16*	4	22	1	27	31
II	— 6.1	— 3.0	— 4.8	— 4.6	2.4	—26.4	— 8.2	9.3	9.3	9.2	3.6	4.9	4.8	7	11	11	12	16	14	6	3	7	69.7	?	?	*28*	*28*	2	27	2	18	28
III	—11.3	— 2.5	— 7.6	— 7.1	4.8	—25.8	—12.7	5.7	5.4	5.9	2.3	3.5	2.8	4	24	21	5	5	3	3	2	26	29.3	?	?	*21*	*21*	10	13	1	20	30
IV	— 1.2	8.0	2.0	2.9	22.0	—19.3	— 3.7	4.4	4.7	3.4	2.7	5.9	3.4	1	9	16	23	15	5	6	4	11	14.2	?	?	*10*	*6*	9	5	1	2	19
V	7.6	12.0	8.1	9.2	20.8	— 2.8	4.3	7.2	8.4	6.8	4.2	6.9	3.2	5	9	5	13	19	13	13	6	6	89.4	?	?	*21*	1	0	11	0	0	3
VI	10.6	16.0	10.9	12.5	23.9	—	—	6.9	7.1	6.4	3.2	5.0	1.7	1	2	2	7	23	22	13	6	13	81.0	?	?	*20*	2	0	8	0	0	—
VII	12.9	17.7	13.1	14.6	26.4	2.6	8.3	5.9	6.5	5.5	2.6	4.6	1.9	2	0	1	6	33	30	4	2	14	59.4	?	?	*20*	0	3	6	0	0	0
VIII	11.9	17.7	12.8	14.1	26.3	2.2	9.1	6.6	6.7	6.1	2.1	3.8	1.9	1	4	7	13	25	15	2	1	25	56.9	?	?	*20*	0	0	9	2	0	0
IX	3.0	13.7	5.6	7.4	21.0	— 5.3	0.9	3.9	3.4	1.6	0.6	1.9	0.3	4	5	3	9	12	7	5	2	40	21.0	?	?	*4*	0	10	1	0	0	15
X	2.2	8.7	4.3	5.1	17.4	— 4.2	1.1	7.2	7.2	6.8	1.5	3.5	1.6	2	7	12	14	12	8	4	2	28	62.1	22.1	22	9	2	2	14	0	1	11
φ = 55° 0′ Ловцы. h = 105ᵐ? Lovtsy. λ = 39° 14′																																
I	— 8.7	— 6.7	— 8.9	— 8.1	*3.0*	—	—	8.1	7.5	7.4	2.1	3.7	2.4	4	2	1	15	9	5	14	14	29	25.4	10.3	15	12	12	6	22	0	26	—
II	— 5.8	— 2.8	— 4.9	— 4.5	2.6	—	—	8.0	7.9	7.6	3.5	3.6	2.0	12	5	11	11	12	11	4	8	13	66.8	12.8	20	18	18	3	19	0	21	—
III	—10.6	— 2.1	— 6.9	— 6.5	6.0	—	—	3.3	2.9	2.1	2.3	3.1	1.7	14	23	9	10	6	1	4	4	22	17.0	5.0	16	10	10	19	4	0	20	—
IV	— 0.2	6.1	1.5	2.5	21.0	—	—	4.0	3.2	2.5	3.0	3.8	2.1	7	4	3	27	19	2	3	9	16	13.6	4.1	12	5	5	17	5	0	7	—
V	9.3	14.1	10.0	11.1	23.4	—	—	5.8	5.9	4.6	3.4	4.9	1.8	8	7	0	9	14	6	8	21	20	85.5	18.8	13	14	0	4	9	0	0	—
VI	11.7	16.8	13.2	13.9	25.4	—	—	4.5	6.6	5.8	3.3	5.1	3.0	4	1	3	6	12	9	16	32	7	89.8	21.0	25	19	0	0	5	1	0	—
VII	15.5	20.7	15.0	17.1	27.4	—	—	3.6	5.0	4.4	3.2	3.8	2.7	4	0	1	9	5	22	31	21	0	35.7	10.0	5, 20	15	0	4	2	0	0	—
VIII	14.3	19.9	14.7	16.3	27.0	—	—	4.6	5.7	5.6	2.4	4.4	3.9	6	8	2	10	7	20	24	16	0	—	—	—	—	—	3	3	0	0	—
IX	5.1	14.5	*7.6*	*9.1*	23.0	—	—	3.0	3.7	3.9	1.8	2.1	2.1	5	19	0	6	9	10	16	25	0	—	—	—	—	—	10	2	5	0	—
φ = 53° 38′ Большая Алешня. H = 135ᵐ? Bolchaïa Alechnïa. λ = 40° 9′																																
V	9.1	13.5	9.4	10.7	23.4	—	—	7.5	8.8	6.7	5.1	6.9	2.9	13	5	6	9	12	17	13	17	1	74.4	30.2	21	15	1	2	19	?	0	—
VI	12.0	16.9	13.0	14.0	27.8	3.0	8.5	7.9	9.3	8.5	6.0	9.4	2.7	3	0	1	7	3	14	30	27	5	58.2	11.0	8	16	0	0	19	?	0	0
VII	14.7	19.8	15.1	16.5	26.6	6.5	10.5	5.5	8.0	6.7	3.5	5.5	2.5	2	1	2	6	4	17	30	18	13	68.5	9.4	7	19	0	3	8	?	0	0
VIII	14.0	20.3	14.9	16.4	29.4	6.4	11.2	5.9	7.2	5.5	4.6	6.8	4.0	0	4	7	3	11	12	35	10	8	65.5	30.3	2	16	0	0	9	?	0	0
IX	4.9	14.9	7.6	9.1	23.4	— 3.9	2.4	4.8	5.6	3.9	1.9	4.4	2.0	9	2	13	1	12	8	12	15	18	14.9	8.7	4	5	0	7	3	?	0	12
X	2.3	9.7	5.0	5.7	18.3	— 3.9	1.1	7.3	7.9	6.0	4.0	6.3	3.5	8	1	11	20	21	6	12	4	10	63.3	25.0	20	12	2	4	12	?	0	13
XI	— 1.6	— 0.7	— 1.7	— 1.3	5.2	—11.2	— 4.1	9.5	9.3	8.3	6.0	6.1	5.1	6	7	1	4	10	26	22	9	4	28.1	7.1	9	21	17	0	21	?	15	28
XII	— 6.6	— 5.9	— 7.0	— 6.5	4.6	—31.5	— 9.8	9.2	9.4	8.8	4.4	4.9	5.8	6	1	1	11	12	31	15	10	5	27.6	7.7	13	19	14	0	22	?	19	27
φ = 53° 31′ Каменно-Шиланскій хуторъ. H = 70ᵐ? Kamenno-Chilanskiï Khoutor. λ = 50° 39′																																
VII	17.6	22.3	16.2	18.7	28.5	7.2	12.6	4.4	6.6	6.2	5.1	5.3	3.3	8	3	1	7	16	17	13	16	12	75.1	20.4	8	10	0	1	5	0	0	0
VIII	15.1	22.2	15.9	17.7	30.8	6.2	11.5	5.7	6.7	3.7	4.2	5.6	1.4	8	8	2	9	5	8	7	16	30	26.7	13.7	17	7	0	4	5	0	0	0
IX	6.9	13.9	8.0	9.6	26.9	— 8.3	4.1	6.3	7.1	5.1	3.7	6.2	2.7	25	2	1	5	9	9	1	17	15	17.3	14.0	15	3	0	5	11	0	0	—
X	1.4	8.5	4.2	4.7	14.9	— 4.5	0.2	6.2	5.7	4.9	3.8	5.1	1.9	12	2	5	21	11	3	5	7	24	16.6	5.7	24	5	0	6	10	0	0	16
XI	— 3.5	— 1.5	— 2.5	— 2.5	5.2	—14.9	— 5.3	9.1	8.6	8.5	6.3	7.6	8.1	4	4	2	6	29	31	5	7	2	—	—	—	—	—	1	22	1	19	29
XII	— 9.9	— 8.0	—10.0	— 9.3	1.9	—	—	9.0	8.9	9.2	5.4	6.0	5.5	10	4	2	8	23	26	6	3	2	—	—	—	—	—	*2*	*25*	—	27	—
φ = 53° 18′ Пономаревка. h = 150ᵐ? Ponomarevka. λ = 54° 5′																																
I	—17.6	—14.7	—16.2	—16.2	— 2.6	—37.0	—21.0	7.3	7.5	7.5	2.6	3.9	3.6	3	3	3	23	18	16	4	2	21	16.4	4.0	9	9	9	3	18	0	31	31

$\varphi = 49^\circ 52'$ **Кагарлыкъ.** $H = 180^m$? **Kagarlyk.** $\lambda = 30^\circ 50'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд.мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
III	— 3.1	0.3	— 1.9	— 1.6	5.7	—13.1	— 4.4	6.7	6.7	6.9	2.4	3.9	3.1	25	9	30	2	8	1	2	2	10	—	—	—	—	—	5	*14*	0	15	28
IV	4.3	9.8	5.8	*6.6*	20.5	—	—	4.0	3.8	*4.2*	3.5	6.2	*2.6*	*12*	*5*	*8*	*18*	*17*	*4*	*0*	*1*	*13*	—	—	—	—	—	*11*	4	0	2	—
VI	15.6	21.2	15.1	17.3	30.2	4.9	9.0	3.8	6.3	6.8	2.8	5.2	1.7	*7*	*2*	*1*	*0*	*3*	*18*	*18*	*18*	*11*	108.9	39.7	28	12	0	*3*	*6*	0	0	0
VII	16.8	23.1	16.2	18.7	31.6	4.4	10.7	2.0	3.0	3.0	1.3	2.7	0.8	15	4	0	1	3	10	11	24	24	43.2	17.5	22	6	0	14	0	0	0	0
VIII	15.8	23.3	16.5	18.5	32.6	6.9	11.7	3.8	4.8	2.6	2.1	3.4	0.8	3	4	3	4	8	13	15	17	25	31.6	9.3	24	8	0	10	3	0	0	0
IX	8.8	16.4	11.1	12.1	24.8	1.4	6.8	4.5	5.0	4.9	2.2	3.7	2.9	3	36	8	5	9	5	4	1	16	50.3	18.0	22	10	0	12	11	0	0	0
X	5.4	11.8	7.5	8.2	19.6	— 2.6	4.1	6.3	5.7	4.5	2.7	4.1	2.3	7	14	12	9	11	12	3	6	16	34.5	11.5	13,26	8	0	5	7	5	0	5
XI	— 0.7	1.6	0.1	0.3	8.0	— 8.2	— 2.2	8.8	8.3	8.8	4.6	5.1	6.1	10	7	0	9	13	17	15	17	2	—	—	—	—	—	2	25	1	9	21
XII	— 1.9	0.3	— 1.7	— 1.1	7.2	—18.7	— 4.0	9.4	8.6	9.4	4.3	4.3	3.7	12	4	8	12	11	18	10	17	1	18.9	4.5	26	6	5	0	24	5	11	29

$\varphi = 49^\circ 14'$ **Бужанка.** $H = ?$ **Boujanka.** $\lambda = 30^\circ 44'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.6	— 6.6	— 7.4	— 7.5	3.0	—25.0	—10.7	9.5	8.7	9.2	4.5	4.7	5.0	16	9	9	6	14	5	15	10	9	22.0	9.8	15	14	11	0	25	12	27	31
II	— 3.1	— 0.8	— 1.6	— 1.8	5.2	—11.6	— 4.1	8.4	7.5	7.5	6.4	6.9	5.3	11	9	0	3	20	14	15	13	2	3.1	1.1	19	5	4	1	19	9	11	26
III	— 3.7	— 0.8	— 2.4	— 2.3	6.0	—12.1	— 4.7	8.1	6.4	6.4	4.4	5.6	4.5	21	25	21	10	6	2	0	6	2	14.8	6.6	15	9	7	1	15	1	17	30
IV	3.0	9.0	6.1	6.0	19.3	— 6.6	1.4	4.9	5.1	5.5	4.3	6.6	4.5	13	5	12	23	14	4	3	10	6	*16.4*	13.6	14	*3*	0	4	3	0	1	16
V	9.6	15.5	13.0	12.7	23.3	0.6	6.5	5.5	6.3	5.5	4.8	7.1	4.5	19	13	2	1	7	8	13	25	5	*37.9*	16.2	25	*5*	0	2	4	0	0	0
VI	14.5	20.1	17.0	17.2	28.7	5.0	10.1	4.0	6.1	5.3	5.1	6.7	4.0	17	6	0	1	2	6	22	33	3	68.6	34.4	28	9	0	1	2	0	0	0
VII	16.1	22.7	18.6	19.1	32.1	5.5	11.3	2.7	3.9	3.7	4.0	5.6	3.7	25	8	0	1	2	8	11	33	5	16.2	6.1	6	5	0	8	0	0	0	0
VIII	16.0	22.6	18.7	19.1	31.7	8.6	13.1	4.5	4.9	5.4	3.9	6.1	3.9	6	6	3	5	8	10	16	34	5	—	—	—	—	—	1	4	0	0	0
IX	9.1	16.0	12.0	12.4	22.7	2.0	7.3	5.4	4.9	5.9	4.6	6.0	4.7	11	22	15	9	8	6	2	14	3	*29.4*	8.0	17	*8*	0	5	3	0	0	0
X	5.7	11.7	7.9	8.4	21.5	— 2.5	4.7	7.0	5.6	6.7	3.9	5.9	4.3	13	9	12	13	11	14	5	13	3	35.5	13.5	13	*6*	0	1	7	0	0	4
XI	— 0.8	1.2	0.4	0.3	8.6	— 8.4	— 2.3	7.0	6.3	7.9	6.9	8.6	7.6	10	7	1	1	16	18	18	19	0	16.6	5.2	25	7	1	0	7	1	11	23

$\varphi = 51^\circ 37'$ **Довжикъ.** $H = 150^m$? **Dovjik.** $\lambda = 31^\circ 1'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
II	— 3.1	— 0.4	— 2.3	— 1.9	5.1	—20.0	— 4.8	8.7	6.9	7.6	4.4	4.9	4.0	6	13	4	10	17	23	7	3	4	15.1	4.4	19	11	5	2	18	3	11	29
III	— 4.8	— 0.3	— 3.0	— 2.7	5.4	—17.5	— 6.7	6.8	6.4	4.9	2.8	3.8	3.3	6	28	23	16	3	1	6	5	5	17.6	13.2	15	7	3	5	12	2	18	30
IV	2.8	10.0	5.5	6.1	20.3	—10.0	0.0	5.1	5.4	4.4	4.3	7.9	4.1	7	6	12	21	21	6	8	5	4	27.1	17.1	19	3	1	10	9	1	1	19
V	9.2	14.8	10.2	11.4	27.0	— 2.0	5.0	5.8	7.1	4.8	4.4	6.4	2.6	8	5	4	6	10	18	30	11	1	42.1	14.0	13	10	0	4	11	0	0	2
VI	13.5	19.0	13.5	15.3	27.0	4.0	8.9	6.1	6.7	4.6	3.5	6.3	2.0	8	0	1	1	4	18	48	3	7	95.3	41.6	29	20	0	1	5	1	0	0
VII	15.1	20.4	14.9	16.8	30.6	5.0	9.9	5.0	6.6	4.3	2.9	5.2	1.7	14	0	0	1	6	11	50	4	4	23.5	7.0	20	10	0	5	2	0	0	0
VIII	14.9	21.5	16.0	17.5	29.8	5.8	10.8	5.6	7.2	4.9	3.9	7.9	3.5	10	2	10	8	5	7	44	1	6	31.0	7.9	24	10	0	1	5	1	0	0
IX	7.6	15.5	10.1	11.1	23.6	— 1.5	4.5	4.6	6.1	3.9	3.4	6.3	2.7	7	28	17	10	7	2	11	0	8	63.3	15.5	15	10	0	10	8	0	0	3
X	5.0	10.0	6.7	7.2	17.4	— 5.0	2.8	7.7	7.2	6.4	3.7	4.7	5.0	6	10	8	26	11	7	15	5	5	41.0	6.8	14	16	0	5	16	6	0	9
XI	— 0.6	1.2	0.0	0.2	7.0	— 8.5	— 2.6	9.1	9.0	8.4	7.4	7.5	8.8	10	6	0	9	10	26	23	3	3	48.9	9.9	26	17	8	1	23	1	10	23
XII	— 2.4	— 1.6	— 2.1	— 2.0	8.4	—21.0	— 5.3	8.8	8.5	8.8	7.7	6.8	7.9	9	6	1	10	10	26	26	1	3	29.5	6.4	12	21	12	0	23	3	14	26

$\varphi = 50^\circ 45'$ **Ромны** (реальное училище). $H = 162^m.9$ **Romny** (école réale). $\lambda = 33^\circ 29'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
II	— 3.2	— 1.4	— 2.3	— 2.3	4.8	—13.0	— *4.6*	8.4	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	*18*	—	11	27
III	— 4.7	— 0.6	— 3.5	— 2.9	4.6	—14.8	— 6.1	5.8	5.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*10*	—	16	27
IV	3.2	9.7	6.3	6.4	20.8	—11.1	1.8	5.4	4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	1	9
V	10.2	15.6	11.9	12.6	23.8	3.9	7.2	4.6	6.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	0	0
VI	14.0	18.8	14.7	15.8	30.0	3.8	10.1	4.6	6.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	0	0
VII	16.4	21.7	*17.3*	*18.5*	30.8	6.6	12.1	2.9	6.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	0	0
VIII	15.1	21.9	*17.8*	*18.3*	29.6	9.7	13.3	4.4	5.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	0	0
IX	8.4	16.4	12.1	12.3	23.4	2.3	7.5	4.1	4.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	—	0	0
X	5.3	11.9	8.0	8.4	19.8	— 1.9	4.3	7.2	6.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	2	0	1
XI	0.0	1.6	0.1	0.6	7.5	— 7.4	— 1.8	9.3	9.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	24	5	8	24
XII	— 3.0	— 2.1	— 3.0	— 2.7	6.0	—21.5	— 5.4	7.6	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	4	17	27

$\varphi = 51^\circ 5'$ **Рождественское-Гуево.** $H = 200^m$? **Rojdestvenskoe-Gouevo.** $\lambda = 35^\circ 16'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
V	9.2	16.1	10.5	11.9	24.9	2.5	6.5	5.8	6.5	4.5	2.4	3.4	2.2	9	3	2	2	3	13	19	14	21	23.0	4.7	16	13	0	4	6	0	0	0
VI	13.2	18.8	13.6	15.2	30.1	3.6	8.8	4.8	6.8	5.3	2.3	5.3	2.0	15	1	0	0	0	15	31	21	7	66.7	11.1	8	17	0	1	3	0	0	0
VII	15.4	22.1	16.4	18.0	32.1	6.5	11.2	4.4	5.5	4.8	2.2	4.0	2.2	7	2	0	0	0	17	40	23	4	81.3	23.5	7	15	0	4	4	0	0	0
VIII	14.6	22.3	16.9	17.9	31.0	6.3	11.8	5.0	5.5	4.4	2.2	3.7	—	*0*	*7*	*0*	*2*	*5*	*22*	*21*	*11*	*9*	64.3	24.3	1	11	0	3	5	0	0	0
IX	8.0	16.7	10.4	11.7	24.0	0.5	5.6	4.7	4.3	3.8	1.5	2.0	*0.3*	2	6	8	8	7	12	11	3	27	19.5	5.9	15	9	0	12	7	0	0	0
X	4.3	11.4	6.8	7.5	19.2	— 2.7	3.0	6.2	6.0	4.8	1.5	2.6	1.9	6	3	10	6	24	18	7	0	18	55.2	25.2	23	11	1	6	10	0	0	3
XI	— 0.2	1.3	— 0.1	0.3	6.5	— 7.3	— 1.9	9.2	9.5	7.7	3.2	3.7	4.1	16	3	0	2	7	8	38	3	10	27.5	8.2	9	16	4	0	21	0	9	22
XII	— 4.0	— 2.8	— 4.5	— 3.8	3.6	—23.7	— 7.1	9.2	8.3	7.5	2.9	2.8	2.8	6	1	4	2	9	15	28	5	23	42.8	7.5	12	13	7	0	21	0	18	29

Columns: Мѣсяцы. Mois. — Температура. Température. (7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Абс. мин. Min. abs., Срд. мин. Min. moy.) — Облачн. Nébulosité. (7, 1, 9) — Скор. вѣтра. Vites. d. vent. (7, 1, 9) — Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) — Затишье. Calme. — Осадки. Précipitations. (Сумма. Somme., Max., Число. Dates.) — Число дней. Nombre de jours. (Осадк. Précipit., ✱, Ясно. Sereins., Пасм. Couv., ≡, Температ. Températ. Max. ≤0°, Min. ≤0°)

$\varphi = 51°15'$ **Искрисковщина.** $H = 190^m$? **Iskriskovchtchina.** $\lambda = 34°23'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.4	— 6.8	— 7.8	— 7.7	2.3	—27.9	—13.0	8.6	8.6	8.6	—	—	—	11	4	15	8	9	2	4	11	22	—	—	—	16	14	1	17	0	28	31
II	— 3.8	— 2.1	— 2.7	— 2.9	4.0	—14.0	— 6.0	7.3	7.7	7.4	—	—	—	12	10	0	9	21	14	9	3	9	—	—	—	8	6	1	15	4	13	27
III	— 5.9	— 2.0	— 4.5	— 4.1	4.0	—15.9	— 7.9	6.1	6.1	4.6	—	—	—	5	25	18	11	9	3	1	4	17	—	—	—	11	9	7	12	4	19	30
IV	2.5	9.2	4.8	5.5	20.0	—12.8	— 0.2	5.0	4.8	3.6	—	—	—	7	5	15	31	14	1	6	6	5	—	—	—	10	3	7	4	6	2	14
V	9.6	15.1	10.2	11.6	24.4	0.5	5.8	5.2	6.2	7.5	—	—	—	15	3	8	6	6	5	10	30	5	—	—	—	9	0	1	9	0	0	0
VI	12.9	17.6	13.5	14.7	28.2	3.0	8.5	6.1	6.7	5.7	—	—	—	18	2	2	4	4	14	25	11	9	—	—	—	10	0	0	5	0	0	0
VII	15.8	20.5	14.7	17.0	29.5	4.5	9.4	4.1	5.3	3.0	—	—	—	15	4	1	4	2	8	20	12	21	—	—	—	10	0	6	2	0	0	0
VIII	15.0	21.4	16.4	17.6	30.0	6.0	10.9	5.1	5.8	4.9	—	—	—	2	2	7	11	16	7	30	5	13	—	—	—	11	0	4	4	1	0	0

$\varphi = 49°19'$ **Стрѣльцовскій заводъ.** $h = 120^m$ **Streltsovskiï Zavod.** $\lambda = 39°55'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	9.1	3.2	4.4	4.0	11	20	11	7	7	9	8	14	3	20.4	10.9	16	10	10	0	21	2	—	—
II	— 1.7	0.2	— 1.0	— 0.8	7.0	—15.0	— 3.3	9.3	9.9	8.6	3.6	4.4	4.2	9	6	3	6	19	11	9	8	3	51.9	?	—	21	10	0	18	0	9	23
III	— 4.3	0.0	— 2.4	— 2.2	7.0	—13.1	— 5.3	7.3	8.3	8.0	3.9	5.3	4.8	17	36	17	5	2	0	0	5	5	17.5	3.4	19	7	7	0	14	0	17	30
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	6.7	16	11	4	—	—	0	—	—
V	10.6	16.7	11.6	13.0	26.1	1.0	6.4	6.3	7.7	5.6	3.4	4.5	2.8	12	15	4	3	9	6	17	14	4	37.8	16.1	14	7	0	0	11	0	0	0
VI	14.4	21.2	15.0	16.9	32.1	2.5	9.2	4.2	6.7	5.0	3.0	5.3	2.1	7	1	0	5	10	16	17	21	9	55.0	25.7	9	13	0	4	4	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	37.5	31	4	0	—	—	0	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.0	4	3	0	—	—	0	—	—
IX	9.1	19.9	11.9	13.6	30.0	— 1.3	5.9	3.7	4.1	2.6	2.9	4.5	2.8	15	34	10	8	2	1	2	4	3	8.9	5.8	18	2	0	8	2	0	0	5
X	3.7	13.2	7.0	8.0	28.4	— 5.1	2.0	5.8	6.0	3.5	2.8	5.4	2.5	5	27	17	8	7	7	4	3	6	52.2	32.0	20	9	1	6	7	0	0	15

$\varphi = 51°54'$ **Землянскъ.** $h = 180^m$? **Zemlïansk.** $\lambda = 38°44'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—10.2	— 7.0	— 9.0	— 8.7	1.0	—28.0	—12.8	8.2	6.7	9.0	1.9	3.1	2.7	4	24	11	3	1	5	17	22	3	—	—	—	—	—	1	16	0	30	31
IV	1.1	7.3	1.3	3.2	21.4	—14.0	— 2.5	3.8	3.7	5.3	2.7	3.4	2.1	7	28	13	5	3	1	4	12	17	34.6	8.5	12	8	2	13	7	1	5	20
V	10.3	15.5	9.2	11.7	25.0	— 0.5	4.4	4.3	4.5	4.9	4.0	5.1	2.3	14	5	6	12	9	9	12	22	4	15.0	4.9	29	5	0	7	2	0	0	3
VI	14.2	20.2	12.0	15.5	31.0	2.6	7.7	3.1	3.9	4.0	5.2	5.9	2.1	4	1	0	3	15	22	22	8	11	60.3	23.5	8	12	0	7	0	0	0	0
VII	17.7	22.7	14.8	18.4	32.5	6.6	10.3	3.8	5.0	4.3	2.3	4.5	2.6	8	2	1	0	6	21	21	14	17	43.9	16.0	25	7	0	6	5	0	0	0
VIII	14.6	22.6	14.2	17.1	29.4	5.6	9.2	3.9	3.6	4.9	2.9	4.2	2.1	4	6	3	10	9	19	12	11	15	52.6	29.0	4	4	0	7	3	1	0	0
IX	6.2	14.7	7.6	9.5	23.0	— 5.0	2.5	4.3	3.4	3.6	2.0	2.6	1.7	13	21	4	7	1	6	4	17	17	27.1	13.5	15	3	0	9	3	0	0	5
XI	— 1.5	0.2	— 1.0	— 0.8	5.4	—12.0	— 3.3	8.9	8.3	9.3	7.3	4.9	4.9	10	13	7	8	19	18	10	5	0	41.2	12.1	9	10	5	0	23	2	14	28
XII	— 5.6	— 4.0	— 5.7	— 5.1	5.8	—	—	8.3	8.1	9.1	3.4	3.9	3.8	18	9	5	4	15	20	8	9	5	35.9	8.6	10	11	7	0	23	0	19	—

$\varphi = 48°5'$ **Александровская экономія.** $H = 102^m$? **Alexandrovskaïa Ekonomiïa.** $\lambda = 32°55'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.1	— 5.4	— 7.0	— 6.8	3.0	—23.9	—10.8	7.6	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	8	2	2	3	19	9	27	30
II	— 2.2	1.0	— 1.1	— 0.8	9.0	—15.4	— 4.0	8.0	8.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	10	9	24
III	— 2.4	0.8	— 1.5	— 1.0	7.1	—15.4	— 4.4	7.5	8.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	4	11	25
V	11.4	17.5	11.6	13.5	25.9	— 1.5	5.5	5.4	6.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	0	1
VI	17.0	22.9	15.5	18.5	32.7	3.1	8.1	2.4	5.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	0	0	0
VII	19.4	26.6	18.6	21.5	34.7	2.1	10.0	2.0	4.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	0	0	0
IX	12.4	20.7	13.5	15.5	28.5	— 0.9	7.0	4.4	4.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	1	0	2
XI	— 0.2	3.6	1.4	1.6	11.2	— 6.4	— 1.8	7.5	8.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	6	5	22
XII	— 1.3	1.1	— 1.0	— 0.4	10.9	—17.4	— 3.8	8.8	8.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	7.6	13	9	5	0	19	8	7	26

$\varphi = 57°27'$ **Сердобскъ.** $H = 190^m$? **Serdobsk.** $\lambda = 44°13'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—12.1	—10.3	—11.9	—11.4	0.7	—	—	9.1	8.5	8.4	—	—	—	13	9	5	10	9	8	7	18	14	41.7	7.8	17	15	15	2	24	2	30	—
II	— 4.0	— 2.5	— 4.6	— 3.7	3.5	—	—	9.1	9.4	9.6	—	—	—	8	13	10	11	11	22	6	5	1	58.7	7.9	8	18	14	0	25	0	17	—
III	— 9.4	— 2.6	— 7.7	— 6.6	4.6	—	—	4.3	5.7	6.6	—	—	—	6	16	43	20	3	1	0	0	4	10.5	4.6	19	4	4	4	9	2	22	—
IV	— 0.5	7.4	1.2	2.7	23.5	—	—	3.4	4.7	4.6	—	—	—	4	11	44	20	2	3	1	4	1	10.4	6.9	16	4	4	11	7	0	8	—

$\varphi = 51°4'$ **Табунный хуторъ.** $H = 150^m$? **Tabounnyï Khoutor.** $\lambda = 41°17'$

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
V	10.2	15.8	9.4	11.8	26.0	— 2.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	63.0	20	12	0	—	—	0	0	2
VI	14.1	19.5	13.2	15.6	27.9	0.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	10.8	9	16	0	—	—	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	5.4	31	15	0	—	—	1	—	—
VIII	16.9	23.6	16.1	18.9	31.7	6.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	14.8	13	6	0	—	—	1	—	—
IX	7.6	16.7	9.6	11.3	25.0	— 3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	6.7	15	5	0	—	—	0	0	6
X	3.6	11.2	5.4	6.7	22.0	— 5.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	16.2	31	12	2	—	—	2	0	13
XI	— 0.9	0.4	— 0.8	— 0.4	7.0	— 9.1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	?	—	15	9	—	—	6	12	28

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темпер. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 46° 47′ Бузиновскій питомникъ. H = 130ᵐ? Bouzinovskiï (pépinière). λ = 29° 59′																																
VII	19.2	27.5	21.2	22.6	35.0	—	—	2.8	4.6	3.3	2.6	4.3	2.0	30	10	1	2	9	1	2	16	22	39.6	33.9	7	5	0	10	1	0	0	—
VIII	17.8	27.5	19.7	21.7	34.8	—	—	3.2	4.4	2.3	1.5	4.0	1.8	17	2	6	4	12	6	9	8	29	34.2	8.5	28	6	0	12	1	0	0	—
IX	12.2	20.7	14.3	15.7	29.6	—	—	4.5	4.8	4.0	3.8	5.0	3.5	28	13	9	5	9	2	1	4	19	38.0	28.3	23	10	0	11	9	1	0	—
X	7.8	16.1	10.0	11.3	25.6	—	—	6.2	5.5	3.4	2.4	5.0	1.6	24	7	5	5	10	4	1	9	28	18.4	9.6	14	9	0	8	5	0	0	—
XI	0.4	5.1	2.3	2.6	14.3	—	—	6.7	6.0	5.6	2.7	5.8	3.4	16	2	2	4	13	6	7	12	28	15.9	7.8	25	6	4	5	9	2	4	—
XII	— 0.6	3.2	0.3	1.0	11.5	—	—	7.7	7.3	5.6	3.5	5.8	4.4	15	2	5	4	20	8	13	15	11	10.4	7.3	10	10	2	1	13	3	6	—
φ = 46° 28′ Новая Збурьевка. h = 20ᵐ? Novaïa Zbourïevka. λ = 32° 27′																																
I	— 5.3	— 3.0	— 4.9	— 4.4	6.8	—19.5	— 7.6	8.3	8.3	6.8	3.4	3.4	3.2	25	31	3	1	5	0	9	7	10	6.3	4.5	8	5	3	4	19	5	23	29
II	1.2	5.1	1.6	2.6	11.9	—13.2	— 0.9	7.9	6.6	5.2	3.7	5.6	4.5	10	14	4	9	25	2	6	8	2	40.7	15.1	8	7	1	2	8	6	8	12
III	0.0	3.8	1.6	1.8	10.5	— 8.0	— 1.1	8.2	7.7	6.5	3.1	3.7	3.0	36	33	7	1	0	0	1	7	5	19.7	9.3	22	7	1	4	*18*	4	5	16
φ = 48° 43′ Ратьковка. H = 125ᵐ? Ratkovka. λ = 33° 19′																																
II	— 3.2	— 0.2	— 1.2	— 1.5	8.8	—16.1	— 4.5	7.1	7.9	*7.5*	2.9	2.6	*0.6*	6	5	1	0	6	1	2	0	59	28.3	12.5	21	6	3	*3*	*15*	5	11	25
III	— 3.3	— 0.8	— 1.3	— 1.8	4.4	—16.1	— 5.1	8.0	7.3	8.2	3.7	3.3	0.9	8	15	14	0	0	0	0	2	49	19.5	5.0	15	7	5	1	*16*	5	15	28
IV	3.1	10.0	7.0	6.7	20.6	— 7.9	0.9	3.0	3.8	4.3	2.1	3.9	1.0	3	3	15	1	1	0	0	6	58	21.5	8.0	17	3	1	14	7	0	2	13
V	11.0	18.9	14.2	14.7	29.1	0.2	*6.4*	3.0	3.8	3.3	1.1	1.2	0.4	8	0	2	0	2	0	0	3	75	66.6	21.5	25	9	0	14	5	0	0	0
VI	16.0	23.8	16.8	18.9	33.1	2.5	8.8	2.1	2.8	3.0	0.8	3.5	0.7	9	0	0	0	3	5	7	1	63	30.4	17.5	11	3	0	14	2	0	0	0
VII	17.3	26.0	19.5	20.9	35.5	3.1	9.5	0.8	0.8	1.9	0.7	2.5	0.3	7	0	0	0	0	0	10	1	73	16.0	6.0	7	6	0	*20*	0	0	0	0
VIII	17.7	28.1	21.4	22.4	*35.9*	4.0	9.2	2.3	1.9	2.0	1.7	3.7	1.6	1	0	7	5	1	1	8	1	68	25.2	16.0	3	4	0	21	4	0	0	0
X	4.4	13.4	9.2	9.0	23.0	— 4.5	2.1	4.8	4.8	5.4	1.0	2.3	1.1	2	0	7	5	3	0	2	1	66	17.1	5.0	7	5	0	*11*	*12*	2	0	10
XI	0.5	3.8	2.7	2.3	11.0	— 6.0	— 1.7	6.0	6.3	6.3	1.3	2.4	0.3	1	0	3	0	8	0	5	1	72	19.8	7.5	9	5	2	7	14	2	2	23
XII	— 1.5	0.7	— 0.3	— 0.4	9.8	—14.1	— 3.3	7.3	7.3	7.0	1.5	1.3	0.1	2	0	0	0	9	1	5	1	72	33.2	7.8	13	9	7	3	15	1	10	23
φ = 48° 32′ Павлоградъ. H = 73ᵐ3 Pavlograd. λ = 35° 52′																																
I	— 8.0	— 5.5	— 7.2	— 6.9	3.6	—21.9	— 9.8	8.3	7.7	7.3	2.2	2.5	2.3	*14*	*12*	*9*	*11*	*6*	*1*	*6*	*19*	*5*	1.7	0.5	23	5	5	*4*	*18*	4	27	30
X	*5.2*	13.4	8.2	*8.9*	*24.5*	— 0.7	4.2	*4.4*	4.5	4.5	*1.2*	3.0	1.6	*5*	*9*	*15*	*11*	*6*	*8*	*5*	*8*	*12*	35.0	11.0	23	5	0	*7*	*3*	2	0	4
XI	0.8	3.7	1.8	2.1	11.2	— 4.1	— 0.6	8.8	7.9	8.4	2.9	4.9	3.3	11	1	8	8	17	11	16	13	4	16.5	3.0	6	12	3	0	20	3	1	21
XII	— 2.0	0.2	— 1.4	— 1.1	9.7	—19.7	— 4.1	8.5	8.5	7.0	3.5	4.4	3.4	6	2	2	7	17	23	20	12	4	21.5	3.7	31	16	10	1	18	2	10	24
φ = 47° 51′ Благодатная экономія. H = 111ᵐ9 Blagodatnaïa Ekonomiïa. λ = 38° 26′																																
I	— 8.9	— 6.7	— 8.2	— 7.9	*5.0*	—23.6	—11.4	6.7	7.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	15.5	16	3	2	7	*17*	4	28	31
II	— 1.7	0.4	— 0.9	— 0.7	7.6	—15.1	— 3.2	9.4	8.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	11.1	17	12	5	0	*19*	7	9	20
III	— 2.5	0.8	— 1.2	— 1.0	8.5	—13.5	— 3.8	8.2	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	7.3	23	8	7	2	*19*	0	14	26
IV	3.1	10.5	5.2	6.3	21.4	— 9.6	0.3	6.6	4.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	9.7	14	9	2	7	8	0	1	12
V	11.2	16.6	11.8	13.2	25.0	1.1	7.7	6.0	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	6.5	8	11	0	4	10	0	0	0
VI	14.3	22.8	15.5	17.5	32.8	3.6	10.1	2.7	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	7.8	9	5	0	5	4	0	0	0
VII	17.6	26.6	20.0	21.4	34.6	7.6	13.0	1.4	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	3.8	22	5	0	22	4	0	0	0
VIII	17.9	27.4	19.9	21.7	34.2	8.9	13.6	0.7	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	28	1	—	21	0	0	0	0
IX	11.1	20.6	14.5	15.4	29.6	0.3	8.3	3.5	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	8.9	19	6	0	*12*	4	0	0	0
φ = 47° 32′ Малая Токмачка. h = 160ᵐ? Malaïa Tokmatchka. λ = 35° 55′																																
I	— 8.1	— 4.7	— 6.0	— 6.3	3.7	—21.7	—10.4	8.0	7.4	6.5	1.9	2.2	1.8	9	16	19	11	5	5	10	11	7	16.0	3.8	16	7	6	5	19	5	24	31
II	— 1.1	2.9	0.9	0.9	10.5	—15.7	— 3.2	9.0	7.8	6.7	2.4	3.6	2.6	4	12	4	14	23	13	8	6	3	61.3	22.3	12	12	5	0	15	8	8	20
III	— 1.7	2.6	0.6	0.5	8.6	—14.1	— 3.3	7.8	7.7	6.4	1.6	2.5	1.9	6	23	25	13	3	0	2	6	15	30.5	14.8	15	7	2	2	16	6	8	24
IV	3.7	11.9	6.6	7.4	20.9	— 9.0	0.5	4.1	5.3	4.1	2.1	4.4	2.4	8	10	25	24	4	3	8	5	3	24.5	12.8	17	6	1	8	4	0	0	11
φ = 46° 38′ Херсонъ (опытное поле). h = 12ᵐ? Kherson (station agronomique). λ = 32° 37′																																
VI	17.2	23.6	17.2	19.3	30.6	5.5	12.1	3.1	4.6	2.9	2.3	4.3	1.5	12	5	3	2	7	25	7	20	9	6.2	2.4	3	6	0	10	0	0	0	0
VII	19.4	26.7	20.9	22.3	33.8	8.5	13.9	2.1	3.9	3.4	2.3	3.5	1.5	24	11	5	3	6	8	7	16	13	24.5	6.9	2	6	0	14	2	0	0	0
VIII	18.8	27.2	20.1	22.0	32.6	8.5	14.2	3.4	3.2	2.2	2.1	3.8	1.7	13	3	10	9	9	22	5	11	11	5.7	2.9	28	4	0	12	0	0	0	0
IX	11.8	22.3	15.4	16.5	27.8	2.7	9.2	3.5	3.4	2.2	3.9	4.7	3.0	16	32	14	7	6	5	0	4	6	5.2	2.5	18	4	0	14	2	7	0	0
X	7.5	16.6	10.8	11.6	26.4	— 1.9	6.1	4.1	3.6	3.6	3.1	5.2	3.4	7	15	19	19	5	6	2	9	11	24.6	6.5	19	8	0	11	2	10	0	3
XI	1.7	5.9	3.1	3.6	14.4	— 5.4	— 0.5	7.7	6.6	6.8	2.7	4.3	3.1	11	0	13	12	10	3	7	16	18	37.6	17.1	16	8	1	3	14	11	2	18
XII	0.4	3.1	1.0	1.5	12.0	— 9.0	— 1.8	8.3	8.2	6.5	3.8	4.8	4.0	12	5	10	11	10	16	13	10	6	11.5	7.7	13	9	3	1	17	19	6	18

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					Температ. Températ.	
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 44° 35′ Магдусъ. H = 750m? Magdous. λ = 34° 15′																																
XI	2.6	6.2	2.9	3.9	14.1	— 4.9	0.8	6.2	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	7	1	12
XII	— 0.2	2.0	0.2	0.7	10.2	—13.9	— 2.3	6.7	8.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	2	9	19
φ = 56° 32′ Заводоуковское. H = 80m? Zavodooukovskoe. λ = 66° 33′																																
III	—19.0	— 4.2	—12.5	—11.9	6.9	—32.9	—21.8	4.0	3.8	1.5	0.5	2.3	0.6	3	0	2	2	1	7	10	3	65	0.0	0.0	—	0	0	10	1	—	25	31
V	11.1	16.7	10.8	12.9	28.5	— 6.3	4.8	7.5	7.5	7.3	2.7	4.5	1.6	2	0	4	7	8	27	16	5	24	56.0	16.0	4	12	2	2	14	1	0	7
VII	16.5	21.8	16.2	18.2	30.2	5.9	11.9	5.6	6.0	4.9	1.9	3.0	0.6	1	5	4	2	0	16	19	3	43	97.2	25.8	7	18	0	4	8	0	0	0
VIII	13.7	20.4	14.6	16.2	28.4	0.2	10.6	6.0	6.5	4.9	1.7	2.9	1.2	2	3	12	5	3	7	16	9	36	39.2	9.5	21	10	0	4	8	2	0	0
X	— 1.6	6.4	0.7	1.8	14.5	— 9.8	— 2.6	5.8	6.6	6.3	1.3	3.3	0.8	1	1	8	1	3	13	19	5	42	25.4	6.4	12	11	2	5	14	2	0	19
XI	— 6.3	— 3.1	— 5.2	— 4.9	6.2	—21.5	— 8.7	8.0	7.8	7.1	2.7	3.7	2.5	0	0	3	7	9	24	16	4	27	31.2	11.4	29	16	14	1	14	0	19	30
φ = 56° 30′ Падунъ. H = 90m? Padoun. λ = 66° 37′																																
I	—15.0	—12.8	—14.6	—14.1	0.0	—27.4	—18.3	8.5	8.4	8.0	2.1	3.5	2.1	2	9	3	8	4	31	21	5	10	8.0	2.0	7	8	8	0	20	0	31	31
II	—15.2	—10.5	—13.4	—13.0	0.8	—35.3	—18.5	8.7	7.7	7.9	2.4	3.4	2.4	4	9	9	7	5	13	15	19	6	18.7	5.5	23	14	13	3	22	1	28	29
III	—13.5	— 2.8	— 8.8	— 8.4	5.4	—28.6	—17.5	3.0	3.3	1.5	1.5	3.1	1.4	15	7	1	2	6	19	17	7	19	0.0	—	—	0	0	15	2	0	22	31
IV	— 1.4	5.6	1.1	1.8	23.2	—22.1	— 6.8	3.8	3.4	3.4	2.2	4.2	1.3	3	6	4	6	7	25	18	12	9	1.3	0.8	19	2	0	14	7	0	8	20
φ = 55° 59′ Крутинское. H = 85m? Kroutinskoe. λ = 71° 34′																																
III	—14.9	— 5.4	—12.0	—10.8	3.0	—29.2	—17.2	2.0	1.3	0.6	2.2	3.7	3.0	15	2	4	3	19	27	8	6	9	0.2	0.2	28	1	1	24	0	2	28	31
IV	— 6.5	1.8	— 3.1	— 2.6	19.0	—24.2	— 9.3	3.2	2.4	2.7	2.0	3.3	2.4	7	4	4	2	27	19	13	4	10	3.3	1.6	19	3	0	20	6	0	12	23
V	10.5	18.2	11.1	13.3	30.0	— 1.5	5.8	4.7	5.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	8.0	24	12	0	5	5	0	0	3
φ = 50° 14′ Джамбейты. H = 38m? Djambeïty. λ = 52° 55′																																
XII	— 7.7	— 6.3	— 6.7	— 6.9	2.0	—24.7	—10.7	9.1	8.8	8.0	4.1	3.9	5.2	17	4	10	14	14	15	4	7	5	22.2	6.4	26	20	17	0	21	0	25	31
φ = 50° 17′ Актюбинскъ. H = 210m? Aktïoubinsk. λ = 57° 15′																																
XI	— 6.1	— 1.6	— 4.2	— 4.0	11.5	—	—	6.7	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	17	—
XII	— 8.8	— 7.3	— 8.3	— 8.1	2.4	—27.4	—12.8	9.2	8.1	8.2	—	—	—	2	11	13	5	10	25	8	10	9	—	—	—	—	—	1	20	1	25	31
φ = 55° 0′ Кочубаево (Москаленко). H = 120m Kotchoubaevo (Moskalenko). λ = 71° 52′																																
I	—17.8	—15.5	—17.6	—17.0	0.0	—	—	7.6	6.5	6.4	4.9	5.7	4.8	0	2	7	4	13	46	14	4	0	35.5	4.2	27	19	19	1	8	2	31	—
II	—13.4	—11.3	—13.6	—12.8	1.0	—	—	6.9	6.3	6.2	4.9	6.1	5.8	9	4	1	7	3	53	3	7	0	56.9	20.0	6	17	17	4	10	1	27	—
III	—15.1	— 6.6	—12.6	—11.4	0.0	—	—	2.9	1.6	1.0	3.4	4.6	4.2	13	9	0	1	5	26	22	5	1	0.7	0.5	24	2	2	15	0	2	31	—
IV	— 9.1	0.3	— 4.6	— 4.5	20.6	—	—	4.2	3.4	2.1	3.4	4.7	2.9	4	5	3	12	6	37	12	10	0	1.7	1.0	19	3	0	11	4	5	15	—
IX	7.7	14.7	9.1	10.5	25.0	—	—	5.8	5.9	5.6	4.4	6.2	3.8	3	3	1	6	5	21	17	17	0	19.3	4.4	22	8	2	1	2	1	0	—
X	— 0.6	6.0	1.4	2.3	16.1	—	—	5.5	5.7	3.7	3.3	4.9	1.8	9	1	2	4	3	25	14	14	6	17.9	4.9	12	11	2	5	3	0	1	—
XI	— 6.5	— 2.9	— 5.4	4.9	10.6	—	—	6.3	6.2	5.5	4.9	7.1	6.6	3	2	2	2	13	25	17	6	1	48.1	10.5	17	16	8	4	6	1	20	—
XII	—12.1	—10.2	—11.5	—11.3	2.0	—	—	8.0	8.4	6.4	6.1	7.0	5.3	3	1	5	7	15	40	1	9	2	102.9	11.2	20,24	24	22	0	10	5	27	—
φ = 44° 59′ Салгирка. H = 250m? Salgirka. λ = 34° 4′																																
IV	4.8	13.9	5.2	8.0	21.7	— 7.9	0.4	5.1	5.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	10.6	30	5	1	7	4	0	1	12
V	13.0	18.1	10.8	14.0	25.3	0.7	7.0	6.4	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	12.3	17	12	0	3	9	2	0	0
VI	17.7	24.0	14.7	18.8	32.6	2.7	8.6	3.4	4.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	13.2	12	4	0	10	3	0	0	0
VII	20.6	27.4	18.2	22.1	33.3	5.6	11.5	1.9	3.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	24.5	30	6	0	15	1	0	0	0
VIII	18.7	27.6	17.7	21.3	34.7	7.8	12.3	2.1	3.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4.1	3	3	0	15	1	0	0	0
IX	12.2	21.8	13.6	15.9	28.1	2.7	9.1	4.8	5.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	26.1	6	8	0	8	2	2	0	0
X	8.3	17.7	9.6	11.9	28.7	— 1.1	6.1	5.5	5.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.8	19	8	0	6	5	8	0	2
XI	2.3	8.2	3.1	4.5	15.5	— 6.0	— 0.5	6.7	5.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	21.6	27	13	2	5	7	7	2	18
XII	0.6	5.0	1.1	2.2	15.2	—16.9	— 3.2	7.4	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	11.7	23	17	9	2	11	3	7	19

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 53^\circ 17'$ **Неожиданный пріискъ.** $H = 500^m$? **Neojidannyï Priïsk.** $\lambda = 89^\circ 4'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
XII	—15.0	—10.1	—14.0	—13.0	2.8	—33.2	—18.9	8.5	8.3	7.0	0.7	0.9	0.3	0	0	3	0	4	8	2	0	76	37.7	7.3	4	19	18	2	18	0	28	31

$\varphi = 55^\circ 59'$ **Бирюса.** $H = 170^m$? **Biriusa.** $\lambda = 97^\circ 53'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
III	—16.4	— 6.1	—11.9	—11.5	6.4	—39.5	—19.0	6.6	4.0	4.5	3.1	4.5	4.2	2	0	0	0	0	5	39	1	46	7.0	2.0	1	15	15	4	7	0	26	31
IV	— 7.2	3.9	— 2.5	— 1.9	11.2	—27.7	—10.5	4.5	3.8	3.2	2.3	2.9	1.1	4	0	0	0	0	5	26	3	55	26.7	8.0	23	13	11	8	3	0	8	29
V	6.5	14.2	9.0	9.9	27.7	— 4.2	2.9	5.0	5.1	5.7	1.8	3.8	2.1	1	0	2	2	0	14	21	2	51	60.7	30.0	9	11	1	4	7	0	0	8
VI	12.7	21.6	16.4	16.9	31.5	2.1	8.6	4.3	5.4	4.7	0.5	2.0	0.7	2	2	0	0	0	15	9	0	62	81.3	14.4	10	15	0	4	3	1	0	0
VII	14.4	20.9	16.3	17.2	33.6	5.6	10.5	4.7	6.4	5.6	4.7	6.4	5.6	0	3	4	1	1	14	11	1	58	107.2	20.5	10	18	0	2	3	3	0	0
VIII	12.7	20.1	14.9	15.9	26.0	6.0	9.7	5.5	5.8	5.3	0.2	0.9	0.2	0	4	2	1	0	4	3	0	79	76.6	26.0	31	19	0	2	7	2	0	0
IX	3.6	12.3	7.3	7.7	23.0	— 5.8	1.6	6.6	4.6	4.9	2.8	3.7	1.9	1	0	0	3	0	4	22	6	54	32.0	8.5	30	18	2	4	6	1	0	8
X	— 0.6	2.4	0.4	0.7	11.4	—14.0	— 4.6	7.9	6.8	5.6	2.6	4.6	1.0	0	0	1	0	0	14	18	4	56	51.3	10.0	17	24	4	0	9	1	10	26
XI	— 7.3	— 1.9	— 5.0	— 4.7	10.3	—20.9	—10.0	7.3	5.3	3.7	3.6	5.2	4.7	5	0	0	0	1	10	30	3	41	13.2	5.5	30	14	14	2	3	0	20	30
XII	—19.5	—14.0	—16.9	—16.8	4.0	—47.1	—24.3	7.0	5.0	5.7	2.5	3.3	4.5	4	3	10	0	1	8	18	0	49	39.5	12.3	5	15	15	2	9	0	29	31

$\varphi = 53^\circ 59'$ **Безносово.** $H = 417$? **Beznosovo.** $\lambda = 104^\circ 15'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—30.0	—24.2	—29.2	—27.8	—15.0	—46.2	—34.1	4.8	2.6	2.5	0.4	0.7	0.7	6	8	0	0	2	2	2	4	69	5.7	1.5	11	11	11	12	2	0	31	31
III	—20.8	— 8.2	—11.2	—13.4	4.0	—	—	5.4	4.2	5.5	0.7	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	11	11	0	27	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	4.0	0.5	3.1	0.8	10	15	0	0	0	0	0	8	57	14.2	5.6	27	7	7	17	7	0	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.9	1.2	2.6	0.7	8	14	1	0	0	0	3	10	56	39.0	8.3	6	9	2	8	9	1	—	—
VI	15.1	22.4	15.6	17.7	34.0	—	—	3.9	5.3	5.1	0.4	2.3	0.3	7	10	4	2	4	8	1	3	50	15.2	7.5	9	8	0	6	8	1	0	—
VII	14.3	20.2	14.2	16.2	29.8	3.6	9.0	6.6	6.0	4.8	0.4	1.9	0.2	3	6	3	2	2	2	0	3	69	56.8	15.3	6	11	0	5	9	8	0	0
VIII	12.5	22.2	14.0	16.2	29.4	0.6	8.3	7.6	5.1	4.2	0.6	0.9	0.0	0	0	0	2	2	6	1	1	80	32.5	8.5	23	6	0	3	7	13	0	0
IX	1.8	14.0	7.5	7.8	23.8	— 9.0	— 1.5	3.6	3.4	2.7	0.4	2.1	0.7	1	7	1	6	4	5	0	12	54	20.6	7.0	12	7	0	14	4	1	0	22
X	— 3.2	3.2	— 0.4	— 0.1	12.3	—17.4	— 5.1	7.9	7.4	7.3	0.1	1.2	0.4	0	2	1	2	2	3	7	9	67	28.2	5.8	4	13	13	2	17	0	8	29
XI	—14.2	— 6.8	—10.5	—10.5	3.6	—31.3	—17.2	6.0	6.7	4.9	0.2	0.5	0.1	0	2	0	0	1	1	0	5	81	20.2	5.5	1	10	10	4	10	0	26	30
XII	—24.3	—18.7	—21.7	—21.6	0.0	—47.1	—27.6	6.1	4.7	3.7	0.5	0.5	0.5	8	8	1	0	1	2	2	1	70	11.0	2.0	4	11	11	8	8	1	31	31

$\varphi = 52^\circ 20'$ **Оймуръ.** $H = 468^m$ **Oïmour.** $\lambda = 106^\circ 49'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—30.0	—18.5	—27.8	—25.4	—11.1	—	—	4.0	3.7	1.9	0.5	0.7	0.7	3	1	2	9	9	1	6	1	61	6.0	2.3	17	5	5	15	1	0	31	—
II	—26.8	—17.5	—24.9	—23.1	— 7.6	—	—	5.6	4.6	3.5	0.9	1.6	1.0	16	3	0	6	5	2	7	4	42	7.5	3.4	8	8	7	11	7	0	29	—
III	—13.7	— 5.2	—13.6	—10.8	6.6	—	—	4.2	4.0	3.1	1.3	1.9	1.2	7	1	0	6	3	6	20	6	41	0.1	0.1	9	1	1	11	4	0	24	—
IV	— 2.3	2.8	— 3.4	— 1.0	9.1	—	—	4.4	4.6	3.2	1.2	1.8	1.0	15	2	0	1	3	8	9	7	45	16.0	12.0	23	4	4	10	4	0	8	—
V	5.0	10.5	4.1	6.5	22.0	—	—	4.7	5.8	5.5	1.1	2.8	1.0	21	1	0	2	4	2	16	5	42	12.7	7.6	31	4	1	7	7	1	0	—
VI	13.8	19.0	11.9	14.9	24.5	—	—	4.7	4.3	4.7	1.7	2.7	0.9	15	1	0	4	7	7	23	4	29	24.7	8.5	15	8	0	5	3	0	0	—
VII	14.2	17.2	12.7	14.7	22.5	—	—	6.7	5.4	6.2	1.6	3.4	1.2	21	1	0	2	11	12	9	2	32	35.9	13.7	23	10	0	3	8	0	0	—
VIII	13.3	16.9	12.4	14.2	20.9	—	—	6.2	5.8	4.8	1.0	2.1	0.8	21	1	1	4	13	3	4	2	44	67.3	19.9	7	11	0	5	8	2	0	—
IX	7.5	11.8	5.6	8.3	17.0	—	—	4.0	3.7	4.3	1.5	2.4	1.4	17	1	1	4	1	4	10	5	47	10.0	3.1	4	6	0	8	5	0	0	—

$\varphi = 51^\circ 30'$ **Догъ Инское.** $H = 720^m$? **Dog Inskoe.** $\lambda = 118^\circ 14'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
X	— 6.3	1.2	— 4.7	— 3.3	18.2	—24.8	—10.2	4.1	3.9	3.6	0.7	0.9	0.2	8	1	0	0	0	0	2	7	75	5.5	3.6	14	3	3	7	1	0	15	31
XI	—14.9	— 6.0	—11.6	—10.8	3.8	—27.0	—19.0	2.8	3.2	3.6	0.8	4.6	1.3	12	0	0	0	2	3	9	18	45	1.0	0.6	12	2	2	9	1	0	26	30
XII	—24.7	—16.1	—19.6	—20.1	— 1.6	—38.3	—28.2	3.3	4.3	3.6	0.6	2.2	1.5	3	0	0	0	4	1	5	17	63	0.0	—	—	0	0	10	2	0	31	31

$\varphi = 51^\circ 3'$ **Акатуй.** $H = 830^m$? **Akatouï.** $\lambda = 117^\circ 46'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—27.1	—21.1	—25.4	—24.5	—15.4	—35.9	—29.5	2.0	3.5	2.2	1.5	3.2	1.5	19	9	0	0	1	4	20	28	12	2.5	1.4	13	4	4	16	0	2	31	31
II	—25.8	—18.3	—23.9	—22.7	— 4.3	—37.0	—28.6	2.8	4.5	1.6	1.8	2.8	1.5	14	2	0	1	0	13	21	25	11	2.6	0.9	18	9	9	15	2	0	29	29
IV	— 4.3	2.0	— 3.7	— 2.0	10.4	—15.7	— 8.4	5.1	6.7	3.9	2.5	4.2	1.9	19	0	1	8	4	7	15	19	17	12.8	9.0	16	5	4	5	6	1	9	29
V	4.9	10.1	4.1	6.4	22.8	—10.9	— 1.9	6.4	6.6	5.6	2.6	4.0	2.5	16	5	7	9	7	7	10	31	2	33.9	15.0	25	15	6	4	9	1	1	22
VI	11.9	18.2	10.2	13.4	29.0	— 2.2	4.7	5.4	6.7	5.8	2.2	3.4	1.8	25	12	1	5	4	6	8	25	4	24.5	6.7	13	10	0	1	5	1	0	1
VII	14.0	19.2	11.3	14.8	33.4	— 0.9	6.8	5.8	7.4	4.5	1.5	2.4	1.2	10	3	1	5	6	14	26	24	4	51.2	14.0	3	13	0	2	6	0	0	2
VIII	12.0	18.5	11.1	13.9	28.6	0.0	7.4	6.9	6.9	6.1	1.4	3.2	1.8	11	8	12	15	11	8	13	10	4	59.9	16.7	9	17	0	1	10	1	0	1
IX	3.9	11.7	5.3	7.0	21.6	— 5.5	1.1	5.7	5.9	4.4	1.8	4.4	1.6	18	3	7	10	8	7	14	13	8	45.2	7.6	18	15	3	7	8	0	1	15
X	— 8.6	— 1.7	— 8.2	— 6.2	14.7	—21.0	—12.4	5.4	6.3	3.9	1.6	5.4	1.5	17	1	2	4	6	2	21	12	28	6.5	2.1	14	8	8	4	6	0	19	31
XI	—13.5	— 7.7	—12.9	—11.4	0.8	—22.5	—17.7	3.6	3.2	1.1	3.0	4.3	1.9	11	1	0	0	0	2	34	20	22	2.2	2.2	2	1	1	15	0	0	28	30

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 49° 41′ Мангутъ. H = 760^m? Mangout. λ = 112° 42′																																
II	—26.2	—13.6	—21.3	—20.4	— 1.5	—	—	2.7	4.0	2.2	0.7	3.9	1.8	8	2	1	1	3	13	7	11	38	0.8	0.4	6	4	4	12	1	0	29	—
III	—17.3	— 3.2	—11.2	—10.6	10.4	—	—	3.0	3.8	1.1	1.3	4.6	2.3	15	3	0	2	6	8	6	23	25	0.6	0.6	2	1	1	15	2	0	22	—
IV	— 2.1	5.8	0.1	1.3	15.6	—	—	5.2	5.5	4.3	1.9	4.6	2.6	13	7	2	4	6	11	11	14	18	27.2	14.6	16	3	2	7	2	0	4	—
V	8.8	14.4	*7.9*	*10.4*	27.9	—	—	5.8	6.8	4.7	4.2	5.3	2.7	14	8	0	1	4	11	7	20	14	33.9	10.3	15	8	2	2	5	0	1	—
VII	17.5	*23.7*	*17.4*	*19.5*	34.0	—	—	6.1	6.2	5.7	2.2	4.0	1.4	8	11	2	1	8	14	4	12	17	59.0	22.5	21	11	0	2	5	0	0	—
φ = 52° 53′ Петропавловскій маякъ (1903 г.). H = 111^m.1 Petropavlovsk (phare) (1903 г.). λ = 158° 47′																																
VIII	10.5	13.2	10.3	11.3	21.1	6.6	8.6	7.8	7.3	7.3	3.4	3.7	3.3	6	11	6	14	7	2	1	27	19	38.3	11.8	29	12	0	1	17	19	0	0
IX	7.2	12.6	8.0	9.3	19.3	1.1	5.6	5.5	5.4	4.2	5.1	6.0	5.2	6	4	2	1	6	1	4	52	14	107.1	40.9	18	10	0	4	7	5	0	0
X	1.8	5.0	2.4	3.1	11.7	— 1.5	0.5	7.4	7.0	6.4	5.8	6.0	5.9	12	15	4	8	5	0	5	37	7	121.9	25.4	24	17	10	0	13	8	0	12
XI	— 3.1	— 0.1	— 2.3	— 1.8	4.5	—12.2	— 4.2	4.9	4.3	3.9	6.5	7.4	7.1	1	9	0	0	6	0	9	65	0	112.8	44.5	11	8	5	7	5	0	12	28
XII	— 9.1	— 6.9	— 7.8	— 7.9	— 0.3	—16.5	—10.4	6.7	6.5	5.5	9.0	8.0	8.5	30	12	6	0	3	0	3	39	0	10.3	5.1	20	13	12	1	7	0	31	31
Годъ	— 1.7	1.4	— 1.0	— 0.4	22.4	—23.7	— 3.3	6.2	6.1	5.4	6.3	6.2	6.5	146	137	59	49	72	34	48	442	108	721.0	50.7	—	122	64	52	121	77	148	222
φ = 50° 14′ Оноръ. h = 150^m? Onor. λ = 142° 35′																																
VIII	12.6	18.2	13.9	14.9	25.8	4.0	10.6	9.2	8.6	8.0	3.1	3.7	3.5	8	4	1	20	24	3	8	14	11	246.3	109.7	1	19	0	1	23	7	0	0
IX	7.3	17.1	10.2	11.5	21.8	— 0.2	5.0	6.9	7.1	5.2	1.3	3.2	1.7	5	0	0	11	15	7	19	9	24	66.6	22.9	9	9	0	3	12	2	0	3
X	— 1.1	4.4	0.6	1.3	20.2	—14.6	— 3.1	8.4	9.2	6.3	2.2	4.6	4.0	8	0	1	5	10	9	16	13	31	145.8	65.5	8	19	13	0	17	1	7	26
XI	—10.5	— 4.3	— 9.6	— 8.1	2.2	—20.5	—13.6	8.2	8.2	5.9	0.9	2.6	1.4	6	1	1	2	2	4	14	13	47	20.9	2.7	29	17	17	1	15	0	28	30
XII	—16.5	—11.1	—15.8	—14.5	— 0.4	—30.5	—20.4	6.7	6.3	5.2	3.5	4.7	3.0	20	1	1	1	1	2	13	22	32	42.7	25.5	17	13	13	5	11	1	31	31
φ = 43° 39′ Павлиновка. h = 40^m? Pavlinovka. λ = 131° 52′																																
I	—24.0	—13.1	—19.5	—18.9	— 1.3	—37.5	—26.7	1.4	1.7	2.5	2.0	3.7	2.1	10	0	0	11	14	0	11	24	22	—	—	—	—	—	20	0	0	31	31
φ = 46° 33′ Староминская. H = 20^m? Starominskaïa. λ = 39° 3′																																
I	— 8.3	— 5.9	— 8.0	— 7.4	4.0	—	—	7.5	7.0	7.4	1.4	1.7	1.4	1	12	21	0	5	2	18	1	33	2.9	1.4	31	4	3	6	19	2	27	—
II	0.3	4.7	1.5	2.2	13.4	—	—	8.0	8.0	6.9	1.7	2.4	1.7	5	11	3	1	15	14	18	1	19	67.6	30.2	24	12	1	1	13	0	4	—
III	— 0.6	4.3	1.8	1.8	13.4	—	—	8.5	8.3	7.8	1.9	2.3	1.9	9	12	29	4	3	0	9	1	26	33.9	10.2	23	12	4	1	22	0	2	—
IV	3.5	12.9	7.3	7.9	22.5	—	—	5.8	4.7	3.7	2.7	3.5	1.8	3	5	45	0	1	8	17	0	11	21.1	6.2	29	7	0	8	7	2	0	—
V	12.7	19.0	14.5	15.4	26.7	—	—	5.3	6.4	4.5	1.3	1.9	1.2	7	7	8	0	0	17	19	0	35	59.0	20.0	12	12	0	5	7	1	0	—
XII	— 2.2	0.5	— 0.8	— 0.8	6.0	—	—	7.5	8.2	7.3	1.2	2.0	0.9	2	0	5	0	8	21	6	0	51	—	—	—	—	—	3	20	0	10	—
φ = 45° 12′ Тамань. H = 15^m? Taman. λ = 36° 43′																																
II	3.3	5.9	4.1	4.4	11.6	— 9.7	1.9	5.3	4.4	5.3	3.5	5.1	3.9	9	24	0	0	31	5	2	5	11	—	—	—	—	—	2	4	2	4	7
III	1.6	4.2	2.8	2.9	14.7	— 6.4	0.1	7.5	5.5	6.1	3.4	4.5	3.4	17	43	6	7	6	2	0	0	12	33.4	15.0	20	4	0	1	7	5	2	14
V	13.6	16.9	14.6	15.0	22.8	7.2	11.2	5.0	3.8	4.5	1.4	2.5	0.6	23	13	0	0	22	3	6	2	24	40.9	14.0	15	*12*	0	11	6	1	0	0
VI	19.5	22.1	19.5	20.4	31.2	7.2	14.1	2.5	2.0	1.5	1.9	2.8	0.7	15	18	0	1	17	7	0	9	23	0.0	0.0	—	0	0	17	0	0	0	0
VII	23.7	26.0	22.2	24.0	32.0	12.4	18.2	0.5	1.6	0.4	2.5	3.9	1.5	21	23	1	0	5	1	0	12	30	1.3	0.7	20	2	0	25	0	0	0	0
VIII	21.9	26.1	21.3	23.1	30.6	11.6	16.7	1.4	1.4	0.9	1.4	3.1	1.1	15	25	4	2	7	6	1	8	25	0.5	0.5	28	1	0	22	0	0	0	0
IX	16.5	21.7	16.5	18.2	29.4	7.5	12.3	1.9	2.9	2.5	3.4	4.3	3.0	7	40	5	1	3	2	0	4	28	6.6	3.2	27	3	0	20	4	0	0	0
X	10.9	16.3	12.5	13.2	24.4	1.6	8.6	4.2	5.3	1.6	4.3	5.3	2.2	4	30	11	4	9	4	4	4	23	32.8	22.2	19	5	0	11	2	0	0	0
XI	5.2	7.9	5.6	6.2	15.2	— 4.0	2.8	8.1	7.2	6.0	4.7	6.0	3.0	11	18	4	6	10	2	7	20	12	89.5	57.7	27	9	0	4	17	4	0	6
XII	1.6	4.0	3.0	2.9	12.5	—13.3	— 0.6	8.0	9.0	7.9	4.8	5.1	3.9	10	18	3	5	14	8	17	10	8	32.8	9.5	26	12	6	1	22	3	5	13
φ = 43° 58′ Чеченскій маякъ. H = —21^m.0 Tchetchen (phare). λ = 47° 38′																																
I	— 4.8	— 3.2	— 4.5	— 4.2	3.4	—	—	9.3	8.7	8.1	6.3	6.7	6.1	8	10	9	8	1	5	17	30	5	—	—	—	—	—	0	23	2	22	—
II	0.7	2.7	1.3	1.6	8.0	—	—	9.1	8.5	9.0	5.7	5.3	6.3	7	6	17	19	3	1	10	20	4	—	—	—	—	—	0	23	13	3	—
III	2.7	4.4	3.1	3.4	7.8	—	—	9.2	8.9	9.2	6.5	8.0	5.9	13	17	26	3	0	0	7	20	7	—	—	—	—	—	0	25	7	0	—
IV	6.7	8.8	7.1	7.5	16.6	—	—	8.2	7.4	8.3	6.3	8.0	7.1	2	26	22	7	3	2	7	16	5	—	—	—	—	—	0	16	2	1	—
V	15.6	17.7	15.2	16.2	20.8	—	—	5.5	5.3	6.4	6.6	8.2	7.9	4	11	21	8	9	2	16	18	4	—	—	—	—	—	0	4	0	0	—
VI	19.2	21.6	18.8	19.9	26.6	12.3	17.0	5.3	4.7	5.1	4.1	5.5	4.7	4	7	19	8	3	7	7	24	11	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0
VII	22.9	25.8	23.0	23.9	32.2	18.8	21.0	5.9	5.0	5.2	4.3	5.3	3.6	6	12	10	13	11	3	9	20	9	—	—	—	—	—	1	2	0	0	0
VIII	23.7	26.4	23.5	24.5	31.0	17.9	21.7	4.1	3.5	3.4	5.8	6.9	4.3	9	8	21	21	3	4	11	10	6	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
IX	19.4	21.3	19.2	20.0	27.0	10.9	17.1	5.3	5.3	5.7	6.1	7.4	5.6	7	16	32	9	1	2	3	13	7	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0
XII	1.8	2.6	1.6	2.0	8.2	—12.0	— 0.5	8.9	8.7	8.6	5.5	6.3	5.2	2	16	5	7	5	7	15	32	4	—	—	—	—	—	0	24	3	4	16

Columns: Мѣсяцы / Mois. Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Абс. мин. / Min. abs., Срд. мин. / Min. moy. Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9. Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9. Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Затишье / Calme. Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates. Число дней / Nombre de jours: Осадк. / Précipit., ✱, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Температ. / Températ. Max. ≤0°, Min. ≤0°.

φ = 42° 17′ Кутаисъ (сельско-хоз. школа). H = 158m? Koutais (école agronomique). λ = 42° 42′

Сроки: 1) съ января по іюль — 7ч 50м у., 1ч 50м д., 9ч 50м в.; 2) съ августа по декабрь — 7ч у., 1ч д., 9ч в.
Termes: 1) janvier — juillet — 7h 50m a., 1h 50m p., 9h 50m p.; 2) août — décembre — 7h a., 1h p., 9h p.

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.0	5.1	0.2	1.8	13.8	—	—	6.0	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	0	0	—
II	7.8	13.2	8.0	9.7	21.5	−2.6	4.4	5.6	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	9.5	21	10	1	10	7	0	0	6
V	15.1	18.8	13.5	15.8	30.1	6.8	10.2	6.5	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	16.5	17	15	0	5	13	2	0	0
VI	19.9	24.2	17.7	20.6	32.5	9.8	14.4	5.0	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	17.8	24	11	0	8	8	0	0	0
VII	22.7	26.8	21.4	23.6	34.7	15.2	18.2	5.6	5.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	0
VIII	21.5	26.0	21.1	22.9	34.3	12.1	17.9	5.6	5.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.0	14	9	0	6	10	0	0	0
IX	18.1	24.4	18.6	20.4	33.5	10.7	14.8	5.0	4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	?	?	11	0	8	7	0	0	0
X	14.8	21.1	16.0	17.3	31.9	5.3	11.6	4.2	4.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	0	0	0
XI	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	15.0	5	14	0	7	11	1	—	—
XII	2.5	7.0	3.3	4.3	15.7	—	—	6.9	5.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.9	18.3	26	17	8	6	13	3	1	—

φ = 41° 41′ Батумъ (Зеленый мысъ). H = 72m? Batoum (cap Zelenyï). λ = 41° 42′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	3.0	6.0	3.6	4.2	10.4	−0.8	1.7	6.3	5.8	5.4	2.5	3.6	3.0	0	0	1	3	24	2	4	0	59	256.6	47.0	13	15	9	7	11	—	0	5
V	14.0	16.0	13.6	14.5	20.6	8.5	11.8	7.8	6.7	0.7	4.6	6.5	2.7	0	0	0	16	43	31	0	0	2	185.5	61.8	16	14	0	2	15	3	0	0
VI	18.6	20.3	17.7	18.9	24.6	10.6	15.7	5.8	5.2	4.5	2.8	5.4	2.3	0	0	0	11	33	22	1	0	12	121.0	31.0	24	9	0	2	6	3	0	0
VII	22.4	24.7	21.7	22.9	28.0	17.6	20.2	6.9	6.6	7.2	3.0	5.4	3.1	0	0	3	6	60	18	2	0	4	79.1	35.0	31	10	0	1	13	1	0	0
VIII	21.4	23.9	21.4	22.2	29.8	16.2	19.7	6.7	7.4	7.2	3.2	6.5	3.3	0	0	1	11	58	19	0	0	4	123.8	33.7	14	14	0	2	14	2	0	0
IX	19.2	22.2	19.1	20.2	27.0	12.5	17.2	6.0	6.1	7.0	2.6	4.2	3.2	0	0	0	16	61	11	0	0	1	282.6	55.0	9	14	0	0	8	5	0	0
X	16.4	20.7	17.0	18.0	30.0	10.0	14.8	5.9	5.5	5.2	2.8	3.7	3.5	0	0	0	30	50	10	0	0	1	221.8	64.3	31	7	0	1	8	2	0	0
XI	11.3	14.9	12.5	12.9	22.2	5.7	9.6	7.2	6.2	6.3	3.5	3.0	3.8	0	0	9	17	22	7	2	0	22	254.6	42.7	5	16	0	1	8	1	0	0
XII	6.3	8.4	6.8	7.2	15.2	−3.0	4 4	7.3	6.3	5.9	5.6	5.7	3.7	3	0	0	27	36	0	0	1	15	332.0	61.0	1	16	4	3	12	0	0	4

φ = 41° 14′ Артвинъ. H = 640m? Artvin. λ = 41° 43′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.4	3.2	−1.6	−0.3	8.4	—	—	1.0	1.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2	—	7	—

φ = 40° 33′ Ольты. H = 1224m? Olty. λ = 41° 58′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
IV	5.5	12.6	7.0	8.4	21.1	—	—	5.6	5.9	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	12.0	11	12	3	5	4	—	0	—
V	11.3	17.0	11.2	13.2	22.4	—	—	5.2	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.8	12.0	9	21	0	2	4	—	0	—
VI	16.4	23.8	14.7	18.3	31.2	—	—	2.6	2.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	12.0	28	9	0	14	1	—	0	—
VII	19.0	26.0	17.5	20.8	29.4	—	—	4.4	4.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	13.0	27	14	0	3	3	—	0	—
VIII	18.3	27.4	18.3	21.3	31.4	—	—	2.3	1.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	12.0	14	5	0	14	0	—	0	—
IX	12.6	23.7	15.4	17.2	30.2	—	—	3.1	3.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	12.0	25	9	0	6	4	—	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	12.5	21	11	0	—	—	—	—	—

φ = 40° 20′ Сарыкамышъ. H = 2180m? Sarykamych. λ = 42° 36′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
VI	10.3	16.3	9.8	12.1	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	9.0	28	13	0	—	—	0	0	—
VII	12.5	18.8	12.5	14.6	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.2	28.0	2	14	0	—	—	0	0	—
VIII	12.0	22.2	13.3	15.8	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	9.2	14	6	0	—	—	0	0	—
IX	7.2	17.8	9.1	11.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	8.0	26	10	0	—	—	1	0	—
X	1.3	11.0	3.7	5.3	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	17.7	23	12	2	—	—	0	0	—
XI	−1.9	4.4	−1.2	0.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2	?	?	11	10	—	—	0	4	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	9.0	2	10	10	—	—	—	—	—

φ = 41° 22′ Куба. H = 600m? Kouba. λ = 48° 30′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.7	−1.8	−5.1	−4.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	—
II	0.1	6.2	2.2	2.8	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.4	22	4	1	—	—	6	2	—
V	12.2	16.6	11.4	13.4	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	22.7	29	10	0	—	—	0	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	23.0	16	5	0	—	—	0	—	—
VII	19.9	26.3	18.6	21.6	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.3	28	3	0	—	—	0	0	—
VIII	19.2	25.9	18.5	21.2	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	37.0	14	3	0	—	—	0	0	—
X	8.5	14.4	9.2	10.7	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	10.0	1	12	0	—	—	1	0	—
XI	5.1	8.6	4.9	6.2	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	6.1	12	9	3	—	—	0	0	—
XII	−0.3	4.8	0.7	1.7	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	—

φ = 42° 49′ **Тимуръ.** $H = 223^m$? **Timour.** λ = 68° 29′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	−17.0	−9.0	−15.3	−13.8	5.8	−32.6	−19.5	5.0	5.3	4.7	1.2	1.4	1.2	9	3	4	2	7	1	6	11	50	14.5	4.6	5	8	8	11	11	10	29	30
II	−5.2	2.1	−2.6	−1.9	14.4	−24.1	−7.3	6.2	5.7	3.4	2.0	2.2	2.4	5	6	15	5	5	6	7	7	30	6.4	3.7	1	5	3	7	8	7	6	24
III	1.0	11.6	4.9	5.8	20.7	−7.4	−0.3	5.1	5.6	3.1	7.5	8.3	10.3	15	42	6	3	3	5	6	5	8	6.4	3.5	17	4	2	8	5	1	0	20
IV	7.9	16.7	10.7	11.8	30.9	−0.7	4.2	4.8	6.2	4.9	6.7	7.5	6.6	18	27	6	3	6	7	8	5	10	20.5	7.8	4	6	1	8	9	0	0	3

φ = 41° 26′ **Туркестанская опытная станція.** $h = 478^m$? **Tourkestanskoe** (station agronomique). λ = 69° 20′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
VI	22.9	30.7	20.3	24.6	35.7	4.8	13.5	0.6	0.6	0.4	1.1	1.2	0.4	2	3	16	3	3	7	7	3	45	1.3	1.0	17	2	0	25	0	0	0	0
VII	23.1	32.5	22.9	26.2	39.1	4.6	13.0	0.5	0.9	1.0	1.4	1.4	1.0	0	7	15	10	5	6	6	1	39	3.9	3.9	7	1	0	22	0	0	0	0
VIII	20.0	32.1	19.5	23.9	37.0	7.3	13.6	0.6	0.4	0.0	0.3	1.0	0.4	6	6	12	4	4	4	3	1	51	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0	0
IX	11.7	26.5	12.3	16.8	34.2	0.4	7.7	1.8	1.1	1.3	0.4	1.0	0.2	5	2	8	3	5	5	5	3	54	8.0	8.0	28	1	0	23	1	0	0	0
X	4.3	17.0	4.7	8.7	27.0	−8.9	0.4	2.5	3.1	2.8	0.6	1.5	0.2	7	7	9	2	6	2	6	5	48	59.1	40.0	3	4	0	18	6	0	0	14
XI	5.6	15.8	6.4	9.3	25.3	−2.8	2.0	4.3	4.9	4.1	2.3	2.0	1.0	3	7	18	4	3	8	2	2	41	25.1	19.0	6	3	0	7	4	0	0	12

φ = 40° 45′ **Голодная степь (1903 г.).** $h = 278^m$? **Golodnaïa steppe (1903 г.).** λ = 68° 30′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
XII	−4.6	3.8	−2.5	−1.1	14.0	−17.7	−6.5	3.2	2.6	2.4	2.6	2.5	2.8	9	3	11	34	1	12	5	7	11	13.2	7.8	22	5	3	19	2	1	7	29
Годъ	9.5	18.8	11.3	13.2	40.4	−26.5	5.6	2.6	1.9	2.5	2.4	1.8	1.6	109	26	142	155	46	55	147	180	235	207.4	15.0	—	49	19	216	26	14	28	125

φ = 43° 0′ **Сухумъ, ботаническій садъ.** $H = 46^m.5$ **Soukhoum** (jardin botanique). λ = 41° 1′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
XI	9.5	14.4	10.9	11.6	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
XII	7.6	12.1	8.2	9.3	17.0	—	—	—	—	—	3.3	1.8	*2.8*	49	11	0	8	8	0	2	4	11	55.6	35.9	29	8	0	—	—	—	0	—

φ = 40° 45′ **Голодная степь (1904 г.).** $h = 278^m$? **Golodnaïa steppe (1904 г.).** λ = 68° 30′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.9	−6.1	−11.8	−10.6	7.2	−32.7	−17.2	3.6	2.4	3.1	1.9	2.0	1.9	6	1	9	25	5	14	7	15	11	21.8	10.2	7	6	6	16	3	15	29	31
II	−0.9	6.0	1.4	2.2	19.3	−17.7	−3.1	3.1	2.3	2.5	3.0	3.3	2.1	2	3	10	25	0	9	13	16	9	5.7	5.1	3	4	1	*13*	1	12	4	21
III	3.9	12.3	7.7	8.0	21.0	−5.6	2.4	4.9	4.7	3.3	1.5	2.3	1.5	10	0	4	12	2	10	20	14	21	28.9	10.5	25	10	1	8	6	4	0	11
IV	9.7	17.3	12.0	13.0	30.1	0.0	6.0	4.6	3.4	4.3	1.2	1.9	1.4	12	6	7	6	2	4	11	21	21	35.8	13.9	19	12	0	9	3	1	0	1
V	20.2	27.1	19.6	22.3	38.2	6.7	14.0	4.0	4.0	3.2	3.0	2.9	1.9	8	6	6	19	7	7	8	4	28	36.8	14.0	31	10	0	10	3	0	0	0
VI	23.8	32.9	24.1	26.9	39.3	11.1	16.3	1.0	0.6	0.8	2.6	2.4	2.4	16	7	2	12	2	4	14	16	17	1.6	1.6	18	1	0	26	0	0	0	0
VII	23.0	34.7	26.8	28.2	40.5	11.6	17.0	1.4	0.8	1.4	3.0	2.7	3.6	19	5	2	8	6	6	15	12	13	0.0	0.0	—	0	0	*22*	*2*	0	0	0
VIII	21.0	33.4	24.4	26.3	40.3	10.3	14.3	0.3	0.6	0.5	1.3	2.4	1.9	17	6	1	1	1	9	27	13	18	0.0	—	—	0	0	28	0	0	0	0
IX	14.4	26.8	16.3	19.2	36.9	2.1	8.6	1.9	0.9	1.6	1.3	2.1	1.9	8	1	0	3	3	4	30	13	27	57.6	50.4	29	2	0	19	1	3	0	0
X	5.0	17.2	8.8	10.3	26.5	−3.0	2.2	2.1	1.7	1.8	0.9	1.3	1.3	10	2	12	15	3	7	22	3	19	19.2	8.5	4	6	0	21	2	0	0	10

φ = 47° 56′ **Тингута.** $H = 19^m.8$ **Tingouta.** λ = 44° 34′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.4	−10.8	−11.6	−11.9	0.6	−32.0	−16.2	8.2	8.3	8.5	—	—	—	6	17	2	10	1	9	13	21	9	0.5	0.5	15	1	0	3	*21*	4	30	31
II	−1.6	1.0	−1.4	−0.7	9.8	−26.0	−4.0	9.7	8.9	9.1	—	—	—	8	8	6	17	16	10	12	5	1	4.9	2.8	12	5	1	0	*22*	2	9	26
III	−5.2	−1.0	−3.5	−3.2	7.4	−14.5	−6.7	8.4	8.0	7.4	—	—	—	29	35	12	3	0	0	1	0	5	6.7	6.3	4	3	3	*3*	*19*	2	18	30
IV	2.9	10.1	4.9	6.0	26.0	−9.5	−0.2	5.0	5.8	3.7	—	—	—	*8*	*20*	*20*	*6*	*3*	*7*	*3*	*5*	*8*	14.3	14.0	15	3	0	*7*	*4*	0	5	10
XI	1.0	3.9	1.4	2.1	11.2	−5.7	−1.5	8.1	7.8	8.4	—	—	—	5	9	4	12	16	16	13	7	8	22.6	8.8	10	8	2	4	21	3	4	24
XII	−4.4	−2.4	−4.4	−3.7	7.2	−21.0	−7.7	7.5	6.8	8.5	—	—	—	11	3	2	21	7	17	19	4	9	5.2	3.7	31	7	5	2	20	3	19	30

φ = 53° 45′ **Харбатовское.** $H = 557^m$? **Kharbatovskoe.** λ = 106° 2′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
VIII	10.7	20.7	14.1	15.2	28.9	−0.5	7.8	6.5	6.1	3.7	2.5	4.3	2.4	19	4	8	15	7	3	5	16	16	56.5	11.0	2	21	0	3	5	5	0	1
IX	0.1	11.5	4.7	5.4	24.9	−8.4	−1.4	5.7	5.6	4.5	1.9	4.1	1.7	14	2	8	8	8	3	5	10	32	18.7	6.0	2	13	3	5	7	4	0	23
X	−4.4	1.0	−2.3	−1.9	7.1	−22.1	−6.6	9.4	8.3	7.7	2.3	4.1	2.3	16	4	2	8	11	10	16	16	10	8.2	2.1	8	12	11	0	20	1	10	31
XI	−13.4	−8.2	−11.7	−11.1	2.7	−30.5	−16.2	8.0	6.7	6.8	2.5	2.9	2.5	16	3	3	18	8	7	12	14	7	9.7	4.3	8	12	9	1	*12*	0	26	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.5	1.8	2.3	1.4	18	7	3	1	8	12	5	21	18	7.6	1.4	15,26	10	9	7	4	0	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°

$\varphi = 51°31'$ **Кочетково.** $H = 58^m$ **Kotchetkovo.** $\lambda = 49°50'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—17.9	—14.6	—17.2	—16.6	— 3.0	—35.9	—21.0	8.4	6.5	7.5	4.8	5.5	6.1	3	6	7	31	12	1	7	11	14	9.9	2.8	20	11	11	0	17	9	31	31
II	— 6.9	— 4.6	— 7.3	— 6.3	1.8	—30.0	—10.9	8.0	7.5	6.5	7.3	7.8	7.1	7	5	17	14	26	8	1	2	5	16.0	3.0	9	11	10	3	14	7	22	29
III	—12.8	— 4.5	— 9.1	— 8.8	0.2	—21.0	—14.3	3.8	3.3	2.4	4.2	6.2	4.6	3	10	47	10	1	0	0	1	21	3.0	1.0	3, 31	4	4	15	3	5	30	31
IV	— 3.7	5.5	— 0.6	0.4	24.7	—25.0	— 6.6	2.6	3.2	2.9	3.1	5.8	3.1	7	14	22	15	1	1	2	3	25	4.3	2.0	16	3	1	19	3	1	12	19
V	11.9	18.6	12.5	14.3	27.9	1.1	6.5	4.1	5.4	4.4	5.4	7.4	3.5	10	7	7	23	12	6	8	7	13	19.1	5.4	31	8	0	10	7	0	0	0
VI	15.4	21.0	14.8	17.1	33.1	3.5	10.1	4.0	5.9	5.3	5.5	7.1	3.2	1	0	10	16	18	13	10	11	10	51.6	18.8	5	12	0	3	5	1	0	0
VII	20.4	26.3	19.5	22.1	31.3	8.0	13.4	2.2	4.9	3.5	4.5	6.3	3.3	0	9	15	21	14	7	12	5	9	28.2	11.2	2	9	0	10	2	0	0	0
VIII	17.1	25.5	18.1	20.2	33.9	7.0	12.3	2.1	3.7	2.7	4.1	6.8	3.7	3	6	7	19	10	7	21	3	16	24.8	8.3	17	8	0	15	0	0	0	0
IX	7.0	17.5	9.5	11.3	30.7	— 7.6	3.6	3.0	3.5	2.5	3.3	5.1	2.0	9	11	6	12	5	3	20	10	13	8.2	2.8	9	5	0	14	1	3	0	10
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.9	2.9	7	6	3	22	11	3	3	4	29	4.5	4.5	8	1	0	—	—	0	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.3	6.0	12	6	0	13	16	9	2	6	26	17.2	6.2	11	5	4	—	—	3	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.0	2.4	2.7	2.9	4	0	0	26	25	3	4	3	28	14.1	3.0	25,30	9	9	0	22	1	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	4.0	66	80	141	222	151	61	90	66	209	200.9	18.8	—	86	39	—	—	30	—	—

$\varphi = 50°44'$ **Луцкъ.** $H = 200^m$? **Loutsk.** $\lambda = 25°20'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
III	— 2.1	1.9	— 0.7	— 0.3	8.4	— 9.6	— 3.6	6.3	6.1	5.4	3.1	4.2	4.2	7	20	26	22	6	5	0	5	0	—	—	—	—	—	3	8	3	7	28
V	9.8	15.3	10.4	11.8	23.9	— 0.5	5.5	5.1	6.2	3.1	2.7	3.4	2.0	12	8	7	8	16	8	8	15	3	—	—	—	—	—	4	3	1	0	2
VII	15.6	22.8	16.9	18.4	33.3	4.5	10.1	4.4	5.3	4.1	1.2	1.9	1.0	10	5	5	11	14	11	11	12	13	—	—	—	—	—	5	1	12	0	0
VIII	14.4	21.9	16.2	17.5	31.1	3.1	10.2	5.6	6.2	4.1	1.7	3.0	1.7	11	9	8	10	14	13	8	9	3	—	—	—	—	—	3	4	5	0	0
IX	9.1	15.0	11.0	11.7	22.7	0.6	6.7	5.7	6.4	4.8	1.9	3.0	2.1	15	19	12	13	7	3	5	6	6	—	—	—	—	—	5	10	7	0	0
X	5.9	10.3	7.5	7.9	18.0	— 1.0	4.5	6.9	7.5	6.9	2.0	2.9	1.6	9	16	19	12	9	9	4	2	13	—	—	—	—	—	4	15	7	0	2
XI	— 0.2	2.4	0.2	0.8	9.6	—11.5	— 2.3	8.9	8.0	7.8	3.8	4.0	3.0	8	6	7	5	10	22	14	12	3	—	—	—	—	—	1	19	1	8	23
XII	— 0.8	0.8	— 0.8	— 0.3	7.6	—17.5	— 3.6	8.4	8.9	7.8	3.5	4.3	4.7	6	4	9	13	8	20	15	10	3	—	—	—	—	—	0	17	9	8	22

$\varphi = 51°52'$ **Шостенскій заводъ.** $H = 158^m.5$ **Chostenskiï Zavod.** $\lambda = 33°30'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
III	— 5.4	— 1.2	— 4.1	— 3.6	5.4	—16.2	— 7.2	7.2	6.5	6.1	4.2	4.1	4.0	8	23	29	10	5	4	0	4	2	14.9	8.0	15	9	7	3	11	1	18	27
V	10.2	14.7	10.4	11.8	24.5	0.3	6.1	6.9	7.6	5.9	4.3	4.8	3.2	14	1	1	3	7	8	15	29	6	26.7	6.9	6	11	0	2	11	0	0	0
VI	14.3	17.9	13.1	15.1	27.5	2.7	8.2	6.2	8.1	6.5	3.7	4.9	2.3	8	1	1	1	4	14	22	23	9	98.3	22.0	4	18	0	1	7	0	0	0
VII	16.1	21.2	15.7	17.7	30.0	5.6	9.8	5.0	7.0	4.1	2.9	4.2	1.8	14	4	0	1	2	7	27	20	11	58.7	10.3	27	11	0	4	7	0	0	0
IX	8.8	15.9	7.4	10.7	23.9	— 0.5	5.0	5.8	5.6	4.3	3.0	4.5	2.3	10	20	7	10	1	7	6	4	15	42.5	20.0	15	7	0	7	9	0	0	1
X	4.4	10.3	6.6	7.1	18.3	— 1.8	3.1	8.1	7.3	6.3	3.5	4.1	3.3	9	7	6	18	14	9	7	10	7	46.6	10.5	9	14	0	4	15	1	0	7
XI	— 0.6	0.8	— 0.3	0.0	7.0	— 7.8	— 2.3	9.5	9.2	9.4	4.3	4.9	5.8	9	7	5	2	9	22	16	11	1	43.7	20.1	10	18	8	1	19	1	10	24

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1904 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1904.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.					**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI 17	— —	— —	— —	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	V 23	IX 7	VI 5	X 8	Vaïda-Gouba.
Печенга	V 23	VIII 9	VI 7	IX 16	Petchenga.
Александровскъ	V 30	X 7	VI 6	X 7	Alexandrovsk.
Териберка	VI 11	IX 27	VI 8	IX 15	Teriberka.
Кола	V 26	IX 1	VI 14	X 7	Kola.
Ловозерскъ	VI 11	IX 2	VI 14	IX 14	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	VI 11	X 10	VI 3	X 30	Svïatoï Nos, phare.
Имандра	VI 11	IX 15	VI 7	IX 16	Imandra.
Тельвисочное	VI 9	IX 9	V 31	IX 23	Telvisotchnoe.
Пустозерскъ	VI 2	IX 8	— —	IX 23	Poustozersk.
Орловскій маякъ	V 31	IX 8	VI 3	IX 16	Orlov, phare.
Поной	— —	— —	— —	X 13	Ponoï.
Моржовскій маякъ	— —	X 25	— —	IX 2	Morjovets, phare.
Ковда (островъ Березовъ)	V 25	— —	V 11	— —	Kovda (île Berezov).
Сосновецкій маякъ	V 28	X 10	IV 17	X 26	Sosnovets, phare.
Кереть	— —	— —	VI 6	— —	Keret.
Кузомень	V 25	IX 7	VI 5	— —	Kouzomen.
Усть-Уса	— —	— —	V 25	IX 18	Oust-Ousa.
Мезень	VI 1	IX 28	V 30	IX 17	Mezen.
Кестеньга	— —	IX 7	VI 6	IX 15	Kestenga.
Зимнегорскій маякъ	V 31	IX 24	VI 5	X 25	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	VI 1	VIII 8	V 31	IX 24	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	V 23	X 26	VI 5	X 26	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	V 31	X 25	VI 5	IX 16	Solovetsk, couvent.
Мохча	VI 17	IX 5	V 27	IX 27	Mokhtcha.
Кемь	V 31	IX 23	VI 5	IX 16	Kem.
Пинега	VI 1	IX 17	V 25	— —	Pinega.
Жужмуйскій маякъ	V 9	X 25	VI 5	X 25	Joujmouï, phare.
Архангельскъ	V 27	IX 28	VI 4	X 24	Arkhangelsk.
Холмогоры	V 25	IX 17	V 26	IX 17	Kholmogory.
Онега	V 27	IX 8	V 23	X 24	Onega.
Шенкурскъ	VI 1	IX 19	V 8	IX 17	Chenkoursk.
Финляндія.					**Finlande.**
Валаамъ	V 9	X 31	V 22	X 25	Valaam.
Коневецъ	V 9	XI 3	V 22	X 25	Konevets.
Куусаари, колонія Св. Леонида	V 24	IX 18	V 22	XI 2	Kouousaari.
Халила	V 31	IX 17	V 22	X 26	Halila.
Гогландскій маякъ	— —	— —	IV 29	XI 2	Hogland, phare.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Олонецкая губ.					**Gouv. Olonets.**
Паданы	V 24	X 10	VI 4	XI 6	Padany.
Морская Масельга	V 31	IX 23	VI 4	XI 2	Morskaïa Maselga.
Повѣнецъ	V 27	IX 7	VI 4	X 26	Povenets.
Поросъ-Озеро	— —	— —	VI 4	— —	Poros-Ozero.
Шунга	V 11	X 15	VI 4	IX 16	Chounga.
Петрозаводскъ	— —	— —	VI 5	X 26	Petrozavodsk.
Каргополь	VI 1	IX 8	V 24	X 24	Kargopol.
Вознесенье	V 26	IX 17	VI 5	IX 17	Voznesenïe.
Вытегра	V 27	IX 24	V 24	X 24	Vytegra.
Олонецъ	— —	— —	V 7	XI 4	Olonets.
Лодейное Поле	V 30	IX 8	VI 5	XI 6	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	VI 16	IX 8	VI 5	X 26	Valdanitsy.
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	V 26	IX 17	V 26	IX 17	Chtchougor.
Венденга	V 31	VII 17	V 30	X 25	Vendenga.
Троицко-Печерское	V 26	VII 18	V 28	IX 18	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	V 27	IX 10	V 28	IX 17	Iarensk.
Усть-Сысольскъ	V 27	IX 18	V 28	XI 2	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ	V 30	IX 24	VI 1	IX 17	Solvytchegodsk.
Котласъ	— —	IX 19	— —	IX 17	Kotlas.
Межадоръ	— —	— —	V 28	IX 19	Mejador.
Вельскъ	V 28	IX 9	V 24	IX 17	Velsk.
Великій Устюгъ	V 10	IX 19	VI 1	IX 17	Velikiï Oustïoug.
Кокшеньга	VI 1	IX 9	VI 1	IX 17	Kokchenga.
Тотьма	V 28	IX 10	VI 1	IX 17	Totma.
Никольскъ	V 31	IX 10	VI 1	IX 8	Nikolsk.
Остахово	VI 1	IX 24	IV 15	X 20	Ostakhovo.
Вологда	VI 1	IX 24	VI 5	IX 17	Vologda.
Спасъ-Печенга	— —	— —	VI 5	XI 2	Spas-Petchenga.
Эстляндская губ.					**Gouv. Estonie.**
Кунда	V 8	X 10	V 22	XI 2	Kounda.
Нарвскій маякъ	V 8	X 12	IV 29	X 26	Narva, phare.
Ревель	V 1	X 12	V 22	XI 3	Revel.
Катеринентальскій маякъ	— —	— —	V 22	X 26	Katharinenthal, phare.
Пакерортскій маякъ	IV 23	X 12	V 22	XI 3	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ	— —	— —	IV 28	XI 2	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.					**Gouv. Livonie.**
Кургія	V 31	IX 16	V 22	X 26	Kourgiïa.
Фильзандскій маякъ	— —	— —	V 22	XI 3	Filsand, phare.
Перновъ	V 25	X 12	V 22	XI 2	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	V 22	X 10	V 23	X 25	Iourïev, université.
Юрьевъ, реальное училище	IV 23	IX 19	V 22	X 26	Iourïev, école réale.
Феллинъ	IV 28	X 12	— —	— —	Fellin.
Церельскій маякъ	— —	— —	V 22	XI 8	Tserel, phare.
Усть-Двинскъ	IV 16	X 10	V 22	XI 3	Oust-Dvinsk.
Рига	IV 16	X 10	V 22	XI 3	Riga.
Курляндская губ.					**Gouv Courlande.**
Виндавскій портъ	IV 15	X 10	V 22	XI 8	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	V 14	X 10	IV 28	XI 3	Messaragotsem.
Гольдингенъ	V 25	IX 21	IV 12	XI 3	Goldingen.
Митава	IV 15	X 10	IV 12	XI 3	Mitava.
Либава, маякъ	V 7	X 31	IV 12	XI 8	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV 15	X 31	IV 12	XI 8	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.					**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	V 9	X 12	V 23	XI 2	Sviritsa.
Новая Ладога	V 26	IX 19	V 7	X 26	Novaïa Ladoga.
Кронштадтъ	V 8	XI 3	IV 14	X 26	Kronstadt.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шлиссельбургъ	V 8	X 12	V 23	XI 17	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	V 8	X 12	V 23	X 25	St. Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
С.-Петербургъ (Фарфоровый заводъ)	V 26	IX 16	V 23	IX 15	St. Pétersbourg, Fabrique de porcelaine.
Павловскъ, Константин. Обсер.	V 25	IX 19	V 23	X 24	Pavlovsk, Observ. de Constantin.
Бусаны (Заполье)	VI 1	IX 16	V 23	X 26	Bousany (Zapolïe).
Псковская губ.					**Gouv. Pskov.**
Псковъ	IV 17	IX 19	— —	— —	Pskov.
Порховъ	V 31	IX 18	— —	— —	Porkhov.
Великіе Луки	V 8	IX 18	V 23	X 23	Velikie Louki.
Новгородская губ.					**Gouv. Novgorod.**
Ковжинскій заводъ	V 26	IX 9	V 8	X 24	Kovjinskiï Zavod.
Бѣлозерскъ	V 9	IX 19	VI 5	X 25	Belozersk.
Волокославинское	— —	— —	— —	X 24	Volokoslavinskoe.
Кирилловъ	V 9	— —	VI 5	X 24	Kirillov.
Никольское	V 26	IX 9	VI 5	X 21	Nikolskoe.
Череповецъ	V 9	IX 9	— —	— —	Tcherepovets.
Успенская слобода	V 9	IX 18	V 8	X 27	Ouspenskaïa Sloboda.
Веребье	V 26	IX 16	V 23	X 25	Verebïe.
Парфинская лѣсная школа	V 26	IX 9	VI 5	X 26	Parfinskaïa, école forestière.
Велье	V 25	IX 16	VI 5	X 16	Velïe.
Тверская губ.					**Gouv. Tver.**
Котлованъ	V 15	— —	VI 6	— —	Kotlovan.
Бѣжецкъ	V 22	IX 18	VI 6	X 24	Bejetsk.
Вышній Волочекъ	V 8	IX 18	VI 5	X 21	Vychniï Volotchek.
Калязинъ	— —	— —	V 25	X 25	Kalïazin.
Тверь	IV 20	IX 18	VI 6	X 21	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ	V 15	IX 9	V 22	X 21	Verkhnevoljskiï, bassin.
Карцево-Карзово	— —	— —	VI 5	X 21	Kartsevo-Karzovo.
Давыдово	V 15	IX 9	VI 7	X 22	Davydovo.
Старица	V 13	IX 9	— —	X 21	Staritsa.
Сергино	— —	— —	VI 5	X 21	Sergino.
Ржевъ	— —	— —	V 25	X 21	Rjev.
Ярославская губ.					**Gouv. Iaroslavl.**
Пошехонье	V 28	IX 9	IV 12	X 25	Pochekhonïe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	— —	— —	VI 5	XI 2	Romanov-Borisoglebsk.
Мышкинъ	VI 1	IX 9	VI 5	X 25	Mychkin.
Половинкино	VI 7	IX 9	VI 7	X 30	Polovinkino.
Ростовъ Ярославскій	VI 1	IX 9	VI 5	X 24	Rostov.
Костромская губ.					**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	V 14	IX 24	V 8	IX 8	Kologriv (Ekimtsevo).
Парфентьевъ	— —	— —	VI 6	X 27	Parfentïev.
Макарьевъ	V 28	IX 10	VI 6	X 7	Makarïev.
Кострома	V 9	IX 24	IV 16	IX 17	Kostroma.
Кинешма	VI 1	IX 20	VI 6	X 27	Kinechma.
Вятская губ.					**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	V 30	IX 18	V 27	IX 18	Kirsinskiï Zavod.
Омутнинскій заводъ	V 16	IX 18	V 25	X 2	Omoutninskiï Zavod.
Вятка, реальное училище	V 10	IX 18	V 29	IX 8	Vïatka, école réale.
Вятка, опытн. сел.-хоз. станція	V 10	IX 18	V 25	IX 8	Vïatka, station agronomique.
Верхосунская ферма	V 16	IX 17	V 3	IX 19	Verkhosounskïa Ferma.
Нартасъ	— —	— —	V 3	IX 8	Nartas.
Савали	— —	— —	V 3	— —	Savali.
Малмыжъ	— —	— —	IV 15	XI 2	Malmyj.
Сарапулъ	— —	IX 19	— —	X 5	Sarapoul.
Елабуга	IV 24	IX 19	V 3	X 5	Elabouga.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Пермская губ.					**Gouv. Perm.**
Чердынь	V 28	IX 18	V 28	IX 18	Tcherdyn.
Богословскъ	V 16	IX 19	V 3	IX 24	Bogoslovsk.
Кизелъ, станція жел. дороги	V 31	IX 19	V 27	IX 18	Kizel, gare.
Кизелъ, заводъ	V 31	IX 18	V 27	IX 18	Kizel, fabrique.
Бисеръ	V 31	VIII 30	V 27	IX 18	Biser.
Чусовская	V 26	IX 19	V 26	— —	Tchousovskaïa.
Благодатка	V 27	IX 18	V 27	IX 24	Blagodatka.
Пермь	V 26	IX 19	V 27	IX 24	Perm.
Нижне-Тагильскъ	V 16	IX 19	V 27	IX 24	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ	V 5	IX 19	V 27	IX 30	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	V 26	VIII 30	V 27	IX 24	Visimo-Chaïtansk.
Талицкій заводъ	V 16	IX 19	V 5	IX 24	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	V 28	IX 19	V 28	IX 24	Ekaterinbourg.
Ревда	V 28	IX 8	V 26	IX 28	Revda.
Красноуфимскъ	VI 4	IX 8	V 27	IX 19	Krasnooufimsk.
Осинская сельско-хоз. школа	— —	— —	V 26	X 6	Osinskaïa, école agricole.
Шадринскъ	V 5	IX 19	V 4	IX 30	Chadrinsk.
Ковенская губ.					**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	— —	— —	IV 5	XI 3	Ponevej.
Мыхуже	V 22	IX 16	IV 3	XI 8	Mykhouje.
Ковно	V 26	IX 16	IV 12	XI 7	Kovno.
Виленская губ.					**Gouv. Vilno.**
Игналино	V 27	— —	V 23	XI 3	Ignalino.
Вильно, станція жел. дороги	V 26	IX 19	IV 12	XI 3	Vilno, gare.
Вильно, юнкерское училище	V 26	— —	V 22	XI 2	Vilno, école militaire.
Молодечно	V 27	IX 16	V 23	XI 3	Molodetchno.
Витебская губ.					**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка	V 26	— —	V 23	— —	Korsovka.
Двинскъ I	V 26	— —	V 22	— —	Dvinsk I.
Двинскъ II (реальное училище)	— —	IX 16	— —	XI 2	Dvinsk II (école réale).
Полоцкъ	— —	— —	V 23	X 25	Polotsk.
Новое Королево	V 8	IX 16	V 23	X 21	Novoe Korolevo.
Смоленская губ.					**Gouv. Smolensk.**
Тяполово	V 8	IX 16	VI 5	X 21	Tïapolovo.
Вязьма	V 8	— —	VI 5	X 21	Vïazma.
Батищево	V 8	IX 9	V 23	X 23	Batichtchevo.
Покровская сельско-хоз. школа	V 8	IX 9	V 23	X 21	Pokrovskaïa, école agronomique.
Смоленскъ	V 8	IX 18	V 23	X 23	Smolensk.
Фленово	V 8	IX 23	V 23	X 23	Flenovo.
Ельня	V 1	IX 9	V 23	X 23	Elnïa.
Шанталово	V 23	IX 9	V 22	X 22	Chantalovo.
Рославль	V 8	IX 16	V 23	X 21	Roslavl.
Московская губ.					**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ	— —	IX 8	— —	X 21	Krasnyï Kholm.
Сходня	V 21	IX 9	VI 6	X 21	Skhodnïa.
Москва, Сел.-хоз. институтъ	V 9	IX 18	VI 6	X 21	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константин. межевой институтъ	IV 20	IX 18	VI 16	X 21	Moscou, Institut d'arpentage de Constantin.
Бирюлево	VI 8	IX 10	VI 5	X 21	Birïoulevo.
Мещерская ферма	V 21	— —	IV 29	— —	Mechtcherskaïa Ferma.
Озеры	IV 22	IX 10	VI 5	X 24	Ozery.
Владимірская губ.					**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	VI 1	IX 18	VI 5	IX 18	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	VI 1	IX 18	VI 5	IX 18	Nagorïe.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шуя	VI 1	IX 18	IV 15	X 24	Chouïa.
Пестяки	VI 1	— —	— —	— —	Pestïaki.
Старое Быково	VI 1	IX 18	VI 6	X 24	Staroe Bykovo.
Успенская сельско-хоз. школа	VI 1	IX 18	VI 6	IX 18	Ouspenskaïa, école agricole.
Рыло	VI 1	IX 18	V 26	IX 18	Rylo.
Покровъ	VI 1	IX 10	VI 5	X 25	Pokrov.
Киржачъ	— —	IX 9	VI 5	X 21	Kirjatch.
Владиміръ на Клязьмѣ	V 24	IX 18	VI 6	X 24	Vladimir sur Klïazma.
Милиново	V 26	IX 18	IV 17	X 24	Milinovo.
Аксаково	— —	— —	— —	X 31	Aksakovo.
Березники	— —	— —	V 25	X 21	Berezniki.
Дубровка	VI 1	IX 10	VI 5	X 21	Doubrovka.
Муромъ	V 9	IX 18	IV 16	X 24	Mourom.
Нижегородская губ.					**Gouv. Nijniï Novgorod.**
Нижній Новгородъ (реальн. уч.)	IV 18	— —	IV 16	— —	Nijniï Novgorod, école réale.
Новая Слобода	IV 21	IX 18	IV 16	X 23	Novaïa Sloboda.
Казанская губ.					**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	IV 22	IX 18	IV 17	IX 8	Kozmodemïansk.
Энгельгардтовская Обсерв.	V 28	IX 17	IV 16	X 23	Observatoire d'Engelhardt.
Бѣловолжское	— —	— —	IV 16	X 23	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	IV 23	IX 19	IV 16	X 26	Kazan, université.
Казань, земледѣльч. училище.	V 27	IX 17	IV 16	XI 2	Kazan, école agricole.
Зміево	V 29	IX 17	IV 16	XI 2	Zmievo.
Уфимская губ.					**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сел.-хоз. школа	V 28	IX 19	V 4	X 5	Menzelinskaïa, école agricole.
Бирскъ	V 10	IX 19	IV 15	X 5	Birsk.
Златоустъ	V 27	IX 18	V 29	IX 18	Zlatooust.
Благовѣщенскій заводъ	V 11	IX 25	V 3	X 5	Blagovechtchenskiï Zavod.
Ивановскій рудникъ	V 29	IX 9	VI 18	IX 8	Ivanovskiï Roudnik.
Уфа	IV 21	IX 19	V 3	X 5	Oufa.
Белебеевская сел.-хоз. школа	V 10	IX 19	IV 24	X 5	Belebeevskaïa, école agricole.
Дѣдово	VI 3	IX 12	IV 15	XI 3	Dedovo.
Оренбургская губ.					**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, мельница	V 14	IX 19	V 4	IX 28	Tchelïabinsk, moulin.
Троицкъ	V 11	IX 19	V 4	IX 28	Troitsk.
Верхнеуральскъ	V 11	IX 18	— —	X 13	Verkhneouralsk.
Оренбургъ	V 27	IX 19	IV 15	XI 3	Orenbourg.
Винокуровскій пріискъ	V 27	IX 9	IV 3	XI 3	Vinokourovskiï Priisk.
Сувалкская губ.					**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	V 26	IX 16	IV 3	XI 7	Ponemon.
Боякишки	— —	IX 16	— —	XI 7	Boïakichki.
Сувалки	V 26	IX 19	IV 28	XI 3	Souvalki.
Бялобржеги	— —	— —	III 12	XI 10	Bïalobrjegi.
Плоцкая губ.					**Gouv. Plotsk.**
Млава	V 23	IX 16	III 30	XI 11	Mlava.
Варшавская губ.					**Gouv. Varsovie.**
Цѣхоцинскъ	V 14	IX 19	IV 2	XI 12	Tsekhotsinsk.
Влоцлавскъ	— —	X 9	III 12	XI 12	Vlotslavsk.
Новогеоргіевскъ, крѣпость	IV 13	X 17	IV 11	— —	Novogeorgievsk, forteresse.
Яблонна	IV 13	IX 20	III 13	XI 12	Iablonna.
Варшава, крѣпость	IV 3	IX 19	IV 2	XI 12	Varsovie, forteresse.
Варшава, Астрономич. Обсерв.	IV 3	IX 20	IV 2	XI 12	Varsovie, Observatoire astron.
Ловичъ	IV 1	IX 19	IV 8	XI 12	Lovitch.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Калишская губ.					**Gouv Kalich.**
Калишъ	IV 13	— —	III 23	XI 10	Kalich.
Петроковская губ.					**Gouv. Petrokov.**
Петроковъ	IV 19	IX 19	— —	XI 12	Petrokov.
Загурже	V 14	IX 20	IV 27	XI 10	Zagourje.
Козегловы	— —	IX 20	— —	XI 10	Kozeglovy.
Зомбковицы	IV 13	IX 20	IV 28	XI 11	Zombkovitsy.
Радомская губ.					**Gouv. Radom.**
Радомъ	IV 19	IX 19	II 28	XI 12	Radom.
Ломжинская губ.					**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	VI 14	X 18	III 13	XI 11	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.					**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ	IV 13	X 17	II 27	XI 10	Sobechin.
Люблинская губ.					**Gouv. Lïoublin.**
Ивангородъ, крѣпость	IV 18	X 17	II 28	XI 12	Ivangorod, forteresse.
Новая Александрія	V 23	X 17	III 12	XI 11	Novaïa Alexandriïa.
Холмъ	V 23	X 17	II 25	XI 12	Kholm.
Гродненская губ.					**Gouv. Grodno.**
Друскеники	V 26	IX 19	IV 20	XI 10	Drouskeniki.
Гродно	V 23	IX 20	— —	XI 11	Grodno.
Осовецъ	V 23	IX 16	IV 2	XI 11	Osovets.
Бѣлостокъ	V 26	IX 19	IV 12	XI 10	Belostok.
Свислочь [линъ)	— —	— —	V 21	XI 10	Svislotch.
Михайловскій Штабъ (Изабел-	V 23	IX 19	— —	— —	Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin).
Брестъ-Литовскъ, крѣпость	V 7	X 17	II 27	XI 29	Brest-Litovsk, forteresse.
Минская губ.					**Gouv. Minsk.**
Борисовъ	V 22	IX 17	V 22	XI 3	Borisov.
Минскъ (станція жел. дороги.)	— —	IX 19	V 22	XI 3	Minsk (gare).
Щерсы	V 27	IX 19	IV 12	XI 10	Chtchersy.
Маріина Горка	V 23	IX 16	V 23	XI 6	Mariina Gorka.
Наднѣманъ	V 27	IX 16	IV 12	XI 11	Nadneman.
Осиповичи	— —	IX 16	— —	— —	Osipovitchi.
Бобруйскъ	V 27	IX 19	V 23	XI 6	Bobrouïsk.
Бабичи	V 27	IX 16	III 22	XI 11	Babitchi.
Василевичи	V 27	IX 19	IV 17	XI 11	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	V 27	IX 19	III 19	XI 11	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	V 23	IX 19	IV 12	XI 11	Pinsk.
Могилевская губ.					**Gouv. Mogilev.**
Смоляны	IV 21	IX 15	IV 13	XI 3	Smolïany.
Горки	— —	— —	V 23	X 25	Gorki.
Могилевъ, гимназія	IV 30	IX 18	V 22	XI 3	Mogilev, gymnase.
Чериковъ	V 27	IX 18	V 22	X 22	Tcherikov.
Калужская губ.					**Gouv. Kalouga.**
Бабаево	V 9	IX 9	V 23	X 21	Babaevo.
Сугоново	V 21	IX 10	V 6	X 25	Sougonovo.
Калуга	IV 21	IX 18	— —	X 21	Kalouga.
Жиздра	V 27	IX 9	VI 5	X 23	Jizdra.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Орловская губ.					**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ	V 8	IX 10	V 23	X 21	Orel, pépinière.
Елецъ, станція жел. дороги	— —	— —	V 16	X 31	Elets, gare.
Пажень	V 23	IX 17	IV 16	IX 21	Pajen.
Ливны	IV 18	IX 28	IV 15	X 31	Livny.
Сѣвскъ	V 27	IX 28	V 23	X 25	Sevsk.
Тульская губ.					**Gouv. Toula.**
Кашира	— —	IX 18	— —	X 24	Kachira.
Тула	IV 21	IX 10	VI 5	X 21	Toula.
Бѣлевъ	IV 21	IX 18	V 23	X 21	Belev.
Богородицкъ, сел.-хоз. школа	V 23	IX 17	V 26	X 12	Bogoroditsk, école agricole.
Волово	V 1	IX 16	V 23	X 24	Volovo.
Скуратово	VI 1	IX 18	V 23	X 21	Skouratovo.
Кроткое	V 8	IX 10	IV 17	X 25	Krotkoe.
Ефремовъ	IV 21	IX 18	IV 16	XI 3	Efremov.
Шатиловская опытная станція	VI 1	IX 17	V 26	X 21	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.					**Gouv. Rïazan.**
Ловцы	— —	— —	IV 16	— —	Lovtsy.
Рязань, станція жел. дороги	IV 22	IX 18	V 23	XI 3	Rïazan, gare.
Рязань, учительская семинарія	V 15	— —	V 23	XI 2	Rïazan, séminaire.
Михайловъ	IV 24	IX 16	IV 16	XI 3	Mikhaïlov.
Гулынки	IV 24	IX 18	IV 16	X 31	Goulynki.
Большое, сел.-хоз. школа	IV 22	IX 20	V 23	X 21	Bolchoe, école agricole.
Большая Алешня	— —	IX 18	V 23	X 30	Bolchaïa Alechnïa.
Скопинъ	IV 21	IX 18	IV 17	X 25	Skopin.
Ряжскъ, станція жел. дороги	IV 21	IX 18	V 23	X 31	Rïajsk, gare.
Гремячка	V 3	IX 11	V 23	X 25	Gremïatchka.
Данковъ	V 3	IX 18	IV 16	X 31	Dankov.
Тамбовская губ.					**Gouv. Tambov.**
Елатьма	IV 22	IX 18	VI 6	X 30	Elatma.
Земетчино	V 27	IX 17	IV 17	XI 2	Zemettchino.
Матчерка	— —	IX 11	IV 16	XI 2	Mattcherka.
Моршанскъ, реальн. училище	— —	— —	IV 17	X 31	Morchansk, école réale.
Козловъ	V 23	IX 20	IV 17	X 31	Kozlov.
Тамбовъ, учител. институтъ	V 27	IX 21	IV 17	X 25	Tambov, école pour instituteurs.
Тамбовъ, гимназія	V 27	IX 17	V 23	X 31	Tambov, gymnase.
Тамбовъ, станція жел. дороги	V 27	IX 20	IV 17	X 31	Tambov, gare.
Кирсановъ	V 27	IX 20	V 23	X 31	Kirsanov.
Липецкъ	IV 22	IX 26	V 23	X 31	Lipetsk.
Знаменское-Каріанъ	V 27	IX 22	IV 16	X 31	Znamenskoe-Karian.
Уварово	V 27	IX 22	IV 17	X 31	Ouvarovo.
Пензенская губ.					**Gouv. Penza.**
Троицкъ	— —	— —	IV 15	X 23	Troitsk.
Пенза, Первая гимназія	IV 22	IX 19	V 27	X 23	Penza, gymnase I.
Пенза, училище садоводства	IV 22	IX 17	V 27	X 23	Penza, école d'horticulture.
Симбирская губ.					**Gouv. Simbirsk.**
Курмышъ	— —	— —	IV 16	X 23	Kourmych.
Порѣцкое	V 24	IX 17	IV 16	X 23	Poretskoe.
Симбирскъ	IV 22	IX 25	IV 16	X 23	Simbirsk.
Сенгилей	— —	— —	V 26	X 23	Sengileï.
Сызрань	IV 25	IX 20	IV 15	XI 3	Syzran.
Самарская губ.					**Gouv. Samara.**
Бугульма	V 24	IX 17	V 28	X 25	Bougoulma.
Екатериновка	IV 24	— —	IV 16	— —	Ekaterinovka.
Полибино	V 11	IX 17	IV 16	X 25	Polibino.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ключевскій хуторъ	V 10	IX 17	V 28	X 5	Klïoutchevskiï Khoutor.
Бугурусланъ	V 24	IX 19	V 28	XI 4	Bougourouslan.
Камено-Шиланскій хуторъ	— —	IX 19	— —	XI 3	Kameno-Chilanskiï Khoutor.
Березовскій хуторъ	— —	— —	V 28	XI 3	Berezovskiï Khoutor.
Тимашево	IV 24	IX 19	IV 14	XI 2	Timachevo.
Томашевъ Колокъ	V 27	IX 20	V 27	X 23	Tomachev Kolok.
Самара, реальное училище	IV 22	IX 29	IV 15	— —	Samara, école réale.
Безенчукъ	V 3	IX 17	IV 15	X 23	Bezentchouk.
Боровое лѣсничество	V 27	IX 12	V 28	XI 3	Borovoe, verderie.
Камышинскій хуторъ	IV 24	IX 9	— —	— —	Kamychinskiï Khoutor.
Частые Колки [ла.	V 3	IX 19	V 23	XI 3	Tchastye Kolki.
Александровская сел.-хоз. шко-	V 27	— —	IV 16	XI 3	Alexandrovskaïa, école agricole.
Николаевскъ, станція жел. дор.	V 24	IX 20	IV 16	XI 4	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	V 28	IX 19	IV 16	XI 3	Gratchevskiï Khoutor.
Покровская слобода	IV 19	IX 22	IV 17	XI 3	Pokrovskaïa Sloboda.
Кочетково	IV 22	IX 20	IV 13	XI 2	Kotchetkovo.
Ершовъ	V 28	IX 20	IV 17	XI 3	Erchov.
Урбахъ	V 28	IX 20	IV 17	XI 3	Ourbakh.
Малый Узень	IV 20	IX 25	IV 17	XI 2	Malyï Ouzen.
Новоузенскъ, станція жел. дор.	IV 21	IX 25	IV 16	XI 2	Novoouzensk, gare.
Волынская губ.					**Gouv. Volynie.**
Пулемецъ	V 24	X 17	III 18	XI 12	Poulemets.
Рудня Базарская	V 27	X 1	III 19	XI 11	Roudnïa Bazarskaïa.
Луцкъ	V 24	X 24	— —	— —	Loutsk.
Здолбуново	— —	— —	IV 20	XI 11	Zdolbounovo.
Житоміръ, Первая гимназія	V 27	IX 29	IV 18	XI 11	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	V 24	X 23	IV 20	XI 12	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	— —	X 1	— —	XI 3	Korovintsy.
Червонное	V 27	IX 29	IV 20	XI 14	Tchervonnoe.
Янушполь	— —	— —	IV 18	XI 13	Ianouchpol.
Староконстантиновъ	V 24	X 1	IV 20	XI 9	Starokonstantinov.
Подольская губ.					**Gouv. Podolie.**
Ялтушковъ	IV 18	X 23	IV 19	XI 13	Ialtouchkov.
Немировъ	IV 20	X 1	IV 20	XI 9	Nemirov.
Говоры	V 7	X 22	IV 19	XI 13	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV 18	X 23	III 24	XI 13	Kamenets-Podolsk.
Плоти	IV 18	X 23	IV 19	XI 13	Ploti.
Кіевская губ.					**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV 17	X 23	IV 19	XI 11	Kiev, université.
Кіевъ, Политехнич. институтъ.	V 27	X 23	IV 19	XI 11	Kiev, Institut politechnique.
Коростышевъ	V 27	X 1	IV 20	XI 11	Korostychev.
Кагарлыкъ	— —	X 2	— —	XI 14	Kagarlyk.
Житнегоры	— —	— —	III 22	XI 13	Jitnegory.
Мартыновка	V 24	X 1	IV 19	XI 13	Martynovka.
Плисково-Андрушевскій заводъ	V 27	IX 29	IV 20	IX 19	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
Городище	V 24	X 1	IV 19	XI 13	Gorodichtche.
Бужанка	IV 20	X 23	III 24	X 31	Boujanka.
Алексѣевская (Николаевка)	IV 20	X 18	IV 19	XI 13	Alexeevskaïa (Nicolaevka).
Ольховецъ	V 24	IX 27	IV 19	XI 14	Olkhovets.
Шпола	V 24	IX 27	— —	XI 11	Chpola.
Умань	V 24	IX 29	IV 19	X 21	Ouman.
Черниговская губ.					**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ	V 27	IX 18	IV 14	XI 3	Novozybkov.
Ваганичи	V 27	IX 19	IV 17	XI 5	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	IV 15	IX 28	V 22	X 22	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	— —	IX 28	— —	X 11	Chostenskiï Zavod.
Глуховъ	IV 27	X 1	IV 18	XI 14	Gloukhov.
Довжикъ	V 27	IX 19	IV 19	XI 11	Dovjik.
Конотопъ	IV 17	IX 30	IV 17	XI 11	Konotop.
Малый Самборъ	IV 17	X 2	IV 20	XI 5	Malyï Sambor.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Нѣжинъ (Истор.-Фил. Инст.)	IV 17	— —	IV 17	— —	Nejin (Institut).
Нѣжинъ (Техническое учил.)	— —	— —	— —	XI 4	Nejin (école technique).
Щастновка (Майновская сел.-хоз. школа)	IV 19	X 1	IV 20	XI 11	Chtchastnovka (école agricole de Maïnov).
Полтавская губ.					**Gouv. Poltava.**
Великіе Бубны	— —	— —	IV 20	XI 11	Velikie Boubny.
Коровинцы	V 23	IX 10	IV 17	XI 11	Korovintsy.
Ромны (реальное училище)	IV 17	X 31	— —	— —	Romny, école réale.
Згуровка	IV 17	X 1	IV 20	XI 11	Zgourovka.
Лохвица	IV 17	IX 28	IV 17	XI 11	Lokhvitsa.
Зѣньковъ	IV 17	X 2	III 22	XI 11	Zenkov.
Лубны, гимназія	IV 17	X 31	IV 20	XI 5	Loubny, gymnaze.
Лубны, сельско-хоз. школа	IV 18	X 26	IV 17	XI 11	Loubny, école agricole.
Миргородъ	V 23	X 1	III 27	XI 5	Mirgorod.
Рециковщина	— —	IX 26	— —	XI 11	Retsikovchtchina.
Дьячково	V 23	X 1	IV 17	XI 5	Dïatchkovo.
Золотоноша, станція земства	— —	— —	IV 20	XI 13	Zolotonocha, station du Zemstvo.
Золотоноша, сел.-хоз. школа	V 24	X 2	IV 19	XI 13	Zolotonocha, école agricole.
Полтава, опытное поле	V 23	XI 1	IV 17	XI 5	Poltava, station agronomique.
Карловка	IV 19	X 26	IV 17	XI 14	Karlovka.
Константиноградъ	IV 18	X 18	IV 17	XI 5	Konstantinograd.
Кременчугъ (реальн. учил.)	IV 16	— —	— —	— —	Krementchoug, école réale.
Курская губ.					**Gouv. Koursk.**
Поныри	VI 1	IX 27	IV 21	X 24	Ponyri.
Уютное	IV 18	IX 9	IV 18	X 24	Ouïoutnoe.
Курскъ	V 23	X 17	V 22	X 24	Koursk.
Грязное	— —	— —	IV 17	X 21	Grïaznoe.
Погожее	V 23	IX 27	IV 18	X 21	Pogojee.
Средняя Апочки	V 23	IX 25	V 22	X 21	Sredniïa Apotchki.
Екатериновка	V 23	IX 25	IV 18	X 31	Ekaterinovka.
Коренево	IV 15	IX 9	IV 17	X 24	Korenevo.
Горки	V 23	IX 27	V 22	IX 18	Gorki.
Никольскій хуторъ	V 23	IX 9	V 22	X 24	Nikolskiï Khoutor.
Красная Яруга	— —	X 1	— —	X 24	Krasnaïa Iarouga.
Суджа	IV 15	IX 9	IV 17	X 24	Soudja.
Богородицкое	V 23	IX 27	V 22	X 31	Bogoroditskoe.
Рождественское Гуево	— —	X 2	V 22	X 24	Rojdestvenskoe Gouevo.
Кучеровъ хуторъ	V 23	X 17	V 22	X 24	Koutcherov Khoutor.
Казачье	V 23	IX 30	IV 18	X 24	Kazatchïe.
Короча, опытное поле	V 23	IX 30	IV 18	X 30	Korotcha, station agronomique.
Велико-Михайловка	— —	— —	IV 18	X 31	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	V 23	IX 9	IV 17	X 24	Borisovka.
Новотаволжанка	— —	— —	IV 17	X 31	Novotavoljanka.
Харьковская губ.					**Gouv. Kharkov.**
Искрисковщина	IV 19	— —	V 21	— —	Iskriskovchtchina.
Николаевка	V 23	X 18	IV 17	XI 11	Nikolaevka.
Сумы	IV 17	IX 26	IV 17	XI 5	Soumy.
Угроѣды	V 23	X 1	V 22	XI 3	Ougroedy.
Тростянецъ (Смородино)	V 23	IX 26	— —	XI 13	Trostïanets (Smorodino).
Ивановская опытная станція (Пархомовка)	V 23	IX 26	IV 17	XI 11	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).
Волчанскъ	V 23	IX 10	IV 17	X 31	Voltchansk.
Дергачи	V 23	IX 10	IV 17	X 24	Dergatchi.
Должикъ	V 23	X 1	IV 17	X 24	Doljik.
Харьковъ, университетъ	V 23	IX 30	IV 17	X 24	Kharkov, université.
Харьковъ, технол. институтъ	IV 19	X 1	— —	— —	Kharkov, institut technologique.
Алексѣевка	IV 17	X 1	IV 15	XI 11	Alexeevka.
Зміевское опытн. поле (Асѣевка)	V 23	IX 30	IV 28	X 31	Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).
Стрѣльцовскій заводъ	— —	IX 10	IV 17	X 31	Streltsovskiï Zavod.
Бѣловодскъ	IV 24	IX 27	IV 16	X 31	Belovodsk.
Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная	V 27	IX 30	IV 18	X 31	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.
Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная	V 25	IX 10	IV 17	X 31	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.
Славянскъ	IV 18	X 10	IV 16	X 31	Slavïansk.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Воронежская губ.					**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	V 23	IX 25	IV 17	X 31	Kon-Kolodez.
Рамонь	V 23	IX 25	IV 17	X 21	Ramon.
Землянскъ	V 24	IX 11	IV 16	— —	Zemliansk.
Эртильскій заводъ	V 27	IX 22	V 27	X 31	Ertilskiï Zavod.
Воронежъ, кадетскій корпусъ	V 23	IX 30	IV 17	X 31	Voronej, corps des cadets.
Воронежъ, помологическій разсадникъ	V 27	IX 11	IV 17	X 21	Voronej, pépinière.
Хрѣновскій боръ	V 27	IX 8	IV 17	X 31	Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).
Калиновскій хуторъ	V 27	IX 23	— —	— —	Kalinovskiï Khoutor.
Каменная Степь	V 27	IX 30	IV 17	X 31	Kamennaïa Steppe.
Табунный хуторъ	V 27	IX 22	IV 18	X 31	Tabounnyï Khoutor.
Шиповская дача	V 27	IX 26	IV 17	X 31	Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov).
Сагуны	IV 17	X 17	V 23	X 21	Sagouny.
Павловскъ	IV 17	— —	IV 18	— —	Pavlovsk.
Лизиновка	IV 20	IX 26	IV 16	X 31	Lizinovka.
Викторополь	V 23	IX 30	IV 17	X 31	Victoropol.
Богучаръ	IV 17	IX 26	IV 16	XI 1	Bogoutchar.
Саратовская губ.					**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	IV 22	IX 19	IV 17	X 23	Chmitovka.
Крутое	IV 22	IX 20	— —	X 25	Kroutoe.
Ртищево	V 21	IX 20	V 23	X 30	Rtichtchevo.
Карабулакъ	IV 22	IX 20	IV 17	X 21	Karaboulak.
Вольскъ, реальное училище	V 24	IX 25	IV 17	XI 4	Volsk, école réale.
Привольская	IV 22	IX 20	IV 17	XI 4	Privolskaïa.
Большіе Копены	V 3	IX 21	IV 17	XI 1	Bolchie Kopeny.
Пады	V 3	IX 25	IV 17	XI 1	Pady.
Николаевское	— —	IX 20	IV 15	XI 1	Nikolaevskoe.
Балашовъ	IV 20	IX 22	IV 17	— —	Balachov.
Саратовъ, Первая гимназія	IV 19	IX 29	IV 17	XI 1	Saratov, gymnaze I.
Саратовъ, станція жел. дороги.	IV 19	IX 29	IV 17	XI 1	Saratov, gare.
Рудня Камышинская	V 5	IX 22	IV 17	XI 2	Roudnïa Kamychinskaïa.
Камышинъ, реальное училище.	IV 19	IX 25	IV 17	XI 15	Kamychin, école réale.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV 20	IX 25	IV 17	XI 7	Kamychin, gare.
Царицынъ	— —	— —	III 18	XI 1	Tsaritsyn.
Бессарабская губ.					**Gouv. Bessarabie.**
Грозинцы-Бочкоуцы	— —	— —	IV 19	XI 13	Grozintsy-Botchkooutsy.
Гриноуцы	IV 19	X 22	IV 19	XI 13	Grinooutsy.
Сороки	IV 17	X 1	IV 19	— —	Soroki.
Кокорозенское	— —	— —	III 25	XII 23	Kokorozenskoe.
Скуляны	IV 20	X 23	III 23	XI 14	Skoulïany.
Кишиневъ, учил. винодѣлія	IV 18	X 23	III 24	X 14	Kichinev, école d'oenologie.
Леонтьево	IV 19	X 23	IV 19	XI 13	Leontïevo.
Аккерманъ	IV 7	— —	IV 19	XI 14	Akkerman.
Херсонская губ.					**Gouv. Kherson.**
Онуфріевка	IV 18	IX 29	IV 18	XI 14	Onoufrievka.
Ратьковка	IV 18	— —	IV 17	XI 13	Ratkovka.
Елисаветградъ	V 24	X 2	IV 18	XI 13	Elisavetgrad.
Новгородка	— —	— —	IV 17	XI 13	Novgorodka.
Александровская экономія	V 24	IX 10	— —	— —	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
Мигея	V 28	X 3	III 22	XI 13	Migeïa.
Гланцевка (Кривой Рогъ)	IV 20	X 3	IV 17	— —	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Сагайдакъ	IV 20	X 4	IV 18	XI 14	Sagaïdak.
Ананьевъ	— —	— —	IV 19	X 13	Ananïev.
Курисово-Покровское	V 28	X 3	III 21	XI 14	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	IV 18	X 24	III 21	XI 14	Nikolaev.
Бузиновскій питомникъ	— —	— —	— —	XI 14	Bouzinovskiï Pitomnik.
Казацкое	IV 20	X 19	III 22	— —	Kazatskoe.
Херсонъ, сел.-хоз. училище	IV 20	X 24	III 22	XI 14	Kherson, école agricole.
Херсонъ, опытное поле	— —	X 22	III 22	XI 14	Kherson, stat. agronomique.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Очаковъ	— —	— —	III 13	XI 14	Otchakov.
Одесса, опытное поле	IV 19	X 22	IV 19	XI 14	Odessa, stat. agronomique.
Одесса, университетъ	IV 18	XI 1	IV 19	XI 14	Odessa, université.
Одесскій маякъ	— —	— —	III 23	XI 13	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.					**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV 18	IX 27	IV 17	X 31	Lozovaïa.
Каменка	IV 17	IX 10	IV 16	X 31	Kamenka.
Луганскъ	IV 21	IX 10	IV 16	X 31	Lougansk.
Комисаровка	V 24	IX 14	— —	— —	Komisarovka.
Екатеринославъ	IV 16	XI 2	III 30	XI 13	Ekaterinoslav.
Александровка-Покровское	IV 19	IX 10	IV 17	XI 14	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу	— —	IX 9	IV 17	X 24	Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.
Велико-Анадольская лѣсная школа	V 19	IX 9	IV 17	X 24	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи	IV 18	X 25	IV 17	XI 2	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
Маріуполь	IV 18	X 14	IV 17	XI 1	Marioupol.
Донская обл.					**Prov. du Don.**
Урюпинская	IV 20	— —	IV 16	XI 5	Ouriïoupinskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	IV 20	IX 27	IV 15	XI 1	Oust-Medveditskaïa.
Шептуховка	IV 16	IX 30	IV 16	— —	Cheptoukhovka.
Каменская	IV 16	X 2	IV 18	X 31	Kamenskaïa.
Благодатная экономія	IV 18	— —	IV 17	XI 1	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
Солонный хуторъ	IV 17	IX 30	III 29	XI 1	Solonyï Khoutor.
Персіяновка	IV 2	IX 10	III 25	XI 1	Persiïanovka.
Перебойный островъ	IV 10	X 26	— —	XI 1	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	IV 16	X 26	IV 17	XI 1	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	IV 16	XI 2	IV 15	XI 1	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV 19	IX 10	IV 16	XI 1	Margaritovka.
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan.**
Ахтуба	IV 22	IX 25	III 30	XI 2	Akhtouba.
Астрахань	IV 9	X 17	III 30	XI 2	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	IV 8	XI 4	III 30	XII 6	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	IV 6	XI 4	III 30	XII 2	Birïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	— —	— —	III 24	XII 2	Tchetyrekhbougornyï, phare.
Таврическая губ.					**Gouv. Tauride.**
Лукьяновская сел.-хоз. школа	IV 20	X 19	IV 18	XI 14	Loukïanovskaïa, école agricole.
Обиточенская сел.-хоз. школа	IV 16	X 25	IV 17	XI 14	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ	IV 6	XI 23	III 25	XI 16	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	IV 8	XI 2	III 23	XI 15	Tendra, phare.
Геническій маякъ	IV 16	X 19	III 19	XII 22	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	— —	— —	III 4	XII 22	Birïoutch, phare.
Скадовскъ	IV 16	X 24	III 9	XI 16	Skadovsk.
Курманъ-Кемельчи	IV 17	X 25	II 27	XI 29	Kourman-Kemeltchi.
Тарханкутскій маякъ	IV 7	XI 15	III 23	XI 12	Tarkhankout, phare.
Керчь, гимназія	IV 17	— —	III 27	XII 1	Kertch, gymnase.
Евпаторійскій маякъ	IV 17	— —	III 23	— —	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	IV 17	XI 6	III 4	XII 2	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	V 28	X 4	III 25	XI 28	Karasoubazar.
Θеодосія, портъ	IV 16	XI 1	III 11	XI 28	Feodosiïa, port.
Θеодосія, земская больница	IV 16	XI 1	III 11	XI 28	Feodosiïa, hôpital.
Θеодосійское лѣсничество	IV 17	XI 1	III 28	XI 29	Feodosiïskoe, verderie.
Симферополь, школа садоводства	IV 16	X 24	IV 2	XI 15	Simferopol, école d'horticulture.
Салгирка	IV 16	X 24	IV 2	XI 27	Salgirka.
Архадерессе	IV 6	XI 12	III 4	XI 28	Arkhaderesse.
Кучукъ-Тотаикой	V 28	X 24	IV 17	XI 27	Koutchouk-Totaikoï.
Судакъ	— —	XII 1	— —	XII 21	Soudak.
Меганомскій маякъ	— —	— —	IV 1	XII 21	Meganom, phare.
Алушта	IV 6	XI 12	IV 2	XII 26	Alouchta.
Севастополь	IV 6	XI 15	II 1	XII 22	Sevastopol.
Никитская дача	IV 16	XI 1	IV 16	— —	Nikitskaïa Datcha.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Херсонесскій маякъ	IV 6	— —	I 24	— —	Khersones, phare.
Коккозъ	IV 28	X 4	III 23	XI 12	Kokkoz.
Магарачъ	III 6	XII 21	IV 2	XII 22	Magaratch.
Балаклава	IV 16	XI 1	IV 2	XII 22	Balaklava.
Ливадія	III 31	XII 2	III 4	XII 22	Livadiïa.
Ялта	IV 4	XI 13	IV 2	XII 22	Ialta.
Верхняя Аутка	— —	— —	IV 16	XII 20	Verkhnïaïa Aoutka.
Байдары	VI 2	IX 10	IV 2	XI 12	Baïdary.
Ай-Петри	V 28	X 20	IV 18	X 20	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	— —	— —	III 19	XII 22	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.					**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	— —	IX 10	VI 9	IX 19	Obdorsk.
Березовъ	V 16	— —	V 14	IX 24	Berezov.
Кондинское	— —	IX 14	— —	IX 23	Kondinskoe.
Сургутъ	V 14	IX 14	V 5	IX 25	Sourgout.
Самарово	V 15	IX 25	V 9	IX 24	Samarovo.
Сатыжинское	V 12	IX 19	V 10	IX 24	Satyjinskoe.
Тобольская сельско-хоз. школа	V 11	IX 19	V 5	IX 25	Tobolskaïa, école agricole.
Тобольскъ	V 11	IX 19	V 5	IX 25	Tobolsk.
Туринскъ	V 11	VIII 31	V 27	IX 24	Tourinsk.
Тюмень	V 11	IX 19	V 11	IX 30	Tïoumen.
Юргинское	V 16	VIII 31	V 5	IX 25	Iourginskoe.
Заводоуковское	V 28	— —	V 5	— —	Zavodooukovskoe.
Курганъ	V 11	IX 19	V 5	X 11	Kourgan.
Старо-Сидорово	V 28	IX 18	V 5	XI 7	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.					**Gouv. Eniseïsk.**
Туруханскъ	VI 22	VIII 31	VI 3	VIII 30	Touroukhansk.
Енисейскъ	V 15	IX 14	V 16	IX 14	Eniseïsk.
Троицкое	VI 12	IX 8	V 11	IX 14	Troitskoe.
Ачинскъ	V 15	IX 15	V 11	IX 27	Atchinsk.
Канскъ	V 24	IX 15	V 13	IX 15	Kansk.
Красноярскъ	V 14	IX 15	V 11	IX 27	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	V 15	IX 15	IV 7	X 15	Minousinsk.
Абаканскій заводъ	— —	— —	V 14	X 1	Abakanskiï Zavod.
Якутская обл.					**Prov. d'Iakoutsk.**
Казачье (Усть-Янскъ)	VI 10	VII 1	VI 25	VII 1	Kazatchïe (Oust-Iansk).
Нижне-Колымскъ	VI 4	VIII 15	VI 3	VIII 16	Nijne-Kolymsk.
Верхоянскъ	VI 7	VIII 16	VI 25	VII 17	Verkhoïansk.
Средне-Колымскъ	VI 4	VIII 17	VI 4	IX 10	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	VI 1	IX 4	V 13	IX 4	Vilïouïsk.
Якутскъ	VI 5	VIII 27	IV 27	IX 29	Iakoutsk.
Благовѣщенскій пріискъ	VI 14	VIII 18	V 22	IX 15	Blagovechtchenskiï Priisk.
Уральская обл.					**Prov. d'Ouralsk.**
Уральское лѣсничество	V 26	IX 20	IV 13	XI 3	Ouralskoe, verderie.
Уральская сельско-хоз. школа	IV 15	IX 20	IV 16	XI 2	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище	IV 21	IX 20	IV 13	XI 2	Ouralsk, école réale.
Уральскъ, станція жел. дороги	— —	— —	IV 13	XI 3	Ouralsk, gare.
Гурьевъ	IV 20	— —	III 30	XI 6	Gourïev.
Тургайская обл.					**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская заводск. конюшня	— —	IX 20	V 5	IX 25	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Koniouchnïa.
Уркачъ	IV 25	IX 20	IV 2	X 15	Ourkatch.
Тургай	IV 25	IX 29	IV 3	X 16	Tourgaï.
Акмолинская обл.					**Prov. d'Akmolinsk.**
Омскъ	V 16	IX 20	IV 20	IX 29	Omsk.
Петропавловскъ	V 11	IX 20	V 5	IX 25	Petropavlovsk.
Петропавловская сел.-хоз. школа	V 11	IX 19	V 5	IX 28	Petropavlovskaïa, école agricole.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Сарымбетъ	V 13	IX 19	V 5	IX 25	Sarymbet.
Кокчетавъ	V 6	IX 20	V 5	IX 25	Koktchetav.
Атбасаръ	V 13	IX 20	V 5	IX 25	Atbasar.
Акмолинскъ	V 6	IX 21	V 5	IX 25	Akmolinsk.
Спасскій заводъ	V 13	— —	V 6	— —	Spasskiï Zavod.
Семипалатинская обл.					**Prov. de Semipalatinsk.**
Семипалатинскъ	V 14	IX 16	IV 22	IX 29	Semipalatinsk.
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузёкъ)	V 14	IX 2	V 6	IX 30	Oust-Kamenogorskaïïa Ferma (Djeldeouzek).
Каркаралинскъ	V 14	IX 26	V 13	IX 21	Karkaralinsk.
Алтайская	V 14	IX 1	V 14	IX 1	Altaïskaïa.
Кокпекты	V 14	IX 16	IV 22	X 14	Kokpekty.
Зайсанъ	V 14	X 1	IV 23	X 21	Zaïsan.
Томская губ.					**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V 14	IX 28	V 14	IX 26	Narym.
Томская сел.-хоз. школа	V 17	IX 17	V 14	IX 27	Tomskaïa, école agricole.
Томскъ	V 14	IX 14	V 14	IX 27	Tomsk.
Маріинскъ	V 14	IX 14	V 11	IX 27	Mariinsk.
Тайга	V 18	IX 14	V 14	IX 27	Taïga.
Каинскъ, станція жел. дороги	V 13	IX 15	IV 21	IX 28	Kainsk, gare.
Колывань	V 14	— —	V 14	IX 27	Kolyvan.
Татарская	V 13	— —	IV 22	— —	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	V 13	IX 14	V 14	IX 30	Kargatskiï Forpost.
Чулымъ	V 14	IX 1	IV 23	IX 30	Tchoulym.
Правая Обь	V 14	IX 15	V 14	IX 27	Pravaïa Ob.
Кольчугинское, каменноугольныя копи	V 14	IX 15	V 13	IX 28	Koltchouginskoe, mines.
Салаиръ	— —	VIII 30	V 13	IX 27	Salair.
Кузнецкъ	V 17	IX 15	V 13	VIII 31	Kouznetsk.
Камень	V 14	IX 15	IV 23	IX 27	Kamen.
Барнаулъ	V 17	IX 16	V 13	IX 27	Barnaoul.
Бурлинскія Озера	V 17	IX 15	IV 22	IX 30	Bourlinskiïa Ozera.
Бійскъ	V 14	IX 30	IV 23	IX 30	Biïsk.
Андобинскій пріискъ	V 21	— —	V 14	IX 1	Andobinskiï Priisk.
Боровыя озера	V 14	IX 16	V 6	XI 9	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	V 14	IX 1	V 13	IX 22	Toourakskoe.
Змѣиногорскъ	— —	IX 30	— —	IX 30	Zmeinogorsk.
Бельагачское зимовье	V 14	IX 22	V 13	IX 30	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	V 16	IX 1	V 29	X 21	Zyrïanovskiï Roudnik.
Иркутская губ.					**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	V 23	IX 4	V 9	IX 15	Kirensk.
Илимскъ	V 30	IX 4	V 23	IX 3	Ilimsk.
Братскій Острогъ	V 24	IX 15	V 23	IX 15	Bratskiï Ostrog.
Усолье	V 16	IX 5	V 8	IX 4	Ousolïe.
Иркутскъ	V 21	IX 3	V 24	IX 2	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V 21	IX 16	V 23	IX 2	Pestchanaïa Boukhta.
Тунка	— —	IX 3	V 14	IX 2	Tounka.
Култукъ	V 21	IX 3	V 14	IX 2	Koultouk.
Забайкальская обл.					**Prov. Transbaïkalie.**
Дагарскій маякъ	V 28	IX 16	V 24	IX 28	Dagarskiï, phare.
Баргузинъ	V 24	IX 16	V 18	IX 4	Bargouzin.
Туркинскій маякъ	V 29	IX 17	V 13	IX 17	Tourkinskiï, phare.
Харау зъ	V 21	IX 16	V 23	X 2	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	V 24	IX 17	V 9	IX 18	Stretensk.
Чита	V 25	VIII 19	V 24	IX 16	Tchita.
Верхнеудинскъ	V 31	IX 9	V 13	IX 2	Verkhneoudinsk.
Мысовая	V 22	IX 16	V 24	IX 15	Mysovaïa.
Могзонъ	VI 25	VII 10	V 10	X 5	Mogzon.
Переемная	V 28	IX 17	V 24	X 1	Pereemnaïa.
Хилокъ	V 24	VIII 26	V 18	IX 3	Khilok.
Петровскій Заводъ	VI 17	VII 10	V 23	IX 3	Petrovskiï Zavod.
Нерчинскій Заводъ	V 24	IX 17	V 18	IX 17	Nertchinskiï Zavod.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Акатуй	V 15	VII 9	V 24	IX 18	Akatouï.
Оловянная	V 25	IX 17	V 1	IX 18	Olovïannaïa.
Ямаровка	VI 17	VIII 26	V 25	IX 5	Iamarovka.
Борзя	V 24	IX 17	V 24	IX 18	Borzïa.
Троицкосавскъ	V 21	IX 15	V 25	IX 2	Troitskosavsk.
Амурская обл.					**Prov. de l'Amour.**
Благовѣщенскъ	— —	— —	V 3	X 6	Blagovechtchensk.
Черняева	— —	— —	V 19	X 5	Tcherniaeva.
Приморская обл.					**Prov. Littorale.**
Марково на Анадырѣ	VI 7	VIII 14	VI 1	IX 8	Markovo sur Anadyr.
Гижигинскъ	— —	— —	VI 2	IX 14	Gijiginsk.
Никольское на о-вѣ Берингѣ	— —	X 4	— —	X 8	Nikolskoe (île Bering).
Преображенское (остр. Мѣдный)	V 28	— —	V 28	— —	Preobrajenskoe (île Mednyï).
Николаевскъ на Амурѣ	VI 5	IX 25	V 25	X 4	Nikolaevsk sur Amour.
Рыковское	V 28	IX 17	V 16	X 4	Rykovskoe.
Оноръ	— —	IX 19	— —	X 9	Onor.
Вяземская	V 13	X 1	IV 10	X 8	Vïazemskaïa.
Никольскъ-Уссурійскій	IV 28	X 5	IV 13	X 24	Nikolsk-Oussouriïskiï.
Павлиновка	V 17	X 2	V 16	XI 7	Pavlinovka.
Владивостокъ, портъ	IV 22	X 8	IV 13	XI 2	Vladivostok, port.
Скрыплевскій маякъ	IV 22	X 22	IV 13	— —	Skryplev, phare.
Поворотный маякъ	IV 11	X 25	IV 13	XI 2	Povorotnyï, phare.
Кубанская обл.					**Prov. de la Kouban.**
Староминская	— —	— —	III 25	— —	Starominskaïa.
Казанская	— —	— —	IV 15	XI 30	Kazanskaïa.
Темрюкъ	— —	— —	II 13	XI 28	Temrïouk.
Славянская	— —	X 26	— —	XI 19	Slavïanskaïa.
Тамань	— —	XI 3	— —	XII 1	Taman.
Хуторокъ	IV 19	X 5	IV 16	XI 5	Khoutorok.
Екатеринодаръ, городское училище	IV 19	X 26	IV 16	XI 19	Ekaterinodar, école municipale.
Гіагинская	— —	— —	IV 3	XI 30	Giaginskaïa.
Анапа	IV 6	XI 3	IV 2	XII 1	Anapa.
Горячій Ключъ	— —	— —	IV 16	— —	Goriatchiï Klïoutch.
Майкопъ	IV 18	XI 3	IV 17	XI 5	Maïkop.
Вознесенская	IV 19	X 5	IV 16	XI 1	Voznesenskaïa.
Ставропольская губ.					**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	— —	— —	IV 16	XI 1	Pestchanokopskoe.
Ставрополь, гимназія	IV 23	X 31	IV 18	X 31	Stavropol, gymnase.
Ставрополь, опытное поле	V 28	X 31	IV 20	X 31	Stavropol, station agronomique.
Казинское	— —	— —	IV 17	X 31	Kazinskoe.
Терская обл.					**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	IV 23	X 31	IV 18	X 31	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV 22	X 5	IV 17	X 31	Pïatigorsk.
Ессентуки	IV 22	X 5	IV 16	X 31	Essentouki.
Кисловодскъ	IV 19	X 4	IV 16	X 31	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	IV 21	X 4	IV 3	XII 4	Kizlïar, école municipale.
Шелкозаводская	IV 21	X 5	IV 4	— —	Chelkozavodskaïa.
Грозный	IV 22	X 5	IV 17	XII 4	Groznyï.
Нальчикъ	IV 23	XI 1	IV 20	XI 1	Naltchik.
Воздвиженская	IV 23	— —	IV 18	XII 4	Vozdvijenskaïa.
Владикавказъ	IV 21	XI 1	IV 20	X 31	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.					**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	IV 4	XII 3	IV 4	XII 3	Petrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	IV 18	XI 3	IV 18	XII 4	Temir-Khan-Choura.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Черноморская губ.					**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	IV 19	X 26	— —	XI 19	Markhot, col.
Новороссійскъ	IV 17	XII 1	IV 17	XII 1	Novorossiïsk.
Абрау-Дюрсо	IV 17	XI 3	IV 16	— —	Abraou-Diourso.
Дообскій маякъ	— —	— —	IV 16	XII 1	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	III 4	XII 21	III 4	XII 1	Kodoch, phare.
Туапсе (Варваринское учил.)	IV 17	XII 21	IV 3	XII 1	Touapse.
Сочи, опытная станція	III 5	XII 23	III 29	XII 21	Sotchi, station agronomique.
Кутаисская губ.					**Gouv. Koutais.**
Гагры	I 14	XII 28	III 3	XII 22	Gagry.
Чолашъ	V 22	— —	V 19	— —	Tcholach.
Сухумъ, опытная станція	III 5	XII 23	III 3	XII 22	Soukhoum, station agronomique.
Сухумъ, ботаническій садъ	I 28	XII 23	II 22	XII 22	Soukhoum, jardin botanique.
Сухумскій маякъ	— —	— —	I 25	XII 23	Soukhoum, phare.
Тквибули	IV 19	XI 8	IV 17	XII 1	Tkvibouli.
Хони	III 5	XII 6	II 1	XII 6	Khoni.
Чіатуры	II 11	— —	IV 17	XII 2	Tchiatoury.
Кутаисъ, сельско-хоз. школа	— —	— —	— —	XII 6	Koutais, école agricole.
Самтреди	III 5	XII 6	I 26	XII 21	Samtredi.
Поти	II 5	XII 23	I 10	XII 24	Poti.
Ципа	IV 19	XI 7	II 22	XII 2	Tsipa.
Озургеты	— —	XII 6	I 26	XII 21	Ozourgety.
Батумъ (Зеленый мысъ)	— —	XII 28	— —	XII 22	Batoum (Cape Zelenyï).
Батумъ, маякъ	I 30	XII 29	I 26	XII 22	Batoum, phare.
Тифлисская губ.					**Gouv. Tiflis.**
Коби	V 30	X 3	VI 3	IX 26	Kobi.
Крестовая	— —	— —	VI 3	IX 26	Krestovaïa.
Гудауръ	V 31	IX 27	VI 2	IX 26	Goudaour.
Млеты	— —	X 22	— —	X 21	Mlety.
Рикотскій перевалъ	IV 19	XI 3	IV 17	XI 5	Rikotskiï, col.
Гори	IV 19	XI 3	IV 17	XI 6	Gori.
Дампало	IV 19	XI 7	IV 17	— —	Dampalo.
Икальто	— —	— —	IV 17	XI 13	Ikalto.
Цинондали	IV 19	XII 5	IV 17	XI 13	Tsinondali.
Боржомъ	IV 23	X 26	IV 17	XI 13	Borjom.
Цеми	V 20	X 26	IV 17	XI 5	Tsemi.
Бакуріани	— —	— —	— —	X 23	Bakouriani.
Абасъ-Туманъ	V 22	X 1	IV 17	XI 13	Abas-Touman.
Тифлисъ, Физическ. Обсерват.	III 27	XI 7	IV 17	XI 13	Tiflis, Observatoir physique.
Тифлисъ, реальное училище	II 17	XII 6	IV 17	XI 13	Tiflis, école réale.
Тифлисъ (Сололаки)	IV 18	XI 7	IV 17	XI 13	Tiflis (Sololaki).
Тифлисъ, ботаническій садъ	II 16	XII 6	IV 17	XII 3	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботан. сада	IV 18	XI 7	IV 17	XI 12	Tiflis, pépinière du jardin botanique.
Тифлисъ, школа садоводства	IV 17	XI 7	IV 17	XI 12	Tiflis, école d'horticulture.
Закаталы	IV 18	XII 5	IV 18	XI 13	Zakataly.
Караязы	IV 19	XI 7	IV 17	XII 21	Karaïazy.
Ахалкалаки	V 20	IX 15	V 29	X 23	Akhalkalaki.
Карсская обл.					**Prov. de Kars.**
Карсъ	V 30	X 4	V 29	X 20	Kars.
Ольты	— —	— —	IV 17	— —	Olty.
Сарыкамышъ	— —	— —	V 29	X 20	Sarykamych.
Эриванская губ.					**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	— —	X 5	— —	IX 26	Djadjour.
Александрополь	— —	X 5	V 19	XI 13	Alexandropol.
Еленовка	V 30	X 27	V 29	X 25	Elenovka.
Алагезъ	— —	— —	— —	XI 13	Alagez.
Ново-Баязетъ	V 30	X 4	V 29	XI 12	Novo-Baïazet.
Аштаракъ	IV 18	XII 4	IV 18	XI 13	Achtarak.
Эривань	— —	XII 1	— —	XII 4	Erivan.
Сардаръ-булагъ	VI 18	IX 24	V 19	IX 14	Sardar-boulag.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣднiй морозъ перваго полугодiя. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодiя. Première gelée du second semestre.	Послѣднiй снѣгъ въ первомъ полугодiи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодiи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Елисаветпольская губ.					**Gouv. Elisavetpol.**
Геокъ-Тапа	II 24	— —	II 4	— —	Geok-Tapa.
Елисаветполь	— —	— —	IV 18	— —	Elisavetpol.
Шуша	IV 23	XI 7	V 30	XI 12	Choucha.
Бакинская губ.					**Gouv. Bakou.**
Куба	— —	— —	IV 18	XI 5	Kouba.
Кюрдамиръ	II 24	XI 27	I 30	XII 28	Kïourdamir.
Баку, реальное училище	I 31	XII 29	I 30	XII 28	Bakou, école réale.
Баку, портъ	II 12	XII 29	II 4	XII 28	Bakou, port.
Алятъ	III 6	XII 17	II 3	1905 I 22	Aliat.
Ленкорань, училище	II 16	XII 6	II 4	XII 29	Lenkoran, école.
Ленкоранскiй маякъ	II 16	XII 15	II 4	XII 29	Lenkoran, phare.
Закаспiйская обл.					**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскiй маякъ	— —	— —	I 4	XII 5	Tïoub-Karagan, phare.
Фортъ Александровскiй	IV 6	X 17	IV 4	XII 5	Fort Alexandrovskiï.
Красноводскъ	— —	XII 29	— —	1905 I 20	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	III 8	XII 15	I 23	XII 10	Kizil-Arvat.
Казанджикъ	III 8	X 16	I 7	1905 I 20	Karandjik.
Аму-Дарья	III 12	X 16	II 20	1905 I 27	Amou-Darïa.
Бахарденъ	— —	— —	II 5	XII 18	Bakharden.
Асхабадъ, гимназiя	III 8	X 18	II 6	XII 18	Askhabad, gymnase.
Асхабадъ, больница	— —	X 19	— —	XII 18	Askhabad, hôpital.
Гауданъ (Обручево)	— —	— —	III 20	XI 26	Gaoudan (Obroutchevo).
Байрамъ-Али	III 9	X 15	II 20	XII 19	Baïram-Ali.
Гинду-Куштъ	III 8	X 15	I 25	— —	Gindou-Koucht.
Серахсъ	III 9	X 16	I 24	1905 I 20	Serakhs.
Кушкинскiй постъ	— —	X 18	— —	— —	Kouchkinskiï Post.
Семирѣченская обл.					**Prov. Semiretchïe.**
Копалъ	IV 29	IX 1	— —	— —	Kopal.
Борохудзиръ	IV 20	X 1	III 8	X 23	Borokhoudzir.
Вѣрный	IV 24	IX 28	IV 17	IX 30	Vernyï.
Пржевальскъ	IV 24	IX 30	IV 23	IX 30	Prjevalsk.
Нарынское	IV 24	X 1	IV 22	X 16	Narynskoe.
Сыръ-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Darïa.**
Кизилъ-Джаръ	IV 22	IX 30	III 16	XII 6	Kizil-Djar.
Казалинскъ	IV 23	IX 27	IV 2	X 16	Kazalinsk.
Перовскъ	— —	— —	III 30	X 18	Perovsk.
Туркестанъ	— —	— —	II 21	X 19	Tourkestan.
Аулiе-Ата	— —	— —	IV 10	XII 8	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	— —	— —	I 10	1905 I 13	Petro-Alexandrovsk.
Ташкентъ	III 9	X 19	III 2	XII 9	Tachkent.
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand.**
Голодная степь	IV 15	X 1	III 2	— —	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	III 9	X 20	II 4	XII 13	Khodjent.
Джизакъ	— —	— —	III 2	XII 9	Djizak.
Самаркандъ	— —	— —	III 2	XII 8	Samarkand.
Ферганская обл.					**Prov. Fergana.**
Наманганъ	— —	— —	II 3	XII 9	Namangan.
Андижанъ	III 13	X 17	II 3	XII 9	Andijan.
Ошъ	— —	— —	II 4	X 16	Och.
Маргеланъ	— —	— —	II 3	1905 I 11	Margelan.
Памирскiй постъ	— —	— —	VI 22	— —	Pamirskiï Post.
Хорогъ	— —	— —	— —	IX 30	Khorog.

ГУБЕРНИИ И СТАНЦИИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Турція.					**Turquie.**
Синопъ	II 4	XII 28	III 5	XII 22	Sinop.
Буюкъ-Дере	I 25	XI 16	I 24	XI 16	Bouïouk-Dere.
Салоники (Солунь)	въ первомъ полугодіи мороза не было. il n'y avait pas de gelée au premier semestre.	XI 15	въ первомъ полугодіи снѣга не было. il n'y avait pas de neige au premier semestre.	XI 15	Salonique.
Бухара.					**Bokharie.**
Керки	III 2	X 19	III 1	XII 19	Kerki.
Термезъ	— —	— —	III 2	1905 I 20	Termez.
Персія.					**Perse.**
Хуссейнабадъ	— —	XII 15	— —	1905 I 27	Khousseïnabad.
Китай.					**Chine.**
Пекинъ	IV 11	— —	III 17	XII 13	Pekin.
Корея.					**Korea.**
Чемульпо	— —	XI 6	— —	XI 5	Chemulpo.

Сравнительныя набдюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ 1904 г.

Въ этой таблицѣ мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, набраны мелкимъ шрифтомъ, а соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ данной станціи показаны болѣе крупнымъ шрифтомъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ + означаетъ дождемѣръ безъ защиты,
„ ⊕ „ дождемѣръ съ защитою Нифера,
„ ⊞ „ дождемѣръ, окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.

Observations comparatives d'aprés les pluviomètres à diverses installations, faites en 1904 aux stations de 2^{d} ordre.

Dans le tableau ci-dessous les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, sont imprimées en petit caractère, tandis que les valeurs correspondantes obtenues d'après les autres pluviomètres de la station sont données par de types plus gros.

Dans le tableau ci-dessous

le signe + signifie que le pluviomètre est dépourvu d'entonnoir,
„ ⊕ „ „ „ „ possède un entonnoir Nipher,
„ ⊞ „ „ „ „ est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.

Названія станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Жижгинскій маякъ . . .	1.1	⊞	15.1	15.7	10.3	20.7	42.5	49.9	70.6	43.4	34.0	45.2	51.8	39.8	439.0	Jijgin, phare.
(Архангельской губ.).	1.8	⊕	10.6	12.7	7.7	22 4	46.3	60.8	92.6	47 0	34.6	54.9	—	—	—	(Gouv. Arkhangelsk).
	1.8	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	17.5	—	
Валаамъ	2.1	⊕	22.2	57.6	14.3	43.9	73 7	60.8	55.2	135.5	20.0	46.8	54.6	90.5	675.1	Valaam.
(Выборгской губ.).	10.7	+	9.8	29.5	8.0	28.4	55.9	44.7	39.4	97.8	16.7	33.5	30.5	48.1	442.3	(Gouv. Vyborg).
Кирсинскій заводъ . . .	4.6	⊕	8 5	35.3	0.4	5.0	51.3	133.7	125.5	79.4	26.9	16.9	34.3	21.6	538.8	Kirsinskiï Zavod.
(Вятской губ.).	2.4	+	6.9	32.9	0.3	4.9	48.6	—	—	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Vïatka).
	2.4	⊕	—	—	—	—	—	—	—	81.8	28.0	17.8	36.8	23.3	—	
Благодатка	2.3	⊕	7.9	55.9	0.3	0.0	49.0	55.5	118.0	48.4	27.9	2.5	58.0	18.5	441.9	Blagodatka.
(Пермской губ.).	2.1	⊕	6.9	51.4	0.2	0.0	48.2	55.6	120.0	45.5	28.0	2.5	50.2	21.1	429.6	(Gouv. Perm).
	2.3	+	8.4	52.1	0.2	0.0	49.7	58.1	119.5	45.6	26.9	2.3	53.8	19.5	436.1	
Пермь	2.0	⊕	32.5	52.0	0.3	0.8	50.1	71.4	99.2	70.0	30.0	12.1	84.1	52.0	554.5	Perm.
(Пермской губ.).	2.0	+	32.8	48.9	0.0	0.8	50.3	68.7	99.2	61.6	28.0	12.4	83.3	56.4	542.4	(Gouv. Perm).
Новое Королево.	1.6	⊕	16.1	42.6	12.8	16.4	86.2	99.7	57.1	106.9	29.5	73.4	66.2	44.3	651.2	Novoe Korolevo.
(Витебской губ.).	1.6	⊞	23.2	49.9	15.6	15.7	84.6	98.6	56.0	106.6	30.0	72.3	63.6	47.2	663.3	(Gouv. Vitebck).
Москва, Константиновскій межевой Институтъ .	2.0	⊕	23.9	66.1	14.6	15.9	75.8	105.6	65.7	67.9	23.5	65.5	52.8	85.5	662.8	Moscou, institut d'arpentage de Constantin.
(Московской губ.).	2.0	+	20.2	61.3	11.4	14.1	72.5	100.9	60.3	64.1	20.7	64.0	47.0	79.2	615.7	(Gouv. Moscou).
	25.0	⊕	18.0	37.2	7.9	11.1	65.5	87.0	54.4	61.1	21.5	50.5	40.4	62.3	516.9	

Названія станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Мензелинския с.-х. школа (Уфимской губ.).	2.1 2.1	⊕ ⊕	— —	— —	— —	— —	46.6 43.0	158.2 144.0	77.8 75.7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Menzelinskaïa (école agricole). (Gouv. Oufa).
Уфа . . . . (Уфимской губ.).	3.2 3.2	⊕ +	25.2 20.7	76.1 62.2	1.9 2.0	1.8 1.6	47.1 44.3	63.7 59.1	91.7 88.9	58.0 55.2	47.4 45.1	11.0 9.2	74.7 68.0	67.6 62.2	566.2 518.5	Oufa. (Gouv. Oufa).
Шатиловская опытная ст. (Тульской губ.).	2.1 10.7	⊕ ⊕	12.7 4.6	17.0 4.4	9.7 3.4	17.9 10.3	24.4 21.0	40.1 37.0	56.7 54.0	21.0 16.5	26.8 24.2	55.5 45.6	34.1 18.0	33.2 14.6	349.1 253.6	Chatilovskaïa, station agron. (Gouv. Toula).
Гремячка. . . . . (Рязанской губ.).	2.1 2.1 2.1	⊕ + ⊞	12.3 10.2 23.5	26.5 23.7 51.8	5.6 3.0 9.6	5.1 4.2 5.0	35.2 34.6 34.5	55.9 55.0 54.6	53.1 52.4 52.0	63.7 62.6 62.8	23.9 23.5 23.5	56.0 55.1 55.6	28.2 27.2 25.6	22.6 20.0 22.7	388.1 371.5 421.2	Gremïatchka. (Gouv. Rïazan).
Безенчукъ . . . . (Самарской губ.).	1.3 1.7 1.7	⊕ ⊕ +	— — —	— — —	2.1 0.6 0.3	20.9 10.3 3.2	47.0 38.1 18.7	49.6 46.8 45.8	27.2 24.0 23.8	18.8 16.2 15.2	9.0 8.7 8.2	24.4 21.0 20.0	45.2 36.6 34.5	14.4 13.9 9.5	— — —	Bezenchouk. (Gouv. Samara).
Боровое лѣсничество . . (Самарской губ.).	23.0 2.0 1.8	⊕ ⊕ ⊕	16.1 17.1 19.9	55.3 56.9 66.7	4.1 14.3 15.5	25.7 27.1 30.9	38.5 37.2 39.0	51.0 47.7 50.9	45.9 44.1 49.9	21.3 21.4 22.0	10.7 11.1 11.0	16.9 16.5 17.3	50.2 40.4 53.7	25.7 30.9 36.0	361.4 364.7 412.8	Borovoe, verderie. (Gouv. Samara).
Частые Колки. . . . . . (Самарской губ.).	2.1 2.1	+ ⊕	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11.2 13.2	— —	Tchastye Kolki. (Gouv. Samara).
Плисково-Андрушевскій заводъ . . . . . . (Кіевской губ.).	1.8 1.8	⊕ +	23.5 21.0	6.0 5.9	— —	— —	47.9 44.6	76.2 71.5	35.9 33.9	43.8 41.6	95.7 69.6	38.7 36.6	11.1 9.1	7.6 8.7	— —	Pliskovo-Androuchevskii zavod. (Gouv. Kiev).
Умань . . . . (Кіевской губ.).	1.0 1.0	⊞ ⊕	19.0 19.3	7.8 8.8	31.8 30.2	37.0 37.1	47.1 46.4	80.0 80.6	11.3 10.8	40.1 39.4	33.5 34.2	44.0 44.0	22.9 22.3	21.2 20.9	395.7 394.0	Ouman. (Gouv. Kiev).
Згуровка . . . . (Полтавской губ.).	0.7 4.1	⊕ +	38.4 26.7	14.4 6.9	27.7 18.7	46 8 30.7	20.2 12.8	78.2 74.8	28.6 25.5	57.9 56.9	36.8 34.4	29.3 26.3	26.9 18.5	39 8 15.2	445.0 347.4	Zgourovka. (Gouv. Poltava).
Лохвица . . . . (Полтавской губ.).	1.9 1.4	⊕ +	15.6 10.9	14.1 10.2	15.5 13.8	35.1 36.3	24.6 21.4	56.2 58.0	28.7 27.9	88.4 89.9	25.6 28.3	15.2 12.1	18.4 14.3	50.8 41.6	388.2 364.7	Lokhvitsa. (Gouv. Poltava).
Бѣловодскъ. . . . . . . (Харьковской губ.).	1.8 1.6	⊕ +	22.7 20.9	65.7 58.5	16.5 15.5	27.1 25.9	60.2 60.4	47.7 46.1	45.6 49.8	24.8 23.0	7.9 7.7	59.8 59.7	30.5 28.6	29.7 28.5	438.2 424.6	Belovodsk. (Gouv. Kharkow).
Шиповская дача . . . . (Воронежской губ.).	1.5 1.7	⊕ ⊕	32.7 32.7	50.0 49.8	15.4 15.7	32.7 32.9	72.9 70.7	53.6 52.8	48.3 49.1	17.8 18.6	17.0 17.2	57.0 53.2	49.5 43.8	48.0 46.7	494.9 483.2	Chipovskaïa Datcha. (Gouv. Voronej).
Сагуны. . . . . (Воронежской губ.).	2.5 2.5	⊕ +	24.4 15.4	50.4 41.7	14.4 12.9	25.2 22.2	64.7 63.9	79.8 75.1	36.5 34.7	35.9 34.9	17.4 16.9	75.0 74.7	31.7 27.4	22.1 13.8	477.5 433.6	Sagouny. (Gouv. Voronej).
Павловскъ . . . . (Воронежской губ.).	2.2 2.1	⊕ +	36.6 30.4	54.3 51.9	15.4 14.5	27.9 27.5	57.4 57.3	64.5 64.7	49.0 48.3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Pavlovsk. (Gouv. Voronej).
Елисаветградъ . . . . . (Херсонской губ.).	2.0 2.0	+ +	8.6 9.0	15.4 15.3	30.5 30.7	22.8 22.8	36.0 36.0	18.8 18.6	8.2 8.0	22.3 22.2	15.2 15.2	30.6 30.7	26.4 27.5	17.3 15.1	252.1 251.1	Elisavetgrad. (Gouv. Kherson).
Одесса, опытное поле . . (Херсонской губ.).	2.1 2.7	+ +	3.9 3.4	14.0 10.6	32.7 27.6	16.2 15.1	23.5 23.0	12.4 11.9	40.6 37.6	30.9 29.6	16.3 15.6	8.6 8.5	24.5 24.2	7.0 6.3	230.6 213.4	Odessa, station agronomique (Gouv. Kherson).
Велико-Анадольская лѣсная школа. . . (Екатеринославской губ.).	1.8 1.8	⊕ ⊕	17.1 11.5	51.9 50.6	32.6 23.0	41.6 27.6	38.9 17.7	29.2 18.6	26.6 22.9	11.9 7.5	44.3 61.3	54.1 77.2	31.0 28.2	16.8 7.2	396.0 353.3	Veliko-Anadolskiïa, école forestière. (Gouv. Ekaterinoslav).
Барнаулъ. . . . . (Томской губ.).	1.1 2.8	⊞ +	31.8 11.7	38.6 7.4	5.7 3.2	20.8 19.2	20.3 18.5	67.9 64.6	19.3 16.5	113.1 102.1	86.5 74.4	49.1 43.7	42.0 19.6	37.2 21.8	531.8 402.7	Barnaoul. (Gouv. Tomsk).

Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій.

1904.

Изданія Николаевской Главной Физической Обсерваторіи:

Лѣтописи Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Ежедневный Метеорологическій Бюллетень.
Ежемѣсячный Метеорологическій Бюллетень для Европейской Россіи.

Другія изданія:

1. Наблюденія **Тифлисской** Физической Обсерваторіи (полностью ежечасныя наблюденія).
2. Ежемѣсячный бюллетень **Тифлисской** Физической Обсерваторіи — осадки (полностью), давленіе, температура, влажность воздуха, вѣтеръ и облачность на **Кавказѣ**.
3. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande — метеорологическія наблюденія **Финляндскихъ** станцій; изд. въ Гельсингфорсѣ.
4. Observations météorologiques faites à Helsingfors (ежечасныя метеорологическія наблюденія **Гельсингфорса**).
5. Лѣтописи метеорологической обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго Университета въ **Одессѣ**. (Наблюденія обсерваторіи на Маломъ Фонтанѣ и станціи при Университетѣ полностью).
6. Извѣстія Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института — наблюденія метеорологической обсерваторіи **Московскаго** Сельско-хозяйственнаго Института полностью.
7. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института въ **Москвѣ** (Труды мет. обс. Конст. Меж. Института) полностью.
8. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Московскаго** Университета полностью.
9. Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета — 1) бюллетень метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Казанскаго** Университета (наблюденія полностью); 2) Ежемѣсячный бюллетень Метеорологической Обсерваторіи Императорскаго **Казанскаго** Университета (наблюденія сѣти).
10. Кіевскія Университетскія извѣстія. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Университета Св. Владиміра въ **Кіевѣ** полностью.
11. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Юрьевскаго** Университета (полностью).
12. Варшавскія Университетскія Извѣстія — наблюденія **Варшавской** Обсерваторіи полностью.
13. Результаты наблюденій метеорологической станціи Императорскаго **Харьковскаго** Университета (полностью).
14. Метеорологическое обозрѣніе. — Труды метеорологической сѣти **юго-запада Россіи** (температура, осадки, грозы, снѣжный покровъ, вскрытія и замерзанія водъ); изд. въ Одессѣ.
15. Труды метеорологической сѣти востока Россіи (температура, осадки, снѣжный покровъ въ **Казанской** и смежныхъ губерніяхъ полностью); изд. въ Казани.
16. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** gemeinnütz. und ökon. Societät (Jurjew). (Наблюденія надъ осадками въ **Лифляндской и Эстляндской** губерніяхъ); изд. въ Юрьевѣ.
17. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomischen Societät. (осадки полностью) — Baltische Wochenschrift.

18. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) обработка наблюденій надъ грозами въ **Финляндіи**; 2) наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ и вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ **Финляндіи**; изд. въ Гельсингфорсѣ.

19. Pamiętnik fizyograficzny — подробныя метеорологическія наблюденія 25 станцій II разряда въ **Привислянскомъ** краѣ и въ смежныхъ губерніяхъ; изд. въ Варшавѣ.

20. Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія въ Екатеринбургѣ — карты распредѣленія и таблицы (подробныя) осадковъ и снѣгового покрова **Пермской** губерніи за каждый мѣсяцъ.

21. Ежемѣсячный дождемѣрный бюллетень Губернскаго Земскаго Бюро **Таврической** дождемѣрной сѣти. Осадки полностью.

22. Статистическій сборникъ Мин. Путей Сообщенія — наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ **Россійской Имперіи.**

23. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga — наблюденія станцій въ **Ригѣ** и **Усть-Двинскѣ** полностью.

24. Отчетъ о состояніи Радомской мужской гимназіи — таблицы метеорологическихъ наблюденій станціи **Радомъ** (при гимназіи) полностью.

25. Отчетъ Плотянской сельско-хозяйственной опытной станціи (мет. наблюденія с. **Плоти**, Подольск. губ.).

26. Отчетъ **Елисаветградской** земской метеорологической станціи (изд. Херсонской губ. земской управы) — наблюденія этой станціи.

27. Сельско-хозяйственная хроника **Херсонской** губерніи (наблюденія Херсонскаго земскаго сельско-хоз. училища, полностью); изд. Херсонскаго Губернскаго земства.

28. Обзоры погоды **Нижегородской губерніи** по четвертямъ года (температура, облачность, осадки и снѣжный покровъ полностью). Изд. Сельско-хозяйственнымъ музеемъ Нижегородскаго Губернскаго земства.

29. Сельско-хозяйственный обзоръ **Алтайскаго округа** (температура, осадки и снѣговой покровъ).

30. Труды **Старицкой** метеорологической сѣти (наблюденія въ Старицѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ полностью).

31. Метеорологическія наблюденія въ **Полтавской** губ. (температура и осадки). Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губ. Изданіе Полтавскаго Губернскаго Земства.

32. Наблюденія надъ выпаденіемъ атмосферныхъ осадковъ на метеорологическихъ станціяхъ **Полтавской** губ. (полностью). Изд. Полтавскаго Губернскаго Земства.

33. Таблицы метеорологическихъ наблюденій въ **Елисаветградскомъ** районѣ. (Осадки полностью, продолжительность снѣгового покрова и крайнія температуры воздуха). Изд. Елисаветградской Уѣздной Земской Управы.

34. Труды Приднѣпровской метеорологической и сельско-хозяйственной сѣти. — 1) Метеорологическій и сельско-хозяйственный бюллетень Метеорологической Обсерваторіи Политехническаго Института Императора Александра II. 2) Свѣдѣнія о состояніи свекловичныхъ плантацій въ связи съ погодой. 3) Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Политехническаго Института Императора Александра II, г. **Кіевъ.**

35. Южно-русская сельско-хозяйственная газета — обзоръ погоды въ **Харьковской** губ. — наблюденія въ Харьковской и смѣжныхъ губерніяхъ (осадки полностью).

36. Записки Красноярскаго Подъотдѣла Вост. Сибирскаго Отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общества. По метеорологіи. Наблюденія метеорологическихъ станцій **Енисейской** губ.

37. Сборникъ гидрометеорологическихъ наблюденій, издаваемый Метеорологическою Частью Главнаго Гидрографическаго Управленія. Гидрометеорологическія наблюденія на маякахъ. (Выводы).

38. Матеріалы по климатологіи **Харьковской** губерніи. Труды Метеорологической сѣти Харьковскаго Губернскаго земства. Суточное среднее давленіе воздуха, суточныя среднія и крайнія температуры, суточныя среднія влажности и облачности, влажность и облачность въ 1 ч. дня и мѣсячныя и годовыя выводы.

39. Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Императорскаго Лѣсного Института въ **С.-Петербургѣ** полностью. Приложеніе къ Извѣстіямъ Императорскаго Лѣсного Института.

40. Метеорологическія наблюденія **Вятской** земской опытной сельско-хозяйственной станціи полностью. Отчетъ Вятской земской опытной сел.-хоз. станціи.

41. Метеорологическія наблюденія **Вѣрненской** метеорологической станціи полностью. Памятная Книжка и Адресъ Календарь Семирѣченской области.

42. Матеріалы къ изученію климата **Владимірской** губерніи. Выводы метеорологическихъ наблюденій станцій въ Владимірской губерніи.
